

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ



PrepHT,ZORBAX,CN,21.2x250mm,7uCrt, Part Number 877952-105

**RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/ l'entreprise**

Ce produit est considéré comme étant un article. Cette fiche de données de sécurité est rédigée en fonction de la substance ou du mélange enfermés dans le présent article.

1.1 Identificateur de produit

Nom du produit : PrepHT,ZORBAX,CN,21.2x250mm,7uCrt, Part Number 877952-105  
Référence : 877952-105

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations identifiées : Chimie analytique.  
Colonne HPLC  
Volume de solvant: 53 ml  
  
Utilisations non recommandées : Aucun connu.

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
Hewlett-Packard-Str. 8  
76337 Waldbronn  
Allemagne  
0800 603 1000  
  
Adresse email de la personne responsable pour cette FDS : pdl-msds\_author@agilent.com

1.4 Numéro d'appel d'urgence

Numéro de téléphone d'appel d'urgence (avec les heures d'ouverture) : CHEMTREC®: +(33)-975181407

**RUBRIQUE 2: Identification des dangers**

Le présent article, lorsqu'utilisé dans des conditions raisonnables ou conformément au mode d'emploi, ne présente aucun risque pour la santé. La substance ou le mélange sont enfermés dans l'article. Il existe uniquement des risques potentiels pour la santé et la sécurité si la substance ou le mélange sont libérés suite à l'utilisation ou au traitement du présent article d'une façon non conforme au mode d'emploi du produit.

2.1 Classification de la substance ou du mélange

Définition du produit : Mélange (encapsulé dans l'article)

Classification selon le Règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP/SGH]

|       |                                                                                           |             |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| H225  | LIQUIDES INFLAMMABLES                                                                     | Catégorie 2 |
| H315  | CORROSION CUTANÉE/IRRITATION CUTANÉE                                                      | Catégorie 2 |
| H361f | TOXICITÉ POUR LA REPRODUCTION                                                             | Catégorie 2 |
| H336  | TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION UNIQUE (Effets narcotiques) | Catégorie 3 |
| H373  | TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION RÉPÉTÉE                     | Catégorie 2 |
| H304  | DANGER PAR ASPIRATION                                                                     | Catégorie 1 |
| H411  | TOXICITÉ À LONG TERME (CHRONIQUE) POUR LE MILIEU AQUATIQUE                                | Catégorie 2 |

Ce produit est classé comme dangereux conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses modifications.  
Voir section 16 pour le texte intégral des mentions H déclarées ci-dessus.  
Pour plus de détails sur les conséquences en termes de santé et les symptômes, reportez-vous à la section 11.

## RUBRIQUE 2: Identification des dangers

### 2.2 Éléments d'étiquetage

Pictogrammes de danger :



Mention d'avertissement : Danger

Mentions de danger : H225 - Liquide et vapeurs très inflammables.  
H304 - Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.  
H315 - Provoque une irritation cutanée.  
H336 - Peut provoquer somnolence ou vertiges.  
H361f - Susceptible de nuire à la fertilité.  
H373 - Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.  
H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

### Conseils de prudence

Prévention : P280 - Porter des gants de protection, des vêtements et équipement de protection des yeux ou du visage.  
P210 - Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.  
P273 - Éviter le rejet dans l'environnement.

Intervention : P391 - Recueillir le produit répandu.

Stockage : P403 + P233 - Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

Élimination : P501 - Éliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes réglementations locales, régionales, nationales, et internationales.

Ingrédients dangereux : - n-hexane

Éléments d'étiquetage supplémentaires : Non applicable.

Annexe XVII - Restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l'utilisation de certaines substances et préparations dangereuses et de certains articles dangereux : Non applicable.

### Exigences d'emballages spéciaux

Avertissement tactile de danger : Non applicable.

### 2.3 Autres dangers

Le produit répond aux critères de PBT ou de vPvB conformément au règlement (CE) N° 1907/2006, Annexe XIII : Ce mélange ne contient aucune substance évaluée comme étant un PBT ou un vPvB.

Autres dangers qui ne donnent pas lieu à une classification : Aucun connu.

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

Le présent article, lorsqu'utilisé dans des conditions raisonnables ou conformément au mode d'emploi, ne présente aucun risque pour la santé. La substance ou le mélange sont enfermés dans l'article. Il existe uniquement des risques potentiels pour la santé et la sécurité si la substance ou le mélange sont libérés suite à l'utilisation ou au traitement du présent article d'une façon non conforme au mode d'emploi du produit.

3.1 Substances : Mélange (encapsulé dans l'article)

| Nom du produit/<br>composant | Identifiants                                          | %         | Classification                                                                                                                                               | Concentration<br>spécifique limites,<br>facteurs M et ETA | Type    |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|
| n-hexane                     | CE: 203-777-6<br>CAS: 110-54-3<br>Index: 601-037-00-0 | ≥25 - ≤50 | Flam. Liq. 2, H225<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Repr. 2, H361f<br>STOT SE 3, H336<br>STOT RE 2, H373<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411            | STOT RE 2, H373:<br>C ≥ 5%                                | [1] [2] |
| propan-2-ol                  | CE: 200-661-7<br>CAS: 67-63-0<br>Index: 603-117-00-0  | ≤3        | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336<br><b>Voir section 16 pour<br/>le texte intégral des<br/>mentions H<br/>déclarées ci-dessus.</b> | -                                                         | [1] [2] |

Contient: Gel de silice greffée d'organosilane.  
Remarque : Dans l'état actuel de nos connaissances, les propriétés toxicologiques aiguës et chroniques des gels de silice non liés n'ont pas été étudiées. Ce produit contient de la silice amorphe de synthèse. Il ne doit pas être confondu avec la silice cristalline, par exemple sous forme de quartz, de cristobalite ou de tridymite, ni avec la terre de diatomées ou toute autre forme naturelle de silice amorphe, qui contient fréquemment des formes cristallines de silice.  
Aucun autre composant présent, sur la base des connaissances actuelles du fournisseur, n'est classé ou ne contribue à la classification de la substance, et ne nécessite donc un signalement dans cette section.

Type  
[1] Substance classée avec un danger pour la santé ou l'environnement  
[2] Substance avec une limite d'exposition au poste de travail  
Les limites d'exposition professionnelle, quand elles sont disponibles, sont énumérées à la section 8.

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1 Description des premiers secours

Contact avec les yeux : Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. Continuez de rincer pendant 10 minutes au moins. Consulter un médecin.

Inhalation : Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si l'on soupçonne que des fumées sont encore présentes, le sauveteur devra porter un masque adéquat ou un appareil de protection respiratoire autonome. S'il ne respire pas, en cas de respiration irrégulière ou d'arrêt respiratoire, que le personnel qualifié pratique la respiration artificielle ou administre de l'oxygène. Il peut être dangereux pour la personne assistant une victime de pratiquer le bouche à bouche. Consulter un médecin. Si nécessaire, appeler un centre antipoison ou un médecin. En cas d'évanouissement, placez la personne en position latérale de sécurité et appelez un médecin immédiatement. Assurez-vous d'une bonne circulation d'air. Détacher tout ce qui pourrait être serré, comme un col, une cravate, une ceinture ou un ceinturon.

Contact avec la peau : Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Continuez de rincer pendant 10 minutes au moins. Consulter un médecin. Laver les vêtements avant de les réutiliser. Laver les chaussures à fond avant de les remettre.

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

- Ingestion** : Consulter un médecin immédiatement. Appeler un centre antipoison ou un médecin. Rincez la bouche avec de l'eau. Enlever les prothèses dentaires s'il y a lieu. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Si la personne est indisposée, cesser de la faire boire car des vomissements pourraient entraîner un risque supplémentaire. Risque d'absorption par aspiration. Peut pénétrer dans les poumons et causer des lésions. Ne pas faire vomir. En cas de vomissement, maintenez la tête vers le bas pour empêcher le passage des vomissements dans les poumons. Ne rien faire ingérer à une personne inconsciente. En cas d'évanouissement, placez la personne en position latérale de sécurité et appelez un médecin immédiatement. Assurez-vous d'une bonne circulation d'air. Détacher tout ce qui pourrait être serré, comme un col, une cravate, une ceinture ou un ceinturon.
- Protection des sauveteurs** : Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Si l'on soupçonne que des fumées sont encore présentes, le sauveteur devra porter un masque adéquat ou un appareil de protection respiratoire autonome. Il peut être dangereux pour la personne assistant une victime de pratiquer le bouche à bouche.

### 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

#### Effets aigus potentiels sur la santé

- Contact avec les yeux** : Aucun effet important ou danger critique connu.
- Inhalation** : Peut causer une dépression du système nerveux central (SNC). Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- Contact avec la peau** : Provoque une irritation cutanée.
- Ingestion** : Peut causer une dépression du système nerveux central (SNC). Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

#### Signes/symptômes de surexposition

- Contact avec les yeux** : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:  
douleur ou irritation  
larmoiement  
rougeur
- Inhalation** : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:  
nausées ou vomissements  
migraine  
somnolence/fatigue  
étourdissements/vertiges  
évanouissement  
poids fœtal réduit  
augmentation de la mortalité fœtale  
malformations du squelette
- Contact avec la peau** : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:  
irritation  
rougeur  
poids fœtal réduit  
augmentation de la mortalité fœtale  
malformations du squelette
- Ingestion** : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:  
nausées ou vomissements  
poids fœtal réduit  
augmentation de la mortalité fœtale  
malformations du squelette

### 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

- Note au médecin traitant** : Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
- Traitements spécifiques** : Pas de traitement particulier.

## RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1 Moyens d'extinction

- Moyens d'extinction appropriés** : Utiliser de la poudre chimique sèche, du CO<sub>2</sub>, de l'eau pulvérisée ou de la mousse.
- Moyens d'extinction inappropriés** : Ne pas utiliser de jet d'eau.

### 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

- Dangers dus à la substance ou au mélange** : Liquide et vapeurs très inflammables. Les écoulements dans les égouts peuvent créer des risques de feu ou d'explosion. L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur, ce qui risque d'entraîner une nouvelle explosion. Cette substance est toxique pour les organismes aquatiques avec des effets néfastes à long terme. L'eau du réseau d'extinction d'incendie qui a été contaminée par ce produit doit être conservée en milieu fermé et ne doit être déversée ni dans le milieu aquatique, ni aucun égout ou conduit d'évacuation.
- Produits de combustion dangereux** : Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les substances suivantes:  
dioxyde de carbone  
monoxyde de carbone  
oxyde/oxydes de métal

### 5.3 Conseils aux pompiers

- Précautions spéciales pour les pompiers** : En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Déplacer les contenants à l'écart de la zone d'incendie si cela ne présente aucun risque. Refroidir les conteneurs exposés aux flammes avec un jet d'eau pulvérisée.
- Équipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre l'incendie** : Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.

## RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

- Pour les non-secouristes** : Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Éteindre toutes les sources d'inflammation. La zone de danger doit être exempte de cigarettes ou flammes. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Assurer une ventilation adéquate. Porter un appareil de protection respiratoire approprié lorsque le système de ventilation est inadéquat. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
- Pour les secouristes** : Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour les non-secouristes ».

- 6.2 Précautions pour la protection de l'environnement** : Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit. Matière propre à polluer l'eau. Peut-être nocif pour l'environnement en cas de déversement de grandes quantités. Recueillir le produit répandu.

### 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

- Méthodes de nettoyage : Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Utilisez des outils anti-étincelles ou du matériel anti-déflagrant. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.
- 6.4 Référence à d'autres rubriques : Voir section 1 pour les coordonnées d'urgence.  
Voir la section 8 pour toute information sur les équipements de protection individuelle adaptés.  
Voir la section 13 pour toute information supplémentaire sur le traitement des déchets.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

- Mesures de protection : Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8). Éviter l'exposition - se procurer des instructions spéciales avant l'utilisation. Éviter l'exposition durant une grossesse. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Ne pas mettre en contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Ne pas respirer les vapeurs ou le brouillard. NE PAS ingérer. Éviter le rejet dans l'environnement. Utiliser uniquement dans un environnement bien aéré. Porter un appareil de protection respiratoire approprié lorsque le système de ventilation est inadéquat. Ne pas pénétrer dans les lieux de stockage et dans des espaces confinés à moins qu'il y ait une ventilation adéquate. Garder dans le conteneur d'origine ou dans un autre conteneur de substitution homologué fabriqué à partir d'un matériau compatible et tenu hermétiquement clos lorsqu'il n'est pas utilisé. Tenir éloigné de la chaleur, des étincelles, de la flamme nue, ou de toute autre source d'inflammation. Utiliser un équipement électrique (de ventilation, d'éclairage et de manipulation) anti-déflagrant. Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles. Prendre les mesures nécessaires contre les décharges électrostatiques. Les conteneurs vides retiennent des résidus de produit et peuvent présenter un danger. Ne pas réutiliser ce conteneur.
- Conseils sur l'hygiène professionnelle en général : Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.

7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

- Stockage : Stocker conformément à la réglementation locale. Entreposer dans un endroit isolé et approuvé. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder sous clef. Éliminer toutes les sources d'inflammation. Séparer des matières comburantes. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 concernant les matériaux incompatibles avant manipulation ou utilisation.

Directive Seveso - Seuils de déclaration

Critères de danger

| Catégorie | Seuil de notification et de MAPP (Politique de prévention des accidents majeurs) | Seuil de rapport de sécurité |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| P5c<br>E2 | 5000 tonne<br>200 tonne                                                          | 50000 tonne<br>500 tonne     |

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

PrepHT,ZORBAX,CN,21.2x250mm,7uCrt, Part Number 877952-105

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

Recommandations : Applications industrielles, Applications professionnelles.  
Solutions spécifiques au secteur industriel : Non disponible.

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

Étant donné que les ingrédients dangereux du présent article sont enfermés, le risque d'exposition par inhalation, par ingestion et par contact avec la peau et les yeux est minime.

8.1 Paramètres de contrôle

Limites d'exposition professionnelle

| Nom du produit/composant | Valeurs limites d'exposition                                                                                                                                             |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-hexane                 | Ministère du travail (France, 5/2021). Notes: Valeurs limites réglementaires contraignantes (article R. 4412-149 du Code du travail)<br>VME: 20 ppm 8 heures.            |
| propan-2-ol              | VME: 72 mg/m³ 8 heures.<br>Ministère du travail (France, 5/2021). Notes: Valeurs limites admises (circulaires)<br>VLE: 400 ppm 15 minutes.<br>VLE: 980 mg/m³ 15 minutes. |

Indices d'exposition biologique

Aucun connu.

Procédures de surveillance recommandées : Il doit être fait référence à des normes de surveillance, comme les suivantes : Norme européenne EN 689 (Atmosphères des lieux de travail - Conseils pour l'évaluation de l'exposition aux agents chimiques aux fins de comparaison avec des valeurs limites et stratégie de mesurage) Norme européenne EN 14042 (Atmosphères des lieux de travail - Guide pour l'application et l'utilisation de procédures et de dispositifs permettant d'évaluer l'exposition aux agents chimiques et biologiques) Norme européenne EN 482 (Atmosphères des lieux de travail - Exigences générales concernant les performances des modes opératoires de mesurage des agents chimiques) Il est également exigé de faire référence aux guides techniques nationaux concernant les méthodes de détermination des substances dangereuses.

DNEL/DMEL

| Nom du produit/composant | Type | Exposition              | Valeur            | Population          | Effets     |
|--------------------------|------|-------------------------|-------------------|---------------------|------------|
| n-hexane                 | DNEL | Long terme Voie orale   | 4 mg/kg bw/jour   | Population générale | Systémique |
|                          | DNEL | Long terme Voie cutanée | 5.3 mg/kg bw/jour | Population générale | Systémique |
|                          | DNEL | Long terme Voie cutanée | 11 mg/kg bw/jour  | Opérateurs          | Systémique |
|                          | DNEL | Long terme Inhalation   | 16 mg/m³          | Population générale | Systémique |
|                          | DNEL | Long terme Inhalation   | 75 mg/m³          | Opérateurs          | Systémique |
| propan-2-ol              | DNEL | Long terme Voie orale   | 26 mg/kg bw/jour  | Population générale | Systémique |
|                          | DNEL | Long terme Inhalation   | 89 mg/m³          | Population générale | Systémique |
|                          | DNEL | Long terme Voie cutanée | 319 mg/kg bw/jour | Population générale | Systémique |
|                          | DNEL | Long terme Inhalation   | 500 mg/m³         | Opérateurs          | Systémique |
|                          | DNEL | Long terme Voie cutanée | 888 mg/kg bw/jour | Opérateurs          | Systémique |

PNEC

Aucune PNEC disponible.

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.2 Contrôles de l'exposition

- Contrôles techniques appropriés** : Utiliser uniquement dans un environnement bien aéré. Utiliser des enceintes fermées, une ventilation par aspiration à la source, ou d'autres systèmes de contrôle automatique intégrés afin de maintenir le seuil d'exposition du technicien aux contaminants en suspension dans l'air inférieur aux limites recommandées ou légales. Les moyens de contrôle automatiques intégrés devront permettre de maintenir les concentrations en gaz, en vapeur ou en poussière en dessous de tout seuil d'explosion. Utiliser un équipement de ventilation antidéflagrant.

### Mesures de protection individuelle

- Mesures d'hygiène** : Se laver abondamment les mains, les avant-bras et le visage après avoir manipulé des produits chimiques, avant de manger, de fumer et d'aller aux toilettes ainsi qu'à la fin de la journée de travail. Il est recommandé d'utiliser les techniques appropriées pour retirer les vêtements potentiellement contaminés. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. S'assurer que les dispositifs rince-œil automatiques et les douches de sécurité se trouvent à proximité de l'emplacement des postes de travail.

- Protection des yeux/du visage** : Utiliser une protection oculaire conforme à une norme approuvée dès lors qu'une évaluation du risque indique qu'il est nécessaire d'éviter l'exposition aux projections de liquides, aux fines particules pulvérisées, aux gaz ou aux poussières. Si le contact est possible, porter les protections suivantes à moins que l'évaluation n'indique un degré supérieur de protection : lunettes de protection étanches contre les éclaboussures de produits chimiques.

### Protection de la peau

- Protection des mains** : Le port de gants imperméables et résistants aux produits chimiques conformes à une norme approuvée, est obligatoire en tout temps lors de la manutention de produits chimiques si une évaluation des risques le préconise. En prenant en compte les paramètres indiqués par le fabricant de gants, vérifier pendant l'utilisation que les gants conservent leurs propriétés protectrices. Il est noté que le temps de claquage des gants peut différer d'un fabricant à l'autre. En cas de mélanges constitués de plusieurs substances, il est impossible d'estimer de façon précise le délai de sécurité des gants.

- Protection corporelle** : L'équipement de protection personnel pour le corps devra être choisi en fonction de la tâche à réaliser ainsi que des risques encourus, et il est recommandé de le faire valider par un spécialiste avant de procéder à la manipulation du produit. En cas de risque d'inflammation lié à l'électricité statique, porter des vêtements de protection antistatiques. Pour une protection maximale contre les décharges d'électricité statique, les vêtements doivent inclure une combinaison, des chaussures et des gants antistatiques. Pour plus d'informations sur les exigences et les méthodes d'essais des matières et des modèles, consulter la norme européenne EN 1149.

- Autre protection cutanée** : Des chaussures adéquates et toutes mesures de protection corporelle devraient être déterminées en fonction de l'opération effectuée et des risques impliqués, et devraient être approuvées par un spécialiste avant toute manipulation de ce produit.

- Protection respiratoire** : En fonction du danger et du risque d'exposition, choisir un appareil respiratoire conforme aux normes ou à la certification appropriées. Les appareils respiratoires doivent être utilisés conformément au programme de protection respiratoire afin de veiller à la pose conforme, la formation et d'autres aspects importants de l'utilisation.

- Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement** : Il importe de tester les émissions provenant des systèmes de ventilation ou du matériel de fabrication pour vous assurer qu'elles sont conformes aux exigences de la législation sur la protection de l'environnement. Dans certains cas, il sera nécessaire d'équiper le matériel de fabrication d'un épurateur de gaz ou d'un filtre ou de le modifier techniquement afin de réduire les émissions à des niveaux acceptables.

PrepHT,ZORBAX,CN,21.2x250mm,7uCrt, Part Number 877952-105

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

Les conditions de mesure de toutes les propriétés sont celles de la température et de la pression normales, sauf indication contraire.

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Aspect

| État physique                                                             | : Solide. (contenant un liquide inflammable)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                            |                            |           |                            |           |             |       |     |         |       |     |         |          |        |    |  |        |      |  |             |    |     |  |     |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|-------------|-------|-----|---------|-------|-----|---------|----------|--------|----|--|--------|------|--|-------------|----|-----|--|-----|------|--|
| Couleur                                                                   | : Non disponible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                            |                            |           |                            |           |             |       |     |         |       |     |         |          |        |    |  |        |      |  |             |    |     |  |     |      |  |
| Odeur                                                                     | : Non disponible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                            |                            |           |                            |           |             |       |     |         |       |     |         |          |        |    |  |        |      |  |             |    |     |  |     |      |  |
| Seuil olfactif                                                            | : Non disponible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                            |                            |           |                            |           |             |       |     |         |       |     |         |          |        |    |  |        |      |  |             |    |     |  |     |      |  |
| Point de fusion/point de congélation                                      | : Non disponible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                            |                            |           |                            |           |             |       |     |         |       |     |         |          |        |    |  |        |      |  |             |    |     |  |     |      |  |
| Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition                     | : Non disponible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                            |                            |           |                            |           |             |       |     |         |       |     |         |          |        |    |  |        |      |  |             |    |     |  |     |      |  |
| Inflammabilité                                                            | : Contient: Liquide inflammable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                            |                            |           |                            |           |             |       |     |         |       |     |         |          |        |    |  |        |      |  |             |    |     |  |     |      |  |
| Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou limites d'explosivité | : Non disponible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                            |                            |           |                            |           |             |       |     |         |       |     |         |          |        |    |  |        |      |  |             |    |     |  |     |      |  |
| Point d'éclair                                                            | : Vase clos: -18 à 23°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                            |                            |           |                            |           |             |       |     |         |       |     |         |          |        |    |  |        |      |  |             |    |     |  |     |      |  |
| Température d'auto-inflammabilité                                         | <table><tr><th>Nom des composants</th><th>°C</th><th>Méthode</th></tr><tr><td>n-Hexane</td><td>225</td><td></td></tr><tr><td>Propan-2-ol</td><td>456</td><td></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nom des composants | °C                         | Méthode                    | n-Hexane  | 225                        |           | Propan-2-ol | 456   |     |         |       |     |         |          |        |    |  |        |      |  |             |    |     |  |     |      |  |
| Nom des composants                                                        | °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Méthode            |                            |                            |           |                            |           |             |       |     |         |       |     |         |          |        |    |  |        |      |  |             |    |     |  |     |      |  |
| n-Hexane                                                                  | 225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                            |                            |           |                            |           |             |       |     |         |       |     |         |          |        |    |  |        |      |  |             |    |     |  |     |      |  |
| Propan-2-ol                                                               | 456                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                            |                            |           |                            |           |             |       |     |         |       |     |         |          |        |    |  |        |      |  |             |    |     |  |     |      |  |
| Température de décomposition                                              | : Non disponible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                            |                            |           |                            |           |             |       |     |         |       |     |         |          |        |    |  |        |      |  |             |    |     |  |     |      |  |
| pH                                                                        | : Neutre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                            |                            |           |                            |           |             |       |     |         |       |     |         |          |        |    |  |        |      |  |             |    |     |  |     |      |  |
| Viscosité                                                                 | : Non disponible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                            |                            |           |                            |           |             |       |     |         |       |     |         |          |        |    |  |        |      |  |             |    |     |  |     |      |  |
| Solubilité(s)                                                             | <table><tr><th>Support</th><th>Résultat</th></tr><tr><td>Phase mobile</td><td>Insoluble</td></tr><tr><td>Phase stationnaire</td><td>Insoluble</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Support            | Résultat                   | Phase mobile               | Insoluble | Phase stationnaire         | Insoluble |             |       |     |         |       |     |         |          |        |    |  |        |      |  |             |    |     |  |     |      |  |
| Support                                                                   | Résultat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                            |                            |           |                            |           |             |       |     |         |       |     |         |          |        |    |  |        |      |  |             |    |     |  |     |      |  |
| Phase mobile                                                              | Insoluble                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                            |                            |           |                            |           |             |       |     |         |       |     |         |          |        |    |  |        |      |  |             |    |     |  |     |      |  |
| Phase stationnaire                                                        | Insoluble                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                            |                            |           |                            |           |             |       |     |         |       |     |         |          |        |    |  |        |      |  |             |    |     |  |     |      |  |
| Coefficient de partage: n-octanol/eau                                     | : Non applicable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                            |                            |           |                            |           |             |       |     |         |       |     |         |          |        |    |  |        |      |  |             |    |     |  |     |      |  |
| Pression de vapeur                                                        | <table><tr><th rowspan="2">Nom des composants</th><th colspan="3">Pression de vapeur à 20 °C</th><th colspan="3">Pression de vapeur à 50 °C</th></tr><tr><th>mm Hg</th><th>kPa</th><th>Méthode</th><th>mm Hg</th><th>kPa</th><th>Méthode</th></tr><tr><td>n-Hexane</td><td>127.51</td><td>17</td><td></td><td>400.69</td><td>53.4</td><td></td></tr><tr><td>Propan-2-ol</td><td>33</td><td>4.4</td><td></td><td>177</td><td>23.6</td><td></td></tr></table> | Nom des composants | Pression de vapeur à 20 °C |                            |           | Pression de vapeur à 50 °C |           |             | mm Hg | kPa | Méthode | mm Hg | kPa | Méthode | n-Hexane | 127.51 | 17 |  | 400.69 | 53.4 |  | Propan-2-ol | 33 | 4.4 |  | 177 | 23.6 |  |
| Nom des composants                                                        | Pression de vapeur à 20 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                            | Pression de vapeur à 50 °C |           |                            |           |             |       |     |         |       |     |         |          |        |    |  |        |      |  |             |    |     |  |     |      |  |
|                                                                           | mm Hg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kPa                | Méthode                    | mm Hg                      | kPa       | Méthode                    |           |             |       |     |         |       |     |         |          |        |    |  |        |      |  |             |    |     |  |     |      |  |
| n-Hexane                                                                  | 127.51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 17                 |                            | 400.69                     | 53.4      |                            |           |             |       |     |         |       |     |         |          |        |    |  |        |      |  |             |    |     |  |     |      |  |
| Propan-2-ol                                                               | 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4.4                |                            | 177                        | 23.6      |                            |           |             |       |     |         |       |     |         |          |        |    |  |        |      |  |             |    |     |  |     |      |  |
| Taux d'évaporation                                                        | : Non disponible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                            |                            |           |                            |           |             |       |     |         |       |     |         |          |        |    |  |        |      |  |             |    |     |  |     |      |  |
| Densité relative                                                          | : Non disponible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                            |                            |           |                            |           |             |       |     |         |       |     |         |          |        |    |  |        |      |  |             |    |     |  |     |      |  |
| Densité de vapeur                                                         | : Non disponible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                            |                            |           |                            |           |             |       |     |         |       |     |         |          |        |    |  |        |      |  |             |    |     |  |     |      |  |
| Propriétés explosives                                                     | : Non disponible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                            |                            |           |                            |           |             |       |     |         |       |     |         |          |        |    |  |        |      |  |             |    |     |  |     |      |  |
| Propriétés comburantes                                                    | : Non disponible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                            |                            |           |                            |           |             |       |     |         |       |     |         |          |        |    |  |        |      |  |             |    |     |  |     |      |  |
| <u>Caractéristiques particulières</u>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                            |                            |           |                            |           |             |       |     |         |       |     |         |          |        |    |  |        |      |  |             |    |     |  |     |      |  |
| Taille des particules moyenne                                             | : Non applicable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                            |                            |           |                            |           |             |       |     |         |       |     |         |          |        |    |  |        |      |  |             |    |     |  |     |      |  |

Aucune information additionnelle.

PrepHT,ZORBAX,CN,21.2x250mm,7uCrt, Part Number 877952-105

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

- 10.1 Réactivité : Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants.
- 10.2 Stabilité chimique : Le produit est stable.
- 10.3 Possibilité de réactions dangereuses : Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
- 10.4 Conditions à éviter : Éliminer toutes les sources possibles d'inflammation (étincelles ou flammes). Ne pas mettre sous pression, couper, souder, braser, perforer, meuler les conteneurs ni les exposer à la chaleur ou à une source d'inflammation.
- 10.5 Matières incompatibles : Réactif ou incompatible avec les matières suivantes :  
matières oxydantes  
Incompatible avec l'acide fluorhydrique.
- 10.6 Produits de décomposition dangereux : Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1 Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë

| Nom du produit/<br>composant | Résultat                | Espèces | Dosage      | Exposition |
|------------------------------|-------------------------|---------|-------------|------------|
| n-hexane<br><br>propan-2-ol  | CL50 Inhalation Vapeurs | Rat     | 169.2 mg/l  | 4 heures   |
|                              | CL50 Inhalation Vapeurs | Rat     | 48000 ppm   | 4 heures   |
|                              | DL50 Voie orale         | Rat     | 15840 mg/kg | -          |
|                              | DL50 Voie cutanée       | Lapin   | 12800 mg/kg | -          |
|                              | DL50 Voie orale         | Rat     | 5000 mg/kg  | -          |
|                              |                         |         |             |            |

Estimations de la toxicité aiguë

| Nom du produit/composant | Voie orale<br>(mg/kg) | Voie cutanée<br>(mg/kg) | Inhalation<br>(gaz)<br>(ppm) | Inhalation<br>(vapeurs)<br>(mg/l) | Inhalation<br>(poussières<br>et brouillards)<br>(mg/l) |
|--------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| n-hexane                 | 15840                 | N/A                     | N/A                          | 169.2                             | N/A                                                    |
| propan-2-ol              | 5000                  | 12800                   | N/A                          | 72.2                              | N/A                                                    |

Irritation/Corrosion

| Nom du produit/<br>composant | Résultat                   | Espèces | Potentiel | Exposition | Observation |
|------------------------------|----------------------------|---------|-----------|------------|-------------|
| n-hexane<br>propan-2-ol      | Yeux - Faiblement irritant | Lapin   | -         | 10 mg      | -           |
|                              | Yeux - Irritant moyen      | Lapin   | -         | 10 mg      | -           |
|                              | Yeux - Irritant moyen      | Lapin   | -         | 24 heures  | -           |
|                              |                            |         |           | 100 mg     |             |
|                              | Peau - Faiblement irritant | Lapin   | -         | 500 mg     | -           |

Sensibilisant

Conclusion/Résumé : Non disponible.

Mutagénicité

Conclusion/Résumé : Non disponible.

Cancérogénicité

Conclusion/Résumé : Non disponible.

PrepHT,ZORBAX,CN,21.2x250mm,7uCrt, Part Number 877952-105

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

Toxicité pour la reproduction

Conclusion/Résumé : Non disponible.

Tératogénicité

Conclusion/Résumé : Non disponible.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique

| Nom du produit/composant | Catégorie   | Voie d'exposition | Organes cibles     |
|--------------------------|-------------|-------------------|--------------------|
| n-hexane                 | Catégorie 3 | -                 | Effets narcotiques |
| propan-2-ol              | Catégorie 3 | -                 | Effets narcotiques |

Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée

| Nom du produit/composant | Catégorie   | Voie d'exposition | Organes cibles |
|--------------------------|-------------|-------------------|----------------|
| n-hexane                 | Catégorie 2 | -                 | -              |

Danger par aspiration

| Nom du produit/composant                                  | Résultat                            |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| PrepHT,ZORBAX,CN,21.2x250mm,7uCrt, Part Number 877952-105 | DANGER PAR ASPIRATION - Catégorie 1 |
| n-hexane                                                  | DANGER PAR ASPIRATION - Catégorie 1 |

Informations sur les voies d'exposition probables : Voies d'entrée probables : Voie orale, Voie cutanée, Inhalation, Yeux.

Effets aigus potentiels sur la santé

Inhalation : Peut causer une dépression du système nerveux central (SNC). Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Ingestion : Peut causer une dépression du système nerveux central (SNC). Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

Contact avec la peau : Provoque une irritation cutanée.

Contact avec les yeux : Aucun effet important ou danger critique connu.

Symptômes liés aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques

Inhalation : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:  
nausées ou vomissements  
migraine  
somnolence/fatigue  
étourdissements/vertiges  
évanouissement  
poids fœtal réduit  
augmentation de la mortalité fœtale  
malformations du squelette

Ingestion : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:  
nausées ou vomissements  
poids fœtal réduit  
augmentation de la mortalité fœtale  
malformations du squelette

Contact avec la peau : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:  
irritation  
rougeur  
poids fœtal réduit  
augmentation de la mortalité fœtale  
malformations du squelette

Contact avec les yeux : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:  
douleur ou irritation  
larmolement  
rougeur

PrepHT,ZORBAX,CN,21.2x250mm,7uCrT, Part Number 877952-105

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

Effets différés et immédiats, et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée

Exposition de courte durée

Effets potentiels immédiats : Non disponible.

Effets potentiels différés : Non disponible.

Exposition prolongée

Effets potentiels immédiats : Non disponible.

Effets potentiels différés : Non disponible.

Effets chroniques potentiels pour la santé

Généralités : Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

Cancérogénicité : Aucun effet important ou danger critique connu.

Mutagénicité : Aucun effet important ou danger critique connu.

Toxicité pour la reproduction : Susceptible de nuire à la fertilité.

11.2 Informations sur les autres dangers

11.2.1 Propriétés perturbant le système endocrinien

Non disponible.

11.2.2 Autres informations

Non disponible.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1 Toxicité

| Nom du produit/<br>composant | Résultat                           | Espèces                                 | Exposition |
|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| n-hexane<br>propan-2-ol      | Aiguë CL50 2500 µg/l Eau douce     | Poisson - Pimephales promelas           | 96 heures  |
|                              | Aiguë CE50 7550 mg/l Eau douce     | Daphnie - Daphnia magna -<br>Nouveau-né | 48 heures  |
|                              | Aiguë CL50 1400000 µg/l Eau de mer | Crustacés - Crangon crangon             | 48 heures  |
|                              | Aiguë CL50 4200 mg/l Eau douce     | Poisson - Rasbora<br>heteromorpha       | 96 heures  |

12.2 Persistance et dégradabilité

Non disponible.

| Nom du produit/<br>composant | Demi-vie aquatique | Photolyse | Biodégradabilité |
|------------------------------|--------------------|-----------|------------------|
| n-hexane<br>propan-2-ol      | -                  | -         | Facilement       |
|                              | -                  | -         | Facilement       |

12.3 Potentiel de bioaccumulation

| Nom du produit/<br>composant | LogP <sub>ow</sub> | FBC     | Potentiel |
|------------------------------|--------------------|---------|-----------|
| n-hexane<br>propan-2-ol      | 4                  | 501.187 | élevée    |
|                              | 0.05               | -       | faible    |

12.4 Mobilité dans le sol

PrepHT,ZORBAX,CN,21.2x250mm,7uCrt, Part Number 877952-105

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

Coefficient de répartition sol/eau (K<sub>oc</sub>) : Non disponible.

Mobilité : Non disponible.

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

Ce mélange ne contient aucune substance évaluée comme étant un PBT ou un vPvB.

12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien

Non disponible.

12.7 Autres effets néfastes

Aucun effet important ou danger critique connu.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

13.1 Méthodes de traitement des déchets

**Produit**

**Méthodes d'élimination des déchets** : Il est recommandé d'éviter ou réduire autant que possible la production de déchets. La mise au rebut de ce produit, des solutions et des sous-produits devra en permanence respecter les exigences légales en matière de protection de l'environnement et de mise au rebut des déchets ainsi que les exigences de toutes les autorités locales. Élimination des produits excédentaires et non recyclables par une entreprise autorisée de collecte des déchets. Ne pas rejeter les déchets non traités dans les égouts, à moins que ce soit en conformité avec les exigences de toutes les autorités compétentes.

**Déchets Dangereux** : Il se peut que la classification du produit satisfasse aux critères de déchets dangereux.

**Emballage**

**Méthodes d'élimination des déchets** : Il est recommandé d'éviter ou réduire autant que possible la production de déchets. Recycler les déchets d'emballage. Envisager l'incinération ou la mise en décharge uniquement si le recyclage est impossible.

**Précautions particulières** : Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage. Manipuler avec prudence les récipients vides non nettoyés ni rincés. Les conteneurs vides ou les saches internes peuvent retenir des restes de produit. Les vapeurs des résidus de produits peuvent former une atmosphère très inflammable ou explosive à l'intérieur du récipient. Ne pas couper, souder ou broyer les récipients usagés si l'intérieur n'a pas été soigneusement nettoyé. Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

Cette fiche de données de sécurité est rédigée en fonction de la substance ou du mélange enfermés dans le présent article. Étant donné que les ingrédients dangereux du présent article sont enfermés, le risque d'exposition par inhalation, par ingestion et par contact avec la peau et les yeux est minime.

|                                                   | ADR/RID                                                                                                                                                                        | IMDG                                                                                                                                                                           | IATA                                                                                         |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification        | UN3175                                                                                                                                                                         | UN3175                                                                                                                                                                         | UN3175                                                                                       |
| 14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU | SOLIDES CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S. A. (n-Hexane, Propan-2-ol)                                                                                                      | SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (n-Hexane, Propan-2-ol)                                                                                                             | Solides contenant du liquide inflammable, n.s.a. (n-Hexane, Propan-2-ol)                     |
| 14.3 Classe(s) de danger pour le transport        | 4.1<br>  | 4.1<br>  | 4.1<br> |

PrepHT,ZORBAX,CN,21.2x250mm,7uCrt, Part Number 877952-105

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

|                                   |      |      |                                                                               |
|-----------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 14.4 Groupe d'emballage           | II   | II   | II                                                                            |
| 14.5 Dangers pour l'environnement | Oui. | Oui. | Oui. La marque de substance dangereuse pour l'environnement n'est pas exigée. |

Informations complémentaires

- ADR/RID

: Le marquage relatif à une substance dangereuse pour l'environnement n'est pas exigé en cas de transport dans des quantités inférieures ou égales à 5 L ou 5 kg.  
**Numéro d'identification du danger** 40  
**Quantité limitée** 1 kg  
**Dispositions particulières** 216, 274, 601  
**Code tunnel** (E)
- IMDG

: Le marquage relatif à un polluant marin n'est pas exigé en cas de transport dans des quantités inférieures ou égales à 5 L ou 5 kg.  
**Urgences** F-A, S-I  
**Dispositions particulières** 216, 274
- IATA

: Le marquage relatif à une substance dangereuse pour l'environnement peut être affiché s'il est exigé par d'autres réglementations sur le transport.  
**Limitation de quantité** Avion passager et avion cargo: 15 kg. Instructions d'emballage 445. Avion cargo uniquement: 50 kg. Instructions d'emballage 448. Quantités limitées - Avion passager: 5 kg. Instructions d'emballage Y441.
- 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

: **Transport avec les utilisateurs locaux** : toujours transporter dans des conditionnements qui sont corrects et sécurisés. S'assurer que les personnes transportant le produit connaissent les mesures à prendre en cas d'accident ou de déversement accidentel.
- 14.7 Transport en vrac conformément aux instruments IMO

: Non disponible.

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

- 15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Règlement UE (CE) n° 1907/2006 (REACH)  
Annexe XIV - Liste des substances soumises à autorisation  
Annexe XIV  
Aucun des composants n'est répertorié.  
Substances extrêmement préoccupantes  
Aucun des composants n'est répertorié.  
Annexe XVII - Restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l'utilisation de certaines substances et préparations dangereuses et de certains articles dangereux  
Non inscrit.

Étiquette

: Non applicable.
- Autres Réglementations UE  
Substances qui appauvrissent la couche d'ozone (1005/2009/UE)  
Non inscrit.  
Consentement préalable en connaissance de cause (PIC) (649/2012/EU)  
Non inscrit.  
les polluants organiques persistants

PrepHT,ZORBAX,CN,21.2x250mm,7uCrt, Part Number 877952-105

## RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

Non inscrit.

### Directive Seveso

Ce produit est contrôlé selon la directive Seveso.

### Critères de danger

| Catégorie |
|-----------|
| P5c<br>E2 |

### Réglementations nationales

| Nom du produit/<br>composant | Nom de la liste                                     | Nom sur la liste | Classification | Notes |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|-------|
| n-hexane                     | Limites d'exposition<br>professionnelle -<br>France | n-hexane         | Repro. R2      | -     |

**Code de la Sécurité Sociale, Art. L 461-1 à L 461-7** : n-hexane  
propan-2-ol RG 59, RG 84  
RG 84

**Surveillance médicale renforcée** : Décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation de la médecine du travail: non concerné

### Réglementations Internationales

#### Liste des substances chimiques du tableau I, II et III de la Convention sur les armes chimiques

Non inscrit.

### Protocole de Montréal

Non inscrit.

### Convention de Stockholm relative aux polluants organiques persistants

Non inscrit.

### Convention de Rotterdam sur la procédure de Consentement préalable en connaissance de cause (PIC)

Non inscrit.

### Protocole d'Aarhus de l'UNECE sur les POP et les métaux lourds

Non inscrit.

### Liste d'inventaire

|                                      |                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Australie</b>                     | : Tous les composants sont répertoriés ou exclus.                                                                                                                            |
| <b>Canada</b>                        | : Tous les composants sont répertoriés ou exclus.                                                                                                                            |
| <b>Chine</b>                         | : Tous les composants sont répertoriés ou exclus.                                                                                                                            |
| <b>Union économique eurasiatique</b> | : <b>Inventaire de la Fédération de Russie</b> : Tous les composants sont répertoriés ou exclus.                                                                             |
| <b>Japon</b>                         | : <b>Inventaire du Japon (CSCL)</b> : Tous les composants sont répertoriés ou exclus.<br><b>Inventaire du Japon (ISHL)</b> : Tous les composants sont répertoriés ou exclus. |
| <b>Nouvelle-Zélande</b>              | : Tous les composants sont répertoriés ou exclus.                                                                                                                            |
| <b>Philippines</b>                   | : Indéterminé.                                                                                                                                                               |
| <b>République de Corée</b>           | : Tous les composants sont répertoriés ou exclus.                                                                                                                            |
| <b>Taïwan</b>                        | : Indéterminé.                                                                                                                                                               |
| <b>Thaïlande</b>                     | : Indéterminé.                                                                                                                                                               |
| <b>Turquie</b>                       | : Tous les composants sont répertoriés ou exclus.                                                                                                                            |
| <b>États-Unis</b>                    | : Tous les composants sont actifs ou exemptés.                                                                                                                               |
| <b>Viêt-Nam</b>                      | : Indéterminé.                                                                                                                                                               |

PrepHT,ZORBAX,CN,21.2x250mm,7uCrt, Part Number 877952-105

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

15.2 Évaluation de la sécurité chimique : Ce produit contient des substances pouvant nécessiter une évaluation du risque chimique.

RUBRIQUE 16: Autres informations

Indique quels renseignements ont été modifiés depuis la version précédente.

**Abréviations et acronymes :** ETA = Estimation de la Toxicité Aiguë  
CLP = Règlement 1272/2008/CE relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges  
DMEL = dose dérivée avec effet minimum  
DNEL = Dose dérivée sans effet  
Mention EUH = mention de danger spécifique CLP  
N/A = Non disponible  
PBT = Persistantes, Bioaccumulables et Toxiques  
PNEC = concentration prédite sans effet  
RRN = Numéro d'enregistrement REACH  
vPvB = Très persistant et très bioaccumulable

Procédure employée pour déterminer la classification selon le Règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP/SGH]

| Classification                                                                                                                                    | Justification                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flam. Liq. 2, H225<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Repr. 2, H361f<br>STOT SE 3, H336<br>STOT RE 2, H373<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411 | D'après les données d'essai<br>Méthode de calcul<br>Méthode de calcul<br>Méthode de calcul<br>Méthode de calcul<br>Jugement expert<br>Méthode de calcul |

Texte intégral des mentions H abrégées

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H225<br>H304<br><br>H315<br>H319<br>H336<br>H361f<br>H373<br><br>H411 | Liquide et vapeurs très inflammables.<br>Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.<br>Provoque une irritation cutanée.<br>Provoque une sévère irritation des yeux.<br>Peut provoquer somnolence ou vertiges.<br>Susceptible de nuire à la fertilité.<br>Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.<br>Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Texte intégral des classifications [CLP/SGH]

|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aquatic Chronic 2<br><br>Asp. Tox. 1<br>Eye Irrit. 2<br><br>Flam. Liq. 2<br>Repr. 2<br>Skin Irrit. 2<br>STOT RE 2<br><br>STOT SE 3 | TOXICITÉ À LONG TERME (CHRONIQUE) POUR LE MILIEU AQUATIQUE - Catégorie 2<br>DANGER PAR ASPIRATION - Catégorie 1<br>LÉSIONS OCULAIRES GRAVES/IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 2<br>LIQUIDES INFLAMMABLES - Catégorie 2<br>TOXICITÉ POUR LA REPRODUCTION - Catégorie 2<br>CORROSION CUTANÉE/IRRITATION CUTANÉE - Catégorie 2<br>TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION RÉPÉTÉE - Catégorie 2<br>TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION UNIQUE - Catégorie 3 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Date d'édition/ Date de révision : 30/08/2022

Date de la précédente édition : Aucune validation antérieure

Version : 1

Avis au lecteur

PrepHT,ZORBAX,CN,21.2x250mm,7uCrt, Part Number 877952-105

RUBRIQUE 16: Autres informations

Exclusion de responsabilité: Les informations contenues dans le présent document reflètent l'état de connaissances d'Agilent à la date de rédaction du manuel. Par conséquent, Agilent ne peut garantir expressément ou implicitement la validité, l'exactitude, l'exhaustivité ou la pertinence desdites informations.