

Custom Hybridization Kit, Part Number 930013

第1部分 化学品及企业标识

GHS化学品标识	: Custom Hybridization Kit, Part Number 930013
产品号 (Chemical Kit)	: 930013
产品号	: 10X aCGH Blocking Agent 5188-6416 2X HI-RPM Hybridization Buffer 5188-6417
化学品的推荐用途和限制用途	
物质用途	: 分析试剂。 <input checked="" type="checkbox"/> 10X aCGH Blocking Agent 25 Hybs 冻干 颗粒 2X HI-RPM Hybridization Buffer 1.4 ml (毫升)
供应商/ 制造商	: Agilent Technologies Shanghai Co., Ltd. LC-China 412 Ying Lun Road Waigaoqiao Free Trade Zone Shanghai 200131 P. R. China 电话号码: 800-820-3278
应急咨询电话 (带值班时间)	: CHEMTREC®: 4001-204937

第2部分 危险性概述

物质或混合物的分类根据 GB13690-2009 和 GB30000-2013

紧急情况概述

物理状态	: <input checked="" type="checkbox"/> 10X aCGH Blocking Agent 固体。 [冻干 颗粒] 2X HI-RPM Hybridization Buffer 液体。
颜色	: 10X aCGH Blocking Agent 无资料。 2X HI-RPM Hybridization Buffer 无资料。
气味	: 10X aCGH Blocking Agent 无资料。 2X HI-RPM Hybridization Buffer 无资料。
	<input checked="" type="checkbox"/> 10X aCGH Blocking Agent H319 - 造成严重眼刺激。 H315 - 造成皮肤刺激。 2X HI-RPM Hybridization Buffer H318 - 造成严重眼损伤。 H315 - 造成皮肤刺激。 H373 - 长期或反复接触可能损害器官。(中枢神经系统 (CNS)) H402 - 对水生生物有害。
	<input checked="" type="checkbox"/> 10X aCGH Blocking Agent 如发生皮肤刺激: 求医/就诊。 如仍觉眼刺激: 求医/就诊。 2X HI-RPM Hybridization Buffer 如感觉不适, 须求医/就诊。 如发生皮肤刺激: 求医/就诊。 如进入眼睛: 立即呼叫解毒中心/医生。

有关环境保护措施, 请参阅第 12 节。

危险性类别

10X aCGH Blocking Agent

H315	皮肤腐蚀/刺激 - 类别 2
H319	严重眼损伤/眼刺激 - 类别 2A

2X HI-RPM Hybridization Buffer

H315	皮肤腐蚀/刺激 - 类别 2
H318	严重眼损伤/眼刺激 - 类别 1
H373	特异性靶器官毒性 反复接触 (中枢神经系统 (CNS)) - 类别 2
H402	危害水生环境 - 急性危险 - 类别 3

<input checked="" type="checkbox"/> 10X aCGH Blocking Agent	含有未知经皮毒性成分的混合物百分比: 1 - 10%
	含有未知吸入毒性成分的混合物百分比: > 60%
	含有未知经口毒性成分的混合物百分比: 1 - 10%
2X HI-RPM Hybridization Buffer	含有未知经皮毒性成分的混合物百分比: 10 - 30%

第2部分 危险性概述

含有未知吸入毒性成分的混合物百分比： 10 - 30%
 含有未知经口毒性成分的混合物百分比： 1 - 10%
 混合物中由对水生环境毒性未知的组分组成的比率：
 : 5.7%
 混合物中由对水生环境毒性未知的组分组成的比率：
 : 9.4%

GHS标签要素

象形图

: 10X aCGH Blocking Agent



2X HI-RPM Hybridization Buffer



信号词

: 10X aCGH Blocking Agent
 2X HI-RPM Hybridization Buffer

警告
 危险

危险性说明

: 10X aCGH Blocking Agent
 2X HI-RPM Hybridization Buffer

H319 - 造成严重眼刺激。
 H315 - 造成皮肤刺激。
 H318 - 造成严重眼损伤。
 H315 - 造成皮肤刺激。
 H373 - 长期或反复接触可能损害器官。（
 中枢神经系统（CNS））
 H402 - 对水生生物有害。

防范说明

预防措施

: 10X aCGH Blocking Agent
 2X HI-RPM Hybridization Buffer

P280 - 戴防护手套。 戴防护眼镜、防护面罩。
 P264 - 操作后彻底清洗手部。
 P280 - 戴防护手套。 戴防护眼镜、防护面罩。
 P273 - 避免释放到环境中。
 P260 - 避免吸入蒸气。
 P264 - 操作后彻底清洗手部。

事故响应

: 10X aCGH Blocking Agent
 2X HI-RPM Hybridization Buffer

P302 + P352 + P362+P364 - 如皮肤沾染：
 用大量肥皂和水清洗。 脱掉所有沾染的衣服，
 清洗后方可重新使用。
 P332 + P313 - 如发生皮肤刺激： 求医/就诊。
 P305 + P351 + P338 - 如进入眼睛：
 用水小心冲洗几分钟。
 如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。
 继续冲洗。
 P337 + P313 - 如仍觉眼刺激： 求医/就诊。
 P314 - 如感觉不适，须求医/就诊。
 P302 + P352 + P362+P364 - 如皮肤沾染：
 用大量肥皂和水清洗。 脱掉所有沾染的衣服，
 清洗后方可重新使用。
 P332 + P313 - 如发生皮肤刺激： 求医/就诊。
 P305 + P351 + P338 + P310 - 如进入眼睛：
 用水小心冲洗几分钟。
 如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。
 继续冲洗。 立即呼叫解毒中心/医生。

安全储存

: 10X aCGH Blocking Agent
 2X HI-RPM Hybridization Buffer

不适用。
 不适用。

第2部分 危险性概述

废弃处置	: 10X aCGH Blocking Agent 2X HI-RPM Hybridization Buffer	不适用。 P501 - 处置内装物/容器按照地方/区域/国家/国际规章。
物理和化学危险	: 10X aCGH Blocking Agent 2X HI-RPM Hybridization Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。
健康危害	: 10X aCGH Blocking Agent 2X HI-RPM Hybridization Buffer	造成严重眼刺激。 造成皮肤刺激。 造成严重眼损伤。 造成皮肤刺激。 长期或反复接触可能损害器官。(中枢神经系统 (CNS))
与物理、化学和毒理特性有关的症状		
眼睛接触	: 10X aCGH Blocking Agent 2X HI-RPM Hybridization Buffer	不利症状可能包括如下情况： 疼痛或刺激 流泪 充血发红 不利症状可能包括如下情况： 疼痛 流泪 充血发红
吸入	: 10X aCGH Blocking Agent 2X HI-RPM Hybridization Buffer	没有具体数据。 没有具体数据。
皮肤接触	: 10X aCGH Blocking Agent 2X HI-RPM Hybridization Buffer	不利症状可能包括如下情况： 刺激 充血发红 不利症状可能包括如下情况： 疼痛或刺激 充血发红 可能产生疱疹
食入	: 10X aCGH Blocking Agent 2X HI-RPM Hybridization Buffer	没有具体数据。 不利症状可能包括如下情况： 胃痛
延迟和即时影响，以及短期和长期接触引起的慢性影响		
短期暴露		
潜在的即时效应	: 无资料。	
潜在的延迟效应	: 无资料。	
长期暴露		
潜在的即时效应	: 无资料。	
潜在的延迟效应	: 无资料。	
环境危害	: 10X aCGH Blocking Agent 2X HI-RPM Hybridization Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。 对水生生物有害。
其他危害	: 10X aCGH Blocking Agent 2X HI-RPM Hybridization Buffer	没有已知信息。 没有已知信息。

第3部分 成分 / 组成信息

物质 / 混合物 : 10X aCGH Blocking Agent 混合物
2X HI-RPM Hybridization 混合物
Buffer

美国化学文摘社(CAS)编号/其它标识号

组分名称	%	CAS号码
10X aCGH Blocking Agent 三(羟甲基)氨基甲烷 2-氨基-2-羟甲基-1,3-丙二醇盐酸盐	<10 <10	77-86-1 1185-53-1
2X HI-RPM Hybridization Buffer 4-吗啉乙磺酸, 水合物 (1:1) 氯化锂 硫酸单十二烷基酯锂盐 聚乙二醇单辛基苯基醚 环氧乙烷, 2-甲基-, 聚合物与环氧乙烷, 单[3-[1,3,3,3-四甲基-1-(三甲基甲硅烷基)氧基]-1-二硅氧烷基]丙基]醚	≤8.7 ≤7.1 ≤4.1 ≤2.3 ≤1.7	145224-94-8 7447-41-8 2044-56-6 9002-93-1 134180-76-0

没有出现就供应商当前所知可应用的浓度, 被分类为对健康或环境有害及因此需要在本节报告的添加剂。

职业暴露限制, 如果有的话, 列在第 8 节中。

第4部分 急救措施

急救措施的描述

吸入

: 10X aCGH Blocking Agent

将患者转移到空气新鲜处, 休息, 保持利于呼吸的体位。如没有呼吸, 呼吸不规则或呼吸停止, 由受过训练的人员进行人工呼吸或给氧。如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助, 可能会对救助者造成危险。如有害的健康影响持续存在或加重, 应寻求医疗救治。如失去知觉, 应置于恢复体位并立即寻求医疗救治。保持呼吸道畅通。解开过紧的衣服, 如领口、领带、皮带或腰带。在火灾时吸入分解产品后, 症状可能延迟才出现。受到暴露的患者须医疗观察 48小时。立即就医。呼叫中毒控制中心或就医。将患者转移到空气新鲜处, 休息, 保持利于呼吸的体位。如果仍怀疑有烟存在, 救助者应当戴适当的面罩或独立的呼吸装置。如没有呼吸, 呼吸不规则或呼吸停止, 由受过训练的人员进行人工呼吸或给氧。如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助, 可能会对救助者造成危险。如失去知觉, 应置于恢复体位并立即寻求医疗救治。保持呼吸道畅通。解开过紧的衣服, 如领口、领带、皮带或腰带。在火灾时吸入分解产品后, 症状可能延迟才出现。受到暴露的患者须医疗观察 48小时。

2X HI-RPM Hybridization
Buffer

食入

: 10X aCGH Blocking Agent

用水冲洗口腔。如有假牙请摘掉。将患者转移到空气新鲜处, 休息, 保持利于呼吸的体位。如物质已被吞下且患者保持清醒, 可饮少量水。如患者感到恶心就应停止, 因为呕吐会有危险。禁止催吐, 除非有专业医疗人士指导。如发生呕吐, 应保持头部朝下以避免呕吐物进入肺部。如有害的健康影响持续存在或加重, 应寻求医疗救治。切勿给失去意识者任何口服物。如失去知觉, 应置于恢复体位并立即寻求医疗救治。

第4部分 急救措施

	2X HI-RPM Hybridization Buffer	保持呼吸道畅通。 解开过紧的衣服，如领口、领带、皮带或腰带。 立即就医。 呼叫中毒控制中心或就医。 用水冲洗口腔。 如有假牙请摘掉。 将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。 如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。如患者感到恶心就应停止，因为呕吐会有危险。禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。 如发生呕吐，应保持头部朝下以避免呕吐物进入肺部。 化学烧伤必须立即由医生治疗。 切勿给失去意识者任何口服物。 如失去知觉，应置于恢复体位并立即寻求医疗救治。 保持呼吸道畅通。 解开过紧的衣服，如领口、领带、皮带或腰带。
皮肤接触	: 10X aCGH Blocking Agent	用大量水冲洗受污染的皮肤。 脱去受污染的衣服和鞋子。 连续冲洗至少十分钟。 寻求医疗救护。 衣物重新使用前应清洗。 鞋子在重新使用前应彻底清洗。
	2X HI-RPM Hybridization Buffer	立即就医。 呼叫中毒控制中心或就医。 用大量水冲洗受污染的皮肤。 脱去受污染的衣服和鞋子。 脱下被污染的衣服前请用水彻底冲洗，或者戴手套。 连续冲洗至少十分钟。 化学烧伤必须立即由医生治疗。 衣物重新使用前应清洗。 鞋子在重新使用前应彻底清洗。
眼睛接触	: 10X aCGH Blocking Agent	立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。 检查和取出任何隐形眼镜。 连续冲洗至少十分钟。 寻求医疗救护。
	2X HI-RPM Hybridization Buffer	立即就医。 呼叫中毒控制中心或就医。 立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。 检查和取出任何隐形眼镜。 连续冲洗至少十分钟。 化学烧伤必须立即由医生治疗。
最重要的症状和健康影响		
潜在的急性健康影响		
吸入	: 10X aCGH Blocking Agent 2X HI-RPM Hybridization Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。
食入	: 10X aCGH Blocking Agent 2X HI-RPM Hybridization Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。
皮肤接触	: 10X aCGH Blocking Agent 2X HI-RPM Hybridization Buffer	造成皮肤刺激。 造成皮肤刺激。
眼睛接触	: 10X aCGH Blocking Agent 2X HI-RPM Hybridization Buffer	造成严重眼刺激。 造成严重眼损伤。
过度接触征兆/症状		
吸入	: 10X aCGH Blocking Agent 2X HI-RPM Hybridization Buffer	没有具体数据。 没有具体数据。
食入	: 10X aCGH Blocking Agent 2X HI-RPM Hybridization Buffer	没有具体数据。 不利症状可能包括如下情况： 胃痛

第4部分 急救措施

皮肤	: 10X aCGH Blocking Agent	不利症状可能包括如下情况： 刺激 充血发红
	2X HI-RPM Hybridization Buffer	不利症状可能包括如下情况： 疼痛或刺激 充血发红 可能产生疱疹
眼睛	: 10X aCGH Blocking Agent	不利症状可能包括如下情况： 疼痛或刺激 流泪 充血发红
	2X HI-RPM Hybridization Buffer	不利症状可能包括如下情况： 疼痛 流泪 充血发红
必要时注明要立即就医及所需特殊治疗		
特殊处理	: 10X aCGH Blocking Agent 2X HI-RPM Hybridization Buffer	无特殊处理。 无特殊处理。
对医生的特别提示	: 10X aCGH Blocking Agent 2X HI-RPM Hybridization Buffer	在火灾时吸入分解产品后，症状可能延迟才出现。 受到暴露的患者须医疗观察 48小时。 在火灾时吸入分解产品后，症状可能延迟才出现。 受到暴露的患者须医疗观察 48小时。
对保护施救者的忠告	: 10X aCGH Blocking Agent 2X HI-RPM Hybridization Buffer	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助，可能会对救助者造成危险。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。如果仍怀疑有烟存在，救助者应当戴适当的面罩或独立的呼吸装置。 如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助，可能会对救助者造成危险。 脱下被污染的衣物前请用水彻底冲洗，或者戴手套。

请参阅“毒理学资料”（第 11 部分）

第5部分 消防措施

灭火介质		
合适的	: 10X aCGH Blocking Agent 2X HI-RPM Hybridization Buffer	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
不适用的	: 10X aCGH Blocking Agent 2X HI-RPM Hybridization Buffer	没有已知信息。 没有已知信息。
特别危险性	: 10X aCGH Blocking Agent 2X HI-RPM Hybridization Buffer	没有特别的燃烧或爆炸危害。 在燃烧或加热情况下，会发生压力增加与容器爆裂。 本物质对水生物有害。 必须收集被本产品污染了的消防水，且禁止将其排放到任何水道（下水道或排水沟）。

第5部分 消防措施

<p>有害的热分解产物</p>	<p>: 10X aCGH Blocking Agent</p> <p>2X HI-RPM Hybridization Buffer</p>	<p>分解产物可能包括如下物质： 二氧化碳 一氧化碳 氮氧化物 磷氧化物 卤化物</p> <p>分解产物可能包括如下物质： 二氧化碳 一氧化碳 氮氧化物 硫氧化物 卤化物 金属氧化物</p>
<p>消防员的特殊防护</p>	<p>: 10X aCGH Blocking Agent</p> <p>2X HI-RPM Hybridization Buffer</p>	<p>如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。</p>
<p>消防人员特殊防护设备</p>	<p>: 10X aCGH Blocking Agent</p> <p>2X HI-RPM Hybridization Buffer</p>	<p>消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。 消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。</p>

第6部分 泄漏应急处理

人员防护措施、防护装备和应急处置程序

<p>非应急人</p>	<p>: 10X aCGH Blocking Agent</p> <p>2X HI-RPM Hybridization Buffer</p>	<p>如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。 防止无关人员和无防护的人员进入。 禁止接触或走过溢出物质。 提供足够的通风。 通风不充足时应戴合适的呼吸器。 穿戴合适的个人防护装备。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。 防止无关人员和无防护的人员进入。 禁止接触或走过溢出物质。 勿吸入蒸气或烟雾。 提供足够的通风。 通风不充足时应戴合适的呼吸器。 穿戴合适的个人防护装备。</p>
<p>应急人</p>	<p>: 10X aCGH Blocking Agent</p> <p>2X HI-RPM Hybridization Buffer</p>	<p>如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物，请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。 如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物，请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。</p>
<p>环境保护措施</p>	<p>: 10X aCGH Blocking Agent</p> <p>2X HI-RPM Hybridization Buffer</p>	<p>避免溢出物扩散和流走， 避免溢出物接触进入土壤、河流、 下水道和污水管道。 如产品已经导致环境污染（下水道，水道，土壤或空气）， 请通知有关当局。 避免溢出物扩散和流走， 避免溢出物接触进入土壤、河流、 下水道和污水管道。 如产品已经导致环境污染（下水道，水道，土壤或空气）， 请通知有关当局。 水污染物质。 如大量释放可危害环境。</p>

第6部分 泄漏应急处理

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料 : 10X aCGH Blocking Agent

将容器移离泄漏区域。避免产生粉尘。用配备有高效微粒滞留阻捕 (HEPA) 过滤器的真空除尘设备将减少粉尘的扩散。将泄漏材料置于一个指定的和标识的废弃容器中。经由特许的废弃物处理合同商处置。若无危险, 阻止泄漏。将容器移离泄漏区域。如果溶于水, 用水稀释并抹除。相应的, 如果不溶于水, 用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。经由特许的废弃物处理合同商处置。

2X HI-RPM Hybridization Buffer

第7部分 操作处置与储存

安全搬运的防范措施

防护措施 : 10X aCGH Blocking Agent

穿戴适当的个人防护设备 (参阅第 8 部分)。禁止食入。避免接触眼睛、皮肤及衣物。保持在原装容器或已批准的由相容的材料制成的代替品中, 不使用时容器保持密闭。空容器中保留有产品残余物且可能非常危险。请勿重复使用容器。

穿戴适当的个人防护设备 (参阅第 8 部分)。避免接触进入眼睛、皮肤或衣物。勿吸入蒸气或烟雾。禁止食入。避免释放到环境中。如果正常使用时物质可能导致呼吸危险, 仅在在有足够通风或佩戴适当呼吸器的情况下使用。

保持在原装容器或已批准的由相容的材料制成的代替品中, 不使用时容器保持密闭。空容器中保留有产品残余物且可能非常危险。请勿重复使用容器。

2X HI-RPM Hybridization Buffer

一般职业卫生建议 : 10X aCGH Blocking Agent

应当禁止在本物质的处理、储存和加工区域饮食和抽烟。工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。进入饮食区域前, 脱去污染的衣物和防护装备。参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。

应当禁止在本物质的处理、储存和加工区域饮食和抽烟。工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。进入饮食区域前, 脱去污染的衣物和防护装备。参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。

2X HI-RPM Hybridization Buffer

安全存储的条件, 包括任何不相容性 : 10X aCGH Blocking Agent

按照当地法规要求来储存。储存于原装容器中, 防止直接光照, 置于干燥、凉爽和通风良好的区域, 远离禁忌物 (见第10部分)、食品和饮料。使用容器前, 保持容器关紧与密封。已开封的容器必须小心地再封好, 并保持直立以防止漏出。请勿储存在未加标签的容器中。采用合适的收容方式以防止污染环境。接触或使用前, 请参见第 10 节中所规定的禁忌物料。

按照当地法规要求来储存。储存于原装容器中, 防止直接光照, 置于干燥、凉爽和通风良好的区域, 远离禁忌物 (见第10部分)、食品和饮料。存放处须加锁。使用容器前, 保持容器关紧与密封。已开封的容器必须小心地再封好, 并保持直立以防止漏出。请勿储存在未加标签的容器中。采用合适的收容方式以防止污染环境。接触或使用前, 请参见第 10 节中所规定的禁忌物料。

2X HI-RPM Hybridization Buffer

第8部分 接触控制和个体防护

控制参数

职业接触限值

无已知的接触限值。

工程控制

：如果使用过程中会产生粉尘、烟雾、气体、蒸气或雾气，请采用工艺隔离设备，局部通风系统或其它工程控制以确保工人工作环境的空气传播污染物含量低于建议的或法定的限值。

环境接触控制

：应检测由通风或工作过程装备的排放物以保证它们满足环境保护法规的要求。在某些情况下，为了将排放物减至能接受的含量，有必要改装烟雾洗涤器，过滤器或过程装备。

个人防护措施

卫生措施

：接触化学物质后，在饭前、吸烟前、入厕前和工作结束后要彻底清洗手、前臂和脸。采用适当的技术移除可能已遭污染的衣物。污染的衣物重新使用前需清洗。确保洗眼台和安全淋浴室靠近工作处。

呼吸系统防护

： 由于存在暴露的危险和可能性，请选择符合适当标准或认证的呼吸器。呼吸器必须按照呼吸防护计划使用，并确保正确的装配、训练以及其他重要方面的使用。

眼睛防护

：若风险评估结果表明必须避免暴露在液体飞溅物、水雾、气体或粉尘下，请配带符合标准的安全眼镜。如果可能发生接触，应穿戴以下防护装备，除非评估结果表明需要更高级别的防护：化学防溅护目镜和/或面罩。如果存在吸入危险，可能需要全面罩式呼吸器。

身体防护

手防护

：若风险评估结果表明是必要的，在接触化学产品时，请始终配带符合标准的抗化学腐蚀、不渗透的手套。考虑手套制造商指定的参数，在使用过程中检查手套是否仍然保持其防护性能。应该指出，任何手套材料的突破时间可能会针对不同的手套制造商而不同。一旦混合物含有几种物质时，手套的防护时间无法准确估计。

身体防护

：个人防护用品的选择应以执行工作种类和所冒风险为根据，并且须得到专业人员的核准。

其他皮肤防护

：合适的鞋类和任何其他皮肤防护措施的选择应基于正在执行的任务和所涉及的风险，并在操作处置该产品之前得到专家的许可。

第9部分 理化特性

外观

物理状态	： <input checked="" type="checkbox"/> 10X aCGH Blocking Agent 2X HI-RPM Hybridization Buffer	固体。 [冻干 颗粒] 液体。
颜色	： 10X aCGH Blocking Agent 2X HI-RPM Hybridization Buffer	无资料。 无资料。
气味	： 10X aCGH Blocking Agent 2X HI-RPM Hybridization Buffer	无资料。 无资料。
气味阈值	： 10X aCGH Blocking Agent 2X HI-RPM Hybridization Buffer	无资料。 无资料。
pH值	： 10X aCGH Blocking Agent 2X HI-RPM Hybridization Buffer	无资料。 6.1
熔点	： 10X aCGH Blocking Agent 2X HI-RPM Hybridization Buffer	无资料。 无资料。
沸点	： 10X aCGH Blocking Agent 2X HI-RPM Hybridization Buffer	无资料。 无资料。

第9部分 理化特性

闪点	: 10X aCGH Blocking Agent 2X HI-RPM Hybridization Buffer	无资料。 无资料。
蒸发速率	: 10X aCGH Blocking Agent 2X HI-RPM Hybridization Buffer	无资料。 无资料。
易燃性（固体、气体）	: 10X aCGH Blocking Agent 2X HI-RPM Hybridization Buffer	无资料。 不适用。
爆炸（燃烧）上限和下限	: 10X aCGH Blocking Agent 2X HI-RPM Hybridization Buffer	无资料。 无资料。
蒸气压	: 10X aCGH Blocking Agent 2X HI-RPM Hybridization Buffer	无资料。 无资料。
蒸气密度	: 10X aCGH Blocking Agent 2X HI-RPM Hybridization Buffer	无资料。 无资料。
相对密度	: 10X aCGH Blocking Agent 2X HI-RPM Hybridization Buffer	无资料。 无资料。
溶解性	: 10X aCGH Blocking Agent 2X HI-RPM Hybridization Buffer	在下列物质中可溶：冷水和热水。 在下列物质中可溶：冷水和热水。
水中溶解度	: 无资料。	
辛醇 / 水分配系数	: 10X aCGH Blocking Agent 2X HI-RPM Hybridization Buffer	无资料。 无资料。
自燃温度	: 10X aCGH Blocking Agent 2X HI-RPM Hybridization Buffer	无资料。 无资料。
分解温度	: 10X aCGH Blocking Agent 2X HI-RPM Hybridization Buffer	无资料。 无资料。
黏度	: 10X aCGH Blocking Agent 2X HI-RPM Hybridization Buffer	无资料。 无资料。

第10部分 稳定性和反应性

活动性	: 10X aCGH Blocking Agent 2X HI-RPM Hybridization Buffer	无本品或其成分反应性相关的试验数据。 无本品或其成分反应性相关的试验数据。
稳定性	: 10X aCGH Blocking Agent 2X HI-RPM Hybridization Buffer	本产品稳定。 本产品稳定。
危险反应	: 10X aCGH Blocking Agent 2X HI-RPM Hybridization Buffer	在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。 在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。
应避免的条件	: 10X aCGH Blocking Agent 2X HI-RPM Hybridization Buffer	没有具体数据。 没有具体数据。

第10部分 稳定性和反应性

禁配物	: 10X aCGH Blocking Agent 2X HI-RPM Hybridization Buffer	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。 会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
危险的分解产物	: 10X aCGH Blocking Agent 2X HI-RPM Hybridization Buffer	在通常的储存和使用条件下， 不会产生危险的分解产物。 在通常的储存和使用条件下， 不会产生危险的分解产物。

第11部分 毒理学信息**毒理效应信息****急性毒性**

产品/成份名称	结果	种类	剂量	暴露
<input checked="" type="checkbox"/> 10X aCGH Blocking Agent				
2) 三(羟甲基)氨基甲烷	LD50 皮肤	大鼠	>5000 mg/kg (毫克/千克)	-
3)	LD50 口服	大鼠	5000 mg/kg (毫克/千克)	-
4)				
2X HI-RPM Hybridization Buffer				
5) 氯化锂	LD50 皮肤	兔子	1629 mg/kg (毫克/千克)	-
6)	LD50 皮肤	大鼠	1488 mg/kg (毫克/千克)	-
7)	LD50 口服	大鼠	526 mg/kg (毫克/千克)	-
8) 硫酸单十二烷基酯锂盐	LD50 口服	大鼠	>5000 mg/kg (毫克/千克)	-
9) 聚乙二醇单辛基苯基醚	LD50 口服	大鼠	1800 mg/kg (毫克/千克)	-
10) 环氧乙烷, 2-甲基-, 聚合物与环氧乙烷, 单[3-[1,3,3,3-四甲基-1-(三甲基甲硅烷基)氧基]-1-二硅氧烷基]丙基]醚	LC50 吸入 尘埃和雾	大鼠	1.08 mg/l (毫克/升)	4 小时
11)	LD50 皮肤	兔子	1550 mg/kg (毫克/千克)	-
12)	LD50 口服	大鼠	3200 mg/kg (毫克/千克)	-

参考文献 10X aCGH Blocking Agent

- 2) ECHA
- 3) ECHA
- 4)

2X HI-RPM Hybridization Buffer

- 5) "Vrednie chemicheskije veshstva. Neorganicheskie soedinenia elementov I-IV groopp" (Hazardous substances. Inorganic substances containing I-IV group elements), Filov V.A., Chimia, 1988. -,28,1998
- 6) "Vrednie chemicheskije veshstva. Neorganicheskie soedinenia elementov I-IV groopp" (Hazardous substances. Inorganic substances containing I-IV group elements), Filov V.A., Chimia, 1988. -,28,1998
- 7) United States Patent Document. (U.S. Patent Office, Box 9, Washington, DC 20231) #6365129
- 8) ECHA
- 9) Proceedings of the Scientific Section of the Toilet Goods Association. (Washington, DC) No.1-48, 1944-67. Discontinued. 20,16,1953
- 10) Tego Wet 260
- 11) Tego Wet 260
- 12) Tego Wet 260

刺激或腐蚀

第11部分 毒理学信息

产品/成份名称	结果	种类	记分	暴露	观察
10X aCGH Blocking Agent					
2) 三(羟甲基)氨基甲烷	皮肤 - 中度刺激性	兔子	-	25 Percent 500 milligrams	-
3)	皮肤 - 严重刺激性	兔子	-		-
4)					
2X HI-RPM Hybridization Buffer					
5) 氯化锂	眼睛 - 中度刺激性	兔子	-	24 小时 100 milligrams	-
6)	皮肤 - 严重刺激性	兔子	-	24 小时 500 milligrams	-
7) 聚乙二醇单辛基苯基醚	眼睛 - 中度刺激性	兔子	-	24 小时 10 microliters	-
8)	皮肤 - 轻度刺激性	兔子	-	24 小时 500 microliters	-
9) 环氧乙烷, 2-甲基 -, 聚合物与环氧乙烷, 单[3- [1, 3, 3, 3-四甲基-1- (三甲基甲硅烷基) 氧基] -1-二硅氧烷基]丙基]醚	皮肤 - 轻度刺激性	兔子	-	-	-
10)	眼睛 - 严重刺激性	兔子	-	-	-

参考文献

10X aCGH Blocking Agent

- 2) U.S. Environmental Protection Agency; High Production Volume (HPV) Challenge; 2-Amino-2,3-dimethylbutanenitrile.pdf <http://www.epa.gov/HPV/pubs/summaries/2amindi/c13131tc.htm> -, -, 2006
 3) U.S. Environmental Protection Agency; High Production Volume (HPV) Challenge; 2-Amino-2,3-dimethylbutanenitrile.pdf <http://www.epa.gov/HPV/pubs/summaries/2amindi/c13131tc.htm> -, -, 2006
 4)

2X HI-RPM Hybridization Buffer

- 5) "Sbornik Vysledku Toxikologickeho Vysetreni Latek A Pripravku," Marhold, J.V., Institut Pro Vychovu Vedoucicn Pracovniku Chemickeho Prumyclu Praha, Czechoslovakia, 1972 -, 7, 1972
 6) "Sbornik Vysledku Toxikologickeho Vysetreni Latek A Pripravku," Marhold, J.V., Institut Pro Vychovu Vedoucicn Pracovniku Chemickeho Prumyclu Praha, Czechoslovakia, 1972 -, 7, 1972
 7) National Technical Information Service. (Springfield, VA 22161) Formerly U.S. Clearinghouse for Scientific & Technical Information. OTS 0573104
 8) National Technical Information Service. (Springfield, VA 22161) Formerly U.S. Clearinghouse for Scientific & Technical Information. OTS 0573105
 9) Tego Wet 260
 10) Tego Wet 260

敏化作用

产品/成份名称	接触途径	种类	结果
2X HI-RPM Hybridization Buffer			
2) 环氧乙烷, 2-甲基 -, 聚合物与环氧乙烷, 单[3- [1, 3, 3, 3-四甲基-1- (三甲基甲硅烷基) 氧基] -1-二硅氧烷基]丙基]醚	皮肤	豚鼠	不致敏

参考文献

2X HI-RPM Hybridization Buffer

- 2) Tego Wet 260

特异性靶器官系统毒性-一次接触

名称	分类	接触途径	目标器官
10X aCGH Blocking Agent			
三(羟甲基)氨基甲烷	类别 3	不适用。	呼吸道刺激
2-氨基-2-羟甲基-1, 3-丙二醇盐酸盐	类别 3	不适用。	呼吸道刺激
2X HI-RPM Hybridization Buffer			
4-吗啉乙磺酸, 水合物 (1:1)	类别 3	不适用。	呼吸道刺激
氯化锂	类别 3	不适用。	呼吸道刺激
硫酸单十二烷基酯锂盐	类别 3	不适用。	呼吸道刺激

特异性靶器官系统毒性-反复接触

第11部分 毒理学信息

名称	分类	接触途径	目标器官
2X HI-RPM Hybridization Buffer 氯化锂	类别 2	口服	中枢神经系统 (CNS)

吸入危害

无资料。

慢性毒性 / 致癌性 / 致突变性 / 致畸性 / 生殖毒性

无资料。

有关可能的接触途径的信息 : 10X aCGH Blocking Agent 进入途径被预料到：口服，皮肤，吸入。
2X HI-RPM Hybridization Buffer 进入途径被预料到：口服，皮肤，吸入。

潜在的急性健康影响

吸入 : 10X aCGH Blocking Agent 没有明显的已知作用或严重危险。
2X HI-RPM Hybridization Buffer 没有明显的已知作用或严重危险。

食入 : 10X aCGH Blocking Agent 没有明显的已知作用或严重危险。
2X HI-RPM Hybridization Buffer 没有明显的已知作用或严重危险。

皮肤接触 : 10X aCGH Blocking Agent 造成皮肤刺激。
2X HI-RPM Hybridization Buffer 造成皮肤刺激。

眼睛接触 : 10X aCGH Blocking Agent 造成严重眼刺激。
2X HI-RPM Hybridization Buffer 造成严重眼损伤。

与物理、化学和毒理特性有关的症状

吸入 : 10X aCGH Blocking Agent 没有具体数据。
2X HI-RPM Hybridization Buffer 没有具体数据。

食入 : 10X aCGH Blocking Agent 没有具体数据。
2X HI-RPM Hybridization Buffer 不利症状可能包括如下情况：
胃痛

皮肤接触 : 10X aCGH Blocking Agent 不利症状可能包括如下情况：
刺激
充血发红
2X HI-RPM Hybridization Buffer 不利症状可能包括如下情况：
疼痛或刺激
充血发红
可能产生疱疹

眼睛接触 : 10X aCGH Blocking Agent 不利症状可能包括如下情况：
疼痛或刺激
流泪
充血发红
2X HI-RPM Hybridization Buffer 不利症状可能包括如下情况：
疼痛
流泪
充血发红

延迟和即时影响，以及短期和长期接触引起的慢性影响**短期暴露**

潜在的即时效应 : 无资料。

潜在的延迟效应 : 无资料。

长期暴露

第11部分 毒理学信息

潜在的即时效应	: 无资料。	
潜在的延迟效应	: 无资料。	
潜在的慢性健康影响		
一般	: 10X aCGH Blocking Agent 2X HI-RPM Hybridization Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。 长期或反复接触可能损害器官。
致癌性	: 10X aCGH Blocking Agent 2X HI-RPM Hybridization Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。
致突变性	: 10X aCGH Blocking Agent 2X HI-RPM Hybridization Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。
致畸性	: 10X aCGH Blocking Agent 2X HI-RPM Hybridization Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。
发育影响	: 10X aCGH Blocking Agent 2X HI-RPM Hybridization Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。
生育能力影响	: 10X aCGH Blocking Agent 2X HI-RPM Hybridization Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。

毒性的度量值

急性毒性估计值

接触途径	急性毒性当量 (ATE value)
10X aCGH Blocking Agent 口服	87108 mg/kg (毫克/千克)
2X HI-RPM Hybridization Buffer 口服 皮肤 吸入(尘与雾)	8721.6 mg/kg (毫克/千克) 19854.9 mg/kg (毫克/千克) 60.05 mg/l (毫克/升)

第12部分 生态学信息

毒性

产品/成份名称	结果	种类	暴露
10X aCGH Blocking Agent 三(羟甲基)氨基甲烷	急性 EC50 >980 mg/l (毫克/升) 淡水	水蚤	48 小时
	急性 NOEC 520 mg/l (毫克/升) 淡水	水蚤	48 小时
2X HI-RPM Hybridization Buffer 氯化锂 聚乙二醇单辛基苯基醚	急性 LC50 22000 µg/l 淡水	鱼 - Gila elegans - 浮游	96 小时
	急性 LC50 5.85 mg/l (毫克/升) 淡水	甲壳类动物 - Ceriodaphnia rigaudi - 新生体	48 小时
	急性 LC50 11.2 mg/l (毫克/升) 淡水	水蚤 - Daphnia magna - 新生体	48 小时
环氧乙烷, 2-甲基-, 聚合物与环氧乙烷, 单[3-(1,3,3,3-四甲基-1-(三甲基甲硅烷基)氧基)-1-二硅氧烷基]丙基]醚	急性 LC50 4500 µg/l 淡水	鱼 - Pimephales promelas	96 小时
	EC50 28.2 mg/l (毫克/升)	藻类	72 小时
	EC50 1.1 mg/l (毫克/升)	水蚤	48 小时

参考文献

第12部分 生态学信息

10X aCGH Blocking Agent

- 2) ECHA
- 3) echa
- 4)

2X HI-RPM Hybridization Buffer

- 5) Ecotoxicol. Environ. Saf. 30(2): 134-142
- 6) Toxicol. Environ. Chem. 89(2): 347-352
- 7) Toxicol. Environ. Chem. 89(2): 347-352
- 8) U.S. EPA, Environ. Res. Lab., Duluth, MN; Contract 68-01-0711 (Unpublished):26 p.
- 9) Tego Wet 260
- 10) Tego Wet 260

持久性和降解性

产品/成份名称	水生半衰期	光解作用	生物降解性
2X HI-RPM Hybridization Buffer 氯化锂 聚乙二醇单辛基苯基醚	- -	- -	迅速 迅速

潜在的生物累积性

产品/成份名称	LogP _{ow}	生物富集系数	潜在的
10X aCGH Blocking Agent 三(羟甲基)氨基甲烷	-1.56	-	低
2X HI-RPM Hybridization Buffer 聚乙二醇单辛基苯基醚	4.86	-	高

土壤中的迁移性

土壤/水分配系数 (K_{oc}) : 无资料。

其他环境有害作用

: 没有明显的已知作用或严重危险。

第13部分 废弃处置

处置方法 : 应尽可能避免或减少废物的产生。 产品、溶液和其副产品的处置应符合环境保护、废弃物处理法规和当地相关法规的要求。 经由特许的废弃物处理合同商处理剩余物与非再生产品。 废物不应未经处置就排入下水道，除非完全符合所有管辖权内主管机构的要求。 包装废弃物应回收。 仅在回收利用不可行时，才考虑焚烧或填埋。 采用安全的方法处理本品及其容器。 操作处置没有清洁或冲洗的空容器时，应小心处理。 空的容器或内衬可能保留一些产品的残余物。 避免溢出物扩散和流走，避免溢出物接触进入土壤、河流、下水道和污水管道。

第14部分 运输信息

	中国	UN	IMDG	IATA
联合国危险货物编号 (UN号)	不受管制。	不受管制。	Not regulated.	Not regulated.
联合国运输名称	-	-	-	-
联合国危险性分类	-	-	-	-
包装类别	-	-	-	-
环境危害	☑。	无。	No.	No.


第14部分 运输信息

运输注意事项	: 在用户场地内运输时:	运输时始终采用密封的容器并保持直立固定。 应确定运输人员明白在发生事故或发生泄漏时应采取的措施。
灭火介质		
适用灭火剂	: 10X aCGH Blocking Agent 2X HI-RPM Hybridization Buffer	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
不适用灭火剂	: 10X aCGH Blocking Agent 2X HI-RPM Hybridization Buffer	没有已知信息。 没有已知信息。
禁配物	: 10X aCGH Blocking Agent 2X HI-RPM Hybridization Buffer	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。 会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
根据MARPOL的附录II和IBC 准则按散装运输	: 无资料。	

第15部分 法规信息**禁止进口物质清单**

所有组分均未列入该目录。

危险化学品目录

组分名称	CAS号码	状态	参考号码
 HI-RPM Hybridization Buffer 氢氧化锂	1310-66-3	列出的	1668

禁止出口物质清单

所有组分均未列入该目录。

中国严格限制进出口的有毒化学品清单

所有组分均未列入该目录。

高毒物品目录

所有组分均未列入该目录。

首批重点监管的危险化学品名录

所有组分均未列入该目录。

重点环境管理危险化学品目录

所有组分均未列入该目录。

国际法规**化学武器公约第一、二、三类清单化学品**

未列表。

蒙特利尔公约 (附件A、B、C、E)

未列表。

关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约

未列表。

鹿特丹“事先知情同意”(PIC) 公约

未列表。

关于持久性有机污染物及重金属的 UNECE 奥胡斯协议

未列表。

盘存清单

澳大利亚	: 未确定。
加拿大	: 未确定。
中国	: 未确定。

第15部分 法规信息

欧洲	: 未确定。
日本	: <input checked="" type="checkbox"/> 本目录 (ENCS (现有和新化学品)) : 未确定。 日本目录 (ISHL): 未确定。
马来西亚	: 未确定。
新西兰	: 未确定。
菲律宾	: 未确定。
韩国	: 未确定。
台湾	: 未确定。
泰国	: <input checked="" type="checkbox"/> 未确定。
土耳其	: <input checked="" type="checkbox"/> 未确定。
美国	: <input checked="" type="checkbox"/> 未确定。
越南	: <input checked="" type="checkbox"/> 未确定。

第16部分 其他信息

发行记录

发行日期/修订日期	: 29/08/2017
上次发行日期	: 28/08/2015.
版本	: 2

用于得出分类的程序

分类	理由
<input checked="" type="checkbox"/> 10X aCGH Blocking Agent 皮肤腐蚀/刺激 - 类别 2 严重眼损伤/眼刺激 - 类别 2A	计算方法 计算方法
2X HI-RPM Hybridization Buffer 皮肤腐蚀/刺激 - 类别 2 严重眼损伤/眼刺激 - 类别 1 特异性靶器官毒性 反复接触 (中枢神经系统 (CNS)) - 类别 2 危害水生环境一急性危险 - 类别 3	计算方法 计算方法 计算方法 计算方法

参考文献 : 无资料。

指出自上次发行的版本以来发生过更改的信息。

读者注意事项

声明 本文件所包含的信息是基于安捷伦准备文件时所掌握的知识。安捷伦不就其为特定目的之精确性、完整性或适用性做出明示或暗示的保证。