

# FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

SureSelect QXT Expanded Dual Index Set, Part Number 931118

## Seção 1. Identificação

<b>Identificador GHS do produto</b>	: SureSelect QXT Expanded Dual Index Set, Part Number 931118	
<b>Nº de peça (kit de produtos químicos)</b>	: 931118	
<b>Nº da peça</b>	: SureSelect QXT P7 i31	5190-8931
	SureSelect QXT P7 i32	5190-8932
	SureSelect QXT P7 i33	5190-8933
	SureSelect QXT P7 i34	5190-8934
	SureSelect QXT P7 i35	5190-8935
	SureSelect QXT P7 i36	5190-8936
	SureSelect QXT P7 i37	5190-8937
	SureSelect QXT P7 i38	5190-8938
	SureSelect QXT P7 i39	5190-8939
	SureSelect QXT P7 i40	5190-8940
	SureSelect QXT P7 i41	5190-8941
	SureSelect QXT P7 i42	5190-8942
	SureSelect QXT P7 i43	5190-8943
	SureSelect QXT P7 i44	5190-8944
	SureSelect QXT P5 i14	5190-8915
	SureSelect QXT P5 i15	5190-8916
	SureSelect QXT P5 i17	5190-8917
	SureSelect QXT P5 i18	5190-8918
	SureSelect QXT P5 i19	5190-8919
	SureSelect QXT P5 i20	5190-8920
	SureSelect QXT P5 i21	5190-8921
	SureSelect QXT P5 i22	5190-8922

### Usos relevantes identificados da substância ou mistura e usos desaconselhados

<b>Usos identificados</b>	: <input type="checkbox"/> Reagente analítico.	
	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect QXT P7 i31	0.02 ml
	SureSelect QXT P7 i32	0.02 ml
	SureSelect QXT P7 i33	0.02 ml
	SureSelect QXT P7 i34	0.02 ml
	SureSelect QXT P7 i35	0.02 ml
	SureSelect QXT P7 i36	0.02 ml
	SureSelect QXT P7 i37	0.02 ml
	SureSelect QXT P7 i38	0.02 ml
	SureSelect QXT P7 i39	0.02 ml
	SureSelect QXT P7 i40	0.02 ml
	SureSelect QXT P7 i41	0.02 ml
	SureSelect QXT P7 i42	0.02 ml
	SureSelect QXT P7 i43	0.02 ml
	SureSelect QXT P7 i44	0.02 ml
	SureSelect QXT P5 i14	0.02 ml / 0.035 ml
	SureSelect QXT P5 i15	0.06 ml / 0.035 ml
	SureSelect QXT P5 i17	0.06 ml / 0.035 ml
	SureSelect QXT P5 i18	0.06 ml / 0.035 ml
	SureSelect QXT P5 i19	0.06 ml / 0.035 ml
	SureSelect QXT P5 i20	0.06 ml / 0.035 ml
	SureSelect QXT P5 i21	0.035 ml
	SureSelect QXT P5 i22	0.035 ml

## Seção 1. Identificação

**Fornecedor/Fabricante** : Agilent Technologies, Inc.  
5301 Stevens Creek Blvd  
Santa Clara, CA 95051, USA  
800-227-9770

**Telefone para emergências (incluindo o tempo de operação)** : CHEMTREC®: +(55)-2139581449

## Seção 2. Identificação de perigos

### Classificação da substância ou mistura

Não classificado.

### Elementos GHS do rótulo

<b>Palavra de advertência</b>	: SureSelect QXT P7 i31	Não exigida
	SureSelect QXT P7 i32	Não exigida
	SureSelect QXT P7 i33	Não exigida
	SureSelect QXT P7 i34	Não exigida
	SureSelect QXT P7 i35	Não exigida
	SureSelect QXT P7 i36	Não exigida
	SureSelect QXT P7 i37	Não exigida
	SureSelect QXT P7 i38	Não exigida
	SureSelect QXT P7 i39	Não exigida
	SureSelect QXT P7 i40	Não exigida
	SureSelect QXT P7 i41	Não exigida
	SureSelect QXT P7 i42	Não exigida
	SureSelect QXT P7 i43	Não exigida
	SureSelect QXT P7 i44	Não exigida
	SureSelect QXT P5 i14	Não exigida
	SureSelect QXT P5 i15	Não exigida
	SureSelect QXT P5 i17	Não exigida
	SureSelect QXT P5 i18	Não exigida
	SureSelect QXT P5 i19	Não exigida
	SureSelect QXT P5 i20	Não exigida
	SureSelect QXT P5 i21	Não exigida
	SureSelect QXT P5 i22	Não exigida
<b>Frases de perigo</b>	: SureSelect QXT P7 i31	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P7 i32	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P7 i33	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P7 i34	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P7 i35	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P7 i36	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P7 i37	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P7 i38	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P7 i39	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P7 i40	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P7 i41	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

## Seção 2. Identificação de perigos

SureSelect QXT P7 i42	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P7 i43	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P7 i44	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P5 i14	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P5 i15	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P5 i17	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P5 i18	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P5 i19	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P5 i20	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P5 i21	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P5 i22	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

### Frases de precaução

#### Prevenção

: SureSelect QXT P7 i31	Não aplicável.
SureSelect QXT P7 i32	Não aplicável.
SureSelect QXT P7 i33	Não aplicável.
SureSelect QXT P7 i34	Não aplicável.
SureSelect QXT P7 i35	Não aplicável.
SureSelect QXT P7 i36	Não aplicável.
SureSelect QXT P7 i37	Não aplicável.
SureSelect QXT P7 i38	Não aplicável.
SureSelect QXT P7 i39	Não aplicável.
SureSelect QXT P7 i40	Não aplicável.
SureSelect QXT P7 i41	Não aplicável.
SureSelect QXT P7 i42	Não aplicável.
SureSelect QXT P7 i43	Não aplicável.
SureSelect QXT P7 i44	Não aplicável.
SureSelect QXT P5 i14	Não aplicável.
SureSelect QXT P5 i15	Não aplicável.
SureSelect QXT P5 i17	Não aplicável.
SureSelect QXT P5 i18	Não aplicável.
SureSelect QXT P5 i19	Não aplicável.
SureSelect QXT P5 i20	Não aplicável.
SureSelect QXT P5 i21	Não aplicável.
SureSelect QXT P5 i22	Não aplicável.

#### Resposta à emergência

: SureSelect QXT P7 i31	Não aplicável.
SureSelect QXT P7 i32	Não aplicável.
SureSelect QXT P7 i33	Não aplicável.
SureSelect QXT P7 i34	Não aplicável.
SureSelect QXT P7 i35	Não aplicável.
SureSelect QXT P7 i36	Não aplicável.
SureSelect QXT P7 i37	Não aplicável.
SureSelect QXT P7 i38	Não aplicável.
SureSelect QXT P7 i39	Não aplicável.
SureSelect QXT P7 i40	Não aplicável.
SureSelect QXT P7 i41	Não aplicável.
SureSelect QXT P7 i42	Não aplicável.
SureSelect QXT P7 i43	Não aplicável.
SureSelect QXT P7 i44	Não aplicável.
SureSelect QXT P5 i14	Não aplicável.
SureSelect QXT P5 i15	Não aplicável.

## Seção 2. Identificação de perigos

	SureSelect QXT P5 i17	Não aplicável.
	SureSelect QXT P5 i18	Não aplicável.
	SureSelect QXT P5 i19	Não aplicável.
	SureSelect QXT P5 i20	Não aplicável.
	SureSelect QXT P5 i21	Não aplicável.
	SureSelect QXT P5 i22	Não aplicável.
<b>Armazenamento</b>	: SureSelect QXT P7 i31	Não aplicável.
	SureSelect QXT P7 i32	Não aplicável.
	SureSelect QXT P7 i33	Não aplicável.
	SureSelect QXT P7 i34	Não aplicável.
	SureSelect QXT P7 i35	Não aplicável.
	SureSelect QXT P7 i36	Não aplicável.
	SureSelect QXT P7 i37	Não aplicável.
	SureSelect QXT P7 i38	Não aplicável.
	SureSelect QXT P7 i39	Não aplicável.
	SureSelect QXT P7 i40	Não aplicável.
	SureSelect QXT P7 i41	Não aplicável.
	SureSelect QXT P7 i42	Não aplicável.
	SureSelect QXT P7 i43	Não aplicável.
	SureSelect QXT P7 i44	Não aplicável.
	SureSelect QXT P5 i14	Não aplicável.
	SureSelect QXT P5 i15	Não aplicável.
	SureSelect QXT P5 i17	Não aplicável.
	SureSelect QXT P5 i18	Não aplicável.
	SureSelect QXT P5 i19	Não aplicável.
	SureSelect QXT P5 i20	Não aplicável.
	SureSelect QXT P5 i21	Não aplicável.
	SureSelect QXT P5 i22	Não aplicável.
<b>Disposição</b>	: SureSelect QXT P7 i31	Não aplicável.
	SureSelect QXT P7 i32	Não aplicável.
	SureSelect QXT P7 i33	Não aplicável.
	SureSelect QXT P7 i34	Não aplicável.
	SureSelect QXT P7 i35	Não aplicável.
	SureSelect QXT P7 i36	Não aplicável.
	SureSelect QXT P7 i37	Não aplicável.
	SureSelect QXT P7 i38	Não aplicável.
	SureSelect QXT P7 i39	Não aplicável.
	SureSelect QXT P7 i40	Não aplicável.
	SureSelect QXT P7 i41	Não aplicável.
	SureSelect QXT P7 i42	Não aplicável.
	SureSelect QXT P7 i43	Não aplicável.
	SureSelect QXT P7 i44	Não aplicável.
	SureSelect QXT P5 i14	Não aplicável.
	SureSelect QXT P5 i15	Não aplicável.
	SureSelect QXT P5 i17	Não aplicável.
	SureSelect QXT P5 i18	Não aplicável.
	SureSelect QXT P5 i19	Não aplicável.
	SureSelect QXT P5 i20	Não aplicável.
	SureSelect QXT P5 i21	Não aplicável.
	SureSelect QXT P5 i22	Não aplicável.
<b>Outros perigos que não resultam em uma classificação</b>	: SureSelect QXT P7 i31	Nenhum Conhecido.
	SureSelect QXT P7 i32	Nenhum Conhecido.
	SureSelect QXT P7 i33	Nenhum Conhecido.
	SureSelect QXT P7 i34	Nenhum Conhecido.
	SureSelect QXT P7 i35	Nenhum Conhecido.
	SureSelect QXT P7 i36	Nenhum Conhecido.
	SureSelect QXT P7 i37	Nenhum Conhecido.
	SureSelect QXT P7 i38	Nenhum Conhecido.
	SureSelect QXT P7 i39	Nenhum Conhecido.
	SureSelect QXT P7 i40	Nenhum Conhecido.
	SureSelect QXT P7 i41	Nenhum Conhecido.

## Seção 2. Identificação de perigos

SureSelect QXT P7 i42	Nenhum Conhecido.
SureSelect QXT P7 i43	Nenhum Conhecido.
SureSelect QXT P7 i44	Nenhum Conhecido.
SureSelect QXT P5 i14	Nenhum Conhecido.
SureSelect QXT P5 i15	Nenhum Conhecido.
SureSelect QXT P5 i17	Nenhum Conhecido.
SureSelect QXT P5 i18	Nenhum Conhecido.
SureSelect QXT P5 i19	Nenhum Conhecido.
SureSelect QXT P5 i20	Nenhum Conhecido.
SureSelect QXT P5 i21	Nenhum Conhecido.
SureSelect QXT P5 i22	Nenhum Conhecido.

## Seção 3. Composição e informações sobre os ingredientes

<b>Substância/Mistura</b>	:	SureSelect QXT P7 i31	Mistura
		SureSelect QXT P7 i32	Mistura
		SureSelect QXT P7 i33	Mistura
		SureSelect QXT P7 i34	Mistura
		SureSelect QXT P7 i35	Mistura
		SureSelect QXT P7 i36	Mistura
		SureSelect QXT P7 i37	Mistura
		SureSelect QXT P7 i38	Mistura
		SureSelect QXT P7 i39	Mistura
		SureSelect QXT P7 i40	Mistura
		SureSelect QXT P7 i41	Mistura
		SureSelect QXT P7 i42	Mistura
		SureSelect QXT P7 i43	Mistura
		SureSelect QXT P7 i44	Mistura
		SureSelect QXT P5 i14	Mistura
		SureSelect QXT P5 i15	Mistura
		SureSelect QXT P5 i17	Mistura
		SureSelect QXT P5 i18	Mistura
		SureSelect QXT P5 i19	Mistura
		SureSelect QXT P5 i20	Mistura
		SureSelect QXT P5 i21	Mistura
		SureSelect QXT P5 i22	Mistura

### Número de registro CAS/outras identificadores

Não há nenhum ingrediente presente que, dentro do conhecimento atual do fornecedor e nas concentrações aplicáveis, seja classificado como perigoso para saúde ou para o ambiente e que, conseqüentemente, requeira detalhes nesta seção.

## Seção 4. Medidas de primeiros-socorros

### Descrição das medidas necessárias de primeiros socorros

<b>Contato com os olhos</b>	:	SureSelect QXT P7 i31	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.
		SureSelect QXT P7 i32	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.
		SureSelect QXT P7 i33	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.
		SureSelect QXT P7 i34	Lavar imediatamente os olhos com água em

**Seção 4. Medidas de primeiros-socorros**

	abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.
SureSelect QXT P7 i35	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.
SureSelect QXT P7 i36	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.
SureSelect QXT P7 i37	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.
SureSelect QXT P7 i38	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.
SureSelect QXT P7 i39	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.
SureSelect QXT P7 i40	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.
SureSelect QXT P7 i41	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.
SureSelect QXT P7 i42	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.
SureSelect QXT P7 i43	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.
SureSelect QXT P7 i44	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.
SureSelect QXT P5 i14	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.
SureSelect QXT P5 i15	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um

## Seção 4. Medidas de primeiros-socorros

	SureSelect QXT P5 i17	médico se ocorrer irritação. Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.
	SureSelect QXT P5 i18	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.
	SureSelect QXT P5 i19	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.
	SureSelect QXT P5 i20	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.
	SureSelect QXT P5 i21	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.
	SureSelect QXT P5 i22	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.
<b>Inalação</b>	: SureSelect QXT P7 i31	Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
	SureSelect QXT P7 i32	Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
	SureSelect QXT P7 i33	Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
	SureSelect QXT P7 i34	Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
	SureSelect QXT P7 i35	Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
	SureSelect QXT P7 i36	Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
	SureSelect QXT P7 i37	Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
	SureSelect QXT P7 i38	Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
	SureSelect QXT P7 i39	Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
	SureSelect QXT P7 i40	Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
	SureSelect QXT P7 i41	Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a

## Seção 4. Medidas de primeiros-socorros

		em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
	SureSelect QXT P7 i42	Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
	SureSelect QXT P7 i43	Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
	SureSelect QXT P7 i44	Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
	SureSelect QXT P5 i14	Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
	SureSelect QXT P5 i15	Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
	SureSelect QXT P5 i17	Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
	SureSelect QXT P5 i18	Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
	SureSelect QXT P5 i19	Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
	SureSelect QXT P5 i20	Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
	SureSelect QXT P5 i21	Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
	SureSelect QXT P5 i22	Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
<b>Contato com a pele</b>	: SureSelect QXT P7 i31	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
	SureSelect QXT P7 i32	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
	SureSelect QXT P7 i33	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
	SureSelect QXT P7 i34	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
	SureSelect QXT P7 i35	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
	SureSelect QXT P7 i36	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
	SureSelect QXT P7 i37	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
	SureSelect QXT P7 i38	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
	SureSelect QXT P7 i39	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.

## Seção 4. Medidas de primeiros-socorros

SureSelect QXT P7 i40	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrerem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect QXT P7 i41	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrerem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect QXT P7 i42	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrerem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect QXT P7 i43	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrerem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect QXT P7 i44	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrerem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect QXT P5 i14	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrerem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect QXT P5 i15	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrerem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect QXT P5 i17	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrerem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect QXT P5 i18	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrerem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect QXT P5 i19	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrerem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect QXT P5 i20	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrerem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect QXT P5 i21	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrerem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect QXT P5 i22	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrerem sintomas procure tratamento médico.
<b>Ingestão</b> : SureSelect QXT P7 i31	Lave a boca com água. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrerem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect QXT P7 i32	Lave a boca com água. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrerem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect QXT P7 i33	Lave a boca com água. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrerem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect QXT P7 i34	Lave a boca com água. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrerem sintomas procure tratamento

**Seção 4. Medidas de primeiros-socorros**

	médico.
SureSelect QXT P7 i35	Lave a boca com água. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect QXT P7 i36	Lave a boca com água. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect QXT P7 i37	Lave a boca com água. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect QXT P7 i38	Lave a boca com água. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect QXT P7 i39	Lave a boca com água. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect QXT P7 i40	Lave a boca com água. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect QXT P7 i41	Lave a boca com água. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect QXT P7 i42	Lave a boca com água. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect QXT P7 i43	Lave a boca com água. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect QXT P7 i44	Lave a boca com água. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect QXT P5 i14	Lave a boca com água. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê

## Seção 4. Medidas de primeiros-socorros

	pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect QXT P5 i15	Lave a boca com água. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect QXT P5 i17	Lave a boca com água. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect QXT P5 i18	Lave a boca com água. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect QXT P5 i19	Lave a boca com água. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect QXT P5 i20	Lave a boca com água. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect QXT P5 i21	Lave a boca com água. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect QXT P5 i22	Lave a boca com água. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.

### Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios

#### Efeitos Agudos em Potencial na Saúde

<b>Contato com os olhos</b>	: SureSelect QXT P7 i31	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P7 i32	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P7 i33	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P7 i34	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P7 i35	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P7 i36	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P7 i37	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

**Seção 4. Medidas de primeiros-socorros**

	SureSelect QXT P7 i38	críticos. Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P7 i39	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P7 i40	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P7 i41	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P7 i42	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P7 i43	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P7 i44	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P5 i14	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P5 i15	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P5 i17	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P5 i18	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P5 i19	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P5 i20	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P5 i21	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P5 i22	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
<b>Inalação</b>	: SureSelect QXT P7 i31	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P7 i32	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P7 i33	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P7 i34	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P7 i35	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P7 i36	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P7 i37	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P7 i38	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P7 i39	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P7 i40	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P7 i41	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P7 i42	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P7 i43	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P7 i44	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P5 i14	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P5 i15	Não apresentou efeitos significativos ou riscos

## Seção 4. Medidas de primeiros-socorros

### Contato com a pele

SureSelect QXT P5 i17	críticos. Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P5 i18	críticos. Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P5 i19	críticos. Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P5 i20	críticos. Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P5 i21	críticos. Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P5 i22	críticos. Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
: SureSelect QXT P7 i31	críticos. Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P7 i32	críticos. Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P7 i33	críticos. Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P7 i34	críticos. Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P7 i35	críticos. Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P7 i36	críticos. Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P7 i37	críticos. Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P7 i38	críticos. Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P7 i39	críticos. Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P7 i40	críticos. Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P7 i41	críticos. Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P7 i42	críticos. Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P7 i43	críticos. Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P7 i44	críticos. Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P5 i14	críticos. Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P5 i15	críticos. Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P5 i17	críticos. Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P5 i18	críticos. Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P5 i19	críticos. Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P5 i20	críticos. Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P5 i21	críticos. Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P5 i22	críticos. Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

**Seção 4. Medidas de primeiros-socorros**

<b>Ingestão</b>	:	SureSelect QXT P7 i31	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P7 i32	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P7 i33	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P7 i34	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P7 i35	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P7 i36	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P7 i37	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P7 i38	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P7 i39	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P7 i40	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P7 i41	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P7 i42	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P7 i43	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P7 i44	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P5 i14	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P5 i15	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P5 i17	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P5 i18	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P5 i19	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P5 i20	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P5 i21	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P5 i22	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

**Sinais/sintomas de exposição excessiva**

<b>Contato com os olhos</b>	:	SureSelect QXT P7 i31	Não há dados específicos.
		SureSelect QXT P7 i32	Não há dados específicos.
		SureSelect QXT P7 i33	Não há dados específicos.
		SureSelect QXT P7 i34	Não há dados específicos.
		SureSelect QXT P7 i35	Não há dados específicos.
		SureSelect QXT P7 i36	Não há dados específicos.
		SureSelect QXT P7 i37	Não há dados específicos.
		SureSelect QXT P7 i38	Não há dados específicos.
		SureSelect QXT P7 i39	Não há dados específicos.
		SureSelect QXT P7 i40	Não há dados específicos.
		SureSelect QXT P7 i41	Não há dados específicos.
		SureSelect QXT P7 i42	Não há dados específicos.
		SureSelect QXT P7 i43	Não há dados específicos.
		SureSelect QXT P7 i44	Não há dados específicos.
		SureSelect QXT P5 i14	Não há dados específicos.
		SureSelect QXT P5 i15	Não há dados específicos.
		SureSelect QXT P5 i17	Não há dados específicos.

## Seção 4. Medidas de primeiros-socorros

	SureSelect QXT P5 i18	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P5 i19	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P5 i20	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P5 i21	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P5 i22	Não há dados específicos.
<b>Inalação</b>	: SureSelect QXT P7 i31	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i32	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i33	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i34	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i35	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i36	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i37	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i38	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i39	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i40	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i41	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i42	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i43	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i44	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P5 i14	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P5 i15	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P5 i17	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P5 i18	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P5 i19	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P5 i20	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P5 i21	Não há dados específicos.	
SureSelect QXT P5 i22	Não há dados específicos.	
<b>Contato com a pele</b>	: SureSelect QXT P7 i31	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i32	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i33	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i34	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i35	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i36	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i37	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i38	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i39	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i40	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i41	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i42	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i43	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i44	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P5 i14	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P5 i15	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P5 i17	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P5 i18	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P5 i19	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P5 i20	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P5 i21	Não há dados específicos.	
SureSelect QXT P5 i22	Não há dados específicos.	
<b>Ingestão</b>	: SureSelect QXT P7 i31	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i32	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i33	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i34	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i35	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i36	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i37	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i38	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i39	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i40	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i41	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i42	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i43	Não há dados específicos.

**Seção 4. Medidas de primeiros-socorros**

SureSelect QXT P7 i44	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P5 i14	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P5 i15	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P5 i17	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P5 i18	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P5 i19	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P5 i20	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P5 i21	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P5 i22	Não há dados específicos.

**Se necessário, indicação de atendimento médico imediato e necessidade de tratamento especial**

<b>Notas para o médico</b>	:	SureSelect QXT P7 i31	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
		SureSelect QXT P7 i32	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
		SureSelect QXT P7 i33	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
		SureSelect QXT P7 i34	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
		SureSelect QXT P7 i35	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
		SureSelect QXT P7 i36	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
		SureSelect QXT P7 i37	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
		SureSelect QXT P7 i38	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
		SureSelect QXT P7 i39	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
		SureSelect QXT P7 i40	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
		SureSelect QXT P7 i41	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
		SureSelect QXT P7 i42	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
		SureSelect QXT P7 i43	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
		SureSelect QXT P7 i44	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
		SureSelect QXT P5 i14	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
		SureSelect QXT P5 i15	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
		SureSelect QXT P5 i17	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.

## Seção 4. Medidas de primeiros-socorros

	SureSelect QXT P5 i18	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
	SureSelect QXT P5 i19	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
	SureSelect QXT P5 i20	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
	SureSelect QXT P5 i21	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
	SureSelect QXT P5 i22	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
<b>Tratamentos específicos</b>	: SureSelect QXT P7 i31	Sem tratamento específico.
	SureSelect QXT P7 i32	Sem tratamento específico.
	SureSelect QXT P7 i33	Sem tratamento específico.
	SureSelect QXT P7 i34	Sem tratamento específico.
	SureSelect QXT P7 i35	Sem tratamento específico.
	SureSelect QXT P7 i36	Sem tratamento específico.
	SureSelect QXT P7 i37	Sem tratamento específico.
	SureSelect QXT P7 i38	Sem tratamento específico.
	SureSelect QXT P7 i39	Sem tratamento específico.
	SureSelect QXT P7 i40	Sem tratamento específico.
	SureSelect QXT P7 i41	Sem tratamento específico.
	SureSelect QXT P7 i42	Sem tratamento específico.
	SureSelect QXT P7 i43	Sem tratamento específico.
	SureSelect QXT P7 i44	Sem tratamento específico.
	SureSelect QXT P5 i14	Sem tratamento específico.
	SureSelect QXT P5 i15	Sem tratamento específico.
	SureSelect QXT P5 i17	Sem tratamento específico.
	SureSelect QXT P5 i18	Sem tratamento específico.
	SureSelect QXT P5 i19	Sem tratamento específico.
	SureSelect QXT P5 i20	Sem tratamento específico.
	SureSelect QXT P5 i21	Sem tratamento específico.
	SureSelect QXT P5 i22	Sem tratamento específico.
<b>Proteção das pessoas que prestam os primeiros socorros</b>	: SureSelect QXT P7 i31	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
	SureSelect QXT P7 i32	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
	SureSelect QXT P7 i33	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
	SureSelect QXT P7 i34	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
	SureSelect QXT P7 i35	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
	SureSelect QXT P7 i36	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
	SureSelect QXT P7 i37	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
	SureSelect QXT P7 i38	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
	SureSelect QXT P7 i39	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva

## Seção 4. Medidas de primeiros-socorros

SureSelect QXT P7 i40	qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
SureSelect QXT P7 i41	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
SureSelect QXT P7 i42	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
SureSelect QXT P7 i43	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
SureSelect QXT P7 i44	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
SureSelect QXT P5 i14	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
SureSelect QXT P5 i15	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
SureSelect QXT P5 i17	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
SureSelect QXT P5 i18	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
SureSelect QXT P5 i19	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
SureSelect QXT P5 i20	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
SureSelect QXT P5 i21	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
SureSelect QXT P5 i22	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.

Consulte a Seção 11 para Informações Toxicológicas

## Seção 5. Medidas de combate a incêndio

### Meios de extinção

#### **Meios de extinção adequados**

: SureSelect QXT P7 i31	Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.
SureSelect QXT P7 i32	Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.
SureSelect QXT P7 i33	Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.
SureSelect QXT P7 i34	Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.
SureSelect QXT P7 i35	Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.
SureSelect QXT P7 i36	Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.
SureSelect QXT P7 i37	Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.
SureSelect QXT P7 i38	Usar um agente extintor adequado para o fogo das

## Seção 5. Medidas de combate a incêndio

	SureSelect QXT P7 i39	áreas em redor. Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.
	SureSelect QXT P7 i40	Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.
	SureSelect QXT P7 i41	Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.
	SureSelect QXT P7 i42	Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.
	SureSelect QXT P7 i43	Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.
	SureSelect QXT P7 i44	Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.
	SureSelect QXT P5 i14	Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.
	SureSelect QXT P5 i15	Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.
	SureSelect QXT P5 i17	Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.
	SureSelect QXT P5 i18	Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.
	SureSelect QXT P5 i19	Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.
	SureSelect QXT P5 i20	Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.
	SureSelect QXT P5 i21	Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.
	SureSelect QXT P5 i22	Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.
<b>Meios de extinção inadequados</b>	: SureSelect QXT P7 i31	Nenhum Conhecido.
	SureSelect QXT P7 i32	Nenhum Conhecido.
	SureSelect QXT P7 i33	Nenhum Conhecido.
	SureSelect QXT P7 i34	Nenhum Conhecido.
	SureSelect QXT P7 i35	Nenhum Conhecido.
	SureSelect QXT P7 i36	Nenhum Conhecido.
	SureSelect QXT P7 i37	Nenhum Conhecido.
	SureSelect QXT P7 i38	Nenhum Conhecido.
	SureSelect QXT P7 i39	Nenhum Conhecido.
	SureSelect QXT P7 i40	Nenhum Conhecido.
	SureSelect QXT P7 i41	Nenhum Conhecido.
	SureSelect QXT P7 i42	Nenhum Conhecido.
	SureSelect QXT P7 i43	Nenhum Conhecido.
	SureSelect QXT P7 i44	Nenhum Conhecido.
	SureSelect QXT P5 i14	Nenhum Conhecido.
	SureSelect QXT P5 i15	Nenhum Conhecido.
	SureSelect QXT P5 i17	Nenhum Conhecido.
	SureSelect QXT P5 i18	Nenhum Conhecido.
	SureSelect QXT P5 i19	Nenhum Conhecido.
	SureSelect QXT P5 i20	Nenhum Conhecido.
	SureSelect QXT P5 i21	Nenhum Conhecido.
	SureSelect QXT P5 i22	Nenhum Conhecido.
<b>Perigos específicos que se originam do produto químico</b>	: SureSelect QXT P7 i31	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.
	SureSelect QXT P7 i32	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.
	SureSelect QXT P7 i33	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.

**Seção 5. Medidas de combate a incêndio**

SureSelect QXT P7 i34	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.
SureSelect QXT P7 i35	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.
SureSelect QXT P7 i36	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.
SureSelect QXT P7 i37	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.
SureSelect QXT P7 i38	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.
SureSelect QXT P7 i39	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.
SureSelect QXT P7 i40	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.
SureSelect QXT P7 i41	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.
SureSelect QXT P7 i42	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.
SureSelect QXT P7 i43	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.
SureSelect QXT P7 i44	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.
SureSelect QXT P5 i14	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.
SureSelect QXT P5 i15	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.
SureSelect QXT P5 i17	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.
SureSelect QXT P5 i18	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.
SureSelect QXT P5 i19	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.
SureSelect QXT P5 i20	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.
SureSelect QXT P5 i21	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.
SureSelect QXT P5 i22	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.

## Seção 5. Medidas de combate a incêndio

<b>Perigosos produtos de decomposição térmica</b>	: SureSelect QXT P7 i31	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i32	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i33	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i34	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i35	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i36	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i37	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i38	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i39	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i40	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i41	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i42	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i43	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i44	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P5 i14	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P5 i15	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P5 i17	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P5 i18	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P5 i19	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P5 i20	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P5 i21	Não há dados específicos.	
SureSelect QXT P5 i22	Não há dados específicos.	
<b>Medidas de proteção especiais para os bombeiros</b>	: SureSelect QXT P7 i31	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
	SureSelect QXT P7 i32	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
	SureSelect QXT P7 i33	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
	SureSelect QXT P7 i34	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
	SureSelect QXT P7 i35	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
	SureSelect QXT P7 i36	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
	SureSelect QXT P7 i37	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
	SureSelect QXT P7 i38	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento

**Seção 5. Medidas de combate a incêndio**

SureSelect QXT P7 i39	apropriado. Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
SureSelect QXT P7 i40	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
SureSelect QXT P7 i41	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
SureSelect QXT P7 i42	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
SureSelect QXT P7 i43	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
SureSelect QXT P7 i44	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
SureSelect QXT P5 i14	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
SureSelect QXT P5 i15	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
SureSelect QXT P5 i17	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
SureSelect QXT P5 i18	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
SureSelect QXT P5 i19	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
SureSelect QXT P5 i20	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
SureSelect QXT P5 i21	Isolar prontamente o local removendo todas as

## Seção 5. Medidas de combate a incêndio

### Equipamento de proteção especial para bombeiros

		<p>peças da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.</p> <p>Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.</p>
	SureSelect QXT P5 i22	
	SureSelect QXT P7 i31	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.
	SureSelect QXT P7 i32	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.
	SureSelect QXT P7 i33	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.
	SureSelect QXT P7 i34	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.
	SureSelect QXT P7 i35	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.
	SureSelect QXT P7 i36	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.
	SureSelect QXT P7 i37	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.
	SureSelect QXT P7 i38	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.
	SureSelect QXT P7 i39	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.
	SureSelect QXT P7 i40	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.
	SureSelect QXT P7 i41	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.
	SureSelect QXT P7 i42	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.
	SureSelect QXT P7 i43	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.
	SureSelect QXT P7 i44	Os bombeiros devem usar equipamentos de

## Seção 5. Medidas de combate a incêndio

	proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.
SureSelect QXT P5 i14	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.
SureSelect QXT P5 i15	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.
SureSelect QXT P5 i17	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.
SureSelect QXT P5 i18	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.
SureSelect QXT P5 i19	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.
SureSelect QXT P5 i20	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.
SureSelect QXT P5 i21	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.
SureSelect QXT P5 i22	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.

## Seção 6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

### Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

<b>Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência</b>	: SureSelect QXT P7 i31	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado.
	SureSelect QXT P7 i32	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado.
	SureSelect QXT P7 i33	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado.
	SureSelect QXT P7 i34	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado.

**Seção 6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento**

SureSelect QXT P7 i35	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado.
SureSelect QXT P7 i36	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado.
SureSelect QXT P7 i37	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado.
SureSelect QXT P7 i38	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado.
SureSelect QXT P7 i39	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado.
SureSelect QXT P7 i40	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado.
SureSelect QXT P7 i41	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado.
SureSelect QXT P7 i42	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado.
SureSelect QXT P7 i43	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado.
SureSelect QXT P7 i44	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado.
SureSelect QXT P5 i14	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento

## Seção 6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

		apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado.
	SureSelect QXT P5 i15	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado.
	SureSelect QXT P5 i17	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado.
	SureSelect QXT P5 i18	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado.
	SureSelect QXT P5 i19	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado.
	SureSelect QXT P5 i20	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado.
	SureSelect QXT P5 i21	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado.
	SureSelect QXT P5 i22	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado.
<b>Para o pessoal do serviço de emergência</b>	SureSelect QXT P7 i31	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".
	SureSelect QXT P7 i32	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".
	SureSelect QXT P7 i33	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as

**Seção 6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento**

SureSelect QXT P7 i34	informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência". Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".
SureSelect QXT P7 i35	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".
SureSelect QXT P7 i36	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".
SureSelect QXT P7 i37	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".
SureSelect QXT P7 i38	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".
SureSelect QXT P7 i39	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".
SureSelect QXT P7 i40	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".
SureSelect QXT P7 i41	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".
SureSelect QXT P7 i42	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".
SureSelect QXT P7 i43	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".

**Seção 6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento**

SureSelect QXT P7 i44	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".
SureSelect QXT P5 i14	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".
SureSelect QXT P5 i15	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".
SureSelect QXT P5 i17	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".
SureSelect QXT P5 i18	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".
SureSelect QXT P5 i19	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".
SureSelect QXT P5 i20	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".
SureSelect QXT P5 i21	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".
SureSelect QXT P5 i22	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".

**Precauções ao meio ambiente:** SureSelect QXT P7 i31

Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).

SureSelect QXT P7 i32

Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água,

## Seção 6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

	fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
SureSelect QXT P7 i33	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
SureSelect QXT P7 i34	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
SureSelect QXT P7 i35	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
SureSelect QXT P7 i36	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
SureSelect QXT P7 i37	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
SureSelect QXT P7 i38	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
SureSelect QXT P7 i39	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
SureSelect QXT P7 i40	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
SureSelect QXT P7 i41	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
SureSelect QXT P7 i42	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
SureSelect QXT P7 i43	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
SureSelect QXT P7 i44	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental

## Seção 6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

SureSelect QXT P5 i14	(esgotos, vias fluviais, terra ou ar). Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
SureSelect QXT P5 i15	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
SureSelect QXT P5 i17	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
SureSelect QXT P5 i18	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
SureSelect QXT P5 i19	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
SureSelect QXT P5 i20	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
SureSelect QXT P5 i21	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
SureSelect QXT P5 i22	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).

### Métodos e materiais para a contenção e limpeza

**Métodos para a limpeza** : SureSelect QXT P7 i31

SureSelect QXT P7 i31	Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.
SureSelect QXT P7 i32	Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.
SureSelect QXT P7 i33	Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água.

**Seção 6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento**

	Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.
SureSelect QXT P7 i34	Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.
SureSelect QXT P7 i35	Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.
SureSelect QXT P7 i36	Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.
SureSelect QXT P7 i37	Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.
SureSelect QXT P7 i38	Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.
SureSelect QXT P7 i39	Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.
SureSelect QXT P7 i40	Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.
SureSelect QXT P7 i41	Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir

## Seção 6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

	com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.
SureSelect QXT P7 i42	Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.
SureSelect QXT P7 i43	Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.
SureSelect QXT P7 i44	Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.
SureSelect QXT P5 i14	Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.
SureSelect QXT P5 i15	Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.
SureSelect QXT P5 i17	Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.
SureSelect QXT P5 i18	Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.
SureSelect QXT P5 i19	Interromper o vazamento se não houver riscos.

## Seção 6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

	Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.
SureSelect QXT P5 i20	Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.
SureSelect QXT P5 i21	Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.
SureSelect QXT P5 i22	Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.

## Seção 7. Manuseio e armazenamento

### Precauções para manuseio seguro

<b>Medidas de proteção</b>	:	SureSelect QXT P7 i31	Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).
		SureSelect QXT P7 i32	Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).
		SureSelect QXT P7 i33	Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).
		SureSelect QXT P7 i34	Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).
		SureSelect QXT P7 i35	Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).
		SureSelect QXT P7 i36	Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).
		SureSelect QXT P7 i37	Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).
		SureSelect QXT P7 i38	Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).
		SureSelect QXT P7 i39	Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).
		SureSelect QXT P7 i40	Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).
		SureSelect QXT P7 i41	Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).
		SureSelect QXT P7 i42	Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).
		SureSelect QXT P7 i43	Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).
		SureSelect QXT P7 i44	Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).

## Seção 7. Manuseio e armazenamento

	SureSelect QXT P5 i14	Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).
	SureSelect QXT P5 i15	Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).
	SureSelect QXT P5 i17	Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).
	SureSelect QXT P5 i18	Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).
	SureSelect QXT P5 i19	Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).
	SureSelect QXT P5 i20	Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).
	SureSelect QXT P5 i21	Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).
	SureSelect QXT P5 i22	Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).
<b>Recomendações gerais sobre higiene ocupacional</b>	: SureSelect QXT P7 i31	Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.
	SureSelect QXT P7 i32	Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.
	SureSelect QXT P7 i33	Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.
	SureSelect QXT P7 i34	Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.
	SureSelect QXT P7 i35	Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.
	SureSelect QXT P7 i36	Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte

**Seção 7. Manuseio e armazenamento**

	a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.
SureSelect QXT P7 i37	Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.
SureSelect QXT P7 i38	Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.
SureSelect QXT P7 i39	Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.
SureSelect QXT P7 i40	Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.
SureSelect QXT P7 i41	Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.
SureSelect QXT P7 i42	Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.
SureSelect QXT P7 i43	Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.
SureSelect QXT P7 i44	Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção

**Seção 7. Manuseio e armazenamento**

	antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.
SureSelect QXT P5 i14	Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.
SureSelect QXT P5 i15	Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.
SureSelect QXT P5 i17	Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.
SureSelect QXT P5 i18	Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.
SureSelect QXT P5 i19	Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.
SureSelect QXT P5 i20	Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.
SureSelect QXT P5 i21	Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.
SureSelect QXT P5 i22	Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a

## Seção 7. Manuseio e armazenamento

### Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

: SureSelect QXT P7 i31

roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.

Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente. Consulte a Seção 10 referente a materiais incompatíveis antes de manusear ou usar.

SureSelect QXT P7 i32

Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente. Consulte a Seção 10 referente a materiais incompatíveis antes de manusear ou usar.

SureSelect QXT P7 i33

Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente. Consulte a Seção 10 referente a materiais incompatíveis antes de manusear ou usar.

SureSelect QXT P7 i34

Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente. Consulte a Seção 10 referente a materiais incompatíveis antes de manusear ou usar.

SureSelect QXT P7 i35

Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e

## Seção 7. Manuseio e armazenamento

	<p>alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente. Consulte a Seção 10 referente a materiais incompatíveis antes de manusear ou usar.</p>
SureSelect QXT P7 i36	<p>Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente. Consulte a Seção 10 referente a materiais incompatíveis antes de manusear ou usar.</p>
SureSelect QXT P7 i37	<p>Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente. Consulte a Seção 10 referente a materiais incompatíveis antes de manusear ou usar.</p>
SureSelect QXT P7 i38	<p>Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente. Consulte a Seção 10 referente a materiais incompatíveis antes de manusear ou usar.</p>
SureSelect QXT P7 i39	<p>Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente. Consulte a Seção 10 referente a materiais incompatíveis antes de manusear ou usar.</p>
SureSelect QXT P7 i40	<p>Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do</p>

## Seção 7. Manuseio e armazenamento

	<p>sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente. Consulte a Seção 10 referente a materiais incompatíveis antes de manusear ou usar.</p>
SureSelect QXT P7 i41	<p>Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente. Consulte a Seção 10 referente a materiais incompatíveis antes de manusear ou usar.</p>
SureSelect QXT P7 i42	<p>Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente. Consulte a Seção 10 referente a materiais incompatíveis antes de manusear ou usar.</p>
SureSelect QXT P7 i43	<p>Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente. Consulte a Seção 10 referente a materiais incompatíveis antes de manusear ou usar.</p>
SureSelect QXT P7 i44	<p>Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente. Consulte a Seção 10 referente a materiais incompatíveis antes de manusear ou usar.</p>

**Seção 7. Manuseio e armazenamento**

SureSelect QXT P5 i14	<p>Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente. Consulte a Seção 10 referente a materiais incompatíveis antes de manusear ou usar.</p>
SureSelect QXT P5 i15	<p>Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente. Consulte a Seção 10 referente a materiais incompatíveis antes de manusear ou usar.</p>
SureSelect QXT P5 i17	<p>Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente. Consulte a Seção 10 referente a materiais incompatíveis antes de manusear ou usar.</p>
SureSelect QXT P5 i18	<p>Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente. Consulte a Seção 10 referente a materiais incompatíveis antes de manusear ou usar.</p>
SureSelect QXT P5 i19	<p>Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente. Consulte a</p>

## Seção 7. Manuseio e armazenamento

SureSelect QXT P5 i20

Seção 10 referente a materiais incompatíveis antes de manusear ou usar.

Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente. Consulte a Seção 10 referente a materiais incompatíveis antes de manusear ou usar.

SureSelect QXT P5 i21

Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente. Consulte a Seção 10 referente a materiais incompatíveis antes de manusear ou usar.

SureSelect QXT P5 i22

Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente. Consulte a Seção 10 referente a materiais incompatíveis antes de manusear ou usar.

## Seção 8. Controle de exposição e proteção individual

### Parâmetros de controle

### Limites de exposição ocupacional

Nenhum valor conhecido de limite de exposição.

### Índices de exposição biológica

Não se conhecem índices de exposição.

### **Medidas de controle de engenharia**

: Uma boa ventilação deve ser suficiente para controlar a exposição dos trabalhadores aos contaminantes do ar.

### **Controle de exposição ambiental**

: As emissões dos equipamentos de ventilação ou de processo de trabalho devem ser verificadas para garantir que atendem aos requisitos da legislação sobre a proteção do meio ambiente. Em alguns casos, purificadores de gases, filtros ou modificações de engenharia nos equipamentos do processo podem ser necessários para reduzir as emissões à níveis aceitáveis.

### Medidas de proteção pessoal

## Seção 8. Controle de exposição e proteção individual

- Medidas de higiene** : Lave muito bem as mãos, antebraços e rosto após manusear os produtos químicos, antes de usar o lavatório, comer, fumar e ao término do período de trabalho. Técnicas apropriadas podem ser usada para remover roupas contaminadas. Lavar as vestimentas contaminadas antes de reutilizá-las. Assegure que os locais de lavagem de olhos e os chuveiros de segurança estejam próximos dos locais de trabalho.
- Proteção dos olhos/face** : Usar óculos de segurança que obedecem aos padrões estabelecidos sempre que uma avaliação de risco indicar que existe risco de exposição respingos, gases, vapores ou pós. A proteção a seguir deverá ser usada caso haja possibilidade de contato, salvo se for avaliado ser necessária uma proteção maior ainda: óculos de segurança com proteções laterais.
- Proteção da pele**
- Proteção para as mãos** : Luvas resistentes à produtos químicos, impermeáveis que obedecem um padrão aprovado, devem ser usadas todo tempo enquanto produtos químicos estiverem sendo manuseados se a determinação da taxa de risco indicar que isto é necessário.
- Proteção do corpo** : O equipamento de proteção pessoal para o corpo deve ser selecionado de acordo com a tarefa executada e os riscos envolvidos e antes da manipulação do produto um especialista deve aprovar.
- Outra proteção para a pele** : Devem ser selecionados os calçados e outras medidas próprias para proteção da pele com base na tarefa a executar e nos riscos decorrentes. Estas medidas devem ser aprovadas por um especialista antes do manuseio deste produto.
- Proteção respiratória** : Com base nos riscos e no potencial de exposição, escolha um respirador que cumpra as normas ou certificações adequadas. Os respiradores devem ser usados de acordo com um programa da proteção respiratório para assegurar encaixe apropriado, treinamento e outros aspectos importantes do uso.

## Seção 9. Propriedades físicas e químicas e características de segurança

As condições de medição de todas as propriedades estão em temperatura e pressão padrão, a menos que indicado de outra forma.

### Aspecto

<b>Estado físico</b>	: SureSelect QXT P7 i31	Líquido.
	SureSelect QXT P7 i32	Líquido.
	SureSelect QXT P7 i33	Líquido.
	SureSelect QXT P7 i34	Líquido.
	SureSelect QXT P7 i35	Líquido.
	SureSelect QXT P7 i36	Líquido.
	SureSelect QXT P7 i37	Líquido.
	SureSelect QXT P7 i38	Líquido.
	SureSelect QXT P7 i39	Líquido.
	SureSelect QXT P7 i40	Líquido.
	SureSelect QXT P7 i41	Líquido.
	SureSelect QXT P7 i42	Líquido.
	SureSelect QXT P7 i43	Líquido.
	SureSelect QXT P7 i44	Líquido.
	SureSelect QXT P5 i14	Líquido.
	SureSelect QXT P5 i15	Líquido.
	SureSelect QXT P5 i17	Líquido.
	SureSelect QXT P5 i18	Líquido.
	SureSelect QXT P5 i19	Líquido.
	SureSelect QXT P5 i20	Líquido.
	SureSelect QXT P5 i21	Líquido.
	SureSelect QXT P5 i22	Líquido.

## Seção 9. Propriedades físicas e químicas e características de segurança

<b>Cor</b>	:	SureSelect QXT P7 i31	Não disponível.
		SureSelect QXT P7 i32	Não disponível.
		SureSelect QXT P7 i33	Não disponível.
		SureSelect QXT P7 i34	Não disponível.
		SureSelect QXT P7 i35	Não disponível.
		SureSelect QXT P7 i36	Não disponível.
		SureSelect QXT P7 i37	Não disponível.
		SureSelect QXT P7 i38	Não disponível.
		SureSelect QXT P7 i39	Não disponível.
		SureSelect QXT P7 i40	Não disponível.
		SureSelect QXT P7 i41	Não disponível.
		SureSelect QXT P7 i42	Não disponível.
		SureSelect QXT P7 i43	Não disponível.
		SureSelect QXT P7 i44	Não disponível.
		SureSelect QXT P5 i14	Não disponível.
		SureSelect QXT P5 i15	Não disponível.
		SureSelect QXT P5 i17	Não disponível.
		SureSelect QXT P5 i18	Não disponível.
		SureSelect QXT P5 i19	Não disponível.
		SureSelect QXT P5 i20	Não disponível.
		SureSelect QXT P5 i21	Não disponível.
	SureSelect QXT P5 i22	Não disponível.	
<b>Odor</b>	:	SureSelect QXT P7 i31	Não disponível.
		SureSelect QXT P7 i32	Não disponível.
		SureSelect QXT P7 i33	Não disponível.
		SureSelect QXT P7 i34	Não disponível.
		SureSelect QXT P7 i35	Não disponível.
		SureSelect QXT P7 i36	Não disponível.
		SureSelect QXT P7 i37	Não disponível.
		SureSelect QXT P7 i38	Não disponível.
		SureSelect QXT P7 i39	Não disponível.
		SureSelect QXT P7 i40	Não disponível.
		SureSelect QXT P7 i41	Não disponível.
		SureSelect QXT P7 i42	Não disponível.
		SureSelect QXT P7 i43	Não disponível.
		SureSelect QXT P7 i44	Não disponível.
		SureSelect QXT P5 i14	Não disponível.
		SureSelect QXT P5 i15	Não disponível.
		SureSelect QXT P5 i17	Não disponível.
		SureSelect QXT P5 i18	Não disponível.
		SureSelect QXT P5 i19	Não disponível.
		SureSelect QXT P5 i20	Não disponível.
		SureSelect QXT P5 i21	Não disponível.
	SureSelect QXT P5 i22	Não disponível.	
<b>Limite de odor</b>	:	SureSelect QXT P7 i31	Não disponível.
		SureSelect QXT P7 i32	Não disponível.
		SureSelect QXT P7 i33	Não disponível.
		SureSelect QXT P7 i34	Não disponível.
		SureSelect QXT P7 i35	Não disponível.
		SureSelect QXT P7 i36	Não disponível.
		SureSelect QXT P7 i37	Não disponível.
		SureSelect QXT P7 i38	Não disponível.
		SureSelect QXT P7 i39	Não disponível.
		SureSelect QXT P7 i40	Não disponível.
		SureSelect QXT P7 i41	Não disponível.
		SureSelect QXT P7 i42	Não disponível.
		SureSelect QXT P7 i43	Não disponível.
		SureSelect QXT P7 i44	Não disponível.
		SureSelect QXT P5 i14	Não disponível.
	SureSelect QXT P5 i15	Não disponível.	

## Seção 9. Propriedades físicas e químicas e características de segurança

	SureSelect QXT P5 i17	Não disponível.
	SureSelect QXT P5 i18	Não disponível.
	SureSelect QXT P5 i19	Não disponível.
	SureSelect QXT P5 i20	Não disponível.
	SureSelect QXT P5 i21	Não disponível.
	SureSelect QXT P5 i22	Não disponível.
<b>pH</b>	: SureSelect QXT P7 i31	7
	SureSelect QXT P7 i32	7
	SureSelect QXT P7 i33	7
	SureSelect QXT P7 i34	7
	SureSelect QXT P7 i35	7
	SureSelect QXT P7 i36	7
	SureSelect QXT P7 i37	7
	SureSelect QXT P7 i38	7
	SureSelect QXT P7 i39	7
	SureSelect QXT P7 i40	7
	SureSelect QXT P7 i41	7
	SureSelect QXT P7 i42	7
	SureSelect QXT P7 i43	7
	SureSelect QXT P7 i44	7
	SureSelect QXT P5 i14	7
	SureSelect QXT P5 i15	7
	SureSelect QXT P5 i17	7
	SureSelect QXT P5 i18	7
	SureSelect QXT P5 i19	7
	SureSelect QXT P5 i20	7
	SureSelect QXT P5 i21	7
	SureSelect QXT P5 i22	7
<b>Ponto de fusão/ponto de congelamento</b>	: SureSelect QXT P7 i31	0°C (32°F)
	SureSelect QXT P7 i32	0°C (32°F)
	SureSelect QXT P7 i33	0°C (32°F)
	SureSelect QXT P7 i34	0°C (32°F)
	SureSelect QXT P7 i35	0°C (32°F)
	SureSelect QXT P7 i36	0°C (32°F)
	SureSelect QXT P7 i37	0°C (32°F)
	SureSelect QXT P7 i38	0°C (32°F)
	SureSelect QXT P7 i39	0°C (32°F)
	SureSelect QXT P7 i40	0°C (32°F)
	SureSelect QXT P7 i41	0°C (32°F)
	SureSelect QXT P7 i42	0°C (32°F)
	SureSelect QXT P7 i43	0°C (32°F)
	SureSelect QXT P7 i44	0°C (32°F)
	SureSelect QXT P5 i14	0°C (32°F)
	SureSelect QXT P5 i15	0°C (32°F)
	SureSelect QXT P5 i17	0°C (32°F)
	SureSelect QXT P5 i18	0°C (32°F)
	SureSelect QXT P5 i19	0°C (32°F)
	SureSelect QXT P5 i20	0°C (32°F)
	SureSelect QXT P5 i21	0°C (32°F)
	SureSelect QXT P5 i22	0°C (32°F)
<b>Ponto de ebulição, ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição</b>	: SureSelect QXT P7 i31	100°C (212°F)
	SureSelect QXT P7 i32	100°C (212°F)
	SureSelect QXT P7 i33	100°C (212°F)
	SureSelect QXT P7 i34	100°C (212°F)
	SureSelect QXT P7 i35	100°C (212°F)
	SureSelect QXT P7 i36	100°C (212°F)
	SureSelect QXT P7 i37	100°C (212°F)
	SureSelect QXT P7 i38	100°C (212°F)
	SureSelect QXT P7 i39	100°C (212°F)

## Seção 9. Propriedades físicas e químicas e características de segurança

	SureSelect QXT P7 i40	100°C (212°F)
	SureSelect QXT P7 i41	100°C (212°F)
	SureSelect QXT P7 i42	100°C (212°F)
	SureSelect QXT P7 i43	100°C (212°F)
	SureSelect QXT P7 i44	100°C (212°F)
	SureSelect QXT P5 i14	100°C (212°F)
	SureSelect QXT P5 i15	100°C (212°F)
	SureSelect QXT P5 i17	100°C (212°F)
	SureSelect QXT P5 i18	100°C (212°F)
	SureSelect QXT P5 i19	100°C (212°F)
	SureSelect QXT P5 i20	100°C (212°F)
	SureSelect QXT P5 i21	100°C (212°F)
	SureSelect QXT P5 i22	100°C (212°F)
<b>Ponto de fulgor</b>	: SureSelect QXT P7 i31	Não disponível.
	SureSelect QXT P7 i32	Não disponível.
	SureSelect QXT P7 i33	Não disponível.
	SureSelect QXT P7 i34	Não disponível.
	SureSelect QXT P7 i35	Não disponível.
	SureSelect QXT P7 i36	Não disponível.
	SureSelect QXT P7 i37	Não disponível.
	SureSelect QXT P7 i38	Não disponível.
	SureSelect QXT P7 i39	Não disponível.
	SureSelect QXT P7 i40	Não disponível.
	SureSelect QXT P7 i41	Não disponível.
	SureSelect QXT P7 i42	Não disponível.
	SureSelect QXT P7 i43	Não disponível.
	SureSelect QXT P7 i44	Não disponível.
	SureSelect QXT P5 i14	Não disponível.
	SureSelect QXT P5 i15	Não disponível.
	SureSelect QXT P5 i17	Não disponível.
	SureSelect QXT P5 i18	Não disponível.
	SureSelect QXT P5 i19	Não disponível.
	SureSelect QXT P5 i20	Não disponível.
	SureSelect QXT P5 i21	Não disponível.
	SureSelect QXT P5 i22	Não disponível.
<b>Taxa de evaporação</b>	: SureSelect QXT P7 i31	Não disponível.
	SureSelect QXT P7 i32	Não disponível.
	SureSelect QXT P7 i33	Não disponível.
	SureSelect QXT P7 i34	Não disponível.
	SureSelect QXT P7 i35	Não disponível.
	SureSelect QXT P7 i36	Não disponível.
	SureSelect QXT P7 i37	Não disponível.
	SureSelect QXT P7 i38	Não disponível.
	SureSelect QXT P7 i39	Não disponível.
	SureSelect QXT P7 i40	Não disponível.
	SureSelect QXT P7 i41	Não disponível.
	SureSelect QXT P7 i42	Não disponível.
	SureSelect QXT P7 i43	Não disponível.
	SureSelect QXT P7 i44	Não disponível.
	SureSelect QXT P5 i14	Não disponível.
	SureSelect QXT P5 i15	Não disponível.
	SureSelect QXT P5 i17	Não disponível.
	SureSelect QXT P5 i18	Não disponível.
	SureSelect QXT P5 i19	Não disponível.
	SureSelect QXT P5 i20	Não disponível.
	SureSelect QXT P5 i21	Não disponível.
	SureSelect QXT P5 i22	Não disponível.

## Seção 9. Propriedades físicas e químicas e características de segurança

**Inflamabilidade** : SureSelect QXT P7 i31 Não aplicável.  
 SureSelect QXT P7 i32 Não aplicável.  
 SureSelect QXT P7 i33 Não aplicável.  
 SureSelect QXT P7 i34 Não aplicável.  
 SureSelect QXT P7 i35 Não aplicável.  
 SureSelect QXT P7 i36 Não aplicável.  
 SureSelect QXT P7 i37 Não aplicável.  
 SureSelect QXT P7 i38 Não aplicável.  
 SureSelect QXT P7 i39 Não aplicável.  
 SureSelect QXT P7 i40 Não aplicável.  
 SureSelect QXT P7 i41 Não aplicável.  
 SureSelect QXT P7 i42 Não aplicável.  
 SureSelect QXT P7 i43 Não aplicável.  
 SureSelect QXT P7 i44 Não aplicável.  
 SureSelect QXT P5 i14 Não aplicável.  
 SureSelect QXT P5 i15 Não aplicável.  
 SureSelect QXT P5 i17 Não aplicável.  
 SureSelect QXT P5 i18 Não aplicável.  
 SureSelect QXT P5 i19 Não aplicável.  
 SureSelect QXT P5 i20 Não aplicável.  
 SureSelect QXT P5 i21 Não aplicável.  
 SureSelect QXT P5 i22 Não aplicável.

**Limite superior e inferior de explosão/de inflamabilidade** : SureSelect QXT P7 i31 Não disponível.  
 SureSelect QXT P7 i32 Não disponível.  
 SureSelect QXT P7 i33 Não disponível.  
 SureSelect QXT P7 i34 Não disponível.  
 SureSelect QXT P7 i35 Não disponível.  
 SureSelect QXT P7 i36 Não disponível.  
 SureSelect QXT P7 i37 Não disponível.  
 SureSelect QXT P7 i38 Não disponível.  
 SureSelect QXT P7 i39 Não disponível.  
 SureSelect QXT P7 i40 Não disponível.  
 SureSelect QXT P7 i41 Não disponível.  
 SureSelect QXT P7 i42 Não disponível.  
 SureSelect QXT P7 i43 Não disponível.  
 SureSelect QXT P7 i44 Não disponível.  
 SureSelect QXT P5 i14 Não disponível.  
 SureSelect QXT P5 i15 Não disponível.  
 SureSelect QXT P5 i17 Não disponível.  
 SureSelect QXT P5 i18 Não disponível.  
 SureSelect QXT P5 i19 Não disponível.  
 SureSelect QXT P5 i20 Não disponível.  
 SureSelect QXT P5 i21 Não disponível.  
 SureSelect QXT P5 i22 Não disponível.

**Pressão de vapor** :

Nome do ingrediente	Pressão do vapor a 20 °C			Pressão do vapor a 50 °C		
	mm Hg	kPa	Método	mm Hg	kPa	Método
<b>SureSelect QXT P7 i31</b>						
água	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-
<b>SureSelect QXT P7 i32</b>						
água	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-

## Seção 9. Propriedades físicas e químicas e características de segurança

<b>SureSelect QXT P7 i33</b>							
água	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-	
<b>SureSelect QXT P7 i34</b>							
água	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-	
<b>SureSelect QXT P7 i35</b>							
água	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-	
<b>SureSelect QXT P7 i36</b>							
água	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-	
<b>SureSelect QXT P7 i37</b>							
água	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-	
<b>SureSelect QXT P7 i38</b>							
água	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-	
<b>SureSelect QXT P7 i39</b>							
água	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-	
<b>SureSelect QXT P7 i40</b>							
água	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-	
<b>SureSelect QXT P7 i41</b>							
água	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-	
<b>SureSelect QXT P7 i42</b>							
água	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-	
<b>SureSelect QXT P7 i43</b>							

## Seção 9. Propriedades físicas e químicas e características de segurança

água	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-
<b>SureSelect QXT P7 i44</b>						
água	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-
<b>SureSelect QXT P5 i14</b>						
água	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-
<b>SureSelect QXT P5 i15</b>						
água	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-
<b>SureSelect QXT P5 i17</b>						
água	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-
<b>SureSelect QXT P5 i18</b>						
água	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-
<b>SureSelect QXT P5 i19</b>						
água	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-
<b>SureSelect QXT P5 i20</b>						
água	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-
<b>SureSelect QXT P5 i21</b>						
água	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-
<b>SureSelect QXT P5 i22</b>						
água	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-

**Densidade relativa do vapor :** SureSelect QXT P7 i31 Não disponível.  
 SureSelect QXT P7 i32 Não disponível.  
 SureSelect QXT P7 i33 Não disponível.  
 SureSelect QXT P7 i34 Não disponível.  
 SureSelect QXT P7 i35 Não disponível.  
 SureSelect QXT P7 i36 Não disponível.  
 SureSelect QXT P7 i37 Não disponível.

## Seção 9. Propriedades físicas e químicas e características de segurança

	SureSelect QXT P7 i38	Não disponível.
	SureSelect QXT P7 i39	Não disponível.
	SureSelect QXT P7 i40	Não disponível.
	SureSelect QXT P7 i41	Não disponível.
	SureSelect QXT P7 i42	Não disponível.
	SureSelect QXT P7 i43	Não disponível.
	SureSelect QXT P7 i44	Não disponível.
	SureSelect QXT P5 i14	Não disponível.
	SureSelect QXT P5 i15	Não disponível.
	SureSelect QXT P5 i17	Não disponível.
	SureSelect QXT P5 i18	Não disponível.
	SureSelect QXT P5 i19	Não disponível.
	SureSelect QXT P5 i20	Não disponível.
	SureSelect QXT P5 i21	Não disponível.
	SureSelect QXT P5 i22	Não disponível.
<b>Densidade relativa</b>	: SureSelect QXT P7 i31	Não disponível.
	SureSelect QXT P7 i32	Não disponível.
	SureSelect QXT P7 i33	Não disponível.
	SureSelect QXT P7 i34	Não disponível.
	SureSelect QXT P7 i35	Não disponível.
	SureSelect QXT P7 i36	Não disponível.
	SureSelect QXT P7 i37	Não disponível.
	SureSelect QXT P7 i38	Não disponível.
	SureSelect QXT P7 i39	Não disponível.
	SureSelect QXT P7 i40	Não disponível.
	SureSelect QXT P7 i41	Não disponível.
	SureSelect QXT P7 i42	Não disponível.
	SureSelect QXT P7 i43	Não disponível.
	SureSelect QXT P7 i44	Não disponível.
	SureSelect QXT P5 i14	Não disponível.
	SureSelect QXT P5 i15	Não disponível.
	SureSelect QXT P5 i17	Não disponível.
	SureSelect QXT P5 i18	Não disponível.
	SureSelect QXT P5 i19	Não disponível.
	SureSelect QXT P5 i20	Não disponível.
	SureSelect QXT P5 i21	Não disponível.
	SureSelect QXT P5 i22	Não disponível.

<b>Solubilidade(s)</b>	<b>Meio</b>	<b>Resultado</b>
	<b>SureSelect QXT P7 i31</b> Água	Solúvel
	<b>SureSelect QXT P7 i32</b> Água	Solúvel
	<b>SureSelect QXT P7 i33</b> Água	Solúvel
	<b>SureSelect QXT P7 i34</b> Água	Solúvel
	<b>SureSelect QXT P7 i35</b> Água	Solúvel
	<b>SureSelect QXT P7 i36</b> Água	Solúvel
	<b>SureSelect QXT P7 i37</b> Água	Solúvel
	<b>SureSelect QXT P7 i38</b> Água	Solúvel
	<b>SureSelect QXT P7 i39</b> Água	Solúvel
	<b>SureSelect QXT P7 i40</b> Água	Solúvel
	<b>SureSelect QXT P7 i41</b> Água	Solúvel

## Seção 9. Propriedades físicas e químicas e características de segurança

	Água	Solúvel
	<b>SureSelect QXT P7 i42</b>	
	Água	Solúvel
	<b>SureSelect QXT P7 i43</b>	
	Água	Solúvel
	<b>SureSelect QXT P7 i44</b>	
	Água	Solúvel
	<b>SureSelect QXT P5 i14</b>	
	Água	Solúvel
	<b>SureSelect QXT P5 i15</b>	
	Água	Solúvel
	<b>SureSelect QXT P5 i17</b>	
	Água	Solúvel
	<b>SureSelect QXT P5 i18</b>	
	Água	Solúvel
	<b>SureSelect QXT P5 i19</b>	
	Água	Solúvel
	<b>SureSelect QXT P5 i20</b>	
	Água	Solúvel
	<b>SureSelect QXT P5 i21</b>	
	Água	Solúvel
	<b>SureSelect QXT P5 i22</b>	
	Água	Solúvel
<b>Coefficiente de partição – n-octanol/água</b>	<p><b>SureSelect QXT P7 i31</b> Não aplicável.</p> <p><b>SureSelect QXT P7 i32</b> Não aplicável.</p> <p><b>SureSelect QXT P7 i33</b> Não aplicável.</p> <p><b>SureSelect QXT P7 i34</b> Não aplicável.</p> <p><b>SureSelect QXT P7 i35</b> Não aplicável.</p> <p><b>SureSelect QXT P7 i36</b> Não aplicável.</p> <p><b>SureSelect QXT P7 i37</b> Não aplicável.</p> <p><b>SureSelect QXT P7 i38</b> Não aplicável.</p> <p><b>SureSelect QXT P7 i39</b> Não aplicável.</p> <p><b>SureSelect QXT P7 i40</b> Não aplicável.</p> <p><b>SureSelect QXT P7 i41</b> Não aplicável.</p> <p><b>SureSelect QXT P7 i42</b> Não aplicável.</p> <p><b>SureSelect QXT P7 i43</b> Não aplicável.</p> <p><b>SureSelect QXT P7 i44</b> Não aplicável.</p> <p><b>SureSelect QXT P5 i14</b> Não aplicável.</p> <p><b>SureSelect QXT P5 i15</b> Não aplicável.</p> <p><b>SureSelect QXT P5 i17</b> Não aplicável.</p> <p><b>SureSelect QXT P5 i18</b> Não aplicável.</p> <p><b>SureSelect QXT P5 i19</b> Não aplicável.</p> <p><b>SureSelect QXT P5 i20</b> Não aplicável.</p> <p><b>SureSelect QXT P5 i21</b> Não aplicável.</p> <p><b>SureSelect QXT P5 i22</b> Não aplicável.</p>	
<b>Temperatura de autoignição</b>	Não disponível.	
<b>Temperatura de decomposição</b>	<p><b>SureSelect QXT P7 i31</b> Não disponível.</p> <p><b>SureSelect QXT P7 i32</b> Não disponível.</p> <p><b>SureSelect QXT P7 i33</b> Não disponível.</p> <p><b>SureSelect QXT P7 i34</b> Não disponível.</p> <p><b>SureSelect QXT P7 i35</b> Não disponível.</p> <p><b>SureSelect QXT P7 i36</b> Não disponível.</p> <p><b>SureSelect QXT P7 i37</b> Não disponível.</p> <p><b>SureSelect QXT P7 i38</b> Não disponível.</p> <p><b>SureSelect QXT P7 i39</b> Não disponível.</p> <p><b>SureSelect QXT P7 i40</b> Não disponível.</p> <p><b>SureSelect QXT P7 i41</b> Não disponível.</p> <p><b>SureSelect QXT P7 i42</b> Não disponível.</p> <p><b>SureSelect QXT P7 i43</b> Não disponível.</p>	

## Seção 9. Propriedades físicas e químicas e características de segurança

	SureSelect QXT P7 i44	Não disponível.
	SureSelect QXT P5 i14	Não disponível.
	SureSelect QXT P5 i15	Não disponível.
	SureSelect QXT P5 i17	Não disponível.
	SureSelect QXT P5 i18	Não disponível.
	SureSelect QXT P5 i19	Não disponível.
	SureSelect QXT P5 i20	Não disponível.
	SureSelect QXT P5 i21	Não disponível.
	SureSelect QXT P5 i22	Não disponível.
<b>Viscosidade</b>	: SureSelect QXT P7 i31	Não disponível.
	SureSelect QXT P7 i32	Não disponível.
	SureSelect QXT P7 i33	Não disponível.
	SureSelect QXT P7 i34	Não disponível.
	SureSelect QXT P7 i35	Não disponível.
	SureSelect QXT P7 i36	Não disponível.
	SureSelect QXT P7 i37	Não disponível.
	SureSelect QXT P7 i38	Não disponível.
	SureSelect QXT P7 i39	Não disponível.
	SureSelect QXT P7 i40	Não disponível.
	SureSelect QXT P7 i41	Não disponível.
	SureSelect QXT P7 i42	Não disponível.
	SureSelect QXT P7 i43	Não disponível.
	SureSelect QXT P7 i44	Não disponível.
	SureSelect QXT P5 i14	Não disponível.
	SureSelect QXT P5 i15	Não disponível.
	SureSelect QXT P5 i17	Não disponível.
	SureSelect QXT P5 i18	Não disponível.
	SureSelect QXT P5 i19	Não disponível.
	SureSelect QXT P5 i20	Não disponível.
	SureSelect QXT P5 i21	Não disponível.
	SureSelect QXT P5 i22	Não disponível.

### Características da partícula

<b>Tamanho de partícula médio</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect QXT P7 i31	Não aplicável.
	SureSelect QXT P7 i32	Não aplicável.
	SureSelect QXT P7 i33	Não aplicável.
	SureSelect QXT P7 i34	Não aplicável.
	SureSelect QXT P7 i35	Não aplicável.
	SureSelect QXT P7 i36	Não aplicável.
	SureSelect QXT P7 i37	Não aplicável.
	SureSelect QXT P7 i38	Não aplicável.
	SureSelect QXT P7 i39	Não aplicável.
	SureSelect QXT P7 i40	Não aplicável.
	SureSelect QXT P7 i41	Não aplicável.
	SureSelect QXT P7 i42	Não aplicável.
	SureSelect QXT P7 i43	Não aplicável.
	SureSelect QXT P7 i44	Não aplicável.
	SureSelect QXT P5 i14	Não aplicável.
	SureSelect QXT P5 i15	Não aplicável.
	SureSelect QXT P5 i17	Não aplicável.
	SureSelect QXT P5 i18	Não aplicável.
	SureSelect QXT P5 i19	Não aplicável.
	SureSelect QXT P5 i20	Não aplicável.
	SureSelect QXT P5 i21	Não aplicável.
	SureSelect QXT P5 i22	Não aplicável.

## Seção 10. Estabilidade e reatividade

<b>Reatividade</b>	: SureSelect QXT P7 i31	Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.
	SureSelect QXT P7 i32	Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.
	SureSelect QXT P7 i33	Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.
	SureSelect QXT P7 i34	Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.
	SureSelect QXT P7 i35	Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.
	SureSelect QXT P7 i36	Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.
	SureSelect QXT P7 i37	Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.
	SureSelect QXT P7 i38	Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.
	SureSelect QXT P7 i39	Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.
	SureSelect QXT P7 i40	Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.
	SureSelect QXT P7 i41	Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.
	SureSelect QXT P7 i42	Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.
	SureSelect QXT P7 i43	Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.
	SureSelect QXT P7 i44	Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.
	SureSelect QXT P5 i14	Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.
	SureSelect QXT P5 i15	Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.
	SureSelect QXT P5 i17	Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.
	SureSelect QXT P5 i18	Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.
	SureSelect QXT P5 i19	Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.
	SureSelect QXT P5 i20	Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.
	SureSelect QXT P5 i21	Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.



## Seção 10. Estabilidade e reatividade

SureSelect QXT P5 i18	normais de armazenagem e uso. Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.
SureSelect QXT P5 i19	Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.
SureSelect QXT P5 i20	Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.
SureSelect QXT P5 i21	Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.
SureSelect QXT P5 i22	Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.

<b>Condições a serem evitadas</b> :	SureSelect QXT P7 i31	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i32	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i33	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i34	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i35	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i36	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i37	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i38	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i39	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i40	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i41	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i42	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i43	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i44	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P5 i14	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P5 i15	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P5 i17	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P5 i18	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P5 i19	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P5 i20	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P5 i21	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P5 i22	Não há dados específicos.

<b>Materiais incompatíveis</b> :	SureSelect QXT P7 i31	Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes.
	SureSelect QXT P7 i32	Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes.
	SureSelect QXT P7 i33	Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes.
	SureSelect QXT P7 i34	Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes.
	SureSelect QXT P7 i35	Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes.
	SureSelect QXT P7 i36	Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes.
	SureSelect QXT P7 i37	Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes.
	SureSelect QXT P7 i38	Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes.
	SureSelect QXT P7 i39	Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes.
	SureSelect QXT P7 i40	Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes.
	SureSelect QXT P7 i41	Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes.
	SureSelect QXT P7 i42	Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes.
	SureSelect QXT P7 i43	Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes.

## Seção 10. Estabilidade e reatividade

SureSelect QXT P7 i44	Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes.
SureSelect QXT P5 i14	Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes.
SureSelect QXT P5 i15	Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes.
SureSelect QXT P5 i17	Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes.
SureSelect QXT P5 i18	Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes.
SureSelect QXT P5 i19	Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes.
SureSelect QXT P5 i20	Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes.
SureSelect QXT P5 i21	Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes.
SureSelect QXT P5 i22	Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes.

### Produtos perigosos da decomposição

: SureSelect QXT P7 i31	Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa.
SureSelect QXT P7 i32	Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa.
SureSelect QXT P7 i33	Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa.
SureSelect QXT P7 i34	Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa.
SureSelect QXT P7 i35	Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa.
SureSelect QXT P7 i36	Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa.
SureSelect QXT P7 i37	Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa.
SureSelect QXT P7 i38	Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa.
SureSelect QXT P7 i39	Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa.
SureSelect QXT P7 i40	Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa.
SureSelect QXT P7 i41	Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa.
SureSelect QXT P7 i42	Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa.
SureSelect QXT P7 i43	Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa.
SureSelect QXT P7 i44	Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa.
SureSelect QXT P5 i14	Sob condições normais de armazenamento e uso

## Seção 10. Estabilidade e reatividade

SureSelect QXT P5 i15

não devem se formar produtos de decomposição perigosa.

Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa.

SureSelect QXT P5 i17

Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa.

SureSelect QXT P5 i18

Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa.

SureSelect QXT P5 i19

Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa.

SureSelect QXT P5 i20

Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa.

SureSelect QXT P5 i21

Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa.

SureSelect QXT P5 i22

Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa.

## Seção 11. Informações toxicológicas

### Informação sobre os efeitos toxicológicos

#### Toxicidade aguda

Não disponível.

#### Irritação/corrosão

Não disponível.

#### Sensibilização

Não disponível.

#### Mutagenicidade

**Conclusão/Resumo** : Não disponível.

#### Carcinogenicidade

**Conclusão/Resumo** : Não disponível.

#### Toxicidade à reprodução

**Conclusão/Resumo** : Não disponível.

#### Teratogenicidade

**Conclusão/Resumo** : Não disponível.

#### Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única

Não disponível.

#### Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida

Não disponível.

#### Perigo por aspiração

Não disponível.

## Seção 11. Informações toxicológicas

<b>Informações das rotas prováveis de exposição</b>	:	SureSelect QXT P7 i31	Não disponível.
		SureSelect QXT P7 i32	Não disponível.
		SureSelect QXT P7 i33	Não disponível.
		SureSelect QXT P7 i34	Não disponível.
		SureSelect QXT P7 i35	Não disponível.
		SureSelect QXT P7 i36	Não disponível.
		SureSelect QXT P7 i37	Não disponível.
		SureSelect QXT P7 i38	Não disponível.
		SureSelect QXT P7 i39	Não disponível.
		SureSelect QXT P7 i40	Não disponível.
		SureSelect QXT P7 i41	Não disponível.
		SureSelect QXT P7 i42	Não disponível.
		SureSelect QXT P7 i43	Não disponível.
		SureSelect QXT P7 i44	Não disponível.
		SureSelect QXT P5 i14	Não disponível.
		SureSelect QXT P5 i15	Não disponível.
		SureSelect QXT P5 i17	Não disponível.
		SureSelect QXT P5 i18	Não disponível.
		SureSelect QXT P5 i19	Não disponível.
		SureSelect QXT P5 i20	Não disponível.
		SureSelect QXT P5 i21	Não disponível.
		SureSelect QXT P5 i22	Não disponível.

### Efeitos Agudos em Potencial na Saúde

<b>Contato com os olhos</b>	:	SureSelect QXT P7 i31	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P7 i32	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P7 i33	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P7 i34	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P7 i35	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P7 i36	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P7 i37	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P7 i38	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P7 i39	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P7 i40	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P7 i41	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P7 i42	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P7 i43	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P7 i44	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P5 i14	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P5 i15	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P5 i17	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P5 i18	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P5 i19	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P5 i20	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P5 i21	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P5 i22	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
<b>Inalação</b>	:	SureSelect QXT P7 i31	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P7 i32	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P7 i33	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P7 i34	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P7 i35	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P7 i36	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P7 i37	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P7 i38	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P7 i39	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P7 i40	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P7 i41	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P7 i42	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P7 i43	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P7 i44	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P5 i14	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P5 i15	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P5 i17	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.



## Seção 11. Informações toxicológicas

	SureSelect QXT P7 i41	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i42	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i43	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i44	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P5 i14	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P5 i15	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P5 i17	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P5 i18	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P5 i19	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P5 i20	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P5 i21	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P5 i22	Não há dados específicos.
<b>Inalação</b>	: SureSelect QXT P7 i31	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i32	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i33	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i34	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i35	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i36	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i37	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i38	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i39	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i40	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i41	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i42	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i43	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i44	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P5 i14	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P5 i15	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P5 i17	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P5 i18	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P5 i19	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P5 i20	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P5 i21	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P5 i22	Não há dados específicos.
<b>Contato com a pele</b>	: SureSelect QXT P7 i31	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i32	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i33	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i34	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i35	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i36	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i37	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i38	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i39	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i40	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i41	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i42	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i43	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i44	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P5 i14	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P5 i15	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P5 i17	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P5 i18	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P5 i19	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P5 i20	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P5 i21	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P5 i22	Não há dados específicos.

## Seção 11. Informações toxicológicas

<b>Ingestão</b>	:	SureSelect QXT P7 i31	Não há dados específicos.
		SureSelect QXT P7 i32	Não há dados específicos.
		SureSelect QXT P7 i33	Não há dados específicos.
		SureSelect QXT P7 i34	Não há dados específicos.
		SureSelect QXT P7 i35	Não há dados específicos.
		SureSelect QXT P7 i36	Não há dados específicos.
		SureSelect QXT P7 i37	Não há dados específicos.
		SureSelect QXT P7 i38	Não há dados específicos.
		SureSelect QXT P7 i39	Não há dados específicos.
		SureSelect QXT P7 i40	Não há dados específicos.
		SureSelect QXT P7 i41	Não há dados específicos.
		SureSelect QXT P7 i42	Não há dados específicos.
		SureSelect QXT P7 i43	Não há dados específicos.
		SureSelect QXT P7 i44	Não há dados específicos.
		SureSelect QXT P5 i14	Não há dados específicos.
		SureSelect QXT P5 i15	Não há dados específicos.
		SureSelect QXT P5 i17	Não há dados específicos.
		SureSelect QXT P5 i18	Não há dados específicos.
		SureSelect QXT P5 i19	Não há dados específicos.
		SureSelect QXT P5 i20	Não há dados específicos.
		SureSelect QXT P5 i21	Não há dados específicos.
		SureSelect QXT P5 i22	Não há dados específicos.

### Efeitos tardios e imediatos e também efeitos crônicos de curto e longo períodos

#### Exposição de curta duração

**Efeitos potenciais imediatos** : Não disponível.

**Efeitos potenciais tardios** : Não disponível.

#### Exposição de longa duração

**Efeitos potenciais imediatos** : Não disponível.

**Efeitos potenciais tardios** : Não disponível.

### Efeitos Crônicos em Potencial na Saúde

<b>Geral</b>	:	SureSelect QXT P7 i31	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P7 i32	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P7 i33	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P7 i34	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P7 i35	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P7 i36	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P7 i37	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P7 i38	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P7 i39	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P7 i40	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P7 i41	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P7 i42	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P7 i43	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P7 i44	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P5 i14	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P5 i15	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P5 i17	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P5 i18	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P5 i19	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P5 i20	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P5 i21	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P5 i22	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.



## Seção 11. Informações toxicológicas

SureSelect QXT P5 i19	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P5 i20	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P5 i21	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P5 i22	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

### Dados toxicológicos

#### Estimativa da toxicidade aguda

N/A

## Seção 12. Informações ecológicas

### Toxicidade

Não disponível.

### Persistência/degradabilidade

Não disponível.

### Potencial bioacumulativo

Não disponível.

### Mobilidade no solo

**Coefficiente de Partição Solo/Água ( $K_{oc}$ )** : Não disponível.

**Outros efeitos adversos** : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

## Seção 13. Considerações sobre destinação final

**Métodos recomendados para destinação final** : A geração de resíduo deve ser evitada ou minimizada onde quer que seja. A eliminação deste produto, soluções e qualquer subproduto devem obedecer as exigências de proteção ambiental bem como legislação vigente para o descarte de resíduos segundo as exigências regionais do local. Descarte o excesso de produtos não recicláveis através de uma empresa autorizada no controle do resíduo. Os resíduos não devem ser eliminados sem tratamentos para o esgoto, a menos que estejam totalmente compatíveis com os requisitos das autoridades locais. O pacote de resíduos deve ser reciclado. A incineração ou o aterro somente deverão ser considerados quando a reciclagem não for viável. Não se desfazer deste produto e do seu recipiente sem tomar as precauções de segurança devidas. Recipientes vazios ou revestimentos podem reter alguns resíduos do produto. Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto.

## Seção 14. Informações sobre transporte

**Brasil / IMDG / IATA** : Não regulado.

**Precauções especiais para o usuário** : **Transporte Interno:** sempre transportar em recipientes fechados, seguros e na posição vertical. Assegurar que as pessoas transportando o produto estão cientes dos procedimentos em caso de acidente ou vazamento.

**Transporte em grande volume de acordo com os instrumentos IMO** : Não disponível.

**Versão** : 3

**Data de emissão/Data da revisão** : 21/12/2023

## Seção 15. Informações sobre regulamentações

### Regulamentos Internacionais

#### Produtos Químicos da Lista I, II e III da Convenção de Armas Químicas

Não relacionado.

#### Protocolo de Montreal

Não relacionado.

#### Convenção de Estocolmo para poluentes orgânicos persistentes

Não relacionado.

#### Convenção de Roterdã sobre Consentimento Prévio Informado (PIC)

Não relacionado.

#### Protocolo Aarhus da UNECE sobre POPs e metais pesados

Não relacionado.

### Lista de inventário

**Estados Unidos** : Todos os componentes estão ativos ou isentos.

## Seção 16. Outras informações

### Histórico

**Data de emissão/Data da revisão** : 21/12/2023

**Data da edição anterior** : 20/11/2020

**Versão** : 3

### Significado das abreviaturas

ATE = Toxicidade Aguda Estimada  
 BCF = Fator de Bioconcentração  
 GHS = Sistema Harmonizado Globalmente para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos  
 IATA = Associação Internacional de Transporte Aéreo  
 IBC = Recipiente intermediário a granel  
 IMDG = Transporte Marítimo Internacional de Material Perigoso  
 LogPow = logaritmo do octanol/coeficiente de partição da água  
 MARPOL = Convenção Internacional para a Prevenção da poluição por Navios, 1973 alterada pelo Protocolo de 1978. ("Marpol" = poluição da marinha)  
 N/A = Não disponível  
 UN = Nações Unidas

### Procedimento usado para obter a classificação

Classificação	Justificativa
Não classificado.	

✔ Indica as informações que foram alteradas em relação à versão anterior.

### Observação ao Leitor

**Declinação de responsabilidade:** A informação contida neste documento baseia-se no estado de conhecimento da Agilent quando da sua preparação. Não é dada nenhuma garantia, expressa ou implícita, quanto à sua exactidão, exaustividade, ou adequação a um fim particular.