

## SureSelect QXT Expanded Dual Index Set, Part Number 931118

## 一、化學品與廠商資料

GHS 產品標識	: SureSelect QXT Expanded Dual Index Set, Part Number 931118 SureSelect QXT 擴展雙重索引集，零件料號 931118
部件號 (化學品試劑盒)	: 931118
部件號	: SureSelect QXT P7 i31 5190-8931 SureSelect QXT P7 i32 5190-8932 SureSelect QXT P7 i33 5190-8933 SureSelect QXT P7 i34 5190-8934 SureSelect QXT P7 i35 5190-8935 SureSelect QXT P7 i36 5190-8936 SureSelect QXT P7 i37 5190-8937 SureSelect QXT P7 i38 5190-8938 SureSelect QXT P7 i39 5190-8939 SureSelect QXT P7 i40 5190-8940 SureSelect QXT P7 i41 5190-8941 SureSelect QXT P7 i42 5190-8942 SureSelect QXT P7 i43 5190-8943 SureSelect QXT P7 i44 5190-8944 SureSelect QXT P5 i14 5190-8915 SureSelect QXT P5 i15 5190-8916 SureSelect QXT P5 i17 5190-8917 SureSelect QXT P5 i18 5190-8918 SureSelect QXT P5 i19 5190-8919 SureSelect QXT P5 i20 5190-8920 SureSelect QXT P5 i21 5190-8921 SureSelect QXT P5 i22 5190-8922

## 建議用途及限制使用

## 建議用途

: 分析試劑。	
SureSelect QXT P7 i31	0.02 ml
SureSelect QXT P7 i32	0.02 ml
SureSelect QXT P7 i33	0.02 ml
SureSelect QXT P7 i34	0.02 ml
SureSelect QXT P7 i35	0.02 ml
SureSelect QXT P7 i36	0.02 ml
SureSelect QXT P7 i37	0.02 ml
SureSelect QXT P7 i38	0.02 ml
SureSelect QXT P7 i39	0.02 ml
SureSelect QXT P7 i40	0.02 ml
SureSelect QXT P7 i41	0.02 ml
SureSelect QXT P7 i42	0.02 ml
SureSelect QXT P7 i43	0.02 ml
SureSelect QXT P7 i44	0.02 ml
SureSelect QXT P5 i14	0.02 ml / 0.035 ml
SureSelect QXT P5 i15	0.06 ml / 0.035 ml
SureSelect QXT P5 i17	0.06 ml / 0.035 ml
SureSelect QXT P5 i18	0.06 ml / 0.035 ml
SureSelect QXT P5 i19	0.06 ml / 0.035 ml
SureSelect QXT P5 i20	0.06 ml / 0.035 ml
SureSelect QXT P5 i21	0.035 ml
SureSelect QXT P5 i22	0.035 ml

## 一、化學品與廠商資料

**供應商的細節** : Agilent Technologies, Inc.  
5301 Stevens Creek Blvd  
Santa Clara, CA 95051, USA  
800-227-9770

**負責此物質安全資料表(SDS)人員之電子信箱(e-mail address)** : pdl-msds\_author@agilent.com

**緊急聯絡電話(須隨時可連絡)** : CHEMTREC®: 00801-14-8954 (24 小時)

## 二、危害辨識資料

### 化學品危害分類

無法分類。

### GHS標示內容

#### 警示語

: SureSelect QXT P7 i31	無。
SureSelect QXT P7 i32	無。
SureSelect QXT P7 i33	無。
SureSelect QXT P7 i34	無。
SureSelect QXT P7 i35	無。
SureSelect QXT P7 i36	無。
SureSelect QXT P7 i37	無。
SureSelect QXT P7 i38	無。
SureSelect QXT P7 i39	無。
SureSelect QXT P7 i40	無。
SureSelect QXT P7 i41	無。
SureSelect QXT P7 i42	無。
SureSelect QXT P7 i43	無。
SureSelect QXT P7 i44	無。
SureSelect QXT P5 i14	無。
SureSelect QXT P5 i15	無。
SureSelect QXT P5 i17	無。
SureSelect QXT P5 i18	無。
SureSelect QXT P5 i19	無。
SureSelect QXT P5 i20	無。
SureSelect QXT P5 i21	無。
SureSelect QXT P5 i22	無。

#### 危害警告訊息

: SureSelect QXT P7 i31	無已知重大影響或嚴重危險。
SureSelect QXT P7 i32	無已知重大影響或嚴重危險。
SureSelect QXT P7 i33	無已知重大影響或嚴重危險。
SureSelect QXT P7 i34	無已知重大影響或嚴重危險。
SureSelect QXT P7 i35	無已知重大影響或嚴重危險。
SureSelect QXT P7 i36	無已知重大影響或嚴重危險。
SureSelect QXT P7 i37	無已知重大影響或嚴重危險。
SureSelect QXT P7 i38	無已知重大影響或嚴重危險。
SureSelect QXT P7 i39	無已知重大影響或嚴重危險。
SureSelect QXT P7 i40	無已知重大影響或嚴重危險。
SureSelect QXT P7 i41	無已知重大影響或嚴重危險。
SureSelect QXT P7 i42	無已知重大影響或嚴重危險。
SureSelect QXT P7 i43	無已知重大影響或嚴重危險。
SureSelect QXT P7 i44	無已知重大影響或嚴重危險。
SureSelect QXT P5 i14	無已知重大影響或嚴重危險。
SureSelect QXT P5 i15	無已知重大影響或嚴重危險。
SureSelect QXT P5 i17	無已知重大影響或嚴重危險。
SureSelect QXT P5 i18	無已知重大影響或嚴重危險。
SureSelect QXT P5 i19	無已知重大影響或嚴重危險。
SureSelect QXT P5 i20	無已知重大影響或嚴重危險。

## 二、危害辨識資料

	SureSelect QXT P5 i21	無已知重大影響或嚴重危險。
	SureSelect QXT P5 i22	無已知重大影響或嚴重危險。
<b>危害防範措施</b>		
<b>預防</b>	: SureSelect QXT P7 i31	不適用。
	SureSelect QXT P7 i32	不適用。
	SureSelect QXT P7 i33	不適用。
	SureSelect QXT P7 i34	不適用。
	SureSelect QXT P7 i35	不適用。
	SureSelect QXT P7 i36	不適用。
	SureSelect QXT P7 i37	不適用。
	SureSelect QXT P7 i38	不適用。
	SureSelect QXT P7 i39	不適用。
	SureSelect QXT P7 i40	不適用。
	SureSelect QXT P7 i41	不適用。
	SureSelect QXT P7 i42	不適用。
	SureSelect QXT P7 i43	不適用。
	SureSelect QXT P7 i44	不適用。
	SureSelect QXT P5 i14	不適用。
	SureSelect QXT P5 i15	不適用。
	SureSelect QXT P5 i17	不適用。
	SureSelect QXT P5 i18	不適用。
	SureSelect QXT P5 i19	不適用。
	SureSelect QXT P5 i20	不適用。
	SureSelect QXT P5 i21	不適用。
	SureSelect QXT P5 i22	不適用。
<b>反應</b>	: SureSelect QXT P7 i31	不適用。
	SureSelect QXT P7 i32	不適用。
	SureSelect QXT P7 i33	不適用。
	SureSelect QXT P7 i34	不適用。
	SureSelect QXT P7 i35	不適用。
	SureSelect QXT P7 i36	不適用。
	SureSelect QXT P7 i37	不適用。
	SureSelect QXT P7 i38	不適用。
	SureSelect QXT P7 i39	不適用。
	SureSelect QXT P7 i40	不適用。
	SureSelect QXT P7 i41	不適用。
	SureSelect QXT P7 i42	不適用。
	SureSelect QXT P7 i43	不適用。
	SureSelect QXT P7 i44	不適用。
	SureSelect QXT P5 i14	不適用。
	SureSelect QXT P5 i15	不適用。
	SureSelect QXT P5 i17	不適用。
	SureSelect QXT P5 i18	不適用。
	SureSelect QXT P5 i19	不適用。
	SureSelect QXT P5 i20	不適用。
	SureSelect QXT P5 i21	不適用。
	SureSelect QXT P5 i22	不適用。
<b>儲存</b>	: SureSelect QXT P7 i31	不適用。
	SureSelect QXT P7 i32	不適用。
	SureSelect QXT P7 i33	不適用。
	SureSelect QXT P7 i34	不適用。
	SureSelect QXT P7 i35	不適用。
	SureSelect QXT P7 i36	不適用。
	SureSelect QXT P7 i37	不適用。
	SureSelect QXT P7 i38	不適用。
	SureSelect QXT P7 i39	不適用。
	SureSelect QXT P7 i40	不適用。
	SureSelect QXT P7 i41	不適用。
	SureSelect QXT P7 i42	不適用。
	SureSelect QXT P7 i43	不適用。
	SureSelect QXT P7 i44	不適用。

## 二、危害辨識資料

	SureSelect QXT P5 i14	不適用。
	SureSelect QXT P5 i15	不適用。
	SureSelect QXT P5 i17	不適用。
	SureSelect QXT P5 i18	不適用。
	SureSelect QXT P5 i19	不適用。
	SureSelect QXT P5 i20	不適用。
	SureSelect QXT P5 i21	不適用。
	SureSelect QXT P5 i22	不適用。
<b>處理</b>	: SureSelect QXT P7 i31	不適用。
	SureSelect QXT P7 i32	不適用。
	SureSelect QXT P7 i33	不適用。
	SureSelect QXT P7 i34	不適用。
	SureSelect QXT P7 i35	不適用。
	SureSelect QXT P7 i36	不適用。
	SureSelect QXT P7 i37	不適用。
	SureSelect QXT P7 i38	不適用。
	SureSelect QXT P7 i39	不適用。
	SureSelect QXT P7 i40	不適用。
	SureSelect QXT P7 i41	不適用。
	SureSelect QXT P7 i42	不適用。
	SureSelect QXT P7 i43	不適用。
	SureSelect QXT P7 i44	不適用。
	SureSelect QXT P5 i14	不適用。
	SureSelect QXT P5 i15	不適用。
	SureSelect QXT P5 i17	不適用。
	SureSelect QXT P5 i18	不適用。
	SureSelect QXT P5 i19	不適用。
	SureSelect QXT P5 i20	不適用。
	SureSelect QXT P5 i21	不適用。
	SureSelect QXT P5 i22	不適用。
<b>其它不需要分類的危害</b>	: SureSelect QXT P7 i31	没有已知信息。
	SureSelect QXT P7 i32	没有已知信息。
	SureSelect QXT P7 i33	没有已知信息。
	SureSelect QXT P7 i34	没有已知信息。
	SureSelect QXT P7 i35	没有已知信息。
	SureSelect QXT P7 i36	没有已知信息。
	SureSelect QXT P7 i37	没有已知信息。
	SureSelect QXT P7 i38	没有已知信息。
	SureSelect QXT P7 i39	没有已知信息。
	SureSelect QXT P7 i40	没有已知信息。
	SureSelect QXT P7 i41	没有已知信息。
	SureSelect QXT P7 i42	没有已知信息。
	SureSelect QXT P7 i43	没有已知信息。
	SureSelect QXT P7 i44	没有已知信息。
	SureSelect QXT P5 i14	没有已知信息。
	SureSelect QXT P5 i15	没有已知信息。
	SureSelect QXT P5 i17	没有已知信息。
	SureSelect QXT P5 i18	没有已知信息。
	SureSelect QXT P5 i19	没有已知信息。
	SureSelect QXT P5 i20	没有已知信息。
	SureSelect QXT P5 i21	没有已知信息。
	SureSelect QXT P5 i22	没有已知信息。

### 三、成分辨識資料

物質/混合物	: SureSelect QXT P7 i31	混合物
	SureSelect QXT P7 i32	混合物
	SureSelect QXT P7 i33	混合物
	SureSelect QXT P7 i34	混合物
	SureSelect QXT P7 i35	混合物
	SureSelect QXT P7 i36	混合物
	SureSelect QXT P7 i37	混合物
	SureSelect QXT P7 i38	混合物
	SureSelect QXT P7 i39	混合物
	SureSelect QXT P7 i40	混合物
	SureSelect QXT P7 i41	混合物
	SureSelect QXT P7 i42	混合物
	SureSelect QXT P7 i43	混合物
	SureSelect QXT P7 i44	混合物
	SureSelect QXT P5 i14	混合物
	SureSelect QXT P5 i15	混合物
	SureSelect QXT P5 i17	混合物
	SureSelect QXT P5 i18	混合物
	SureSelect QXT P5 i19	混合物
	SureSelect QXT P5 i20	混合物
	SureSelect QXT P5 i21	混合物
	SureSelect QXT P5 i22	混合物

#### 化學文摘社登記號碼(CAS No.)/其他辨識工具

就目前供應商所知與所用的濃度, 沒有任何對健康或環境有害的成分, 而需要在此節報告的。

### 四、急救措施

#### 不同暴露途徑之急救方法

##### 眼睛接觸

: SureSelect QXT P7 i31	立即以大量的水沖洗眼睛, 並經常打開上下眼瞼。確認並取下隱形眼鏡。若發炎, 請尋求醫療救護。
SureSelect QXT P7 i32	立即以大量的水沖洗眼睛, 並經常打開上下眼瞼。確認並取下隱形眼鏡。若發炎, 請尋求醫療救護。
SureSelect QXT P7 i33	立即以大量的水沖洗眼睛, 並經常打開上下眼瞼。確認並取下隱形眼鏡。若發炎, 請尋求醫療救護。
SureSelect QXT P7 i34	立即以大量的水沖洗眼睛, 並經常打開上下眼瞼。確認並取下隱形眼鏡。若發炎, 請尋求醫療救護。
SureSelect QXT P7 i35	立即以大量的水沖洗眼睛, 並經常打開上下眼瞼。確認並取下隱形眼鏡。若發炎, 請尋求醫療救護。
SureSelect QXT P7 i36	立即以大量的水沖洗眼睛, 並經常打開上下眼瞼。確認並取下隱形眼鏡。若發炎, 請尋求醫療救護。
SureSelect QXT P7 i37	立即以大量的水沖洗眼睛, 並經常打開上下眼瞼。確認並取下隱形眼鏡。若發炎, 請尋求醫療救護。
SureSelect QXT P7 i38	立即以大量的水沖洗眼睛, 並經常打開上下眼瞼。確認並取下隱形眼鏡。若發炎, 請尋求醫療救護。
SureSelect QXT P7 i39	立即以大量的水沖洗眼睛, 並經常打開上下眼瞼。確認並取下隱形眼鏡。若發炎, 請尋求醫療救護。
SureSelect QXT P7 i40	立即以大量的水沖洗眼睛, 並經常打開上下眼瞼。確認並取下隱形眼鏡。若發炎, 請尋求醫療救護。

## 四、急救措施

SureSelect QXT P7 i41	立即以大量的水沖洗眼睛，並經常打開上下眼瞼。確認並取下隱形眼鏡。若發炎，請尋求醫療救護。
SureSelect QXT P7 i42	立即以大量的水沖洗眼睛，並經常打開上下眼瞼。確認並取下隱形眼鏡。若發炎，請尋求醫療救護。
SureSelect QXT P7 i43	立即以大量的水沖洗眼睛，並經常打開上下眼瞼。確認並取下隱形眼鏡。若發炎，請尋求醫療救護。
SureSelect QXT P7 i44	立即以大量的水沖洗眼睛，並經常打開上下眼瞼。確認並取下隱形眼鏡。若發炎，請尋求醫療救護。
SureSelect QXT P5 i14	立即以大量的水沖洗眼睛，並經常打開上下眼瞼。確認並取下隱形眼鏡。若發炎，請尋求醫療救護。
SureSelect QXT P5 i15	立即以大量的水沖洗眼睛，並經常打開上下眼瞼。確認並取下隱形眼鏡。若發炎，請尋求醫療救護。
SureSelect QXT P5 i17	立即以大量的水沖洗眼睛，並經常打開上下眼瞼。確認並取下隱形眼鏡。若發炎，請尋求醫療救護。
SureSelect QXT P5 i18	立即以大量的水沖洗眼睛，並經常打開上下眼瞼。確認並取下隱形眼鏡。若發炎，請尋求醫療救護。
SureSelect QXT P5 i19	立即以大量的水沖洗眼睛，並經常打開上下眼瞼。確認並取下隱形眼鏡。若發炎，請尋求醫療救護。
SureSelect QXT P5 i20	立即以大量的水沖洗眼睛，並經常打開上下眼瞼。確認並取下隱形眼鏡。若發炎，請尋求醫療救護。
SureSelect QXT P5 i21	立即以大量的水沖洗眼睛，並經常打開上下眼瞼。確認並取下隱形眼鏡。若發炎，請尋求醫療救護。
SureSelect QXT P5 i22	立即以大量的水沖洗眼睛，並經常打開上下眼瞼。確認並取下隱形眼鏡。若發炎，請尋求醫療救護。
<b>吸入</b> : SureSelect QXT P7 i31	將患者轉移到新鮮空氣處，保持呼吸舒適的體位休息。若發生症狀，請尋求醫療救護。
SureSelect QXT P7 i32	將患者轉移到新鮮空氣處，保持呼吸舒適的體位休息。若發生症狀，請尋求醫療救護。
SureSelect QXT P7 i33	將患者轉移到新鮮空氣處，保持呼吸舒適的體位休息。若發生症狀，請尋求醫療救護。
SureSelect QXT P7 i34	將患者轉移到新鮮空氣處，保持呼吸舒適的體位休息。若發生症狀，請尋求醫療救護。
SureSelect QXT P7 i35	將患者轉移到新鮮空氣處，保持呼吸舒適的體位休息。若發生症狀，請尋求醫療救護。
SureSelect QXT P7 i36	將患者轉移到新鮮空氣處，保持呼吸舒適的體位休息。若發生症狀，請尋求醫療救護。
SureSelect QXT P7 i37	將患者轉移到新鮮空氣處，保持呼吸舒適的體位休息。若發生症狀，請尋求醫療救護。
SureSelect QXT P7 i38	將患者轉移到新鮮空氣處，保持呼吸舒適的體位休息。若發生症狀，請尋求醫療救護。
SureSelect QXT P7 i39	將患者轉移到新鮮空氣處，保持呼吸舒適的體位休息。若發生症狀，請尋求醫療救護。
SureSelect QXT P7 i40	將患者轉移到新鮮空氣處，保持呼吸舒適的體位休息。若發生症狀，請尋求醫療救護。
SureSelect QXT P7 i41	將患者轉移到新鮮空氣處，保持呼吸舒適的體位休息。若發生症狀，請尋求醫療救護。
SureSelect QXT P7 i42	將患者轉移到新鮮空氣處，保持呼吸舒適的體位休息。若發生症狀，請尋求醫療救護。
SureSelect QXT P7 i43	將患者轉移到新鮮空氣處，保持呼吸舒適的體位休息。若發生症狀，請尋求醫療救護。

## 四、急救措施

SureSelect QXT P7 i44	息。若發生症狀，請尋求醫療救護。 將患者轉移到新鮮空氣處，保持呼吸舒適的體位休息。若發生症狀，請尋求醫療救護。
SureSelect QXT P5 i14	將患者轉移到新鮮空氣處，保持呼吸舒適的體位休息。若發生症狀，請尋求醫療救護。
SureSelect QXT P5 i15	將患者轉移到新鮮空氣處，保持呼吸舒適的體位休息。若發生症狀，請尋求醫療救護。
SureSelect QXT P5 i17	將患者轉移到新鮮空氣處，保持呼吸舒適的體位休息。若發生症狀，請尋求醫療救護。
SureSelect QXT P5 i18	將患者轉移到新鮮空氣處，保持呼吸舒適的體位休息。若發生症狀，請尋求醫療救護。
SureSelect QXT P5 i19	將患者轉移到新鮮空氣處，保持呼吸舒適的體位休息。若發生症狀，請尋求醫療救護。
SureSelect QXT P5 i20	將患者轉移到新鮮空氣處，保持呼吸舒適的體位休息。若發生症狀，請尋求醫療救護。
SureSelect QXT P5 i21	將患者轉移到新鮮空氣處，保持呼吸舒適的體位休息。若發生症狀，請尋求醫療救護。
SureSelect QXT P5 i22	將患者轉移到新鮮空氣處，保持呼吸舒適的體位休息。若發生症狀，請尋求醫療救護。
<b>皮膚接觸</b> : SureSelect QXT P7 i31	以大量的水沖洗遭污染的皮膚。脫去被污染之衣物及鞋子。若發生症狀，請尋求醫療救護。
SureSelect QXT P7 i32	以大量的水沖洗遭污染的皮膚。脫去被污染之衣物及鞋子。若發生症狀，請尋求醫療救護。
SureSelect QXT P7 i33	以大量的水沖洗遭污染的皮膚。脫去被污染之衣物及鞋子。若發生症狀，請尋求醫療救護。
SureSelect QXT P7 i34	以大量的水沖洗遭污染的皮膚。脫去被污染之衣物及鞋子。若發生症狀，請尋求醫療救護。
SureSelect QXT P7 i35	以大量的水沖洗遭污染的皮膚。脫去被污染之衣物及鞋子。若發生症狀，請尋求醫療救護。
SureSelect QXT P7 i36	以大量的水沖洗遭污染的皮膚。脫去被污染之衣物及鞋子。若發生症狀，請尋求醫療救護。
SureSelect QXT P7 i37	以大量的水沖洗遭污染的皮膚。脫去被污染之衣物及鞋子。若發生症狀，請尋求醫療救護。
SureSelect QXT P7 i38	以大量的水沖洗遭污染的皮膚。脫去被污染之衣物及鞋子。若發生症狀，請尋求醫療救護。
SureSelect QXT P7 i39	以大量的水沖洗遭污染的皮膚。脫去被污染之衣物及鞋子。若發生症狀，請尋求醫療救護。
SureSelect QXT P7 i40	以大量的水沖洗遭污染的皮膚。脫去被污染之衣物及鞋子。若發生症狀，請尋求醫療救護。
SureSelect QXT P7 i41	以大量的水沖洗遭污染的皮膚。脫去被污染之衣物及鞋子。若發生症狀，請尋求醫療救護。
SureSelect QXT P7 i42	以大量的水沖洗遭污染的皮膚。脫去被污染之衣物及鞋子。若發生症狀，請尋求醫療救護。
SureSelect QXT P7 i43	以大量的水沖洗遭污染的皮膚。脫去被污染之衣物及鞋子。若發生症狀，請尋求醫療救護。
SureSelect QXT P7 i44	以大量的水沖洗遭污染的皮膚。脫去被污染之衣物及鞋子。若發生症狀，請尋求醫療救護。
SureSelect QXT P5 i14	以大量的水沖洗遭污染的皮膚。脫去被污染之衣物及鞋子。若發生症狀，請尋求醫療救護。
SureSelect QXT P5 i15	以大量的水沖洗遭污染的皮膚。脫去被污染之衣物及鞋子。若發生症狀，請尋求醫療救護。
SureSelect QXT P5 i17	以大量的水沖洗遭污染的皮膚。脫去被污染之衣物及鞋子。若發生症狀，請尋求醫療救護。
SureSelect QXT P5 i18	以大量的水沖洗遭污染的皮膚。脫去被污染之衣物及鞋子。若發生症狀，請尋求醫療救護。
SureSelect QXT P5 i19	以大量的水沖洗遭污染的皮膚。脫去被污染之衣物及鞋子。若發生症狀，請尋求醫療救護。
SureSelect QXT P5 i20	以大量的水沖洗遭污染的皮膚。脫去被污染之衣物及鞋子。若發生症狀，請尋求醫療救護。
SureSelect QXT P5 i21	以大量的水沖洗遭污染的皮膚。脫去被污染之衣物及鞋子。若發生症狀，請尋求醫療救護。

## 四、急救措施

### 食入

SureSelect QXT P5 i22

以大量的水沖洗遭污染的皮膚。脫去被污染之衣物及鞋子。若發生症狀，請尋求醫療救護。

: SureSelect QXT P7 i31

用水洗淨口腔。如物質遭吞下但受感染人仍有知覺，可給予小量水飲用。請勿催吐，除非有專業醫療人士指導。若發生症狀，請尋求醫療救護。

SureSelect QXT P7 i32

用水洗淨口腔。如物質遭吞下但受感染人仍有知覺，可給予小量水飲用。請勿催吐，除非有專業醫療人士指導。若發生症狀，請尋求醫療救護。

SureSelect QXT P7 i33

用水洗淨口腔。如物質遭吞下但受感染人仍有知覺，可給予小量水飲用。請勿催吐，除非有專業醫療人士指導。若發生症狀，請尋求醫療救護。

SureSelect QXT P7 i34

用水洗淨口腔。如物質遭吞下但受感染人仍有知覺，可給予小量水飲用。請勿催吐，除非有專業醫療人士指導。若發生症狀，請尋求醫療救護。

SureSelect QXT P7 i35

用水洗淨口腔。如物質遭吞下但受感染人仍有知覺，可給予小量水飲用。請勿催吐，除非有專業醫療人士指導。若發生症狀，請尋求醫療救護。

SureSelect QXT P7 i36

用水洗淨口腔。如物質遭吞下但受感染人仍有知覺，可給予小量水飲用。請勿催吐，除非有專業醫療人士指導。若發生症狀，請尋求醫療救護。

SureSelect QXT P7 i37

用水洗淨口腔。如物質遭吞下但受感染人仍有知覺，可給予小量水飲用。請勿催吐，除非有專業醫療人士指導。若發生症狀，請尋求醫療救護。

SureSelect QXT P7 i38

用水洗淨口腔。如物質遭吞下但受感染人仍有知覺，可給予小量水飲用。請勿催吐，除非有專業醫療人士指導。若發生症狀，請尋求醫療救護。

SureSelect QXT P7 i39

用水洗淨口腔。如物質遭吞下但受感染人仍有知覺，可給予小量水飲用。請勿催吐，除非有專業醫療人士指導。若發生症狀，請尋求醫療救護。

SureSelect QXT P7 i40

用水洗淨口腔。如物質遭吞下但受感染人仍有知覺，可給予小量水飲用。請勿催吐，除非有專業醫療人士指導。若發生症狀，請尋求醫療救護。

SureSelect QXT P7 i41

用水洗淨口腔。如物質遭吞下但受感染人仍有知覺，可給予小量水飲用。請勿催吐，除非有專業醫療人士指導。若發生症狀，請尋求醫療救護。

SureSelect QXT P7 i42

用水洗淨口腔。如物質遭吞下但受感染人仍有知覺，可給予小量水飲用。請勿催吐，除非有專業醫療人士指導。若發生症狀，請尋求醫療救護。

SureSelect QXT P7 i43

用水洗淨口腔。如物質遭吞下但受感染人仍有知覺，可給予小量水飲用。請勿催吐，除非有專業醫療人士指導。若發生症狀，請尋求醫療救護。

SureSelect QXT P7 i44

用水洗淨口腔。如物質遭吞下但受感染人仍有知覺，可給予小量水飲用。請勿催吐，除非有專業醫療人士指導。若發生症狀，請尋求醫療救護。

SureSelect QXT P5 i14

用水洗淨口腔。如物質遭吞下但受感染人仍有知覺，可給予小量水飲用。請勿催吐，除非有專業醫療人士指導。若發生症狀，請尋求醫療救護。

SureSelect QXT P5 i15

用水洗淨口腔。如物質遭吞下但受感染人仍有知覺，可給予小量水飲用。請勿催吐，除非有專業醫療人士指導。若發生症狀，請尋求醫療救護。

SureSelect QXT P5 i17

用水洗淨口腔。如物質遭吞下但受感染人仍有知覺，可給予小量水飲用。請勿催吐，除非有專業醫療人士指導。若發生症狀，請尋求醫療救護。

SureSelect QXT P5 i18

用水洗淨口腔。如物質遭吞下但受感染人仍有知覺，可給予小量水飲用。請勿催吐，除非有專業醫療人士指導。若發生症狀，請尋求醫療救護。

SureSelect QXT P5 i19

用水洗淨口腔。如物質遭吞下但受感染人仍有知覺，可給予小量水飲用。請勿催吐，除非有專業醫療人士指導。若發生症狀，請尋求醫療救護。

SureSelect QXT P5 i20

用水洗淨口腔。如物質遭吞下但受感染人仍有知覺，可給予小量水飲用。請勿催吐，除非有專業



## 四、急救措施

### 皮膚接觸

: SureSelect QXT P7 i31	無已知重大影響或嚴重危險。
SureSelect QXT P7 i32	無已知重大影響或嚴重危險。
SureSelect QXT P7 i33	無已知重大影響或嚴重危險。
SureSelect QXT P7 i34	無已知重大影響或嚴重危險。
SureSelect QXT P7 i35	無已知重大影響或嚴重危險。
SureSelect QXT P7 i36	無已知重大影響或嚴重危險。
SureSelect QXT P7 i37	無已知重大影響或嚴重危險。
SureSelect QXT P7 i38	無已知重大影響或嚴重危險。
SureSelect QXT P7 i39	無已知重大影響或嚴重危險。
SureSelect QXT P7 i40	無已知重大影響或嚴重危險。
SureSelect QXT P7 i41	無已知重大影響或嚴重危險。
SureSelect QXT P7 i42	無已知重大影響或嚴重危險。
SureSelect QXT P7 i43	無已知重大影響或嚴重危險。
SureSelect QXT P7 i44	無已知重大影響或嚴重危險。
SureSelect QXT P5 i14	無已知重大影響或嚴重危險。
SureSelect QXT P5 i15	無已知重大影響或嚴重危險。
SureSelect QXT P5 i17	無已知重大影響或嚴重危險。
SureSelect QXT P5 i18	無已知重大影響或嚴重危險。
SureSelect QXT P5 i19	無已知重大影響或嚴重危險。
SureSelect QXT P5 i20	無已知重大影響或嚴重危險。
SureSelect QXT P5 i21	無已知重大影響或嚴重危險。
SureSelect QXT P5 i22	無已知重大影響或嚴重危險。

### 食入

: SureSelect QXT P7 i31	無已知重大影響或嚴重危險。
SureSelect QXT P7 i32	無已知重大影響或嚴重危險。
SureSelect QXT P7 i33	無已知重大影響或嚴重危險。
SureSelect QXT P7 i34	無已知重大影響或嚴重危險。
SureSelect QXT P7 i35	無已知重大影響或嚴重危險。
SureSelect QXT P7 i36	無已知重大影響或嚴重危險。
SureSelect QXT P7 i37	無已知重大影響或嚴重危險。
SureSelect QXT P7 i38	無已知重大影響或嚴重危險。
SureSelect QXT P7 i39	無已知重大影響或嚴重危險。
SureSelect QXT P7 i40	無已知重大影響或嚴重危險。
SureSelect QXT P7 i41	無已知重大影響或嚴重危險。
SureSelect QXT P7 i42	無已知重大影響或嚴重危險。
SureSelect QXT P7 i43	無已知重大影響或嚴重危險。
SureSelect QXT P7 i44	無已知重大影響或嚴重危險。
SureSelect QXT P5 i14	無已知重大影響或嚴重危險。
SureSelect QXT P5 i15	無已知重大影響或嚴重危險。
SureSelect QXT P5 i17	無已知重大影響或嚴重危險。
SureSelect QXT P5 i18	無已知重大影響或嚴重危險。
SureSelect QXT P5 i19	無已知重大影響或嚴重危險。
SureSelect QXT P5 i20	無已知重大影響或嚴重危險。
SureSelect QXT P5 i21	無已知重大影響或嚴重危險。
SureSelect QXT P5 i22	無已知重大影響或嚴重危險。

### 過度暴露/徵兆/症狀

#### 眼睛接觸

: SureSelect QXT P7 i31	無特定資料。
SureSelect QXT P7 i32	無特定資料。
SureSelect QXT P7 i33	無特定資料。
SureSelect QXT P7 i34	無特定資料。
SureSelect QXT P7 i35	無特定資料。
SureSelect QXT P7 i36	無特定資料。
SureSelect QXT P7 i37	無特定資料。
SureSelect QXT P7 i38	無特定資料。
SureSelect QXT P7 i39	無特定資料。
SureSelect QXT P7 i40	無特定資料。
SureSelect QXT P7 i41	無特定資料。
SureSelect QXT P7 i42	無特定資料。
SureSelect QXT P7 i43	無特定資料。
SureSelect QXT P7 i44	無特定資料。
SureSelect QXT P5 i14	無特定資料。

## 四、急救措施

	SureSelect QXT P5 i15	無特定資料。
	SureSelect QXT P5 i17	無特定資料。
	SureSelect QXT P5 i18	無特定資料。
	SureSelect QXT P5 i19	無特定資料。
	SureSelect QXT P5 i20	無特定資料。
	SureSelect QXT P5 i21	無特定資料。
	SureSelect QXT P5 i22	無特定資料。
吸入	: SureSelect QXT P7 i31	無特定資料。
	SureSelect QXT P7 i32	無特定資料。
	SureSelect QXT P7 i33	無特定資料。
	SureSelect QXT P7 i34	無特定資料。
	SureSelect QXT P7 i35	無特定資料。
	SureSelect QXT P7 i36	無特定資料。
	SureSelect QXT P7 i37	無特定資料。
	SureSelect QXT P7 i38	無特定資料。
	SureSelect QXT P7 i39	無特定資料。
	SureSelect QXT P7 i40	無特定資料。
	SureSelect QXT P7 i41	無特定資料。
	SureSelect QXT P7 i42	無特定資料。
	SureSelect QXT P7 i43	無特定資料。
	SureSelect QXT P7 i44	無特定資料。
	SureSelect QXT P5 i14	無特定資料。
	SureSelect QXT P5 i15	無特定資料。
	SureSelect QXT P5 i17	無特定資料。
	SureSelect QXT P5 i18	無特定資料。
	SureSelect QXT P5 i19	無特定資料。
	SureSelect QXT P5 i20	無特定資料。
	SureSelect QXT P5 i21	無特定資料。
	SureSelect QXT P5 i22	無特定資料。
皮膚接觸	: SureSelect QXT P7 i31	無特定資料。
	SureSelect QXT P7 i32	無特定資料。
	SureSelect QXT P7 i33	無特定資料。
	SureSelect QXT P7 i34	無特定資料。
	SureSelect QXT P7 i35	無特定資料。
	SureSelect QXT P7 i36	無特定資料。
	SureSelect QXT P7 i37	無特定資料。
	SureSelect QXT P7 i38	無特定資料。
	SureSelect QXT P7 i39	無特定資料。
	SureSelect QXT P7 i40	無特定資料。
	SureSelect QXT P7 i41	無特定資料。
	SureSelect QXT P7 i42	無特定資料。
	SureSelect QXT P7 i43	無特定資料。
	SureSelect QXT P7 i44	無特定資料。
	SureSelect QXT P5 i14	無特定資料。
	SureSelect QXT P5 i15	無特定資料。
	SureSelect QXT P5 i17	無特定資料。
	SureSelect QXT P5 i18	無特定資料。
	SureSelect QXT P5 i19	無特定資料。
	SureSelect QXT P5 i20	無特定資料。
	SureSelect QXT P5 i21	無特定資料。
	SureSelect QXT P5 i22	無特定資料。
食入	: SureSelect QXT P7 i31	無特定資料。
	SureSelect QXT P7 i32	無特定資料。
	SureSelect QXT P7 i33	無特定資料。
	SureSelect QXT P7 i34	無特定資料。
	SureSelect QXT P7 i35	無特定資料。
	SureSelect QXT P7 i36	無特定資料。
	SureSelect QXT P7 i37	無特定資料。
	SureSelect QXT P7 i38	無特定資料。
	SureSelect QXT P7 i39	無特定資料。

## 四、急救措施

SureSelect QXT P7 i40	無特定資料。
SureSelect QXT P7 i41	無特定資料。
SureSelect QXT P7 i42	無特定資料。
SureSelect QXT P7 i43	無特定資料。
SureSelect QXT P7 i44	無特定資料。
SureSelect QXT P5 i14	無特定資料。
SureSelect QXT P5 i15	無特定資料。
SureSelect QXT P5 i17	無特定資料。
SureSelect QXT P5 i18	無特定資料。
SureSelect QXT P5 i19	無特定資料。
SureSelect QXT P5 i20	無特定資料。
SureSelect QXT P5 i21	無特定資料。
SureSelect QXT P5 i22	無特定資料。

### 如有需要, 標明需要即刻的醫療治療和特別的處理

#### 對醫師之提示

: SureSelect QXT P7 i31	根據症狀治療。 如果已食入或吸入大量毒物, 立即接洽毒物處理專家。
SureSelect QXT P7 i32	根據症狀治療。 如果已食入或吸入大量毒物, 立即接洽毒物處理專家。
SureSelect QXT P7 i33	根據症狀治療。 如果已食入或吸入大量毒物, 立即接洽毒物處理專家。
SureSelect QXT P7 i34	根據症狀治療。 如果已食入或吸入大量毒物, 立即接洽毒物處理專家。
SureSelect QXT P7 i35	根據症狀治療。 如果已食入或吸入大量毒物, 立即接洽毒物處理專家。
SureSelect QXT P7 i36	根據症狀治療。 如果已食入或吸入大量毒物, 立即接洽毒物處理專家。
SureSelect QXT P7 i37	根據症狀治療。 如果已食入或吸入大量毒物, 立即接洽毒物處理專家。
SureSelect QXT P7 i38	根據症狀治療。 如果已食入或吸入大量毒物, 立即接洽毒物處理專家。
SureSelect QXT P7 i39	根據症狀治療。 如果已食入或吸入大量毒物, 立即接洽毒物處理專家。
SureSelect QXT P7 i40	根據症狀治療。 如果已食入或吸入大量毒物, 立即接洽毒物處理專家。
SureSelect QXT P7 i41	根據症狀治療。 如果已食入或吸入大量毒物, 立即接洽毒物處理專家。
SureSelect QXT P7 i42	根據症狀治療。 如果已食入或吸入大量毒物, 立即接洽毒物處理專家。
SureSelect QXT P7 i43	根據症狀治療。 如果已食入或吸入大量毒物, 立即接洽毒物處理專家。
SureSelect QXT P7 i44	根據症狀治療。 如果已食入或吸入大量毒物, 立即接洽毒物處理專家。
SureSelect QXT P5 i14	根據症狀治療。 如果已食入或吸入大量毒物, 立即接洽毒物處理專家。
SureSelect QXT P5 i15	根據症狀治療。 如果已食入或吸入大量毒物, 立即接洽毒物處理專家。
SureSelect QXT P5 i17	根據症狀治療。 如果已食入或吸入大量毒物, 立即接洽毒物處理專家。
SureSelect QXT P5 i18	根據症狀治療。 如果已食入或吸入大量毒物, 立即接洽毒物處理專家。
SureSelect QXT P5 i19	根據症狀治療。 如果已食入或吸入大量毒物, 立即接洽毒物處理專家。
SureSelect QXT P5 i20	根據症狀治療。 如果已食入或吸入大量毒物, 立即接洽毒物處理專家。
SureSelect QXT P5 i21	根據症狀治療。 如果已食入或吸入大量毒物, 立即接洽毒物處理專家。
SureSelect QXT P5 i22	根據症狀治療。 如果已食入或吸入大量毒物, 立即接洽毒物處理專家。

## 四、急救措施

### 特殊處理

： SureSelect QXT P7 i31	無特定治療方式。
SureSelect QXT P7 i32	無特定治療方式。
SureSelect QXT P7 i33	無特定治療方式。
SureSelect QXT P7 i34	無特定治療方式。
SureSelect QXT P7 i35	無特定治療方式。
SureSelect QXT P7 i36	無特定治療方式。
SureSelect QXT P7 i37	無特定治療方式。
SureSelect QXT P7 i38	無特定治療方式。
SureSelect QXT P7 i39	無特定治療方式。
SureSelect QXT P7 i40	無特定治療方式。
SureSelect QXT P7 i41	無特定治療方式。
SureSelect QXT P7 i42	無特定治療方式。
SureSelect QXT P7 i43	無特定治療方式。
SureSelect QXT P7 i44	無特定治療方式。
SureSelect QXT P5 i14	無特定治療方式。
SureSelect QXT P5 i15	無特定治療方式。
SureSelect QXT P5 i17	無特定治療方式。
SureSelect QXT P5 i18	無特定治療方式。
SureSelect QXT P5 i19	無特定治療方式。
SureSelect QXT P5 i20	無特定治療方式。
SureSelect QXT P5 i21	無特定治療方式。
SureSelect QXT P5 i22	無特定治療方式。

### 對急救人員之防護

： SureSelect QXT P7 i31	當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時，不可採取行動。
SureSelect QXT P7 i32	當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時，不可採取行動。
SureSelect QXT P7 i33	當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時，不可採取行動。
SureSelect QXT P7 i34	當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時，不可採取行動。
SureSelect QXT P7 i35	當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時，不可採取行動。
SureSelect QXT P7 i36	當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時，不可採取行動。
SureSelect QXT P7 i37	當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時，不可採取行動。
SureSelect QXT P7 i38	當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時，不可採取行動。
SureSelect QXT P7 i39	當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時，不可採取行動。
SureSelect QXT P7 i40	當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時，不可採取行動。
SureSelect QXT P7 i41	當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時，不可採取行動。
SureSelect QXT P7 i42	當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時，不可採取行動。
SureSelect QXT P7 i43	當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時，不可採取行動。
SureSelect QXT P7 i44	當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時，不可採取行動。
SureSelect QXT P5 i14	當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時，不可採取行動。
SureSelect QXT P5 i15	當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時，不可採取行動。
SureSelect QXT P5 i17	當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時，不可採取行動。
SureSelect QXT P5 i18	當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時，不可採取行動。
SureSelect QXT P5 i19	當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時，不可採取行動。
SureSelect QXT P5 i20	當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時，不可採取行動。





## 五、滅火措施

		速隔離現場。當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時，不可採取行動。
SureSelect QXT P7 i37		如有火災，撤離所有人員離開災區及鄰近處，以迅速隔離現場。當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時，不可採取行動。
SureSelect QXT P7 i38		如有火災，撤離所有人員離開災區及鄰近處，以迅速隔離現場。當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時，不可採取行動。
SureSelect QXT P7 i39		如有火災，撤離所有人員離開災區及鄰近處，以迅速隔離現場。當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時，不可採取行動。
SureSelect QXT P7 i40		如有火災，撤離所有人員離開災區及鄰近處，以迅速隔離現場。當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時，不可採取行動。
SureSelect QXT P7 i41		如有火災，撤離所有人員離開災區及鄰近處，以迅速隔離現場。當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時，不可採取行動。
SureSelect QXT P7 i42		如有火災，撤離所有人員離開災區及鄰近處，以迅速隔離現場。當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時，不可採取行動。
SureSelect QXT P7 i43		如有火災，撤離所有人員離開災區及鄰近處，以迅速隔離現場。當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時，不可採取行動。
SureSelect QXT P7 i44		如有火災，撤離所有人員離開災區及鄰近處，以迅速隔離現場。當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時，不可採取行動。
SureSelect QXT P5 i14		如有火災，撤離所有人員離開災區及鄰近處，以迅速隔離現場。當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時，不可採取行動。
SureSelect QXT P5 i15		如有火災，撤離所有人員離開災區及鄰近處，以迅速隔離現場。當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時，不可採取行動。
SureSelect QXT P5 i17		如有火災，撤離所有人員離開災區及鄰近處，以迅速隔離現場。當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時，不可採取行動。
SureSelect QXT P5 i18		如有火災，撤離所有人員離開災區及鄰近處，以迅速隔離現場。當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時，不可採取行動。
SureSelect QXT P5 i19		如有火災，撤離所有人員離開災區及鄰近處，以迅速隔離現場。當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時，不可採取行動。
SureSelect QXT P5 i20		如有火災，撤離所有人員離開災區及鄰近處，以迅速隔離現場。當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時，不可採取行動。
SureSelect QXT P5 i21		如有火災，撤離所有人員離開災區及鄰近處，以迅速隔離現場。當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時，不可採取行動。
SureSelect QXT P5 i22		如有火災，撤離所有人員離開災區及鄰近處，以迅速隔離現場。當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時，不可採取行動。
<b>消防人員之特殊防護設備</b>	：	SureSelect QXT P7 i31
		SureSelect QXT P7 i32
		SureSelect QXT P7 i33
		SureSelect QXT P7 i34
		SureSelect QXT P7 i35
		SureSelect QXT P7 i36
		消防隊員應穿戴適當防護設備與正壓全面式自給式呼吸裝置 (SCBA)。
		消防隊員應穿戴適當防護設備與正壓全面式自給式呼吸裝置 (SCBA)。
		消防隊員應穿戴適當防護設備與正壓全面式自給式呼吸裝置 (SCBA)。
		消防隊員應穿戴適當防護設備與正壓全面式自給式呼吸裝置 (SCBA)。
		消防隊員應穿戴適當防護設備與正壓全面式自給式呼吸裝置 (SCBA)。
		消防隊員應穿戴適當防護設備與正壓全面式自給式呼吸裝置 (SCBA)。

## 五、滅火措施

SureSelect QXT P7 i37	呼吸裝置 (SCBA)。 消防隊員應穿戴適當防護設備與正壓全面式自給式呼吸裝置 (SCBA)。
SureSelect QXT P7 i38	消防隊員應穿戴適當防護設備與正壓全面式自給式呼吸裝置 (SCBA)。
SureSelect QXT P7 i39	消防隊員應穿戴適當防護設備與正壓全面式自給式呼吸裝置 (SCBA)。
SureSelect QXT P7 i40	消防隊員應穿戴適當防護設備與正壓全面式自給式呼吸裝置 (SCBA)。
SureSelect QXT P7 i41	消防隊員應穿戴適當防護設備與正壓全面式自給式呼吸裝置 (SCBA)。
SureSelect QXT P7 i42	消防隊員應穿戴適當防護設備與正壓全面式自給式呼吸裝置 (SCBA)。
SureSelect QXT P7 i43	消防隊員應穿戴適當防護設備與正壓全面式自給式呼吸裝置 (SCBA)。
SureSelect QXT P7 i44	消防隊員應穿戴適當防護設備與正壓全面式自給式呼吸裝置 (SCBA)。
SureSelect QXT P5 i14	消防隊員應穿戴適當防護設備與正壓全面式自給式呼吸裝置 (SCBA)。
SureSelect QXT P5 i15	消防隊員應穿戴適當防護設備與正壓全面式自給式呼吸裝置 (SCBA)。
SureSelect QXT P5 i17	消防隊員應穿戴適當防護設備與正壓全面式自給式呼吸裝置 (SCBA)。
SureSelect QXT P5 i18	消防隊員應穿戴適當防護設備與正壓全面式自給式呼吸裝置 (SCBA)。
SureSelect QXT P5 i19	消防隊員應穿戴適當防護設備與正壓全面式自給式呼吸裝置 (SCBA)。
SureSelect QXT P5 i20	消防隊員應穿戴適當防護設備與正壓全面式自給式呼吸裝置 (SCBA)。
SureSelect QXT P5 i21	消防隊員應穿戴適當防護設備與正壓全面式自給式呼吸裝置 (SCBA)。
SureSelect QXT P5 i22	消防隊員應穿戴適當防護設備與正壓全面式自給式呼吸裝置 (SCBA)。

## 六、洩漏處理方法

### 個人應注意事項

: SureSelect QXT P7 i31	當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時，不可採取行動。 撤離周圍區域。 勿讓不必要或未採取保護措施的人員進入。 勿碰觸或走過洩漏物質。 穿戴適宜的個人防護設備。
SureSelect QXT P7 i32	當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時，不可採取行動。 撤離周圍區域。 勿讓不必要或未採取保護措施的人員進入。 勿碰觸或走過洩漏物質。 穿戴適宜的個人防護設備。
SureSelect QXT P7 i33	當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時，不可採取行動。 撤離周圍區域。 勿讓不必要或未採取保護措施的人員進入。 勿碰觸或走過洩漏物質。 穿戴適宜的個人防護設備。
SureSelect QXT P7 i34	當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時，不可採取行動。 撤離周圍區域。 勿讓不必要或未採取保護措施的人員進入。 勿碰觸或走過洩漏物質。 穿戴適宜的個人防護設備。
SureSelect QXT P7 i35	當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時，不可採取行動。 撤離周圍區域。 勿讓不必要或未採取保護措施的人員進入。 勿碰觸或走過洩漏物質。 穿戴適宜的個人防護設備。
SureSelect QXT P7 i36	當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時，不可採取行動。 撤離周圍區域。 勿讓不必要或未採取保護措施的人員進入。 勿碰觸或走過洩漏物質。 穿戴適宜的個人防護設備。
SureSelect QXT P7 i37	當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時，不可採取行動。 撤離周圍區域。 勿讓不必要或未採取



## 六、洩漏處理方法

穿戴適宜的個人防護設備。

### 環境注意事項

: SureSelect QXT P7 i31

避免散佈溢出物與溢流並避免接觸土壤，水道，排水管與水溝。如果產品引起環境污染(陰溝，水道，泥土或空氣)，須通知有關當局。

SureSelect QXT P7 i32

避免散佈溢出物與溢流並避免接觸土壤，水道，排水管與水溝。如果產品引起環境污染(陰溝，水道，泥土或空氣)，須通知有關當局。

SureSelect QXT P7 i33

避免散佈溢出物與溢流並避免接觸土壤，水道，排水管與水溝。如果產品引起環境污染(陰溝，水道，泥土或空氣)，須通知有關當局。

SureSelect QXT P7 i34

避免散佈溢出物與溢流並避免接觸土壤，水道，排水管與水溝。如果產品引起環境污染(陰溝，水道，泥土或空氣)，須通知有關當局。

SureSelect QXT P7 i35

避免散佈溢出物與溢流並避免接觸土壤，水道，排水管與水溝。如果產品引起環境污染(陰溝，水道，泥土或空氣)，須通知有關當局。

SureSelect QXT P7 i36

避免散佈溢出物與溢流並避免接觸土壤，水道，排水管與水溝。如果產品引起環境污染(陰溝，水道，泥土或空氣)，須通知有關當局。

SureSelect QXT P7 i37

避免散佈溢出物與溢流並避免接觸土壤，水道，排水管與水溝。如果產品引起環境污染(陰溝，水道，泥土或空氣)，須通知有關當局。

SureSelect QXT P7 i38

避免散佈溢出物與溢流並避免接觸土壤，水道，排水管與水溝。如果產品引起環境污染(陰溝，水道，泥土或空氣)，須通知有關當局。

SureSelect QXT P7 i39

避免散佈溢出物與溢流並避免接觸土壤，水道，排水管與水溝。如果產品引起環境污染(陰溝，水道，泥土或空氣)，須通知有關當局。

SureSelect QXT P7 i40

避免散佈溢出物與溢流並避免接觸土壤，水道，排水管與水溝。如果產品引起環境污染(陰溝，水道，泥土或空氣)，須通知有關當局。

SureSelect QXT P7 i41

避免散佈溢出物與溢流並避免接觸土壤，水道，排水管與水溝。如果產品引起環境污染(陰溝，水道，泥土或空氣)，須通知有關當局。

SureSelect QXT P7 i42

避免散佈溢出物與溢流並避免接觸土壤，水道，排水管與水溝。如果產品引起環境污染(陰溝，水道，泥土或空氣)，須通知有關當局。

SureSelect QXT P7 i43

避免散佈溢出物與溢流並避免接觸土壤，水道，排水管與水溝。如果產品引起環境污染(陰溝，水道，泥土或空氣)，須通知有關當局。

SureSelect QXT P7 i44

避免散佈溢出物與溢流並避免接觸土壤，水道，排水管與水溝。如果產品引起環境污染(陰溝，水道，泥土或空氣)，須通知有關當局。

SureSelect QXT P5 i14

避免散佈溢出物與溢流並避免接觸土壤，水道，排水管與水溝。如果產品引起環境污染(陰溝，水道，泥土或空氣)，須通知有關當局。

SureSelect QXT P5 i15

避免散佈溢出物與溢流並避免接觸土壤，水道，排水管與水溝。如果產品引起環境污染(陰溝，水道，泥土或空氣)，須通知有關當局。

SureSelect QXT P5 i17

避免散佈溢出物與溢流並避免接觸土壤，水道，排水管與水溝。如果產品引起環境污染(陰溝，水道，泥土或空氣)，須通知有關當局。

SureSelect QXT P5 i18

避免散佈溢出物與溢流並避免接觸土壤，水道，排水管與水溝。如果產品引起環境污染(陰溝，水道，泥土或空氣)，須通知有關當局。

SureSelect QXT P5 i19

避免散佈溢出物與溢流並避免接觸土壤，水道，排水管與水溝。如果產品引起環境污染(陰溝，水道，泥土或空氣)，須通知有關當局。

SureSelect QXT P5 i20

避免散佈溢出物與溢流並避免接觸土壤，水道，排水管與水溝。如果產品引起環境污染(陰溝，水道，

## 六、洩漏處理方法

### 清理方法

#### 清理方法

SureSelect QXT P5 i21	泥土或空氣), 須通知有關當局。 避免散佈溢出水與溢流並避免接觸土壤, 水道, 排水管與水溝。 如果產品引起環境污染 (陰溝, 水道, 泥土或空氣), 須通知有關當局。
SureSelect QXT P5 i22	避免散佈溢出水與溢流並避免接觸土壤, 水道, 排水管與水溝。 如果產品引起環境污染 (陰溝, 水道, 泥土或空氣), 須通知有關當局。
: SureSelect QXT P7 i31	在無危險之情況下止漏。 將容器移離洩漏區域。 如果可溶於水, 用水稀釋及擦除。 交替地, 或為水不溶性, 以惰性乾燥物質吸附並置於適當的廢棄物處理容器中。 由經核准的廢棄物處理承包商來處置。
SureSelect QXT P7 i32	在無危險之情況下止漏。 將容器移離洩漏區域。 如果可溶於水, 用水稀釋及擦除。 交替地, 或為水不溶性, 以惰性乾燥物質吸附並置於適當的廢棄物處理容器中。 由經核准的廢棄物處理承包商來處置。
SureSelect QXT P7 i33	在無危險之情況下止漏。 將容器移離洩漏區域。 如果可溶於水, 用水稀釋及擦除。 交替地, 或為水不溶性, 以惰性乾燥物質吸附並置於適當的廢棄物處理容器中。 由經核准的廢棄物處理承包商來處置。
SureSelect QXT P7 i34	在無危險之情況下止漏。 將容器移離洩漏區域。 如果可溶於水, 用水稀釋及擦除。 交替地, 或為水不溶性, 以惰性乾燥物質吸附並置於適當的廢棄物處理容器中。 由經核准的廢棄物處理承包商來處置。
SureSelect QXT P7 i35	在無危險之情況下止漏。 將容器移離洩漏區域。 如果可溶於水, 用水稀釋及擦除。 交替地, 或為水不溶性, 以惰性乾燥物質吸附並置於適當的廢棄物處理容器中。 由經核准的廢棄物處理承包商來處置。
SureSelect QXT P7 i36	在無危險之情況下止漏。 將容器移離洩漏區域。 如果可溶於水, 用水稀釋及擦除。 交替地, 或為水不溶性, 以惰性乾燥物質吸附並置於適當的廢棄物處理容器中。 由經核准的廢棄物處理承包商來處置。
SureSelect QXT P7 i37	在無危險之情況下止漏。 將容器移離洩漏區域。 如果可溶於水, 用水稀釋及擦除。 交替地, 或為水不溶性, 以惰性乾燥物質吸附並置於適當的廢棄物處理容器中。 由經核准的廢棄物處理承包商來處置。
SureSelect QXT P7 i38	在無危險之情況下止漏。 將容器移離洩漏區域。 如果可溶於水, 用水稀釋及擦除。 交替地, 或為水不溶性, 以惰性乾燥物質吸附並置於適當的廢棄物處理容器中。 由經核准的廢棄物處理承包商來處置。
SureSelect QXT P7 i39	在無危險之情況下止漏。 將容器移離洩漏區域。 如果可溶於水, 用水稀釋及擦除。 交替地, 或為水不溶性, 以惰性乾燥物質吸附並置於適當的廢棄物處理容器中。 由經核准的廢棄物處理承包商來處置。
SureSelect QXT P7 i40	在無危險之情況下止漏。 將容器移離洩漏區域。 如果可溶於水, 用水稀釋及擦除。 交替地, 或為水不溶性, 以惰性乾燥物質吸附並置於適當的廢棄物處理容器中。 由經核准的廢棄物處理承包商來處置。
SureSelect QXT P7 i41	在無危險之情況下止漏。 將容器移離洩漏區域。 如果可溶於水, 用水稀釋及擦除。 交替地, 或為

## 六、洩漏處理方法

SureSelect QXT P7 i42	水不溶性，以惰性乾燥物質吸附並置於適當的廢棄物處理容器中。由經核准的廢棄物處理承包商來處置。 在無危險之情況下止漏。將容器移離洩漏區域。如果可溶於水，用水稀釋及擦除。交替地，或為水不溶性，以惰性乾燥物質吸附並置於適當的廢棄物處理容器中。由經核准的廢棄物處理承包商來處置。
SureSelect QXT P7 i43	在無危險之情況下止漏。將容器移離洩漏區域。如果可溶於水，用水稀釋及擦除。交替地，或為水不溶性，以惰性乾燥物質吸附並置於適當的廢棄物處理容器中。由經核准的廢棄物處理承包商來處置。
SureSelect QXT P7 i44	在無危險之情況下止漏。將容器移離洩漏區域。如果可溶於水，用水稀釋及擦除。交替地，或為水不溶性，以惰性乾燥物質吸附並置於適當的廢棄物處理容器中。由經核准的廢棄物處理承包商來處置。
SureSelect QXT P5 i14	在無危險之情況下止漏。將容器移離洩漏區域。如果可溶於水，用水稀釋及擦除。交替地，或為水不溶性，以惰性乾燥物質吸附並置於適當的廢棄物處理容器中。由經核准的廢棄物處理承包商來處置。
SureSelect QXT P5 i15	在無危險之情況下止漏。將容器移離洩漏區域。如果可溶於水，用水稀釋及擦除。交替地，或為水不溶性，以惰性乾燥物質吸附並置於適當的廢棄物處理容器中。由經核准的廢棄物處理承包商來處置。
SureSelect QXT P5 i17	在無危險之情況下止漏。將容器移離洩漏區域。如果可溶於水，用水稀釋及擦除。交替地，或為水不溶性，以惰性乾燥物質吸附並置於適當的廢棄物處理容器中。由經核准的廢棄物處理承包商來處置。
SureSelect QXT P5 i18	在無危險之情況下止漏。將容器移離洩漏區域。如果可溶於水，用水稀釋及擦除。交替地，或為水不溶性，以惰性乾燥物質吸附並置於適當的廢棄物處理容器中。由經核准的廢棄物處理承包商來處置。
SureSelect QXT P5 i19	在無危險之情況下止漏。將容器移離洩漏區域。如果可溶於水，用水稀釋及擦除。交替地，或為水不溶性，以惰性乾燥物質吸附並置於適當的廢棄物處理容器中。由經核准的廢棄物處理承包商來處置。
SureSelect QXT P5 i20	在無危險之情況下止漏。將容器移離洩漏區域。如果可溶於水，用水稀釋及擦除。交替地，或為水不溶性，以惰性乾燥物質吸附並置於適當的廢棄物處理容器中。由經核准的廢棄物處理承包商來處置。
SureSelect QXT P5 i21	在無危險之情況下止漏。將容器移離洩漏區域。如果可溶於水，用水稀釋及擦除。交替地，或為水不溶性，以惰性乾燥物質吸附並置於適當的廢棄物處理容器中。由經核准的廢棄物處理承包商來處置。
SureSelect QXT P5 i22	在無危險之情況下止漏。將容器移離洩漏區域。如果可溶於水，用水稀釋及擦除。交替地，或為水不溶性，以惰性乾燥物質吸附並置於適當的廢棄物處理容器中。由經核准的廢棄物處理承包商來處置。





## 七、安全處置與儲存方法

	免陽光直射。儲存在陰涼、乾燥及通風良好處，遠離不相容物(見第10節)、食物及飲料。使用容器前，保持容器關緊與密封。已打開的容器必須小心的再封好並保持直立以防止漏出。勿貯存於無標籤之容器中。為避免洩漏導致環境污染，包裝選用要適當。處理和使用前須參閱第十部分的不相容物質。
SureSelect QXT P7 i33	按照當地法規要求來儲存。儲存在原容器中，避免陽光直射。儲存在陰涼、乾燥及通風良好處，遠離不相容物(見第10節)、食物及飲料。使用容器前，保持容器關緊與密封。已打開的容器必須小心的再封好並保持直立以防止漏出。勿貯存於無標籤之容器中。為避免洩漏導致環境污染，包裝選用要適當。處理和使用前須參閱第十部分的不相容物質。
SureSelect QXT P7 i34	按照當地法規要求來儲存。儲存在原容器中，避免陽光直射。儲存在陰涼、乾燥及通風良好處，遠離不相容物(見第10節)、食物及飲料。使用容器前，保持容器關緊與密封。已打開的容器必須小心的再封好並保持直立以防止漏出。勿貯存於無標籤之容器中。為避免洩漏導致環境污染，包裝選用要適當。處理和使用前須參閱第十部分的不相容物質。
SureSelect QXT P7 i35	按照當地法規要求來儲存。儲存在原容器中，避免陽光直射。儲存在陰涼、乾燥及通風良好處，遠離不相容物(見第10節)、食物及飲料。使用容器前，保持容器關緊與密封。已打開的容器必須小心的再封好並保持直立以防止漏出。勿貯存於無標籤之容器中。為避免洩漏導致環境污染，包裝選用要適當。處理和使用前須參閱第十部分的不相容物質。
SureSelect QXT P7 i36	按照當地法規要求來儲存。儲存在原容器中，避免陽光直射。儲存在陰涼、乾燥及通風良好處，遠離不相容物(見第10節)、食物及飲料。使用容器前，保持容器關緊與密封。已打開的容器必須小心的再封好並保持直立以防止漏出。勿貯存於無標籤之容器中。為避免洩漏導致環境污染，包裝選用要適當。處理和使用前須參閱第十部分的不相容物質。
SureSelect QXT P7 i37	按照當地法規要求來儲存。儲存在原容器中，避免陽光直射。儲存在陰涼、乾燥及通風良好處，遠離不相容物(見第10節)、食物及飲料。使用容器前，保持容器關緊與密封。已打開的容器必須小心的再封好並保持直立以防止漏出。勿貯存於無標籤之容器中。為避免洩漏導致環境污染，包裝選用要適當。處理和使用前須參閱第十部分的不相容物質。
SureSelect QXT P7 i38	按照當地法規要求來儲存。儲存在原容器中，避免陽光直射。儲存在陰涼、乾燥及通風良好處，遠離不相容物(見第10節)、食物及飲料。使用容器前，保持容器關緊與密封。已打開的容器必須小心的再封好並保持直立以防止漏出。勿貯存於無標籤之容器中。為避免洩漏導致環境污染，包裝選用要適當。處理和使用前須參閱第十部分的不相容物質。
SureSelect QXT P7 i39	按照當地法規要求來儲存。儲存在原容器中，避免陽光直射。儲存在陰涼、乾燥及通風良好處，遠離不相容物(見第10節)、食物及飲料。使用容器前，保持容器關緊與密封。已打開的容器必須小心的再封好並保持直立以防止漏出。勿貯存於無標籤之容器中。為避免洩漏導致環境污染，包裝

## 七、安全處置與儲存方法

SureSelect QXT P7 i40	<p>選用要適當。處理和使用前須參閱第十部分的不相容物質。</p> <p>按照當地法規要求來儲存。儲存在原容器中，避免陽光直射。儲存在陰涼、乾燥及通風良好處，遠離不相容物(見第10節)、食物及飲料。使用容器前，保持容器關緊與密封。已打開的容器必須小心的再封好並保持直立以防止漏出。勿貯存於無標籤之容器中。為避免洩漏導致環境污染，包裝選用要適當。處理和使用前須參閱第十部分的不相容物質。</p>
SureSelect QXT P7 i41	<p>按照當地法規要求來儲存。儲存在原容器中，避免陽光直射。儲存在陰涼、乾燥及通風良好處，遠離不相容物(見第10節)、食物及飲料。使用容器前，保持容器關緊與密封。已打開的容器必須小心的再封好並保持直立以防止漏出。勿貯存於無標籤之容器中。為避免洩漏導致環境污染，包裝選用要適當。處理和使用前須參閱第十部分的不相容物質。</p>
SureSelect QXT P7 i42	<p>按照當地法規要求來儲存。儲存在原容器中，避免陽光直射。儲存在陰涼、乾燥及通風良好處，遠離不相容物(見第10節)、食物及飲料。使用容器前，保持容器關緊與密封。已打開的容器必須小心的再封好並保持直立以防止漏出。勿貯存於無標籤之容器中。為避免洩漏導致環境污染，包裝選用要適當。處理和使用前須參閱第十部分的不相容物質。</p>
SureSelect QXT P7 i43	<p>按照當地法規要求來儲存。儲存在原容器中，避免陽光直射。儲存在陰涼、乾燥及通風良好處，遠離不相容物(見第10節)、食物及飲料。使用容器前，保持容器關緊與密封。已打開的容器必須小心的再封好並保持直立以防止漏出。勿貯存於無標籤之容器中。為避免洩漏導致環境污染，包裝選用要適當。處理和使用前須參閱第十部分的不相容物質。</p>
SureSelect QXT P7 i44	<p>按照當地法規要求來儲存。儲存在原容器中，避免陽光直射。儲存在陰涼、乾燥及通風良好處，遠離不相容物(見第10節)、食物及飲料。使用容器前，保持容器關緊與密封。已打開的容器必須小心的再封好並保持直立以防止漏出。勿貯存於無標籤之容器中。為避免洩漏導致環境污染，包裝選用要適當。處理和使用前須參閱第十部分的不相容物質。</p>
SureSelect QXT P5 i14	<p>按照當地法規要求來儲存。儲存在原容器中，避免陽光直射。儲存在陰涼、乾燥及通風良好處，遠離不相容物(見第10節)、食物及飲料。使用容器前，保持容器關緊與密封。已打開的容器必須小心的再封好並保持直立以防止漏出。勿貯存於無標籤之容器中。為避免洩漏導致環境污染，包裝選用要適當。處理和使用前須參閱第十部分的不相容物質。</p>
SureSelect QXT P5 i15	<p>按照當地法規要求來儲存。儲存在原容器中，避免陽光直射。儲存在陰涼、乾燥及通風良好處，遠離不相容物(見第10節)、食物及飲料。使用容器前，保持容器關緊與密封。已打開的容器必須小心的再封好並保持直立以防止漏出。勿貯存於無標籤之容器中。為避免洩漏導致環境污染，包裝選用要適當。處理和使用前須參閱第十部分的不相容物質。</p>
SureSelect QXT P5 i17	<p>按照當地法規要求來儲存。儲存在原容器中，避免陽光直射。儲存在陰涼、乾燥及通風良好處，遠離不相容物(見第10節)、食物及飲料。使用容器</p>

## 七、安全處置與儲存方法

SureSelect QXT P5 i18

前，保持容器關緊與密封。已打開的容器必須小心的再封好並保持直立以防止漏出。勿貯存於無標籤之容器中。為避免洩漏導致環境污染，包裝選用要適當。處理和使用前須參閱第十部分的不相容物質。

按照當地法規要求來儲存。儲存在原容器中，避免陽光直射。儲存在陰涼、乾燥及通風良好處，遠離不相容物(見第10節)、食物及飲料。使用容器前，保持容器關緊與密封。已打開的容器必須小心的再封好並保持直立以防止漏出。勿貯存於無標籤之容器中。為避免洩漏導致環境污染，包裝選用要適當。處理和使用前須參閱第十部分的不相容物質。

SureSelect QXT P5 i19

按照當地法規要求來儲存。儲存在原容器中，避免陽光直射。儲存在陰涼、乾燥及通風良好處，遠離不相容物(見第10節)、食物及飲料。使用容器前，保持容器關緊與密封。已打開的容器必須小心的再封好並保持直立以防止漏出。勿貯存於無標籤之容器中。為避免洩漏導致環境污染，包裝選用要適當。處理和使用前須參閱第十部分的不相容物質。

SureSelect QXT P5 i20

按照當地法規要求來儲存。儲存在原容器中，避免陽光直射。儲存在陰涼、乾燥及通風良好處，遠離不相容物(見第10節)、食物及飲料。使用容器前，保持容器關緊與密封。已打開的容器必須小心的再封好並保持直立以防止漏出。勿貯存於無標籤之容器中。為避免洩漏導致環境污染，包裝選用要適當。處理和使用前須參閱第十部分的不相容物質。

SureSelect QXT P5 i21

按照當地法規要求來儲存。儲存在原容器中，避免陽光直射。儲存在陰涼、乾燥及通風良好處，遠離不相容物(見第10節)、食物及飲料。使用容器前，保持容器關緊與密封。已打開的容器必須小心的再封好並保持直立以防止漏出。勿貯存於無標籤之容器中。為避免洩漏導致環境污染，包裝選用要適當。處理和使用前須參閱第十部分的不相容物質。

SureSelect QXT P5 i22

按照當地法規要求來儲存。儲存在原容器中，避免陽光直射。儲存在陰涼、乾燥及通風良好處，遠離不相容物(見第10節)、食物及飲料。使用容器前，保持容器關緊與密封。已打開的容器必須小心的再封好並保持直立以防止漏出。勿貯存於無標籤之容器中。為避免洩漏導致環境污染，包裝選用要適當。處理和使用前須參閱第十部分的不相容物質。

## 八、暴露預防措施

### 控制參數

#### 職業暴露容許濃度

無。

#### 生物暴露指數

沒有已知的暴露指數。

#### 工程控制

: 需具備良好充足的通風設備，避免工作人員吸入空氣中之污染物。

#### 個人防護措施

##### 呼吸防護

: 根據危險及爆炸可能性，選擇符合適當標準或認證的呼吸防護具。呼吸防護具的使用情形必須遵守呼吸防護計劃，以確保適當配戴、訓練及其他重要的使用面向。

## 八、暴露預防措施

- 手部防護** : 當處理化學產品時，若危險評估認為有必要則需隨時穿戴符合標準，抗化學品，不滲透的手套。
- 眼睛防護** : 若危險評估認為須要避免暴露於液體潑濺，氣霧，氣體或粉塵時，請使用一個符合標準的安全眼鏡。 如果可能發生接觸，應穿戴以下防護裝備，除非評估結果要求需要更高层次的防護： 含有側護片的安全眼鏡。
- 身體防護** : 在處理此產品前，個人身體的防護設備應根據工作性質與涉及之危險程度來選擇並應經過專家的批准。
- 皮膚防護** : 在對本物品進行操作之前，根據正在開展的作業和其中涉及的風險，操作人員應當穿戴適宜的鞋子和採取額外的皮膚保護措施，專業人員應當對這樣的做法進行證實。
- 衛生措施** : 處理化學產品後，在飲食，抽煙與使用廁所前及收工後須徹底沖洗雙手，前臂與臉。 應用適當的技術移除可能已遭污染的衣物。 重複使用前請先清洗受污染之衣物。 確保眼睛沖淋器與安全淋浴間座落在靠近工作站的地方。

## 第九部分、物理和化學性質及安全特性

所有特性的測量條件在標準溫度和壓力之下，除非另有指示。

### 外觀

- 物質狀態** :
- |                       |     |
|-----------------------|-----|
| SureSelect QXT P7 i31 | 液體。 |
| SureSelect QXT P7 i32 | 液體。 |
| SureSelect QXT P7 i33 | 液體。 |
| SureSelect QXT P7 i34 | 液體。 |
| SureSelect QXT P7 i35 | 液體。 |
| SureSelect QXT P7 i36 | 液體。 |
| SureSelect QXT P7 i37 | 液體。 |
| SureSelect QXT P7 i38 | 液體。 |
| SureSelect QXT P7 i39 | 液體。 |
| SureSelect QXT P7 i40 | 液體。 |
| SureSelect QXT P7 i41 | 液體。 |
| SureSelect QXT P7 i42 | 液體。 |
| SureSelect QXT P7 i43 | 液體。 |
| SureSelect QXT P7 i44 | 液體。 |
| SureSelect QXT P5 i14 | 液體。 |
| SureSelect QXT P5 i15 | 液體。 |
| SureSelect QXT P5 i17 | 液體。 |
| SureSelect QXT P5 i18 | 液體。 |
| SureSelect QXT P5 i19 | 液體。 |
| SureSelect QXT P5 i20 | 液體。 |
| SureSelect QXT P5 i21 | 液體。 |
| SureSelect QXT P5 i22 | 液體。 |
- 顏色** :
- |                       |       |
|-----------------------|-------|
| SureSelect QXT P7 i31 | 無法取得。 |
| SureSelect QXT P7 i32 | 無法取得。 |
| SureSelect QXT P7 i33 | 無法取得。 |
| SureSelect QXT P7 i34 | 無法取得。 |
| SureSelect QXT P7 i35 | 無法取得。 |
| SureSelect QXT P7 i36 | 無法取得。 |
| SureSelect QXT P7 i37 | 無法取得。 |
| SureSelect QXT P7 i38 | 無法取得。 |
| SureSelect QXT P7 i39 | 無法取得。 |
| SureSelect QXT P7 i40 | 無法取得。 |
| SureSelect QXT P7 i41 | 無法取得。 |
| SureSelect QXT P7 i42 | 無法取得。 |
| SureSelect QXT P7 i43 | 無法取得。 |
| SureSelect QXT P7 i44 | 無法取得。 |
| SureSelect QXT P5 i14 | 無法取得。 |
| SureSelect QXT P5 i15 | 無法取得。 |
| SureSelect QXT P5 i17 | 無法取得。 |
| SureSelect QXT P5 i18 | 無法取得。 |
| SureSelect QXT P5 i19 | 無法取得。 |

## 第九部分、物理和化學性質及安全特性

	SureSelect QXT P5 i20	無法取得。
	SureSelect QXT P5 i21	無法取得。
	SureSelect QXT P5 i22	無法取得。
氣味	: SureSelect QXT P7 i31	無法取得。
	SureSelect QXT P7 i32	無法取得。
	SureSelect QXT P7 i33	無法取得。
	SureSelect QXT P7 i34	無法取得。
	SureSelect QXT P7 i35	無法取得。
	SureSelect QXT P7 i36	無法取得。
	SureSelect QXT P7 i37	無法取得。
	SureSelect QXT P7 i38	無法取得。
	SureSelect QXT P7 i39	無法取得。
	SureSelect QXT P7 i40	無法取得。
	SureSelect QXT P7 i41	無法取得。
	SureSelect QXT P7 i42	無法取得。
	SureSelect QXT P7 i43	無法取得。
	SureSelect QXT P7 i44	無法取得。
	SureSelect QXT P5 i14	無法取得。
	SureSelect QXT P5 i15	無法取得。
	SureSelect QXT P5 i17	無法取得。
	SureSelect QXT P5 i18	無法取得。
	SureSelect QXT P5 i19	無法取得。
	SureSelect QXT P5 i20	無法取得。
SureSelect QXT P5 i21	無法取得。	
SureSelect QXT P5 i22	無法取得。	
嗅覺閾值	: SureSelect QXT P7 i31	無法取得。
	SureSelect QXT P7 i32	無法取得。
	SureSelect QXT P7 i33	無法取得。
	SureSelect QXT P7 i34	無法取得。
	SureSelect QXT P7 i35	無法取得。
	SureSelect QXT P7 i36	無法取得。
	SureSelect QXT P7 i37	無法取得。
	SureSelect QXT P7 i38	無法取得。
	SureSelect QXT P7 i39	無法取得。
	SureSelect QXT P7 i40	無法取得。
	SureSelect QXT P7 i41	無法取得。
	SureSelect QXT P7 i42	無法取得。
	SureSelect QXT P7 i43	無法取得。
	SureSelect QXT P7 i44	無法取得。
	SureSelect QXT P5 i14	無法取得。
	SureSelect QXT P5 i15	無法取得。
	SureSelect QXT P5 i17	無法取得。
	SureSelect QXT P5 i18	無法取得。
	SureSelect QXT P5 i19	無法取得。
	SureSelect QXT P5 i20	無法取得。
SureSelect QXT P5 i21	無法取得。	
SureSelect QXT P5 i22	無法取得。	
pH值	: SureSelect QXT P7 i31	7
	SureSelect QXT P7 i32	7
	SureSelect QXT P7 i33	7
	SureSelect QXT P7 i34	7
	SureSelect QXT P7 i35	7
	SureSelect QXT P7 i36	7
	SureSelect QXT P7 i37	7
	SureSelect QXT P7 i38	7
	SureSelect QXT P7 i39	7
	SureSelect QXT P7 i40	7
	SureSelect QXT P7 i41	7
	SureSelect QXT P7 i42	7
	SureSelect QXT P7 i43	7
	SureSelect QXT P7 i44	7

## 第九部分、物理和化學性質及安全特性

	SureSelect QXT P5 i14	7
	SureSelect QXT P5 i15	7
	SureSelect QXT P5 i17	7
	SureSelect QXT P5 i18	7
	SureSelect QXT P5 i19	7
	SureSelect QXT P5 i20	7
	SureSelect QXT P5 i21	7
	SureSelect QXT P5 i22	7
熔點及凝固點	: SureSelect QXT P7 i31	0°C (32°F)
	SureSelect QXT P7 i32	0°C (32°F)
	SureSelect QXT P7 i33	0°C (32°F)
	SureSelect QXT P7 i34	0°C (32°F)
	SureSelect QXT P7 i35	0°C (32°F)
	SureSelect QXT P7 i36	0°C (32°F)
	SureSelect QXT P7 i37	0°C (32°F)
	SureSelect QXT P7 i38	0°C (32°F)
	SureSelect QXT P7 i39	0°C (32°F)
	SureSelect QXT P7 i40	0°C (32°F)
	SureSelect QXT P7 i41	0°C (32°F)
	SureSelect QXT P7 i42	0°C (32°F)
	SureSelect QXT P7 i43	0°C (32°F)
	SureSelect QXT P7 i44	0°C (32°F)
	SureSelect QXT P5 i14	0°C (32°F)
	SureSelect QXT P5 i15	0°C (32°F)
	SureSelect QXT P5 i17	0°C (32°F)
SureSelect QXT P5 i18	0°C (32°F)	
SureSelect QXT P5 i19	0°C (32°F)	
SureSelect QXT P5 i20	0°C (32°F)	
SureSelect QXT P5 i21	0°C (32°F)	
SureSelect QXT P5 i22	0°C (32°F)	
沸點、初沸點和沸騰範圍	: SureSelect QXT P7 i31	100°C (212°F)
	SureSelect QXT P7 i32	100°C (212°F)
	SureSelect QXT P7 i33	100°C (212°F)
	SureSelect QXT P7 i34	100°C (212°F)
	SureSelect QXT P7 i35	100°C (212°F)
	SureSelect QXT P7 i36	100°C (212°F)
	SureSelect QXT P7 i37	100°C (212°F)
	SureSelect QXT P7 i38	100°C (212°F)
	SureSelect QXT P7 i39	100°C (212°F)
	SureSelect QXT P7 i40	100°C (212°F)
	SureSelect QXT P7 i41	100°C (212°F)
	SureSelect QXT P7 i42	100°C (212°F)
	SureSelect QXT P7 i43	100°C (212°F)
	SureSelect QXT P7 i44	100°C (212°F)
	SureSelect QXT P5 i14	100°C (212°F)
	SureSelect QXT P5 i15	100°C (212°F)
	SureSelect QXT P5 i17	100°C (212°F)
SureSelect QXT P5 i18	100°C (212°F)	
SureSelect QXT P5 i19	100°C (212°F)	
SureSelect QXT P5 i20	100°C (212°F)	
SureSelect QXT P5 i21	100°C (212°F)	
SureSelect QXT P5 i22	100°C (212°F)	
閃火點	: SureSelect QXT P7 i31	無法取得。
	SureSelect QXT P7 i32	無法取得。
	SureSelect QXT P7 i33	無法取得。
	SureSelect QXT P7 i34	無法取得。
	SureSelect QXT P7 i35	無法取得。
	SureSelect QXT P7 i36	無法取得。
	SureSelect QXT P7 i37	無法取得。
SureSelect QXT P7 i38	無法取得。	
SureSelect QXT P7 i39	無法取得。	

## 第九部分、物理和化學性質及安全特性

	SureSelect QXT P7 i40	無法取得。
	SureSelect QXT P7 i41	無法取得。
	SureSelect QXT P7 i42	無法取得。
	SureSelect QXT P7 i43	無法取得。
	SureSelect QXT P7 i44	無法取得。
	SureSelect QXT P5 i14	無法取得。
	SureSelect QXT P5 i15	無法取得。
	SureSelect QXT P5 i17	無法取得。
	SureSelect QXT P5 i18	無法取得。
	SureSelect QXT P5 i19	無法取得。
	SureSelect QXT P5 i20	無法取得。
	SureSelect QXT P5 i21	無法取得。
	SureSelect QXT P5 i22	無法取得。
揮發速率	: SureSelect QXT P7 i31	無法取得。
	SureSelect QXT P7 i32	無法取得。
	SureSelect QXT P7 i33	無法取得。
	SureSelect QXT P7 i34	無法取得。
	SureSelect QXT P7 i35	無法取得。
	SureSelect QXT P7 i36	無法取得。
	SureSelect QXT P7 i37	無法取得。
	SureSelect QXT P7 i38	無法取得。
	SureSelect QXT P7 i39	無法取得。
	SureSelect QXT P7 i40	無法取得。
	SureSelect QXT P7 i41	無法取得。
	SureSelect QXT P7 i42	無法取得。
	SureSelect QXT P7 i43	無法取得。
	SureSelect QXT P7 i44	無法取得。
	SureSelect QXT P5 i14	無法取得。
	SureSelect QXT P5 i15	無法取得。
	SureSelect QXT P5 i17	無法取得。
	SureSelect QXT P5 i18	無法取得。
	SureSelect QXT P5 i19	無法取得。
	SureSelect QXT P5 i20	無法取得。
	SureSelect QXT P5 i21	無法取得。
	SureSelect QXT P5 i22	無法取得。
可燃性	: SureSelect QXT P7 i31	不適用。
	SureSelect QXT P7 i32	不適用。
	SureSelect QXT P7 i33	不適用。
	SureSelect QXT P7 i34	不適用。
	SureSelect QXT P7 i35	不適用。
	SureSelect QXT P7 i36	不適用。
	SureSelect QXT P7 i37	不適用。
	SureSelect QXT P7 i38	不適用。
	SureSelect QXT P7 i39	不適用。
	SureSelect QXT P7 i40	不適用。
	SureSelect QXT P7 i41	不適用。
	SureSelect QXT P7 i42	不適用。
	SureSelect QXT P7 i43	不適用。
	SureSelect QXT P7 i44	不適用。
	SureSelect QXT P5 i14	不適用。
	SureSelect QXT P5 i15	不適用。
	SureSelect QXT P5 i17	不適用。
	SureSelect QXT P5 i18	不適用。
	SureSelect QXT P5 i19	不適用。
	SureSelect QXT P5 i20	不適用。
	SureSelect QXT P5 i21	不適用。
	SureSelect QXT P5 i22	不適用。

## 第九部分、物理和化學性質及安全特性

爆炸上限和下限/可燃範圍	: SureSelect QXT P7 i31	無法取得。
	SureSelect QXT P7 i32	無法取得。
	SureSelect QXT P7 i33	無法取得。
	SureSelect QXT P7 i34	無法取得。
	SureSelect QXT P7 i35	無法取得。
	SureSelect QXT P7 i36	無法取得。
	SureSelect QXT P7 i37	無法取得。
	SureSelect QXT P7 i38	無法取得。
	SureSelect QXT P7 i39	無法取得。
	SureSelect QXT P7 i40	無法取得。
	SureSelect QXT P7 i41	無法取得。
	SureSelect QXT P7 i42	無法取得。
	SureSelect QXT P7 i43	無法取得。
	SureSelect QXT P7 i44	無法取得。
	SureSelect QXT P5 i14	無法取得。
	SureSelect QXT P5 i15	無法取得。
	SureSelect QXT P5 i17	無法取得。
	SureSelect QXT P5 i18	無法取得。
	SureSelect QXT P5 i19	無法取得。
	SureSelect QXT P5 i20	無法取得。
	SureSelect QXT P5 i21	無法取得。
	SureSelect QXT P5 i22	無法取得。

## 蒸氣壓

成分名稱	20°C 時之蒸氣壓			50°C 時之蒸氣壓		
	mm Hg	kPa	方法	mm Hg	kPa	方法
SureSelect QXT P7 i31						
水	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-
SureSelect QXT P7 i32						
水	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-
SureSelect QXT P7 i33						
水	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-
SureSelect QXT P7 i34						
水	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-
SureSelect QXT P7 i35						
水	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-
SureSelect QXT P7 i36						
水	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-
SureSelect QXT P7 i37						

## 第九部分、物理和化學性質及安全特性

水	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-
<b>SureSelect QXT P7 i38</b>						
水	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-
<b>SureSelect QXT P7 i39</b>						
水	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-
<b>SureSelect QXT P7 i40</b>						
水	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-
<b>SureSelect QXT P7 i41</b>						
水	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-
<b>SureSelect QXT P7 i42</b>						
水	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-
<b>SureSelect QXT P7 i43</b>						
水	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-
<b>SureSelect QXT P7 i44</b>						
水	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-
<b>SureSelect QXT P5 i14</b>						
水	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-
<b>SureSelect QXT P5 i15</b>						
水	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-
<b>SureSelect QXT P5 i17</b>						
水	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-
<b>SureSelect QXT P5 i18</b>						

## 第九部分、物理和化學性質及安全特性

水	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-
<b>SureSelect QXT P5 i19</b>						
水	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-
<b>SureSelect QXT P5 i20</b>						
水	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-
<b>SureSelect QXT P5 i21</b>						
水	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-
<b>SureSelect QXT P5 i22</b>						
水	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-

**相對蒸氣密度**

- : SureSelect QXT P7 i31 無法取得。
- SureSelect QXT P7 i32 無法取得。
- SureSelect QXT P7 i33 無法取得。
- SureSelect QXT P7 i34 無法取得。
- SureSelect QXT P7 i35 無法取得。
- SureSelect QXT P7 i36 無法取得。
- SureSelect QXT P7 i37 無法取得。
- SureSelect QXT P7 i38 無法取得。
- SureSelect QXT P7 i39 無法取得。
- SureSelect QXT P7 i40 無法取得。
- SureSelect QXT P7 i41 無法取得。
- SureSelect QXT P7 i42 無法取得。
- SureSelect QXT P7 i43 無法取得。
- SureSelect QXT P7 i44 無法取得。
- SureSelect QXT P5 i14 無法取得。
- SureSelect QXT P5 i15 無法取得。
- SureSelect QXT P5 i17 無法取得。
- SureSelect QXT P5 i18 無法取得。
- SureSelect QXT P5 i19 無法取得。
- SureSelect QXT P5 i20 無法取得。
- SureSelect QXT P5 i21 無法取得。
- SureSelect QXT P5 i22 無法取得。

**相對密度**

- : SureSelect QXT P7 i31 無法取得。
- SureSelect QXT P7 i32 無法取得。
- SureSelect QXT P7 i33 無法取得。
- SureSelect QXT P7 i34 無法取得。
- SureSelect QXT P7 i35 無法取得。
- SureSelect QXT P7 i36 無法取得。
- SureSelect QXT P7 i37 無法取得。
- SureSelect QXT P7 i38 無法取得。
- SureSelect QXT P7 i39 無法取得。
- SureSelect QXT P7 i40 無法取得。
- SureSelect QXT P7 i41 無法取得。
- SureSelect QXT P7 i42 無法取得。
- SureSelect QXT P7 i43 無法取得。
- SureSelect QXT P7 i44 無法取得。
- SureSelect QXT P5 i14 無法取得。

## 第九部分、物理和化學性質及安全特性

SureSelect QXT P5 i15	無法取得。
SureSelect QXT P5 i17	無法取得。
SureSelect QXT P5 i18	無法取得。
SureSelect QXT P5 i19	無法取得。
SureSelect QXT P5 i20	無法取得。
SureSelect QXT P5 i21	無法取得。
SureSelect QXT P5 i22	無法取得。

## 溶解度

介質	結果
SureSelect QXT P7 i31 水	可溶解的
SureSelect QXT P7 i32 水	可溶解的
SureSelect QXT P7 i33 水	可溶解的
SureSelect QXT P7 i34 水	可溶解的
SureSelect QXT P7 i35 水	可溶解的
SureSelect QXT P7 i36 水	可溶解的
SureSelect QXT P7 i37 水	可溶解的
SureSelect QXT P7 i38 水	可溶解的
SureSelect QXT P7 i39 水	可溶解的
SureSelect QXT P7 i40 水	可溶解的
SureSelect QXT P7 i41 水	可溶解的
SureSelect QXT P7 i42 水	可溶解的
SureSelect QXT P7 i43 水	可溶解的
SureSelect QXT P7 i44 水	可溶解的
SureSelect QXT P5 i14 水	可溶解的
SureSelect QXT P5 i15 水	可溶解的
SureSelect QXT P5 i17 水	可溶解的
SureSelect QXT P5 i18 水	可溶解的
SureSelect QXT P5 i19 水	可溶解的
SureSelect QXT P5 i20 水	可溶解的
SureSelect QXT P5 i21 水	可溶解的
SureSelect QXT P5 i22 水	可溶解的

辛醇/水分配係數 (log Kow)	<table> <tr> <td>SureSelect QXT P7 i31</td> <td>不適用。</td> </tr> <tr> <td>SureSelect QXT P7 i32</td> <td>不適用。</td> </tr> <tr> <td>SureSelect QXT P7 i33</td> <td>不適用。</td> </tr> <tr> <td>SureSelect QXT P7 i34</td> <td>不適用。</td> </tr> <tr> <td>SureSelect QXT P7 i35</td> <td>不適用。</td> </tr> <tr> <td>SureSelect QXT P7 i36</td> <td>不適用。</td> </tr> <tr> <td>SureSelect QXT P7 i37</td> <td>不適用。</td> </tr> <tr> <td>SureSelect QXT P7 i38</td> <td>不適用。</td> </tr> </table>	SureSelect QXT P7 i31	不適用。	SureSelect QXT P7 i32	不適用。	SureSelect QXT P7 i33	不適用。	SureSelect QXT P7 i34	不適用。	SureSelect QXT P7 i35	不適用。	SureSelect QXT P7 i36	不適用。	SureSelect QXT P7 i37	不適用。	SureSelect QXT P7 i38	不適用。
SureSelect QXT P7 i31	不適用。																
SureSelect QXT P7 i32	不適用。																
SureSelect QXT P7 i33	不適用。																
SureSelect QXT P7 i34	不適用。																
SureSelect QXT P7 i35	不適用。																
SureSelect QXT P7 i36	不適用。																
SureSelect QXT P7 i37	不適用。																
SureSelect QXT P7 i38	不適用。																

## 第九部分、物理和化學性質及安全特性

	SureSelect QXT P7 i39	不適用。
	SureSelect QXT P7 i40	不適用。
	SureSelect QXT P7 i41	不適用。
	SureSelect QXT P7 i42	不適用。
	SureSelect QXT P7 i43	不適用。
	SureSelect QXT P7 i44	不適用。
	SureSelect QXT P5 i14	不適用。
	SureSelect QXT P5 i15	不適用。
	SureSelect QXT P5 i17	不適用。
	SureSelect QXT P5 i18	不適用。
	SureSelect QXT P5 i19	不適用。
	SureSelect QXT P5 i20	不適用。
	SureSelect QXT P5 i21	不適用。
	SureSelect QXT P5 i22	不適用。
自燃溫度	: 無法取得。	
分解溫度	: SureSelect QXT P7 i31	無法取得。
	SureSelect QXT P7 i32	無法取得。
	SureSelect QXT P7 i33	無法取得。
	SureSelect QXT P7 i34	無法取得。
	SureSelect QXT P7 i35	無法取得。
	SureSelect QXT P7 i36	無法取得。
	SureSelect QXT P7 i37	無法取得。
	SureSelect QXT P7 i38	無法取得。
	SureSelect QXT P7 i39	無法取得。
	SureSelect QXT P7 i40	無法取得。
	SureSelect QXT P7 i41	無法取得。
	SureSelect QXT P7 i42	無法取得。
	SureSelect QXT P7 i43	無法取得。
	SureSelect QXT P7 i44	無法取得。
	SureSelect QXT P5 i14	無法取得。
	SureSelect QXT P5 i15	無法取得。
	SureSelect QXT P5 i17	無法取得。
	SureSelect QXT P5 i18	無法取得。
	SureSelect QXT P5 i19	無法取得。
	SureSelect QXT P5 i20	無法取得。
	SureSelect QXT P5 i21	無法取得。
	SureSelect QXT P5 i22	無法取得。
黏度	: SureSelect QXT P7 i31	無法取得。
	SureSelect QXT P7 i32	無法取得。
	SureSelect QXT P7 i33	無法取得。
	SureSelect QXT P7 i34	無法取得。
	SureSelect QXT P7 i35	無法取得。
	SureSelect QXT P7 i36	無法取得。
	SureSelect QXT P7 i37	無法取得。
	SureSelect QXT P7 i38	無法取得。
	SureSelect QXT P7 i39	無法取得。
	SureSelect QXT P7 i40	無法取得。
	SureSelect QXT P7 i41	無法取得。
	SureSelect QXT P7 i42	無法取得。
	SureSelect QXT P7 i43	無法取得。
	SureSelect QXT P7 i44	無法取得。
	SureSelect QXT P5 i14	無法取得。
	SureSelect QXT P5 i15	無法取得。
	SureSelect QXT P5 i17	無法取得。
	SureSelect QXT P5 i18	無法取得。
	SureSelect QXT P5 i19	無法取得。
	SureSelect QXT P5 i20	無法取得。
	SureSelect QXT P5 i21	無法取得。
	SureSelect QXT P5 i22	無法取得。

## 粒子特性

## 第九部分、物理和化學性質及安全特性

中位粒子大小	:	SureSelect QXT P7 i31	不適用。
		SureSelect QXT P7 i32	不適用。
		SureSelect QXT P7 i33	不適用。
		SureSelect QXT P7 i34	不適用。
		SureSelect QXT P7 i35	不適用。
		SureSelect QXT P7 i36	不適用。
		SureSelect QXT P7 i37	不適用。
		SureSelect QXT P7 i38	不適用。
		SureSelect QXT P7 i39	不適用。
		SureSelect QXT P7 i40	不適用。
		SureSelect QXT P7 i41	不適用。
		SureSelect QXT P7 i42	不適用。
		SureSelect QXT P7 i43	不適用。
		SureSelect QXT P7 i44	不適用。
		SureSelect QXT P5 i14	不適用。
		SureSelect QXT P5 i15	不適用。
		SureSelect QXT P5 i17	不適用。
		SureSelect QXT P5 i18	不適用。
		SureSelect QXT P5 i19	不適用。
		SureSelect QXT P5 i20	不適用。
		SureSelect QXT P5 i21	不適用。
		SureSelect QXT P5 i22	不適用。

## 十、安定性及反應性

化學穩定性	:	SureSelect QXT P7 i31	本產品很穩定。
		SureSelect QXT P7 i32	本產品很穩定。
		SureSelect QXT P7 i33	本產品很穩定。
		SureSelect QXT P7 i34	本產品很穩定。
		SureSelect QXT P7 i35	本產品很穩定。
		SureSelect QXT P7 i36	本產品很穩定。
		SureSelect QXT P7 i37	本產品很穩定。
		SureSelect QXT P7 i38	本產品很穩定。
		SureSelect QXT P7 i39	本產品很穩定。
		SureSelect QXT P7 i40	本產品很穩定。
		SureSelect QXT P7 i41	本產品很穩定。
		SureSelect QXT P7 i42	本產品很穩定。
		SureSelect QXT P7 i43	本產品很穩定。
		SureSelect QXT P7 i44	本產品很穩定。
		SureSelect QXT P5 i14	本產品很穩定。
		SureSelect QXT P5 i15	本產品很穩定。
		SureSelect QXT P5 i17	本產品很穩定。
		SureSelect QXT P5 i18	本產品很穩定。
		SureSelect QXT P5 i19	本產品很穩定。
		SureSelect QXT P5 i20	本產品很穩定。
		SureSelect QXT P5 i21	本產品很穩定。
		SureSelect QXT P5 i22	本產品很穩定。

特殊狀況下可能之危害反應	:	SureSelect QXT P7 i31	在正常儲存和使用情況下，不會發生危害反應。
		SureSelect QXT P7 i32	在正常儲存和使用情況下，不會發生危害反應。
		SureSelect QXT P7 i33	在正常儲存和使用情況下，不會發生危害反應。
		SureSelect QXT P7 i34	在正常儲存和使用情況下，不會發生危害反應。
		SureSelect QXT P7 i35	在正常儲存和使用情況下，不會發生危害反應。
		SureSelect QXT P7 i36	在正常儲存和使用情況下，不會發生危害反應。
		SureSelect QXT P7 i37	在正常儲存和使用情況下，不會發生危害反應。
		SureSelect QXT P7 i38	在正常儲存和使用情況下，不會發生危害反應。
		SureSelect QXT P7 i39	在正常儲存和使用情況下，不會發生危害反應。
		SureSelect QXT P7 i40	在正常儲存和使用情況下，不會發生危害反應。
		SureSelect QXT P7 i41	在正常儲存和使用情況下，不會發生危害反應。
		SureSelect QXT P7 i42	在正常儲存和使用情況下，不會發生危害反應。
		SureSelect QXT P7 i43	在正常儲存和使用情況下，不會發生危害反應。
		SureSelect QXT P7 i44	在正常儲存和使用情況下，不會發生危害反應。

## 十、安定性及反應性

SureSelect QXT P5 i14	在正常儲存和使用情況下, 不會發生危害反應。
SureSelect QXT P5 i15	在正常儲存和使用情況下, 不會發生危害反應。
SureSelect QXT P5 i17	在正常儲存和使用情況下, 不會發生危害反應。
SureSelect QXT P5 i18	在正常儲存和使用情況下, 不會發生危害反應。
SureSelect QXT P5 i19	在正常儲存和使用情況下, 不會發生危害反應。
SureSelect QXT P5 i20	在正常儲存和使用情況下, 不會發生危害反應。
SureSelect QXT P5 i21	在正常儲存和使用情況下, 不會發生危害反應。
SureSelect QXT P5 i22	在正常儲存和使用情況下, 不會發生危害反應。

### 應避免之狀況

: SureSelect QXT P7 i31	無特定資料。
SureSelect QXT P7 i32	無特定資料。
SureSelect QXT P7 i33	無特定資料。
SureSelect QXT P7 i34	無特定資料。
SureSelect QXT P7 i35	無特定資料。
SureSelect QXT P7 i36	無特定資料。
SureSelect QXT P7 i37	無特定資料。
SureSelect QXT P7 i38	無特定資料。
SureSelect QXT P7 i39	無特定資料。
SureSelect QXT P7 i40	無特定資料。
SureSelect QXT P7 i41	無特定資料。
SureSelect QXT P7 i42	無特定資料。
SureSelect QXT P7 i43	無特定資料。
SureSelect QXT P7 i44	無特定資料。
SureSelect QXT P5 i14	無特定資料。
SureSelect QXT P5 i15	無特定資料。
SureSelect QXT P5 i17	無特定資料。
SureSelect QXT P5 i18	無特定資料。
SureSelect QXT P5 i19	無特定資料。
SureSelect QXT P5 i20	無特定資料。
SureSelect QXT P5 i21	無特定資料。
SureSelect QXT P5 i22	無特定資料。

### 應避免之物質

: SureSelect QXT P7 i31	可能會產生反應或與氧化物質不相容。
SureSelect QXT P7 i32	可能會產生反應或與氧化物質不相容。
SureSelect QXT P7 i33	可能會產生反應或與氧化物質不相容。
SureSelect QXT P7 i34	可能會產生反應或與氧化物質不相容。
SureSelect QXT P7 i35	可能會產生反應或與氧化物質不相容。
SureSelect QXT P7 i36	可能會產生反應或與氧化物質不相容。
SureSelect QXT P7 i37	可能會產生反應或與氧化物質不相容。
SureSelect QXT P7 i38	可能會產生反應或與氧化物質不相容。
SureSelect QXT P7 i39	可能會產生反應或與氧化物質不相容。
SureSelect QXT P7 i40	可能會產生反應或與氧化物質不相容。
SureSelect QXT P7 i41	可能會產生反應或與氧化物質不相容。
SureSelect QXT P7 i42	可能會產生反應或與氧化物質不相容。
SureSelect QXT P7 i43	可能會產生反應或與氧化物質不相容。
SureSelect QXT P7 i44	可能會產生反應或與氧化物質不相容。
SureSelect QXT P5 i14	可能會產生反應或與氧化物質不相容。
SureSelect QXT P5 i15	可能會產生反應或與氧化物質不相容。
SureSelect QXT P5 i17	可能會產生反應或與氧化物質不相容。
SureSelect QXT P5 i18	可能會產生反應或與氧化物質不相容。
SureSelect QXT P5 i19	可能會產生反應或與氧化物質不相容。
SureSelect QXT P5 i20	可能會產生反應或與氧化物質不相容。
SureSelect QXT P5 i21	可能會產生反應或與氧化物質不相容。
SureSelect QXT P5 i22	可能會產生反應或與氧化物質不相容。

## 十、安定性及反應性

危害分解物	: SureSelect QXT P7 i31	在正常保存及使用情況下,不應產生危險的分解產物。
	SureSelect QXT P7 i32	在正常保存及使用情況下,不應產生危險的分解產物。
	SureSelect QXT P7 i33	在正常保存及使用情況下,不應產生危險的分解產物。
	SureSelect QXT P7 i34	在正常保存及使用情況下,不應產生危險的分解產物。
	SureSelect QXT P7 i35	在正常保存及使用情況下,不應產生危險的分解產物。
	SureSelect QXT P7 i36	在正常保存及使用情況下,不應產生危險的分解產物。
	SureSelect QXT P7 i37	在正常保存及使用情況下,不應產生危險的分解產物。
	SureSelect QXT P7 i38	在正常保存及使用情況下,不應產生危險的分解產物。
	SureSelect QXT P7 i39	在正常保存及使用情況下,不應產生危險的分解產物。
	SureSelect QXT P7 i40	在正常保存及使用情況下,不應產生危險的分解產物。
	SureSelect QXT P7 i41	在正常保存及使用情況下,不應產生危險的分解產物。
	SureSelect QXT P7 i42	在正常保存及使用情況下,不應產生危險的分解產物。
	SureSelect QXT P7 i43	在正常保存及使用情況下,不應產生危險的分解產物。
	SureSelect QXT P7 i44	在正常保存及使用情況下,不應產生危險的分解產物。
	SureSelect QXT P5 i14	在正常保存及使用情況下,不應產生危險的分解產物。
	SureSelect QXT P5 i15	在正常保存及使用情況下,不應產生危險的分解產物。
	SureSelect QXT P5 i17	在正常保存及使用情況下,不應產生危險的分解產物。
	SureSelect QXT P5 i18	在正常保存及使用情況下,不應產生危險的分解產物。
	SureSelect QXT P5 i19	在正常保存及使用情況下,不應產生危險的分解產物。
	SureSelect QXT P5 i20	在正常保存及使用情況下,不應產生危險的分解產物。
	SureSelect QXT P5 i21	在正常保存及使用情況下,不應產生危險的分解產物。
	SureSelect QXT P5 i22	在正常保存及使用情況下,不應產生危險的分解產物。

## 十一、毒性資料

### 毒性效應資訊

#### 急毒性

無法取得。

#### 刺激 / 腐蝕

無法取得。

#### 致敏感性

無法取得。

#### 致突變性

結論/總結 : 無法取得。

#### 致癌性

結論/總結 : 無法取得。

## 十一、毒性資料

### 生殖毒性

結論/總結 : 無法取得。

### 致畸胎性

結論/總結 : 無法取得。

### 特定目標器官系統毒性(單次暴露)

無法取得。

### 特定目標器官系統毒性(重複暴露)

無法取得。

### 呼吸道危險

無法取得。

有關暴露的可能路徑資訊	: SureSelect QXT P7 i31	無法取得。
	SureSelect QXT P7 i32	無法取得。
	SureSelect QXT P7 i33	無法取得。
	SureSelect QXT P7 i34	無法取得。
	SureSelect QXT P7 i35	無法取得。
	SureSelect QXT P7 i36	無法取得。
	SureSelect QXT P7 i37	無法取得。
	SureSelect QXT P7 i38	無法取得。
	SureSelect QXT P7 i39	無法取得。
	SureSelect QXT P7 i40	無法取得。
	SureSelect QXT P7 i41	無法取得。
	SureSelect QXT P7 i42	無法取得。
	SureSelect QXT P7 i43	無法取得。
	SureSelect QXT P7 i44	無法取得。
	SureSelect QXT P5 i14	無法取得。
	SureSelect QXT P5 i15	無法取得。
	SureSelect QXT P5 i17	無法取得。
	SureSelect QXT P5 i18	無法取得。
	SureSelect QXT P5 i19	無法取得。
	SureSelect QXT P5 i20	無法取得。
	SureSelect QXT P5 i21	無法取得。
	SureSelect QXT P5 i22	無法取得。

### 潛在急性健康影響

#### 眼睛接觸

: SureSelect QXT P7 i31	無已知重大影響或嚴重危險。
SureSelect QXT P7 i32	無已知重大影響或嚴重危險。
SureSelect QXT P7 i33	無已知重大影響或嚴重危險。
SureSelect QXT P7 i34	無已知重大影響或嚴重危險。
SureSelect QXT P7 i35	無已知重大影響或嚴重危險。
SureSelect QXT P7 i36	無已知重大影響或嚴重危險。
SureSelect QXT P7 i37	無已知重大影響或嚴重危險。
SureSelect QXT P7 i38	無已知重大影響或嚴重危險。
SureSelect QXT P7 i39	無已知重大影響或嚴重危險。
SureSelect QXT P7 i40	無已知重大影響或嚴重危險。
SureSelect QXT P7 i41	無已知重大影響或嚴重危險。
SureSelect QXT P7 i42	無已知重大影響或嚴重危險。
SureSelect QXT P7 i43	無已知重大影響或嚴重危險。
SureSelect QXT P7 i44	無已知重大影響或嚴重危險。
SureSelect QXT P5 i14	無已知重大影響或嚴重危險。
SureSelect QXT P5 i15	無已知重大影響或嚴重危險。
SureSelect QXT P5 i17	無已知重大影響或嚴重危險。
SureSelect QXT P5 i18	無已知重大影響或嚴重危險。
SureSelect QXT P5 i19	無已知重大影響或嚴重危險。
SureSelect QXT P5 i20	無已知重大影響或嚴重危險。
SureSelect QXT P5 i21	無已知重大影響或嚴重危險。
SureSelect QXT P5 i22	無已知重大影響或嚴重危險。



## 十一、毒性資料

SureSelect QXT P5 i18	無已知重大影響或嚴重危險。
SureSelect QXT P5 i19	無已知重大影響或嚴重危險。
SureSelect QXT P5 i20	無已知重大影響或嚴重危險。
SureSelect QXT P5 i21	無已知重大影響或嚴重危險。
SureSelect QXT P5 i22	無已知重大影響或嚴重危險。

### 與物理、化學和毒理學特性有關的症狀

#### 眼睛接觸

: SureSelect QXT P7 i31	無特定資料。
SureSelect QXT P7 i32	無特定資料。
SureSelect QXT P7 i33	無特定資料。
SureSelect QXT P7 i34	無特定資料。
SureSelect QXT P7 i35	無特定資料。
SureSelect QXT P7 i36	無特定資料。
SureSelect QXT P7 i37	無特定資料。
SureSelect QXT P7 i38	無特定資料。
SureSelect QXT P7 i39	無特定資料。
SureSelect QXT P7 i40	無特定資料。
SureSelect QXT P7 i41	無特定資料。
SureSelect QXT P7 i42	無特定資料。
SureSelect QXT P7 i43	無特定資料。
SureSelect QXT P7 i44	無特定資料。
SureSelect QXT P5 i14	無特定資料。
SureSelect QXT P5 i15	無特定資料。
SureSelect QXT P5 i17	無特定資料。
SureSelect QXT P5 i18	無特定資料。
SureSelect QXT P5 i19	無特定資料。
SureSelect QXT P5 i20	無特定資料。
SureSelect QXT P5 i21	無特定資料。
SureSelect QXT P5 i22	無特定資料。

#### 吸入

: SureSelect QXT P7 i31	無特定資料。
SureSelect QXT P7 i32	無特定資料。
SureSelect QXT P7 i33	無特定資料。
SureSelect QXT P7 i34	無特定資料。
SureSelect QXT P7 i35	無特定資料。
SureSelect QXT P7 i36	無特定資料。
SureSelect QXT P7 i37	無特定資料。
SureSelect QXT P7 i38	無特定資料。
SureSelect QXT P7 i39	無特定資料。
SureSelect QXT P7 i40	無特定資料。
SureSelect QXT P7 i41	無特定資料。
SureSelect QXT P7 i42	無特定資料。
SureSelect QXT P7 i43	無特定資料。
SureSelect QXT P7 i44	無特定資料。
SureSelect QXT P5 i14	無特定資料。
SureSelect QXT P5 i15	無特定資料。
SureSelect QXT P5 i17	無特定資料。
SureSelect QXT P5 i18	無特定資料。
SureSelect QXT P5 i19	無特定資料。
SureSelect QXT P5 i20	無特定資料。
SureSelect QXT P5 i21	無特定資料。
SureSelect QXT P5 i22	無特定資料。

#### 皮膚接觸

: SureSelect QXT P7 i31	無特定資料。
SureSelect QXT P7 i32	無特定資料。
SureSelect QXT P7 i33	無特定資料。
SureSelect QXT P7 i34	無特定資料。
SureSelect QXT P7 i35	無特定資料。
SureSelect QXT P7 i36	無特定資料。
SureSelect QXT P7 i37	無特定資料。
SureSelect QXT P7 i38	無特定資料。
SureSelect QXT P7 i39	無特定資料。

## 十一、毒性資料

	SureSelect QXT P7 i40	無特定資料。
	SureSelect QXT P7 i41	無特定資料。
	SureSelect QXT P7 i42	無特定資料。
	SureSelect QXT P7 i43	無特定資料。
	SureSelect QXT P7 i44	無特定資料。
	SureSelect QXT P5 i14	無特定資料。
	SureSelect QXT P5 i15	無特定資料。
	SureSelect QXT P5 i17	無特定資料。
	SureSelect QXT P5 i18	無特定資料。
	SureSelect QXT P5 i19	無特定資料。
	SureSelect QXT P5 i20	無特定資料。
	SureSelect QXT P5 i21	無特定資料。
	SureSelect QXT P5 i22	無特定資料。
食入	: SureSelect QXT P7 i31	無特定資料。
	SureSelect QXT P7 i32	無特定資料。
	SureSelect QXT P7 i33	無特定資料。
	SureSelect QXT P7 i34	無特定資料。
	SureSelect QXT P7 i35	無特定資料。
	SureSelect QXT P7 i36	無特定資料。
	SureSelect QXT P7 i37	無特定資料。
	SureSelect QXT P7 i38	無特定資料。
	SureSelect QXT P7 i39	無特定資料。
	SureSelect QXT P7 i40	無特定資料。
	SureSelect QXT P7 i41	無特定資料。
	SureSelect QXT P7 i42	無特定資料。
	SureSelect QXT P7 i43	無特定資料。
	SureSelect QXT P7 i44	無特定資料。
	SureSelect QXT P5 i14	無特定資料。
	SureSelect QXT P5 i15	無特定資料。
	SureSelect QXT P5 i17	無特定資料。
	SureSelect QXT P5 i18	無特定資料。
	SureSelect QXT P5 i19	無特定資料。
	SureSelect QXT P5 i20	無特定資料。
	SureSelect QXT P5 i21	無特定資料。
	SureSelect QXT P5 i22	無特定資料。

### 延遲的與直接的影響還有從短和長期暴露而來的慢性影響

#### 短期暴露

潛在的立即效應 : 無法取得。

潛在的延遲效應 : 無法取得。

#### 長期暴露

潛在的立即效應 : 無法取得。

潛在的延遲效應 : 無法取得。

#### 潛在慢性健康影響

結論/總結 : 無法取得。

#### 一般

: SureSelect QXT P7 i31	無已知重大影響或嚴重危險。
SureSelect QXT P7 i32	無已知重大影響或嚴重危險。
SureSelect QXT P7 i33	無已知重大影響或嚴重危險。
SureSelect QXT P7 i34	無已知重大影響或嚴重危險。
SureSelect QXT P7 i35	無已知重大影響或嚴重危險。
SureSelect QXT P7 i36	無已知重大影響或嚴重危險。
SureSelect QXT P7 i37	無已知重大影響或嚴重危險。
SureSelect QXT P7 i38	無已知重大影響或嚴重危險。
SureSelect QXT P7 i39	無已知重大影響或嚴重危險。
SureSelect QXT P7 i40	無已知重大影響或嚴重危險。
SureSelect QXT P7 i41	無已知重大影響或嚴重危險。
SureSelect QXT P7 i42	無已知重大影響或嚴重危險。
SureSelect QXT P7 i43	無已知重大影響或嚴重危險。
SureSelect QXT P7 i44	無已知重大影響或嚴重危險。



## 十一、毒性資料

SureSelect QXT P7 i40	無已知重大影響或嚴重危險。
SureSelect QXT P7 i41	無已知重大影響或嚴重危險。
SureSelect QXT P7 i42	無已知重大影響或嚴重危險。
SureSelect QXT P7 i43	無已知重大影響或嚴重危險。
SureSelect QXT P7 i44	無已知重大影響或嚴重危險。
SureSelect QXT P5 i14	無已知重大影響或嚴重危險。
SureSelect QXT P5 i15	無已知重大影響或嚴重危險。
SureSelect QXT P5 i17	無已知重大影響或嚴重危險。
SureSelect QXT P5 i18	無已知重大影響或嚴重危險。
SureSelect QXT P5 i19	無已知重大影響或嚴重危險。
SureSelect QXT P5 i20	無已知重大影響或嚴重危險。
SureSelect QXT P5 i21	無已知重大影響或嚴重危險。
SureSelect QXT P5 i22	無已知重大影響或嚴重危險。

### 毒性的數值基準

#### 急毒性估計

N/A

## 十二、生態資料

### 毒性

無法取得。

### 持久性及降解性

無法取得。

### 生物蓄積性

無法取得。

### 土壤中之流動性

土壤/水分割係數 (K<sub>oc</sub>) : 無法取得。

### 其他不良效應

: 無已知重大影響或嚴重危險。

## 十三、廢棄處置方法

**廢棄處置方法** : 應儘可能地避免或減少廢物的產生。處置此產品，溶劑與任何副產品都應隨時遵從環境保護與廢物處置的法規要求並遵從地方區域當局的要求。經由核准的廢棄物處理承包商來處置剩餘物和非可回收的產品。除非完全符合所有主管機關之審查要求,否則不得將廢棄物任意棄置或未經處理就排入下水道中。廢棄物包裝容器應該回收再利用。只在回收再利用不合適時，才考慮以焚化或掩埋處理。採用安全的方法處理本品及其容器。空罐或襯裡可能含有產品殘餘物。避免散佈溢出物與溢流並避免接觸土壤，水道，排水管與水溝。

## 十四、運送資料

UN / IMDG / IATA : 未管制。

**用戶特別警告** : 在用戶場地內運送時: 總是使用直立, 固定, 密閉的容器運輸。確保運送產品的人知道在事故或溢出情形下該怎麼做。

**依據 IMO 公約進行散裝運輸** : 無法取得。

## 十五、法規資料

### TCCSCA 有毒化學品列表

不適用。

### 台灣《毒物及關注化學物質管理法》(TCCSCA, 簡稱毒管法) 下的相關化學品清單

不適用。

職業安全衛生法第二十九條 : 沒有任何成份是列在名單裡。

職業安全衛生法第三十條 : 沒有任何成份是列在名單裡。

管制性化學品之指定及運作許可管理辦法 : 不適用

### 國際管制條例

#### 化學武器公約名單附表 I、II 及 III 之化學品

未列表。

#### 蒙特婁公約

未列表。

#### 有關持續性有機污染物之斯德哥爾摩公約

未列表。

#### 事先知情同意程序(PIC)的鹿特丹公約

未列表。

#### 有關於持久性有機污染物和重金屬之聯合國歐洲經濟委員會奧胡斯協議書 (UNECE Aarhus Protocol)

未列表。

### 清冊

臺灣 : 所有成份都有被列入或者是被免除。

美國 : 所有成份均為活性或獲豁免。

## 十六、其他資料

### 用於導出分類的程序

分類	正當理由
無法分類。	

參考文獻 : 無法取得。

準備安全資料表 (SDS) 的組織 : Agilent Technologies, Inc.  
5301 Stevens Creek Blvd Santa Clara, CA 95051, USA  
Tel: +1 800 227 9770

準備 SDS 的人 : 安全技術說明書項目經理  
由 Lisbeth Abildgaard 驗證: 21/12/2023

### 記錄

公佈日期 / 修訂日期 : 21/12/2023

先前公佈日期 : 無先前驗證

版本 : 1

縮寫關鍵字 : ATE=急毒性估算值  
BCF=生物濃縮係數  
GHS = 全球化學品危害分類及標示調和系統  
IATA = 國際空運協會  
IBC = 中型散裝容器  
IMDG = 國際海運危險品準則  
LogPow = 辛醇/水分配係數之對數  
MARPOL = 國際避免船運污染公約, 1978年版為修正1973年之原版規定 ("Marpol" = 海洋污染)  
N/A = 無法取得  
UN = 聯合國

☑ 顯示從先前公佈之版本更新的資訊。

## 十六、其他資料

### 讀者注意

棄權者 該文件包含的信息基於安捷倫在制作該文件時的知識水平。就其在特定用途的明示或默示含義的準確性，完整性和適用性不做保證。