

SureSelect QXT Expanded Dual Index Set, Part Number 931118

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming

1.1 Productidentificatie

Productnaam	:	SureSelect QXT Expanded Dual Index Set, Part Number 931118	
Onderdeelnr. (chemische set)	:	931118	
Onderdeelnr.	:	SureSelect QXT P7 i31	5190-8931
		SureSelect QXT P7 i32	5190-8932
		SureSelect QXT P7 i33	5190-8933
		SureSelect QXT P7 i34	5190-8934
		SureSelect QXT P7 i35	5190-8935
		SureSelect QXT P7 i36	5190-8936
		SureSelect QXT P7 i37	5190-8937
		SureSelect QXT P7 i38	5190-8938
		SureSelect QXT P7 i39	5190-8939
		SureSelect QXT P7 i40	5190-8940
		SureSelect QXT P7 i41	5190-8941
		SureSelect QXT P7 i42	5190-8942
		SureSelect QXT P7 i43	5190-8943
		SureSelect QXT P7 i44	5190-8944
		SureSelect QXT P5 i14	5190-8915
		SureSelect QXT P5 i15	5190-8916
		SureSelect QXT P5 i17	5190-8917
		SureSelect QXT P5 i18	5190-8918
		SureSelect QXT P5 i19	5190-8919
		SureSelect QXT P5 i20	5190-8920
		SureSelect QXT P5 i21	5190-8921
		SureSelect QXT P5 i22	5190-8922

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Aanbevolen gebruik	:	<input checked="" type="checkbox"/> Analytische middel.	
		<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect QXT P7 i31	0.02 ml
		SureSelect QXT P7 i32	0.02 ml
		SureSelect QXT P7 i33	0.02 ml
		SureSelect QXT P7 i34	0.02 ml
		SureSelect QXT P7 i35	0.02 ml
		SureSelect QXT P7 i36	0.02 ml
		SureSelect QXT P7 i37	0.02 ml
		SureSelect QXT P7 i38	0.02 ml
		SureSelect QXT P7 i39	0.02 ml
		SureSelect QXT P7 i40	0.02 ml
		SureSelect QXT P7 i41	0.02 ml
		SureSelect QXT P7 i42	0.02 ml
		SureSelect QXT P7 i43	0.02 ml
		SureSelect QXT P7 i44	0.02 ml
		SureSelect QXT P5 i14	0.02 ml / 0.035 ml
		SureSelect QXT P5 i15	0.06 ml / 0.035 ml
		SureSelect QXT P5 i17	0.06 ml / 0.035 ml
		SureSelect QXT P5 i18	0.06 ml / 0.035 ml
		SureSelect QXT P5 i19	0.06 ml / 0.035 ml
		SureSelect QXT P5 i20	0.06 ml / 0.035 ml
		SureSelect QXT P5 i21	0.035 ml
		SureSelect QXT P5 i22	0.035 ml
Afgeraden gebruik	:	Geen bekend.	

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Agilent Technologies Deutschland GmbH
Hewlett-Packard-Str. 8
76337 Waldbronn
Duitsland
0800 603 1000

e-mail adres van de verantwoordelijke voor dit VIB : pdl-msds_author@agilent.com

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Telefoonnummer voor noodgevallen (met werkuren) : CHEMTREC®: +(31)-858880596

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Productomschrijving	:	SureSelect QXT P7 i31	Mengsel
		SureSelect QXT P7 i32	Mengsel
		SureSelect QXT P7 i33	Mengsel
		SureSelect QXT P7 i34	Mengsel
		SureSelect QXT P7 i35	Mengsel
		SureSelect QXT P7 i36	Mengsel
		SureSelect QXT P7 i37	Mengsel
		SureSelect QXT P7 i38	Mengsel
		SureSelect QXT P7 i39	Mengsel
		SureSelect QXT P7 i40	Mengsel
		SureSelect QXT P7 i41	Mengsel
		SureSelect QXT P7 i42	Mengsel
		SureSelect QXT P7 i43	Mengsel
		SureSelect QXT P7 i44	Mengsel
		SureSelect QXT P5 i14	Mengsel
		SureSelect QXT P5 i15	Mengsel
		SureSelect QXT P5 i17	Mengsel
		SureSelect QXT P5 i18	Mengsel
		SureSelect QXT P5 i19	Mengsel
		SureSelect QXT P5 i20	Mengsel
		SureSelect QXT P5 i21	Mengsel
		SureSelect QXT P5 i22	Mengsel

Classificatie volgens de Verordening (EG) Nr.1272/2008 [CLP/GHS]

Niet geclassificeerd.

 SureSelect QXT P7 i31	Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 zoals gewijzigd.
SureSelect QXT P7 i32	Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 zoals gewijzigd.
SureSelect QXT P7 i33	Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 zoals gewijzigd.
SureSelect QXT P7 i34	Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 zoals gewijzigd.
SureSelect QXT P7 i35	Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 zoals gewijzigd.
SureSelect QXT P7 i36	Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 zoals gewijzigd.
SureSelect QXT P7 i37	Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 zoals gewijzigd.
SureSelect QXT P7 i38	Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 zoals gewijzigd.
SureSelect QXT P7 i39	Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 zoals gewijzigd.

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

SureSelect QXT P7 i40	Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 zoals gewijzigd.
SureSelect QXT P7 i41	Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 zoals gewijzigd.
SureSelect QXT P7 i42	Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 zoals gewijzigd.
SureSelect QXT P7 i43	Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 zoals gewijzigd.
SureSelect QXT P7 i44	Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 zoals gewijzigd.
SureSelect QXT P5 i14	Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 zoals gewijzigd.
SureSelect QXT P5 i15	Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 zoals gewijzigd.
SureSelect QXT P5 i17	Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 zoals gewijzigd.
SureSelect QXT P5 i18	Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 zoals gewijzigd.
SureSelect QXT P5 i19	Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 zoals gewijzigd.
SureSelect QXT P5 i20	Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 zoals gewijzigd.
SureSelect QXT P5 i21	Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 zoals gewijzigd.
SureSelect QXT P5 i22	Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 zoals gewijzigd.

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van de H-zinnen die hierboven staan vermeld.

Zie rubriek 11 voor meer informatie over gezondheidseffecten en symptomen.

2.2 Etiketteringselementen**Signaalwoord**

: SureSelect QXT P7 i31	Geen signaalwoord.
SureSelect QXT P7 i32	Geen signaalwoord.
SureSelect QXT P7 i33	Geen signaalwoord.
SureSelect QXT P7 i34	Geen signaalwoord.
SureSelect QXT P7 i35	Geen signaalwoord.
SureSelect QXT P7 i36	Geen signaalwoord.
SureSelect QXT P7 i37	Geen signaalwoord.
SureSelect QXT P7 i38	Geen signaalwoord.
SureSelect QXT P7 i39	Geen signaalwoord.
SureSelect QXT P7 i40	Geen signaalwoord.
SureSelect QXT P7 i41	Geen signaalwoord.
SureSelect QXT P7 i42	Geen signaalwoord.
SureSelect QXT P7 i43	Geen signaalwoord.
SureSelect QXT P7 i44	Geen signaalwoord.
SureSelect QXT P5 i14	Geen signaalwoord.
SureSelect QXT P5 i15	Geen signaalwoord.
SureSelect QXT P5 i17	Geen signaalwoord.
SureSelect QXT P5 i18	Geen signaalwoord.
SureSelect QXT P5 i19	Geen signaalwoord.
SureSelect QXT P5 i20	Geen signaalwoord.
SureSelect QXT P5 i21	Geen signaalwoord.
SureSelect QXT P5 i22	Geen signaalwoord.

Gevarenaanduidingen

: SureSelect QXT P7 i31	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P7 i32	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P7 i33	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P7 i34	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P7 i35	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P7 i36	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P7 i37	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P7 i38	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P7 i39	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

SureSelect QXT P7 i40	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P7 i41	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P7 i42	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P7 i43	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P7 i44	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P5 i14	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P5 i15	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P5 i17	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P5 i18	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P5 i19	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P5 i20	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P5 i21	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P5 i22	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Voorzorgsmaatregelen

Preventie

: SureSelect QXT P7 i31	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i32	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i33	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i34	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i35	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i36	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i37	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i38	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i39	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i40	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i41	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i42	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i43	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i44	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P5 i14	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P5 i15	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P5 i17	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P5 i18	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P5 i19	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P5 i20	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P5 i21	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P5 i22	Niet van toepassing.

Reactie

: SureSelect QXT P7 i31	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i32	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i33	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i34	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i35	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i36	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i37	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i38	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i39	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i40	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i41	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i42	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i43	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i44	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P5 i14	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P5 i15	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P5 i17	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P5 i18	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P5 i19	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P5 i20	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P5 i21	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P5 i22	Niet van toepassing.

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

Opslag	:	SureSelect QXT P7 i31	Niet van toepassing.
		SureSelect QXT P7 i32	Niet van toepassing.
		SureSelect QXT P7 i33	Niet van toepassing.
		SureSelect QXT P7 i34	Niet van toepassing.
		SureSelect QXT P7 i35	Niet van toepassing.
		SureSelect QXT P7 i36	Niet van toepassing.
		SureSelect QXT P7 i37	Niet van toepassing.
		SureSelect QXT P7 i38	Niet van toepassing.
		SureSelect QXT P7 i39	Niet van toepassing.
		SureSelect QXT P7 i40	Niet van toepassing.
		SureSelect QXT P7 i41	Niet van toepassing.
		SureSelect QXT P7 i42	Niet van toepassing.
		SureSelect QXT P7 i43	Niet van toepassing.
		SureSelect QXT P7 i44	Niet van toepassing.
		SureSelect QXT P5 i14	Niet van toepassing.
		SureSelect QXT P5 i15	Niet van toepassing.
		SureSelect QXT P5 i17	Niet van toepassing.
		SureSelect QXT P5 i18	Niet van toepassing.
		SureSelect QXT P5 i19	Niet van toepassing.
		SureSelect QXT P5 i20	Niet van toepassing.
		SureSelect QXT P5 i21	Niet van toepassing.
		SureSelect QXT P5 i22	Niet van toepassing.
Verwijdering	:	SureSelect QXT P7 i31	Niet van toepassing.
		SureSelect QXT P7 i32	Niet van toepassing.
		SureSelect QXT P7 i33	Niet van toepassing.
		SureSelect QXT P7 i34	Niet van toepassing.
		SureSelect QXT P7 i35	Niet van toepassing.
		SureSelect QXT P7 i36	Niet van toepassing.
		SureSelect QXT P7 i37	Niet van toepassing.
		SureSelect QXT P7 i38	Niet van toepassing.
		SureSelect QXT P7 i39	Niet van toepassing.
		SureSelect QXT P7 i40	Niet van toepassing.
		SureSelect QXT P7 i41	Niet van toepassing.
		SureSelect QXT P7 i42	Niet van toepassing.
		SureSelect QXT P7 i43	Niet van toepassing.
		SureSelect QXT P7 i44	Niet van toepassing.
		SureSelect QXT P5 i14	Niet van toepassing.
		SureSelect QXT P5 i15	Niet van toepassing.
		SureSelect QXT P5 i17	Niet van toepassing.
		SureSelect QXT P5 i18	Niet van toepassing.
		SureSelect QXT P5 i19	Niet van toepassing.
		SureSelect QXT P5 i20	Niet van toepassing.
		SureSelect QXT P5 i21	Niet van toepassing.
		SureSelect QXT P5 i22	Niet van toepassing.
Aanvullende etiketonderdelen	:	SureSelect QXT P7 i31	Niet van toepassing.
		SureSelect QXT P7 i32	Niet van toepassing.
		SureSelect QXT P7 i33	Niet van toepassing.
		SureSelect QXT P7 i34	Niet van toepassing.
		SureSelect QXT P7 i35	Niet van toepassing.
		SureSelect QXT P7 i36	Niet van toepassing.
		SureSelect QXT P7 i37	Niet van toepassing.
		SureSelect QXT P7 i38	Niet van toepassing.
		SureSelect QXT P7 i39	Niet van toepassing.
		SureSelect QXT P7 i40	Niet van toepassing.
		SureSelect QXT P7 i41	Niet van toepassing.
		SureSelect QXT P7 i42	Niet van toepassing.
		SureSelect QXT P7 i43	Niet van toepassing.
		SureSelect QXT P7 i44	Niet van toepassing.
		SureSelect QXT P5 i14	Niet van toepassing.
		SureSelect QXT P5 i15	Niet van toepassing.
		SureSelect QXT P5 i17	Niet van toepassing.
		SureSelect QXT P5 i18	Niet van toepassing.

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

**Bijlage XVII -
Beperkingen met
betrekking tot de
productie, het op de
markt brengen en het
gebruik van bepaalde
gevaarlijke stoffen,
mengsels en producten**

SureSelect QXT P5 i19	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P5 i20	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P5 i21	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P5 i22	Niet van toepassing.
: SureSelect QXT P7 i31	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i32	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i33	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i34	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i35	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i36	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i37	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i38	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i39	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i40	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i41	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i42	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i43	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i44	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P5 i14	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P5 i15	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P5 i17	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P5 i18	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P5 i19	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P5 i20	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P5 i21	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P5 i22	Niet van toepassing.

Speciale verpakkingseisen

**Voelbare
gevaarsaanduiding**

: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect QXT P7 i31	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i32	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i33	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i34	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i35	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i36	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i37	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i38	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i39	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i40	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i41	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i42	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i43	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i44	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P5 i14	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P5 i15	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P5 i17	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P5 i18	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P5 i19	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P5 i20	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P5 i21	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P5 i22	Niet van toepassing.

2.3 Andere gevaren

**Product voldoet aan de
criteria voor PBT of
vPvB volgens
Verordening (EG) nr.
1907/2006, Bijlage XIII**

: SureSelect QXT P7 i31	Dit mengsel bevat geen enkele substantie die wordt beoordeeld als een PBT of een zPzB.
SureSelect QXT P7 i32	Dit mengsel bevat geen enkele substantie die wordt beoordeeld als een PBT of een zPzB.
SureSelect QXT P7 i33	Dit mengsel bevat geen enkele substantie die wordt beoordeeld als een PBT of een zPzB.
SureSelect QXT P7 i34	Dit mengsel bevat geen enkele substantie die wordt beoordeeld als een PBT of een zPzB.
SureSelect QXT P7 i35	Dit mengsel bevat geen enkele substantie die wordt beoordeeld als een PBT of een zPzB.
SureSelect QXT P7 i36	Dit mengsel bevat geen enkele substantie die wordt

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

	beoordeeld als een PBT of een zPzB.
SureSelect QXT P7 i37	Dit mengsel bevat geen enkele substantie die wordt beoordeeld als een PBT of een zPzB.
SureSelect QXT P7 i38	Dit mengsel bevat geen enkele substantie die wordt beoordeeld als een PBT of een zPzB.
SureSelect QXT P7 i39	Dit mengsel bevat geen enkele substantie die wordt beoordeeld als een PBT of een zPzB.
SureSelect QXT P7 i40	Dit mengsel bevat geen enkele substantie die wordt beoordeeld als een PBT of een zPzB.
SureSelect QXT P7 i41	Dit mengsel bevat geen enkele substantie die wordt beoordeeld als een PBT of een zPzB.
SureSelect QXT P7 i42	Dit mengsel bevat geen enkele substantie die wordt beoordeeld als een PBT of een zPzB.
SureSelect QXT P7 i43	Dit mengsel bevat geen enkele substantie die wordt beoordeeld als een PBT of een zPzB.
SureSelect QXT P7 i44	Dit mengsel bevat geen enkele substantie die wordt beoordeeld als een PBT of een zPzB.
SureSelect QXT P5 i14	Dit mengsel bevat geen enkele substantie die wordt beoordeeld als een PBT of een zPzB.
SureSelect QXT P5 i15	Dit mengsel bevat geen enkele substantie die wordt beoordeeld als een PBT of een zPzB.
SureSelect QXT P5 i17	Dit mengsel bevat geen enkele substantie die wordt beoordeeld als een PBT of een zPzB.
SureSelect QXT P5 i18	Dit mengsel bevat geen enkele substantie die wordt beoordeeld als een PBT of een zPzB.
SureSelect QXT P5 i19	Dit mengsel bevat geen enkele substantie die wordt beoordeeld als een PBT of een zPzB.
SureSelect QXT P5 i20	Dit mengsel bevat geen enkele substantie die wordt beoordeeld als een PBT of een zPzB.
SureSelect QXT P5 i21	Dit mengsel bevat geen enkele substantie die wordt beoordeeld als een PBT of een zPzB.
SureSelect QXT P5 i22	Dit mengsel bevat geen enkele substantie die wordt beoordeeld als een PBT of een zPzB.
Overige gevaren die niet leiden tot classificatie :	
SureSelect QXT P7 i31	Geen bekend.
SureSelect QXT P7 i32	Geen bekend.
SureSelect QXT P7 i33	Geen bekend.
SureSelect QXT P7 i34	Geen bekend.
SureSelect QXT P7 i35	Geen bekend.
SureSelect QXT P7 i36	Geen bekend.
SureSelect QXT P7 i37	Geen bekend.
SureSelect QXT P7 i38	Geen bekend.
SureSelect QXT P7 i39	Geen bekend.
SureSelect QXT P7 i40	Geen bekend.
SureSelect QXT P7 i41	Geen bekend.
SureSelect QXT P7 i42	Geen bekend.
SureSelect QXT P7 i43	Geen bekend.
SureSelect QXT P7 i44	Geen bekend.
SureSelect QXT P5 i14	Geen bekend.
SureSelect QXT P5 i15	Geen bekend.
SureSelect QXT P5 i17	Geen bekend.
SureSelect QXT P5 i18	Geen bekend.
SureSelect QXT P5 i19	Geen bekend.
SureSelect QXT P5 i20	Geen bekend.
SureSelect QXT P5 i21	Geen bekend.
SureSelect QXT P5 i22	Geen bekend.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1 Stoffen	:	SureSelect QXT P7 i31	Mengsel
		SureSelect QXT P7 i32	Mengsel
		SureSelect QXT P7 i33	Mengsel
		SureSelect QXT P7 i34	Mengsel
		SureSelect QXT P7 i35	Mengsel
		SureSelect QXT P7 i36	Mengsel
		SureSelect QXT P7 i37	Mengsel
		SureSelect QXT P7 i38	Mengsel
		SureSelect QXT P7 i39	Mengsel
		SureSelect QXT P7 i40	Mengsel
		SureSelect QXT P7 i41	Mengsel
		SureSelect QXT P7 i42	Mengsel
		SureSelect QXT P7 i43	Mengsel
		SureSelect QXT P7 i44	Mengsel
		SureSelect QXT P5 i14	Mengsel
		SureSelect QXT P5 i15	Mengsel
		SureSelect QXT P5 i17	Mengsel
		SureSelect QXT P5 i18	Mengsel
		SureSelect QXT P5 i19	Mengsel
		SureSelect QXT P5 i20	Mengsel
		SureSelect QXT P5 i21	Mengsel
		SureSelect QXT P5 i22	Mengsel

Er zijn geen ingrediënten aanwezig die, voor zover op dit moment aan leverancier bekend is en in de van toepassing zijnde concentraties, geclassificeerd zijn als schadelijk voor de gezondheid of voor het milieu, PBTs (Persistent Bioaccumulative Toxic) of vPbBs (very Persistent very Bioaccumulative) of stoffen zijn die even zorgwekkend zijn, of waaraan werkplaats blootstellingslimieten zijn toegewezen en die op grond daarvan in deze sectie moeten worden vermeld.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen**4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen**

Oogcontact	:	SureSelect QXT P7 i31	Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Raadpleeg een arts als irritatie optreedt.
		SureSelect QXT P7 i32	Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Raadpleeg een arts als irritatie optreedt.
		SureSelect QXT P7 i33	Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Raadpleeg een arts als irritatie optreedt.
		SureSelect QXT P7 i34	Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Raadpleeg een arts als irritatie optreedt.
		SureSelect QXT P7 i35	Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Raadpleeg een arts als irritatie optreedt.
		SureSelect QXT P7 i36	Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Raadpleeg een arts als irritatie optreedt.
		SureSelect QXT P7 i37	Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Raadpleeg een arts als irritatie optreedt.
		SureSelect QXT P7 i38	Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Raadpleeg een arts als irritatie optreedt.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

SureSelect QXT P7 i39	Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Raadpleeg een arts als irritatie optreedt.
SureSelect QXT P7 i40	Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Raadpleeg een arts als irritatie optreedt.
SureSelect QXT P7 i41	Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Raadpleeg een arts als irritatie optreedt.
SureSelect QXT P7 i42	Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Raadpleeg een arts als irritatie optreedt.
SureSelect QXT P7 i43	Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Raadpleeg een arts als irritatie optreedt.
SureSelect QXT P7 i44	Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Raadpleeg een arts als irritatie optreedt.
SureSelect QXT P5 i14	Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Raadpleeg een arts als irritatie optreedt.
SureSelect QXT P5 i15	Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Raadpleeg een arts als irritatie optreedt.
SureSelect QXT P5 i17	Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Raadpleeg een arts als irritatie optreedt.
SureSelect QXT P5 i18	Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Raadpleeg een arts als irritatie optreedt.
SureSelect QXT P5 i19	Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Raadpleeg een arts als irritatie optreedt.
SureSelect QXT P5 i20	Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Raadpleeg een arts als irritatie optreedt.
SureSelect QXT P5 i21	Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Raadpleeg een arts als irritatie optreedt.
SureSelect QXT P5 i22	Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Raadpleeg een arts als irritatie optreedt.
Inademing : SureSelect QXT P7 i31	Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
SureSelect QXT P7 i32	Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
SureSelect QXT P7 i33	Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Zoek

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

SureSelect QXT P7 i34	medische hulp als zich symptomen voordoen. Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
SureSelect QXT P7 i35	Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
SureSelect QXT P7 i36	Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
SureSelect QXT P7 i37	Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
SureSelect QXT P7 i38	Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
SureSelect QXT P7 i39	Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
SureSelect QXT P7 i40	Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
SureSelect QXT P7 i41	Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
SureSelect QXT P7 i42	Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
SureSelect QXT P7 i43	Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
SureSelect QXT P7 i44	Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
SureSelect QXT P5 i14	Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
SureSelect QXT P5 i15	Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
SureSelect QXT P5 i17	Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
SureSelect QXT P5 i18	Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
SureSelect QXT P5 i19	Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
SureSelect QXT P5 i20	Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
SureSelect QXT P5 i21	Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
SureSelect QXT P5 i22	Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

Huidcontact	:	SureSelect QXT P7 i31	Spoel verontreinigde huid met grote hoeveelheid water. Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
		SureSelect QXT P7 i32	Spoel verontreinigde huid met grote hoeveelheid water. Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
		SureSelect QXT P7 i33	Spoel verontreinigde huid met grote hoeveelheid water. Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
		SureSelect QXT P7 i34	Spoel verontreinigde huid met grote hoeveelheid water. Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
		SureSelect QXT P7 i35	Spoel verontreinigde huid met grote hoeveelheid water. Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
		SureSelect QXT P7 i36	Spoel verontreinigde huid met grote hoeveelheid water. Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
		SureSelect QXT P7 i37	Spoel verontreinigde huid met grote hoeveelheid water. Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
		SureSelect QXT P7 i38	Spoel verontreinigde huid met grote hoeveelheid water. Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
		SureSelect QXT P7 i39	Spoel verontreinigde huid met grote hoeveelheid water. Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
		SureSelect QXT P7 i40	Spoel verontreinigde huid met grote hoeveelheid water. Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
		SureSelect QXT P7 i41	Spoel verontreinigde huid met grote hoeveelheid water. Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
		SureSelect QXT P7 i42	Spoel verontreinigde huid met grote hoeveelheid water. Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
		SureSelect QXT P7 i43	Spoel verontreinigde huid met grote hoeveelheid water. Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
		SureSelect QXT P7 i44	Spoel verontreinigde huid met grote hoeveelheid water. Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
		SureSelect QXT P5 i14	Spoel verontreinigde huid met grote hoeveelheid water. Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
		SureSelect QXT P5 i15	Spoel verontreinigde huid met grote hoeveelheid water. Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
		SureSelect QXT P5 i17	Spoel verontreinigde huid met grote hoeveelheid water. Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
		SureSelect QXT P5 i18	Spoel verontreinigde huid met grote hoeveelheid water. Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
		SureSelect QXT P5 i19	Spoel verontreinigde huid met grote hoeveelheid water. Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
		SureSelect QXT P5 i20	Spoel verontreinigde huid met grote hoeveelheid water. Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
		SureSelect QXT P5 i21	Spoel verontreinigde huid met grote hoeveelheid water. Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
		SureSelect QXT P5 i22	Spoel verontreinigde huid met grote hoeveelheid water.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen**Inslikken**

: SureSelect QXT P7 i31

Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.

Spoel de mond met water. Als het slachtoffer het materiaal heeft doorgeslikt en bij bewustzijn is, laat u het slachtoffer kleine hoeveelheden water drinken. Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.

SureSelect QXT P7 i32

Spoel de mond met water. Als het slachtoffer het materiaal heeft doorgeslikt en bij bewustzijn is, laat u het slachtoffer kleine hoeveelheden water drinken. Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.

SureSelect QXT P7 i33

Spoel de mond met water. Als het slachtoffer het materiaal heeft doorgeslikt en bij bewustzijn is, laat u het slachtoffer kleine hoeveelheden water drinken. Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.

SureSelect QXT P7 i34

Spoel de mond met water. Als het slachtoffer het materiaal heeft doorgeslikt en bij bewustzijn is, laat u het slachtoffer kleine hoeveelheden water drinken. Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.

SureSelect QXT P7 i35

Spoel de mond met water. Als het slachtoffer het materiaal heeft doorgeslikt en bij bewustzijn is, laat u het slachtoffer kleine hoeveelheden water drinken. Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.

SureSelect QXT P7 i36

Spoel de mond met water. Als het slachtoffer het materiaal heeft doorgeslikt en bij bewustzijn is, laat u het slachtoffer kleine hoeveelheden water drinken. Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.

SureSelect QXT P7 i37

Spoel de mond met water. Als het slachtoffer het materiaal heeft doorgeslikt en bij bewustzijn is, laat u het slachtoffer kleine hoeveelheden water drinken. Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.

SureSelect QXT P7 i38

Spoel de mond met water. Als het slachtoffer het materiaal heeft doorgeslikt en bij bewustzijn is, laat u het slachtoffer kleine hoeveelheden water drinken. Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.

SureSelect QXT P7 i39

Spoel de mond met water. Als het slachtoffer het materiaal heeft doorgeslikt en bij bewustzijn is, laat u het slachtoffer kleine hoeveelheden water drinken. Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.

SureSelect QXT P7 i40

Spoel de mond met water. Als het slachtoffer het materiaal heeft doorgeslikt en bij bewustzijn is, laat u het slachtoffer kleine hoeveelheden water drinken. Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.

SureSelect QXT P7 i41

Spoel de mond met water. Als het slachtoffer het materiaal heeft doorgeslikt en bij bewustzijn is, laat u het slachtoffer kleine hoeveelheden water drinken. Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.

SureSelect QXT P7 i42

Spoel de mond met water. Als het slachtoffer het materiaal heeft doorgeslikt en bij bewustzijn is, laat u het slachtoffer kleine hoeveelheden water drinken. Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.

SureSelect QXT P7 i43

Spoel de mond met water. Als het slachtoffer het materiaal

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

	heeft doorgeslikt en bij bewustzijn is, laat u het slachtoffer kleine hoeveelheden water drinken. Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
SureSelect QXT P7 i44	Spoel de mond met water. Als het slachtoffer het materiaal heeft doorgeslikt en bij bewustzijn is, laat u het slachtoffer kleine hoeveelheden water drinken. Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
SureSelect QXT P5 i14	Spoel de mond met water. Als het slachtoffer het materiaal heeft doorgeslikt en bij bewustzijn is, laat u het slachtoffer kleine hoeveelheden water drinken. Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
SureSelect QXT P5 i15	Spoel de mond met water. Als het slachtoffer het materiaal heeft doorgeslikt en bij bewustzijn is, laat u het slachtoffer kleine hoeveelheden water drinken. Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
SureSelect QXT P5 i17	Spoel de mond met water. Als het slachtoffer het materiaal heeft doorgeslikt en bij bewustzijn is, laat u het slachtoffer kleine hoeveelheden water drinken. Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
SureSelect QXT P5 i18	Spoel de mond met water. Als het slachtoffer het materiaal heeft doorgeslikt en bij bewustzijn is, laat u het slachtoffer kleine hoeveelheden water drinken. Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
SureSelect QXT P5 i19	Spoel de mond met water. Als het slachtoffer het materiaal heeft doorgeslikt en bij bewustzijn is, laat u het slachtoffer kleine hoeveelheden water drinken. Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
SureSelect QXT P5 i20	Spoel de mond met water. Als het slachtoffer het materiaal heeft doorgeslikt en bij bewustzijn is, laat u het slachtoffer kleine hoeveelheden water drinken. Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
SureSelect QXT P5 i21	Spoel de mond met water. Als het slachtoffer het materiaal heeft doorgeslikt en bij bewustzijn is, laat u het slachtoffer kleine hoeveelheden water drinken. Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
SureSelect QXT P5 i22	Spoel de mond met water. Als het slachtoffer het materiaal heeft doorgeslikt en bij bewustzijn is, laat u het slachtoffer kleine hoeveelheden water drinken. Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
Bescherming van eerste- hulpverleners : SureSelect QXT P7 i31	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
SureSelect QXT P7 i32	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
SureSelect QXT P7 i33	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
SureSelect QXT P7 i34	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
SureSelect QXT P7 i35	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

	training.
SureSelect QXT P7 i36	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
SureSelect QXT P7 i37	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
SureSelect QXT P7 i38	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
SureSelect QXT P7 i39	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
SureSelect QXT P7 i40	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
SureSelect QXT P7 i41	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
SureSelect QXT P7 i42	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
SureSelect QXT P7 i43	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
SureSelect QXT P7 i44	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
SureSelect QXT P5 i14	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
SureSelect QXT P5 i15	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
SureSelect QXT P5 i17	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
SureSelect QXT P5 i18	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
SureSelect QXT P5 i19	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
SureSelect QXT P5 i20	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
SureSelect QXT P5 i21	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
SureSelect QXT P5 i22	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**Mogelijke acute gevolgen voor de gezondheid**

Oogcontact	: SureSelect QXT P7 i31	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P7 i32	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P7 i33	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P7 i34	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P7 i35	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P7 i36	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P7 i37	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P7 i38	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen**Inslukken**

: SureSelect QXT P7 i31	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P7 i32	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P7 i33	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P7 i34	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P7 i35	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P7 i36	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P7 i37	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P7 i38	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P7 i39	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P7 i40	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P7 i41	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P7 i42	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P7 i43	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P7 i44	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P5 i14	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P5 i15	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P5 i17	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P5 i18	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P5 i19	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P5 i20	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P5 i21	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P5 i22	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Tekenen/symptomen van overmatige blootstelling**Oogcontact**

: SureSelect QXT P7 i31	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i32	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i33	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i34	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i35	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i36	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i37	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i38	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i39	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i40	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i41	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i42	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i43	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i44	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P5 i14	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P5 i15	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P5 i17	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P5 i18	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P5 i19	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P5 i20	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P5 i21	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P5 i22	Geen specifieke gegevens.

Inademing

: SureSelect QXT P7 i31	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i32	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i33	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i34	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i35	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i36	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i37	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i38	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i39	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i40	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i41	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i42	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i43	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i44	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P5 i14	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P5 i15	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P5 i17	Geen specifieke gegevens.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

	SureSelect QXT P5 i18	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P5 i19	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P5 i20	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P5 i21	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P5 i22	Geen specifieke gegevens.
Huidcontact	: SureSelect QXT P7 i31	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P7 i32	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P7 i33	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P7 i34	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P7 i35	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P7 i36	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P7 i37	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P7 i38	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P7 i39	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P7 i40	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P7 i41	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P7 i42	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P7 i43	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P7 i44	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P5 i14	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P5 i15	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P5 i17	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P5 i18	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P5 i19	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P5 i20	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P5 i21	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P5 i22	Geen specifieke gegevens.
Inslikken	: SureSelect QXT P7 i31	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P7 i32	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P7 i33	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P7 i34	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P7 i35	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P7 i36	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P7 i37	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P7 i38	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P7 i39	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P7 i40	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P7 i41	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P7 i42	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P7 i43	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P7 i44	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P5 i14	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P5 i15	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P5 i17	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P5 i18	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P5 i19	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P5 i20	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P5 i21	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P5 i22	Geen specifieke gegevens.

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Opmerkingen voor arts	: SureSelect QXT P7 i31	Behandel symptomatisch. Contacteer onmiddellijk een specialist voor de behandeling van de vergiftiging indien grote hoeveelheden ingenomen of geïnhaleerd zijn.
	SureSelect QXT P7 i32	Behandel symptomatisch. Contacteer onmiddellijk een specialist voor de behandeling van de vergiftiging indien grote hoeveelheden ingenomen of geïnhaleerd zijn.
	SureSelect QXT P7 i33	Behandel symptomatisch. Contacteer onmiddellijk een specialist voor de behandeling van de vergiftiging indien grote hoeveelheden ingenomen of geïnhaleerd zijn.
	SureSelect QXT P7 i34	Behandel symptomatisch. Contacteer onmiddellijk een specialist voor de behandeling van de vergiftiging indien grote hoeveelheden ingenomen of geïnhaleerd zijn.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

SureSelect QXT P7 i35	grote hoeveelheden ingenomen of geïnhaleerd zijn. Behandel symptomatisch. Contacteer onmiddellijk een specialist voor de behandeling van de vergiftiging indien grote hoeveelheden ingenomen of geïnhaleerd zijn.
SureSelect QXT P7 i36	Behandel symptomatisch. Contacteer onmiddellijk een specialist voor de behandeling van de vergiftiging indien grote hoeveelheden ingenomen of geïnhaleerd zijn.
SureSelect QXT P7 i37	Behandel symptomatisch. Contacteer onmiddellijk een specialist voor de behandeling van de vergiftiging indien grote hoeveelheden ingenomen of geïnhaleerd zijn.
SureSelect QXT P7 i38	Behandel symptomatisch. Contacteer onmiddellijk een specialist voor de behandeling van de vergiftiging indien grote hoeveelheden ingenomen of geïnhaleerd zijn.
SureSelect QXT P7 i39	Behandel symptomatisch. Contacteer onmiddellijk een specialist voor de behandeling van de vergiftiging indien grote hoeveelheden ingenomen of geïnhaleerd zijn.
SureSelect QXT P7 i40	Behandel symptomatisch. Contacteer onmiddellijk een specialist voor de behandeling van de vergiftiging indien grote hoeveelheden ingenomen of geïnhaleerd zijn.
SureSelect QXT P7 i41	Behandel symptomatisch. Contacteer onmiddellijk een specialist voor de behandeling van de vergiftiging indien grote hoeveelheden ingenomen of geïnhaleerd zijn.
SureSelect QXT P7 i42	Behandel symptomatisch. Contacteer onmiddellijk een specialist voor de behandeling van de vergiftiging indien grote hoeveelheden ingenomen of geïnhaleerd zijn.
SureSelect QXT P7 i43	Behandel symptomatisch. Contacteer onmiddellijk een specialist voor de behandeling van de vergiftiging indien grote hoeveelheden ingenomen of geïnhaleerd zijn.
SureSelect QXT P7 i44	Behandel symptomatisch. Contacteer onmiddellijk een specialist voor de behandeling van de vergiftiging indien grote hoeveelheden ingenomen of geïnhaleerd zijn.
SureSelect QXT P5 i14	Behandel symptomatisch. Contacteer onmiddellijk een specialist voor de behandeling van de vergiftiging indien grote hoeveelheden ingenomen of geïnhaleerd zijn.
SureSelect QXT P5 i15	Behandel symptomatisch. Contacteer onmiddellijk een specialist voor de behandeling van de vergiftiging indien grote hoeveelheden ingenomen of geïnhaleerd zijn.
SureSelect QXT P5 i17	Behandel symptomatisch. Contacteer onmiddellijk een specialist voor de behandeling van de vergiftiging indien grote hoeveelheden ingenomen of geïnhaleerd zijn.
SureSelect QXT P5 i18	Behandel symptomatisch. Contacteer onmiddellijk een specialist voor de behandeling van de vergiftiging indien grote hoeveelheden ingenomen of geïnhaleerd zijn.
SureSelect QXT P5 i19	Behandel symptomatisch. Contacteer onmiddellijk een specialist voor de behandeling van de vergiftiging indien grote hoeveelheden ingenomen of geïnhaleerd zijn.
SureSelect QXT P5 i20	Behandel symptomatisch. Contacteer onmiddellijk een specialist voor de behandeling van de vergiftiging indien grote hoeveelheden ingenomen of geïnhaleerd zijn.
SureSelect QXT P5 i21	Behandel symptomatisch. Contacteer onmiddellijk een specialist voor de behandeling van de vergiftiging indien grote hoeveelheden ingenomen of geïnhaleerd zijn.
SureSelect QXT P5 i22	Behandel symptomatisch. Contacteer onmiddellijk een specialist voor de behandeling van de vergiftiging indien grote hoeveelheden ingenomen of geïnhaleerd zijn.
Specifieke behandelingen	
: SureSelect QXT P7 i31	Geen specifieke behandeling.
SureSelect QXT P7 i32	Geen specifieke behandeling.
SureSelect QXT P7 i33	Geen specifieke behandeling.
SureSelect QXT P7 i34	Geen specifieke behandeling.
SureSelect QXT P7 i35	Geen specifieke behandeling.
SureSelect QXT P7 i36	Geen specifieke behandeling.
SureSelect QXT P7 i37	Geen specifieke behandeling.
SureSelect QXT P7 i38	Geen specifieke behandeling.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

SureSelect QXT P7 i39	Geen specifieke behandeling.
SureSelect QXT P7 i40	Geen specifieke behandeling.
SureSelect QXT P7 i41	Geen specifieke behandeling.
SureSelect QXT P7 i42	Geen specifieke behandeling.
SureSelect QXT P7 i43	Geen specifieke behandeling.
SureSelect QXT P7 i44	Geen specifieke behandeling.
SureSelect QXT P5 i14	Geen specifieke behandeling.
SureSelect QXT P5 i15	Geen specifieke behandeling.
SureSelect QXT P5 i17	Geen specifieke behandeling.
SureSelect QXT P5 i18	Geen specifieke behandeling.
SureSelect QXT P5 i19	Geen specifieke behandeling.
SureSelect QXT P5 i20	Geen specifieke behandeling.
SureSelect QXT P5 i21	Geen specifieke behandeling.
SureSelect QXT P5 i22	Geen specifieke behandeling.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen**5.1 Blusmiddelen**

Geschikte blusmiddelen	:	SureSelect QXT P7 i31	Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor de ontstane brand.
		SureSelect QXT P7 i32	Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor de ontstane brand.
		SureSelect QXT P7 i33	Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor de ontstane brand.
		SureSelect QXT P7 i34	Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor de ontstane brand.
		SureSelect QXT P7 i35	Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor de ontstane brand.
		SureSelect QXT P7 i36	Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor de ontstane brand.
		SureSelect QXT P7 i37	Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor de ontstane brand.
		SureSelect QXT P7 i38	Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor de ontstane brand.
		SureSelect QXT P7 i39	Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor de ontstane brand.
		SureSelect QXT P7 i40	Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor de ontstane brand.
		SureSelect QXT P7 i41	Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor de ontstane brand.
		SureSelect QXT P7 i42	Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor de ontstane brand.
		SureSelect QXT P7 i43	Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor de ontstane brand.
		SureSelect QXT P7 i44	Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor de ontstane brand.
		SureSelect QXT P5 i14	Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor de ontstane brand.
		SureSelect QXT P5 i15	Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor de ontstane brand.
		SureSelect QXT P5 i17	Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor de ontstane brand.
		SureSelect QXT P5 i18	Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor de ontstane brand.
		SureSelect QXT P5 i19	Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor de ontstane brand.
		SureSelect QXT P5 i20	Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor de ontstane brand.
		SureSelect QXT P5 i21	Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor de ontstane brand.
		SureSelect QXT P5 i22	Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor de ontstane brand.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

Ongeschikte blusmiddelen	:	SureSelect QXT P7 i31	Geen bekend.
		SureSelect QXT P7 i32	Geen bekend.
		SureSelect QXT P7 i33	Geen bekend.
		SureSelect QXT P7 i34	Geen bekend.
		SureSelect QXT P7 i35	Geen bekend.
		SureSelect QXT P7 i36	Geen bekend.
		SureSelect QXT P7 i37	Geen bekend.
		SureSelect QXT P7 i38	Geen bekend.
		SureSelect QXT P7 i39	Geen bekend.
		SureSelect QXT P7 i40	Geen bekend.
		SureSelect QXT P7 i41	Geen bekend.
		SureSelect QXT P7 i42	Geen bekend.
		SureSelect QXT P7 i43	Geen bekend.
		SureSelect QXT P7 i44	Geen bekend.
		SureSelect QXT P5 i14	Geen bekend.
		SureSelect QXT P5 i15	Geen bekend.
		SureSelect QXT P5 i17	Geen bekend.
		SureSelect QXT P5 i18	Geen bekend.
		SureSelect QXT P5 i19	Geen bekend.
		SureSelect QXT P5 i20	Geen bekend.
		SureSelect QXT P5 i21	Geen bekend.
		SureSelect QXT P5 i22	Geen bekend.

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Risico's van de stof of het mengsel	:	SureSelect QXT P7 i31	Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten.
		SureSelect QXT P7 i32	Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten.
		SureSelect QXT P7 i33	Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten.
		SureSelect QXT P7 i34	Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten.
		SureSelect QXT P7 i35	Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten.
		SureSelect QXT P7 i36	Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten.
		SureSelect QXT P7 i37	Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten.
		SureSelect QXT P7 i38	Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten.
		SureSelect QXT P7 i39	Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten.
		SureSelect QXT P7 i40	Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten.
		SureSelect QXT P7 i41	Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten.
		SureSelect QXT P7 i42	Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten.
		SureSelect QXT P7 i43	Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten.
		SureSelect QXT P7 i44	Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten.
		SureSelect QXT P5 i14	Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten.
		SureSelect QXT P5 i15	Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten.
		SureSelect QXT P5 i17	Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten.
		SureSelect QXT P5 i18	Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten.
		SureSelect QXT P5 i19	Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten.
		SureSelect QXT P5 i20	Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

Gevaarlijke verbrandingsproducten

SureSelect QXT P5 i21	barsten. Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten.
SureSelect QXT P5 i22	Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten.
: SureSelect QXT P7 i31	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i32	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i33	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i34	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i35	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i36	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i37	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i38	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i39	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i40	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i41	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i42	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i43	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i44	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P5 i14	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P5 i15	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P5 i17	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P5 i18	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P5 i19	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P5 i20	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P5 i21	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P5 i22	Geen specifieke gegevens.

5.3 Advies voor brandweertaken

Speciale voorzorgsmaatregelen voor brandbestrijders

: SureSelect QXT P7 i31	In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
SureSelect QXT P7 i32	In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
SureSelect QXT P7 i33	In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
SureSelect QXT P7 i34	In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
SureSelect QXT P7 i35	In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
SureSelect QXT P7 i36	In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
SureSelect QXT P7 i37	In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

	training.
SureSelect QXT P7 i38	In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
SureSelect QXT P7 i39	In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
SureSelect QXT P7 i40	In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
SureSelect QXT P7 i41	In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
SureSelect QXT P7 i42	In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
SureSelect QXT P7 i43	In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
SureSelect QXT P7 i44	In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
SureSelect QXT P5 i14	In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
SureSelect QXT P5 i15	In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
SureSelect QXT P5 i17	In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
SureSelect QXT P5 i18	In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
SureSelect QXT P5 i19	In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
SureSelect QXT P5 i20	In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen**Speciale beschermende
uitrusting voor
brandweerlieden**

		persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
	SureSelect QXT P5 i21	In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
	SureSelect QXT P5 i22	In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
	: SureSelect QXT P7 i31	Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt. Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis
	SureSelect QXT P7 i32	beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen. Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt. Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis
	SureSelect QXT P7 i33	beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen. Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt. Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis
	SureSelect QXT P7 i34	beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen. Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt. Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis
	SureSelect QXT P7 i35	beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen. Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt. Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis
	SureSelect QXT P7 i36	beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen. Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt. Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis
	SureSelect QXT P7 i37	beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen. Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt. Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis
	SureSelect QXT P7 i38	beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen. Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

SureSelect QXT P7 i39	Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen. Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt.
SureSelect QXT P7 i40	Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen. Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt.
SureSelect QXT P7 i41	Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen. Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt.
SureSelect QXT P7 i42	Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen. Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt.
SureSelect QXT P7 i43	Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen. Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt.
SureSelect QXT P7 i44	Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen. Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt.
SureSelect QXT P5 i14	Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen. Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt.
SureSelect QXT P5 i15	Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen. Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt.
SureSelect QXT P5 i17	Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen. Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

SureSelect QXT P5 i18	beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen. Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt. Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis
SureSelect QXT P5 i19	beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen. Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt. Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis
SureSelect QXT P5 i20	beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen. Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt. Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis
SureSelect QXT P5 i21	beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen. Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt. Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis
SureSelect QXT P5 i22	beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen. Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt. Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Voor andere personen dan de hulpdiensten	: SureSelect QXT P7 i31	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Evacueer omringende gebieden. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.
	SureSelect QXT P7 i32	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Evacueer omringende gebieden. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.
	SureSelect QXT P7 i33	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Evacueer omringende gebieden. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.
	SureSelect QXT P7 i34	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Evacueer omringende gebieden. Zorg dat

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

	onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.
SureSelect QXT P7 i35	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Evacueer omringende gebieden. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.
SureSelect QXT P7 i36	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Evacueer omringende gebieden. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.
SureSelect QXT P7 i37	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Evacueer omringende gebieden. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.
SureSelect QXT P7 i38	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Evacueer omringende gebieden. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.
SureSelect QXT P7 i39	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Evacueer omringende gebieden. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.
SureSelect QXT P7 i40	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Evacueer omringende gebieden. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.
SureSelect QXT P7 i41	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Evacueer omringende gebieden. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.
SureSelect QXT P7 i42	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Evacueer omringende gebieden. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.
SureSelect QXT P7 i43	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Evacueer omringende gebieden. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.
SureSelect QXT P7 i44	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Evacueer omringende gebieden. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

SureSelect QXT P5 i14	Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Evacueer omringende gebieden. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.
SureSelect QXT P5 i15	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Evacueer omringende gebieden. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.
SureSelect QXT P5 i17	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Evacueer omringende gebieden. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.
SureSelect QXT P5 i18	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Evacueer omringende gebieden. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.
SureSelect QXT P5 i19	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Evacueer omringende gebieden. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.
SureSelect QXT P5 i20	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Evacueer omringende gebieden. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.
SureSelect QXT P5 i21	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Evacueer omringende gebieden. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.
SureSelect QXT P5 i22	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Evacueer omringende gebieden. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.
Voor de hulpdiensten	: SureSelect QXT P7 i31
	Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".
	SureSelect QXT P7 i32
	Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".
	SureSelect QXT P7 i33
	Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

	ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".
SureSelect QXT P7 i34	Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".
SureSelect QXT P7 i35	Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".
SureSelect QXT P7 i36	Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".
SureSelect QXT P7 i37	Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".
SureSelect QXT P7 i38	Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".
SureSelect QXT P7 i39	Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".
SureSelect QXT P7 i40	Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".
SureSelect QXT P7 i41	Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".
SureSelect QXT P7 i42	Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".
SureSelect QXT P7 i43	Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".
SureSelect QXT P7 i44	Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".
SureSelect QXT P5 i14	Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

SureSelect QXT P5 i15	Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".
SureSelect QXT P5 i17	Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".
SureSelect QXT P5 i18	Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".
SureSelect QXT P5 i19	Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".
SureSelect QXT P5 i20	Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".
SureSelect QXT P5 i21	Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".
SureSelect QXT P5 i22	Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".
6.2 : SureSelect QXT P7 i31	Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht).
Milieuvoorzorgsmaatregelen : SureSelect QXT P7 i32	Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht).
SureSelect QXT P7 i33	Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht).
SureSelect QXT P7 i34	Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht).
SureSelect QXT P7 i35	Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht).
SureSelect QXT P7 i36	Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

	afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht).
SureSelect QXT P7 i37	Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht).
SureSelect QXT P7 i38	Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht).
SureSelect QXT P7 i39	Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht).
SureSelect QXT P7 i40	Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht).
SureSelect QXT P7 i41	Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht).
SureSelect QXT P7 i42	Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht).
SureSelect QXT P7 i43	Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht).
SureSelect QXT P7 i44	Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht).
SureSelect QXT P5 i14	Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht).
SureSelect QXT P5 i15	Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht).
SureSelect QXT P5 i17	Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht).
SureSelect QXT P5 i18	Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

SureSelect QXT P5 i19	betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht). Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht).
SureSelect QXT P5 i20	Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht).
SureSelect QXT P5 i21	Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht).
SureSelect QXT P5 i22	Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht).

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal**Reinigingsmethode**

: SureSelect QXT P7 i31

SureSelect QXT P7 i31	Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Verdunnen met water en opdweilen indien wateroplosbaar. Alternatief, of indien water-onoplosbaar, absorbeer met inert droog materiaal en plaats in een toepasbare afvalcontainer. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf.
SureSelect QXT P7 i32	Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Verdunnen met water en opdweilen indien wateroplosbaar. Alternatief, of indien water-onoplosbaar, absorbeer met inert droog materiaal en plaats in een toepasbare afvalcontainer. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf.
SureSelect QXT P7 i33	Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Verdunnen met water en opdweilen indien wateroplosbaar. Alternatief, of indien water-onoplosbaar, absorbeer met inert droog materiaal en plaats in een toepasbare afvalcontainer. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf.
SureSelect QXT P7 i34	Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Verdunnen met water en opdweilen indien wateroplosbaar. Alternatief, of indien water-onoplosbaar, absorbeer met inert droog materiaal en plaats in een toepasbare afvalcontainer. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf.
SureSelect QXT P7 i35	Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Verdunnen met water en opdweilen indien wateroplosbaar. Alternatief, of indien water-onoplosbaar, absorbeer met inert droog materiaal en plaats in een toepasbare afvalcontainer. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf.
SureSelect QXT P7 i36	Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Verdunnen met water en opdweilen indien wateroplosbaar. Alternatief,

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

	of indien water-onoplosbaar, absorbeer met inert droog materiaal en plaats in een toepasbare afvalcontainer. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf.
SureSelect QXT P7 i37	Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Verdunnen met water en opweilen indien wateroplosbaar. Alternatief, of indien water-onoplosbaar, absorbeer met inert droog materiaal en plaats in een toepasbare afvalcontainer. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf.
SureSelect QXT P7 i38	Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Verdunnen met water en opweilen indien wateroplosbaar. Alternatief, of indien water-onoplosbaar, absorbeer met inert droog materiaal en plaats in een toepasbare afvalcontainer. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf.
SureSelect QXT P7 i39	Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Verdunnen met water en opweilen indien wateroplosbaar. Alternatief, of indien water-onoplosbaar, absorbeer met inert droog materiaal en plaats in een toepasbare afvalcontainer. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf.
SureSelect QXT P7 i40	Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Verdunnen met water en opweilen indien wateroplosbaar. Alternatief, of indien water-onoplosbaar, absorbeer met inert droog materiaal en plaats in een toepasbare afvalcontainer. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf.
SureSelect QXT P7 i41	Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Verdunnen met water en opweilen indien wateroplosbaar. Alternatief, of indien water-onoplosbaar, absorbeer met inert droog materiaal en plaats in een toepasbare afvalcontainer. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf.
SureSelect QXT P7 i42	Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Verdunnen met water en opweilen indien wateroplosbaar. Alternatief, of indien water-onoplosbaar, absorbeer met inert droog materiaal en plaats in een toepasbare afvalcontainer. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf.
SureSelect QXT P7 i43	Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Verdunnen met water en opweilen indien wateroplosbaar. Alternatief, of indien water-onoplosbaar, absorbeer met inert droog materiaal en plaats in een toepasbare afvalcontainer. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf.
SureSelect QXT P7 i44	Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Verdunnen met water en opweilen indien wateroplosbaar. Alternatief, of indien water-onoplosbaar, absorbeer met inert droog materiaal en plaats in een toepasbare afvalcontainer. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf.
SureSelect QXT P5 i14	Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Verdunnen

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

	met water en opdweilen indien wateroplosbaar. Alternatief, of indien water-onoplosbaar, absorbeer met inert droog materiaal en plaats in een toepasbare afvalcontainer. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf.
SureSelect QXT P5 i15	Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Verdunnen met water en opdweilen indien wateroplosbaar. Alternatief, of indien water-onoplosbaar, absorbeer met inert droog materiaal en plaats in een toepasbare afvalcontainer. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf.
SureSelect QXT P5 i17	Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Verdunnen met water en opdweilen indien wateroplosbaar. Alternatief, of indien water-onoplosbaar, absorbeer met inert droog materiaal en plaats in een toepasbare afvalcontainer. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf.
SureSelect QXT P5 i18	Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Verdunnen met water en opdweilen indien wateroplosbaar. Alternatief, of indien water-onoplosbaar, absorbeer met inert droog materiaal en plaats in een toepasbare afvalcontainer. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf.
SureSelect QXT P5 i19	Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Verdunnen met water en opdweilen indien wateroplosbaar. Alternatief, of indien water-onoplosbaar, absorbeer met inert droog materiaal en plaats in een toepasbare afvalcontainer. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf.
SureSelect QXT P5 i20	Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Verdunnen met water en opdweilen indien wateroplosbaar. Alternatief, of indien water-onoplosbaar, absorbeer met inert droog materiaal en plaats in een toepasbare afvalcontainer. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf.
SureSelect QXT P5 i21	Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Verdunnen met water en opdweilen indien wateroplosbaar. Alternatief, of indien water-onoplosbaar, absorbeer met inert droog materiaal en plaats in een toepasbare afvalcontainer. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf.
SureSelect QXT P5 i22	Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Verdunnen met water en opdweilen indien wateroplosbaar. Alternatief, of indien water-onoplosbaar, absorbeer met inert droog materiaal en plaats in een toepasbare afvalcontainer. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

- : Zie Rubriek 1 voor contactgegevens voor noodgevallen.
 Zie Rubriek 8 voor informatie over geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.
 Zie Rubriek 13 voor aanvullende informatie over afvalbehandeling.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag**7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**

Beschermende maatregelen	: SureSelect QXT P7 i31	Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8).
	SureSelect QXT P7 i32	Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8).
	SureSelect QXT P7 i33	Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8).
	SureSelect QXT P7 i34	Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8).
	SureSelect QXT P7 i35	Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8).
	SureSelect QXT P7 i36	Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8).
	SureSelect QXT P7 i37	Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8).
	SureSelect QXT P7 i38	Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8).
	SureSelect QXT P7 i39	Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8).
	SureSelect QXT P7 i40	Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8).
	SureSelect QXT P7 i41	Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8).
	SureSelect QXT P7 i42	Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8).
	SureSelect QXT P7 i43	Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8).
	SureSelect QXT P7 i44	Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8).
	SureSelect QXT P5 i14	Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8).
	SureSelect QXT P5 i15	Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8).
	SureSelect QXT P5 i17	Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8).
	SureSelect QXT P5 i18	Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8).
	SureSelect QXT P5 i19	Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8).
	SureSelect QXT P5 i20	Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8).
	SureSelect QXT P5 i21	Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8).
	SureSelect QXT P5 i22	Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8).
Advies inzake algemene arbeidshygiëne	: SureSelect QXT P7 i31	In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen.
	SureSelect QXT P7 i32	In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen.
	SureSelect QXT P7 i33	In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

	kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen.
SureSelect QXT P7 i34	In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen.
SureSelect QXT P7 i35	In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen.
SureSelect QXT P7 i36	In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen.
SureSelect QXT P7 i37	In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen.
SureSelect QXT P7 i38	In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen.
SureSelect QXT P7 i39	In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen.
SureSelect QXT P7 i40	In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen.
SureSelect QXT P7 i41	In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen.
SureSelect QXT P7 i42	In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

	binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen.
SureSelect QXT P7 i43	In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen.
SureSelect QXT P7 i44	In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen.
SureSelect QXT P5 i14	In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen.
SureSelect QXT P5 i15	In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen.
SureSelect QXT P5 i17	In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen.
SureSelect QXT P5 i18	In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen.
SureSelect QXT P5 i19	In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen.
SureSelect QXT P5 i20	In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen.
SureSelect QXT P5 i21	In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

SureSelect QXT P5 i22 over hygiënische maatregelen.
In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**Opslag**

: SureSelect QXT P7 i31

Overeenkomstig de plaatselijke regelgeving bewaren. Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden (zie Rubriek 10) en voedsel en drank. Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtop te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Zie sectie 10 voor incompatibele materialen vóór behandeling of gebruik.

SureSelect QXT P7 i32

Overeenkomstig de plaatselijke regelgeving bewaren. Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden (zie Rubriek 10) en voedsel en drank. Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtop te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Zie sectie 10 voor incompatibele materialen vóór behandeling of gebruik.

SureSelect QXT P7 i33

Overeenkomstig de plaatselijke regelgeving bewaren. Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden (zie Rubriek 10) en voedsel en drank. Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtop te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Zie sectie 10 voor incompatibele materialen vóór behandeling of gebruik.

SureSelect QXT P7 i34

Overeenkomstig de plaatselijke regelgeving bewaren. Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden (zie Rubriek 10) en voedsel en drank. Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtop te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Zie sectie 10 voor incompatibele materialen vóór behandeling of gebruik.

SureSelect QXT P7 i35

Overeenkomstig de plaatselijke regelgeving bewaren. Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden (zie Rubriek 10) en voedsel en drank.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

SureSelect QXT P7 i36

Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtstreeks te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Zie sectie 10 voor incompatibele materialen vóór behandeling of gebruik. Overeenkomstig de plaatselijke regelgeving bewaren.

SureSelect QXT P7 i37

Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden (zie Rubriek 10) en voedsel en drank. Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtstreeks te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Zie sectie 10 voor incompatibele materialen vóór behandeling of gebruik. Overeenkomstig de plaatselijke regelgeving bewaren.

SureSelect QXT P7 i38

Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden (zie Rubriek 10) en voedsel en drank. Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtstreeks te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Zie sectie 10 voor incompatibele materialen vóór behandeling of gebruik. Overeenkomstig de plaatselijke regelgeving bewaren.

SureSelect QXT P7 i39

Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden (zie Rubriek 10) en voedsel en drank. Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtstreeks te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Zie sectie 10 voor incompatibele materialen vóór behandeling of gebruik. Overeenkomstig de plaatselijke regelgeving bewaren.

SureSelect QXT P7 i40

Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden (zie Rubriek 10) en voedsel en drank. Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtstreeks te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

SureSelect QXT P7 i41	<p>verpakkingen zonder etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Zie sectie 10 voor incompatibele materialen vóór behandeling of gebruik. Overeenkomstig de plaatselijke regelgeving bewaren. Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden (zie Rubriek 10) en voedsel en drank. Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechttop te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Zie sectie 10 voor incompatibele materialen vóór behandeling of gebruik. Overeenkomstig de plaatselijke regelgeving bewaren.</p>
SureSelect QXT P7 i42	<p>Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden (zie Rubriek 10) en voedsel en drank. Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechttop te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Zie sectie 10 voor incompatibele materialen vóór behandeling of gebruik. Overeenkomstig de plaatselijke regelgeving bewaren.</p>
SureSelect QXT P7 i43	<p>Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden (zie Rubriek 10) en voedsel en drank. Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechttop te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Zie sectie 10 voor incompatibele materialen vóór behandeling of gebruik. Overeenkomstig de plaatselijke regelgeving bewaren.</p>
SureSelect QXT P7 i44	<p>Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden (zie Rubriek 10) en voedsel en drank. Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechttop te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Zie sectie 10 voor incompatibele materialen vóór behandeling of gebruik. Overeenkomstig de plaatselijke regelgeving bewaren.</p>
SureSelect QXT P5 i14	<p>Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden (zie Rubriek 10) en voedsel en drank. Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechttop te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Zie sectie 10 voor incompatibele materialen vóór behandeling of gebruik. Overeenkomstig de plaatselijke regelgeving bewaren.</p>
SureSelect QXT P5 i15	<p>Overeenkomstig de plaatselijke regelgeving bewaren.</p>

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

SureSelect QXT P5 i17	<p>Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden (zie Rubriek 10) en voedsel en drank. Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtstreeks te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Zie sectie 10 voor incompatibele materialen vóór behandeling of gebruik. Overeenkomstig de plaatselijke regelgeving bewaren.</p>
SureSelect QXT P5 i18	<p>Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden (zie Rubriek 10) en voedsel en drank. Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtstreeks te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Zie sectie 10 voor incompatibele materialen vóór behandeling of gebruik. Overeenkomstig de plaatselijke regelgeving bewaren.</p>
SureSelect QXT P5 i19	<p>Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden (zie Rubriek 10) en voedsel en drank. Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtstreeks te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Zie sectie 10 voor incompatibele materialen vóór behandeling of gebruik. Overeenkomstig de plaatselijke regelgeving bewaren.</p>
SureSelect QXT P5 i20	<p>Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden (zie Rubriek 10) en voedsel en drank. Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtstreeks te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Zie sectie 10 voor incompatibele materialen vóór behandeling of gebruik. Overeenkomstig de plaatselijke regelgeving bewaren.</p>
SureSelect QXT P5 i21	<p>Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden (zie Rubriek 10) en voedsel en drank.</p>

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

SureSelect QXT P5 i22

Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtop te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Zie sectie 10 voor incompatibele materialen vóór behandeling of gebruik. Overeenkomstig de plaatselijke regelgeving bewaren. Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden (zie Rubriek 10) en voedsel en drank. Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtop te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Zie sectie 10 voor incompatibele materialen vóór behandeling of gebruik.

7.3 Specifiek eindgebruik

Aanbevelingen

- : SureSelect QXT P7 i31 Industriële toepassingen, Professionele toepassingen.
- SureSelect QXT P7 i32 Industriële toepassingen, Professionele toepassingen.
- SureSelect QXT P7 i33 Industriële toepassingen, Professionele toepassingen.
- SureSelect QXT P7 i34 Industriële toepassingen, Professionele toepassingen.
- SureSelect QXT P7 i35 Industriële toepassingen, Professionele toepassingen.
- SureSelect QXT P7 i36 Industriële toepassingen, Professionele toepassingen.
- SureSelect QXT P7 i37 Industriële toepassingen, Professionele toepassingen.
- SureSelect QXT P7 i38 Industriële toepassingen, Professionele toepassingen.
- SureSelect QXT P7 i39 Industriële toepassingen, Professionele toepassingen.
- SureSelect QXT P7 i40 Industriële toepassingen, Professionele toepassingen.
- SureSelect QXT P7 i41 Industriële toepassingen, Professionele toepassingen.
- SureSelect QXT P7 i42 Industriële toepassingen, Professionele toepassingen.
- SureSelect QXT P7 i43 Industriële toepassingen, Professionele toepassingen.
- SureSelect QXT P7 i44 Industriële toepassingen, Professionele toepassingen.
- SureSelect QXT P5 i14 Industriële toepassingen, Professionele toepassingen.
- SureSelect QXT P5 i15 Industriële toepassingen, Professionele toepassingen.
- SureSelect QXT P5 i17 Industriële toepassingen, Professionele toepassingen.
- SureSelect QXT P5 i18 Industriële toepassingen, Professionele toepassingen.
- SureSelect QXT P5 i19 Industriële toepassingen, Professionele toepassingen.
- SureSelect QXT P5 i20 Industriële toepassingen, Professionele toepassingen.
- SureSelect QXT P5 i21 Industriële toepassingen, Professionele toepassingen.
- SureSelect QXT P5 i22 Industriële toepassingen, Professionele toepassingen.

Oplossingen specifiek voor de industriële sector

- : SureSelect QXT P7 i31 Niet beschikbaar.
- SureSelect QXT P7 i32 Niet beschikbaar.
- SureSelect QXT P7 i33 Niet beschikbaar.
- SureSelect QXT P7 i34 Niet beschikbaar.
- SureSelect QXT P7 i35 Niet beschikbaar.
- SureSelect QXT P7 i36 Niet beschikbaar.
- SureSelect QXT P7 i37 Niet beschikbaar.
- SureSelect QXT P7 i38 Niet beschikbaar.
- SureSelect QXT P7 i39 Niet beschikbaar.
- SureSelect QXT P7 i40 Niet beschikbaar.
- SureSelect QXT P7 i41 Niet beschikbaar.
- SureSelect QXT P7 i42 Niet beschikbaar.
- SureSelect QXT P7 i43 Niet beschikbaar.
- SureSelect QXT P7 i44 Niet beschikbaar.
- SureSelect QXT P5 i14 Niet beschikbaar.
- SureSelect QXT P5 i15 Niet beschikbaar.
- SureSelect QXT P5 i17 Niet beschikbaar.
- SureSelect QXT P5 i18 Niet beschikbaar.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

SureSelect QXT P5 i19	Niet beschikbaar.
SureSelect QXT P5 i20	Niet beschikbaar.
SureSelect QXT P5 i21	Niet beschikbaar.
SureSelect QXT P5 i22	Niet beschikbaar.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1 Controleparameters

Beroepsmatige blootstellingslimieten

Geen blootstellingslimietwaarde bekend.

Biologische blootstellingsindexen

Geen blootstellingsindices bekend.

Aanbevolen monitoring procedures

: Er moet gebruik worden gemaakt van monitoringsnormen, zoals de volgende: Europese Norm EN 689 (Werkplekatmosfeer - Leidraad voor de beoordeling van de blootstelling bij inademing van chemische stoffen voor de vergelijking met de grenswaarden en de meetstrategie) Europese norm EN 14042 (Werkplekatmosfeer - Richtlijn voor de toepassing en het gebruik van procedures voor de beoordeling van blootstelling aan chemische en biologische stoffen) Europese norm EN 482 (Werkplekatmosfeer - Algemene eisen voor de uitvoering van de procedures voor het meten van chemische stoffen) Bovendien is raadpleging van nationale richtlijnen voor methoden voor de bepaling van gevaarlijke stoffen vereist.

DNEL's/DMEL's

Geen DNEL's/DMEL's beschikbaar.

PNEC's

Geen PNEC's beschikbaar.

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Passende technische maatregelen : Een goede algemene ventilatie zou voldoende moeten zijn om blootstelling aan luchtverontreinigingen op de werkplek onder controle te houden.

Individuele beschermingsmaatregelen

Hygiënische maatregelen : Was na het hanteren van chemische producten uw handen, onderarmen en gezicht grondig voordat u eet, drinkt of naar het toilet gaat en aan het eind van de werkdag. Toepasselijke technieken moeten gebruikt worden om mogelijk verontreinigde kleding te verwijderen. Was verontreinigde kleding alvorens die opnieuw te gebruiken. Zorg ervoor dat de oogwasstations en veiligheidsdouches zich dicht bij de werkplek bevinden.

Bescherming van de ogen/het gezicht : Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dit noodzakelijk is om blootstelling aan spatten, nevel, gassen of stof te vermijden, dient een veiligheidsbescherming voor de ogen te worden gedragen die voldoet aan een goedgekeurde standaard. Indien contact mogelijk is, moeten de volgende beschermingsmiddelen worden gedragen, tenzij uit de beoordeling blijkt dat een hogere mate van bescherming noodzakelijk is: veiligheidsbril met zijkapjes.

Bescherming van de huid

Bescherming van de handen : Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dit noodzakelijk is, dienen bij het hanteren van chemische producten ondoorlaatbare handschoenen te worden gedragen die resistent zijn tegen chemicaliën en die voldoen aan een goedgekeurde norm.

Lichaamsbescherming : Persoonlijke lichaamsbeschermende middelen dienen te worden gekozen op basis van de uit te voeren taak, de daarbij behorende risico's en dient door een specialist te worden goedgekeurd voordat het product wordt gebruikt.

Overige huidbescherming : Geschikt schoeisel en eventuele aanvullende huidbeschermingsmaatregelen moeten worden geselecteerd op basis van de taak die wordt uitgevoerd en de risico's die daarmee gepaard gaan en deze moeten worden goedgekeurd door een deskundige voorafgaand aan de gebruik van dit product.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

- Bescherming van de ademhalingswegen** : Selecteer op basis van het gevaar en de kans op blootstelling een gas-/stofmasker dat voldoet aan de betreffende certificeringsnorm. Gas-/stofmaskers moeten worden gebruikt in overeenstemming met een ademhalingsbeschermingsprogramma waarin het juist aanbrengen, oefening en andere belangrijke aspecten van het gebruik aan de orde komen.
- Beheersing van milieublootstelling** : Uitstoot van ventilatie of bewerkingsapparatuur moet worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat deze voldoet aan de eisen van de milieubeschermingswetgeving. In sommige gevallen zijn gaswassers, filters of technische modificaties van de procesapparatuur nodig om de emissie terug te brengen tot een aanvaardbaar niveau.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

De meetomstandigheden van alle eigenschappen zijn bij standaardtemperatuur en -druk tenzij anders is vermeld.

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Voorkomen

Fysische toestand	SureSelect QXT P7 i31	Vloeistof.
	SureSelect QXT P7 i32	Vloeistof.
	SureSelect QXT P7 i33	Vloeistof.
	SureSelect QXT P7 i34	Vloeistof.
	SureSelect QXT P7 i35	Vloeistof.
	SureSelect QXT P7 i36	Vloeistof.
	SureSelect QXT P7 i37	Vloeistof.
	SureSelect QXT P7 i38	Vloeistof.
	SureSelect QXT P7 i39	Vloeistof.
	SureSelect QXT P7 i40	Vloeistof.
	SureSelect QXT P7 i41	Vloeistof.
	SureSelect QXT P7 i42	Vloeistof.
	SureSelect QXT P7 i43	Vloeistof.
	SureSelect QXT P7 i44	Vloeistof.
	SureSelect QXT P5 i14	Vloeistof.
	SureSelect QXT P5 i15	Vloeistof.
	SureSelect QXT P5 i17	Vloeistof.
	SureSelect QXT P5 i18	Vloeistof.
	SureSelect QXT P5 i19	Vloeistof.
	SureSelect QXT P5 i20	Vloeistof.
	SureSelect QXT P5 i21	Vloeistof.
	SureSelect QXT P5 i22	Vloeistof.
Kleur	SureSelect QXT P7 i31	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i32	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i33	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i34	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i35	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i36	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i37	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i38	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i39	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i40	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i41	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i42	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i43	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i44	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i14	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i15	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i17	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i18	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i19	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i20	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i21	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i22	Niet beschikbaar.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

Geur	:	SureSelect QXT P7 i31	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P7 i32	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P7 i33	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P7 i34	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P7 i35	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P7 i36	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P7 i37	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P7 i38	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P7 i39	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P7 i40	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P7 i41	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P7 i42	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P7 i43	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P7 i44	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P5 i14	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P5 i15	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P5 i17	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P5 i18	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P5 i19	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P5 i20	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P5 i21	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P5 i22	Niet beschikbaar.
Geurdrempelwaarde	:	SureSelect QXT P7 i31	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P7 i32	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P7 i33	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P7 i34	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P7 i35	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P7 i36	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P7 i37	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P7 i38	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P7 i39	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P7 i40	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P7 i41	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P7 i42	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P7 i43	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P7 i44	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P5 i14	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P5 i15	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P5 i17	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P5 i18	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P5 i19	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P5 i20	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P5 i21	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P5 i22	Niet beschikbaar.
Smelt-/vriespunt	:	SureSelect QXT P7 i31	0°C
		SureSelect QXT P7 i32	0°C
		SureSelect QXT P7 i33	0°C
		SureSelect QXT P7 i34	0°C
		SureSelect QXT P7 i35	0°C
		SureSelect QXT P7 i36	0°C
		SureSelect QXT P7 i37	0°C
		SureSelect QXT P7 i38	0°C
		SureSelect QXT P7 i39	0°C
		SureSelect QXT P7 i40	0°C
		SureSelect QXT P7 i41	0°C
		SureSelect QXT P7 i42	0°C
		SureSelect QXT P7 i43	0°C
		SureSelect QXT P7 i44	0°C
		SureSelect QXT P5 i14	0°C
		SureSelect QXT P5 i15	0°C
		SureSelect QXT P5 i17	0°C
		SureSelect QXT P5 i18	0°C
		SureSelect QXT P5 i19	0°C

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

	SureSelect QXT P5 i20	0°C
	SureSelect QXT P5 i21	0°C
	SureSelect QXT P5 i22	0°C
Beginkookpunt en kooktraject	: SureSelect QXT P7 i31	100°C
	SureSelect QXT P7 i32	100°C
	SureSelect QXT P7 i33	100°C
	SureSelect QXT P7 i34	100°C
	SureSelect QXT P7 i35	100°C
	SureSelect QXT P7 i36	100°C
	SureSelect QXT P7 i37	100°C
	SureSelect QXT P7 i38	100°C
	SureSelect QXT P7 i39	100°C
	SureSelect QXT P7 i40	100°C
	SureSelect QXT P7 i41	100°C
	SureSelect QXT P7 i42	100°C
	SureSelect QXT P7 i43	100°C
	SureSelect QXT P7 i44	100°C
	SureSelect QXT P5 i14	100°C
	SureSelect QXT P5 i15	100°C
	SureSelect QXT P5 i17	100°C
	SureSelect QXT P5 i18	100°C
	SureSelect QXT P5 i19	100°C
	SureSelect QXT P5 i20	100°C
	SureSelect QXT P5 i21	100°C
	SureSelect QXT P5 i22	100°C
Ontvlambaarheid	: SureSelect QXT P7 i31	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P7 i32	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P7 i33	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P7 i34	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P7 i35	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P7 i36	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P7 i37	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P7 i38	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P7 i39	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P7 i40	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P7 i41	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P7 i42	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P7 i43	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P7 i44	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P5 i14	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P5 i15	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P5 i17	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P5 i18	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P5 i19	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P5 i20	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P5 i21	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P5 i22	Niet van toepassing.
Bovenste/onderste ontvlambaarheids- of explosiegrenswaarden	: SureSelect QXT P7 i31	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i32	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i33	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i34	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i35	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i36	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i37	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i38	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i39	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i40	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i41	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i42	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i43	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i44	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i14	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i15	Niet beschikbaar.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

	SureSelect QXT P5 i17	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i18	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i19	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i20	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i21	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i22	Niet beschikbaar.
Vlampunt	: SureSelect QXT P7 i31	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i32	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i33	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i34	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i35	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i36	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i37	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i38	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i39	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i40	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i41	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i42	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i43	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i44	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i14	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i15	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i17	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i18	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i19	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i20	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i21	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i22	Niet beschikbaar.
Zelfontbrandingstemperatuur	: <input checked="" type="checkbox"/> Niet beschikbaar.	
Ontledingstemperatuur	: SureSelect QXT P7 i31	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i32	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i33	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i34	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i35	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i36	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i37	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i38	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i39	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i40	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i41	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i42	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i43	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i44	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i14	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i15	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i17	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i18	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i19	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i20	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i21	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i22	Niet beschikbaar.
pH	: SureSelect QXT P7 i31	7
	SureSelect QXT P7 i32	7
	SureSelect QXT P7 i33	7
	SureSelect QXT P7 i34	7
	SureSelect QXT P7 i35	7
	SureSelect QXT P7 i36	7
	SureSelect QXT P7 i37	7
	SureSelect QXT P7 i38	7
	SureSelect QXT P7 i39	7
	SureSelect QXT P7 i40	7
	SureSelect QXT P7 i41	7

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

SureSelect QXT P7 i42 7
 SureSelect QXT P7 i43 7
 SureSelect QXT P7 i44 7
 SureSelect QXT P5 i14 7
 SureSelect QXT P5 i15 7
 SureSelect QXT P5 i17 7
 SureSelect QXT P5 i18 7
 SureSelect QXT P5 i19 7
 SureSelect QXT P5 i20 7
 SureSelect QXT P5 i21 7
 SureSelect QXT P5 i22 7

Viscositeit : SureSelect QXT P7 i31 Niet beschikbaar.
 SureSelect QXT P7 i32 Niet beschikbaar.
 SureSelect QXT P7 i33 Niet beschikbaar.
 SureSelect QXT P7 i34 Niet beschikbaar.
 SureSelect QXT P7 i35 Niet beschikbaar.
 SureSelect QXT P7 i36 Niet beschikbaar.
 SureSelect QXT P7 i37 Niet beschikbaar.
 SureSelect QXT P7 i38 Niet beschikbaar.
 SureSelect QXT P7 i39 Niet beschikbaar.
 SureSelect QXT P7 i40 Niet beschikbaar.
 SureSelect QXT P7 i41 Niet beschikbaar.
 SureSelect QXT P7 i42 Niet beschikbaar.
 SureSelect QXT P7 i43 Niet beschikbaar.
 SureSelect QXT P7 i44 Niet beschikbaar.
 SureSelect QXT P5 i14 Niet beschikbaar.
 SureSelect QXT P5 i15 Niet beschikbaar.
 SureSelect QXT P5 i17 Niet beschikbaar.
 SureSelect QXT P5 i18 Niet beschikbaar.
 SureSelect QXT P5 i19 Niet beschikbaar.
 SureSelect QXT P5 i20 Niet beschikbaar.
 SureSelect QXT P5 i21 Niet beschikbaar.
 SureSelect QXT P5 i22 Niet beschikbaar.

Oplosbaarheid

Media	Resultaat
SureSelect QXT P7 i31 water	Oplosbaar
SureSelect QXT P7 i32 water	Oplosbaar
SureSelect QXT P7 i33 water	Oplosbaar
SureSelect QXT P7 i34 water	Oplosbaar
SureSelect QXT P7 i35 water	Oplosbaar
SureSelect QXT P7 i36 water	Oplosbaar
SureSelect QXT P7 i37 water	Oplosbaar
SureSelect QXT P7 i38 water	Oplosbaar
SureSelect QXT P7 i39 water	Oplosbaar
SureSelect QXT P7 i40 water	Oplosbaar
SureSelect QXT P7 i41 water	Oplosbaar
SureSelect QXT P7 i42 water	Oplosbaar
SureSelect QXT P7 i43 water	Oplosbaar
SureSelect QXT P7 i44 water	Oplosbaar

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

SureSelect QXT P5 i14 water	Oplosbaar
SureSelect QXT P5 i15 water	Oplosbaar
SureSelect QXT P5 i17 water	Oplosbaar
SureSelect QXT P5 i18 water	Oplosbaar
SureSelect QXT P5 i19 water	Oplosbaar
SureSelect QXT P5 i20 water	Oplosbaar
SureSelect QXT P5 i21 water	Oplosbaar
SureSelect QXT P5 i22 water	Oplosbaar

Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water

SureSelect QXT P7 i31	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i32	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i33	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i34	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i35	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i36	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i37	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i38	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i39	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i40	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i41	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i42	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i43	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i44	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P5 i14	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P5 i15	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P5 i17	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P5 i18	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P5 i19	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P5 i20	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P5 i21	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P5 i22	Niet van toepassing.

Dampspanning

Naam bestanddeel	Dampdruk bij 20 °C			Dampdruk bij 50 °C		
	mm Hg	kPa	Methode	mm Hg	kPa	Methode
SureSelect QXT P7 i31 water	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-
SureSelect QXT P7 i32 water	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-
SureSelect QXT P7 i33 water	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-
SureSelect QXT P7 i34						

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

water	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-
SureSelect QXT P7 i35						
water	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-
SureSelect QXT P7 i36						
water	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-
SureSelect QXT P7 i37						
water	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-
SureSelect QXT P7 i38						
water	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-
SureSelect QXT P7 i39						
water	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-
SureSelect QXT P7 i40						
water	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-
SureSelect QXT P7 i41						
water	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-
SureSelect QXT P7 i42						
water	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-
SureSelect QXT P7 i43						
water	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-
SureSelect QXT P7 i44						
water	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-
SureSelect QXT P5 i14						

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

water	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-
SureSelect QXT P5 i15						
water	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-
SureSelect QXT P5 i17						
water	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-
SureSelect QXT P5 i18						
water	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-
SureSelect QXT P5 i19						
water	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-
SureSelect QXT P5 i20						
water	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-
SureSelect QXT P5 i21						
water	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-
SureSelect QXT P5 i22						
water	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-

- Verdampingssnelheid** :
- SureSelect QXT P7 i31 Niet beschikbaar.
 - SureSelect QXT P7 i32 Niet beschikbaar.
 - SureSelect QXT P7 i33 Niet beschikbaar.
 - SureSelect QXT P7 i34 Niet beschikbaar.
 - SureSelect QXT P7 i35 Niet beschikbaar.
 - SureSelect QXT P7 i36 Niet beschikbaar.
 - SureSelect QXT P7 i37 Niet beschikbaar.
 - SureSelect QXT P7 i38 Niet beschikbaar.
 - SureSelect QXT P7 i39 Niet beschikbaar.
 - SureSelect QXT P7 i40 Niet beschikbaar.
 - SureSelect QXT P7 i41 Niet beschikbaar.
 - SureSelect QXT P7 i42 Niet beschikbaar.
 - SureSelect QXT P7 i43 Niet beschikbaar.
 - SureSelect QXT P7 i44 Niet beschikbaar.
 - SureSelect QXT P5 i14 Niet beschikbaar.
 - SureSelect QXT P5 i15 Niet beschikbaar.
 - SureSelect QXT P5 i17 Niet beschikbaar.
 - SureSelect QXT P5 i18 Niet beschikbaar.
 - SureSelect QXT P5 i19 Niet beschikbaar.
 - SureSelect QXT P5 i20 Niet beschikbaar.
 - SureSelect QXT P5 i21 Niet beschikbaar.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

	SureSelect QXT P5 i22	Niet beschikbaar.
Relatieve dichtheid	: SureSelect QXT P7 i31	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i32	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i33	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i34	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i35	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i36	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i37	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i38	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i39	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i40	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i41	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i42	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i43	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i44	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i14	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i15	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i17	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i18	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i19	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i20	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i21	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i22	Niet beschikbaar.
Dampdichtheid	: SureSelect QXT P7 i31	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i32	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i33	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i34	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i35	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i36	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i37	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i38	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i39	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i40	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i41	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i42	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i43	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i44	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i14	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i15	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i17	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i18	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i19	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i20	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i21	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i22	Niet beschikbaar.
Ontploffingseigenschappen	: SureSelect QXT P7 i31	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i32	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i33	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i34	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i35	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i36	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i37	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i38	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i39	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i40	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i41	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i42	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i43	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i44	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i14	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i15	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i17	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i18	Niet beschikbaar.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

	SureSelect QXT P5 i19	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i20	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i21	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i22	Niet beschikbaar.
Oxiderende eigenschappen	: SureSelect QXT P7 i31	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i32	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i33	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i34	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i35	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i36	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i37	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i38	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i39	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i40	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i41	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i42	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i43	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i44	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i14	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i15	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i17	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i18	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i19	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i20	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i21	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i22	Niet beschikbaar.

Deeltjeskenmerken

Mediaan van deeltjesgrootte	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect QXT P7 i31	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P7 i32	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P7 i33	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P7 i34	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P7 i35	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P7 i36	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P7 i37	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P7 i38	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P7 i39	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P7 i40	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P7 i41	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P7 i42	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P7 i43	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P7 i44	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P5 i14	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P5 i15	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P5 i17	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P5 i18	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P5 i19	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P5 i20	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P5 i21	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P5 i22	Niet van toepassing.

9.2 Overige informatie

Geen aanvullende informatie.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Reactiviteit	: SureSelect QXT P7 i31	Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.
	SureSelect QXT P7 i32	Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.
	SureSelect QXT P7 i33	Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

	specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.
SureSelect QXT P7 i34	Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.
SureSelect QXT P7 i35	Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.
SureSelect QXT P7 i36	Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.
SureSelect QXT P7 i37	Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.
SureSelect QXT P7 i38	Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.
SureSelect QXT P7 i39	Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.
SureSelect QXT P7 i40	Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.
SureSelect QXT P7 i41	Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.
SureSelect QXT P7 i42	Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.
SureSelect QXT P7 i43	Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.
SureSelect QXT P7 i44	Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.
SureSelect QXT P5 i14	Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.
SureSelect QXT P5 i15	Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.
SureSelect QXT P5 i17	Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.
SureSelect QXT P5 i18	Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.
SureSelect QXT P5 i19	Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.
SureSelect QXT P5 i20	Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.
SureSelect QXT P5 i21	Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.
SureSelect QXT P5 i22	Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.2 Chemische stabiliteit	:	SureSelect QXT P7 i31	Het product is stabiel.
		SureSelect QXT P7 i32	Het product is stabiel.
		SureSelect QXT P7 i33	Het product is stabiel.
		SureSelect QXT P7 i34	Het product is stabiel.
		SureSelect QXT P7 i35	Het product is stabiel.
		SureSelect QXT P7 i36	Het product is stabiel.
		SureSelect QXT P7 i37	Het product is stabiel.
		SureSelect QXT P7 i38	Het product is stabiel.
		SureSelect QXT P7 i39	Het product is stabiel.
		SureSelect QXT P7 i40	Het product is stabiel.
		SureSelect QXT P7 i41	Het product is stabiel.
		SureSelect QXT P7 i42	Het product is stabiel.
		SureSelect QXT P7 i43	Het product is stabiel.
		SureSelect QXT P7 i44	Het product is stabiel.
		SureSelect QXT P5 i14	Het product is stabiel.
		SureSelect QXT P5 i15	Het product is stabiel.
		SureSelect QXT P5 i17	Het product is stabiel.
		SureSelect QXT P5 i18	Het product is stabiel.
		SureSelect QXT P5 i19	Het product is stabiel.
		SureSelect QXT P5 i20	Het product is stabiel.
		SureSelect QXT P5 i21	Het product is stabiel.
		SureSelect QXT P5 i22	Het product is stabiel.
 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties	:	SureSelect QXT P7 i31	Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden.
		SureSelect QXT P7 i32	Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden.
		SureSelect QXT P7 i33	Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden.
		SureSelect QXT P7 i34	Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden.
		SureSelect QXT P7 i35	Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden.
		SureSelect QXT P7 i36	Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden.
		SureSelect QXT P7 i37	Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden.
		SureSelect QXT P7 i38	Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden.
		SureSelect QXT P7 i39	Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden.
		SureSelect QXT P7 i40	Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden.
		SureSelect QXT P7 i41	Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden.
		SureSelect QXT P7 i42	Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden.
		SureSelect QXT P7 i43	Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden.
		SureSelect QXT P7 i44	Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden.
		SureSelect QXT P5 i14	Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden.
		SureSelect QXT P5 i15	Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden.
		SureSelect QXT P5 i17	Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden.
		SureSelect QXT P5 i18	Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden.
		SureSelect QXT P5 i19	Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden.
		SureSelect QXT P5 i20	Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden.
		SureSelect QXT P5 i21	Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

SureSelect QXT P5 i22 gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden. Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden.

10.4 Te vermijden omstandigheden

- : SureSelect QXT P7 i31 Geen specifieke gegevens.
- SureSelect QXT P7 i32 Geen specifieke gegevens.
- SureSelect QXT P7 i33 Geen specifieke gegevens.
- SureSelect QXT P7 i34 Geen specifieke gegevens.
- SureSelect QXT P7 i35 Geen specifieke gegevens.
- SureSelect QXT P7 i36 Geen specifieke gegevens.
- SureSelect QXT P7 i37 Geen specifieke gegevens.
- SureSelect QXT P7 i38 Geen specifieke gegevens.
- SureSelect QXT P7 i39 Geen specifieke gegevens.
- SureSelect QXT P7 i40 Geen specifieke gegevens.
- SureSelect QXT P7 i41 Geen specifieke gegevens.
- SureSelect QXT P7 i42 Geen specifieke gegevens.
- SureSelect QXT P7 i43 Geen specifieke gegevens.
- SureSelect QXT P7 i44 Geen specifieke gegevens.
- SureSelect QXT P5 i14 Geen specifieke gegevens.
- SureSelect QXT P5 i15 Geen specifieke gegevens.
- SureSelect QXT P5 i17 Geen specifieke gegevens.
- SureSelect QXT P5 i18 Geen specifieke gegevens.
- SureSelect QXT P5 i19 Geen specifieke gegevens.
- SureSelect QXT P5 i20 Geen specifieke gegevens.
- SureSelect QXT P5 i21 Geen specifieke gegevens.
- SureSelect QXT P5 i22 Geen specifieke gegevens.

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

- : SureSelect QXT P7 i31 Kan reageren of onverenigbaar zijn met oxyderende materialen.
- SureSelect QXT P7 i32 Kan reageren of onverenigbaar zijn met oxyderende materialen.
- SureSelect QXT P7 i33 Kan reageren of onverenigbaar zijn met oxyderende materialen.
- SureSelect QXT P7 i34 Kan reageren of onverenigbaar zijn met oxyderende materialen.
- SureSelect QXT P7 i35 Kan reageren of onverenigbaar zijn met oxyderende materialen.
- SureSelect QXT P7 i36 Kan reageren of onverenigbaar zijn met oxyderende materialen.
- SureSelect QXT P7 i37 Kan reageren of onverenigbaar zijn met oxyderende materialen.
- SureSelect QXT P7 i38 Kan reageren of onverenigbaar zijn met oxyderende materialen.
- SureSelect QXT P7 i39 Kan reageren of onverenigbaar zijn met oxyderende materialen.
- SureSelect QXT P7 i40 Kan reageren of onverenigbaar zijn met oxyderende materialen.
- SureSelect QXT P7 i41 Kan reageren of onverenigbaar zijn met oxyderende materialen.
- SureSelect QXT P7 i42 Kan reageren of onverenigbaar zijn met oxyderende materialen.
- SureSelect QXT P7 i43 Kan reageren of onverenigbaar zijn met oxyderende materialen.
- SureSelect QXT P7 i44 Kan reageren of onverenigbaar zijn met oxyderende materialen.
- SureSelect QXT P5 i14 Kan reageren of onverenigbaar zijn met oxyderende materialen.
- SureSelect QXT P5 i15 Kan reageren of onverenigbaar zijn met oxyderende materialen.
- SureSelect QXT P5 i17 Kan reageren of onverenigbaar zijn met oxyderende materialen.
- SureSelect QXT P5 i18 Kan reageren of onverenigbaar zijn met oxyderende materialen.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

SureSelect QXT P5 i19	Kan reageren of onverenigbaar zijn met oxyderende materialen.
SureSelect QXT P5 i20	Kan reageren of onverenigbaar zijn met oxyderende materialen.
SureSelect QXT P5 i21	Kan reageren of onverenigbaar zijn met oxyderende materialen.
SureSelect QXT P5 i22	Kan reageren of onverenigbaar zijn met oxyderende materialen.

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

: SureSelect QXT P7 i31	Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd.
SureSelect QXT P7 i32	Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd.
SureSelect QXT P7 i33	Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd.
SureSelect QXT P7 i34	Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd.
SureSelect QXT P7 i35	Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd.
SureSelect QXT P7 i36	Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd.
SureSelect QXT P7 i37	Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd.
SureSelect QXT P7 i38	Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd.
SureSelect QXT P7 i39	Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd.
SureSelect QXT P7 i40	Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd.
SureSelect QXT P7 i41	Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd.
SureSelect QXT P7 i42	Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd.
SureSelect QXT P7 i43	Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd.
SureSelect QXT P7 i44	Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd.
SureSelect QXT P5 i14	Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd.
SureSelect QXT P5 i15	Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd.
SureSelect QXT P5 i17	Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd.
SureSelect QXT P5 i18	Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd.
SureSelect QXT P5 i19	Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd.
SureSelect QXT P5 i20	Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd.
SureSelect QXT P5 i21	Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd.
SureSelect QXT P5 i22	Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie**11.1 Informatie over toxicologische effecten**Acute toxiciteit

Niet beschikbaar.

Schattingen van acute toxiciteit

N/A

Irritatie/corrosie

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

Conclusie/Samenvatting : Niet beschikbaar.

Overgevoeligheid veroorzakend

Conclusie/Samenvatting : Niet beschikbaar.

Mutageniciteit

Conclusie/Samenvatting : Niet beschikbaar.

Kankerverwekkendheid

Conclusie/Samenvatting : Niet beschikbaar.

Giftigheid voor de voortplanting

Conclusie/Samenvatting : Niet beschikbaar.

Teratogeniciteit

Conclusie/Samenvatting : Niet beschikbaar.

STOT bij eenmalige blootstelling

Niet beschikbaar.

STOT bij herhaalde blootstelling

Niet beschikbaar.

Gevaar bij inademing

Niet beschikbaar.

Informatie over waarschijnlijke blootstellingsrouten	:	SureSelect QXT P7 i31	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P7 i32	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P7 i33	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P7 i34	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P7 i35	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P7 i36	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P7 i37	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P7 i38	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P7 i39	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P7 i40	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P7 i41	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P7 i42	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P7 i43	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P7 i44	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P5 i14	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P5 i15	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P5 i17	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P5 i18	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P5 i19	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P5 i20	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i21	Niet beschikbaar.	
	SureSelect QXT P5 i22	Niet beschikbaar.	

Mogelijke acute gevolgen voor de gezondheid

Inademing	:	SureSelect QXT P7 i31	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		SureSelect QXT P7 i32	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		SureSelect QXT P7 i33	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		SureSelect QXT P7 i34	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		SureSelect QXT P7 i35	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		SureSelect QXT P7 i36	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		SureSelect QXT P7 i37	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		SureSelect QXT P7 i38	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		SureSelect QXT P7 i39	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		SureSelect QXT P7 i40	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		SureSelect QXT P7 i41	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		SureSelect QXT P7 i42	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		SureSelect QXT P7 i43	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		SureSelect QXT P7 i44	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		SureSelect QXT P5 i14	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P5 i15	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.	

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

SureSelect QXT P7 i43	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P7 i44	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P5 i14	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P5 i15	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P5 i17	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P5 i18	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P5 i19	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P5 i20	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P5 i21	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P5 i22	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Symptomen die verband houden met de fysische, chemische en toxicologische eigenschappen

Inademing

: SureSelect QXT P7 i31	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i32	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i33	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i34	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i35	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i36	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i37	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i38	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i39	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i40	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i41	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i42	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i43	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i44	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P5 i14	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P5 i15	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P5 i17	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P5 i18	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P5 i19	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P5 i20	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P5 i21	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P5 i22	Geen specifieke gegevens.

Inslikken

: SureSelect QXT P7 i31	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i32	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i33	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i34	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i35	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i36	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i37	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i38	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i39	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i40	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i41	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i42	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i43	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i44	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P5 i14	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P5 i15	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P5 i17	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P5 i18	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P5 i19	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P5 i20	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P5 i21	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P5 i22	Geen specifieke gegevens.

Huidcontact

: SureSelect QXT P7 i31	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i32	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i33	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i34	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i35	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i36	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i37	Geen specifieke gegevens.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

	SureSelect QXT P7 i38	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P7 i39	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P7 i40	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P7 i41	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P7 i42	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P7 i43	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P7 i44	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P5 i14	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P5 i15	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P5 i17	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P5 i18	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P5 i19	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P5 i20	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P5 i21	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P5 i22	Geen specifieke gegevens.
Oogcontact	SureSelect QXT P7 i31	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P7 i32	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P7 i33	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P7 i34	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P7 i35	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P7 i36	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P7 i37	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P7 i38	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P7 i39	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P7 i40	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P7 i41	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P7 i42	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P7 i43	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P7 i44	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P5 i14	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P5 i15	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P5 i17	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P5 i18	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P5 i19	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P5 i20	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P5 i21	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P5 i22	Geen specifieke gegevens.

Uitgestelde en onmiddellijke effecten alsook chronische effecten van kortstondige en langdurige blootstelling

Blootstelling op korte termijn

Mogelijke directe effecten : Niet beschikbaar.

Mogelijke vertraagde effecten : Niet beschikbaar.

Blootstelling op lange termijn

Mogelijke directe effecten : Niet beschikbaar.

Mogelijke vertraagde effecten : Niet beschikbaar.

Mogelijke chronische gevolgen voor de gezondheid

Conclusie/Samenvatting : Niet beschikbaar.

Algemeen	SureSelect QXT P7 i31	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P7 i32	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P7 i33	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P7 i34	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P7 i35	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P7 i36	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P7 i37	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P7 i38	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P7 i39	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

Giffigheid voor de voortplanting	: SureSelect QXT P7 i31	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P7 i32	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P7 i33	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P7 i34	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P7 i35	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P7 i36	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P7 i37	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P7 i38	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P7 i39	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P7 i40	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P7 i41	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P7 i42	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P7 i43	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P7 i44	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P5 i14	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P5 i15	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P5 i17	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P5 i18	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P5 i19	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P5 i20	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P5 i21	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P5 i22	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

11.2 Informatie over andere gevaren

11.2.1 Hormoonontregelende eigenschappen

Niet beschikbaar.

11.2.2 Overige informatie

Niet beschikbaar.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1 Toxiciteit

Conclusie/Samenvatting : Niet beschikbaar.

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Niet beschikbaar.

12.3 Bioaccumulatie

Niet beschikbaar.

12.4 Mobiliteit in de bodem

Scheidingscoëfficiënt aarde/water (K_{oc}) : Niet beschikbaar.

Mobiliteit : Niet beschikbaar.

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Dit mengsel bevat geen enkele substantie die wordt beoordeeld als een PBT of een zPzB.

12.6 Hormoonontregelende eigenschappen

Niet beschikbaar.

12.7 Andere schadelijke effecten

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering**13.1 Afvalverwerkingsmethoden****Product**

Verwijderingsmethoden : Het produceren van afval dient altijd voor zover mogelijk te worden vermeden of tot een minimum te worden beperkt. Het afvoeren van dit product, oplossingen en alle bijproducten dient altijd te geschieden in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van milieubescherming en afvalverwerking en met alle andere regionaal of plaatselijk geldende reglementeringen. Laat overtollige en niet te recycleren producten afvoeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf. Afval mag niet onbewerkt afgevoerd worden via de riolering tenzij volledig conform de eisen van de bevoegde instanties.

Gevaarlijke Afvalstoffen : Naar huidige kennis van de leverancier wordt dit product niet beschouwd als gevaarlijke afvalstof zoals gedefinieerd in EG-richtlijn 2008/98/EG

Verpakking

Verwijderingsmethoden : Het produceren van afval dient altijd voor zover mogelijk te worden vermeden of tot een minimum te worden beperkt. De lege verpakking moet worden gerecycleerd. Verbranding of storten moet alleen worden overwogen wanneer recycleren niet mogelijk is.

Speciale voorzorgsmaatregelen : Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Lege vaten of binnenzak kunnen enig restproduct bevatten. Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

	ADR/RID	IMDG	IATA
14.1 VN-nummer of ID-nummer	Niet gereguleerd.	Niet gereguleerd.	Niet gereguleerd.
14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN	-	-	-
14.3 Transportgevaarklasse (n)	-	-	-
14.4 Verpakkingsgroep	-	-	-
14.5 Milieugevaren	Nee.	Nee.	Nee.

Aanvullende informatie

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker : **Transport op eigen terrein:** bij verplaatsing van het product moeten verpakkingen altijd goed gesloten zijn en rechtop staan. Personen die bij deze werkzaamheden betrokken zijn, moeten vooraf geïnformeerd worden over hoe te handelen bij een calamiteit.

14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten : Niet beschikbaar.

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

EU Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Bijlage XIV - Lijst van stoffen die aan toelating zijn onderworpen

Bijlage XIV

Geen van de bestanddelen zijn gereguleerd.

Zeer zorgwekkende stoffen

Geen van de bestanddelen zijn gereguleerd.

Bijlage XVII - Beperkingen met betrekking tot de productie, het op de markt brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen, mengsels en producten

Niet opgenomen stof

Etiket	: SureSelect QXT P7 i31	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P7 i32	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P7 i33	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P7 i34	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P7 i35	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P7 i36	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P7 i37	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P7 i38	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P7 i39	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P7 i40	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P7 i41	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P7 i42	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P7 i43	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P7 i44	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P5 i14	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P5 i15	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P5 i17	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P5 i18	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P5 i19	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P5 i20	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P5 i21	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P5 i22	Niet van toepassing.

Overige EU-regelgeving

Ozonafbrekende stoffen (1005/2009/EU)

Niet vermeld.

Voorafgaande geïnformeerde toestemming (PIC) (649/2012/EU)

Niet vermeld.

persistente organische verontreinigende

Niet vermeld.

Seveso directief

Dit product valt niet onder de Seveso-richtlijn.

Emissiebeleid water (ABM) : Niet van toepassing.

Internationale regelgeving

Chemische Wapens Conventie Lijst schema's I, II & III chemische stoffen

Niet vermeld.

Montreal protocol

Niet vermeld.

Stockholm conventie over persistente organische vervuilers

Niet vermeld.

Verdrag van Rotterdam inzake de PIC-procedure (Prior Informed Consent; voorafgaande geïnformeerde toestemming)

RUBRIEK 15: Regelgeving

Niet vermeld.

[UNECE Aarhus Protocol over POPs en zware metalen](#)

Niet vermeld.

15.2 : Dit product bevat bestanddelen waarvoor chemische veiligheidsbeoordelingen vereist
Chemischeveiligheidsbeoordeling kunnen zijn.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Geeft informatie aan die gewijzigd is sinds de voorgaande uitgave.

Afkortingen en acroniemen : ATE = Acut toxiciteitsschatting
CLP = Indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels [Verordening (EG) No. 1272/2008]
DMEL = afgeleide minimaal effect dosis
DNEL = De afgeleide dosis zonder effect
EUH zin = CLP-specifieke gevaarszin
N/A = Niet beschikbaar
PBT = Persistent, Bioaccumulatief en Toxisch
PNEC = Voorspelde geen effect concentratie
RRN = REACH registratie nummer
zPzB = zeer persistent en zeer bioaccumulatief

[Procedure gebruikt voor het afleiden van de indeling in overeenstemming met Verordening \(EG\) nr.1272/2008 \[CLP/GHS\]](#)

Classificatie	Rechtvaardiging
Niet geclassificeerd.	

[Volledige tekst van afgekorte H-zinnen](#)

Niet van toepassing.

[Volledige tekst van indelingen \[CLP/GHS\]](#)

Niet van toepassing.

Datum van uitgave/ : 21/12/2023

Revisie datum

Datum vorige uitgave : 20/11/2020

Versie : 4

[Kennisgeving aan de lezer](#)

Disclaimer: De informatie in dit document is gebaseerd op de bij Agilent beschikbare kennis op het moment van samenstelling. Er wordt geen garantie gegeven, zowel impliciet als expliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid, de volledigheid of de geschiktheid voor een bepaald doel.