

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ



Agilent Technologies

SureSelect QXT Expanded Dual Index Set, Part Number 931118

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1 Identificateur de produit

Nom du produit	: SureSelect QXT Expanded Dual Index Set, Part Number 931118
Réf. (kit chimique)	: 931118
Référence	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect QXT P7 i31 5190-8931 SureSelect QXT P7 i32 5190-8932 SureSelect QXT P7 i33 5190-8933 SureSelect QXT P7 i34 5190-8934 SureSelect QXT P7 i35 5190-8935 SureSelect QXT P7 i36 5190-8936 SureSelect QXT P7 i37 5190-8937 SureSelect QXT P7 i38 5190-8938 SureSelect QXT P7 i39 5190-8939 SureSelect QXT P7 i40 5190-8940 SureSelect QXT P7 i41 5190-8941 SureSelect QXT P7 i42 5190-8942 SureSelect QXT P7 i43 5190-8943 SureSelect QXT P7 i44 5190-8944 SureSelect QXT P5 i14 5190-8915 SureSelect QXT P5 i15 5190-8916 SureSelect QXT P5 i17 5190-8917 SureSelect QXT P5 i18 5190-8918 SureSelect QXT P5 i19 5190-8919 SureSelect QXT P5 i20 5190-8920 SureSelect QXT P5 i21 5190-8921 SureSelect QXT P5 i22 5190-8922

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations	: Réactif analytique.
	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect QXT P7 i31 0.02 ml SureSelect QXT P7 i32 0.02 ml SureSelect QXT P7 i33 0.02 ml SureSelect QXT P7 i34 0.02 ml SureSelect QXT P7 i35 0.02 ml SureSelect QXT P7 i36 0.02 ml SureSelect QXT P7 i37 0.02 ml SureSelect QXT P7 i38 0.02 ml SureSelect QXT P7 i39 0.02 ml SureSelect QXT P7 i40 0.02 ml SureSelect QXT P7 i41 0.02 ml SureSelect QXT P7 i42 0.02 ml SureSelect QXT P7 i43 0.02 ml SureSelect QXT P7 i44 0.02 ml SureSelect QXT P5 i14 0.02 ml / 0.035 ml SureSelect QXT P5 i15 0.06 ml / 0.035 ml SureSelect QXT P5 i17 0.06 ml / 0.035 ml SureSelect QXT P5 i18 0.06 ml / 0.035 ml SureSelect QXT P5 i19 0.06 ml / 0.035 ml SureSelect QXT P5 i20 0.06 ml / 0.035 ml SureSelect QXT P5 i21 0.035 ml SureSelect QXT P5 i22 0.035 ml

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

SureSelect QXT Expanded Dual Index Set, Part Number 931118

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
Hewlett-Packard-Str. 8
76337 Waldbronn
Allemagne
0800 603 1000

Adresse email de la personne responsable pour cette FDS : pdl-msds_author@agilent.com

1.4 Numéro d'appel d'urgence

Numéro de téléphone d'appel d'urgence (avec les heures d'ouverture) : CHEMTREC®: +(33)-975181407

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1 Classification de la substance ou du mélange

Définition du produit : SureSelect QXT P7 i31 Mélange
SureSelect QXT P7 i32 Mélange
SureSelect QXT P7 i33 Mélange
SureSelect QXT P7 i34 Mélange
SureSelect QXT P7 i35 Mélange
SureSelect QXT P7 i36 Mélange
SureSelect QXT P7 i37 Mélange
SureSelect QXT P7 i38 Mélange
SureSelect QXT P7 i39 Mélange
SureSelect QXT P7 i40 Mélange
SureSelect QXT P7 i41 Mélange
SureSelect QXT P7 i42 Mélange
SureSelect QXT P7 i43 Mélange
SureSelect QXT P7 i44 Mélange
SureSelect QXT P5 i14 Mélange
SureSelect QXT P5 i15 Mélange
SureSelect QXT P5 i17 Mélange
SureSelect QXT P5 i18 Mélange
SureSelect QXT P5 i19 Mélange
SureSelect QXT P5 i20 Mélange
SureSelect QXT P5 i21 Mélange
SureSelect QXT P5 i22 Mélange

Classification selon le Règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP/SGH]

Non classé.

Voir section 16 pour le texte intégral des mentions H déclarées ci-dessus.

Pour plus de détails sur les conséquences en termes de santé et les symptômes, reportez-vous à la section 11.

2.2 Éléments d'étiquetage

Mention d'avertissement : SureSelect QXT P7 i31 Pas de mention d'avertissement.
SureSelect QXT P7 i32 Pas de mention d'avertissement.
SureSelect QXT P7 i33 Pas de mention d'avertissement.
SureSelect QXT P7 i34 Pas de mention d'avertissement.
SureSelect QXT P7 i35 Pas de mention d'avertissement.
SureSelect QXT P7 i36 Pas de mention d'avertissement.
SureSelect QXT P7 i37 Pas de mention d'avertissement.
SureSelect QXT P7 i38 Pas de mention d'avertissement.
SureSelect QXT P7 i39 Pas de mention d'avertissement.
SureSelect QXT P7 i40 Pas de mention d'avertissement.

Date d'édition/Date de révision : 15/08/2018

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

SureSelect QXT P7 i41	Pas de mention d'avertissement.
SureSelect QXT P7 i42	Pas de mention d'avertissement.
SureSelect QXT P7 i43	Pas de mention d'avertissement.
SureSelect QXT P7 i44	Pas de mention d'avertissement.
SureSelect QXT P5 i14	Pas de mention d'avertissement.
SureSelect QXT P5 i15	Pas de mention d'avertissement.
SureSelect QXT P5 i17	Pas de mention d'avertissement.
SureSelect QXT P5 i18	Pas de mention d'avertissement.
SureSelect QXT P5 i19	Pas de mention d'avertissement.
SureSelect QXT P5 i20	Pas de mention d'avertissement.
SureSelect QXT P5 i21	Pas de mention d'avertissement.
SureSelect QXT P5 i22	Pas de mention d'avertissement.

Mentions de danger

: SureSelect QXT P7 i31	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect QXT P7 i32	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect QXT P7 i33	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect QXT P7 i34	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect QXT P7 i35	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect QXT P7 i36	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect QXT P7 i37	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect QXT P7 i38	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect QXT P7 i39	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect QXT P7 i40	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect QXT P7 i41	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect QXT P7 i42	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect QXT P7 i43	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect QXT P7 i44	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect QXT P5 i14	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect QXT P5 i15	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect QXT P5 i17	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect QXT P5 i18	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect QXT P5 i19	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect QXT P5 i20	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect QXT P5 i21	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect QXT P5 i22	Aucun effet important ou danger critique connu.

Conseils de prudence

Prévention

: SureSelect QXT P7 i31	Non applicable.
SureSelect QXT P7 i32	Non applicable.
SureSelect QXT P7 i33	Non applicable.
SureSelect QXT P7 i34	Non applicable.
SureSelect QXT P7 i35	Non applicable.
SureSelect QXT P7 i36	Non applicable.
SureSelect QXT P7 i37	Non applicable.
SureSelect QXT P7 i38	Non applicable.
SureSelect QXT P7 i39	Non applicable.
SureSelect QXT P7 i40	Non applicable.
SureSelect QXT P7 i41	Non applicable.
SureSelect QXT P7 i42	Non applicable.
SureSelect QXT P7 i43	Non applicable.
SureSelect QXT P7 i44	Non applicable.
SureSelect QXT P5 i14	Non applicable.
SureSelect QXT P5 i15	Non applicable.
SureSelect QXT P5 i17	Non applicable.
SureSelect QXT P5 i18	Non applicable.
SureSelect QXT P5 i19	Non applicable.
SureSelect QXT P5 i20	Non applicable.
SureSelect QXT P5 i21	Non applicable.
SureSelect QXT P5 i22	Non applicable.

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

Intervention	:	☑ SureSelect QXT P7 i31	Non applicable.
		SureSelect QXT P7 i32	Non applicable.
		SureSelect QXT P7 i33	Non applicable.
		SureSelect QXT P7 i34	Non applicable.
		SureSelect QXT P7 i35	Non applicable.
		SureSelect QXT P7 i36	Non applicable.
		SureSelect QXT P7 i37	Non applicable.
		SureSelect QXT P7 i38	Non applicable.
		SureSelect QXT P7 i39	Non applicable.
		SureSelect QXT P7 i40	Non applicable.
		SureSelect QXT P7 i41	Non applicable.
		SureSelect QXT P7 i42	Non applicable.
		SureSelect QXT P7 i43	Non applicable.
		SureSelect QXT P7 i44	Non applicable.
		SureSelect QXT P5 i14	Non applicable.
		SureSelect QXT P5 i15	Non applicable.
		SureSelect QXT P5 i17	Non applicable.
		SureSelect QXT P5 i18	Non applicable.
		SureSelect QXT P5 i19	Non applicable.
		SureSelect QXT P5 i20	Non applicable.
	SureSelect QXT P5 i21	Non applicable.	
	SureSelect QXT P5 i22	Non applicable.	
Stockage	:	☑ SureSelect QXT P7 i31	Non applicable.
		SureSelect QXT P7 i32	Non applicable.
		SureSelect QXT P7 i33	Non applicable.
		SureSelect QXT P7 i34	Non applicable.
		SureSelect QXT P7 i35	Non applicable.
		SureSelect QXT P7 i36	Non applicable.
		SureSelect QXT P7 i37	Non applicable.
		SureSelect QXT P7 i38	Non applicable.
		SureSelect QXT P7 i39	Non applicable.
		SureSelect QXT P7 i40	Non applicable.
		SureSelect QXT P7 i41	Non applicable.
		SureSelect QXT P7 i42	Non applicable.
		SureSelect QXT P7 i43	Non applicable.
		SureSelect QXT P7 i44	Non applicable.
		SureSelect QXT P5 i14	Non applicable.
		SureSelect QXT P5 i15	Non applicable.
		SureSelect QXT P5 i17	Non applicable.
		SureSelect QXT P5 i18	Non applicable.
		SureSelect QXT P5 i19	Non applicable.
		SureSelect QXT P5 i20	Non applicable.
	SureSelect QXT P5 i21	Non applicable.	
	SureSelect QXT P5 i22	Non applicable.	
Élimination	:	☑ SureSelect QXT P7 i31	Non applicable.
		SureSelect QXT P7 i32	Non applicable.
		SureSelect QXT P7 i33	Non applicable.
		SureSelect QXT P7 i34	Non applicable.
		SureSelect QXT P7 i35	Non applicable.
		SureSelect QXT P7 i36	Non applicable.
		SureSelect QXT P7 i37	Non applicable.
		SureSelect QXT P7 i38	Non applicable.
		SureSelect QXT P7 i39	Non applicable.
		SureSelect QXT P7 i40	Non applicable.
		SureSelect QXT P7 i41	Non applicable.
		SureSelect QXT P7 i42	Non applicable.
		SureSelect QXT P7 i43	Non applicable.
		SureSelect QXT P7 i44	Non applicable.
		SureSelect QXT P5 i14	Non applicable.
		SureSelect QXT P5 i15	Non applicable.
		SureSelect QXT P5 i17	Non applicable.

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

	SureSelect QXT P5 i18	Non applicable.
	SureSelect QXT P5 i19	Non applicable.
	SureSelect QXT P5 i20	Non applicable.
	SureSelect QXT P5 i21	Non applicable.
	SureSelect QXT P5 i22	Non applicable.
Éléments d'étiquetage supplémentaires	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect QXT P7 i31	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i32	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i33	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i34	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i35	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i36	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i37	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i38	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i39	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i40	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i41	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i42	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i43	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i44	Non applicable.
	SureSelect QXT P5 i14	Non applicable.
	SureSelect QXT P5 i15	Non applicable.
	SureSelect QXT P5 i17	Non applicable.
	SureSelect QXT P5 i18	Non applicable.
	SureSelect QXT P5 i19	Non applicable.
	SureSelect QXT P5 i20	Non applicable.
	SureSelect QXT P5 i21	Non applicable.
	SureSelect QXT P5 i22	Non applicable.
Annexe XVII - Restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l'utilisation de certaines substances et préparations dangereuses et de certains articles dangereux	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect QXT P7 i31	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i32	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i33	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i34	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i35	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i36	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i37	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i38	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i39	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i40	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i41	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i42	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i43	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i44	Non applicable.
	SureSelect QXT P5 i14	Non applicable.
	SureSelect QXT P5 i15	Non applicable.
	SureSelect QXT P5 i17	Non applicable.
	SureSelect QXT P5 i18	Non applicable.
	SureSelect QXT P5 i19	Non applicable.
	SureSelect QXT P5 i20	Non applicable.
	SureSelect QXT P5 i21	Non applicable.
	SureSelect QXT P5 i22	Non applicable.
Exigences d'emballages spéciaux		
Avertissement tactile de danger	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect QXT P7 i31	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i32	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i33	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i34	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i35	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i36	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i37	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i38	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i39	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i40	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i41	Non applicable.

SureSelect QXT Expanded Dual Index Set, Part Number 931118

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

SureSelect QXT P7 i42	Non applicable.
SureSelect QXT P7 i43	Non applicable.
SureSelect QXT P7 i44	Non applicable.
SureSelect QXT P5 i14	Non applicable.
SureSelect QXT P5 i15	Non applicable.
SureSelect QXT P5 i17	Non applicable.
SureSelect QXT P5 i18	Non applicable.
SureSelect QXT P5 i19	Non applicable.
SureSelect QXT P5 i20	Non applicable.
SureSelect QXT P5 i21	Non applicable.
SureSelect QXT P5 i22	Non applicable.

2.3 Autres dangers

Autres dangers qui ne donnent pas lieu à une classification

: SureSelect QXT P7 i31	Aucun connu.
SureSelect QXT P7 i32	Aucun connu.
SureSelect QXT P7 i33	Aucun connu.
SureSelect QXT P7 i34	Aucun connu.
SureSelect QXT P7 i35	Aucun connu.
SureSelect QXT P7 i36	Aucun connu.
SureSelect QXT P7 i37	Aucun connu.
SureSelect QXT P7 i38	Aucun connu.
SureSelect QXT P7 i39	Aucun connu.
SureSelect QXT P7 i40	Aucun connu.
SureSelect QXT P7 i41	Aucun connu.
SureSelect QXT P7 i42	Aucun connu.
SureSelect QXT P7 i43	Aucun connu.
SureSelect QXT P7 i44	Aucun connu.
SureSelect QXT P5 i14	Aucun connu.
SureSelect QXT P5 i15	Aucun connu.
SureSelect QXT P5 i17	Aucun connu.
SureSelect QXT P5 i18	Aucun connu.
SureSelect QXT P5 i19	Aucun connu.
SureSelect QXT P5 i20	Aucun connu.
SureSelect QXT P5 i21	Aucun connu.
SureSelect QXT P5 i22	Aucun connu.

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

3.1 Substances

: SureSelect QXT P7 i31	Mélange
SureSelect QXT P7 i32	Mélange
SureSelect QXT P7 i33	Mélange
SureSelect QXT P7 i34	Mélange
SureSelect QXT P7 i35	Mélange
SureSelect QXT P7 i36	Mélange
SureSelect QXT P7 i37	Mélange
SureSelect QXT P7 i38	Mélange
SureSelect QXT P7 i39	Mélange
SureSelect QXT P7 i40	Mélange
SureSelect QXT P7 i41	Mélange
SureSelect QXT P7 i42	Mélange
SureSelect QXT P7 i43	Mélange
SureSelect QXT P7 i44	Mélange
SureSelect QXT P5 i14	Mélange
SureSelect QXT P5 i15	Mélange
SureSelect QXT P5 i17	Mélange
SureSelect QXT P5 i18	Mélange
SureSelect QXT P5 i19	Mélange
SureSelect QXT P5 i20	Mélange
SureSelect QXT P5 i21	Mélange
SureSelect QXT P5 i22	Mélange

SureSelect QXT Expanded Dual Index Set, Part Number 931118

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

Dans l'état actuel des connaissances du fournisseur et dans les concentrations d'application, aucun ingrédient présent n'est classé comme dangereux pour la santé ou l'environnement, ni comme PTB ou vPvB, ni comme substance de degré de préoccupation équivalent, ni soumi à une limite d'exposition professionnelle et donc nécessiterait de figurer dans cette section.

Type

- [1] Substance classée avec un danger pour la santé ou l'environnement
- [2] Substance avec une limite d'exposition au poste de travail
- [3] La substance remplit les critères des PTB selon le Règlement (CE) n° 1907/2006, Annexe XIII
- [4] La substance remplit les critères des tPtB selon le Règlement (CE) n° 1907/2006, Annexe XIII
- [5] Substance de degré de préoccupation équivalent
- [6] Divulgation supplémentaire en vertu de la politique d'entreprise

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1 Description des premiers secours

Contact avec les yeux	: SureSelect QXT P7 i31	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
	SureSelect QXT P7 i32	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
	SureSelect QXT P7 i33	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
	SureSelect QXT P7 i34	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
	SureSelect QXT P7 i35	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
	SureSelect QXT P7 i36	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
	SureSelect QXT P7 i37	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
	SureSelect QXT P7 i38	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
	SureSelect QXT P7 i39	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
	SureSelect QXT P7 i40	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
	SureSelect QXT P7 i41	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
	SureSelect QXT P7 i42	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce

RUBRIQUE 4: Premiers secours

SureSelect QXT P7 i43	cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin. Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
SureSelect QXT P7 i44	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
SureSelect QXT P5 i14	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
SureSelect QXT P5 i15	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
SureSelect QXT P5 i17	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
SureSelect QXT P5 i18	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
SureSelect QXT P5 i19	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
SureSelect QXT P5 i20	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
SureSelect QXT P5 i21	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
SureSelect QXT P5 i22	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
Inhalation : SureSelect QXT P7 i31	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect QXT P7 i32	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect QXT P7 i33	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect QXT P7 i34	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect QXT P7 i35	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect QXT P7 i36	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect QXT P7 i37	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.

RUBRIQUE 4: Premiers secours

SureSelect QXT P7 i38	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect QXT P7 i39	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect QXT P7 i40	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect QXT P7 i41	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect QXT P7 i42	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect QXT P7 i43	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect QXT P7 i44	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect QXT P5 i14	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect QXT P5 i15	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect QXT P5 i17	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect QXT P5 i18	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect QXT P5 i19	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect QXT P5 i20	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect QXT P5 i21	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect QXT P5 i22	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
Contact avec la peau : SureSelect QXT P7 i31	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect QXT P7 i32	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect QXT P7 i33	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect QXT P7 i34	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect QXT P7 i35	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect QXT P7 i36	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un

RUBRIQUE 4: Premiers secours

SureSelect QXT P7 i37	médecin si des symptômes se développent. Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect QXT P7 i38	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect QXT P7 i39	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect QXT P7 i40	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect QXT P7 i41	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect QXT P7 i42	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect QXT P7 i43	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect QXT P7 i44	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect QXT P5 i14	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect QXT P5 i15	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect QXT P5 i17	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect QXT P5 i18	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect QXT P5 i19	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect QXT P5 i20	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect QXT P5 i21	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect QXT P5 i22	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
Ingestion : SureSelect QXT P7 i31	Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect QXT P7 i32	Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si

RUBRIQUE 4: Premiers secours

	des symptômes se développent.
SureSelect QXT P7 i33	Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect QXT P7 i34	Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect QXT P7 i35	Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect QXT P7 i36	Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect QXT P7 i37	Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect QXT P7 i38	Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect QXT P7 i39	Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect QXT P7 i40	Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect QXT P7 i41	Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire

RUBRIQUE 4: Premiers secours

	émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect QXT P7 i42	Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect QXT P7 i43	Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect QXT P7 i44	Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect QXT P5 i14	Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect QXT P5 i15	Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect QXT P5 i17	Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect QXT P5 i18	Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect QXT P5 i19	Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect QXT P5 i20	Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites

RUBRIQUE 4: Premiers secours

Protection des sauveteurs

		quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect QXT P5 i21		Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect QXT P5 i22		Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
: SureSelect QXT P7 i31		Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect QXT P7 i32		Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect QXT P7 i33		Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect QXT P7 i34		Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect QXT P7 i35		Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect QXT P7 i36		Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect QXT P7 i37		Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect QXT P7 i38		Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect QXT P7 i39		Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect QXT P7 i40		Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect QXT P7 i41		Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect QXT P7 i42		Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect QXT P7 i43		Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect QXT P7 i44		Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect QXT P5 i14		Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect QXT P5 i15		Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect QXT P5 i17		Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect QXT P5 i18		Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect QXT P5 i19		Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect QXT P5 i20		Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect QXT P5 i21		Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect QXT P5 i22		Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.

RUBRIQUE 4: Premiers secours

Ingestion

SureSelect QXT P7 i44	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect QXT P5 i14	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect QXT P5 i15	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect QXT P5 i17	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect QXT P5 i18	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect QXT P5 i19	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect QXT P5 i20	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect QXT P5 i21	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect QXT P5 i22	Aucun effet important ou danger critique connu.
Ingestion : SureSelect QXT P7 i31	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect QXT P7 i32	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect QXT P7 i33	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect QXT P7 i34	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect QXT P7 i35	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect QXT P7 i36	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect QXT P7 i37	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect QXT P7 i38	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect QXT P7 i39	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect QXT P7 i40	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect QXT P7 i41	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect QXT P7 i42	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect QXT P7 i43	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect QXT P7 i44	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect QXT P5 i14	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect QXT P5 i15	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect QXT P5 i17	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect QXT P5 i18	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect QXT P5 i19	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect QXT P5 i20	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect QXT P5 i21	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect QXT P5 i22	Aucun effet important ou danger critique connu.

Signes/symptômes de surexposition

Contact avec les yeux

Contact avec les yeux : SureSelect QXT P7 i31	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P7 i32	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P7 i33	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P7 i34	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P7 i35	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P7 i36	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P7 i37	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P7 i38	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P7 i39	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P7 i40	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P7 i41	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P7 i42	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P7 i43	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P7 i44	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P5 i14	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P5 i15	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P5 i17	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P5 i18	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P5 i19	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P5 i20	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P5 i21	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P5 i22	Aucune donnée spécifique.

RUBRIQUE 4: Premiers secours

Inhalation	:	☑ SureSelect QXT P7 i31	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect QXT P7 i32	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect QXT P7 i33	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect QXT P7 i34	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect QXT P7 i35	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect QXT P7 i36	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect QXT P7 i37	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect QXT P7 i38	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect QXT P7 i39	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect QXT P7 i40	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect QXT P7 i41	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect QXT P7 i42	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect QXT P7 i43	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect QXT P7 i44	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect QXT P5 i14	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect QXT P5 i15	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect QXT P5 i17	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect QXT P5 i18	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect QXT P5 i19	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect QXT P5 i20	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect QXT P5 i21	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect QXT P5 i22	Aucune donnée spécifique.
Contact avec la peau	:	☑ SureSelect QXT P7 i31	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect QXT P7 i32	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect QXT P7 i33	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect QXT P7 i34	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect QXT P7 i35	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect QXT P7 i36	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect QXT P7 i37	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect QXT P7 i38	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect QXT P7 i39	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect QXT P7 i40	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect QXT P7 i41	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect QXT P7 i42	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect QXT P7 i43	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect QXT P7 i44	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect QXT P5 i14	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect QXT P5 i15	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect QXT P5 i17	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect QXT P5 i18	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect QXT P5 i19	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect QXT P5 i20	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect QXT P5 i21	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect QXT P5 i22	Aucune donnée spécifique.
Ingestion	:	☑ SureSelect QXT P7 i31	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect QXT P7 i32	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect QXT P7 i33	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect QXT P7 i34	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect QXT P7 i35	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect QXT P7 i36	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect QXT P7 i37	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect QXT P7 i38	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect QXT P7 i39	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect QXT P7 i40	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect QXT P7 i41	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect QXT P7 i42	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect QXT P7 i43	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect QXT P7 i44	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect QXT P5 i14	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect QXT P5 i15	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect QXT P5 i17	Aucune donnée spécifique.

RUBRIQUE 4: Premiers secours

SureSelect QXT P5 i18	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P5 i19	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P5 i20	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P5 i21	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P5 i22	Aucune donnée spécifique.

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Note au médecin traitant :	SureSelect QXT P7 i31	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
	SureSelect QXT P7 i32	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
	SureSelect QXT P7 i33	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
	SureSelect QXT P7 i34	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
	SureSelect QXT P7 i35	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
	SureSelect QXT P7 i36	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
	SureSelect QXT P7 i37	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
	SureSelect QXT P7 i38	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
	SureSelect QXT P7 i39	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
	SureSelect QXT P7 i40	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
	SureSelect QXT P7 i41	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
	SureSelect QXT P7 i42	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
	SureSelect QXT P7 i43	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
	SureSelect QXT P7 i44	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des

RUBRIQUE 4: Premiers secours

	intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
SureSelect QXT P5 i14	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
SureSelect QXT P5 i15	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
SureSelect QXT P5 i17	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
SureSelect QXT P5 i18	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
SureSelect QXT P5 i19	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
SureSelect QXT P5 i20	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
SureSelect QXT P5 i21	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
SureSelect QXT P5 i22	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
Traitements spécifiques :	
SureSelect QXT P7 i31	Pas de traitement particulier.
SureSelect QXT P7 i32	Pas de traitement particulier.
SureSelect QXT P7 i33	Pas de traitement particulier.
SureSelect QXT P7 i34	Pas de traitement particulier.
SureSelect QXT P7 i35	Pas de traitement particulier.
SureSelect QXT P7 i36	Pas de traitement particulier.
SureSelect QXT P7 i37	Pas de traitement particulier.
SureSelect QXT P7 i38	Pas de traitement particulier.
SureSelect QXT P7 i39	Pas de traitement particulier.
SureSelect QXT P7 i40	Pas de traitement particulier.
SureSelect QXT P7 i41	Pas de traitement particulier.
SureSelect QXT P7 i42	Pas de traitement particulier.
SureSelect QXT P7 i43	Pas de traitement particulier.
SureSelect QXT P7 i44	Pas de traitement particulier.
SureSelect QXT P5 i14	Pas de traitement particulier.
SureSelect QXT P5 i15	Pas de traitement particulier.
SureSelect QXT P5 i17	Pas de traitement particulier.
SureSelect QXT P5 i18	Pas de traitement particulier.
SureSelect QXT P5 i19	Pas de traitement particulier.
SureSelect QXT P5 i20	Pas de traitement particulier.
SureSelect QXT P5 i21	Pas de traitement particulier.
SureSelect QXT P5 i22	Pas de traitement particulier.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1 Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés

☑ SureSelect QXT P7 i31	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureSelect QXT P7 i32	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureSelect QXT P7 i33	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureSelect QXT P7 i34	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureSelect QXT P7 i35	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureSelect QXT P7 i36	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureSelect QXT P7 i37	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureSelect QXT P7 i38	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureSelect QXT P7 i39	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureSelect QXT P7 i40	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureSelect QXT P7 i41	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureSelect QXT P7 i42	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureSelect QXT P7 i43	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureSelect QXT P7 i44	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureSelect QXT P5 i14	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureSelect QXT P5 i15	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureSelect QXT P5 i17	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureSelect QXT P5 i18	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureSelect QXT P5 i19	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureSelect QXT P5 i20	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureSelect QXT P5 i21	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureSelect QXT P5 i22	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.

Moyens d'extinction inappropriés

☒ SureSelect QXT P7 i31	Aucun connu.
SureSelect QXT P7 i32	Aucun connu.
SureSelect QXT P7 i33	Aucun connu.
SureSelect QXT P7 i34	Aucun connu.
SureSelect QXT P7 i35	Aucun connu.
SureSelect QXT P7 i36	Aucun connu.
SureSelect QXT P7 i37	Aucun connu.
SureSelect QXT P7 i38	Aucun connu.
SureSelect QXT P7 i39	Aucun connu.
SureSelect QXT P7 i40	Aucun connu.
SureSelect QXT P7 i41	Aucun connu.
SureSelect QXT P7 i42	Aucun connu.
SureSelect QXT P7 i43	Aucun connu.
SureSelect QXT P7 i44	Aucun connu.
SureSelect QXT P5 i14	Aucun connu.
SureSelect QXT P5 i15	Aucun connu.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

SureSelect QXT P5 i17	Aucun connu.
SureSelect QXT P5 i18	Aucun connu.
SureSelect QXT P5 i19	Aucun connu.
SureSelect QXT P5 i20	Aucun connu.
SureSelect QXT P5 i21	Aucun connu.
SureSelect QXT P5 i22	Aucun connu.

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Dangers dus à la substance ou au mélange

: SureSelect QXT P7 i31	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
SureSelect QXT P7 i32	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
SureSelect QXT P7 i33	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
SureSelect QXT P7 i34	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
SureSelect QXT P7 i35	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
SureSelect QXT P7 i36	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
SureSelect QXT P7 i37	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
SureSelect QXT P7 i38	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
SureSelect QXT P7 i39	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
SureSelect QXT P7 i40	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
SureSelect QXT P7 i41	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
SureSelect QXT P7 i42	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
SureSelect QXT P7 i43	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
SureSelect QXT P7 i44	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
SureSelect QXT P5 i14	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
SureSelect QXT P5 i15	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
SureSelect QXT P5 i17	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
SureSelect QXT P5 i18	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

	SureSelect QXT P5 i19	provoquer l'explosion du conteneur. L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
	SureSelect QXT P5 i20	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
	SureSelect QXT P5 i21	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
	SureSelect QXT P5 i22	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
Produits de combustion dangereux	: SureSelect QXT P7 i31	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P7 i32	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P7 i33	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P7 i34	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P7 i35	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P7 i36	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P7 i37	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P7 i38	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P7 i39	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P7 i40	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P7 i41	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P7 i42	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P7 i43	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P7 i44	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P5 i14	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P5 i15	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P5 i17	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P5 i18	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P5 i19	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P5 i20	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P5 i21	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P5 i22	Aucune donnée spécifique.
5.3 Conseils aux pompiers		
Précautions spéciales pour les pompiers	: SureSelect QXT P7 i31	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
	SureSelect QXT P7 i32	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
	SureSelect QXT P7 i33	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
	SureSelect QXT P7 i34	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
	SureSelect QXT P7 i35	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

SureSelect QXT P7 i36	appropriée. En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect QXT P7 i37	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect QXT P7 i38	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect QXT P7 i39	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect QXT P7 i40	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect QXT P7 i41	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect QXT P7 i42	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect QXT P7 i43	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect QXT P7 i44	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect QXT P5 i14	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect QXT P5 i15	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect QXT P5 i17	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect QXT P5 i18	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.

SureSelect QXT P5 i19 En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.

SureSelect QXT P5 i20 En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.

SureSelect QXT P5 i21 En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.

SureSelect QXT P5 i22 En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.

Équipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre l'incendie

: SureSelect QXT P7 i31 Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.

SureSelect QXT P7 i32 Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.

SureSelect QXT P7 i33 Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.

SureSelect QXT P7 i34 Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.

SureSelect QXT P7 i35 Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.

SureSelect QXT P7 i36 Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

	pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
SureSelect QXT P7 i37	Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
SureSelect QXT P7 i38	Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
SureSelect QXT P7 i39	Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
SureSelect QXT P7 i40	Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
SureSelect QXT P7 i41	Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
SureSelect QXT P7 i42	Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
SureSelect QXT P7 i43	Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
SureSelect QXT P7 i44	Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
SureSelect QXT P5 i14	Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

	autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
SureSelect QXT P5 i15	Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
SureSelect QXT P5 i17	Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
SureSelect QXT P5 i18	Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
SureSelect QXT P5 i19	Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
SureSelect QXT P5 i20	Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
SureSelect QXT P5 i21	Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
SureSelect QXT P5 i22	Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Pour les non-secouristes : SureSelect QXT P7 i31

Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.

SureSelect QXT P7 i32

Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.

SureSelect QXT P7 i33

Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.

SureSelect QXT P7 i34

Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.

SureSelect QXT P7 i35

Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.

SureSelect QXT P7 i36

Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.

SureSelect QXT P7 i37

Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.

SureSelect QXT P7 i38

Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.

SureSelect QXT P7 i39

Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.

SureSelect QXT P7 i40

Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

SureSelect QXT P7 i41	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
SureSelect QXT P7 i42	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
SureSelect QXT P7 i43	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
SureSelect QXT P7 i44	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
SureSelect QXT P5 i14	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
SureSelect QXT P5 i15	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
SureSelect QXT P5 i17	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
SureSelect QXT P5 i18	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
SureSelect QXT P5 i19	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
SureSelect QXT P5 i20	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
SureSelect QXT P5 i21	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

		les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
	SureSelect QXT P5 i22	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
Pour les secouristes	: SureSelect QXT P7 i31	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
	SureSelect QXT P7 i32	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
	SureSelect QXT P7 i33	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
	SureSelect QXT P7 i34	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
	SureSelect QXT P7 i35	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
	SureSelect QXT P7 i36	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
	SureSelect QXT P7 i37	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
	SureSelect QXT P7 i38	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
	SureSelect QXT P7 i39	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
	SureSelect QXT P7 i40	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
	SureSelect QXT P7 i41	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

	appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
SureSelect QXT P7 i42	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
SureSelect QXT P7 i43	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
SureSelect QXT P7 i44	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
SureSelect QXT P5 i14	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
SureSelect QXT P5 i15	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
SureSelect QXT P5 i17	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
SureSelect QXT P5 i18	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
SureSelect QXT P5 i19	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
SureSelect QXT P5 i20	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
SureSelect QXT P5 i21	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
SureSelect QXT P5 i22	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».


RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.2 Précautions pour la protection de l'environnement	: SureSelect QXT P7 i31	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
	SureSelect QXT P7 i32	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
	SureSelect QXT P7 i33	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
	SureSelect QXT P7 i34	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
	SureSelect QXT P7 i35	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
	SureSelect QXT P7 i36	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
	SureSelect QXT P7 i37	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
	SureSelect QXT P7 i38	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
	SureSelect QXT P7 i39	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
	SureSelect QXT P7 i40	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
	SureSelect QXT P7 i41	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
	SureSelect QXT P7 i42	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
	SureSelect QXT P7 i43	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

	égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
SureSelect QXT P7 i44	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
SureSelect QXT P5 i14	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
SureSelect QXT P5 i15	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
SureSelect QXT P5 i17	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
SureSelect QXT P5 i18	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
SureSelect QXT P5 i19	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
SureSelect QXT P5 i20	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
SureSelect QXT P5 i21	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
SureSelect QXT P5 i22	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Méthodes de nettoyage :	 SureSelect QXT P7 i31	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.
	SureSelect QXT P7 i32	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

	avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.
SureSelect QXT P7 i33	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.
SureSelect QXT P7 i34	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.
SureSelect QXT P7 i35	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.
SureSelect QXT P7 i36	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.
SureSelect QXT P7 i37	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.
SureSelect QXT P7 i38	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.
SureSelect QXT P7 i39	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.
SureSelect QXT P7 i40	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.
SureSelect QXT P7 i41	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

	<p>Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.</p>
SureSelect QXT P7 i42	<p>Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.</p>
SureSelect QXT P7 i43	<p>Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.</p>
SureSelect QXT P7 i44	<p>Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.</p>
SureSelect QXT P5 i14	<p>Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.</p>
SureSelect QXT P5 i15	<p>Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.</p>
SureSelect QXT P5 i17	<p>Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.</p>
SureSelect QXT P5 i18	<p>Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.</p>
SureSelect QXT P5 i19	<p>Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.</p>
SureSelect QXT P5 i20	<p>Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer</p>

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

	avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.
SureSelect QXT P5 i21	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.
SureSelect QXT P5 i22	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.

- 6.4 Référence à d'autres rubriques** : Voir section 1 pour les coordonnées d'urgence.
Voir la section 8 pour toute information sur les équipements de protection individuelle adaptés.
Voir la section 13 pour toute information supplémentaire sur le traitement des déchets.


RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Mesures de protection	: SureSelect QXT P7 i31	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
	SureSelect QXT P7 i32	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
	SureSelect QXT P7 i33	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
	SureSelect QXT P7 i34	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
	SureSelect QXT P7 i35	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
	SureSelect QXT P7 i36	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
	SureSelect QXT P7 i37	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
	SureSelect QXT P7 i38	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
	SureSelect QXT P7 i39	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
	SureSelect QXT P7 i40	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
	SureSelect QXT P7 i41	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
	SureSelect QXT P7 i42	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
	SureSelect QXT P7 i43	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
	SureSelect QXT P7 i44	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
	SureSelect QXT P5 i14	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
	SureSelect QXT P5 i15	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
	SureSelect QXT P5 i17	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

Conseils sur l'hygiène professionnelle en général

SureSelect QXT P5 i18	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
SureSelect QXT P5 i19	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
SureSelect QXT P5 i20	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
SureSelect QXT P5 i21	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
SureSelect QXT P5 i22	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
 SureSelect QXT P7 i31	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.
SureSelect QXT P7 i32	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.
SureSelect QXT P7 i33	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.
SureSelect QXT P7 i34	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.
SureSelect QXT P7 i35	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.
SureSelect QXT P7 i36	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.
SureSelect QXT P7 i37	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.
SureSelect QXT P7 i38	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

	<p>avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.</p>
SureSelect QXT P7 i39	<p>Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.</p>
SureSelect QXT P7 i40	<p>Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.</p>
SureSelect QXT P7 i41	<p>Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.</p>
SureSelect QXT P7 i42	<p>Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.</p>
SureSelect QXT P7 i43	<p>Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.</p>
SureSelect QXT P7 i44	<p>Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.</p>
SureSelect QXT P5 i14	<p>Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.</p>
SureSelect QXT P5 i15	<p>Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.</p>
SureSelect QXT P5 i17	<p>Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est</p>

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

SureSelect QXT P5 i18	<p>recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.</p> <p>Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.</p>
SureSelect QXT P5 i19	<p>Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.</p>
SureSelect QXT P5 i20	<p>Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.</p>
SureSelect QXT P5 i21	<p>Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.</p>
SureSelect QXT P5 i22	<p>Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.</p>

7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Stockage

SureSelect QXT P7 i31	<p>Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 concernant les matériaux incompatibles avant manipulation ou utilisation.</p>
SureSelect QXT P7 i32	<p>Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin</p>

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

	<p>d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 concernant les matériaux incompatibles avant manipulation ou utilisation.</p>
SureSelect QXT P7 i33	<p>Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 concernant les matériaux incompatibles avant manipulation ou utilisation.</p>
SureSelect QXT P7 i34	<p>Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 concernant les matériaux incompatibles avant manipulation ou utilisation.</p>
SureSelect QXT P7 i35	<p>Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 concernant les matériaux incompatibles avant manipulation ou utilisation.</p>
SureSelect QXT P7 i36	<p>Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 concernant les matériaux incompatibles avant manipulation ou utilisation.</p>
SureSelect QXT P7 i37	<p>Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute</p>

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

	<p>contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 concernant les matériaux incompatibles avant manipulation ou utilisation.</p>
SureSelect QXT P7 i38	<p>Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 concernant les matériaux incompatibles avant manipulation ou utilisation.</p>
SureSelect QXT P7 i39	<p>Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 concernant les matériaux incompatibles avant manipulation ou utilisation.</p>
SureSelect QXT P7 i40	<p>Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 concernant les matériaux incompatibles avant manipulation ou utilisation.</p>
SureSelect QXT P7 i41	<p>Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 concernant les matériaux incompatibles avant manipulation ou utilisation.</p>
SureSelect QXT P7 i42	<p>Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 concernant les matériaux incompatibles avant manipulation</p>

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

	ou utilisation.
SureSelect QXT P7 i43	Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 concernant les matériaux incompatibles avant manipulation ou utilisation.
SureSelect QXT P7 i44	Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 concernant les matériaux incompatibles avant manipulation ou utilisation.
SureSelect QXT P5 i14	Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 concernant les matériaux incompatibles avant manipulation ou utilisation.
SureSelect QXT P5 i15	Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 concernant les matériaux incompatibles avant manipulation ou utilisation.
SureSelect QXT P5 i17	Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 concernant les matériaux incompatibles avant manipulation ou utilisation.
SureSelect QXT P5 i18	Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

	<p>dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 concernant les matériaux incompatibles avant manipulation ou utilisation.</p>
SureSelect QXT P5 i19	<p>Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 concernant les matériaux incompatibles avant manipulation ou utilisation.</p>
SureSelect QXT P5 i20	<p>Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 concernant les matériaux incompatibles avant manipulation ou utilisation.</p>
SureSelect QXT P5 i21	<p>Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 concernant les matériaux incompatibles avant manipulation ou utilisation.</p>
SureSelect QXT P5 i22	<p>Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 concernant les matériaux incompatibles avant manipulation ou utilisation.</p>

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

Recommandations	:	☑ SureSelect QXT P7 i31	Applications industrielles, Applications professionnelles.
		SureSelect QXT P7 i32	Applications industrielles, Applications professionnelles.
		SureSelect QXT P7 i33	Applications industrielles, Applications professionnelles.
		SureSelect QXT P7 i34	Applications industrielles, Applications professionnelles.
		SureSelect QXT P7 i35	Applications industrielles, Applications professionnelles.
		SureSelect QXT P7 i36	Applications industrielles, Applications professionnelles.
		SureSelect QXT P7 i37	Applications industrielles, Applications professionnelles.
		SureSelect QXT P7 i38	Applications industrielles, Applications professionnelles.
		SureSelect QXT P7 i39	Applications industrielles, Applications professionnelles.
		SureSelect QXT P7 i40	Applications industrielles, Applications professionnelles.
		SureSelect QXT P7 i41	Applications industrielles, Applications professionnelles.
		SureSelect QXT P7 i42	Applications industrielles, Applications professionnelles.
		SureSelect QXT P7 i43	Applications industrielles, Applications professionnelles.
		SureSelect QXT P7 i44	Applications industrielles, Applications professionnelles.
		SureSelect QXT P5 i14	Applications industrielles, Applications professionnelles.
		SureSelect QXT P5 i15	Applications industrielles, Applications professionnelles.
		SureSelect QXT P5 i17	Applications industrielles, Applications professionnelles.
		SureSelect QXT P5 i18	Applications industrielles, Applications professionnelles.
		SureSelect QXT P5 i19	Applications industrielles, Applications professionnelles.
		SureSelect QXT P5 i20	Applications industrielles, Applications professionnelles.
		SureSelect QXT P5 i21	Applications industrielles, Applications professionnelles.
		SureSelect QXT P5 i22	Applications industrielles, Applications professionnelles.
Solutions spécifiques au secteur industriel	:	☑ SureSelect QXT P7 i31	Non applicable.
		SureSelect QXT P7 i32	Non applicable.
		SureSelect QXT P7 i33	Non applicable.
		SureSelect QXT P7 i34	Non applicable.
		SureSelect QXT P7 i35	Non applicable.
		SureSelect QXT P7 i36	Non applicable.
		SureSelect QXT P7 i37	Non applicable.
		SureSelect QXT P7 i38	Non applicable.
		SureSelect QXT P7 i39	Non applicable.
		SureSelect QXT P7 i40	Non applicable.
		SureSelect QXT P7 i41	Non applicable.
		SureSelect QXT P7 i42	Non applicable.
		SureSelect QXT P7 i43	Non applicable.
		SureSelect QXT P7 i44	Non applicable.
		SureSelect QXT P5 i14	Non applicable.
		SureSelect QXT P5 i15	Non applicable.
		SureSelect QXT P5 i17	Non applicable.
		SureSelect QXT P5 i18	Non applicable.
		SureSelect QXT P5 i19	Non applicable.
		SureSelect QXT P5 i20	Non applicable.
		SureSelect QXT P5 i21	Non applicable.
		SureSelect QXT P5 i22	Non applicable.

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1 Paramètres de contrôle

Limites d'exposition professionnelle

Aucune valeur de limite d'exposition connue.

Procédures de surveillance recommandées : Si ce produit contient des ingrédients présentant des limites d'exposition, il peut s'avérer nécessaire d'effectuer un examen suivi des personnes, de l'atmosphère sur le lieu de travail ou des organismes vivants pour déterminer l'efficacité de la ventilation ou d'autres mesures de contrôle ou évaluer le besoin d'utiliser du matériel de protection des voies respiratoires. Il doit être fait référence à des normes de surveillance, comme les suivantes : Norme européenne EN 689 (Atmosphères des lieux de travail - Conseils pour l'évaluation de l'exposition aux agents chimiques aux fins de comparaison avec des valeurs limites et stratégie de mesurage) Norme européenne EN 14042 (Atmosphères des lieux de travail - Guide pour l'application et l'utilisation de procédures et de dispositifs permettant d'évaluer l'exposition aux agents chimiques et

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

biologiques) Norme européenne EN 482 (Atmosphères des lieux de travail - Exigences générales concernant les performances des modes opératoires de mesurage des agents chimiques) Il est également exigé de faire référence aux guides techniques nationaux concernant les méthodes de détermination des substances dangereuses.

DNEL/DMEL

Aucune DNEL/DMEL disponible.

PNEC

Aucune PNEC disponible.

8.2 Contrôles de l'exposition

Contrôles techniques appropriés : Une bonne ventilation générale devrait être suffisante pour contrôler l'exposition du technicien aux contaminants en suspension dans l'air.

Mesures de protection individuelle

Mesures d'hygiène : Se laver abondamment les mains, les avant-bras et le visage après avoir manipulé des produits chimiques, avant de manger, de fumer et d'aller aux toilettes ainsi qu'à la fin de la journée de travail. Il est recommandé d'utiliser les techniques appropriées pour retirer les vêtements potentiellement contaminés. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. S'assurer que les dispositifs rince-œil automatiques et les douches de sécurité se trouvent à proximité de l'emplacement des postes de travail.

Protection des yeux/du visage : Utiliser une protection oculaire conforme à une norme approuvée dès lors qu'une évaluation du risque indique qu'il est nécessaire d'éviter l'exposition aux projections de liquides, aux fines particules pulvérisées, aux gaz ou aux poussières. Si le contact est possible, porter les protections suivantes à moins que l'évaluation n'indique un degré supérieur de protection : lunettes de sécurité avec protections latérales.

Protection de la peau

Protection des mains : Le port de gants imperméables et résistants aux produits chimiques conformes à une norme approuvée, est obligatoire en tout temps lors de la manutention de produits chimiques si une évaluation des risques le préconise.

Protection corporelle : L'équipement de protection personnel pour le corps devra être choisi en fonction de la tâche à réaliser ainsi que des risques encourus, et il est recommandé de le faire valider par un spécialiste avant de procéder à la manipulation du produit.

Autre protection cutanée : Des chaussures adéquates et toutes mesures de protection corporelle devraient être déterminées en fonction de l'opération effectuée et des risques impliqués, et devraient être approuvées par un spécialiste avant toute manipulation de ce produit.

Protection respiratoire : En fonction du danger et du risque d'exposition, choisir un appareil respiratoire conforme aux normes ou à la certification appropriées. Les appareils respiratoires doivent être utilisés conformément au programme de protection respiratoire afin de veiller à la pose conforme, la formation et d'autres aspects importants de l'utilisation.

Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement : Il importe de tester les émissions provenant des systèmes de ventilation ou du matériel de fabrication pour vous assurer qu'elles sont conformes aux exigences de la législation sur la protection de l'environnement. Dans certains cas, il sera nécessaire d'équiper le matériel de fabrication d'un épurateur de gaz ou d'un filtre ou de le modifier techniquement afin de réduire les émissions à des niveaux acceptables.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Aspect

État physique : SureSelect QXT P7 i31 Liquide.
SureSelect QXT P7 i32 Liquide.
SureSelect QXT P7 i33 Liquide.
SureSelect QXT P7 i34 Liquide.
SureSelect QXT P7 i35 Liquide.
SureSelect QXT P7 i36 Liquide.
SureSelect QXT P7 i37 Liquide.

SureSelect QXT Expanded Dual Index Set, Part Number 931118

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

		SureSelect QXT P7 i38	Liquide.
		SureSelect QXT P7 i39	Liquide.
		SureSelect QXT P7 i40	Liquide.
		SureSelect QXT P7 i41	Liquide.
		SureSelect QXT P7 i42	Liquide.
		SureSelect QXT P7 i43	Liquide.
		SureSelect QXT P7 i44	Liquide.
		SureSelect QXT P5 i14	Liquide.
		SureSelect QXT P5 i15	Liquide.
		SureSelect QXT P5 i17	Liquide.
		SureSelect QXT P5 i18	Liquide.
		SureSelect QXT P5 i19	Liquide.
		SureSelect QXT P5 i20	Liquide.
		SureSelect QXT P5 i21	Liquide.
		SureSelect QXT P5 i22	Liquide.
Couleur	:	☑ SureSelect QXT P7 i31	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i32	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i33	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i34	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i35	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i36	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i37	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i38	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i39	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i40	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i41	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i42	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i43	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i44	Non disponible.
		SureSelect QXT P5 i14	Non disponible.
		SureSelect QXT P5 i15	Non disponible.
		SureSelect QXT P5 i17	Non disponible.
		SureSelect QXT P5 i18	Non disponible.
		SureSelect QXT P5 i19	Non disponible.
		SureSelect QXT P5 i20	Non disponible.
		SureSelect QXT P5 i21	Non disponible.
		SureSelect QXT P5 i22	Non disponible.
Odeur	:	☑ SureSelect QXT P7 i31	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i32	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i33	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i34	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i35	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i36	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i37	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i38	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i39	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i40	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i41	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i42	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i43	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i44	Non disponible.
		SureSelect QXT P5 i14	Non disponible.
		SureSelect QXT P5 i15	Non disponible.
		SureSelect QXT P5 i17	Non disponible.
		SureSelect QXT P5 i18	Non disponible.
		SureSelect QXT P5 i19	Non disponible.
		SureSelect QXT P5 i20	Non disponible.
		SureSelect QXT P5 i21	Non disponible.
		SureSelect QXT P5 i22	Non disponible.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

Seuil olfactif	:	SureSelect QXT P7 i31	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i32	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i33	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i34	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i35	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i36	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i37	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i38	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i39	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i40	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i41	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i42	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i43	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i44	Non disponible.
		SureSelect QXT P5 i14	Non disponible.
		SureSelect QXT P5 i15	Non disponible.
		SureSelect QXT P5 i17	Non disponible.
		SureSelect QXT P5 i18	Non disponible.
		SureSelect QXT P5 i19	Non disponible.
		SureSelect QXT P5 i20	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i21	Non disponible.	
	SureSelect QXT P5 i22	Non disponible.	
pH	:	SureSelect QXT P7 i31	7
		SureSelect QXT P7 i32	7
		SureSelect QXT P7 i33	7
		SureSelect QXT P7 i34	7
		SureSelect QXT P7 i35	7
		SureSelect QXT P7 i36	7
		SureSelect QXT P7 i37	7
		SureSelect QXT P7 i38	7
		SureSelect QXT P7 i39	7
		SureSelect QXT P7 i40	7
		SureSelect QXT P7 i41	7
		SureSelect QXT P7 i42	7
		SureSelect QXT P7 i43	7
		SureSelect QXT P7 i44	7
		SureSelect QXT P5 i14	7
		SureSelect QXT P5 i15	7
		SureSelect QXT P5 i17	7
		SureSelect QXT P5 i18	7
		SureSelect QXT P5 i19	7
		SureSelect QXT P5 i20	7
	SureSelect QXT P5 i21	7	
	SureSelect QXT P5 i22	7	
Point de fusion/point de congélation	:	SureSelect QXT P7 i31	0°C
		SureSelect QXT P7 i32	0°C
		SureSelect QXT P7 i33	0°C
		SureSelect QXT P7 i34	0°C
		SureSelect QXT P7 i35	0°C
		SureSelect QXT P7 i36	0°C
		SureSelect QXT P7 i37	0°C
		SureSelect QXT P7 i38	0°C
		SureSelect QXT P7 i39	0°C
		SureSelect QXT P7 i40	0°C
		SureSelect QXT P7 i41	0°C
		SureSelect QXT P7 i42	0°C
		SureSelect QXT P7 i43	0°C
		SureSelect QXT P7 i44	0°C
		SureSelect QXT P5 i14	0°C
		SureSelect QXT P5 i15	0°C
		SureSelect QXT P5 i17	0°C
		SureSelect QXT P5 i18	0°C

SureSelect QXT Expanded Dual Index Set, Part Number 931118

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

		SureSelect QXT P5 i19	0°C
		SureSelect QXT P5 i20	0°C
		SureSelect QXT P5 i21	0°C
		SureSelect QXT P5 i22	0°C
Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition	:	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect QXT P7 i31	100°C
		SureSelect QXT P7 i32	100°C
		SureSelect QXT P7 i33	100°C
		SureSelect QXT P7 i34	100°C
		SureSelect QXT P7 i35	100°C
		SureSelect QXT P7 i36	100°C
		SureSelect QXT P7 i37	100°C
		SureSelect QXT P7 i38	100°C
		SureSelect QXT P7 i39	100°C
		SureSelect QXT P7 i40	100°C
		SureSelect QXT P7 i41	100°C
		SureSelect QXT P7 i42	100°C
		SureSelect QXT P7 i43	100°C
		SureSelect QXT P7 i44	100°C
		SureSelect QXT P5 i14	100°C
		SureSelect QXT P5 i15	100°C
		SureSelect QXT P5 i17	100°C
		SureSelect QXT P5 i18	100°C
		SureSelect QXT P5 i19	100°C
		SureSelect QXT P5 i20	100°C
		SureSelect QXT P5 i21	100°C
		SureSelect QXT P5 i22	100°C
Point d'éclair	:	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect QXT P7 i31	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i32	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i33	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i34	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i35	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i36	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i37	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i38	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i39	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i40	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i41	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i42	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i43	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i44	Non disponible.
		SureSelect QXT P5 i14	Non disponible.
		SureSelect QXT P5 i15	Non disponible.
		SureSelect QXT P5 i17	Non disponible.
		SureSelect QXT P5 i18	Non disponible.
		SureSelect QXT P5 i19	Non disponible.
		SureSelect QXT P5 i20	Non disponible.
		SureSelect QXT P5 i21	Non disponible.
		SureSelect QXT P5 i22	Non disponible.
Taux d'évaporation	:	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect QXT P7 i31	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i32	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i33	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i34	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i35	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i36	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i37	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i38	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i39	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i40	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i41	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i42	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i43	Non disponible.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

	SureSelect QXT P7 i44	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i14	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i15	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i17	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i18	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i19	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i20	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i21	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i22	Non disponible.
Inflammabilité (solide, gaz)	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect QXT P7 i31	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i32	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i33	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i34	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i35	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i36	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i37	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i38	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i39	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i40	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i41	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i42	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i43	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i44	Non applicable.
	SureSelect QXT P5 i14	Non applicable.
	SureSelect QXT P5 i15	Non applicable.
	SureSelect QXT P5 i17	Non applicable.
	SureSelect QXT P5 i18	Non applicable.
	SureSelect QXT P5 i19	Non applicable.
	SureSelect QXT P5 i20	Non applicable.
	SureSelect QXT P5 i21	Non applicable.
	SureSelect QXT P5 i22	Non applicable.
Limites supérieures/ inférieures d'inflammabilité ou limites d'explosivité	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect QXT P7 i31	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i32	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i33	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i34	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i35	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i36	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i37	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i38	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i39	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i40	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i41	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i42	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i43	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i44	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i14	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i15	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i17	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i18	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i19	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i20	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i21	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i22	Non disponible.
Pression de vapeur	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect QXT P7 i31	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i32	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i33	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i34	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i35	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i36	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i37	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i38	Non disponible.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

	SureSelect QXT P7 i39	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i40	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i41	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i42	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i43	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i44	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i14	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i15	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i17	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i18	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i19	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i20	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i21	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i22	Non disponible.
Densité de vapeur	: SureSelect QXT P7 i31	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i32	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i33	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i34	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i35	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i36	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i37	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i38	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i39	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i40	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i41	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i42	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i43	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i44	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i14	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i15	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i17	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i18	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i19	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i20	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i21	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i22	Non disponible.
Densité relative	: SureSelect QXT P7 i31	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i32	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i33	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i34	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i35	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i36	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i37	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i38	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i39	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i40	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i41	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i42	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i43	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i44	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i14	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i15	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i17	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i18	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i19	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i20	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i21	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i22	Non disponible.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

Solubilité(s)	:	☑ SureSelect QXT P7 i31	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
		SureSelect QXT P7 i32	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
		SureSelect QXT P7 i33	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
		SureSelect QXT P7 i34	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
		SureSelect QXT P7 i35	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
		SureSelect QXT P7 i36	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
		SureSelect QXT P7 i37	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
		SureSelect QXT P7 i38	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
		SureSelect QXT P7 i39	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
		SureSelect QXT P7 i40	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
		SureSelect QXT P7 i41	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
		SureSelect QXT P7 i42	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
		SureSelect QXT P7 i43	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
		SureSelect QXT P7 i44	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
		SureSelect QXT P5 i14	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
		SureSelect QXT P5 i15	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
		SureSelect QXT P5 i17	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
		SureSelect QXT P5 i18	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
		SureSelect QXT P5 i19	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
		SureSelect QXT P5 i20	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
		SureSelect QXT P5 i21	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
		SureSelect QXT P5 i22	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
Coefficient de partage: n-octanol/eau	:	☑ SureSelect QXT P7 i31	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i32	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i33	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i34	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i35	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i36	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i37	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i38	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i39	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i40	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i41	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i42	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i43	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i44	Non disponible.
		SureSelect QXT P5 i14	Non disponible.
		SureSelect QXT P5 i15	Non disponible.
		SureSelect QXT P5 i17	Non disponible.
		SureSelect QXT P5 i18	Non disponible.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

Température d'auto-inflammabilité

SureSelect QXT P5 i19 Non disponible.
SureSelect QXT P5 i20 Non disponible.
SureSelect QXT P5 i21 Non disponible.
SureSelect QXT P5 i22 Non disponible.
: SureSelect QXT P7 i31 Non disponible.
SureSelect QXT P7 i32 Non disponible.
SureSelect QXT P7 i33 Non disponible.
SureSelect QXT P7 i34 Non disponible.
SureSelect QXT P7 i35 Non disponible.
SureSelect QXT P7 i36 Non disponible.
SureSelect QXT P7 i37 Non disponible.
SureSelect QXT P7 i38 Non disponible.
SureSelect QXT P7 i39 Non disponible.
SureSelect QXT P7 i40 Non disponible.
SureSelect QXT P7 i41 Non disponible.
SureSelect QXT P7 i42 Non disponible.
SureSelect QXT P7 i43 Non disponible.
SureSelect QXT P7 i44 Non disponible.
SureSelect QXT P5 i14 Non disponible.
SureSelect QXT P5 i15 Non disponible.
SureSelect QXT P5 i17 Non disponible.
SureSelect QXT P5 i18 Non disponible.
SureSelect QXT P5 i19 Non disponible.
SureSelect QXT P5 i20 Non disponible.
SureSelect QXT P5 i21 Non disponible.
SureSelect QXT P5 i22 Non disponible.

Température de décomposition

: SureSelect QXT P7 i31 Non disponible.
SureSelect QXT P7 i32 Non disponible.
SureSelect QXT P7 i33 Non disponible.
SureSelect QXT P7 i34 Non disponible.
SureSelect QXT P7 i35 Non disponible.
SureSelect QXT P7 i36 Non disponible.
SureSelect QXT P7 i37 Non disponible.
SureSelect QXT P7 i38 Non disponible.
SureSelect QXT P7 i39 Non disponible.
SureSelect QXT P7 i40 Non disponible.
SureSelect QXT P7 i41 Non disponible.
SureSelect QXT P7 i42 Non disponible.
SureSelect QXT P7 i43 Non disponible.
SureSelect QXT P7 i44 Non disponible.
SureSelect QXT P5 i14 Non disponible.
SureSelect QXT P5 i15 Non disponible.
SureSelect QXT P5 i17 Non disponible.
SureSelect QXT P5 i18 Non disponible.
SureSelect QXT P5 i19 Non disponible.
SureSelect QXT P5 i20 Non disponible.
SureSelect QXT P5 i21 Non disponible.
SureSelect QXT P5 i22 Non disponible.

Viscosité

: SureSelect QXT P7 i31 Non disponible.
SureSelect QXT P7 i32 Non disponible.
SureSelect QXT P7 i33 Non disponible.
SureSelect QXT P7 i34 Non disponible.
SureSelect QXT P7 i35 Non disponible.
SureSelect QXT P7 i36 Non disponible.
SureSelect QXT P7 i37 Non disponible.
SureSelect QXT P7 i38 Non disponible.
SureSelect QXT P7 i39 Non disponible.
SureSelect QXT P7 i40 Non disponible.
SureSelect QXT P7 i41 Non disponible.
SureSelect QXT P7 i42 Non disponible.
SureSelect QXT P7 i43 Non disponible.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

	SureSelect QXT P7 i44	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i14	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i15	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i17	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i18	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i19	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i20	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i21	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i22	Non disponible.
Propriétés explosives	: SureSelect QXT P7 i31	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i32	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i33	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i34	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i35	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i36	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i37	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i38	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i39	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i40	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i41	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i42	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i43	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i44	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i14	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i15	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i17	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i18	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i19	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i20	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i21	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i22	Non disponible.
Propriétés comburantes	: SureSelect QXT P7 i31	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i32	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i33	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i34	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i35	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i36	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i37	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i38	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i39	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i40	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i41	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i42	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i43	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i44	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i14	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i15	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i17	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i18	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i19	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i20	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i21	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i22	Non disponible.

9.2 Autres informations

Aucune information additionnelle.

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1 Réactivité	:	 SureSelect QXT P7 i31	Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants.
		SureSelect QXT P7 i32	Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants.
		SureSelect QXT P7 i33	Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants.
		SureSelect QXT P7 i34	Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants.
		SureSelect QXT P7 i35	Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants.
		SureSelect QXT P7 i36	Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants.
		SureSelect QXT P7 i37	Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants.
		SureSelect QXT P7 i38	Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants.
		SureSelect QXT P7 i39	Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants.
		SureSelect QXT P7 i40	Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants.
		SureSelect QXT P7 i41	Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants.
		SureSelect QXT P7 i42	Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants.
		SureSelect QXT P7 i43	Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants.
		SureSelect QXT P7 i44	Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants.
		SureSelect QXT P5 i14	Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants.
		SureSelect QXT P5 i15	Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants.
		SureSelect QXT P5 i17	Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants.
		SureSelect QXT P5 i18	Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants.
		SureSelect QXT P5 i19	Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants.
		SureSelect QXT P5 i20	Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants.
		SureSelect QXT P5 i21	Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants.
		SureSelect QXT P5 i22	Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants.
10.2 Stabilité chimique	:	 SureSelect QXT P7 i31	Le produit est stable.
		SureSelect QXT P7 i32	Le produit est stable.
		SureSelect QXT P7 i33	Le produit est stable.
		SureSelect QXT P7 i34	Le produit est stable.
		SureSelect QXT P7 i35	Le produit est stable.
		SureSelect QXT P7 i36	Le produit est stable.
		SureSelect QXT P7 i37	Le produit est stable.
		SureSelect QXT P7 i38	Le produit est stable.
		SureSelect QXT P7 i39	Le produit est stable.
		SureSelect QXT P7 i40	Le produit est stable.
		SureSelect QXT P7 i41	Le produit est stable.
		SureSelect QXT P7 i42	Le produit est stable.
		SureSelect QXT P7 i43	Le produit est stable.
		SureSelect QXT P7 i44	Le produit est stable.
		SureSelect QXT P5 i14	Le produit est stable.
		SureSelect QXT P5 i15	Le produit est stable.

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

SureSelect QXT P5 i17 Le produit est stable.
SureSelect QXT P5 i18 Le produit est stable.
SureSelect QXT P5 i19 Le produit est stable.
SureSelect QXT P5 i20 Le produit est stable.
SureSelect QXT P5 i21 Le produit est stable.
SureSelect QXT P5 i22 Le produit est stable.

10.3 Possibilité de réactions dangereuses

: SureSelect QXT P7 i31 Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
SureSelect QXT P7 i32 Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
SureSelect QXT P7 i33 Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
SureSelect QXT P7 i34 Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
SureSelect QXT P7 i35 Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
SureSelect QXT P7 i36 Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
SureSelect QXT P7 i37 Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
SureSelect QXT P7 i38 Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
SureSelect QXT P7 i39 Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
SureSelect QXT P7 i40 Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
SureSelect QXT P7 i41 Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
SureSelect QXT P7 i42 Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
SureSelect QXT P7 i43 Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
SureSelect QXT P7 i44 Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
SureSelect QXT P5 i14 Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
SureSelect QXT P5 i15 Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
SureSelect QXT P5 i17 Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
SureSelect QXT P5 i18 Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
SureSelect QXT P5 i19 Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
SureSelect QXT P5 i20 Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
SureSelect QXT P5 i21 Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
SureSelect QXT P5 i22 Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.

10.4 Conditions à éviter

: SureSelect QXT P7 i31 Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P7 i32 Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P7 i33 Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P7 i34 Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P7 i35 Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P7 i36 Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P7 i37 Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P7 i38 Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P7 i39 Aucune donnée spécifique.

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

SureSelect QXT P7 i40	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P7 i41	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P7 i42	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P7 i43	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P7 i44	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P5 i14	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P5 i15	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P5 i17	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P5 i18	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P5 i19	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P5 i20	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P5 i21	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P5 i22	Aucune donnée spécifique.

10.5 Matières incompatibles

<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect QXT P7 i31	Peut réagir ou être incompatible avec des matières comburantes.
SureSelect QXT P7 i32	Peut réagir ou être incompatible avec des matières comburantes.
SureSelect QXT P7 i33	Peut réagir ou être incompatible avec des matières comburantes.
SureSelect QXT P7 i34	Peut réagir ou être incompatible avec des matières comburantes.
SureSelect QXT P7 i35	Peut réagir ou être incompatible avec des matières comburantes.
SureSelect QXT P7 i36	Peut réagir ou être incompatible avec des matières comburantes.
SureSelect QXT P7 i37	Peut réagir ou être incompatible avec des matières comburantes.
SureSelect QXT P7 i38	Peut réagir ou être incompatible avec des matières comburantes.
SureSelect QXT P7 i39	Peut réagir ou être incompatible avec des matières comburantes.
SureSelect QXT P7 i40	Peut réagir ou être incompatible avec des matières comburantes.
SureSelect QXT P7 i41	Peut réagir ou être incompatible avec des matières comburantes.
SureSelect QXT P7 i42	Peut réagir ou être incompatible avec des matières comburantes.
SureSelect QXT P7 i43	Peut réagir ou être incompatible avec des matières comburantes.
SureSelect QXT P7 i44	Peut réagir ou être incompatible avec des matières comburantes.
SureSelect QXT P5 i14	Peut réagir ou être incompatible avec des matières comburantes.
SureSelect QXT P5 i15	Peut réagir ou être incompatible avec des matières comburantes.
SureSelect QXT P5 i17	Peut réagir ou être incompatible avec des matières comburantes.
SureSelect QXT P5 i18	Peut réagir ou être incompatible avec des matières comburantes.
SureSelect QXT P5 i19	Peut réagir ou être incompatible avec des matières comburantes.
SureSelect QXT P5 i20	Peut réagir ou être incompatible avec des matières comburantes.
SureSelect QXT P5 i21	Peut réagir ou être incompatible avec des matières comburantes.
SureSelect QXT P5 i22	Peut réagir ou être incompatible avec des matières comburantes.

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.6 Produits de décomposition dangereux	:	SureSelect QXT P7 i31	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
		SureSelect QXT P7 i32	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
		SureSelect QXT P7 i33	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
		SureSelect QXT P7 i34	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
		SureSelect QXT P7 i35	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
		SureSelect QXT P7 i36	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
		SureSelect QXT P7 i37	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
		SureSelect QXT P7 i38	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
		SureSelect QXT P7 i39	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
		SureSelect QXT P7 i40	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
		SureSelect QXT P7 i41	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
		SureSelect QXT P7 i42	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
		SureSelect QXT P7 i43	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
		SureSelect QXT P7 i44	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
		SureSelect QXT P5 i14	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
		SureSelect QXT P5 i15	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
		SureSelect QXT P5 i17	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
		SureSelect QXT P5 i18	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
		SureSelect QXT P5 i19	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
		SureSelect QXT P5 i20	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
		SureSelect QXT P5 i21	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.

SureSelect QXT Expanded Dual Index Set, Part Number 931118

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

SureSelect QXT P5 i22 apparaît.
Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1 Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë

Non disponible.

Estimations de la toxicité aiguë

Non disponible.

Irritation/Corrosion

Conclusion/Résumé : Non disponible.

Sensibilisant

Conclusion/Résumé : Non disponible.

Mutagénicité

Conclusion/Résumé : Non disponible.

Cancérogénicité

Conclusion/Résumé : Non disponible.

Toxicité pour la reproduction

Conclusion/Résumé : Non disponible.

Tératogénicité

Conclusion/Résumé : Non disponible.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique

Non disponible.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée

Non disponible.

Danger par aspiration

Non disponible.

Informations sur les voies d'exposition probables

<input checked="" type="checkbox"/>	SureSelect QXT P7 i31	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i32	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i33	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i34	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i35	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i36	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i37	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i38	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i39	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i40	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i41	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i42	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i43	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i44	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i14	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i15	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i17	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i18	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i19	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i20	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i21	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i22	Non disponible.

Effets aigus potentiels sur la santé

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

	SureSelect QXT P5 i19	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P5 i20	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P5 i21	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P5 i22	Aucun effet important ou danger critique connu.
Contact avec les yeux	: SureSelect QXT P7 i31	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P7 i32	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P7 i33	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P7 i34	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P7 i35	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P7 i36	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P7 i37	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P7 i38	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P7 i39	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P7 i40	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P7 i41	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P7 i42	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P7 i43	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P7 i44	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P5 i14	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P5 i15	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P5 i17	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P5 i18	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P5 i19	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P5 i20	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P5 i21	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P5 i22	Aucun effet important ou danger critique connu.

Symptômes liés aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques

Inhalation	: SureSelect QXT P7 i31	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P7 i32	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P7 i33	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P7 i34	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P7 i35	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P7 i36	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P7 i37	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P7 i38	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P7 i39	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P7 i40	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P7 i41	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P7 i42	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P7 i43	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P7 i44	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P5 i14	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P5 i15	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P5 i17	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P5 i18	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P5 i19	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P5 i20	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P5 i21	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P5 i22	Aucune donnée spécifique.
Ingestion	: SureSelect QXT P7 i31	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P7 i32	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P7 i33	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P7 i34	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P7 i35	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P7 i36	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P7 i37	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P7 i38	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P7 i39	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P7 i40	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P7 i41	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P7 i42	Aucune donnée spécifique.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

	SureSelect QXT P7 i43	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P7 i44	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P5 i14	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P5 i15	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P5 i17	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P5 i18	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P5 i19	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P5 i20	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P5 i21	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P5 i22	Aucune donnée spécifique.
Contact avec la peau	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect QXT P7 i31	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P7 i32	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P7 i33	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P7 i34	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P7 i35	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P7 i36	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P7 i37	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P7 i38	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P7 i39	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P7 i40	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P7 i41	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P7 i42	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P7 i43	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P7 i44	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P5 i14	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P5 i15	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P5 i17	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P5 i18	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P5 i19	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P5 i20	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P5 i21	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P5 i22	Aucune donnée spécifique.
Contact avec les yeux	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect QXT P7 i31	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P7 i32	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P7 i33	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P7 i34	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P7 i35	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P7 i36	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P7 i37	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P7 i38	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P7 i39	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P7 i40	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P7 i41	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P7 i42	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P7 i43	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P7 i44	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P5 i14	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P5 i15	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P5 i17	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P5 i18	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P5 i19	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P5 i20	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P5 i21	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P5 i22	Aucune donnée spécifique.

Effets différés et immédiats, et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée

Exposition de courte durée

Effets potentiels immédiats : Non disponible.

Effets potentiels différés : Non disponible.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

Exposition prolongée

Effets potentiels immédiats : Non disponible.

Effets potentiels différés : Non disponible.

Effets chroniques potentiels pour la santé

Généralités	:	☑ SureSelect QXT P7 i31	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect QXT P7 i32	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect QXT P7 i33	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect QXT P7 i34	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect QXT P7 i35	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect QXT P7 i36	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect QXT P7 i37	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect QXT P7 i38	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect QXT P7 i39	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect QXT P7 i40	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect QXT P7 i41	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect QXT P7 i42	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect QXT P7 i43	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect QXT P7 i44	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect QXT P5 i14	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect QXT P5 i15	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect QXT P5 i17	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect QXT P5 i18	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect QXT P5 i19	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect QXT P5 i20	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P5 i21	Aucun effet important ou danger critique connu.	
	SureSelect QXT P5 i22	Aucun effet important ou danger critique connu.	
Cancérogénicité	:	☑ SureSelect QXT P7 i31	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect QXT P7 i32	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect QXT P7 i33	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect QXT P7 i34	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect QXT P7 i35	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect QXT P7 i36	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect QXT P7 i37	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect QXT P7 i38	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect QXT P7 i39	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect QXT P7 i40	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect QXT P7 i41	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect QXT P7 i42	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect QXT P7 i43	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect QXT P7 i44	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect QXT P5 i14	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect QXT P5 i15	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect QXT P5 i17	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect QXT P5 i18	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect QXT P5 i19	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect QXT P5 i20	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P5 i21	Aucun effet important ou danger critique connu.	
	SureSelect QXT P5 i22	Aucun effet important ou danger critique connu.	
Mutagénicité	:	☑ SureSelect QXT P7 i31	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect QXT P7 i32	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect QXT P7 i33	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect QXT P7 i34	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect QXT P7 i35	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect QXT P7 i36	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect QXT P7 i37	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect QXT P7 i38	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect QXT P7 i39	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect QXT P7 i40	Aucun effet important ou danger critique connu.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

	SureSelect QXT P7 i41	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P7 i42	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P7 i43	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P7 i44	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P5 i14	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P5 i15	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P5 i17	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P5 i18	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P5 i19	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P5 i20	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P5 i21	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P5 i22	Aucun effet important ou danger critique connu.
Tératogénicité	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect QXT P7 i31	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P7 i32	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P7 i33	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P7 i34	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P7 i35	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P7 i36	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P7 i37	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P7 i38	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P7 i39	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P7 i40	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P7 i41	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P7 i42	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P7 i43	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P7 i44	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P5 i14	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P5 i15	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P5 i17	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P5 i18	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P5 i19	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P5 i20	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P5 i21	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P5 i22	Aucun effet important ou danger critique connu.
Effets sur le développement	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect QXT P7 i31	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P7 i32	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P7 i33	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P7 i34	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P7 i35	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P7 i36	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P7 i37	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P7 i38	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P7 i39	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P7 i40	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P7 i41	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P7 i42	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P7 i43	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P7 i44	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P5 i14	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P5 i15	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P5 i17	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P5 i18	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P5 i19	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P5 i20	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P5 i21	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P5 i22	Aucun effet important ou danger critique connu.

SureSelect QXT Expanded Dual Index Set, Part Number 931118

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

Effets sur la fertilité	:	SureSelect QXT P7 i31	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect QXT P7 i32	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect QXT P7 i33	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect QXT P7 i34	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect QXT P7 i35	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect QXT P7 i36	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect QXT P7 i37	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect QXT P7 i38	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect QXT P7 i39	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect QXT P7 i40	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect QXT P7 i41	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect QXT P7 i42	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect QXT P7 i43	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect QXT P7 i44	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect QXT P5 i14	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect QXT P5 i15	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect QXT P5 i17	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect QXT P5 i18	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect QXT P5 i19	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect QXT P5 i20	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect QXT P5 i21	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect QXT P5 i22	Aucun effet important ou danger critique connu.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1 Toxicité

Conclusion/Résumé : Non disponible.

12.2 Persistance et dégradabilité

Non disponible.

12.3 Potentiel de bioaccumulation

Non disponible.

12.4 Mobilité dans le sol

Coefficient de répartition sol/eau (K_{oc}) : Non disponible.

Mobilité : Non disponible.

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

PBT : Non applicable.

vPvB : Non applicable.

12.6 Autres effets néfastes : Aucun effet important ou danger critique connu.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

13.1 Méthodes de traitement des déchets

Produit

Méthodes d'élimination des déchets : Il est recommandé d'éviter ou réduire autant que possible la production de déchets. La mise au rebut de ce produit, des solutions et des sous-produits devra en permanence respecter les exigences légales en matière de protection de l'environnement et de mise au rebut des déchets ainsi que les exigences de toutes les autorités locales. Élimination des produits excédentaires et non recyclables par une entreprise autorisée de collecte des déchets. Ne pas rejeter les déchets non traités dans les égouts, à moins que ce soit en conformité avec les exigences de toutes les autorités compétentes.

SureSelect QXT Expanded Dual Index Set, Part Number 931118

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

Déchets Dangereux : À la connaissance actuelle du fournisseur, ce produit n'est pas considéré comme un déchet dangereux tel que défini par la Directive UE 2008/98/CE.

Emballage

Méthodes d'élimination des déchets : Il est recommandé d'éviter ou réduire autant que possible la production de déchets. Recycler les déchets d'emballage. Envisager l'incinération ou la mise en décharge uniquement si le recyclage est impossible.

Précautions particulières : Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage. Les conteneurs vides ou les sachets internes peuvent retenir des restes de produit. Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

ADR/RID / IMDG / IATA : Non réglementé.

14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur : **Transport avec les utilisateurs locaux** : toujours transporter dans des conditionnements qui sont corrects et sécurisés. S'assurer que les personnes transportant le produit connaissent les mesures à prendre en cas d'accident ou de déversement accidentel.

14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC : Non disponible.

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Règlement UE (CE) n° 1907/2006 (REACH)

Annexe XIV - Liste des substances soumises à autorisation

Annexe XIV

Aucun des composants n'est répertorié.

Substances extrêmement préoccupantes

Aucun des composants n'est répertorié.

Annexe XVII - Restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l'utilisation de certaines substances et préparations dangereuses et de certains articles dangereux	: SureSelect QXT P7 i31	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i32	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i33	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i34	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i35	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i36	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i37	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i38	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i39	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i40	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i41	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i42	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i43	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i44	Non applicable.
	SureSelect QXT P5 i14	Non applicable.
	SureSelect QXT P5 i15	Non applicable.
	SureSelect QXT P5 i17	Non applicable.
	SureSelect QXT P5 i18	Non applicable.
	SureSelect QXT P5 i19	Non applicable.
	SureSelect QXT P5 i20	Non applicable.
	SureSelect QXT P5 i21	Non applicable.
	SureSelect QXT P5 i22	Non applicable.

Autres Réglementations UE

Date d'édition/Date de révision : 15/08/2018

63/65

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

Substances qui appauvrissent la couche d'ozone (1005/2009/UE)

Non inscrit.

Consentement préalable en connaissance de cause (PIC) (649/2012/EU)

Non inscrit.

Directive Seveso

Ce produit n'est pas contrôlé selon la directive Seveso.

Réglementations nationales

Surveillance médicale renforcée : Arrêté du 11 Juillet 1977 fixant la liste des travaux nécessitant une surveillance médicale renforcée: non concerné

Réglementations Internationales

Liste des substances chimiques du tableau I, II et III de la Convention sur les armes chimiques

Non inscrit.

Protocole de Montréal (Annexes A, B, C, E)

Non inscrit.

Convention de Stockholm relative aux polluants organiques persistants

Non inscrit.

Convention de Rotterdam sur la procédure de Consentement préalable en connaissance de cause (PIC)

Non inscrit.

Protocole d'Aarhus de l'UNECE sur les POP et les métaux lourds

Non inscrit.

Liste d'inventaire

Australie	: Tous les composants sont répertoriés ou exclus.
Canada	: Tous les composants sont répertoriés ou exclus.
Chine	: Tous les composants sont répertoriés ou exclus.
Europe	: Tous les composants sont répertoriés ou exclus.
Japon	: Inventaire du Japon (ENCS) : Tous les composants sont répertoriés ou exclus. Inventaire du Japon (ISHL) : Tous les composants sont répertoriés ou exclus.
Malaisie	: Tous les composants sont répertoriés ou exclus.
Nouvelle-Zélande	: Tous les composants sont répertoriés ou exclus.
Philippines	: Indéterminé.
République de Corée	: Indéterminé.
Taïwan	: Tous les composants sont répertoriés ou exclus.
Thaïlande	: Indéterminé.
Turquie	: Indéterminé.
États-Unis	: Tous les composants sont répertoriés ou exclus.
Viêt-Nam	: Indéterminé.

15.2 Évaluation de la sécurité chimique : Ce produit contient des substances pouvant nécessiter une évaluation du risque chimique.

SureSelect QXT Expanded Dual Index Set, Part Number 931118

RUBRIQUE 16: Autres informations

Indique quels renseignements ont été modifiés depuis la version précédente.

Abréviations et acronymes : ETA = Estimation de la Toxicité Aiguë
CLP = Règlement 1272/2008/CE relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges
DNEL = Dose dérivée sans effet
Mention EUH = mention de danger spécifique CLP
PNEC = concentration prédite sans effet
RRN = Numéro d'enregistrement REACH

Procédure employée pour déterminer la classification selon le Règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP/SGH]

Classification	Justification
Non classé.	

Texte intégral des mentions H abrégées

Non applicable.

Texte intégral des classifications [CLP/SGH]

Non applicable.

Date d'édition/ Date de révision : 15/08/2018

Date de la précédente édition : 13/05/2015

Version : 2

Avis au lecteur

Exclusion de responsabilité: Les informations contenues dans le présent document reflètent l'état de connaissances d'Agilent à la date de rédaction du manuel. Par conséquent, Agilent ne peut garantir expressément ou implicitement la validité, l'exactitude, l'exhaustivité ou la pertinence desdites informations.