

SICHERHEITSDATENBLATT



SureSelect QXT Expanded Dual Index Set, Part Number 931118

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Produktname	: SureSelect QXT Expanded Dual Index Set, Part Number 931118
Teile-Nr. (Chemikalien-Kit)	: 931118
Teile-Nr.	: SureSelect QXT P7 i31 5190-8931
	SureSelect QXT P7 i32 5190-8932
	SureSelect QXT P7 i33 5190-8933
	SureSelect QXT P7 i34 5190-8934
	SureSelect QXT P7 i35 5190-8935
	SureSelect QXT P7 i36 5190-8936
	SureSelect QXT P7 i37 5190-8937
	SureSelect QXT P7 i38 5190-8938
	SureSelect QXT P7 i39 5190-8939
	SureSelect QXT P7 i40 5190-8940
	SureSelect QXT P7 i41 5190-8941
	SureSelect QXT P7 i42 5190-8942
	SureSelect QXT P7 i43 5190-8943
	SureSelect QXT P7 i44 5190-8944
	SureSelect QXT P5 i14 5190-8915
	SureSelect QXT P5 i15 5190-8916
	SureSelect QXT P5 i17 5190-8917
	SureSelect QXT P5 i18 5190-8918
	SureSelect QXT P5 i19 5190-8919
	SureSelect QXT P5 i20 5190-8920
	SureSelect QXT P5 i21 5190-8921
	SureSelect QXT P5 i22 5190-8922

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Identifizierte Verwendungen : Analytische Reagenzie.

<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect QXT P7 i31	0.02 ml
SureSelect QXT P7 i32	0.02 ml
SureSelect QXT P7 i33	0.02 ml
SureSelect QXT P7 i34	0.02 ml
SureSelect QXT P7 i35	0.02 ml
SureSelect QXT P7 i36	0.02 ml
SureSelect QXT P7 i37	0.02 ml
SureSelect QXT P7 i38	0.02 ml
SureSelect QXT P7 i39	0.02 ml
SureSelect QXT P7 i40	0.02 ml
SureSelect QXT P7 i41	0.02 ml
SureSelect QXT P7 i42	0.02 ml
SureSelect QXT P7 i43	0.02 ml
SureSelect QXT P7 i44	0.02 ml
SureSelect QXT P5 i14	0.02 ml / 0.035 ml
SureSelect QXT P5 i15	0.06 ml / 0.035 ml
SureSelect QXT P5 i17	0.06 ml / 0.035 ml
SureSelect QXT P5 i18	0.06 ml / 0.035 ml
SureSelect QXT P5 i19	0.06 ml / 0.035 ml
SureSelect QXT P5 i20	0.06 ml / 0.035 ml
SureSelect QXT P5 i21	0.035 ml
SureSelect QXT P5 i22	0.035 ml

Verwendungen von denen abgeraten wird : Keine bekannt.

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Agilent Technologies Deutschland GmbH
 Hewlett-Packard-Str. 8
 76337 Waldbronn
 Deutschland
 0800 603 1000

E-Mail-Adresse der verantwortlichen Person für dieses SDB : pdl-msds_author@agilent.com

1.4 Notrufnummer

Notrufnummer (mit Öffnungszeiten) : CHEMTREC®: 0800-181-7059

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Produktdefinition	:	SureSelect QXT P7 i31	Gemisch
		SureSelect QXT P7 i32	Gemisch
		SureSelect QXT P7 i33	Gemisch
		SureSelect QXT P7 i34	Gemisch
		SureSelect QXT P7 i35	Gemisch
		SureSelect QXT P7 i36	Gemisch
		SureSelect QXT P7 i37	Gemisch
		SureSelect QXT P7 i38	Gemisch
		SureSelect QXT P7 i39	Gemisch
		SureSelect QXT P7 i40	Gemisch
		SureSelect QXT P7 i41	Gemisch
		SureSelect QXT P7 i42	Gemisch
		SureSelect QXT P7 i43	Gemisch
		SureSelect QXT P7 i44	Gemisch
		SureSelect QXT P5 i14	Gemisch
		SureSelect QXT P5 i15	Gemisch
		SureSelect QXT P5 i17	Gemisch
		SureSelect QXT P5 i18	Gemisch
		SureSelect QXT P5 i19	Gemisch
		SureSelect QXT P5 i20	Gemisch
		SureSelect QXT P5 i21	Gemisch
		SureSelect QXT P5 i22	Gemisch

Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Nicht eingestuft.

<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect QXT P7 i31	Das Produkt ist nicht als gefährlich eingestuft gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 und deren Änderungen.
SureSelect QXT P7 i32	Das Produkt ist nicht als gefährlich eingestuft gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 und deren Änderungen.
SureSelect QXT P7 i33	Das Produkt ist nicht als gefährlich eingestuft gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 und deren Änderungen.
SureSelect QXT P7 i34	Das Produkt ist nicht als gefährlich eingestuft gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 und deren Änderungen.
SureSelect QXT P7 i35	Das Produkt ist nicht als gefährlich eingestuft gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 und deren Änderungen.
SureSelect QXT P7 i36	Das Produkt ist nicht als gefährlich eingestuft gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 und deren Änderungen.
SureSelect QXT P7 i37	Das Produkt ist nicht als gefährlich eingestuft gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 und deren Änderungen.
SureSelect QXT P7 i38	Das Produkt ist nicht als gefährlich eingestuft gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 und deren Änderungen.

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

SureSelect QXT P7 i39	Das Produkt ist nicht als gefährlich eingestuft gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 und deren Änderungen.
SureSelect QXT P7 i40	Das Produkt ist nicht als gefährlich eingestuft gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 und deren Änderungen.
SureSelect QXT P7 i41	Das Produkt ist nicht als gefährlich eingestuft gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 und deren Änderungen.
SureSelect QXT P7 i42	Das Produkt ist nicht als gefährlich eingestuft gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 und deren Änderungen.
SureSelect QXT P7 i43	Das Produkt ist nicht als gefährlich eingestuft gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 und deren Änderungen.
SureSelect QXT P7 i44	Das Produkt ist nicht als gefährlich eingestuft gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 und deren Änderungen.
SureSelect QXT P5 i14	Das Produkt ist nicht als gefährlich eingestuft gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 und deren Änderungen.
SureSelect QXT P5 i15	Das Produkt ist nicht als gefährlich eingestuft gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 und deren Änderungen.
SureSelect QXT P5 i17	Das Produkt ist nicht als gefährlich eingestuft gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 und deren Änderungen.
SureSelect QXT P5 i18	Das Produkt ist nicht als gefährlich eingestuft gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 und deren Änderungen.
SureSelect QXT P5 i19	Das Produkt ist nicht als gefährlich eingestuft gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 und deren Änderungen.
SureSelect QXT P5 i20	Das Produkt ist nicht als gefährlich eingestuft gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 und deren Änderungen.
SureSelect QXT P5 i21	Das Produkt ist nicht als gefährlich eingestuft gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 und deren Änderungen.
SureSelect QXT P5 i22	Das Produkt ist nicht als gefährlich eingestuft gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 und deren Änderungen.

Siehe Abschnitt 16 für den vollständigen Wortlaut der oben angegebenen H-Sätze.

Siehe Abschnitt 11 für detailliertere Informationen zu gesundheitlichen Auswirkungen und Symptomen.

2.2 Kennzeichnungselemente

Signalwort

: SureSelect QXT P7 i31	Kein Signalwort.
SureSelect QXT P7 i32	Kein Signalwort.
SureSelect QXT P7 i33	Kein Signalwort.
SureSelect QXT P7 i34	Kein Signalwort.
SureSelect QXT P7 i35	Kein Signalwort.
SureSelect QXT P7 i36	Kein Signalwort.
SureSelect QXT P7 i37	Kein Signalwort.
SureSelect QXT P7 i38	Kein Signalwort.
SureSelect QXT P7 i39	Kein Signalwort.
SureSelect QXT P7 i40	Kein Signalwort.
SureSelect QXT P7 i41	Kein Signalwort.
SureSelect QXT P7 i42	Kein Signalwort.
SureSelect QXT P7 i43	Kein Signalwort.
SureSelect QXT P7 i44	Kein Signalwort.
SureSelect QXT P5 i14	Kein Signalwort.
SureSelect QXT P5 i15	Kein Signalwort.
SureSelect QXT P5 i17	Kein Signalwort.
SureSelect QXT P5 i18	Kein Signalwort.
SureSelect QXT P5 i19	Kein Signalwort.
SureSelect QXT P5 i20	Kein Signalwort.
SureSelect QXT P5 i21	Kein Signalwort.
SureSelect QXT P5 i22	Kein Signalwort.

Gefahrenhinweise

: SureSelect QXT P7 i31	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect QXT P7 i32	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect QXT P7 i33	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect QXT P7 i34	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect QXT P7 i35	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect QXT P7 i36	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect QXT P7 i37	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect QXT P7 i38	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

SureSelect QXT P7 i39	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect QXT P7 i40	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect QXT P7 i41	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect QXT P7 i42	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect QXT P7 i43	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect QXT P7 i44	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect QXT P5 i14	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect QXT P5 i15	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect QXT P5 i17	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect QXT P5 i18	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect QXT P5 i19	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect QXT P5 i20	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect QXT P5 i21	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect QXT P5 i22	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

Sicherheitshinweise

Prävention

: SureSelect QXT P7 i31	Nicht anwendbar.
SureSelect QXT P7 i32	Nicht anwendbar.
SureSelect QXT P7 i33	Nicht anwendbar.
SureSelect QXT P7 i34	Nicht anwendbar.
SureSelect QXT P7 i35	Nicht anwendbar.
SureSelect QXT P7 i36	Nicht anwendbar.
SureSelect QXT P7 i37	Nicht anwendbar.
SureSelect QXT P7 i38	Nicht anwendbar.
SureSelect QXT P7 i39	Nicht anwendbar.
SureSelect QXT P7 i40	Nicht anwendbar.
SureSelect QXT P7 i41	Nicht anwendbar.
SureSelect QXT P7 i42	Nicht anwendbar.
SureSelect QXT P7 i43	Nicht anwendbar.
SureSelect QXT P7 i44	Nicht anwendbar.
SureSelect QXT P5 i14	Nicht anwendbar.
SureSelect QXT P5 i15	Nicht anwendbar.
SureSelect QXT P5 i17	Nicht anwendbar.
SureSelect QXT P5 i18	Nicht anwendbar.
SureSelect QXT P5 i19	Nicht anwendbar.
SureSelect QXT P5 i20	Nicht anwendbar.
SureSelect QXT P5 i21	Nicht anwendbar.
SureSelect QXT P5 i22	Nicht anwendbar.

Reaktion

: SureSelect QXT P7 i31	Nicht anwendbar.
SureSelect QXT P7 i32	Nicht anwendbar.
SureSelect QXT P7 i33	Nicht anwendbar.
SureSelect QXT P7 i34	Nicht anwendbar.
SureSelect QXT P7 i35	Nicht anwendbar.
SureSelect QXT P7 i36	Nicht anwendbar.
SureSelect QXT P7 i37	Nicht anwendbar.
SureSelect QXT P7 i38	Nicht anwendbar.
SureSelect QXT P7 i39	Nicht anwendbar.
SureSelect QXT P7 i40	Nicht anwendbar.
SureSelect QXT P7 i41	Nicht anwendbar.
SureSelect QXT P7 i42	Nicht anwendbar.
SureSelect QXT P7 i43	Nicht anwendbar.
SureSelect QXT P7 i44	Nicht anwendbar.
SureSelect QXT P5 i14	Nicht anwendbar.
SureSelect QXT P5 i15	Nicht anwendbar.
SureSelect QXT P5 i17	Nicht anwendbar.
SureSelect QXT P5 i18	Nicht anwendbar.
SureSelect QXT P5 i19	Nicht anwendbar.
SureSelect QXT P5 i20	Nicht anwendbar.
SureSelect QXT P5 i21	Nicht anwendbar.
SureSelect QXT P5 i22	Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

Lagerung :

- SureSelect QXT P7 i31 Nicht anwendbar.
- SureSelect QXT P7 i32 Nicht anwendbar.
- SureSelect QXT P7 i33 Nicht anwendbar.
- SureSelect QXT P7 i34 Nicht anwendbar.
- SureSelect QXT P7 i35 Nicht anwendbar.
- SureSelect QXT P7 i36 Nicht anwendbar.
- SureSelect QXT P7 i37 Nicht anwendbar.
- SureSelect QXT P7 i38 Nicht anwendbar.
- SureSelect QXT P7 i39 Nicht anwendbar.
- SureSelect QXT P7 i40 Nicht anwendbar.
- SureSelect QXT P7 i41 Nicht anwendbar.
- SureSelect QXT P7 i42 Nicht anwendbar.
- SureSelect QXT P7 i43 Nicht anwendbar.
- SureSelect QXT P7 i44 Nicht anwendbar.
- SureSelect QXT P5 i14 Nicht anwendbar.
- SureSelect QXT P5 i15 Nicht anwendbar.
- SureSelect QXT P5 i17 Nicht anwendbar.
- SureSelect QXT P5 i18 Nicht anwendbar.
- SureSelect QXT P5 i19 Nicht anwendbar.
- SureSelect QXT P5 i20 Nicht anwendbar.
- SureSelect QXT P5 i21 Nicht anwendbar.
- SureSelect QXT P5 i22 Nicht anwendbar.

Entsorgung :

- SureSelect QXT P7 i31 Nicht anwendbar.
- SureSelect QXT P7 i32 Nicht anwendbar.
- SureSelect QXT P7 i33 Nicht anwendbar.
- SureSelect QXT P7 i34 Nicht anwendbar.
- SureSelect QXT P7 i35 Nicht anwendbar.
- SureSelect QXT P7 i36 Nicht anwendbar.
- SureSelect QXT P7 i37 Nicht anwendbar.
- SureSelect QXT P7 i38 Nicht anwendbar.
- SureSelect QXT P7 i39 Nicht anwendbar.
- SureSelect QXT P7 i40 Nicht anwendbar.
- SureSelect QXT P7 i41 Nicht anwendbar.
- SureSelect QXT P7 i42 Nicht anwendbar.
- SureSelect QXT P7 i43 Nicht anwendbar.
- SureSelect QXT P7 i44 Nicht anwendbar.
- SureSelect QXT P5 i14 Nicht anwendbar.
- SureSelect QXT P5 i15 Nicht anwendbar.
- SureSelect QXT P5 i17 Nicht anwendbar.
- SureSelect QXT P5 i18 Nicht anwendbar.
- SureSelect QXT P5 i19 Nicht anwendbar.
- SureSelect QXT P5 i20 Nicht anwendbar.
- SureSelect QXT P5 i21 Nicht anwendbar.
- SureSelect QXT P5 i22 Nicht anwendbar.

**Ergänzende
Kennzeichnungselemente** :

- SureSelect QXT P7 i31 Nicht anwendbar.
- SureSelect QXT P7 i32 Nicht anwendbar.
- SureSelect QXT P7 i33 Nicht anwendbar.
- SureSelect QXT P7 i34 Nicht anwendbar.
- SureSelect QXT P7 i35 Nicht anwendbar.
- SureSelect QXT P7 i36 Nicht anwendbar.
- SureSelect QXT P7 i37 Nicht anwendbar.
- SureSelect QXT P7 i38 Nicht anwendbar.
- SureSelect QXT P7 i39 Nicht anwendbar.
- SureSelect QXT P7 i40 Nicht anwendbar.
- SureSelect QXT P7 i41 Nicht anwendbar.
- SureSelect QXT P7 i42 Nicht anwendbar.
- SureSelect QXT P7 i43 Nicht anwendbar.
- SureSelect QXT P7 i44 Nicht anwendbar.
- SureSelect QXT P5 i14 Nicht anwendbar.
- SureSelect QXT P5 i15 Nicht anwendbar.
- SureSelect QXT P5 i17 Nicht anwendbar.
- SureSelect QXT P5 i18 Nicht anwendbar.
- SureSelect QXT P5 i19 Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

**Anhang XVII -
Beschränkung der
Herstellung, des
Inverkehrbringens und
der Verwendung
bestimmter gefährlicher
Stoffe, Mischungen und
Erzeugnisse**

SureSelect QXT P5 i20	Nicht anwendbar.
SureSelect QXT P5 i21	Nicht anwendbar.
SureSelect QXT P5 i22	Nicht anwendbar.
: SureSelect QXT P7 i31	Nicht anwendbar.
SureSelect QXT P7 i32	Nicht anwendbar.
SureSelect QXT P7 i33	Nicht anwendbar.
SureSelect QXT P7 i34	Nicht anwendbar.
SureSelect QXT P7 i35	Nicht anwendbar.
SureSelect QXT P7 i36	Nicht anwendbar.
SureSelect QXT P7 i37	Nicht anwendbar.
SureSelect QXT P7 i38	Nicht anwendbar.
SureSelect QXT P7 i39	Nicht anwendbar.
SureSelect QXT P7 i40	Nicht anwendbar.
SureSelect QXT P7 i41	Nicht anwendbar.
SureSelect QXT P7 i42	Nicht anwendbar.
SureSelect QXT P7 i43	Nicht anwendbar.
SureSelect QXT P7 i44	Nicht anwendbar.
SureSelect QXT P5 i14	Nicht anwendbar.
SureSelect QXT P5 i15	Nicht anwendbar.
SureSelect QXT P5 i17	Nicht anwendbar.
SureSelect QXT P5 i18	Nicht anwendbar.
SureSelect QXT P5 i19	Nicht anwendbar.
SureSelect QXT P5 i20	Nicht anwendbar.
SureSelect QXT P5 i21	Nicht anwendbar.
SureSelect QXT P5 i22	Nicht anwendbar.

Spezielle Verpackungsanforderungen

Tastbarer Warnhinweis

: SureSelect QXT P7 i31	Nicht anwendbar.
SureSelect QXT P7 i32	Nicht anwendbar.
SureSelect QXT P7 i33	Nicht anwendbar.
SureSelect QXT P7 i34	Nicht anwendbar.
SureSelect QXT P7 i35	Nicht anwendbar.
SureSelect QXT P7 i36	Nicht anwendbar.
SureSelect QXT P7 i37	Nicht anwendbar.
SureSelect QXT P7 i38	Nicht anwendbar.
SureSelect QXT P7 i39	Nicht anwendbar.
SureSelect QXT P7 i40	Nicht anwendbar.
SureSelect QXT P7 i41	Nicht anwendbar.
SureSelect QXT P7 i42	Nicht anwendbar.
SureSelect QXT P7 i43	Nicht anwendbar.
SureSelect QXT P7 i44	Nicht anwendbar.
SureSelect QXT P5 i14	Nicht anwendbar.
SureSelect QXT P5 i15	Nicht anwendbar.
SureSelect QXT P5 i17	Nicht anwendbar.
SureSelect QXT P5 i18	Nicht anwendbar.
SureSelect QXT P5 i19	Nicht anwendbar.
SureSelect QXT P5 i20	Nicht anwendbar.
SureSelect QXT P5 i21	Nicht anwendbar.
SureSelect QXT P5 i22	Nicht anwendbar.

2.3 Sonstige Gefahren

**Das Produkt entspricht
den Kriterien für PBT-
oder vPvB-Stoffen
gemäß Anhang XIII der
Verordnung (EG) Nr.
1907/2006**

: SureSelect QXT P7 i31	Diese Mischung enthält keine Substanzen, die als PBT- oder vPvB-Stoffe eingestuft werden.
SureSelect QXT P7 i32	Diese Mischung enthält keine Substanzen, die als PBT- oder vPvB-Stoffe eingestuft werden.
SureSelect QXT P7 i33	Diese Mischung enthält keine Substanzen, die als PBT- oder vPvB-Stoffe eingestuft werden.
SureSelect QXT P7 i34	Diese Mischung enthält keine Substanzen, die als PBT- oder vPvB-Stoffe eingestuft werden.
SureSelect QXT P7 i35	Diese Mischung enthält keine Substanzen, die als PBT- oder vPvB-Stoffe eingestuft werden.
SureSelect QXT P7 i36	Diese Mischung enthält keine Substanzen, die als PBT- oder vPvB-Stoffe eingestuft werden.

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

SureSelect QXT P7 i37	Diese Mischung enthält keine Substanzen, die als PBT- oder vPvB-Stoffe eingestuft werden.
SureSelect QXT P7 i38	Diese Mischung enthält keine Substanzen, die als PBT- oder vPvB-Stoffe eingestuft werden.
SureSelect QXT P7 i39	Diese Mischung enthält keine Substanzen, die als PBT- oder vPvB-Stoffe eingestuft werden.
SureSelect QXT P7 i40	Diese Mischung enthält keine Substanzen, die als PBT- oder vPvB-Stoffe eingestuft werden.
SureSelect QXT P7 i41	Diese Mischung enthält keine Substanzen, die als PBT- oder vPvB-Stoffe eingestuft werden.
SureSelect QXT P7 i42	Diese Mischung enthält keine Substanzen, die als PBT- oder vPvB-Stoffe eingestuft werden.
SureSelect QXT P7 i43	Diese Mischung enthält keine Substanzen, die als PBT- oder vPvB-Stoffe eingestuft werden.
SureSelect QXT P7 i44	Diese Mischung enthält keine Substanzen, die als PBT- oder vPvB-Stoffe eingestuft werden.
SureSelect QXT P5 i14	Diese Mischung enthält keine Substanzen, die als PBT- oder vPvB-Stoffe eingestuft werden.
SureSelect QXT P5 i15	Diese Mischung enthält keine Substanzen, die als PBT- oder vPvB-Stoffe eingestuft werden.
SureSelect QXT P5 i17	Diese Mischung enthält keine Substanzen, die als PBT- oder vPvB-Stoffe eingestuft werden.
SureSelect QXT P5 i18	Diese Mischung enthält keine Substanzen, die als PBT- oder vPvB-Stoffe eingestuft werden.
SureSelect QXT P5 i19	Diese Mischung enthält keine Substanzen, die als PBT- oder vPvB-Stoffe eingestuft werden.
SureSelect QXT P5 i20	Diese Mischung enthält keine Substanzen, die als PBT- oder vPvB-Stoffe eingestuft werden.
SureSelect QXT P5 i21	Diese Mischung enthält keine Substanzen, die als PBT- oder vPvB-Stoffe eingestuft werden.
SureSelect QXT P5 i22	Diese Mischung enthält keine Substanzen, die als PBT- oder vPvB-Stoffe eingestuft werden.
Andere Gefahren, die zu keiner Einstufung führen	
: SureSelect QXT P7 i31	Keine bekannt.
SureSelect QXT P7 i32	Keine bekannt.
SureSelect QXT P7 i33	Keine bekannt.
SureSelect QXT P7 i34	Keine bekannt.
SureSelect QXT P7 i35	Keine bekannt.
SureSelect QXT P7 i36	Keine bekannt.
SureSelect QXT P7 i37	Keine bekannt.
SureSelect QXT P7 i38	Keine bekannt.
SureSelect QXT P7 i39	Keine bekannt.
SureSelect QXT P7 i40	Keine bekannt.
SureSelect QXT P7 i41	Keine bekannt.
SureSelect QXT P7 i42	Keine bekannt.
SureSelect QXT P7 i43	Keine bekannt.
SureSelect QXT P7 i44	Keine bekannt.
SureSelect QXT P5 i14	Keine bekannt.
SureSelect QXT P5 i15	Keine bekannt.
SureSelect QXT P5 i17	Keine bekannt.
SureSelect QXT P5 i18	Keine bekannt.
SureSelect QXT P5 i19	Keine bekannt.
SureSelect QXT P5 i20	Keine bekannt.
SureSelect QXT P5 i21	Keine bekannt.
SureSelect QXT P5 i22	Keine bekannt.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe	:	SureSelect QXT P7 i31	Gemisch
		SureSelect QXT P7 i32	Gemisch
		SureSelect QXT P7 i33	Gemisch
		SureSelect QXT P7 i34	Gemisch
		SureSelect QXT P7 i35	Gemisch
		SureSelect QXT P7 i36	Gemisch
		SureSelect QXT P7 i37	Gemisch
		SureSelect QXT P7 i38	Gemisch
		SureSelect QXT P7 i39	Gemisch
		SureSelect QXT P7 i40	Gemisch
		SureSelect QXT P7 i41	Gemisch
		SureSelect QXT P7 i42	Gemisch
		SureSelect QXT P7 i43	Gemisch
		SureSelect QXT P7 i44	Gemisch
		SureSelect QXT P5 i14	Gemisch
		SureSelect QXT P5 i15	Gemisch
		SureSelect QXT P5 i17	Gemisch
		SureSelect QXT P5 i18	Gemisch
		SureSelect QXT P5 i19	Gemisch
		SureSelect QXT P5 i20	Gemisch
		SureSelect QXT P5 i21	Gemisch
		SureSelect QXT P5 i22	Gemisch

Es sind keine Inhaltsstoffe vorhanden, die nach dem aktuellen Wissenstand des Lieferanten in den zutreffenden Konzentrationen als gesundheits- oder umweltschädlich eingestuft sind, PBT- oder vPvB-Stoffe bzw. gleichermaßen bedenkliche Stoffe sind oder welche einen Arbeitsplatzgrenzwert haben und daher in diesem Abschnitt angegeben werden müssten.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Augenkontakt	:	SureSelect QXT P7 i31	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
		SureSelect QXT P7 i32	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
		SureSelect QXT P7 i33	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
		SureSelect QXT P7 i34	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
		SureSelect QXT P7 i35	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
		SureSelect QXT P7 i36	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
		SureSelect QXT P7 i37	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
		SureSelect QXT P7 i38	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
		SureSelect QXT P7 i39	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

	die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
SureSelect QXT P7 i40	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
SureSelect QXT P7 i41	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
SureSelect QXT P7 i42	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
SureSelect QXT P7 i43	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
SureSelect QXT P7 i44	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
SureSelect QXT P5 i14	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
SureSelect QXT P5 i15	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
SureSelect QXT P5 i17	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
SureSelect QXT P5 i18	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
SureSelect QXT P5 i19	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
SureSelect QXT P5 i20	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
SureSelect QXT P5 i21	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
SureSelect QXT P5 i22	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
Inhalativ : SureSelect QXT P7 i31	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect QXT P7 i32	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect QXT P7 i33	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

	Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect QXT P7 i34	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect QXT P7 i35	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect QXT P7 i36	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect QXT P7 i37	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect QXT P7 i38	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect QXT P7 i39	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect QXT P7 i40	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect QXT P7 i41	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect QXT P7 i42	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect QXT P7 i43	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect QXT P7 i44	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect QXT P5 i14	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect QXT P5 i15	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect QXT P5 i17	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect QXT P5 i18	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect QXT P5 i19	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect QXT P5 i20	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect QXT P5 i21	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect QXT P5 i22	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

Hautkontakt

: SureSelect QXT P7 i31	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect QXT P7 i32	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect QXT P7 i33	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect QXT P7 i34	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect QXT P7 i35	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect QXT P7 i36	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect QXT P7 i37	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect QXT P7 i38	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect QXT P7 i39	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect QXT P7 i40	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect QXT P7 i41	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect QXT P7 i42	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect QXT P7 i43	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect QXT P7 i44	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect QXT P5 i14	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect QXT P5 i15	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect QXT P5 i17	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect QXT P5 i18	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect QXT P5 i19	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect QXT P5 i20	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect QXT P5 i21	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

Verschlucken

- SureSelect QXT P5 i22 Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
- : SureSelect QXT P7 i31 Den Mund mit Wasser ausspülen. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
- SureSelect QXT P7 i32 Den Mund mit Wasser ausspülen. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
- SureSelect QXT P7 i33 Den Mund mit Wasser ausspülen. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
- SureSelect QXT P7 i34 Den Mund mit Wasser ausspülen. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
- SureSelect QXT P7 i35 Den Mund mit Wasser ausspülen. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
- SureSelect QXT P7 i36 Den Mund mit Wasser ausspülen. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
- SureSelect QXT P7 i37 Den Mund mit Wasser ausspülen. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
- SureSelect QXT P7 i38 Den Mund mit Wasser ausspülen. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
- SureSelect QXT P7 i39 Den Mund mit Wasser ausspülen. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
- SureSelect QXT P7 i40 Den Mund mit Wasser ausspülen. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

SureSelect QXT P7 i41	Den Mund mit Wasser ausspülen. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect QXT P7 i42	Den Mund mit Wasser ausspülen. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect QXT P7 i43	Den Mund mit Wasser ausspülen. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect QXT P7 i44	Den Mund mit Wasser ausspülen. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect QXT P5 i14	Den Mund mit Wasser ausspülen. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect QXT P5 i15	Den Mund mit Wasser ausspülen. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect QXT P5 i17	Den Mund mit Wasser ausspülen. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect QXT P5 i18	Den Mund mit Wasser ausspülen. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect QXT P5 i19	Den Mund mit Wasser ausspülen. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect QXT P5 i20	Den Mund mit Wasser ausspülen. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect QXT P5 i21	Den Mund mit Wasser ausspülen. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

Schutz der Ersthelfer

SureSelect QXT P5 i22	herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. Den Mund mit Wasser ausspülen. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
: SureSelect QXT P7 i31	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect QXT P7 i32	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect QXT P7 i33	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect QXT P7 i34	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect QXT P7 i35	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect QXT P7 i36	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect QXT P7 i37	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect QXT P7 i38	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect QXT P7 i39	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect QXT P7 i40	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect QXT P7 i41	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect QXT P7 i42	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect QXT P7 i43	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect QXT P7 i44	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect QXT P5 i14	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect QXT P5 i15	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect QXT P5 i17	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect QXT P5 i18	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

SureSelect QXT P5 i19	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect QXT P5 i20	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect QXT P5 i21	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect QXT P5 i22	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Mögliche akute Auswirkungen auf die Gesundheit

Augenkontakt

: SureSelect QXT P7 i31	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect QXT P7 i32	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect QXT P7 i33	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect QXT P7 i34	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect QXT P7 i35	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect QXT P7 i36	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect QXT P7 i37	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect QXT P7 i38	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect QXT P7 i39	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect QXT P7 i40	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect QXT P7 i41	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect QXT P7 i42	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect QXT P7 i43	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect QXT P7 i44	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect QXT P5 i14	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect QXT P5 i15	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect QXT P5 i17	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect QXT P5 i18	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect QXT P5 i19	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect QXT P5 i20	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect QXT P5 i21	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect QXT P5 i22	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

Inhalativ

: SureSelect QXT P7 i31	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect QXT P7 i32	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect QXT P7 i33	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect QXT P7 i34	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect QXT P7 i35	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect QXT P7 i36	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect QXT P7 i37	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect QXT P7 i38	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect QXT P7 i39	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect QXT P7 i40	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect QXT P7 i41	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect QXT P7 i42	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect QXT P7 i43	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect QXT P7 i44	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect QXT P5 i14	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect QXT P5 i15	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect QXT P5 i17	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect QXT P5 i18	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect QXT P5 i19	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect QXT P5 i20	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect QXT P5 i21	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect QXT P5 i22	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

	SureSelect QXT P5 i18	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect QXT P5 i19	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect QXT P5 i20	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect QXT P5 i21	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect QXT P5 i22	Keine spezifischen Daten.
Inhalativ	: SureSelect QXT P7 i31	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect QXT P7 i32	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect QXT P7 i33	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect QXT P7 i34	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect QXT P7 i35	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect QXT P7 i36	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect QXT P7 i37	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect QXT P7 i38	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect QXT P7 i39	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect QXT P7 i40	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect QXT P7 i41	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect QXT P7 i42	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect QXT P7 i43	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect QXT P7 i44	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect QXT P5 i14	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect QXT P5 i15	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect QXT P5 i17	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect QXT P5 i18	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect QXT P5 i19	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect QXT P5 i20	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect QXT P5 i21	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect QXT P5 i22	Keine spezifischen Daten.
Hautkontakt	: SureSelect QXT P7 i31	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect QXT P7 i32	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect QXT P7 i33	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect QXT P7 i34	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect QXT P7 i35	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect QXT P7 i36	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect QXT P7 i37	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect QXT P7 i38	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect QXT P7 i39	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect QXT P7 i40	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect QXT P7 i41	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect QXT P7 i42	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect QXT P7 i43	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect QXT P7 i44	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect QXT P5 i14	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect QXT P5 i15	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect QXT P5 i17	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect QXT P5 i18	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect QXT P5 i19	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect QXT P5 i20	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect QXT P5 i21	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect QXT P5 i22	Keine spezifischen Daten.
Verschlucken	: SureSelect QXT P7 i31	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect QXT P7 i32	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect QXT P7 i33	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect QXT P7 i34	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect QXT P7 i35	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect QXT P7 i36	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect QXT P7 i37	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect QXT P7 i38	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect QXT P7 i39	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect QXT P7 i40	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect QXT P7 i41	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect QXT P7 i42	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect QXT P7 i43	Keine spezifischen Daten.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

SureSelect QXT P7 i44	Keine spezifischen Daten.
SureSelect QXT P5 i14	Keine spezifischen Daten.
SureSelect QXT P5 i15	Keine spezifischen Daten.
SureSelect QXT P5 i17	Keine spezifischen Daten.
SureSelect QXT P5 i18	Keine spezifischen Daten.
SureSelect QXT P5 i19	Keine spezifischen Daten.
SureSelect QXT P5 i20	Keine spezifischen Daten.
SureSelect QXT P5 i21	Keine spezifischen Daten.
SureSelect QXT P5 i22	Keine spezifischen Daten.

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Hinweise für den Arzt	:	SureSelect QXT P7 i31	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
		SureSelect QXT P7 i32	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
		SureSelect QXT P7 i33	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
		SureSelect QXT P7 i34	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
		SureSelect QXT P7 i35	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
		SureSelect QXT P7 i36	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
		SureSelect QXT P7 i37	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
		SureSelect QXT P7 i38	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
		SureSelect QXT P7 i39	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
		SureSelect QXT P7 i40	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
		SureSelect QXT P7 i41	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
		SureSelect QXT P7 i42	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
		SureSelect QXT P7 i43	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
		SureSelect QXT P7 i44	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
		SureSelect QXT P5 i14	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
		SureSelect QXT P5 i15	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
		SureSelect QXT P5 i17	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

	SureSelect QXT P5 i18	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
	SureSelect QXT P5 i19	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
	SureSelect QXT P5 i20	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
	SureSelect QXT P5 i21	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
	SureSelect QXT P5 i22	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
Besondere Behandlungen	: SureSelect QXT P7 i31	Keine besondere Behandlung.
	SureSelect QXT P7 i32	Keine besondere Behandlung.
	SureSelect QXT P7 i33	Keine besondere Behandlung.
	SureSelect QXT P7 i34	Keine besondere Behandlung.
	SureSelect QXT P7 i35	Keine besondere Behandlung.
	SureSelect QXT P7 i36	Keine besondere Behandlung.
	SureSelect QXT P7 i37	Keine besondere Behandlung.
	SureSelect QXT P7 i38	Keine besondere Behandlung.
	SureSelect QXT P7 i39	Keine besondere Behandlung.
	SureSelect QXT P7 i40	Keine besondere Behandlung.
	SureSelect QXT P7 i41	Keine besondere Behandlung.
	SureSelect QXT P7 i42	Keine besondere Behandlung.
	SureSelect QXT P7 i43	Keine besondere Behandlung.
	SureSelect QXT P7 i44	Keine besondere Behandlung.
	SureSelect QXT P5 i14	Keine besondere Behandlung.
	SureSelect QXT P5 i15	Keine besondere Behandlung.
	SureSelect QXT P5 i17	Keine besondere Behandlung.
	SureSelect QXT P5 i18	Keine besondere Behandlung.
	SureSelect QXT P5 i19	Keine besondere Behandlung.
	SureSelect QXT P5 i20	Keine besondere Behandlung.
	SureSelect QXT P5 i21	Keine besondere Behandlung.
	SureSelect QXT P5 i22	Keine besondere Behandlung.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 Löschmittel

Geeignete Löschmittel	: SureSelect QXT P7 i31	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
	SureSelect QXT P7 i32	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
	SureSelect QXT P7 i33	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
	SureSelect QXT P7 i34	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
	SureSelect QXT P7 i35	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
	SureSelect QXT P7 i36	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
	SureSelect QXT P7 i37	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
	SureSelect QXT P7 i38	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
	SureSelect QXT P7 i39	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
	SureSelect QXT P7 i40	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
	SureSelect QXT P7 i41	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

SureSelect QXT P7 i42	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
SureSelect QXT P7 i43	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
SureSelect QXT P7 i44	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
SureSelect QXT P5 i14	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
SureSelect QXT P5 i15	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
SureSelect QXT P5 i17	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
SureSelect QXT P5 i18	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
SureSelect QXT P5 i19	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
SureSelect QXT P5 i20	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
SureSelect QXT P5 i21	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
SureSelect QXT P5 i22	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.

Ungeeignete Löschmittel	:	SureSelect QXT P7 i31	Keine bekannt.
		SureSelect QXT P7 i32	Keine bekannt.
		SureSelect QXT P7 i33	Keine bekannt.
		SureSelect QXT P7 i34	Keine bekannt.
		SureSelect QXT P7 i35	Keine bekannt.
		SureSelect QXT P7 i36	Keine bekannt.
		SureSelect QXT P7 i37	Keine bekannt.
		SureSelect QXT P7 i38	Keine bekannt.
		SureSelect QXT P7 i39	Keine bekannt.
		SureSelect QXT P7 i40	Keine bekannt.
		SureSelect QXT P7 i41	Keine bekannt.
		SureSelect QXT P7 i42	Keine bekannt.
		SureSelect QXT P7 i43	Keine bekannt.
		SureSelect QXT P7 i44	Keine bekannt.
		SureSelect QXT P5 i14	Keine bekannt.
		SureSelect QXT P5 i15	Keine bekannt.
		SureSelect QXT P5 i17	Keine bekannt.
		SureSelect QXT P5 i18	Keine bekannt.
		SureSelect QXT P5 i19	Keine bekannt.
		SureSelect QXT P5 i20	Keine bekannt.
		SureSelect QXT P5 i21	Keine bekannt.
		SureSelect QXT P5 i22	Keine bekannt.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefahren, die von dem Stoff oder der Mischung ausgehen	:	SureSelect QXT P7 i31	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
		SureSelect QXT P7 i32	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
		SureSelect QXT P7 i33	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
		SureSelect QXT P7 i34	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
		SureSelect QXT P7 i35	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
		SureSelect QXT P7 i36	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
		SureSelect QXT P7 i37	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
		SureSelect QXT P7 i38	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

SureSelect QXT P7 i39	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
SureSelect QXT P7 i40	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
SureSelect QXT P7 i41	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
SureSelect QXT P7 i42	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
SureSelect QXT P7 i43	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
SureSelect QXT P7 i44	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
SureSelect QXT P5 i14	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
SureSelect QXT P5 i15	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
SureSelect QXT P5 i17	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
SureSelect QXT P5 i18	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
SureSelect QXT P5 i19	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
SureSelect QXT P5 i20	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
SureSelect QXT P5 i21	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
SureSelect QXT P5 i22	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.

Gefährliche Verbrennungsprodukte

:	SureSelect QXT P7 i31	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect QXT P7 i32	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect QXT P7 i33	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect QXT P7 i34	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect QXT P7 i35	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect QXT P7 i36	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect QXT P7 i37	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect QXT P7 i38	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect QXT P7 i39	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect QXT P7 i40	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect QXT P7 i41	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect QXT P7 i42	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect QXT P7 i43	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect QXT P7 i44	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect QXT P5 i14	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect QXT P5 i15	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect QXT P5 i17	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect QXT P5 i18	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect QXT P5 i19	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect QXT P5 i20	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect QXT P5 i21	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect QXT P5 i22	Keine spezifischen Daten.

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für Feuerwehrpersonal

:	SureSelect QXT P7 i31	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureSelect QXT P7 i32	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

SureSelect QXT P7 i33	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect QXT P7 i34	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect QXT P7 i35	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect QXT P7 i36	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect QXT P7 i37	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect QXT P7 i38	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect QXT P7 i39	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect QXT P7 i40	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect QXT P7 i41	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect QXT P7 i42	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect QXT P7 i43	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect QXT P7 i44	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect QXT P5 i14	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

	persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect QXT P5 i15	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect QXT P5 i17	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect QXT P5 i18	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect QXT P5 i19	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect QXT P5 i20	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect QXT P5 i21	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect QXT P5 i22	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
Besondere Schutzrüstung bei der Brandbekämpfung : SureSelect QXT P7 i31	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureSelect QXT P7 i32	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureSelect QXT P7 i33	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureSelect QXT P7 i34	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

	Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundschatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureSelect QXT P7 i35	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundschatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureSelect QXT P7 i36	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundschatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureSelect QXT P7 i37	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundschatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureSelect QXT P7 i38	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundschatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureSelect QXT P7 i39	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundschatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureSelect QXT P7 i40	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundschatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureSelect QXT P7 i41	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundschatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureSelect QXT P7 i42	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundschatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureSelect QXT P7 i43	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

	Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureSelect QXT P7 i44	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureSelect QXT P5 i14	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureSelect QXT P5 i15	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureSelect QXT P5 i17	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureSelect QXT P5 i18	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureSelect QXT P5 i19	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureSelect QXT P5 i20	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureSelect QXT P5 i21	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureSelect QXT P5 i22	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundschutz bei Unfällen mit Chemikalien.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Nicht für Notfälle geschultes Personal	: SureSelect QXT P7 i31	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
	SureSelect QXT P7 i32	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
	SureSelect QXT P7 i33	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
	SureSelect QXT P7 i34	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
	SureSelect QXT P7 i35	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
	SureSelect QXT P7 i36	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
	SureSelect QXT P7 i37	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
	SureSelect QXT P7 i38	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
	SureSelect QXT P7 i39	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
	SureSelect QXT P7 i40	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

	und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
SureSelect QXT P7 i41	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
SureSelect QXT P7 i42	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
SureSelect QXT P7 i43	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
SureSelect QXT P7 i44	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
SureSelect QXT P5 i14	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
SureSelect QXT P5 i15	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
SureSelect QXT P5 i17	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
SureSelect QXT P5 i18	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
SureSelect QXT P5 i19	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
SureSelect QXT P5 i20	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Einsatzkräfte	:	<p>SureSelect QXT P5 i21</p> <p>SureSelect QXT P5 i22</p> <p>SureSelect QXT P7 i31</p> <p>SureSelect QXT P7 i32</p> <p>SureSelect QXT P7 i33</p> <p>SureSelect QXT P7 i34</p> <p>SureSelect QXT P7 i35</p> <p>SureSelect QXT P7 i36</p> <p>SureSelect QXT P7 i37</p> <p>SureSelect QXT P7 i38</p> <p>SureSelect QXT P7 i39</p> <p>SureSelect QXT P7 i40</p> <p>SureSelect QXT P7 i41</p> <p>SureSelect QXT P7 i42</p> <p>SureSelect QXT P7 i43</p>	<p>Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.</p> <p>Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.</p> <p>Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Nicht für Notfälle geschultes Personal".</p> <p>Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Nicht für Notfälle geschultes Personal".</p> <p>Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Nicht für Notfälle geschultes Personal".</p> <p>Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Nicht für Notfälle geschultes Personal".</p> <p>Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Nicht für Notfälle geschultes Personal".</p> <p>Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Nicht für Notfälle geschultes Personal".</p> <p>Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Nicht für Notfälle geschultes Personal".</p> <p>Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Nicht für Notfälle geschultes Personal".</p> <p>Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Nicht für Notfälle geschultes Personal".</p> <p>Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Nicht für Notfälle geschultes Personal".</p> <p>Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Nicht für Notfälle geschultes Personal".</p> <p>Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Nicht für Notfälle geschultes Personal".</p> <p>Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Nicht für Notfälle geschultes Personal".</p> <p>Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Nicht für Notfälle geschultes Personal".</p> <p>Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Nicht für Notfälle geschultes Personal".</p>
---------------	---	--	---

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

SureSelect QXT P7 i44	Informationen in "Nicht für Notfälle geschultes Personal". Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Nicht für Notfälle geschultes Personal".
SureSelect QXT P5 i14	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Nicht für Notfälle geschultes Personal".
SureSelect QXT P5 i15	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Nicht für Notfälle geschultes Personal".
SureSelect QXT P5 i17	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Nicht für Notfälle geschultes Personal".
SureSelect QXT P5 i18	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Nicht für Notfälle geschultes Personal".
SureSelect QXT P5 i19	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Nicht für Notfälle geschultes Personal".
SureSelect QXT P5 i20	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Nicht für Notfälle geschultes Personal".
SureSelect QXT P5 i21	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Nicht für Notfälle geschultes Personal".
SureSelect QXT P5 i22	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Nicht für Notfälle geschultes Personal".

6.2 Umweltschutzmaßnahmen

: SureSelect QXT P7 i31	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
SureSelect QXT P7 i32	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
SureSelect QXT P7 i33	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
SureSelect QXT P7 i34	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
SureSelect QXT P7 i35	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

	freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
SureSelect QXT P7 i36	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
SureSelect QXT P7 i37	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
SureSelect QXT P7 i38	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
SureSelect QXT P7 i39	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
SureSelect QXT P7 i40	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
SureSelect QXT P7 i41	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
SureSelect QXT P7 i42	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
SureSelect QXT P7 i43	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
SureSelect QXT P7 i44	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
SureSelect QXT P5 i14	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

SureSelect QXT P5 i15	Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde
SureSelect QXT P5 i17	(Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde
SureSelect QXT P5 i18	(Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde
SureSelect QXT P5 i19	(Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde
SureSelect QXT P5 i20	(Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde
SureSelect QXT P5 i21	(Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde
SureSelect QXT P5 i22	(Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Reinigungsmethoden	: SureSelect QXT P7 i31	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
	SureSelect QXT P7 i32	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
	SureSelect QXT P7 i33	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

	und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect QXT P7 i34	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect QXT P7 i35	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect QXT P7 i36	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect QXT P7 i37	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect QXT P7 i38	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect QXT P7 i39	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect QXT P7 i40	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect QXT P7 i41	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect QXT P7 i42	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

	und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect QXT P7 i43	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect QXT P7 i44	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect QXT P5 i14	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect QXT P5 i15	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect QXT P5 i17	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect QXT P5 i18	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect QXT P5 i19	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect QXT P5 i20	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect QXT P5 i21	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- SureSelect QXT P5 i22 und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
- SureSelect QXT P5 i22 Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.

- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte** : Siehe Abschnitt 1 für Kontaktinformationen im Notfall.
 Siehe Abschnitt 8 für Informationen bezüglich geeigneter persönlicher Schutzausrüstung.
 Siehe Abschnitt 13 für weitere Angaben zur Abfallbehandlung.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

- Schutzmaßnahmen** : SureSelect QXT P7 i31 Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
 SureSelect QXT P7 i32 Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
 SureSelect QXT P7 i33 Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
 SureSelect QXT P7 i34 Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
 SureSelect QXT P7 i35 Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
 SureSelect QXT P7 i36 Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
 SureSelect QXT P7 i37 Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
 SureSelect QXT P7 i38 Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
 SureSelect QXT P7 i39 Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
 SureSelect QXT P7 i40 Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
 SureSelect QXT P7 i41 Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
 SureSelect QXT P7 i42 Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
 SureSelect QXT P7 i43 Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
 SureSelect QXT P7 i44 Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
 SureSelect QXT P5 i14 Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
 SureSelect QXT P5 i15 Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
 SureSelect QXT P5 i17 Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
 SureSelect QXT P5 i18 Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
 SureSelect QXT P5 i19 Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
 SureSelect QXT P5 i20 Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
 SureSelect QXT P5 i21 Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
 SureSelect QXT P5 i22 Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
- Ratschlag zur allgemeinen Arbeitshygiene** : SureSelect QXT P7 i31 Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
- SureSelect QXT P7 i32 Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
- SureSelect QXT P7 i33 Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

	müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect QXT P7 i34	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect QXT P7 i35	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect QXT P7 i36	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect QXT P7 i37	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect QXT P7 i38	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect QXT P7 i39	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect QXT P7 i40	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect QXT P7 i41	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

	verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect QXT P7 i42	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect QXT P7 i43	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect QXT P7 i44	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect QXT P5 i14	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect QXT P5 i15	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect QXT P5 i17	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect QXT P5 i18	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect QXT P5 i19	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

	diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect QXT P5 i20	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect QXT P5 i21	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect QXT P5 i22	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Lagerung

: SureSelect QXT P7 i31	Aufbewahren gemäß den örtlichen Bestimmungen. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden. Siehe vor Umgang oder Gebrauch Abschnitt 10 zu unverträglichen Materialien.
SureSelect QXT P7 i32	Aufbewahren gemäß den örtlichen Bestimmungen. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden. Siehe vor Umgang oder Gebrauch Abschnitt 10 zu unverträglichen Materialien.
SureSelect QXT P7 i33	Aufbewahren gemäß den örtlichen Bestimmungen. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

	<p>unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden. Siehe vor Umgang oder Gebrauch Abschnitt 10 zu unverträglichen Materialien.</p>
SureSelect QXT P7 i34	<p>Aufbewahren gemäß den örtlichen Bestimmungen. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden. Siehe vor Umgang oder Gebrauch Abschnitt 10 zu unverträglichen Materialien.</p>
SureSelect QXT P7 i35	<p>Aufbewahren gemäß den örtlichen Bestimmungen. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden. Siehe vor Umgang oder Gebrauch Abschnitt 10 zu unverträglichen Materialien.</p>
SureSelect QXT P7 i36	<p>Aufbewahren gemäß den örtlichen Bestimmungen. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden. Siehe vor Umgang oder Gebrauch Abschnitt 10 zu unverträglichen Materialien.</p>
SureSelect QXT P7 i37	<p>Aufbewahren gemäß den örtlichen Bestimmungen. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden. Siehe vor Umgang oder Gebrauch Abschnitt 10 zu unverträglichen Materialien.</p>
SureSelect QXT P7 i38	<p>Aufbewahren gemäß den örtlichen Bestimmungen. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht</p>

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

	<p>schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden. Siehe vor Umgang oder Gebrauch Abschnitt 10 zu unverträglichen Materialien.</p>
SureSelect QXT P7 i39	<p>Aufbewahren gemäß den örtlichen Bestimmungen. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden. Siehe vor Umgang oder Gebrauch Abschnitt 10 zu unverträglichen Materialien.</p>
SureSelect QXT P7 i40	<p>Aufbewahren gemäß den örtlichen Bestimmungen. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden. Siehe vor Umgang oder Gebrauch Abschnitt 10 zu unverträglichen Materialien.</p>
SureSelect QXT P7 i41	<p>Aufbewahren gemäß den örtlichen Bestimmungen. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden. Siehe vor Umgang oder Gebrauch Abschnitt 10 zu unverträglichen Materialien.</p>
SureSelect QXT P7 i42	<p>Aufbewahren gemäß den örtlichen Bestimmungen. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden. Siehe vor Umgang oder Gebrauch Abschnitt 10 zu unverträglichen Materialien.</p>

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

SureSelect QXT P7 i43	Aufbewahren gemäß den örtlichen Bestimmungen. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden. Siehe vor Umgang oder Gebrauch Abschnitt 10 zu unverträglichen Materialien.
SureSelect QXT P7 i44	Aufbewahren gemäß den örtlichen Bestimmungen. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden. Siehe vor Umgang oder Gebrauch Abschnitt 10 zu unverträglichen Materialien.
SureSelect QXT P5 i14	Aufbewahren gemäß den örtlichen Bestimmungen. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden. Siehe vor Umgang oder Gebrauch Abschnitt 10 zu unverträglichen Materialien.
SureSelect QXT P5 i15	Aufbewahren gemäß den örtlichen Bestimmungen. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden. Siehe vor Umgang oder Gebrauch Abschnitt 10 zu unverträglichen Materialien.
SureSelect QXT P5 i17	Aufbewahren gemäß den örtlichen Bestimmungen. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

	verwenden. Siehe vor Umgang oder Gebrauch Abschnitt 10 zu unverträglichen Materialien.
SureSelect QXT P5 i18	Aufbewahren gemäß den örtlichen Bestimmungen. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden. Siehe vor Umgang oder Gebrauch Abschnitt 10 zu unverträglichen Materialien.
SureSelect QXT P5 i19	Aufbewahren gemäß den örtlichen Bestimmungen. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden. Siehe vor Umgang oder Gebrauch Abschnitt 10 zu unverträglichen Materialien.
SureSelect QXT P5 i20	Aufbewahren gemäß den örtlichen Bestimmungen. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden. Siehe vor Umgang oder Gebrauch Abschnitt 10 zu unverträglichen Materialien.
SureSelect QXT P5 i21	Aufbewahren gemäß den örtlichen Bestimmungen. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden. Siehe vor Umgang oder Gebrauch Abschnitt 10 zu unverträglichen Materialien.
SureSelect QXT P5 i22	Aufbewahren gemäß den örtlichen Bestimmungen. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

Keine Expositionsindizes bekannt.

Empfohlene Überwachungsverfahren : Es sollte ein Hinweis auf Überprüfungsnormen erfolgen, wie beispielsweise der Folgende: Europäische Norm DIN EN 689 (Arbeitsplatzatmosphären - Anleitung zur Ermittlung der inhalativen Exposition gegenüber chemischen Stoffen zum Vergleich mit Grenzwerten und Messstrategie) Europäische Norm DIN EN 14042 (Arbeitsplatzatmosphären - Leitfaden für die Anwendung und den Einsatz von Verfahren und Geräten zur Ermittlung chemischer und biologischer Arbeitsstoffe) Europäische Norm DIN EN 482 (Arbeitsplatzatmosphären - Allgemeine Anforderungen an die Leistungsfähigkeit von Verfahren zur Messung chemischer Arbeitsstoffe) Hinweis auf nationale Anleitungsdokumente für Methoden zur Bestimmung gefährlicher Stoffe wird ebenfalls gefordert.

DNELs/DMELs

Es liegen keine DNELs/DMELs-Werte vor.

PNECs

Es liegen keine PNECs-Werte vor.

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen : Gute übliche Raumlüftung sollte zur Begrenzung der Exposition der Arbeiter gegenüber Luftschadstoffen ausreichen.

Individuelle Schutzmaßnahmen

Hygienische Maßnahmen : Waschen Sie nach dem Umgang mit chemischen Produkten und am Ende des Arbeitstages ebenso wie vor dem Essen, Rauchen und einem Toilettenbesuch gründlich Hände, Unterarme und Gesicht. Geeignete Methoden zur Beseitigung kontaminierter Kleidung wählen. Kontaminierte Kleidung vor der erneuten Verwendung waschen. Stellen Sie sicher, dass in der Nähe des Arbeitsbereichs Augenspülstationen und Sicherheitsduschen vorhanden sind.

Augen-/Gesichtsschutz : Wenn die Risikobeurteilung dies erfordert, sollten Schutzbrillen getragen werden, die einer anerkannten Norm entsprechen, um die Exposition gegenüber Flüssigkeitsspritzern, Nebeln, Gasen oder Stäuben zu vermeiden. Wenn ein Kontakt möglich ist, dann muss folgende Schutzausrüstung getragen werden, es sei denn, die Beurteilung erfordert einen höheren Schutzgrad: Schutzbrille mit Seitenblenden.

Hautschutz

Handschutz : Beim Umgang mit chemischen Produkten müssen immer chemikalienbeständige, undurchlässige und einer anerkannten Norm entsprechende Handschuhe getragen werden, wenn eine Risikobeurteilung dies erfordert.

Körperschutz : Vor dem Umgang mit diesem Produkt sollte die persönliche Schutzausrüstung auf der Basis der durchzuführenden Aufgabe und den damit verbundenen Risiken ausgewählt und von einem Spezialisten genehmigt werden.

Anderer Hautschutz : Geeignetes Schuhwerk und zusätzliche Hautschutzmaßnahmen auf Basis der durchzuführenden Aufgabe und der damit verbundenen Gefahren wählen, und vorgängig durch einen Fachmann genehmigen lassen.

Atemschutz : Wählen Sie – basierend auf der Gefahr und dem Risiko einer Exposition – die Atemschutzmaske aus, die die entsprechenden Standards erfüllt und über die entsprechenden Zertifikationen verfügt. Atemschutzmasken müssen gemäß dem Atemschutzprogramm benutzt werden, um einen richtigen Sitz, eine adäquate Schulung und andere wichtige Verwendungsaspekte sicherstellen zu können.

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition : Emissionen von Belüftungs- und Prozessgeräten sollten überprüft werden, um sicherzugehen, dass sie den Anforderungen der Umweltschutzgesetze genügen. In einigen Fällen werden Abluftwäscher, Filter oder technische Änderungen an den Prozessanlagen erforderlich sein, um die Emissionen auf akzeptable Werte herabzusetzen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Die Bedingungen für die Messung aller Eigenschaften sind bei Standardtemperatur und -druck, sofern nicht anders angegeben.

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen

Physikalischer Zustand : SureSelect QXT P7 i31 Flüssigkeit.
 SureSelect QXT P7 i32 Flüssigkeit.
 SureSelect QXT P7 i33 Flüssigkeit.
 SureSelect QXT P7 i34 Flüssigkeit.
 SureSelect QXT P7 i35 Flüssigkeit.
 SureSelect QXT P7 i36 Flüssigkeit.
 SureSelect QXT P7 i37 Flüssigkeit.
 SureSelect QXT P7 i38 Flüssigkeit.
 SureSelect QXT P7 i39 Flüssigkeit.
 SureSelect QXT P7 i40 Flüssigkeit.
 SureSelect QXT P7 i41 Flüssigkeit.
 SureSelect QXT P7 i42 Flüssigkeit.
 SureSelect QXT P7 i43 Flüssigkeit.
 SureSelect QXT P7 i44 Flüssigkeit.
 SureSelect QXT P5 i14 Flüssigkeit.
 SureSelect QXT P5 i15 Flüssigkeit.
 SureSelect QXT P5 i17 Flüssigkeit.
 SureSelect QXT P5 i18 Flüssigkeit.
 SureSelect QXT P5 i19 Flüssigkeit.
 SureSelect QXT P5 i20 Flüssigkeit.
 SureSelect QXT P5 i21 Flüssigkeit.
 SureSelect QXT P5 i22 Flüssigkeit.

Farbe : SureSelect QXT P7 i31 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P7 i32 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P7 i33 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P7 i34 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P7 i35 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P7 i36 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P7 i37 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P7 i38 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P7 i39 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P7 i40 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P7 i41 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P7 i42 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P7 i43 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P7 i44 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P5 i14 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P5 i15 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P5 i17 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P5 i18 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P5 i19 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P5 i20 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P5 i21 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P5 i22 Nicht verfügbar.

Geruch : SureSelect QXT P7 i31 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P7 i32 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P7 i33 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P7 i34 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P7 i35 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P7 i36 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P7 i37 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P7 i38 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P7 i39 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P7 i40 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P7 i41 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P7 i42 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P7 i43 Nicht verfügbar.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

	SureSelect QXT P7 i44	Nicht verfügbar.
	SureSelect QXT P5 i14	Nicht verfügbar.
	SureSelect QXT P5 i15	Nicht verfügbar.
	SureSelect QXT P5 i17	Nicht verfügbar.
	SureSelect QXT P5 i18	Nicht verfügbar.
	SureSelect QXT P5 i19	Nicht verfügbar.
	SureSelect QXT P5 i20	Nicht verfügbar.
	SureSelect QXT P5 i21	Nicht verfügbar.
	SureSelect QXT P5 i22	Nicht verfügbar.
Geruchsschwelle	: SureSelect QXT P7 i31	Nicht verfügbar.
	SureSelect QXT P7 i32	Nicht verfügbar.
	SureSelect QXT P7 i33	Nicht verfügbar.
	SureSelect QXT P7 i34	Nicht verfügbar.
	SureSelect QXT P7 i35	Nicht verfügbar.
	SureSelect QXT P7 i36	Nicht verfügbar.
	SureSelect QXT P7 i37	Nicht verfügbar.
	SureSelect QXT P7 i38	Nicht verfügbar.
	SureSelect QXT P7 i39	Nicht verfügbar.
	SureSelect QXT P7 i40	Nicht verfügbar.
	SureSelect QXT P7 i41	Nicht verfügbar.
	SureSelect QXT P7 i42	Nicht verfügbar.
	SureSelect QXT P7 i43	Nicht verfügbar.
	SureSelect QXT P7 i44	Nicht verfügbar.
	SureSelect QXT P5 i14	Nicht verfügbar.
	SureSelect QXT P5 i15	Nicht verfügbar.
	SureSelect QXT P5 i17	Nicht verfügbar.
	SureSelect QXT P5 i18	Nicht verfügbar.
	SureSelect QXT P5 i19	Nicht verfügbar.
	SureSelect QXT P5 i20	Nicht verfügbar.
	SureSelect QXT P5 i21	Nicht verfügbar.
	SureSelect QXT P5 i22	Nicht verfügbar.
Schmelzpunkt/ Gefrierpunkt	: SureSelect QXT P7 i31	0°C
	SureSelect QXT P7 i32	0°C
	SureSelect QXT P7 i33	0°C
	SureSelect QXT P7 i34	0°C
	SureSelect QXT P7 i35	0°C
	SureSelect QXT P7 i36	0°C
	SureSelect QXT P7 i37	0°C
	SureSelect QXT P7 i38	0°C
	SureSelect QXT P7 i39	0°C
	SureSelect QXT P7 i40	0°C
	SureSelect QXT P7 i41	0°C
	SureSelect QXT P7 i42	0°C
	SureSelect QXT P7 i43	0°C
	SureSelect QXT P7 i44	0°C
	SureSelect QXT P5 i14	0°C
	SureSelect QXT P5 i15	0°C
	SureSelect QXT P5 i17	0°C
	SureSelect QXT P5 i18	0°C
	SureSelect QXT P5 i19	0°C
	SureSelect QXT P5 i20	0°C
	SureSelect QXT P5 i21	0°C
	SureSelect QXT P5 i22	0°C
Siedebeginn und Siedebereich	: SureSelect QXT P7 i31	100°C
	SureSelect QXT P7 i32	100°C
	SureSelect QXT P7 i33	100°C
	SureSelect QXT P7 i34	100°C
	SureSelect QXT P7 i35	100°C
	SureSelect QXT P7 i36	100°C
	SureSelect QXT P7 i37	100°C
	SureSelect QXT P7 i38	100°C
	SureSelect QXT P7 i39	100°C

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

SureSelect QXT P7 i40 100°C
 SureSelect QXT P7 i41 100°C
 SureSelect QXT P7 i42 100°C
 SureSelect QXT P7 i43 100°C
 SureSelect QXT P7 i44 100°C
 SureSelect QXT P5 i14 100°C
 SureSelect QXT P5 i15 100°C
 SureSelect QXT P5 i17 100°C
 SureSelect QXT P5 i18 100°C
 SureSelect QXT P5 i19 100°C
 SureSelect QXT P5 i20 100°C
 SureSelect QXT P5 i21 100°C
 SureSelect QXT P5 i22 100°C

Entzündbarkeit

: SureSelect QXT P7 i31 Nicht anwendbar.
 SureSelect QXT P7 i32 Nicht anwendbar.
 SureSelect QXT P7 i33 Nicht anwendbar.
 SureSelect QXT P7 i34 Nicht anwendbar.
 SureSelect QXT P7 i35 Nicht anwendbar.
 SureSelect QXT P7 i36 Nicht anwendbar.
 SureSelect QXT P7 i37 Nicht anwendbar.
 SureSelect QXT P7 i38 Nicht anwendbar.
 SureSelect QXT P7 i39 Nicht anwendbar.
 SureSelect QXT P7 i40 Nicht anwendbar.
 SureSelect QXT P7 i41 Nicht anwendbar.
 SureSelect QXT P7 i42 Nicht anwendbar.
 SureSelect QXT P7 i43 Nicht anwendbar.
 SureSelect QXT P7 i44 Nicht anwendbar.
 SureSelect QXT P5 i14 Nicht anwendbar.
 SureSelect QXT P5 i15 Nicht anwendbar.
 SureSelect QXT P5 i17 Nicht anwendbar.
 SureSelect QXT P5 i18 Nicht anwendbar.
 SureSelect QXT P5 i19 Nicht anwendbar.
 SureSelect QXT P5 i20 Nicht anwendbar.
 SureSelect QXT P5 i21 Nicht anwendbar.
 SureSelect QXT P5 i22 Nicht anwendbar.

**Obere/untere
 Entzündbarkeits- oder
 Explosionsgrenzen**

: SureSelect QXT P7 i31 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P7 i32 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P7 i33 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P7 i34 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P7 i35 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P7 i36 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P7 i37 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P7 i38 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P7 i39 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P7 i40 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P7 i41 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P7 i42 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P7 i43 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P7 i44 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P5 i14 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P5 i15 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P5 i17 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P5 i18 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P5 i19 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P5 i20 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P5 i21 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P5 i22 Nicht verfügbar.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Flammpunkt : SureSelect QXT P7 i31 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P7 i32 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P7 i33 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P7 i34 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P7 i35 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P7 i36 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P7 i37 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P7 i38 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P7 i39 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P7 i40 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P7 i41 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P7 i42 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P7 i43 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P7 i44 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P5 i14 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P5 i15 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P5 i17 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P5 i18 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P5 i19 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P5 i20 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P5 i21 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P5 i22 Nicht verfügbar.

Selbstentzündungstemperatur : Nicht verfügbar.

Zersetzungstemperatur : SureSelect QXT P7 i31 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P7 i32 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P7 i33 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P7 i34 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P7 i35 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P7 i36 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P7 i37 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P7 i38 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P7 i39 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P7 i40 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P7 i41 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P7 i42 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P7 i43 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P7 i44 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P5 i14 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P5 i15 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P5 i17 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P5 i18 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P5 i19 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P5 i20 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P5 i21 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P5 i22 Nicht verfügbar.

pH-Wert : SureSelect QXT P7 i31 7
 SureSelect QXT P7 i32 7
 SureSelect QXT P7 i33 7
 SureSelect QXT P7 i34 7
 SureSelect QXT P7 i35 7
 SureSelect QXT P7 i36 7
 SureSelect QXT P7 i37 7
 SureSelect QXT P7 i38 7
 SureSelect QXT P7 i39 7
 SureSelect QXT P7 i40 7
 SureSelect QXT P7 i41 7
 SureSelect QXT P7 i42 7
 SureSelect QXT P7 i43 7
 SureSelect QXT P7 i44 7
 SureSelect QXT P5 i14 7
 SureSelect QXT P5 i15 7
 SureSelect QXT P5 i17 7

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Viskosität :

- SureSelect QXT P5 i18 7
- SureSelect QXT P5 i19 7
- SureSelect QXT P5 i20 7
- SureSelect QXT P5 i21 7
- SureSelect QXT P5 i22 7
- SureSelect QXT P7 i31 Nicht verfügbar.
- SureSelect QXT P7 i32 Nicht verfügbar.
- SureSelect QXT P7 i33 Nicht verfügbar.
- SureSelect QXT P7 i34 Nicht verfügbar.
- SureSelect QXT P7 i35 Nicht verfügbar.
- SureSelect QXT P7 i36 Nicht verfügbar.
- SureSelect QXT P7 i37 Nicht verfügbar.
- SureSelect QXT P7 i38 Nicht verfügbar.
- SureSelect QXT P7 i39 Nicht verfügbar.
- SureSelect QXT P7 i40 Nicht verfügbar.
- SureSelect QXT P7 i41 Nicht verfügbar.
- SureSelect QXT P7 i42 Nicht verfügbar.
- SureSelect QXT P7 i43 Nicht verfügbar.
- SureSelect QXT P7 i44 Nicht verfügbar.
- SureSelect QXT P5 i14 Nicht verfügbar.
- SureSelect QXT P5 i15 Nicht verfügbar.
- SureSelect QXT P5 i17 Nicht verfügbar.
- SureSelect QXT P5 i18 Nicht verfügbar.
- SureSelect QXT P5 i19 Nicht verfügbar.
- SureSelect QXT P5 i20 Nicht verfügbar.
- SureSelect QXT P5 i21 Nicht verfügbar.
- SureSelect QXT P5 i22 Nicht verfügbar.

Löslichkeit(en) :

Medien	Resultat
SureSelect QXT P7 i31 Wasser	Löslich
SureSelect QXT P7 i32 Wasser	Löslich
SureSelect QXT P7 i33 Wasser	Löslich
SureSelect QXT P7 i34 Wasser	Löslich
SureSelect QXT P7 i35 Wasser	Löslich
SureSelect QXT P7 i36 Wasser	Löslich
SureSelect QXT P7 i37 Wasser	Löslich
SureSelect QXT P7 i38 Wasser	Löslich
SureSelect QXT P7 i39 Wasser	Löslich
SureSelect QXT P7 i40 Wasser	Löslich
SureSelect QXT P7 i41 Wasser	Löslich
SureSelect QXT P7 i42 Wasser	Löslich
SureSelect QXT P7 i43 Wasser	Löslich
SureSelect QXT P7 i44 Wasser	Löslich
SureSelect QXT P5 i14 Wasser	Löslich
SureSelect QXT P5 i15 Wasser	Löslich
SureSelect QXT P5 i17	Löslich

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Wasser	Löslich
SureSelect QXT P5 i18	
Wasser	Löslich
SureSelect QXT P5 i19	
Wasser	Löslich
SureSelect QXT P5 i20	
Wasser	Löslich
SureSelect QXT P5 i21	
Wasser	Löslich
SureSelect QXT P5 i22	
Wasser	Löslich

Verteilungskoeffizient: n- :
Octanol/Wasser

<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect QXT P7 i31	Nicht anwendbar.
SureSelect QXT P7 i32	Nicht anwendbar.
SureSelect QXT P7 i33	Nicht anwendbar.
SureSelect QXT P7 i34	Nicht anwendbar.
SureSelect QXT P7 i35	Nicht anwendbar.
SureSelect QXT P7 i36	Nicht anwendbar.
SureSelect QXT P7 i37	Nicht anwendbar.
SureSelect QXT P7 i38	Nicht anwendbar.
SureSelect QXT P7 i39	Nicht anwendbar.
SureSelect QXT P7 i40	Nicht anwendbar.
SureSelect QXT P7 i41	Nicht anwendbar.
SureSelect QXT P7 i42	Nicht anwendbar.
SureSelect QXT P7 i43	Nicht anwendbar.
SureSelect QXT P7 i44	Nicht anwendbar.
SureSelect QXT P5 i14	Nicht anwendbar.
SureSelect QXT P5 i15	Nicht anwendbar.
SureSelect QXT P5 i17	Nicht anwendbar.
SureSelect QXT P5 i18	Nicht anwendbar.
SureSelect QXT P5 i19	Nicht anwendbar.
SureSelect QXT P5 i20	Nicht anwendbar.
SureSelect QXT P5 i21	Nicht anwendbar.
SureSelect QXT P5 i22	Nicht anwendbar.

Dampfdruck :

Name des Inhaltsstoffs	Dampfdruck bei 20 °C			Dampfdruck bei 50 °C		
	mm Hg	kPa	Methode	mm Hg	kPa	Methode
<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect QXT P7 i31						
Wasser	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-
SureSelect QXT P7 i32						
Wasser	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-
SureSelect QXT P7 i33						
Wasser	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-
SureSelect QXT P7 i34						
Wasser	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-
SureSelect QXT P7						

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

i35							
Wasser	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-	
SureSelect QXT P7 i36							
Wasser	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-	
SureSelect QXT P7 i37							
Wasser	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-	
SureSelect QXT P7 i38							
Wasser	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-	
SureSelect QXT P7 i39							
Wasser	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-	
SureSelect QXT P7 i40							
Wasser	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-	
SureSelect QXT P7 i41							
Wasser	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-	
SureSelect QXT P7 i42							
Wasser	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-	
SureSelect QXT P7 i43							
Wasser	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-	
SureSelect QXT P7 i44							
Wasser	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-	
SureSelect QXT P5 i14							
Wasser	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-	

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

SureSelect QXT P5 i15							
Wasser	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-	
SureSelect QXT P5 i17							
Wasser	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-	
SureSelect QXT P5 i18							
Wasser	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-	
SureSelect QXT P5 i19							
Wasser	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-	
SureSelect QXT P5 i20							
Wasser	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-	
SureSelect QXT P5 i21							
Wasser	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-	
SureSelect QXT P5 i22							
Wasser	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-	

Verdampfungsgeschwindigkeit : SureSelect QXT P7 i31 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P7 i32 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P7 i33 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P7 i34 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P7 i35 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P7 i36 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P7 i37 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P7 i38 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P7 i39 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P7 i40 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P7 i41 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P7 i42 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P7 i43 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P7 i44 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P5 i14 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P5 i15 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P5 i17 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P5 i18 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P5 i19 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P5 i20 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P5 i21 Nicht verfügbar.
 SureSelect QXT P5 i22 Nicht verfügbar.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Relative Dichte	:	SureSelect QXT P7 i31	Nicht verfügbar.
		SureSelect QXT P7 i32	Nicht verfügbar.
		SureSelect QXT P7 i33	Nicht verfügbar.
		SureSelect QXT P7 i34	Nicht verfügbar.
		SureSelect QXT P7 i35	Nicht verfügbar.
		SureSelect QXT P7 i36	Nicht verfügbar.
		SureSelect QXT P7 i37	Nicht verfügbar.
		SureSelect QXT P7 i38	Nicht verfügbar.
		SureSelect QXT P7 i39	Nicht verfügbar.
		SureSelect QXT P7 i40	Nicht verfügbar.
		SureSelect QXT P7 i41	Nicht verfügbar.
		SureSelect QXT P7 i42	Nicht verfügbar.
		SureSelect QXT P7 i43	Nicht verfügbar.
		SureSelect QXT P7 i44	Nicht verfügbar.
		SureSelect QXT P5 i14	Nicht verfügbar.
		SureSelect QXT P5 i15	Nicht verfügbar.
		SureSelect QXT P5 i17	Nicht verfügbar.
		SureSelect QXT P5 i18	Nicht verfügbar.
		SureSelect QXT P5 i19	Nicht verfügbar.
	Dampfdichte	:	SureSelect QXT P7 i31
		SureSelect QXT P7 i32	Nicht verfügbar.
		SureSelect QXT P7 i33	Nicht verfügbar.
		SureSelect QXT P7 i34	Nicht verfügbar.
		SureSelect QXT P7 i35	Nicht verfügbar.
		SureSelect QXT P7 i36	Nicht verfügbar.
		SureSelect QXT P7 i37	Nicht verfügbar.
		SureSelect QXT P7 i38	Nicht verfügbar.
		SureSelect QXT P7 i39	Nicht verfügbar.
		SureSelect QXT P7 i40	Nicht verfügbar.
		SureSelect QXT P7 i41	Nicht verfügbar.
		SureSelect QXT P7 i42	Nicht verfügbar.
		SureSelect QXT P7 i43	Nicht verfügbar.
		SureSelect QXT P7 i44	Nicht verfügbar.
		SureSelect QXT P5 i14	Nicht verfügbar.
		SureSelect QXT P5 i15	Nicht verfügbar.
		SureSelect QXT P5 i17	Nicht verfügbar.
		SureSelect QXT P5 i18	Nicht verfügbar.
		SureSelect QXT P5 i19	Nicht verfügbar.
Explosive Eigenschaften		:	SureSelect QXT P7 i31
		SureSelect QXT P7 i32	Nicht verfügbar.
		SureSelect QXT P7 i33	Nicht verfügbar.
		SureSelect QXT P7 i34	Nicht verfügbar.
		SureSelect QXT P7 i35	Nicht verfügbar.
		SureSelect QXT P7 i36	Nicht verfügbar.
		SureSelect QXT P7 i37	Nicht verfügbar.
		SureSelect QXT P7 i38	Nicht verfügbar.
		SureSelect QXT P7 i39	Nicht verfügbar.
		SureSelect QXT P7 i40	Nicht verfügbar.
		SureSelect QXT P7 i41	Nicht verfügbar.
		SureSelect QXT P7 i42	Nicht verfügbar.
		SureSelect QXT P7 i43	Nicht verfügbar.
		SureSelect QXT P7 i44	Nicht verfügbar.
		SureSelect QXT P5 i14	Nicht verfügbar.
		SureSelect QXT P5 i15	Nicht verfügbar.
		SureSelect QXT P5 i17	Nicht verfügbar.
		SureSelect QXT P5 i18	Nicht verfügbar.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Oxidierende Eigenschaften	SureSelect QXT P5 i19	Nicht verfügbar.
	SureSelect QXT P5 i20	Nicht verfügbar.
	SureSelect QXT P5 i21	Nicht verfügbar.
	SureSelect QXT P5 i22	Nicht verfügbar.
	: SureSelect QXT P7 i31	Nicht verfügbar.
	SureSelect QXT P7 i32	Nicht verfügbar.
	SureSelect QXT P7 i33	Nicht verfügbar.
	SureSelect QXT P7 i34	Nicht verfügbar.
	SureSelect QXT P7 i35	Nicht verfügbar.
	SureSelect QXT P7 i36	Nicht verfügbar.
	SureSelect QXT P7 i37	Nicht verfügbar.
	SureSelect QXT P7 i38	Nicht verfügbar.
	SureSelect QXT P7 i39	Nicht verfügbar.
	SureSelect QXT P7 i40	Nicht verfügbar.
	SureSelect QXT P7 i41	Nicht verfügbar.
	SureSelect QXT P7 i42	Nicht verfügbar.
	SureSelect QXT P7 i43	Nicht verfügbar.
	SureSelect QXT P7 i44	Nicht verfügbar.
	SureSelect QXT P5 i14	Nicht verfügbar.
	SureSelect QXT P5 i15	Nicht verfügbar.
	SureSelect QXT P5 i17	Nicht verfügbar.
	SureSelect QXT P5 i18	Nicht verfügbar.
	SureSelect QXT P5 i19	Nicht verfügbar.
	SureSelect QXT P5 i20	Nicht verfügbar.
SureSelect QXT P5 i21	Nicht verfügbar.	
SureSelect QXT P5 i22	Nicht verfügbar.	

Partikeleigenschaften

Mediane Partikelgröße	: SureSelect QXT P7 i31	Nicht anwendbar.
	SureSelect QXT P7 i32	Nicht anwendbar.
	SureSelect QXT P7 i33	Nicht anwendbar.
	SureSelect QXT P7 i34	Nicht anwendbar.
	SureSelect QXT P7 i35	Nicht anwendbar.
	SureSelect QXT P7 i36	Nicht anwendbar.
	SureSelect QXT P7 i37	Nicht anwendbar.
	SureSelect QXT P7 i38	Nicht anwendbar.
	SureSelect QXT P7 i39	Nicht anwendbar.
	SureSelect QXT P7 i40	Nicht anwendbar.
	SureSelect QXT P7 i41	Nicht anwendbar.
	SureSelect QXT P7 i42	Nicht anwendbar.
	SureSelect QXT P7 i43	Nicht anwendbar.
	SureSelect QXT P7 i44	Nicht anwendbar.
	SureSelect QXT P5 i14	Nicht anwendbar.
	SureSelect QXT P5 i15	Nicht anwendbar.
	SureSelect QXT P5 i17	Nicht anwendbar.
	SureSelect QXT P5 i18	Nicht anwendbar.
	SureSelect QXT P5 i19	Nicht anwendbar.
	SureSelect QXT P5 i20	Nicht anwendbar.
	SureSelect QXT P5 i21	Nicht anwendbar.
	SureSelect QXT P5 i22	Nicht anwendbar.

9.2 Sonstige Angaben

Keine weiteren Informationen.

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1 Reaktivität	:	<p>SureSelect QXT P7 i31 Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.</p> <p>SureSelect QXT P7 i32 Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.</p> <p>SureSelect QXT P7 i33 Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.</p> <p>SureSelect QXT P7 i34 Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.</p> <p>SureSelect QXT P7 i35 Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.</p> <p>SureSelect QXT P7 i36 Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.</p> <p>SureSelect QXT P7 i37 Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.</p> <p>SureSelect QXT P7 i38 Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.</p> <p>SureSelect QXT P7 i39 Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.</p> <p>SureSelect QXT P7 i40 Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.</p> <p>SureSelect QXT P7 i41 Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.</p> <p>SureSelect QXT P7 i42 Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.</p> <p>SureSelect QXT P7 i43 Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.</p> <p>SureSelect QXT P7 i44 Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.</p> <p>SureSelect QXT P5 i14 Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.</p> <p>SureSelect QXT P5 i15 Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.</p> <p>SureSelect QXT P5 i17 Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.</p> <p>SureSelect QXT P5 i18 Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.</p> <p>SureSelect QXT P5 i19 Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.</p> <p>SureSelect QXT P5 i20 Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.</p> <p>SureSelect QXT P5 i21 Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.</p> <p>SureSelect QXT P5 i22 Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.</p>
10.2 Chemische Stabilität	:	<p>SureSelect QXT P7 i31 Das Produkt ist stabil.</p> <p>SureSelect QXT P7 i32 Das Produkt ist stabil.</p> <p>SureSelect QXT P7 i33 Das Produkt ist stabil.</p> <p>SureSelect QXT P7 i34 Das Produkt ist stabil.</p> <p>SureSelect QXT P7 i35 Das Produkt ist stabil.</p> <p>SureSelect QXT P7 i36 Das Produkt ist stabil.</p> <p>SureSelect QXT P7 i37 Das Produkt ist stabil.</p> <p>SureSelect QXT P7 i38 Das Produkt ist stabil.</p> <p>SureSelect QXT P7 i39 Das Produkt ist stabil.</p> <p>SureSelect QXT P7 i40 Das Produkt ist stabil.</p> <p>SureSelect QXT P7 i41 Das Produkt ist stabil.</p> <p>SureSelect QXT P7 i42 Das Produkt ist stabil.</p> <p>SureSelect QXT P7 i43 Das Produkt ist stabil.</p> <p>SureSelect QXT P7 i44 Das Produkt ist stabil.</p> <p>SureSelect QXT P5 i14 Das Produkt ist stabil.</p> <p>SureSelect QXT P5 i15 Das Produkt ist stabil.</p> <p>SureSelect QXT P5 i17 Das Produkt ist stabil.</p>

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

SureSelect QXT P5 i18	Das Produkt ist stabil.
SureSelect QXT P5 i19	Das Produkt ist stabil.
SureSelect QXT P5 i20	Das Produkt ist stabil.
SureSelect QXT P5 i21	Das Produkt ist stabil.
SureSelect QXT P5 i22	Das Produkt ist stabil.

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

: SureSelect QXT P7 i31	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect QXT P7 i32	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect QXT P7 i33	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect QXT P7 i34	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect QXT P7 i35	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect QXT P7 i36	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect QXT P7 i37	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect QXT P7 i38	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect QXT P7 i39	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect QXT P7 i40	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect QXT P7 i41	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect QXT P7 i42	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect QXT P7 i43	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect QXT P7 i44	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect QXT P5 i14	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect QXT P5 i15	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect QXT P5 i17	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect QXT P5 i18	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect QXT P5 i19	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect QXT P5 i20	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect QXT P5 i21	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect QXT P5 i22	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

: SureSelect QXT P7 i31	Keine spezifischen Daten.
SureSelect QXT P7 i32	Keine spezifischen Daten.
SureSelect QXT P7 i33	Keine spezifischen Daten.
SureSelect QXT P7 i34	Keine spezifischen Daten.
SureSelect QXT P7 i35	Keine spezifischen Daten.
SureSelect QXT P7 i36	Keine spezifischen Daten.
SureSelect QXT P7 i37	Keine spezifischen Daten.
SureSelect QXT P7 i38	Keine spezifischen Daten.
SureSelect QXT P7 i39	Keine spezifischen Daten.
SureSelect QXT P7 i40	Keine spezifischen Daten.
SureSelect QXT P7 i41	Keine spezifischen Daten.

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

SureSelect QXT P7 i42	Keine spezifischen Daten.
SureSelect QXT P7 i43	Keine spezifischen Daten.
SureSelect QXT P7 i44	Keine spezifischen Daten.
SureSelect QXT P5 i14	Keine spezifischen Daten.
SureSelect QXT P5 i15	Keine spezifischen Daten.
SureSelect QXT P5 i17	Keine spezifischen Daten.
SureSelect QXT P5 i18	Keine spezifischen Daten.
SureSelect QXT P5 i19	Keine spezifischen Daten.
SureSelect QXT P5 i20	Keine spezifischen Daten.
SureSelect QXT P5 i21	Keine spezifischen Daten.
SureSelect QXT P5 i22	Keine spezifischen Daten.

10.5 Unverträgliche Materialien

: SureSelect QXT P7 i31	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
SureSelect QXT P7 i32	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
SureSelect QXT P7 i33	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
SureSelect QXT P7 i34	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
SureSelect QXT P7 i35	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
SureSelect QXT P7 i36	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
SureSelect QXT P7 i37	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
SureSelect QXT P7 i38	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
SureSelect QXT P7 i39	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
SureSelect QXT P7 i40	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
SureSelect QXT P7 i41	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
SureSelect QXT P7 i42	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
SureSelect QXT P7 i43	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
SureSelect QXT P7 i44	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
SureSelect QXT P5 i14	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
SureSelect QXT P5 i15	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
SureSelect QXT P5 i17	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
SureSelect QXT P5 i18	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
SureSelect QXT P5 i19	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
SureSelect QXT P5 i20	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
SureSelect QXT P5 i21	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
SureSelect QXT P5 i22	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte	: SureSelect QXT P7 i31	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
	SureSelect QXT P7 i32	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
	SureSelect QXT P7 i33	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
	SureSelect QXT P7 i34	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
	SureSelect QXT P7 i35	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
	SureSelect QXT P7 i36	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
	SureSelect QXT P7 i37	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
	SureSelect QXT P7 i38	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
	SureSelect QXT P7 i39	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
	SureSelect QXT P7 i40	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
	SureSelect QXT P7 i41	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
	SureSelect QXT P7 i42	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
	SureSelect QXT P7 i43	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
	SureSelect QXT P7 i44	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
	SureSelect QXT P5 i14	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
	SureSelect QXT P5 i15	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
	SureSelect QXT P5 i17	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
	SureSelect QXT P5 i18	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
	SureSelect QXT P5 i19	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
	SureSelect QXT P5 i20	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
	SureSelect QXT P5 i21	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
	SureSelect QXT P5 i22	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizität

Nicht verfügbar.

Schätzungen akuter Toxizität

N/A

Reizung/Verätzung

Schlussfolgerung / Zusammenfassung : Nicht verfügbar.

Sensibilisierender Stoff

Schlussfolgerung / Zusammenfassung : Nicht verfügbar.

Mutagenität

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Schlussfolgerung / Zusammenfassung : Nicht verfügbar.

Karzinogenität

Schlussfolgerung / Zusammenfassung : Nicht verfügbar.

Reproduktionstoxizität

Schlussfolgerung / Zusammenfassung : Nicht verfügbar.

Teratogenität

Schlussfolgerung / Zusammenfassung : Nicht verfügbar.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

Nicht verfügbar.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

Nicht verfügbar.

Aspirationsgefahr

Nicht verfügbar.

Angaben zu wahrscheinlichen Expositionswegen	:	SureSelect QXT P7 i31	Nicht verfügbar.
		SureSelect QXT P7 i32	Nicht verfügbar.
		SureSelect QXT P7 i33	Nicht verfügbar.
		SureSelect QXT P7 i34	Nicht verfügbar.
		SureSelect QXT P7 i35	Nicht verfügbar.
		SureSelect QXT P7 i36	Nicht verfügbar.
		SureSelect QXT P7 i37	Nicht verfügbar.
		SureSelect QXT P7 i38	Nicht verfügbar.
		SureSelect QXT P7 i39	Nicht verfügbar.
		SureSelect QXT P7 i40	Nicht verfügbar.
		SureSelect QXT P7 i41	Nicht verfügbar.
		SureSelect QXT P7 i42	Nicht verfügbar.
		SureSelect QXT P7 i43	Nicht verfügbar.
		SureSelect QXT P7 i44	Nicht verfügbar.
		SureSelect QXT P5 i14	Nicht verfügbar.
		SureSelect QXT P5 i15	Nicht verfügbar.
		SureSelect QXT P5 i17	Nicht verfügbar.
		SureSelect QXT P5 i18	Nicht verfügbar.
		SureSelect QXT P5 i19	Nicht verfügbar.
		SureSelect QXT P5 i20	Nicht verfügbar.
		SureSelect QXT P5 i21	Nicht verfügbar.
		SureSelect QXT P5 i22	Nicht verfügbar.

Mögliche akute Auswirkungen auf die Gesundheit

Inhalativ	:	SureSelect QXT P7 i31	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
		SureSelect QXT P7 i32	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
		SureSelect QXT P7 i33	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
		SureSelect QXT P7 i34	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
		SureSelect QXT P7 i35	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
		SureSelect QXT P7 i36	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
		SureSelect QXT P7 i37	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
		SureSelect QXT P7 i38	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
		SureSelect QXT P7 i39	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
		SureSelect QXT P7 i40	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
		SureSelect QXT P7 i41	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
		SureSelect QXT P7 i42	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
		SureSelect QXT P7 i43	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
		SureSelect QXT P7 i44	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
		SureSelect QXT P5 i14	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
		SureSelect QXT P5 i15	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
		SureSelect QXT P5 i17	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

SureSelect QXT P5 i14	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect QXT P5 i15	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect QXT P5 i17	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect QXT P5 i18	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect QXT P5 i19	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect QXT P5 i20	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect QXT P5 i21	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect QXT P5 i22	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und toxikologischen Eigenschaften

Inhalativ

: SureSelect QXT P7 i31	Keine spezifischen Daten.
SureSelect QXT P7 i32	Keine spezifischen Daten.
SureSelect QXT P7 i33	Keine spezifischen Daten.
SureSelect QXT P7 i34	Keine spezifischen Daten.
SureSelect QXT P7 i35	Keine spezifischen Daten.
SureSelect QXT P7 i36	Keine spezifischen Daten.
SureSelect QXT P7 i37	Keine spezifischen Daten.
SureSelect QXT P7 i38	Keine spezifischen Daten.
SureSelect QXT P7 i39	Keine spezifischen Daten.
SureSelect QXT P7 i40	Keine spezifischen Daten.
SureSelect QXT P7 i41	Keine spezifischen Daten.
SureSelect QXT P7 i42	Keine spezifischen Daten.
SureSelect QXT P7 i43	Keine spezifischen Daten.
SureSelect QXT P7 i44	Keine spezifischen Daten.
SureSelect QXT P5 i14	Keine spezifischen Daten.
SureSelect QXT P5 i15	Keine spezifischen Daten.
SureSelect QXT P5 i17	Keine spezifischen Daten.
SureSelect QXT P5 i18	Keine spezifischen Daten.
SureSelect QXT P5 i19	Keine spezifischen Daten.
SureSelect QXT P5 i20	Keine spezifischen Daten.
SureSelect QXT P5 i21	Keine spezifischen Daten.
SureSelect QXT P5 i22	Keine spezifischen Daten.

Verschlucken

: SureSelect QXT P7 i31	Keine spezifischen Daten.
SureSelect QXT P7 i32	Keine spezifischen Daten.
SureSelect QXT P7 i33	Keine spezifischen Daten.
SureSelect QXT P7 i34	Keine spezifischen Daten.
SureSelect QXT P7 i35	Keine spezifischen Daten.
SureSelect QXT P7 i36	Keine spezifischen Daten.
SureSelect QXT P7 i37	Keine spezifischen Daten.
SureSelect QXT P7 i38	Keine spezifischen Daten.
SureSelect QXT P7 i39	Keine spezifischen Daten.
SureSelect QXT P7 i40	Keine spezifischen Daten.
SureSelect QXT P7 i41	Keine spezifischen Daten.
SureSelect QXT P7 i42	Keine spezifischen Daten.
SureSelect QXT P7 i43	Keine spezifischen Daten.
SureSelect QXT P7 i44	Keine spezifischen Daten.
SureSelect QXT P5 i14	Keine spezifischen Daten.
SureSelect QXT P5 i15	Keine spezifischen Daten.
SureSelect QXT P5 i17	Keine spezifischen Daten.
SureSelect QXT P5 i18	Keine spezifischen Daten.
SureSelect QXT P5 i19	Keine spezifischen Daten.
SureSelect QXT P5 i20	Keine spezifischen Daten.
SureSelect QXT P5 i21	Keine spezifischen Daten.
SureSelect QXT P5 i22	Keine spezifischen Daten.

Hautkontakt

: SureSelect QXT P7 i31	Keine spezifischen Daten.
SureSelect QXT P7 i32	Keine spezifischen Daten.
SureSelect QXT P7 i33	Keine spezifischen Daten.
SureSelect QXT P7 i34	Keine spezifischen Daten.
SureSelect QXT P7 i35	Keine spezifischen Daten.
SureSelect QXT P7 i36	Keine spezifischen Daten.
SureSelect QXT P7 i37	Keine spezifischen Daten.
SureSelect QXT P7 i38	Keine spezifischen Daten.
SureSelect QXT P7 i39	Keine spezifischen Daten.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

	SureSelect QXT P7 i40	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect QXT P7 i41	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect QXT P7 i42	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect QXT P7 i43	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect QXT P7 i44	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect QXT P5 i14	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect QXT P5 i15	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect QXT P5 i17	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect QXT P5 i18	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect QXT P5 i19	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect QXT P5 i20	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect QXT P5 i21	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect QXT P5 i22	Keine spezifischen Daten.
Augenkontakt	: SureSelect QXT P7 i31	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect QXT P7 i32	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect QXT P7 i33	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect QXT P7 i34	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect QXT P7 i35	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect QXT P7 i36	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect QXT P7 i37	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect QXT P7 i38	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect QXT P7 i39	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect QXT P7 i40	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect QXT P7 i41	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect QXT P7 i42	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect QXT P7 i43	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect QXT P7 i44	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect QXT P5 i14	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect QXT P5 i15	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect QXT P5 i17	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect QXT P5 i18	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect QXT P5 i19	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect QXT P5 i20	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect QXT P5 i21	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect QXT P5 i22	Keine spezifischen Daten.

Verzögert und sofort auftretende Wirkungen sowie chronische Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender Exposition

Kurzzeitexposition

Mögliche sofortige Auswirkungen : Nicht verfügbar.

Mögliche verzögerte Auswirkungen : Nicht verfügbar.

Langzeitexposition

Mögliche sofortige Auswirkungen : Nicht verfügbar.

Mögliche verzögerte Auswirkungen : Nicht verfügbar.

Mögliche chronische Auswirkungen auf die Gesundheit

Schlussfolgerung / Zusammenfassung : Nicht verfügbar.

Allgemein	: SureSelect QXT P7 i31	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect QXT P7 i32	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect QXT P7 i33	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect QXT P7 i34	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect QXT P7 i35	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect QXT P7 i36	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect QXT P7 i37	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect QXT P7 i38	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect QXT P7 i39	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect QXT P7 i40	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

	SureSelect QXT P7 i41	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect QXT P7 i42	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect QXT P7 i43	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect QXT P7 i44	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect QXT P5 i14	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect QXT P5 i15	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect QXT P5 i17	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect QXT P5 i18	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect QXT P5 i19	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect QXT P5 i20	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect QXT P5 i21	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect QXT P5 i22	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Karzinogenität	: SureSelect QXT P7 i31	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect QXT P7 i32	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect QXT P7 i33	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect QXT P7 i34	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect QXT P7 i35	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect QXT P7 i36	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect QXT P7 i37	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect QXT P7 i38	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect QXT P7 i39	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect QXT P7 i40	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect QXT P7 i41	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect QXT P7 i42	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect QXT P7 i43	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect QXT P7 i44	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect QXT P5 i14	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect QXT P5 i15	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect QXT P5 i17	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect QXT P5 i18	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect QXT P5 i19	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect QXT P5 i20	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect QXT P5 i21	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect QXT P5 i22	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Mutagenität	: SureSelect QXT P7 i31	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect QXT P7 i32	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect QXT P7 i33	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect QXT P7 i34	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect QXT P7 i35	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect QXT P7 i36	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect QXT P7 i37	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect QXT P7 i38	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect QXT P7 i39	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect QXT P7 i40	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect QXT P7 i41	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect QXT P7 i42	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect QXT P7 i43	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect QXT P7 i44	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect QXT P5 i14	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect QXT P5 i15	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect QXT P5 i17	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect QXT P5 i18	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect QXT P5 i19	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect QXT P5 i20	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect QXT P5 i21	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect QXT P5 i22	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Reproduktionstoxizität	: SureSelect QXT P7 i31	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect QXT P7 i32	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect QXT P7 i33	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect QXT P7 i34	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect QXT P7 i35	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect QXT P7 i36	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect QXT P7 i37	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect QXT P7 i38	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect QXT P7 i39	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect QXT P7 i40	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect QXT P7 i41	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect QXT P7 i42	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect QXT P7 i43	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect QXT P7 i44	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect QXT P5 i14	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect QXT P5 i15	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect QXT P5 i17	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect QXT P5 i18	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect QXT P5 i19	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect QXT P5 i20	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect QXT P5 i21	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect QXT P5 i22	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

11.2 Angaben über sonstige Gefahren

11.2.1 Endokrinschädliche Eigenschaften

Nicht verfügbar.

11.2.2 Sonstige Angaben

Nicht verfügbar.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizität

Schlussfolgerung / Zusammenfassung : Nicht verfügbar.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Nicht verfügbar.

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Nicht verfügbar.

12.4 Mobilität im Boden

Verteilungskoeffizient Boden/Wasser (K_{oc}) : Nicht verfügbar.

Mobilität : Nicht verfügbar.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Diese Mischung enthält keine Substanzen, die als PBT- oder vPvB-Stoffe eingestuft werden.

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften

Nicht verfügbar.

12.7 Andere schädliche Wirkungen

Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt

Entsorgungsmethoden : Die Abfallerzeugung sollte nach Möglichkeit vermieden oder minimiert werden. Die Entsorgung dieses Produkts sowie seiner Lösungen und Nebenprodukte muss jederzeit unter Einhaltung der Umweltschutzanforderungen und Abfallbeseitigungsgesetze sowie den Anforderungen der örtlichen Behörden erfolgen. Überschüsse und nicht zum Recyceln geeignete Produkte über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. Abfall nicht unbehandelt in die Kanalisation einleiten, außer wenn alle anwendbaren Vorschriften der Behörden eingehalten werden.

Gefährliche Abfälle : Nach gegenwärtigem Kenntnisstand des Lieferanten ist dieses Produkt nicht als gefährlicher Abfall im Sinne der EU-Richtlinie 2008/98/EG zu betrachten.

Verpackung

Entsorgungsmethoden : Die Abfallerzeugung sollte nach Möglichkeit vermieden oder minimiert werden. Verpackungsabfall sollte wiederverwertet werden. Verbrennung oder Deponierung sollte nur in Betracht gezogen werden, wenn Wiederverwertung nicht durchführbar ist.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen : Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden. Leere Behälter und Auskleidungen können Produktrückstände enthalten. Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

	ADR/RID	IMDG	IATA
14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer	Nicht unterstellt.	Nicht unterstellt.	Nicht unterstellt.
14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung	-	-	-
14.3 Transportgefahrenklassen	-	-	-
14.4 Verpackungsgruppe	-	-	-
14.5 Umweltgefahren	Nein.	Nein.	Nein.

zusätzliche Angaben

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender : **Transport auf dem Werksgelände:** nur in geschlossenen Behältern transportieren, die senkrecht und fest stehen. Personen, die das Produkt transportieren, müssen für das richtige Verhalten bei Unfällen, Auslaufen oder Verschütten unterwiesen sein.

14.7 : Nicht verfügbar.

Massengutbeförderung gemäß IMO-Instrumenten

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

EG Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Anhang XIV - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe

Anhang XIV

Keine der Komponenten ist gelistet.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

Besonders besorgniserregende Stoffe

Keine der Komponenten ist gelistet.

Anhang XVII - Beschränkung der Herstellung, des Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe, Mischungen und Erzeugnisse

Nicht gelistete Substanz

Etikett	:	SureSelect QXT P7 i31	Nicht anwendbar.
		SureSelect QXT P7 i32	Nicht anwendbar.
		SureSelect QXT P7 i33	Nicht anwendbar.
		SureSelect QXT P7 i34	Nicht anwendbar.
		SureSelect QXT P7 i35	Nicht anwendbar.
		SureSelect QXT P7 i36	Nicht anwendbar.
		SureSelect QXT P7 i37	Nicht anwendbar.
		SureSelect QXT P7 i38	Nicht anwendbar.
		SureSelect QXT P7 i39	Nicht anwendbar.
		SureSelect QXT P7 i40	Nicht anwendbar.
		SureSelect QXT P7 i41	Nicht anwendbar.
		SureSelect QXT P7 i42	Nicht anwendbar.
		SureSelect QXT P7 i43	Nicht anwendbar.
		SureSelect QXT P7 i44	Nicht anwendbar.
		SureSelect QXT P5 i14	Nicht anwendbar.
		SureSelect QXT P5 i15	Nicht anwendbar.
		SureSelect QXT P5 i17	Nicht anwendbar.
		SureSelect QXT P5 i18	Nicht anwendbar.
		SureSelect QXT P5 i19	Nicht anwendbar.
		SureSelect QXT P5 i20	Nicht anwendbar.
		SureSelect QXT P5 i21	Nicht anwendbar.
		SureSelect QXT P5 i22	Nicht anwendbar.

Sonstige EU-Bestimmungen

Ozonabbauende Substanzen (1005/2009/EU)

Nicht gelistet.

Vorherige Zustimmung nach Inkennnissetzung (PIC, Prior Informed Consent) (649/2012/EU)

Nicht gelistet.

persistente organische Schadstoffe

Nicht gelistet.

Seveso-Richtlinie

Dieses Produkt wird nicht unter der Seveso-Richtlinie kontrolliert.

Nationale Vorschriften

Lagerklasse (TRGS 510)	:	SureSelect QXT P7 i31	12
		SureSelect QXT P7 i32	12
		SureSelect QXT P7 i33	12
		SureSelect QXT P7 i34	12
		SureSelect QXT P7 i35	12
		SureSelect QXT P7 i36	12
		SureSelect QXT P7 i37	12
		SureSelect QXT P7 i38	12
		SureSelect QXT P7 i39	12
		SureSelect QXT P7 i40	12
		SureSelect QXT P7 i41	12
		SureSelect QXT P7 i42	12
		SureSelect QXT P7 i43	12
		SureSelect QXT P7 i44	12
		SureSelect QXT P5 i14	12
		SureSelect QXT P5 i15	12
		SureSelect QXT P5 i17	12
		SureSelect QXT P5 i18	12
		SureSelect QXT P5 i19	12
		SureSelect QXT P5 i20	12

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

SureSelect QXT P5 i21	12
SureSelect QXT P5 i22	12

Störfallverordnung

Dieses Produkt unterliegt nicht der deutschen Störfallverordnung.

Wassergefährdungsklasse :

SureSelect QXT P7 i31	nwg
SureSelect QXT P7 i32	nwg
SureSelect QXT P7 i33	nwg
SureSelect QXT P7 i34	nwg
SureSelect QXT P7 i35	nwg
SureSelect QXT P7 i36	nwg
SureSelect QXT P7 i37	nwg
SureSelect QXT P7 i38	nwg
SureSelect QXT P7 i39	nwg
SureSelect QXT P7 i40	nwg
SureSelect QXT P7 i41	nwg
SureSelect QXT P7 i42	nwg
SureSelect QXT P7 i43	nwg
SureSelect QXT P7 i44	nwg
SureSelect QXT P5 i14	nwg
SureSelect QXT P5 i15	nwg
SureSelect QXT P5 i17	nwg
SureSelect QXT P5 i18	nwg
SureSelect QXT P5 i19	nwg
SureSelect QXT P5 i20	nwg
SureSelect QXT P5 i21	nwg
SureSelect QXT P5 i22	nwg

AOX : Das Produkt enthält keine organisch gebundenen Halogene, die zum AOX-Wert im Abwasser beitragen.

Internationale Vorschriften

Chemiewaffenübereinkommen, Chemikalien der Liste I, II & III

Nicht gelistet.

Montreal Protokoll

Nicht gelistet.

Stockholm-Konvention über persistente organische Schadstoffe

Nicht gelistet.

Rotterdam Übereinkommen über das Verfahren der vorherigen Zustimmung nach Inkennzeichnung (PIC)

Nicht gelistet.

UNECE-Aarhus-Protokoll über persistente organische Verbindungen (POP) und Schwermetalle

Nicht gelistet.

15.2 : Diese Produkt enthält Substanzen, für die noch Stoffbewertungen erforderlich sein können.
Stoffsicherheitsbeurteilung

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

✓ Kennzeichnet gegenüber der letzten Version veränderte Informationen.

Abkürzungen und Akronyme :

- ATE = Schätzwert akute Toxizität
- CLP = Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung [Verordnung (EG) Nr. 1272/2008]
- DMEL = Abgeleiteter Minimaler-Effekt-Grenzwert
- DNEL = Abgeleiteter Nicht-Effekt-Grenzwert
- EUH-Satz = CLP-spezifischer Gefahrenhinweis
- N/A = Nicht verfügbar
- PBT = Persistent, bioakkumulierbar und toxisch
- PNEC = Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration
- RRN = REACH Registriernummer

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

vPvB = Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

Verfahren zur Ableitung der Einstufung gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP/GHS)

Einstufung	Begründung
Nicht eingestuft.	

Volltext der abgekürzten H-Sätze

Nicht anwendbar.

Volltext der Einstufungen [CLP/GHS]

Nicht anwendbar.

Ausgabedatum/ : 21/12/2023

Überarbeitungsdatum

Datum der letzten : 20/11/2020

Ausgabe

Version : 4

Hinweis für den Leser

Haftungsausschluss: Die Informationen in diesem Dokument entsprechen dem Wissensstand von Agilent zum Zeitpunkt der Erstellung. Es wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Haftung hinsichtlich ihrer Richtigkeit, Vollständigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck übernommen.