

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

SureSelect QXT Expanded Dual Index Set, Part Number 931118

Section 1. Identification

Identificateur de produit : SureSelect QXT Expanded Dual Index Set, Part Number 931118

Réf. (kit chimique) : 931118

Référence :

<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect QXT P7 i31	5190-8931
SureSelect QXT P7 i32	5190-8932
SureSelect QXT P7 i33	5190-8933
SureSelect QXT P7 i34	5190-8934
SureSelect QXT P7 i35	5190-8935
SureSelect QXT P7 i36	5190-8936
SureSelect QXT P7 i37	5190-8937
SureSelect QXT P7 i38	5190-8938
SureSelect QXT P7 i39	5190-8939
SureSelect QXT P7 i40	5190-8940
SureSelect QXT P7 i41	5190-8941
SureSelect QXT P7 i42	5190-8942
SureSelect QXT P7 i43	5190-8943
SureSelect QXT P7 i44	5190-8944
SureSelect QXT P5 i14	5190-8915
SureSelect QXT P5 i15	5190-8916
SureSelect QXT P5 i17	5190-8917
SureSelect QXT P5 i18	5190-8918
SureSelect QXT P5 i19	5190-8919
SureSelect QXT P5 i20	5190-8920
SureSelect QXT P5 i21	5190-8921
SureSelect QXT P5 i22	5190-8922

Utilisations : Réactif analytique.

<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect QXT P7 i31	0.02 ml
SureSelect QXT P7 i32	0.02 ml
SureSelect QXT P7 i33	0.02 ml
SureSelect QXT P7 i34	0.02 ml
SureSelect QXT P7 i35	0.02 ml
SureSelect QXT P7 i36	0.02 ml
SureSelect QXT P7 i37	0.02 ml
SureSelect QXT P7 i38	0.02 ml
SureSelect QXT P7 i39	0.02 ml
SureSelect QXT P7 i40	0.02 ml
SureSelect QXT P7 i41	0.02 ml
SureSelect QXT P7 i42	0.02 ml
SureSelect QXT P7 i43	0.02 ml
SureSelect QXT P7 i44	0.02 ml
SureSelect QXT P5 i14	0.02 ml / 0.035 ml
SureSelect QXT P5 i15	0.06 ml / 0.035 ml
SureSelect QXT P5 i17	0.06 ml / 0.035 ml
SureSelect QXT P5 i18	0.06 ml / 0.035 ml
SureSelect QXT P5 i19	0.06 ml / 0.035 ml
SureSelect QXT P5 i20	0.06 ml / 0.035 ml
SureSelect QXT P5 i21	0.035 ml
SureSelect QXT P5 i22	0.035 ml

Fournisseur/Fabriquant : Agilent Technologies, Inc.
5301 Stevens Creek Blvd
Santa Clara, CA 95051, USA
800-227-9770

Section 1. Identification

Numéro de téléphone à composer en cas d'urgence (indiquer les heures de service) : CHEMTREC®: 1-800-424-9300

Section 2. Identification des dangers

Classement de la substance ou du mélange

Non classé.

Éléments d'étiquetage SGH

Mention d'avertissement	: SureSelect QXT P7 i31 SureSelect QXT P7 i32 SureSelect QXT P7 i33 SureSelect QXT P7 i34 SureSelect QXT P7 i35 SureSelect QXT P7 i36 SureSelect QXT P7 i37 SureSelect QXT P7 i38 SureSelect QXT P7 i39 SureSelect QXT P7 i40 SureSelect QXT P7 i41 SureSelect QXT P7 i42 SureSelect QXT P7 i43 SureSelect QXT P7 i44 SureSelect QXT P5 i14 SureSelect QXT P5 i15 SureSelect QXT P5 i17 SureSelect QXT P5 i18 SureSelect QXT P5 i19 SureSelect QXT P5 i20 SureSelect QXT P5 i21 SureSelect QXT P5 i22	Pas de mention de danger. Pas de mention de danger. Pas de mention de danger. Pas de mention de danger. Pas de mention de danger. Pas de mention de danger. Pas de mention de danger. Pas de mention de danger. Pas de mention de danger. Pas de mention de danger. Pas de mention de danger. Pas de mention de danger. Pas de mention de danger. Pas de mention de danger. Pas de mention de danger. Pas de mention de danger. Pas de mention de danger. Pas de mention de danger. Pas de mention de danger. Pas de mention de danger. Pas de mention de danger. Pas de mention de danger. Pas de mention de danger.
Mentions de danger	: SureSelect QXT P7 i31 SureSelect QXT P7 i32 SureSelect QXT P7 i33 SureSelect QXT P7 i34 SureSelect QXT P7 i35 SureSelect QXT P7 i36 SureSelect QXT P7 i37 SureSelect QXT P7 i38 SureSelect QXT P7 i39 SureSelect QXT P7 i40 SureSelect QXT P7 i41 SureSelect QXT P7 i42 SureSelect QXT P7 i43 SureSelect QXT P7 i44 SureSelect QXT P5 i14 SureSelect QXT P5 i15 SureSelect QXT P5 i17 SureSelect QXT P5 i18 SureSelect QXT P5 i19 SureSelect QXT P5 i20 SureSelect QXT P5 i21 SureSelect QXT P5 i22	Aucun effet important ou danger critique connu. Aucun effet important ou danger critique connu. Aucun effet important ou danger critique connu. Aucun effet important ou danger critique connu. Aucun effet important ou danger critique connu. Aucun effet important ou danger critique connu. Aucun effet important ou danger critique connu. Aucun effet important ou danger critique connu. Aucun effet important ou danger critique connu. Aucun effet important ou danger critique connu. Aucun effet important ou danger critique connu. Aucun effet important ou danger critique connu. Aucun effet important ou danger critique connu. Aucun effet important ou danger critique connu. Aucun effet important ou danger critique connu. Aucun effet important ou danger critique connu. Aucun effet important ou danger critique connu. Aucun effet important ou danger critique connu. Aucun effet important ou danger critique connu. Aucun effet important ou danger critique connu. Aucun effet important ou danger critique connu. Aucun effet important ou danger critique connu. Aucun effet important ou danger critique connu. Aucun effet important ou danger critique connu.

Section 2. Identification des dangers

Conseils de prudence

Prévention

: <input checked="" type="checkbox"/>	SureSelect QXT P7 i31	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i32	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i33	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i34	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i35	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i36	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i37	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i38	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i39	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i40	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i41	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i42	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i43	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i44	Non applicable.
	SureSelect QXT P5 i14	Non applicable.
	SureSelect QXT P5 i15	Non applicable.
	SureSelect QXT P5 i17	Non applicable.
	SureSelect QXT P5 i18	Non applicable.
	SureSelect QXT P5 i19	Non applicable.
	SureSelect QXT P5 i20	Non applicable.
	SureSelect QXT P5 i21	Non applicable.
	SureSelect QXT P5 i22	Non applicable.

Intervention

: <input checked="" type="checkbox"/>	SureSelect QXT P7 i31	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i32	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i33	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i34	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i35	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i36	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i37	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i38	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i39	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i40	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i41	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i42	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i43	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i44	Non applicable.
	SureSelect QXT P5 i14	Non applicable.
	SureSelect QXT P5 i15	Non applicable.
	SureSelect QXT P5 i17	Non applicable.
	SureSelect QXT P5 i18	Non applicable.
	SureSelect QXT P5 i19	Non applicable.
	SureSelect QXT P5 i20	Non applicable.
	SureSelect QXT P5 i21	Non applicable.
	SureSelect QXT P5 i22	Non applicable.

Stockage

: <input checked="" type="checkbox"/>	SureSelect QXT P7 i31	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i32	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i33	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i34	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i35	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i36	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i37	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i38	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i39	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i40	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i41	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i42	Non applicable.

Section 2. Identification des dangers

	SureSelect QXT P7 i43	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i44	Non applicable.
	SureSelect QXT P5 i14	Non applicable.
	SureSelect QXT P5 i15	Non applicable.
	SureSelect QXT P5 i17	Non applicable.
	SureSelect QXT P5 i18	Non applicable.
	SureSelect QXT P5 i19	Non applicable.
	SureSelect QXT P5 i20	Non applicable.
	SureSelect QXT P5 i21	Non applicable.
	SureSelect QXT P5 i22	Non applicable.
Élimination	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect QXT P7 i31	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i32	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i33	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i34	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i35	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i36	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i37	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i38	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i39	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i40	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i41	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i42	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i43	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i44	Non applicable.
	SureSelect QXT P5 i14	Non applicable.
	SureSelect QXT P5 i15	Non applicable.
	SureSelect QXT P5 i17	Non applicable.
	SureSelect QXT P5 i18	Non applicable.
	SureSelect QXT P5 i19	Non applicable.
	SureSelect QXT P5 i20	Non applicable.
	SureSelect QXT P5 i21	Non applicable.
	SureSelect QXT P5 i22	Non applicable.
Éléments d'une étiquette complémentaire	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect QXT P7 i31	Aucun connu.
	SureSelect QXT P7 i32	Aucun connu.
	SureSelect QXT P7 i33	Aucun connu.
	SureSelect QXT P7 i34	Aucun connu.
	SureSelect QXT P7 i35	Aucun connu.
	SureSelect QXT P7 i36	Aucun connu.
	SureSelect QXT P7 i37	Aucun connu.
	SureSelect QXT P7 i38	Aucun connu.
	SureSelect QXT P7 i39	Aucun connu.
	SureSelect QXT P7 i40	Aucun connu.
	SureSelect QXT P7 i41	Aucun connu.
	SureSelect QXT P7 i42	Aucun connu.
	SureSelect QXT P7 i43	Aucun connu.
	SureSelect QXT P7 i44	Aucun connu.
	SureSelect QXT P5 i14	Aucun connu.
	SureSelect QXT P5 i15	Aucun connu.
	SureSelect QXT P5 i17	Aucun connu.
	SureSelect QXT P5 i18	Aucun connu.
	SureSelect QXT P5 i19	Aucun connu.
	SureSelect QXT P5 i20	Aucun connu.
	SureSelect QXT P5 i21	Aucun connu.
	SureSelect QXT P5 i22	Aucun connu.

Section 2. Identification des dangers

Autres dangers qui ne donnent pas lieu à une classification	:	☑ SureSelect QXT P7 i31	Aucun connu.
		SureSelect QXT P7 i32	Aucun connu.
		SureSelect QXT P7 i33	Aucun connu.
		SureSelect QXT P7 i34	Aucun connu.
		SureSelect QXT P7 i35	Aucun connu.
		SureSelect QXT P7 i36	Aucun connu.
		SureSelect QXT P7 i37	Aucun connu.
		SureSelect QXT P7 i38	Aucun connu.
		SureSelect QXT P7 i39	Aucun connu.
		SureSelect QXT P7 i40	Aucun connu.
		SureSelect QXT P7 i41	Aucun connu.
		SureSelect QXT P7 i42	Aucun connu.
		SureSelect QXT P7 i43	Aucun connu.
		SureSelect QXT P7 i44	Aucun connu.
		SureSelect QXT P5 i14	Aucun connu.
		SureSelect QXT P5 i15	Aucun connu.
		SureSelect QXT P5 i17	Aucun connu.
		SureSelect QXT P5 i18	Aucun connu.
		SureSelect QXT P5 i19	Aucun connu.
		SureSelect QXT P5 i20	Aucun connu.
		SureSelect QXT P5 i21	Aucun connu.
	SureSelect QXT P5 i22	Aucun connu.	

Section 3. Composition/information sur les ingrédients

Substance/préparation	:	☑ SureSelect QXT P7 i31	Mélange
		SureSelect QXT P7 i32	Mélange
		SureSelect QXT P7 i33	Mélange
		SureSelect QXT P7 i34	Mélange
		SureSelect QXT P7 i35	Mélange
		SureSelect QXT P7 i36	Mélange
		SureSelect QXT P7 i37	Mélange
		SureSelect QXT P7 i38	Mélange
		SureSelect QXT P7 i39	Mélange
		SureSelect QXT P7 i40	Mélange
		SureSelect QXT P7 i41	Mélange
		SureSelect QXT P7 i42	Mélange
		SureSelect QXT P7 i43	Mélange
		SureSelect QXT P7 i44	Mélange
		SureSelect QXT P5 i14	Mélange
		SureSelect QXT P5 i15	Mélange
		SureSelect QXT P5 i17	Mélange
		SureSelect QXT P5 i18	Mélange
		SureSelect QXT P5 i19	Mélange
		SureSelect QXT P5 i20	Mélange
		SureSelect QXT P5 i21	Mélange
		SureSelect QXT P5 i22	Mélange

Dans l'état actuel des connaissances du fournisseur et dans les concentrations d'application, aucun ingrédient présent n'est classé comme dangereux pour la santé ou l'environnement, et donc nécessiterait de figurer dans cette section.

Les limites d'exposition professionnelle, quand elles sont disponibles, sont énumérées à la section 8.

Section 4. Premiers soins

Description des premiers soins nécessaires

Contact avec les yeux	: SureSelect QXT P7 i31	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
	SureSelect QXT P7 i32	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
	SureSelect QXT P7 i33	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
	SureSelect QXT P7 i34	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
	SureSelect QXT P7 i35	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
	SureSelect QXT P7 i36	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
	SureSelect QXT P7 i37	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
	SureSelect QXT P7 i38	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
	SureSelect QXT P7 i39	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
	SureSelect QXT P7 i40	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
	SureSelect QXT P7 i41	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
	SureSelect QXT P7 i42	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières

Section 4. Premiers soins


	supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
SureSelect QXT P7 i43	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
SureSelect QXT P7 i44	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
SureSelect QXT P5 i14	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
SureSelect QXT P5 i15	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
SureSelect QXT P5 i17	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
SureSelect QXT P5 i18	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
SureSelect QXT P5 i19	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
SureSelect QXT P5 i20	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
SureSelect QXT P5 i21	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
SureSelect QXT P5 i22	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.

Section 4. Premiers soins

Inhalation

: SureSelect QXT P7 i31	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect QXT P7 i32	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect QXT P7 i33	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect QXT P7 i34	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect QXT P7 i35	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect QXT P7 i36	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect QXT P7 i37	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect QXT P7 i38	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect QXT P7 i39	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect QXT P7 i40	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect QXT P7 i41	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect QXT P7 i42	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect QXT P7 i43	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect QXT P7 i44	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect QXT P5 i14	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement

Section 4. Premiers soins

		respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	SureSelect QXT P5 i15	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	SureSelect QXT P5 i17	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	SureSelect QXT P5 i18	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	SureSelect QXT P5 i19	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	SureSelect QXT P5 i20	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	SureSelect QXT P5 i21	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	SureSelect QXT P5 i22	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
Contact avec la peau	:  SureSelect QXT P7 i31	Rincer la peau contaminée avec beaucoup d'eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	SureSelect QXT P7 i32	Rincer la peau contaminée avec beaucoup d'eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	SureSelect QXT P7 i33	Rincer la peau contaminée avec beaucoup d'eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	SureSelect QXT P7 i34	Rincer la peau contaminée avec beaucoup d'eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	SureSelect QXT P7 i35	Rincer la peau contaminée avec beaucoup d'eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	SureSelect QXT P7 i36	Rincer la peau contaminée avec beaucoup d'eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	SureSelect QXT P7 i37	Rincer la peau contaminée avec beaucoup d'eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.

Section 4. Premiers soins

SureSelect QXT P7 i38	Rincer la peau contaminée avec beaucoup d'eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect QXT P7 i39	Rincer la peau contaminée avec beaucoup d'eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect QXT P7 i40	Rincer la peau contaminée avec beaucoup d'eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect QXT P7 i41	Rincer la peau contaminée avec beaucoup d'eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect QXT P7 i42	Rincer la peau contaminée avec beaucoup d'eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect QXT P7 i43	Rincer la peau contaminée avec beaucoup d'eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect QXT P7 i44	Rincer la peau contaminée avec beaucoup d'eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect QXT P5 i14	Rincer la peau contaminée avec beaucoup d'eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect QXT P5 i15	Rincer la peau contaminée avec beaucoup d'eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect QXT P5 i17	Rincer la peau contaminée avec beaucoup d'eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect QXT P5 i18	Rincer la peau contaminée avec beaucoup d'eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect QXT P5 i19	Rincer la peau contaminée avec beaucoup d'eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect QXT P5 i20	Rincer la peau contaminée avec beaucoup d'eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect QXT P5 i21	Rincer la peau contaminée avec beaucoup d'eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect QXT P5 i22	Rincer la peau contaminée avec beaucoup d'eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés.

Section 4. Premiers soins

Ingestion

:  SureSelect QXT P7 i31

Consulter un médecin si des symptômes se développent.

Laver la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas d'ingestion de la matière et si la personne exposée est consciente, lui donner de petites quantités d'eau à boire. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.

SureSelect QXT P7 i32

Laver la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas d'ingestion de la matière et si la personne exposée est consciente, lui donner de petites quantités d'eau à boire. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.

SureSelect QXT P7 i33

Laver la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas d'ingestion de la matière et si la personne exposée est consciente, lui donner de petites quantités d'eau à boire. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.

SureSelect QXT P7 i34

Laver la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas d'ingestion de la matière et si la personne exposée est consciente, lui donner de petites quantités d'eau à boire. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.

SureSelect QXT P7 i35

Laver la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas d'ingestion de la matière et si la personne exposée est consciente, lui donner de petites quantités d'eau à boire. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.

SureSelect QXT P7 i36

Laver la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas d'ingestion de la matière et si la personne exposée est consciente, lui donner de petites quantités d'eau à boire. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.

SureSelect QXT P7 i37

Laver la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une

Section 4. Premiers soins

	position où elle peut confortablement respirer. En cas d'ingestion de la matière et si la personne exposée est consciente, lui donner de petites quantités d'eau à boire. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect QXT P7 i38	Laver la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas d'ingestion de la matière et si la personne exposée est consciente, lui donner de petites quantités d'eau à boire. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect QXT P7 i39	Laver la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas d'ingestion de la matière et si la personne exposée est consciente, lui donner de petites quantités d'eau à boire. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect QXT P7 i40	Laver la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas d'ingestion de la matière et si la personne exposée est consciente, lui donner de petites quantités d'eau à boire. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect QXT P7 i41	Laver la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas d'ingestion de la matière et si la personne exposée est consciente, lui donner de petites quantités d'eau à boire. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect QXT P7 i42	Laver la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas d'ingestion de la matière et si la personne exposée est consciente, lui donner de petites quantités d'eau à boire. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect QXT P7 i43	Laver la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas d'ingestion de la matière et si la personne exposée est consciente, lui donner de petites quantités d'eau à boire. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical.

Section 4. Premiers soins

	Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect QXT P7 i44	Laver la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas d'ingestion de la matière et si la personne exposée est consciente, lui donner de petites quantités d'eau à boire. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect QXT P5 i14	Laver la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas d'ingestion de la matière et si la personne exposée est consciente, lui donner de petites quantités d'eau à boire. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect QXT P5 i15	Laver la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas d'ingestion de la matière et si la personne exposée est consciente, lui donner de petites quantités d'eau à boire. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect QXT P5 i17	Laver la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas d'ingestion de la matière et si la personne exposée est consciente, lui donner de petites quantités d'eau à boire. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect QXT P5 i18	Laver la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas d'ingestion de la matière et si la personne exposée est consciente, lui donner de petites quantités d'eau à boire. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect QXT P5 i19	Laver la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas d'ingestion de la matière et si la personne exposée est consciente, lui donner de petites quantités d'eau à boire. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect QXT P5 i20	Laver la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En

Section 4. Premiers soins

Signes/symptômes de surexposition

Contact avec les yeux	:	☑ SureSelect QXT P7 i31	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect QXT P7 i32	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect QXT P7 i33	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect QXT P7 i34	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect QXT P7 i35	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect QXT P7 i36	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect QXT P7 i37	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect QXT P7 i38	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect QXT P7 i39	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect QXT P7 i40	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect QXT P7 i41	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect QXT P7 i42	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect QXT P7 i43	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect QXT P7 i44	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect QXT P5 i14	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect QXT P5 i15	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect QXT P5 i17	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect QXT P5 i18	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect QXT P5 i19	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect QXT P5 i20	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect QXT P5 i21	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect QXT P5 i22	Aucune donnée spécifique.
Inhalation	:	☑ SureSelect QXT P7 i31	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect QXT P7 i32	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect QXT P7 i33	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect QXT P7 i34	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect QXT P7 i35	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect QXT P7 i36	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect QXT P7 i37	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect QXT P7 i38	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect QXT P7 i39	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect QXT P7 i40	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect QXT P7 i41	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect QXT P7 i42	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect QXT P7 i43	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect QXT P7 i44	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect QXT P5 i14	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect QXT P5 i15	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect QXT P5 i17	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect QXT P5 i18	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect QXT P5 i19	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect QXT P5 i20	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect QXT P5 i21	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect QXT P5 i22	Aucune donnée spécifique.
Contact avec la peau	:	☑ SureSelect QXT P7 i31	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect QXT P7 i32	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect QXT P7 i33	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect QXT P7 i34	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect QXT P7 i35	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect QXT P7 i36	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect QXT P7 i37	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect QXT P7 i38	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect QXT P7 i39	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect QXT P7 i40	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect QXT P7 i41	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect QXT P7 i42	Aucune donnée spécifique.

Section 4. Premiers soins

Ingestion

SureSelect QXT P7 i43	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P7 i44	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P5 i14	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P5 i15	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P5 i17	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P5 i18	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P5 i19	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P5 i20	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P5 i21	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P5 i22	Aucune donnée spécifique.
<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect QXT P7 i31	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P7 i32	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P7 i33	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P7 i34	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P7 i35	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P7 i36	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P7 i37	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P7 i38	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P7 i39	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P7 i40	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P7 i41	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P7 i42	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P7 i43	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P7 i44	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P5 i14	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P5 i15	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P5 i17	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P5 i18	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P5 i19	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P5 i20	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P5 i21	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P5 i22	Aucune donnée spécifique.

Mention de la nécessité d'une prise en charge médicale immédiate ou d'un traitement spécial, si nécessaire

Note au médecin traitant	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect QXT P7 i31	Traitement symptomatique requis. Contactez le spécialiste en traitement de poison immédiatement si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
	SureSelect QXT P7 i32	Traitement symptomatique requis. Contactez le spécialiste en traitement de poison immédiatement si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
	SureSelect QXT P7 i33	Traitement symptomatique requis. Contactez le spécialiste en traitement de poison immédiatement si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
	SureSelect QXT P7 i34	Traitement symptomatique requis. Contactez le spécialiste en traitement de poison immédiatement si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
	SureSelect QXT P7 i35	Traitement symptomatique requis. Contactez le spécialiste en traitement de poison immédiatement si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
	SureSelect QXT P7 i36	Traitement symptomatique requis. Contactez le spécialiste en traitement de poison immédiatement si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
	SureSelect QXT P7 i37	Traitement symptomatique requis. Contactez le spécialiste en traitement de poison immédiatement si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
	SureSelect QXT P7 i38	Traitement symptomatique requis. Contactez le spécialiste en traitement de poison immédiatement si

Section 4. Premiers soins

SureSelect QXT P7 i39	de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées. Traitement symptomatique requis. Contactez le spécialiste en traitement de poison immédiatement si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
SureSelect QXT P7 i40	Traitement symptomatique requis. Contactez le spécialiste en traitement de poison immédiatement si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
SureSelect QXT P7 i41	Traitement symptomatique requis. Contactez le spécialiste en traitement de poison immédiatement si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
SureSelect QXT P7 i42	Traitement symptomatique requis. Contactez le spécialiste en traitement de poison immédiatement si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
SureSelect QXT P7 i43	Traitement symptomatique requis. Contactez le spécialiste en traitement de poison immédiatement si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
SureSelect QXT P7 i44	Traitement symptomatique requis. Contactez le spécialiste en traitement de poison immédiatement si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
SureSelect QXT P5 i14	Traitement symptomatique requis. Contactez le spécialiste en traitement de poison immédiatement si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
SureSelect QXT P5 i15	Traitement symptomatique requis. Contactez le spécialiste en traitement de poison immédiatement si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
SureSelect QXT P5 i17	Traitement symptomatique requis. Contactez le spécialiste en traitement de poison immédiatement si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
SureSelect QXT P5 i18	Traitement symptomatique requis. Contactez le spécialiste en traitement de poison immédiatement si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
SureSelect QXT P5 i19	Traitement symptomatique requis. Contactez le spécialiste en traitement de poison immédiatement si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
SureSelect QXT P5 i20	Traitement symptomatique requis. Contactez le spécialiste en traitement de poison immédiatement si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
SureSelect QXT P5 i21	Traitement symptomatique requis. Contactez le spécialiste en traitement de poison immédiatement si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
SureSelect QXT P5 i22	Traitement symptomatique requis. Contactez le spécialiste en traitement de poison immédiatement si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.

Traitements particuliers

☑ SureSelect QXT P7 i31	Pas de traitement particulier.
SureSelect QXT P7 i32	Pas de traitement particulier.
SureSelect QXT P7 i33	Pas de traitement particulier.
SureSelect QXT P7 i34	Pas de traitement particulier.
SureSelect QXT P7 i35	Pas de traitement particulier.
SureSelect QXT P7 i36	Pas de traitement particulier.
SureSelect QXT P7 i37	Pas de traitement particulier.
SureSelect QXT P7 i38	Pas de traitement particulier.
SureSelect QXT P7 i39	Pas de traitement particulier.
SureSelect QXT P7 i40	Pas de traitement particulier.
SureSelect QXT P7 i41	Pas de traitement particulier.
SureSelect QXT P7 i42	Pas de traitement particulier.
SureSelect QXT P7 i43	Pas de traitement particulier.
SureSelect QXT P7 i44	Pas de traitement particulier.
SureSelect QXT P5 i14	Pas de traitement particulier.

Section 4. Premiers soins

	SureSelect QXT P5 i15	Pas de traitement particulier.
	SureSelect QXT P5 i17	Pas de traitement particulier.
	SureSelect QXT P5 i18	Pas de traitement particulier.
	SureSelect QXT P5 i19	Pas de traitement particulier.
	SureSelect QXT P5 i20	Pas de traitement particulier.
	SureSelect QXT P5 i21	Pas de traitement particulier.
	SureSelect QXT P5 i22	Pas de traitement particulier.
Protection des sauveteurs	: SureSelect QXT P7 i31	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
	SureSelect QXT P7 i32	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
	SureSelect QXT P7 i33	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
	SureSelect QXT P7 i34	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
	SureSelect QXT P7 i35	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
	SureSelect QXT P7 i36	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
	SureSelect QXT P7 i37	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
	SureSelect QXT P7 i38	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
	SureSelect QXT P7 i39	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
	SureSelect QXT P7 i40	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
	SureSelect QXT P7 i41	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
	SureSelect QXT P7 i42	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
	SureSelect QXT P7 i43	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
	SureSelect QXT P7 i44	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
	SureSelect QXT P5 i14	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
	SureSelect QXT P5 i15	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
	SureSelect QXT P5 i17	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
	SureSelect QXT P5 i18	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
	SureSelect QXT P5 i19	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
	SureSelect QXT P5 i20	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
	SureSelect QXT P5 i21	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
	SureSelect QXT P5 i22	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.

Voir Information toxicologique (section 11)


Section 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

Moyens d'extinction

Agents extincteurs appropriés

:  SureSelect QXT P7 i31	Employer un agent extincteur qui convient aux feux environnants.
SureSelect QXT P7 i32	Employer un agent extincteur qui convient aux feux environnants.
SureSelect QXT P7 i33	Employer un agent extincteur qui convient aux feux environnants.
SureSelect QXT P7 i34	Employer un agent extincteur qui convient aux feux environnants.
SureSelect QXT P7 i35	Employer un agent extincteur qui convient aux feux environnants.
SureSelect QXT P7 i36	Employer un agent extincteur qui convient aux feux environnants.
SureSelect QXT P7 i37	Employer un agent extincteur qui convient aux feux environnants.
SureSelect QXT P7 i38	Employer un agent extincteur qui convient aux feux environnants.
SureSelect QXT P7 i39	Employer un agent extincteur qui convient aux feux environnants.
SureSelect QXT P7 i40	Employer un agent extincteur qui convient aux feux environnants.
SureSelect QXT P7 i41	Employer un agent extincteur qui convient aux feux environnants.
SureSelect QXT P7 i42	Employer un agent extincteur qui convient aux feux environnants.
SureSelect QXT P7 i43	Employer un agent extincteur qui convient aux feux environnants.
SureSelect QXT P7 i44	Employer un agent extincteur qui convient aux feux environnants.
SureSelect QXT P5 i14	Employer un agent extincteur qui convient aux feux environnants.
SureSelect QXT P5 i15	Employer un agent extincteur qui convient aux feux environnants.
SureSelect QXT P5 i17	Employer un agent extincteur qui convient aux feux environnants.
SureSelect QXT P5 i18	Employer un agent extincteur qui convient aux feux environnants.
SureSelect QXT P5 i19	Employer un agent extincteur qui convient aux feux environnants.
SureSelect QXT P5 i20	Employer un agent extincteur qui convient aux feux environnants.
SureSelect QXT P5 i21	Employer un agent extincteur qui convient aux feux environnants.
SureSelect QXT P5 i22	Employer un agent extincteur qui convient aux feux environnants.

Agents extincteurs inappropriés

:  SureSelect QXT P7 i31	Aucun connu.
SureSelect QXT P7 i32	Aucun connu.
SureSelect QXT P7 i33	Aucun connu.
SureSelect QXT P7 i34	Aucun connu.
SureSelect QXT P7 i35	Aucun connu.
SureSelect QXT P7 i36	Aucun connu.
SureSelect QXT P7 i37	Aucun connu.
SureSelect QXT P7 i38	Aucun connu.
SureSelect QXT P7 i39	Aucun connu.
SureSelect QXT P7 i40	Aucun connu.
SureSelect QXT P7 i41	Aucun connu.
SureSelect QXT P7 i42	Aucun connu.

Section 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

SureSelect QXT P7 i43	Aucun connu.
SureSelect QXT P7 i44	Aucun connu.
SureSelect QXT P5 i14	Aucun connu.
SureSelect QXT P5 i15	Aucun connu.
SureSelect QXT P5 i17	Aucun connu.
SureSelect QXT P5 i18	Aucun connu.
SureSelect QXT P5 i19	Aucun connu.
SureSelect QXT P5 i20	Aucun connu.
SureSelect QXT P5 i21	Aucun connu.
SureSelect QXT P5 i22	Aucun connu.

Dangers spécifiques du produit

: SureSelect QXT P7 i31	Si ce produit est chauffé ou se trouve au contact du feu, une augmentation de pression se produit et le conteneur peut éclater.
SureSelect QXT P7 i32	Si ce produit est chauffé ou se trouve au contact du feu, une augmentation de pression se produit et le conteneur peut éclater.
SureSelect QXT P7 i33	Si ce produit est chauffé ou se trouve au contact du feu, une augmentation de pression se produit et le conteneur peut éclater.
SureSelect QXT P7 i34	Si ce produit est chauffé ou se trouve au contact du feu, une augmentation de pression se produit et le conteneur peut éclater.
SureSelect QXT P7 i35	Si ce produit est chauffé ou se trouve au contact du feu, une augmentation de pression se produit et le conteneur peut éclater.
SureSelect QXT P7 i36	Si ce produit est chauffé ou se trouve au contact du feu, une augmentation de pression se produit et le conteneur peut éclater.
SureSelect QXT P7 i37	Si ce produit est chauffé ou se trouve au contact du feu, une augmentation de pression se produit et le conteneur peut éclater.
SureSelect QXT P7 i38	Si ce produit est chauffé ou se trouve au contact du feu, une augmentation de pression se produit et le conteneur peut éclater.
SureSelect QXT P7 i39	Si ce produit est chauffé ou se trouve au contact du feu, une augmentation de pression se produit et le conteneur peut éclater.
SureSelect QXT P7 i40	Si ce produit est chauffé ou se trouve au contact du feu, une augmentation de pression se produit et le conteneur peut éclater.
SureSelect QXT P7 i41	Si ce produit est chauffé ou se trouve au contact du feu, une augmentation de pression se produit et le conteneur peut éclater.
SureSelect QXT P7 i42	Si ce produit est chauffé ou se trouve au contact du feu, une augmentation de pression se produit et le conteneur peut éclater.
SureSelect QXT P7 i43	Si ce produit est chauffé ou se trouve au contact du feu, une augmentation de pression se produit et le conteneur peut éclater.
SureSelect QXT P7 i44	Si ce produit est chauffé ou se trouve au contact du feu, une augmentation de pression se produit et le conteneur peut éclater.
SureSelect QXT P5 i14	Si ce produit est chauffé ou se trouve au contact du feu, une augmentation de pression se produit et le conteneur peut éclater.
SureSelect QXT P5 i15	Si ce produit est chauffé ou se trouve au contact du feu, une augmentation de pression se produit et le

Section 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

	SureSelect QXT P5 i17	conteneur peut éclater. Si ce produit est chauffé ou se trouve au contact du feu, une augmentation de pression se produit et le conteneur peut éclater.
	SureSelect QXT P5 i18	Si ce produit est chauffé ou se trouve au contact du feu, une augmentation de pression se produit et le conteneur peut éclater.
	SureSelect QXT P5 i19	Si ce produit est chauffé ou se trouve au contact du feu, une augmentation de pression se produit et le conteneur peut éclater.
	SureSelect QXT P5 i20	Si ce produit est chauffé ou se trouve au contact du feu, une augmentation de pression se produit et le conteneur peut éclater.
	SureSelect QXT P5 i21	Si ce produit est chauffé ou se trouve au contact du feu, une augmentation de pression se produit et le conteneur peut éclater.
	SureSelect QXT P5 i22	Si ce produit est chauffé ou se trouve au contact du feu, une augmentation de pression se produit et le conteneur peut éclater.
Produit de décomposition thermique dangereux	: SureSelect QXT P7 i31	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P7 i32	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P7 i33	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P7 i34	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P7 i35	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P7 i36	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P7 i37	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P7 i38	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P7 i39	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P7 i40	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P7 i41	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P7 i42	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P7 i43	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P7 i44	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P5 i14	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P5 i15	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P5 i17	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P5 i18	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P5 i19	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P5 i20	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P5 i21	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P5 i22	Aucune donnée spécifique.
Mesures spéciales de protection pour les pompiers	: SureSelect QXT P7 i31	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
	SureSelect QXT P7 i32	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
	SureSelect QXT P7 i33	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.

Section 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

SureSelect QXT P7 i34	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
SureSelect QXT P7 i35	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
SureSelect QXT P7 i36	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
SureSelect QXT P7 i37	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
SureSelect QXT P7 i38	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
SureSelect QXT P7 i39	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
SureSelect QXT P7 i40	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
SureSelect QXT P7 i41	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
SureSelect QXT P7 i42	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
SureSelect QXT P7 i43	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
SureSelect QXT P7 i44	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
SureSelect QXT P5 i14	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de

Section 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

	SureSelect QXT P5 i15	formation adéquate. En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
	SureSelect QXT P5 i17	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
	SureSelect QXT P5 i18	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
	SureSelect QXT P5 i19	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
	SureSelect QXT P5 i20	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
	SureSelect QXT P5 i21	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
	SureSelect QXT P5 i22	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
Équipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre le feu	SureSelect QXT P7 i31	Il est impératif que les pompiers portent un équipement de protection adéquat, ainsi qu'un appareil respiratoire autonome (ARA) équipé d'un masque couvre-visage à pression positive.
	SureSelect QXT P7 i32	Il est impératif que les pompiers portent un équipement de protection adéquat, ainsi qu'un appareil respiratoire autonome (ARA) équipé d'un masque couvre-visage à pression positive.
	SureSelect QXT P7 i33	Il est impératif que les pompiers portent un équipement de protection adéquat, ainsi qu'un appareil respiratoire autonome (ARA) équipé d'un masque couvre-visage à pression positive.
	SureSelect QXT P7 i34	Il est impératif que les pompiers portent un équipement de protection adéquat, ainsi qu'un appareil respiratoire autonome (ARA) équipé d'un masque couvre-visage à pression positive.
	SureSelect QXT P7 i35	Il est impératif que les pompiers portent un équipement de protection adéquat, ainsi qu'un appareil respiratoire autonome (ARA) équipé d'un masque couvre-visage à pression positive.
	SureSelect QXT P7 i36	Il est impératif que les pompiers portent un équipement de protection adéquat, ainsi qu'un

Section 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

SureSelect QXT P5 i21	Il est impératif que les pompiers portent un équipement de protection adéquat, ainsi qu'un appareil respiratoire autonome (ARA) équipé d'un masque couvre-visage à pression positive.
SureSelect QXT P5 i22	Il est impératif que les pompiers portent un équipement de protection adéquat, ainsi qu'un appareil respiratoire autonome (ARA) équipé d'un masque couvre-visage à pression positive.

Section 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d'urgence

Pour le personnel non affecté aux urgences

: SureSelect QXT P7 i31	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes gênantes ou non protégées. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle approprié.
SureSelect QXT P7 i32	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes gênantes ou non protégées. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle approprié.
SureSelect QXT P7 i33	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes gênantes ou non protégées. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle approprié.
SureSelect QXT P7 i34	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes gênantes ou non protégées. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle approprié.
SureSelect QXT P7 i35	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes gênantes ou non protégées. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle approprié.
SureSelect QXT P7 i36	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes gênantes ou non protégées. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle approprié.
SureSelect QXT P7 i37	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes gênantes ou non protégées. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle approprié.
SureSelect QXT P7 i38	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes gênantes ou non protégées. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter

Section 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

SureSelect QXT P7 i39	un équipement de protection individuelle approprié. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes gênantes ou non protégées. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle approprié.
SureSelect QXT P7 i40	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes gênantes ou non protégées. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle approprié.
SureSelect QXT P7 i41	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes gênantes ou non protégées. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle approprié.
SureSelect QXT P7 i42	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes gênantes ou non protégées. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle approprié.
SureSelect QXT P7 i43	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes gênantes ou non protégées. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle approprié.
SureSelect QXT P7 i44	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes gênantes ou non protégées. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle approprié.
SureSelect QXT P5 i14	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes gênantes ou non protégées. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle approprié.
SureSelect QXT P5 i15	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes gênantes ou non protégées. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle approprié.
SureSelect QXT P5 i17	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes gênantes ou non protégées. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle approprié.
SureSelect QXT P5 i18	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes gênantes ou non protégées. Ne pas

Section 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

	<p>SureSelect QXT P5 i19</p> <p>SureSelect QXT P5 i20</p> <p>SureSelect QXT P5 i21</p> <p>SureSelect QXT P5 i22</p>	<p>toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle approprié. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes gênantes ou non protégées. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle approprié. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes gênantes ou non protégées. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle approprié. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes gênantes ou non protégées. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle approprié. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes gênantes ou non protégées. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle approprié.</p>
<p>Intervenants en cas d'urgence</p>	<p>: SureSelect QXT P7 i31</p> <p>SureSelect QXT P7 i32</p> <p>SureSelect QXT P7 i33</p> <p>SureSelect QXT P7 i34</p> <p>SureSelect QXT P7 i35</p> <p>SureSelect QXT P7 i36</p> <p>SureSelect QXT P7 i37</p>	<p>Si des vêtements spécialisés sont requis pour traiter un déversement, prendre note de tout renseignement donné à la Section 8 sur les matériaux appropriés ou non. Consultez également les renseignements sous « Pour le personnel non affecté aux urgences ».</p> <p>Si des vêtements spécialisés sont requis pour traiter un déversement, prendre note de tout renseignement donné à la Section 8 sur les matériaux appropriés ou non. Consultez également les renseignements sous « Pour le personnel non affecté aux urgences ».</p> <p>Si des vêtements spécialisés sont requis pour traiter un déversement, prendre note de tout renseignement donné à la Section 8 sur les matériaux appropriés ou non. Consultez également les renseignements sous « Pour le personnel non affecté aux urgences ».</p> <p>Si des vêtements spécialisés sont requis pour traiter un déversement, prendre note de tout renseignement donné à la Section 8 sur les matériaux appropriés ou non. Consultez également les renseignements sous « Pour le personnel non affecté aux urgences ».</p> <p>Si des vêtements spécialisés sont requis pour traiter un déversement, prendre note de tout renseignement donné à la Section 8 sur les matériaux appropriés ou non. Consultez également les renseignements sous « Pour le personnel non affecté aux urgences ».</p> <p>Si des vêtements spécialisés sont requis pour traiter un déversement, prendre note de tout renseignement donné à la Section 8 sur les matériaux appropriés ou non. Consultez également les renseignements sous « Pour le personnel non affecté aux urgences ».</p> <p>Si des vêtements spécialisés sont requis pour traiter un déversement, prendre note de tout renseignement donné à la Section 8 sur les matériaux appropriés ou non. Consultez également les renseignements sous « Pour le personnel non affecté aux urgences ».</p> <p>Si des vêtements spécialisés sont requis pour traiter un déversement, prendre note de tout renseignement donné à la Section 8 sur les matériaux appropriés ou non. Consultez également les renseignements sous « Pour le personnel non affecté aux urgences ».</p>

Section 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

	donné à la Section 8 sur les matériaux appropriés ou non. Consultez également les renseignements sous « Pour le personnel non affecté aux urgences ».
SureSelect QXT P7 i38	Si des vêtements spécialisés sont requis pour traiter un déversement, prendre note de tout renseignement donné à la Section 8 sur les matériaux appropriés ou non. Consultez également les renseignements sous « Pour le personnel non affecté aux urgences ».
SureSelect QXT P7 i39	Si des vêtements spécialisés sont requis pour traiter un déversement, prendre note de tout renseignement donné à la Section 8 sur les matériaux appropriés ou non. Consultez également les renseignements sous « Pour le personnel non affecté aux urgences ».
SureSelect QXT P7 i40	Si des vêtements spécialisés sont requis pour traiter un déversement, prendre note de tout renseignement donné à la Section 8 sur les matériaux appropriés ou non. Consultez également les renseignements sous « Pour le personnel non affecté aux urgences ».
SureSelect QXT P7 i41	Si des vêtements spécialisés sont requis pour traiter un déversement, prendre note de tout renseignement donné à la Section 8 sur les matériaux appropriés ou non. Consultez également les renseignements sous « Pour le personnel non affecté aux urgences ».
SureSelect QXT P7 i42	Si des vêtements spécialisés sont requis pour traiter un déversement, prendre note de tout renseignement donné à la Section 8 sur les matériaux appropriés ou non. Consultez également les renseignements sous « Pour le personnel non affecté aux urgences ».
SureSelect QXT P7 i43	Si des vêtements spécialisés sont requis pour traiter un déversement, prendre note de tout renseignement donné à la Section 8 sur les matériaux appropriés ou non. Consultez également les renseignements sous « Pour le personnel non affecté aux urgences ».
SureSelect QXT P7 i44	Si des vêtements spécialisés sont requis pour traiter un déversement, prendre note de tout renseignement donné à la Section 8 sur les matériaux appropriés ou non. Consultez également les renseignements sous « Pour le personnel non affecté aux urgences ».
SureSelect QXT P5 i14	Si des vêtements spécialisés sont requis pour traiter un déversement, prendre note de tout renseignement donné à la Section 8 sur les matériaux appropriés ou non. Consultez également les renseignements sous « Pour le personnel non affecté aux urgences ».
SureSelect QXT P5 i15	Si des vêtements spécialisés sont requis pour traiter un déversement, prendre note de tout renseignement donné à la Section 8 sur les matériaux appropriés ou non. Consultez également les renseignements sous « Pour le personnel non affecté aux urgences ».
SureSelect QXT P5 i17	Si des vêtements spécialisés sont requis pour traiter un déversement, prendre note de tout renseignement donné à la Section 8 sur les matériaux appropriés ou non. Consultez également les renseignements sous « Pour le personnel non affecté aux urgences ».
SureSelect QXT P5 i18	Si des vêtements spécialisés sont requis pour traiter un déversement, prendre note de tout renseignement donné à la Section 8 sur les matériaux appropriés ou non. Consultez également les renseignements sous « Pour le personnel non affecté aux urgences ».
SureSelect QXT P5 i19	Si des vêtements spécialisés sont requis pour traiter

Section 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

	<p>SureSelect QXT P5 i20</p> <p>SureSelect QXT P5 i21</p> <p>SureSelect QXT P5 i22</p>	<p>un déversement, prendre note de tout renseignement donné à la Section 8 sur les matériaux appropriés ou non. Consultez également les renseignements sous « Pour le personnel non affecté aux urgences ».</p> <p>Si des vêtements spécialisés sont requis pour traiter un déversement, prendre note de tout renseignement donné à la Section 8 sur les matériaux appropriés ou non. Consultez également les renseignements sous « Pour le personnel non affecté aux urgences ».</p> <p>Si des vêtements spécialisés sont requis pour traiter un déversement, prendre note de tout renseignement donné à la Section 8 sur les matériaux appropriés ou non. Consultez également les renseignements sous « Pour le personnel non affecté aux urgences ».</p> <p>Si des vêtements spécialisés sont requis pour traiter un déversement, prendre note de tout renseignement donné à la Section 8 sur les matériaux appropriés ou non. Consultez également les renseignements sous « Pour le personnel non affecté aux urgences ».</p>
<p>Précautions environnementales</p>	<p>: SureSelect QXT P7 i31</p> <p>SureSelect QXT P7 i32</p> <p>SureSelect QXT P7 i33</p> <p>SureSelect QXT P7 i34</p> <p>SureSelect QXT P7 i35</p> <p>SureSelect QXT P7 i36</p> <p>SureSelect QXT P7 i37</p>	<p>Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts. Avertir les autorités compétentes si le produit a engendré une pollution environnementale (égouts, voies navigables, sol ou air).</p> <p>Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts. Avertir les autorités compétentes si le produit a engendré une pollution environnementale (égouts, voies navigables, sol ou air).</p> <p>Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts. Avertir les autorités compétentes si le produit a engendré une pollution environnementale (égouts, voies navigables, sol ou air).</p> <p>Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts. Avertir les autorités compétentes si le produit a engendré une pollution environnementale (égouts, voies navigables, sol ou air).</p> <p>Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts. Avertir les autorités compétentes si le produit a engendré une pollution environnementale (égouts, voies navigables, sol ou air).</p> <p>Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts. Avertir les autorités compétentes si le produit a engendré une pollution environnementale (égouts, voies navigables, sol ou air).</p> <p>Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts. Avertir les autorités compétentes si le produit a engendré une pollution environnementale (égouts, voies navigables, sol ou air).</p>

Section 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

	voies navigables, les drains et les égouts. Avertir les autorités compétentes si le produit a engendré une pollution environnementale (égouts, voies navigables, sol ou air).
SureSelect QXT P7 i38	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts. Avertir les autorités compétentes si le produit a engendré une pollution environnementale (égouts, voies navigables, sol ou air).
SureSelect QXT P7 i39	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts. Avertir les autorités compétentes si le produit a engendré une pollution environnementale (égouts, voies navigables, sol ou air).
SureSelect QXT P7 i40	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts. Avertir les autorités compétentes si le produit a engendré une pollution environnementale (égouts, voies navigables, sol ou air).
SureSelect QXT P7 i41	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts. Avertir les autorités compétentes si le produit a engendré une pollution environnementale (égouts, voies navigables, sol ou air).
SureSelect QXT P7 i42	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts. Avertir les autorités compétentes si le produit a engendré une pollution environnementale (égouts, voies navigables, sol ou air).
SureSelect QXT P7 i43	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts. Avertir les autorités compétentes si le produit a engendré une pollution environnementale (égouts, voies navigables, sol ou air).
SureSelect QXT P7 i44	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts. Avertir les autorités compétentes si le produit a engendré une pollution environnementale (égouts, voies navigables, sol ou air).
SureSelect QXT P5 i14	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts. Avertir les autorités compétentes si le produit a engendré une pollution environnementale (égouts, voies navigables, sol ou air).
SureSelect QXT P5 i15	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts. Avertir les autorités compétentes si le produit a engendré une pollution environnementale (égouts, voies navigables, sol ou air).
SureSelect QXT P5 i17	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi

Section 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

	que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts. Avertir les autorités compétentes si le produit a engendré une pollution environnementale (égouts, voies navigables, sol ou air).
SureSelect QXT P5 i18	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts. Avertir les autorités compétentes si le produit a engendré une pollution environnementale (égouts, voies navigables, sol ou air).
SureSelect QXT P5 i19	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts. Avertir les autorités compétentes si le produit a engendré une pollution environnementale (égouts, voies navigables, sol ou air).
SureSelect QXT P5 i20	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts. Avertir les autorités compétentes si le produit a engendré une pollution environnementale (égouts, voies navigables, sol ou air).
SureSelect QXT P5 i21	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts. Avertir les autorités compétentes si le produit a engendré une pollution environnementale (égouts, voies navigables, sol ou air).
SureSelect QXT P5 i22	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts. Avertir les autorités compétentes si le produit a engendré une pollution environnementale (égouts, voies navigables, sol ou air).

Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage

Méthodes de nettoyage : SureSelect QXT P7 i31

Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée.

SureSelect QXT P7 i32

Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée.

SureSelect QXT P7 i33

Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec

Section 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

SureSelect QXT P7 i34	<p>inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée.</p> <p>Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écartez les conteneurs de la zone de déversement. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée.</p>
SureSelect QXT P7 i35	<p>Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écartez les conteneurs de la zone de déversement. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée.</p>
SureSelect QXT P7 i36	<p>Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écartez les conteneurs de la zone de déversement. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée.</p>
SureSelect QXT P7 i37	<p>Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écartez les conteneurs de la zone de déversement. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée.</p>
SureSelect QXT P7 i38	<p>Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écartez les conteneurs de la zone de déversement. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée.</p>
SureSelect QXT P7 i39	<p>Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écartez les conteneurs de la zone de déversement. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée.</p>
SureSelect QXT P7 i40	<p>Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écartez les conteneurs de la zone de déversement. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Éliminer par l'intermédiaire d'une</p>

Section 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

SureSelect QXT P7 i41	<p>entreprise spécialisée autorisée. Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée.</p>
SureSelect QXT P7 i42	<p>Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée.</p>
SureSelect QXT P7 i43	<p>Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée.</p>
SureSelect QXT P7 i44	<p>Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée.</p>
SureSelect QXT P5 i14	<p>Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée.</p>
SureSelect QXT P5 i15	<p>Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée.</p>
SureSelect QXT P5 i17	<p>Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée.</p>
SureSelect QXT P5 i18	<p>Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque.</p>

Section 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

	Écarter les conteneurs de la zone de déversement. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée.
SureSelect QXT P5 i19	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée.
SureSelect QXT P5 i20	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée.
SureSelect QXT P5 i21	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée.
SureSelect QXT P5 i22	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée.

Section 7. Manutention et stockage


Précautions relatives à la sûreté en matière de manutention

Mesures de protection	:	SureSelect QXT P7 i31	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
		SureSelect QXT P7 i32	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
		SureSelect QXT P7 i33	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
		SureSelect QXT P7 i34	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
		SureSelect QXT P7 i35	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
		SureSelect QXT P7 i36	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
		SureSelect QXT P7 i37	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
		SureSelect QXT P7 i38	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).

Section 7. Manutention et stockage

SureSelect QXT P7 i39	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
SureSelect QXT P7 i40	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
SureSelect QXT P7 i41	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
SureSelect QXT P7 i42	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
SureSelect QXT P7 i43	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
SureSelect QXT P7 i44	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
SureSelect QXT P5 i14	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
SureSelect QXT P5 i15	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
SureSelect QXT P5 i17	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
SureSelect QXT P5 i18	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
SureSelect QXT P5 i19	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
SureSelect QXT P5 i20	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
SureSelect QXT P5 i21	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
SureSelect QXT P5 i22	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).

Conseils sur l'hygiène générale au travail

:  SureSelect QXT P7 i31	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou traité. Les personnes travaillant avec ce produit devraient se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant de pénétrer dans des aires de repas. Consulter également la Section 8 pour d'autres renseignements sur les mesures d'hygiène.
SureSelect QXT P7 i32	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou traité. Les personnes travaillant avec ce produit devraient se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant de pénétrer dans des aires de repas. Consulter également la Section 8 pour d'autres renseignements sur les mesures d'hygiène.
SureSelect QXT P7 i33	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou traité. Les personnes travaillant avec ce produit devraient se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant de pénétrer dans des aires de repas. Consulter également la Section 8 pour d'autres renseignements sur les mesures d'hygiène.
SureSelect QXT P7 i34	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou traité. Les personnes travaillant avec ce produit

Section 7. Manutention et stockage

SureSelect QXT P7 i35	devraient se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant de pénétrer dans des aires de repas. Consulter également la Section 8 pour d'autres renseignements sur les mesures d'hygiène. Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou traité. Les personnes travaillant avec ce produit devraient se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant de pénétrer dans des aires de repas. Consulter également la Section 8 pour d'autres renseignements sur les mesures d'hygiène.
SureSelect QXT P7 i36	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou traité. Les personnes travaillant avec ce produit devraient se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant de pénétrer dans des aires de repas. Consulter également la Section 8 pour d'autres renseignements sur les mesures d'hygiène.
SureSelect QXT P7 i37	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou traité. Les personnes travaillant avec ce produit devraient se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant de pénétrer dans des aires de repas. Consulter également la Section 8 pour d'autres renseignements sur les mesures d'hygiène.
SureSelect QXT P7 i38	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou traité. Les personnes travaillant avec ce produit devraient se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant de pénétrer dans des aires de repas. Consulter également la Section 8 pour d'autres renseignements sur les mesures d'hygiène.
SureSelect QXT P7 i39	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou traité. Les personnes travaillant avec ce produit devraient se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant de pénétrer dans des aires de repas. Consulter également la Section 8 pour d'autres renseignements sur les mesures d'hygiène.
SureSelect QXT P7 i40	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou traité. Les personnes travaillant avec ce produit devraient se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant de pénétrer dans des aires de repas. Consulter également la Section 8 pour d'autres renseignements sur les mesures d'hygiène.

Section 7. Manutention et stockage

SureSelect QXT P7 i41	<p>renseignements sur les mesures d'hygiène. Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou traité. Les personnes travaillant avec ce produit devraient se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant de pénétrer dans des aires de repas. Consulter également la Section 8 pour d'autres renseignements sur les mesures d'hygiène.</p>
SureSelect QXT P7 i42	<p>Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou traité. Les personnes travaillant avec ce produit devraient se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant de pénétrer dans des aires de repas. Consulter également la Section 8 pour d'autres renseignements sur les mesures d'hygiène.</p>
SureSelect QXT P7 i43	<p>Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou traité. Les personnes travaillant avec ce produit devraient se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant de pénétrer dans des aires de repas. Consulter également la Section 8 pour d'autres renseignements sur les mesures d'hygiène.</p>
SureSelect QXT P7 i44	<p>Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou traité. Les personnes travaillant avec ce produit devraient se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant de pénétrer dans des aires de repas. Consulter également la Section 8 pour d'autres renseignements sur les mesures d'hygiène.</p>
SureSelect QXT P5 i14	<p>Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou traité. Les personnes travaillant avec ce produit devraient se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant de pénétrer dans des aires de repas. Consulter également la Section 8 pour d'autres renseignements sur les mesures d'hygiène.</p>
SureSelect QXT P5 i15	<p>Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou traité. Les personnes travaillant avec ce produit devraient se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant de pénétrer dans des aires de repas. Consulter également la Section 8 pour d'autres renseignements sur les mesures d'hygiène.</p>
SureSelect QXT P5 i17	<p>Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou traité. Les personnes travaillant avec ce produit devraient se laver les mains et la figure avant de</p>

Section 7. Manutention et stockage

SureSelect QXT P5 i18	<p>manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant de pénétrer dans des aires de repas. Consulter également la Section 8 pour d'autres renseignements sur les mesures d'hygiène.</p> <p>Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou traité. Les personnes travaillant avec ce produit devraient se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant de pénétrer dans des aires de repas. Consulter également la Section 8 pour d'autres renseignements sur les mesures d'hygiène.</p>
SureSelect QXT P5 i19	<p>Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou traité. Les personnes travaillant avec ce produit devraient se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant de pénétrer dans des aires de repas. Consulter également la Section 8 pour d'autres renseignements sur les mesures d'hygiène.</p>
SureSelect QXT P5 i20	<p>Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou traité. Les personnes travaillant avec ce produit devraient se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant de pénétrer dans des aires de repas. Consulter également la Section 8 pour d'autres renseignements sur les mesures d'hygiène.</p>
SureSelect QXT P5 i21	<p>Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou traité. Les personnes travaillant avec ce produit devraient se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant de pénétrer dans des aires de repas. Consulter également la Section 8 pour d'autres renseignements sur les mesures d'hygiène.</p>
SureSelect QXT P5 i22	<p>Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou traité. Les personnes travaillant avec ce produit devraient se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant de pénétrer dans des aires de repas. Consulter également la Section 8 pour d'autres renseignements sur les mesures d'hygiène.</p>

Conditions de sûreté en matière de stockage, y compris les incompatibilités : SureSelect QXT P7 i31

Entreposer conformément à la réglementation locale. Entreposer dans le contenant original à l'abri de la lumière solaire, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles (voir la Section 10), de la nourriture et de la boisson. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ouverts

Section 7. Manutention et stockage

SureSelect QXT P7 i32	doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 relative aux matières incompatibles avant la manutention ou l'utilisation.
SureSelect QXT P7 i33	Entreposer conformément à la réglementation locale. Entreposer dans le contenant original à l'abri de la lumière solaire, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles (voir la Section 10), de la nourriture et de la boisson. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 relative aux matières incompatibles avant la manutention ou l'utilisation.
SureSelect QXT P7 i34	Entreposer conformément à la réglementation locale. Entreposer dans le contenant original à l'abri de la lumière solaire, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles (voir la Section 10), de la nourriture et de la boisson. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 relative aux matières incompatibles avant la manutention ou l'utilisation.
SureSelect QXT P7 i35	Entreposer conformément à la réglementation locale. Entreposer dans le contenant original à l'abri de la lumière solaire, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles (voir la Section 10), de la nourriture et de la boisson. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser

Section 7. Manutention et stockage

	un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 relative aux matières incompatibles avant la manutention ou l'utilisation.
SureSelect QXT P7 i36	Entreposer conformément à la réglementation locale. Entreposer dans le contenant original à l'abri de la lumière solaire, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles (voir la Section 10), de la nourriture et de la boisson. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 relative aux matières incompatibles avant la manutention ou l'utilisation.
SureSelect QXT P7 i37	Entreposer conformément à la réglementation locale. Entreposer dans le contenant original à l'abri de la lumière solaire, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles (voir la Section 10), de la nourriture et de la boisson. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 relative aux matières incompatibles avant la manutention ou l'utilisation.
SureSelect QXT P7 i38	Entreposer conformément à la réglementation locale. Entreposer dans le contenant original à l'abri de la lumière solaire, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles (voir la Section 10), de la nourriture et de la boisson. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 relative aux matières incompatibles avant la manutention ou l'utilisation.
SureSelect QXT P7 i39	Entreposer conformément à la réglementation locale. Entreposer dans le contenant original à l'abri de la lumière solaire, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles (voir la Section 10), de la nourriture et de la boisson. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 relative aux matières incompatibles avant la manutention ou

Section 7. Manutention et stockage

SureSelect QXT P7 i40	<p>l'utilisation.</p> <p>Entreposer conformément à la réglementation locale. Entreposer dans le contenant original à l'abri de la lumière solaire, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles (voir la Section 10), de la nourriture et de la boisson. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 relative aux matières incompatibles avant la manutention ou l'utilisation.</p>
SureSelect QXT P7 i41	<p>Entreposer conformément à la réglementation locale. Entreposer dans le contenant original à l'abri de la lumière solaire, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles (voir la Section 10), de la nourriture et de la boisson. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 relative aux matières incompatibles avant la manutention ou l'utilisation.</p>
SureSelect QXT P7 i42	<p>Entreposer conformément à la réglementation locale. Entreposer dans le contenant original à l'abri de la lumière solaire, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles (voir la Section 10), de la nourriture et de la boisson. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 relative aux matières incompatibles avant la manutention ou l'utilisation.</p>
SureSelect QXT P7 i43	<p>Entreposer conformément à la réglementation locale. Entreposer dans le contenant original à l'abri de la lumière solaire, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles (voir la Section 10), de la nourriture et de la boisson. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 relative aux matières incompatibles avant la manutention ou l'utilisation.</p>
SureSelect QXT P7 i44	<p>Entreposer conformément à la réglementation locale. Entreposer dans le contenant original à l'abri de la</p>

Section 7. Manutention et stockage

	<p>lumière solaire, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles (voir la Section 10), de la nourriture et de la boisson. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 relative aux matières incompatibles avant la manutention ou l'utilisation.</p>
SureSelect QXT P5 i14	<p>Entreposer conformément à la réglementation locale. Entreposer dans le contenant original à l'abri de la lumière solaire, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles (voir la Section 10), de la nourriture et de la boisson. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 relative aux matières incompatibles avant la manutention ou l'utilisation.</p>
SureSelect QXT P5 i15	<p>Entreposer conformément à la réglementation locale. Entreposer dans le contenant original à l'abri de la lumière solaire, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles (voir la Section 10), de la nourriture et de la boisson. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 relative aux matières incompatibles avant la manutention ou l'utilisation.</p>
SureSelect QXT P5 i17	<p>Entreposer conformément à la réglementation locale. Entreposer dans le contenant original à l'abri de la lumière solaire, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles (voir la Section 10), de la nourriture et de la boisson. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 relative aux matières incompatibles avant la manutention ou l'utilisation.</p>
SureSelect QXT P5 i18	<p>Entreposer conformément à la réglementation locale. Entreposer dans le contenant original à l'abri de la lumière solaire, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles (voir la Section 10), de la nourriture et de la boisson.</p>

Section 7. Manutention et stockage

	Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 relative aux matières incompatibles avant la manutention ou l'utilisation.
SureSelect QXT P5 i19	Entreposer conformément à la réglementation locale. Entreposer dans le contenant original à l'abri de la lumière solaire, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles (voir la Section 10), de la nourriture et de la boisson. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 relative aux matières incompatibles avant la manutention ou l'utilisation.
SureSelect QXT P5 i20	Entreposer conformément à la réglementation locale. Entreposer dans le contenant original à l'abri de la lumière solaire, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles (voir la Section 10), de la nourriture et de la boisson. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 relative aux matières incompatibles avant la manutention ou l'utilisation.
SureSelect QXT P5 i21	Entreposer conformément à la réglementation locale. Entreposer dans le contenant original à l'abri de la lumière solaire, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles (voir la Section 10), de la nourriture et de la boisson. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 relative aux matières incompatibles avant la manutention ou l'utilisation.
SureSelect QXT P5 i22	Entreposer conformément à la réglementation locale. Entreposer dans le contenant original à l'abri de la lumière solaire, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles (voir la Section 10), de la nourriture et de la boisson. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en

Section 7. Manutention et stockage

position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 relative aux matières incompatibles avant la manutention ou l'utilisation.

Section 8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle

Paramètres de contrôle

Limites d'exposition professionnelle

Aucun.

- Contrôles d'ingénierie appropriés** : Une bonne ventilation générale devrait être suffisante pour contrôler l'exposition du technicien aux contaminants en suspension dans l'air.
- Contrôle de l'action des agents d'environnement** : Il importe de tester les émissions provenant des systèmes d'aération et du matériel de fabrication pour vous assurer qu'elles sont conformes aux exigences de la législation sur la protection de l'environnement. Dans certains cas, il sera nécessaire d'équiper le matériel de fabrication d'un épurateur de gaz ou d'un filtre ou de le modifier techniquement afin de réduire les émissions à des niveaux acceptables.

Mesures de protection individuelle

- Mesures d'hygiène** : Après manipulation de produits chimiques, lavez-vous les mains, les avant-bras et le visage avec soin avant de manger, de fumer, d'aller aux toilettes et une fois votre travail terminé. Utiliser les techniques appropriées pour retirer les vêtements contaminés. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. Assurez-vous que des bassins oculaires et des douches de décontamination sont installés près des postes de travail.
- Protection oculaire/ faciale** : Le port de lunettes de sécurité conformes à une norme approuvée est obligatoire quand une évaluation des risques le préconise pour éviter toute exposition aux éclaboussures de liquides, à la buée, aux gaz ou aux poussières. Si un contact est possible, les protections suivantes doivent être portées, à moins qu'une évaluation indique un besoin pour une protection supérieure : lunettes de sécurité avec écrans de protection latéraux.
- Protection de la peau**
- Protection des mains** : Lors de la manipulation de produits chimiques, porter en permanence des gants étanches et résistants aux produits chimiques conformes à une norme approuvée, si une évaluation du risque indique que cela est nécessaire.
- Protection du corps** : L'équipement de protection individuelle pour le corps doit être adapté à la tâche exécutée et aux risques encourus, et approuvé par un expert avant toute manipulation de ce produit.
- Autre protection pour la peau** : Il faut sélectionner des chaussures appropriées et toute autre mesure appropriée de protection de la peau en fonction de la tâche en cours et des risques en cause et cette sélection doit être approuvée par un spécialiste avant de manipuler ce produit.
- Protection respiratoire** : En fonction du risque et de la possibilité d'une exposition, choisir un respirateur qui est conforme à la norme ou certification appropriée. Les respirateurs doivent être utilisés suivant un programme de protection pour assurer un ajustement, une formation appropriée et d'aspects d'utilisation importants.

Section 9. Propriétés physiques et chimiques

Apparence

État physique

: SureSelect QXT P7 i31	Liquide.
SureSelect QXT P7 i32	Liquide.
SureSelect QXT P7 i33	Liquide.
SureSelect QXT P7 i34	Liquide.
SureSelect QXT P7 i35	Liquide.
SureSelect QXT P7 i36	Liquide.
SureSelect QXT P7 i37	Liquide.
SureSelect QXT P7 i38	Liquide.
SureSelect QXT P7 i39	Liquide.
SureSelect QXT P7 i40	Liquide.
SureSelect QXT P7 i41	Liquide.
SureSelect QXT P7 i42	Liquide.
SureSelect QXT P7 i43	Liquide.
SureSelect QXT P7 i44	Liquide.
SureSelect QXT P5 i14	Liquide.
SureSelect QXT P5 i15	Liquide.
SureSelect QXT P5 i17	Liquide.
SureSelect QXT P5 i18	Liquide.
SureSelect QXT P5 i19	Liquide.
SureSelect QXT P5 i20	Liquide.
SureSelect QXT P5 i21	Liquide.
SureSelect QXT P5 i22	Liquide.

Couleur

: SureSelect QXT P7 i31	Non disponible.
SureSelect QXT P7 i32	Non disponible.
SureSelect QXT P7 i33	Non disponible.
SureSelect QXT P7 i34	Non disponible.
SureSelect QXT P7 i35	Non disponible.
SureSelect QXT P7 i36	Non disponible.
SureSelect QXT P7 i37	Non disponible.
SureSelect QXT P7 i38	Non disponible.
SureSelect QXT P7 i39	Non disponible.
SureSelect QXT P7 i40	Non disponible.
SureSelect QXT P7 i41	Non disponible.
SureSelect QXT P7 i42	Non disponible.
SureSelect QXT P7 i43	Non disponible.
SureSelect QXT P7 i44	Non disponible.
SureSelect QXT P5 i14	Non disponible.
SureSelect QXT P5 i15	Non disponible.
SureSelect QXT P5 i17	Non disponible.
SureSelect QXT P5 i18	Non disponible.
SureSelect QXT P5 i19	Non disponible.
SureSelect QXT P5 i20	Non disponible.
SureSelect QXT P5 i21	Non disponible.
SureSelect QXT P5 i22	Non disponible.

Odeur

: SureSelect QXT P7 i31	Non disponible.
SureSelect QXT P7 i32	Non disponible.
SureSelect QXT P7 i33	Non disponible.
SureSelect QXT P7 i34	Non disponible.
SureSelect QXT P7 i35	Non disponible.
SureSelect QXT P7 i36	Non disponible.
SureSelect QXT P7 i37	Non disponible.
SureSelect QXT P7 i38	Non disponible.
SureSelect QXT P7 i39	Non disponible.
SureSelect QXT P7 i40	Non disponible.
SureSelect QXT P7 i41	Non disponible.
SureSelect QXT P7 i42	Non disponible.

Section 9. Propriétés physiques et chimiques

	SureSelect QXT P7 i43	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i44	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i14	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i15	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i17	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i18	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i19	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i20	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i21	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i22	Non disponible.
Seuil olfactif	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect QXT P7 i31	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i32	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i33	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i34	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i35	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i36	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i37	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i38	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i39	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i40	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i41	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i42	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i43	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i44	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i14	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i15	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i17	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i18	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i19	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i20	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i21	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i22	Non disponible.
pH	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect QXT P7 i31	7
	SureSelect QXT P7 i32	7
	SureSelect QXT P7 i33	7
	SureSelect QXT P7 i34	7
	SureSelect QXT P7 i35	7
	SureSelect QXT P7 i36	7
	SureSelect QXT P7 i37	7
	SureSelect QXT P7 i38	7
	SureSelect QXT P7 i39	7
	SureSelect QXT P7 i40	7
	SureSelect QXT P7 i41	7
	SureSelect QXT P7 i42	7
	SureSelect QXT P7 i43	7
	SureSelect QXT P7 i44	7
	SureSelect QXT P5 i14	7
	SureSelect QXT P5 i15	7
	SureSelect QXT P5 i17	7
	SureSelect QXT P5 i18	7
	SureSelect QXT P5 i19	7
	SureSelect QXT P5 i20	7
	SureSelect QXT P5 i21	7
	SureSelect QXT P5 i22	7

Section 9. Propriétés physiques et chimiques

Point de fusion	: <input checked="" type="checkbox"/>	SureSelect QXT P7 i31	0°C (32°F)
		SureSelect QXT P7 i32	0°C (32°F)
		SureSelect QXT P7 i33	0°C (32°F)
		SureSelect QXT P7 i34	0°C (32°F)
		SureSelect QXT P7 i35	0°C (32°F)
		SureSelect QXT P7 i36	0°C (32°F)
		SureSelect QXT P7 i37	0°C (32°F)
		SureSelect QXT P7 i38	0°C (32°F)
		SureSelect QXT P7 i39	0°C (32°F)
		SureSelect QXT P7 i40	0°C (32°F)
		SureSelect QXT P7 i41	0°C (32°F)
		SureSelect QXT P7 i42	0°C (32°F)
		SureSelect QXT P7 i43	0°C (32°F)
		SureSelect QXT P7 i44	0°C (32°F)
		SureSelect QXT P5 i14	0°C (32°F)
		SureSelect QXT P5 i15	0°C (32°F)
		SureSelect QXT P5 i17	0°C (32°F)
		SureSelect QXT P5 i18	0°C (32°F)
		SureSelect QXT P5 i19	0°C (32°F)
		SureSelect QXT P5 i20	0°C (32°F)
		SureSelect QXT P5 i21	0°C (32°F)
		SureSelect QXT P5 i22	0°C (32°F)
Point d'ébullition	: <input checked="" type="checkbox"/>	SureSelect QXT P7 i31	100°C (212°F)
		SureSelect QXT P7 i32	100°C (212°F)
		SureSelect QXT P7 i33	100°C (212°F)
		SureSelect QXT P7 i34	100°C (212°F)
		SureSelect QXT P7 i35	100°C (212°F)
		SureSelect QXT P7 i36	100°C (212°F)
		SureSelect QXT P7 i37	100°C (212°F)
		SureSelect QXT P7 i38	100°C (212°F)
		SureSelect QXT P7 i39	100°C (212°F)
		SureSelect QXT P7 i40	100°C (212°F)
		SureSelect QXT P7 i41	100°C (212°F)
		SureSelect QXT P7 i42	100°C (212°F)
		SureSelect QXT P7 i43	100°C (212°F)
		SureSelect QXT P7 i44	100°C (212°F)
		SureSelect QXT P5 i14	100°C (212°F)
		SureSelect QXT P5 i15	100°C (212°F)
		SureSelect QXT P5 i17	100°C (212°F)
		SureSelect QXT P5 i18	100°C (212°F)
		SureSelect QXT P5 i19	100°C (212°F)
		SureSelect QXT P5 i20	100°C (212°F)
		SureSelect QXT P5 i21	100°C (212°F)
		SureSelect QXT P5 i22	100°C (212°F)
Point d'éclair	: <input checked="" type="checkbox"/>	SureSelect QXT P7 i31	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i32	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i33	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i34	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i35	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i36	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i37	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i38	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i39	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i40	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i41	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i42	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i43	Non disponible.

Section 9. Propriétés physiques et chimiques

	SureSelect QXT P7 i44	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i14	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i15	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i17	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i18	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i19	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i20	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i21	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i22	Non disponible.
Taux d'évaporation	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect QXT P7 i31	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i32	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i33	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i34	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i35	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i36	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i37	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i38	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i39	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i40	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i41	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i42	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i43	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i44	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i14	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i15	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i17	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i18	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i19	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i20	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i21	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i22	Non disponible.
Inflammabilité (solides et gaz)	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect QXT P7 i31	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i32	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i33	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i34	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i35	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i36	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i37	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i38	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i39	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i40	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i41	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i42	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i43	Non applicable.
	SureSelect QXT P7 i44	Non applicable.
	SureSelect QXT P5 i14	Non applicable.
	SureSelect QXT P5 i15	Non applicable.
	SureSelect QXT P5 i17	Non applicable.
	SureSelect QXT P5 i18	Non applicable.
	SureSelect QXT P5 i19	Non applicable.
	SureSelect QXT P5 i20	Non applicable.
	SureSelect QXT P5 i21	Non applicable.
	SureSelect QXT P5 i22	Non applicable.

Section 9. Propriétés physiques et chimiques

Limites inférieure et supérieure d'explosion (d'inflammation)	:	☑ SureSelect QXT P7 i31	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i32	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i33	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i34	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i35	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i36	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i37	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i38	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i39	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i40	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i41	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i42	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i43	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i44	Non disponible.
		SureSelect QXT P5 i14	Non disponible.
		SureSelect QXT P5 i15	Non disponible.
		SureSelect QXT P5 i17	Non disponible.
		SureSelect QXT P5 i18	Non disponible.
		SureSelect QXT P5 i19	Non disponible.
		SureSelect QXT P5 i20	Non disponible.
		SureSelect QXT P5 i21	Non disponible.
		SureSelect QXT P5 i22	Non disponible.
Tension de vapeur	:	☑ SureSelect QXT P7 i31	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i32	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i33	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i34	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i35	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i36	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i37	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i38	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i39	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i40	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i41	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i42	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i43	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i44	Non disponible.
		SureSelect QXT P5 i14	Non disponible.
		SureSelect QXT P5 i15	Non disponible.
		SureSelect QXT P5 i17	Non disponible.
		SureSelect QXT P5 i18	Non disponible.
		SureSelect QXT P5 i19	Non disponible.
		SureSelect QXT P5 i20	Non disponible.
		SureSelect QXT P5 i21	Non disponible.
		SureSelect QXT P5 i22	Non disponible.
Densité de vapeur	:	☑ SureSelect QXT P7 i31	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i32	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i33	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i34	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i35	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i36	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i37	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i38	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i39	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i40	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i41	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i42	Non disponible.
		SureSelect QXT P7 i43	Non disponible.

Section 9. Propriétés physiques et chimiques

	SureSelect QXT P7 i44	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i14	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i15	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i17	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i18	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i19	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i20	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i21	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i22	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i31	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i32	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i33	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i34	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i35	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i36	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i37	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i38	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i39	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i40	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i41	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i42	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i43	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i44	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i14	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i15	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i17	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i18	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i19	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i20	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i21	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i22	Non disponible.
Densité relative	: SureSelect QXT P7 i31	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i32	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i33	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i34	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i35	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i36	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i37	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i38	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i39	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i40	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i41	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i42	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i43	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i44	Non disponible.
Solubilité	: SureSelect QXT P7 i31	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	SureSelect QXT P7 i32	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	SureSelect QXT P7 i33	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	SureSelect QXT P7 i34	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	SureSelect QXT P7 i35	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	SureSelect QXT P7 i36	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	SureSelect QXT P7 i37	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	SureSelect QXT P7 i38	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	SureSelect QXT P7 i39	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	SureSelect QXT P7 i40	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	SureSelect QXT P7 i41	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	SureSelect QXT P7 i42	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	SureSelect QXT P7 i43	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	SureSelect QXT P7 i44	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.

Section 9. Propriétés physiques et chimiques

	SureSelect QXT P5 i14	l'eau froide et l'eau chaude. Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	SureSelect QXT P5 i15	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	SureSelect QXT P5 i17	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	SureSelect QXT P5 i18	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	SureSelect QXT P5 i19	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	SureSelect QXT P5 i20	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	SureSelect QXT P5 i21	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	SureSelect QXT P5 i22	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
Coefficient de partage n-octanol/eau	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect QXT P7 i31	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i32	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i33	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i34	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i35	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i36	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i37	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i38	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i39	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i40	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i41	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i42	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i43	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i44	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i14	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i15	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i17	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i18	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i19	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i20	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i21	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i22	Non disponible.
Température d'auto-inflammation	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect QXT P7 i31	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i32	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i33	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i34	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i35	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i36	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i37	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i38	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i39	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i40	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i41	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i42	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i43	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i44	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i14	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i15	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i17	Non disponible.
SureSelect QXT P5 i18	Non disponible.	
SureSelect QXT P5 i19	Non disponible.	

Section 9. Propriétés physiques et chimiques

Température de décomposition	SureSelect QXT P5 i20	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i21	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i22	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i31	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i32	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i33	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i34	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i35	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i36	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i37	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i38	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i39	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i40	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i41	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i42	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i43	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i44	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i14	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i15	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i17	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i18	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i19	Non disponible.
SureSelect QXT P5 i20	Non disponible.	
SureSelect QXT P5 i21	Non disponible.	
SureSelect QXT P5 i22	Non disponible.	
Viscosité	SureSelect QXT P7 i31	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i32	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i33	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i34	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i35	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i36	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i37	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i38	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i39	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i40	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i41	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i42	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i43	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i44	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i14	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i15	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i17	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i18	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i19	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i20	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i21	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i22	Non disponible.

Section 10. Stabilité et réactivité

Réactivité	SureSelect QXT P7 i31	Aucune donnée d'essai spécifique à la réactivité disponible pour ce produit ou ses ingrédients.
	SureSelect QXT P7 i32	Aucune donnée d'essai spécifique à la réactivité disponible pour ce produit ou ses ingrédients.
	SureSelect QXT P7 i33	Aucune donnée d'essai spécifique à la réactivité disponible pour ce produit ou ses ingrédients.
	SureSelect QXT P7 i34	Aucune donnée d'essai spécifique à la réactivité disponible pour ce produit ou ses ingrédients.

Section 10. Stabilité et réactivité

SureSelect QXT P7 i35	Aucune donnée d'essai spécifique à la réactivité disponible pour ce produit ou ses ingrédients.
SureSelect QXT P7 i36	Aucune donnée d'essai spécifique à la réactivité disponible pour ce produit ou ses ingrédients.
SureSelect QXT P7 i37	Aucune donnée d'essai spécifique à la réactivité disponible pour ce produit ou ses ingrédients.
SureSelect QXT P7 i38	Aucune donnée d'essai spécifique à la réactivité disponible pour ce produit ou ses ingrédients.
SureSelect QXT P7 i39	Aucune donnée d'essai spécifique à la réactivité disponible pour ce produit ou ses ingrédients.
SureSelect QXT P7 i40	Aucune donnée d'essai spécifique à la réactivité disponible pour ce produit ou ses ingrédients.
SureSelect QXT P7 i41	Aucune donnée d'essai spécifique à la réactivité disponible pour ce produit ou ses ingrédients.
SureSelect QXT P7 i42	Aucune donnée d'essai spécifique à la réactivité disponible pour ce produit ou ses ingrédients.
SureSelect QXT P7 i43	Aucune donnée d'essai spécifique à la réactivité disponible pour ce produit ou ses ingrédients.
SureSelect QXT P7 i44	Aucune donnée d'essai spécifique à la réactivité disponible pour ce produit ou ses ingrédients.
SureSelect QXT P5 i14	Aucune donnée d'essai spécifique à la réactivité disponible pour ce produit ou ses ingrédients.
SureSelect QXT P5 i15	Aucune donnée d'essai spécifique à la réactivité disponible pour ce produit ou ses ingrédients.
SureSelect QXT P5 i17	Aucune donnée d'essai spécifique à la réactivité disponible pour ce produit ou ses ingrédients.
SureSelect QXT P5 i18	Aucune donnée d'essai spécifique à la réactivité disponible pour ce produit ou ses ingrédients.
SureSelect QXT P5 i19	Aucune donnée d'essai spécifique à la réactivité disponible pour ce produit ou ses ingrédients.
SureSelect QXT P5 i20	Aucune donnée d'essai spécifique à la réactivité disponible pour ce produit ou ses ingrédients.
SureSelect QXT P5 i21	Aucune donnée d'essai spécifique à la réactivité disponible pour ce produit ou ses ingrédients.
SureSelect QXT P5 i22	Aucune donnée d'essai spécifique à la réactivité disponible pour ce produit ou ses ingrédients.

Stabilité chimique

☑ SureSelect QXT P7 i31	Le produit est stable.
SureSelect QXT P7 i32	Le produit est stable.
SureSelect QXT P7 i33	Le produit est stable.
SureSelect QXT P7 i34	Le produit est stable.
SureSelect QXT P7 i35	Le produit est stable.
SureSelect QXT P7 i36	Le produit est stable.
SureSelect QXT P7 i37	Le produit est stable.
SureSelect QXT P7 i38	Le produit est stable.
SureSelect QXT P7 i39	Le produit est stable.
SureSelect QXT P7 i40	Le produit est stable.
SureSelect QXT P7 i41	Le produit est stable.
SureSelect QXT P7 i42	Le produit est stable.
SureSelect QXT P7 i43	Le produit est stable.
SureSelect QXT P7 i44	Le produit est stable.
SureSelect QXT P5 i14	Le produit est stable.
SureSelect QXT P5 i15	Le produit est stable.
SureSelect QXT P5 i17	Le produit est stable.
SureSelect QXT P5 i18	Le produit est stable.
SureSelect QXT P5 i19	Le produit est stable.
SureSelect QXT P5 i20	Le produit est stable.
SureSelect QXT P5 i21	Le produit est stable.

Section 10. Stabilité et réactivité

	SureSelect QXT P5 i22	Le produit est stable.
Risque de réactions dangereuses	: SureSelect QXT P7 i31	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
	SureSelect QXT P7 i32	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
	SureSelect QXT P7 i33	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
	SureSelect QXT P7 i34	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
	SureSelect QXT P7 i35	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
	SureSelect QXT P7 i36	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
	SureSelect QXT P7 i37	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
	SureSelect QXT P7 i38	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
	SureSelect QXT P7 i39	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
	SureSelect QXT P7 i40	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
	SureSelect QXT P7 i41	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
	SureSelect QXT P7 i42	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
	SureSelect QXT P7 i43	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
	SureSelect QXT P7 i44	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
	SureSelect QXT P5 i14	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
	SureSelect QXT P5 i15	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
	SureSelect QXT P5 i17	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
SureSelect QXT P5 i18	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.	
SureSelect QXT P5 i19	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.	

Section 10. Stabilité et réactivité

SureSelect QXT P5 i20	produit. Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
SureSelect QXT P5 i21	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
SureSelect QXT P5 i22	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.

Conditions à éviter

: SureSelect QXT P7 i31	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P7 i32	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P7 i33	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P7 i34	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P7 i35	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P7 i36	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P7 i37	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P7 i38	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P7 i39	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P7 i40	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P7 i41	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P7 i42	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P7 i43	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P7 i44	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P5 i14	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P5 i15	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P5 i17	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P5 i18	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P5 i19	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P5 i20	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P5 i21	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P5 i22	Aucune donnée spécifique.

Matériaux incompatibles

: SureSelect QXT P7 i31	Peut réagir ou être incompatible avec des matières oxydantes.
SureSelect QXT P7 i32	Peut réagir ou être incompatible avec des matières oxydantes.
SureSelect QXT P7 i33	Peut réagir ou être incompatible avec des matières oxydantes.
SureSelect QXT P7 i34	Peut réagir ou être incompatible avec des matières oxydantes.
SureSelect QXT P7 i35	Peut réagir ou être incompatible avec des matières oxydantes.
SureSelect QXT P7 i36	Peut réagir ou être incompatible avec des matières oxydantes.
SureSelect QXT P7 i37	Peut réagir ou être incompatible avec des matières oxydantes.
SureSelect QXT P7 i38	Peut réagir ou être incompatible avec des matières oxydantes.
SureSelect QXT P7 i39	Peut réagir ou être incompatible avec des matières oxydantes.
SureSelect QXT P7 i40	Peut réagir ou être incompatible avec des matières oxydantes.
SureSelect QXT P7 i41	Peut réagir ou être incompatible avec des matières oxydantes.
SureSelect QXT P7 i42	Peut réagir ou être incompatible avec des matières

Section 10. Stabilité et réactivité

SureSelect QXT P7 i43	oxydantes. Peut réagir ou être incompatible avec des matières oxydantes.
SureSelect QXT P7 i44	Peut réagir ou être incompatible avec des matières oxydantes.
SureSelect QXT P5 i14	Peut réagir ou être incompatible avec des matières oxydantes.
SureSelect QXT P5 i15	Peut réagir ou être incompatible avec des matières oxydantes.
SureSelect QXT P5 i17	Peut réagir ou être incompatible avec des matières oxydantes.
SureSelect QXT P5 i18	Peut réagir ou être incompatible avec des matières oxydantes.
SureSelect QXT P5 i19	Peut réagir ou être incompatible avec des matières oxydantes.
SureSelect QXT P5 i20	Peut réagir ou être incompatible avec des matières oxydantes.
SureSelect QXT P5 i21	Peut réagir ou être incompatible avec des matières oxydantes.
SureSelect QXT P5 i22	Peut réagir ou être incompatible avec des matières oxydantes.
Produits de décomposition dangereux : SureSelect QXT P7 i31	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
SureSelect QXT P7 i32	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
SureSelect QXT P7 i33	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
SureSelect QXT P7 i34	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
SureSelect QXT P7 i35	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
SureSelect QXT P7 i36	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
SureSelect QXT P7 i37	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
SureSelect QXT P7 i38	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
SureSelect QXT P7 i39	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
SureSelect QXT P7 i40	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
SureSelect QXT P7 i41	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
SureSelect QXT P7 i42	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.

Section 10. Stabilité et réactivité

SureSelect QXT P7 i43	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
SureSelect QXT P7 i44	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
SureSelect QXT P5 i14	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
SureSelect QXT P5 i15	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
SureSelect QXT P5 i17	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
SureSelect QXT P5 i18	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
SureSelect QXT P5 i19	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
SureSelect QXT P5 i20	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
SureSelect QXT P5 i21	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
SureSelect QXT P5 i22	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.

Section 11. Données toxicologiques

Renseignements sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë

Non disponible.

Irritation/Corrosion

Non disponible.

Sensibilisation

Non disponible.

Mutagénicité

Conclusion/Résumé : Non disponible.

Cancérogénicité

Conclusion/Résumé : Non disponible.

Toxicité pour la reproduction

Conclusion/Résumé : Non disponible.

Tératogénicité

Conclusion/Résumé : Non disponible.

Toxicité systémique pour certains organes cibles - exposition unique -

Non disponible.

Toxicité pour certains organes cibles - expositions répétées -

Section 11. Données toxicologiques

Non disponible.

Risque d'absorption par aspiration

Non disponible.

Renseignements sur les voies d'exposition probables

: <input checked="" type="checkbox"/>	SureSelect QXT P7 i31	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i32	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i33	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i34	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i35	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i36	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i37	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i38	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i39	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i40	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i41	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i42	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i43	Non disponible.
	SureSelect QXT P7 i44	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i14	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i15	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i17	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i18	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i19	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i20	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i21	Non disponible.
	SureSelect QXT P5 i22	Non disponible.

Effets aigus potentiels sur la santé

Contact avec les yeux

: <input checked="" type="checkbox"/>	SureSelect QXT P7 i31	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P7 i32	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P7 i33	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P7 i34	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P7 i35	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P7 i36	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P7 i37	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P7 i38	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P7 i39	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P7 i40	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P7 i41	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P7 i42	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P7 i43	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P7 i44	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P5 i14	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P5 i15	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P5 i17	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P5 i18	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P5 i19	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P5 i20	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P5 i21	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P5 i22	Aucun effet important ou danger critique connu.

Section 11. Données toxicologiques

SureSelect QXT P5 i14	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect QXT P5 i15	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect QXT P5 i17	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect QXT P5 i18	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect QXT P5 i19	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect QXT P5 i20	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect QXT P5 i21	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect QXT P5 i22	Aucun effet important ou danger critique connu.

Symptômes correspondant aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques

Contact avec les yeux

: SureSelect QXT P7 i31	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P7 i32	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P7 i33	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P7 i34	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P7 i35	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P7 i36	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P7 i37	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P7 i38	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P7 i39	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P7 i40	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P7 i41	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P7 i42	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P7 i43	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P7 i44	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P5 i14	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P5 i15	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P5 i17	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P5 i18	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P5 i19	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P5 i20	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P5 i21	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P5 i22	Aucune donnée spécifique.

Inhalation

: SureSelect QXT P7 i31	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P7 i32	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P7 i33	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P7 i34	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P7 i35	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P7 i36	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P7 i37	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P7 i38	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P7 i39	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P7 i40	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P7 i41	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P7 i42	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P7 i43	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P7 i44	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P5 i14	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P5 i15	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P5 i17	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P5 i18	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P5 i19	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P5 i20	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P5 i21	Aucune donnée spécifique.
SureSelect QXT P5 i22	Aucune donnée spécifique.

Section 11. Données toxicologiques

Contact avec la peau	: SureSelect QXT P7 i31	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P7 i32	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P7 i33	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P7 i34	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P7 i35	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P7 i36	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P7 i37	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P7 i38	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P7 i39	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P7 i40	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P7 i41	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P7 i42	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P7 i43	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P7 i44	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P5 i14	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P5 i15	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P5 i17	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P5 i18	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P5 i19	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P5 i20	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P5 i21	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P5 i22	Aucune donnée spécifique.
Ingestion	: SureSelect QXT P7 i31	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P7 i32	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P7 i33	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P7 i34	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P7 i35	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P7 i36	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P7 i37	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P7 i38	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P7 i39	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P7 i40	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P7 i41	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P7 i42	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P7 i43	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P7 i44	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P5 i14	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P5 i15	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P5 i17	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P5 i18	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P5 i19	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P5 i20	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P5 i21	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect QXT P5 i22	Aucune donnée spécifique.

Effets différés et immédiats ainsi que les effets chroniques causés par une exposition à court et à long terme

Exposition de courte durée

Effets immédiats possibles : Non disponible.

Effets différés possibles : Non disponible.

Exposition de longue durée

Effets immédiats possibles : Non disponible.

Effets différés possibles : Non disponible.

Effets chroniques potentiels sur la santé

Section 11. Données toxicologiques

Tératogénicité

SureSelect QXT P7 i44	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect QXT P5 i14	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect QXT P5 i15	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect QXT P5 i17	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect QXT P5 i18	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect QXT P5 i19	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect QXT P5 i20	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect QXT P5 i21	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect QXT P5 i22	Aucun effet important ou danger critique connu.
<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect QXT P7 i31	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect QXT P7 i32	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect QXT P7 i33	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect QXT P7 i34	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect QXT P7 i35	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect QXT P7 i36	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect QXT P7 i37	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect QXT P7 i38	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect QXT P7 i39	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect QXT P7 i40	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect QXT P7 i41	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect QXT P7 i42	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect QXT P7 i43	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect QXT P7 i44	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect QXT P5 i14	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect QXT P5 i15	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect QXT P5 i17	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect QXT P5 i18	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect QXT P5 i19	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect QXT P5 i20	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect QXT P5 i21	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect QXT P5 i22	Aucun effet important ou danger critique connu.

Effets sur le développement

<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect QXT P7 i31	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect QXT P7 i32	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect QXT P7 i33	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect QXT P7 i34	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect QXT P7 i35	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect QXT P7 i36	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect QXT P7 i37	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect QXT P7 i38	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect QXT P7 i39	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect QXT P7 i40	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect QXT P7 i41	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect QXT P7 i42	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect QXT P7 i43	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect QXT P7 i44	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect QXT P5 i14	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect QXT P5 i15	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect QXT P5 i17	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect QXT P5 i18	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect QXT P5 i19	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect QXT P5 i20	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect QXT P5 i21	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect QXT P5 i22	Aucun effet important ou danger critique connu.

Section 11. Données toxicologiques

Effets sur la fertilité

: <input checked="" type="checkbox"/>	SureSelect QXT P7 i31	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P7 i32	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P7 i33	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P7 i34	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P7 i35	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P7 i36	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P7 i37	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P7 i38	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P7 i39	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P7 i40	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P7 i41	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P7 i42	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P7 i43	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P7 i44	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P5 i14	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P5 i15	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P5 i17	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P5 i18	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P5 i19	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P5 i20	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P5 i21	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect QXT P5 i22	Aucun effet important ou danger critique connu.

Valeurs numériques de toxicité

Estimations de la toxicité aiguë

Non disponible.

Section 12. Données écologiques

Toxicité

Non disponible.

Persistance et dégradation

Non disponible.

Potentiel de bioaccumulation

Non disponible.

Mobilité dans le sol

Coefficient de répartition sol/eau (K_{oc}) : Non disponible.

Autres effets nocifs

: Aucun effet important ou danger critique connu.

Section 13. Données sur l'élimination

Méthodes d'élimination : Il est important de réduire au minimum, voire d'éviter la génération de déchets chaque fois que possible. La mise au rebut de ce produit, des solutions et de tous les co-produits doit obéir en permanence aux dispositions de la législation sur la protection de l'environnement et l'élimination des déchets et demeurer conforme aux exigences des pouvoirs publics locaux. Éliminer le surplus et les produits non recyclables par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée. Ne pas rejeter les déchets non traités dans les égouts, à moins que ce soit en conformité avec les exigences de toutes les autorités compétentes. L'emballage des déchets doit être recyclé. L'incinération ou l'enfouissement sanitaire ne doivent être considérés que lorsque le recyclage n'est pas possible. Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage. Les conteneurs vides ou les doublures peuvent retenir des résidus de produit. Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts.

Section 14. Informations relatives au transport

TDG / IMDG / IATA : Non réglementé.

Protections spéciales pour l'utilisateur : **Transport avec les utilisateurs locaux** : toujours transporter dans des conditionnements qui sont corrects et sécurisés. S'assurer que les personnes transportant le produit connaissent les mesures à prendre en cas d'accident ou de déversement accidentel.

Transport en vrac aux termes de l'annexe II de la Convention MARPOL et du Recueil IBC : Non disponible.

Section 15. Informations sur la réglementation

Listes canadiennes

INRP canadien : Aucun des composants n'est répertorié.

Substances toxiques au sens de la LCPE (Loi canadienne sur la protection de l'environnement) : Aucun des composants n'est répertorié.

Réglementations Internationales

Liste des substances chimiques des tableaux I, II et III de la Convention sur les armes chimiques

Non inscrit.

Protocole de Montréal (Annexes A, B, C, E)

Non inscrit.

Convention de Stockholm relative aux polluants organiques persistants

Non inscrit.

Convention de Rotterdam sur le consentement préalable donné en connaissance de cause (PIC)

Non inscrit.

Protocole d'Aarhus de la CEE-ONU relatif aux POP et aux métaux lourds

Non inscrit.

Liste des stocks

Section 15. Informations sur la réglementation

Australie	: Tous les composants sont répertoriés ou exclus.
Canada	: Tous les composants sont répertoriés ou exclus.
Chine	: Tous les composants sont répertoriés ou exclus.
Europe	: Tous les composants sont répertoriés ou exclus.
Japon	: Inventaire du Japon (ENCS) : Tous les composants sont répertoriés ou exclus. Inventaire japonais (ISHL) : Tous les composants sont répertoriés ou exclus.
Malaisie	: Tous les composants sont répertoriés ou exclus.
Nouvelle-Zélande	: Tous les composants sont répertoriés ou exclus.
Philippines	: Indéterminé.
République de Corée	: Indéterminé.
Taïwan	: Tous les composants sont répertoriés ou exclus.
Thaïlande	: Indéterminé.
Turquie	: Indéterminé.
États-Unis	: Tous les composants sont répertoriés ou exclus.
Viêt-Nam	: Indéterminé.

Section 16. Autres informations

Historique

Date d'édition/Date de révision : 08/15/2018

Date de publication précédente : 05/13/2015

Version : 2

Légende des abréviations :

- ETA = Estimation de la toxicité aiguë
- FBC = Facteur de bioconcentration
- SGH = Système Général Harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques
- IATA = Association international du transport aérien
- CVI = conteneurs en vrac intermédiaires
- code IMDG = code maritime international des marchandises dangereuses
- LogK_{ow} = coefficient de partage octanol/eau
- MARPOL = Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires de 1973, telle que modifiée par le Protocole de 1978. ("MARPOL" = pollution maritime)
- NU = Nations Unies
- RPD = Règlement sur les produits dangereux

Procédure utilisée pour préparer la classification

Classification	Justification
Non classé.	

Références : Non disponible.

Indique quels renseignements ont été modifiés depuis la version précédente.

Avis au lecteur

Déni de responsabilité: Les informations contenues dans le présent document reflètent l'état de connaissances d'Agilent à la date de rédaction du manuel. Par conséquent, Agilent ne peut garantir expressément ou implicitement la validité, l'exactitude, l'exhaustivité ou la pertinence desdites informations.