

化学品安全技术说明书

AdEasy Viral Titer Kit, Part Number 972500

第1部分 化学品及企业标识

GHS化学品标识	: AdEasy Viral Titer Kit, Part Number 972500 AdEasy 病毒效价试剂盒, 部件号 972500
部件号 (化学品试剂盒)	: 972500
部件号	: Mouse Anti-Hexon Antibody 972500-51 Secondary Goat Anti-Mouse Antibody 972500-53 10x DAB Substrate 972500-52 1x Peroxidase 972500-22
化学品的推荐用途和限制用途	
物质用途	: 分析试剂。 Mouse Anti-Hexon Antibody 0.06 ml (毫升) (60 µg 1 µg/ µl) Secondary Goat Anti-Mouse Antibody 0.03 ml (毫升) (12 µg 0.4 µg/ µl) 10x DAB Substrate 2 x 1.5 ml (毫升) 1x Peroxidase 30 ml (毫升)
供应商/ 制造商	: 安捷伦科技 (上海) 有限公司 中国 (上海) 外高桥自由贸易试验区 英伦路412号 (邮编:200131) 电话号码: 800-820-3278 传真号码: 0086 (21) 5048 2818
应急咨询电话 (带值班时间)	: 0532-83889090 (24 小时)

第2部分 危险性概述

物质或混合物的分类根据 GB13690-2009 和 GB30000-2013

紧急情况概述

物理状态	: Mouse Anti-Hexon Antibody 液体。 Secondary Goat Anti-Mouse Antibody 液体。 10x DAB Substrate 液体。 1x Peroxidase 液体。 [清澈的闪闪发光液体。]
颜色	: Mouse Anti-Hexon Antibody 无资料。 Secondary Goat Anti-Mouse Antibody 无资料。 10x DAB Substrate 紫色。 1x Peroxidase 无色。
气味	: Mouse Anti-Hexon Antibody 无资料。 Secondary Goat Anti-Mouse Antibody 无资料。 10x DAB Substrate 醇类。 1x Peroxidase 无资料。
	<p>Mouse Anti-Hexon Antibody 没有明显的已知作用或严重危险。</p> <p>Secondary Goat Anti-Mouse Antibody H316 - 造成轻微皮肤刺激。</p> <p>10x DAB Substrate H320 - 造成眼刺激。 H226 - 易燃液体和蒸气。 H301 + H311 + H331 - 吞咽、皮肤接触或吸入中毒。 H314 - 造成严重皮肤灼伤和眼损伤。 H334 - 吸入可能导致过敏或哮喘症状或呼吸困难。 H317 - 可能造成皮肤过敏反应。 H350 - 可能致癌。 H360 - 可能对生育能力或胎儿造成伤害。 H341 - 怀疑可造成遗传性缺陷。 H370 - 会损害器官。(肾) H335 - 可能造成呼吸道刺激。 H372 - 长期或反复接触会对器官造成损害。 H411 - 对水生生物有毒并具有长期持续影响。</p> <p>1x Peroxidase 没有明显的已知作用或严重危险。</p>

第2部分 危险性概述

Mouse Anti-Hexon Antibody
Secondary Goat Anti-Mouse
Antibody
10x DAB Substrate

不适用。

如发生皮肤刺激： 求医/就诊。 如仍觉眼刺激： 求医/就诊。

如感觉不适，须求医/就诊。 如接触到或有疑虑：
呼叫解毒中心或医生。 如误吸入： 立即呼叫解毒中心/医生。
如有呼吸系统病症： 呼叫解毒中心或医生。 如误吞咽：
立即呼叫解毒中心/医生。 如皮肤（或头发）沾染：
立即呼叫解毒中心/医生。 如皮肤沾染： 如感觉不适，
呼叫解毒中心或医生。 如发生皮肤刺激或皮疹： 求医/就诊。
如进入眼睛： 立即呼叫解毒中心/医生。
不适用。

1x Peroxidase

有关环境保护措施，请参阅第 12 节。

危险性类别

Secondary Goat Anti-Mouse Antibody

H316
H320

皮肤腐蚀/刺激 - 类别 3
严重眼损伤/眼刺激 - 类别 2B

10x DAB Substrate

H226
H301
H311
H331
H314
H318
H334
H317
H341
H350
H360
H360
H370
H335
H372
H401
H411

易燃液体 - 类别 3
急性毒性（口服） - 类别 3
急性毒性（皮肤） - 类别 3
急性毒性（吸入） - 类别 3
皮肤腐蚀/刺激 - 类别 1
严重眼损伤/眼刺激 - 类别 1
呼吸道致敏物 - 类别 1
皮肤致敏物 - 类别 1
生殖细胞致突变性 - 类别 2
致癌性 - 类别 1A
生殖毒性（生育能力） - 类别 1B
生殖毒性（未出生儿童） - 类别 1B
特异性靶器官毒性 一次接触（肾） - 类别 1
特异性靶器官毒性 一次接触（呼吸道刺激） - 类别 3
特异性靶器官毒性 反复接触 - 类别 1
危害水生环境—急性危险 - 类别 2
危害水生环境—长期危险 - 类别 2


Secondary Goat Anti-Mouse
Antibody
10x DAB Substrate

含有未知吸入毒性成分的混合物百分比： 30 - 60%
含有未知经皮毒性成分的混合物百分比： 30 - 60%
含有未知吸入毒性成分的混合物百分比： 30 - 60%
含有未知经口毒性成分的混合物百分比： 1 - 10%
混合物中由对水生环境毒性未知的组分组成的比率：
： 1%

GHS标签要素

象形图

: 10x DAB Substrate



第2部分 危险性概述

信号词	: Mouse Anti-Hexon Antibody Secondary Goat Anti-Mouse Antibody 10x DAB Substrate 1x Peroxidase	无信号词。 警告 危险 无信号词。
危险性说明	: Mouse Anti-Hexon Antibody Secondary Goat Anti-Mouse Antibody 10x DAB Substrate 1x Peroxidase	没有明显的已知作用或严重危险。 H316 - 造成轻微皮肤刺激。 H320 - 造成眼刺激。 H226 - 易燃液体和蒸气。 H301 + H311 + H331 - 吞咽、 皮肤接触或吸入中毒。 H314 - 造成严重皮肤灼伤和眼损伤。 H334 - 吸入可能导致过敏或哮喘症状或呼吸困难。 H317 - 可能造成皮肤过敏反应。 H350 - 可能致癌。 H360 - 可能对生育能力或胎儿造成伤害。 H341 - 怀疑可造成遗传性缺陷。 H370 - 会损害器官。(肾) H335 - 可能造成呼吸道刺激。 H372 - 长期或反复接触会对器官造成损害。 H411 - 对水生生物有毒并具有长期持续影响。 没有明显的已知作用或严重危险。
防范说明 预防措施	: Mouse Anti-Hexon Antibody Secondary Goat Anti-Mouse Antibody 10x DAB Substrate 1x Peroxidase	不适用。 P264 - 操作后彻底清洗手部。 P201 - 在使用前获取特别指示。 P202 - 在明白所有安全防范措施之前请勿搬动。 P280 - 戴防护手套。戴防护眼镜、防护面罩。 穿防护服。 P284 - 须戴呼吸防护装置。 P210 - 远离热源、热表面、火花、 明火及其他点火源。禁止吸烟。 P241 - 使用防爆电气、通风、 照明和所有的物料操作设备。 P242 - 只能使用不产生火花的工具。 P243 - 采取防止静电放电的措施。 P233 - 保持容器密闭。 P271 - 只能在室外或通风良好之处使用。 P273 - 避免释放到环境中。 P260 - 避免吸入蒸气。 P270 - 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 P264 - 操作后彻底清洗手部。 P272 - 受沾染的工作服不得带出工作场地。 不适用。
事故响应	: Mouse Anti-Hexon Antibody Secondary Goat Anti-Mouse Antibody 10x DAB Substrate	不适用。 P332 + P313 - 如发生皮肤刺激： 求医/就诊。 P305 + P351 + P338 - 如进入眼睛： 用水小心冲洗几分钟。 如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。 继续冲洗。 P337 + P313 - 如仍觉眼刺激： 求医/就诊。 P391 - 收集溢出物。 P314 - 如感觉不适，须求医/就诊。 P308 + P311 - 如接触到或有疑虑： 呼叫解毒中心或医生。 P304 + P340 + P310 - 如误吸入： 将受害人转移到空气新鲜处， 保持呼吸舒适的休息姿势。立即呼叫解毒中心/ 医生。 P342 + P311 - 如有呼吸系统病症：

第2部分 危险性概述

		<p>呼叫解毒中心或医生。 P301 + P310 + P330 + P331 - 如误吞咽： 立即呼叫解毒中心/医生。漱口。不得诱导呕吐。</p> <p>P303 + P361 + P353 + P363 + P310 - 如皮肤（或头发）沾染：立即脱掉所有沾染的衣服。 用水冲洗皮肤或淋浴。 沾染的衣服清洗后方可重新使用。 立即呼叫解毒中心/医生。</p> <p>P302 + P361+P364 + P352 + P312 + P362+P364 - 如皮肤沾染：立即脱掉所有沾染的衣服，清洗后方可重新使用。用大量肥皂和水清洗。 如感觉不适，呼叫解毒中心或医生。 脱掉所有沾染的衣服，清洗后方可重新使用。 P333 + P313 - 如发生皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。</p> <p>P305 + P351 + P338 + P310 - 如进入眼睛： 用水小心冲洗几分钟。 如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。立即呼叫解毒中心/医生。 不适用。</p> <p>不适用。 不适用。</p> <p>P405 - 存放处须加锁。 P403 - 存放在通风良好的地方。 P235 - 保持低温。 不适用。</p> <p>不适用。 不适用。</p> <p>P501 - 处置内装物/容器按照地方/区域/国家/国际规章。 不适用。</p>
安全储存	<p>1x Peroxidase</p> <p>: Mouse Anti-Hexon Antibody Secondary Goat Anti-Mouse Antibody 10x DAB Substrate</p>	
废弃处置	<p>1x Peroxidase</p> <p>: Mouse Anti-Hexon Antibody Secondary Goat Anti-Mouse Antibody 10x DAB Substrate</p> <p>1x Peroxidase</p>	
物理和化学危险	<p>: Mouse Anti-Hexon Antibody Secondary Goat Anti-Mouse Antibody 10x DAB Substrate 1x Peroxidase</p>	<p>没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。</p> <p>易燃液体和蒸气。 没有明显的已知作用或严重危险。</p>
健康危害	<p>: Mouse Anti-Hexon Antibody Secondary Goat Anti-Mouse Antibody 10x DAB Substrate</p> <p>1x Peroxidase</p>	<p>没有明显的已知作用或严重危险。 造成轻微皮肤刺激。造成眼刺激。</p> <p>吞咽、皮肤接触或吸入中毒。 造成严重皮肤灼伤和眼损伤。 吸入可能导致过敏或哮喘症状或呼吸困难。 可能造成皮肤过敏反应。可能致癌。 可能对生育能力或胎儿造成伤害。 怀疑可造成遗传性缺陷。会损害器官。（肾） 可能造成呼吸道刺激。 长期或反复接触会对器官造成损害。 没有明显的已知作用或严重危险。</p>
与物理、化学和毒理特性有关的症状		
眼睛接触	<p>: Mouse Anti-Hexon Antibody Secondary Goat Anti-Mouse Antibody</p> <p>10x DAB Substrate</p>	<p>没有具体数据。 不利症状可能包括如下情况：</p> <p>疼痛或刺激 流泪 充血发红 不利症状可能包括如下情况：</p>

第2部分 危险性概述

吸入	1x Peroxidase	疼痛 流泪 充血发红 没有具体数据。
	: Mouse Anti-Hexon Antibody Secondary Goat Anti-Mouse Antibody 10x DAB Substrate	没有具体数据。 没有具体数据。 不利症状可能包括如下情况： 呼吸道疼痛 咳嗽 喘息和呼吸困难 哮喘 胎儿体重减少 增加胎儿死亡 骨骼畸形 没有具体数据。
皮肤接触	1x Peroxidase	没有具体数据。
	: Mouse Anti-Hexon Antibody Secondary Goat Anti-Mouse Antibody 10x DAB Substrate	不利症状可能包括如下情况： 刺激 充血发红 不利症状可能包括如下情况： 疼痛或刺激 充血发红 可能产生疱疹 胎儿体重减少 增加胎儿死亡 骨骼畸形 没有具体数据。
食入	1x Peroxidase	没有具体数据。
	: Mouse Anti-Hexon Antibody Secondary Goat Anti-Mouse Antibody 10x DAB Substrate	没有具体数据。 没有具体数据。 不利症状可能包括如下情况： 胃痛 胎儿体重减少 增加胎儿死亡 骨骼畸形 没有具体数据。
	1x Peroxidase	没有具体数据。
延迟和即时影响，以及短期和长期接触引起的慢性影响		
短期暴露		
潜在的即时效应	: 无资料。	
潜在的延迟效应	: 无资料。	
长期暴露		
潜在的即时效应	: 无资料。	
潜在的延迟效应	: 无资料。	
环境危害	: Mouse Anti-Hexon Antibody Secondary Goat Anti-Mouse Antibody 10x DAB Substrate 1x Peroxidase	没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 对水生生物有毒并具有长期持续影响。 没有明显的已知作用或严重危险。
其他危害	: Mouse Anti-Hexon Antibody Secondary Goat Anti-Mouse Antibody 10x DAB Substrate 1x Peroxidase	没有已知信息。 没有已知信息。 没有已知信息。 没有已知信息。

第3部分 成分 / 组成信息

物质 / 混合物	: Mouse Anti-Hexon Antibody	混合物
	Secondary Goat Anti-Mouse Antibody	混合物
	10x DAB Substrate	混合物
	1x Peroxidase	混合物

美国化学文摘社(CAS)编号/其它标识号

组分名称	%	CAS号码
Mouse Anti-Hexon Antibody 叠氮化钠	<0.25	26628-22-8
Secondary Goat Anti-Mouse Antibody 甘油	≥50 - ≤75	56-81-5
10x DAB Substrate 乙二醇	≥25 - ≤50	107-21-1
甲醇	≥25 - ≤50	67-56-1
Cobalt(II) chloride, hexahydrate 氯化镍	≤2.2	7791-13-1
3,3'-二氨基二苯胺	≤2.2	7718-54-9
	≤3	91-95-2

没有出现就供应商当前所知可应用的浓度，被分类为对健康或环境有害及因此需要在本节报告的添加剂。

职业暴露限制，如果有的话，列在第 8 节中。

第4部分 急救措施

急救措施的描述

吸入

: Mouse Anti-Hexon Antibody	将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如果出现症状，寻求医疗救护。
Secondary Goat Anti-Mouse Antibody	将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如没有呼吸，呼吸不规则或呼吸停止，由受过训练的人员进行人工呼吸或给氧。如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助，可能会对救助者造成危险。如有害的健康影响持续存在或加重，应寻求医疗救治。如失去知觉，应置于恢复体位并立即寻求医疗救治。保持呼吸道畅通。解开过紧的衣服，如领口、领带、皮带或腰带。立即就医。呼叫中毒控制中心或就医。
10x DAB Substrate	将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如果仍怀疑有烟存在，救助者应当戴适当的面罩或独立的呼吸装置。如没有呼吸，呼吸不规则或呼吸停止，由受过训练的人员进行人工呼吸或给氧。如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助，可能会对救助者造成危险。如失去知觉，应置于恢复体位并立即寻求医疗救治。保持呼吸道畅通。解开过紧的衣服，如领口、领带、皮带或腰带。在火灾时吸入分解产品后，症状可能延迟才出现。受到暴露的患者须医疗观察 48小时。在任何疾病或症状存在的情况下，应避免进一步暴露。
1x Peroxidase	将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如果出现症状，寻求医疗救护。

第4部分 急救措施

食入

: Mouse Anti-Hexon Antibody

用水冲洗口腔。 将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。

如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。

如果出现症状，寻求医疗救护。

用水冲洗口腔。 如有假牙请摘掉。

将患者转移到空气新鲜处，休息，

保持利于呼吸的体位。

如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。

如患者感到恶心就应停止，因为呕吐会有危险。

禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。

如发生呕吐，

应保持头部朝下以避免呕吐物进入肺部。

如有害的健康影响持续存在或加重，

应寻求医疗救治。

切勿给失去意识者任何口服物。 如失去知觉，

应置于恢复体位并立即寻求医疗救治。

保持呼吸道畅通。 解开过紧的衣服，如领口、领带、皮带或腰带。

立即就医。 呼叫中毒控制中心或就医。

用水冲洗口腔。 如有假牙请摘掉。

将患者转移到空气新鲜处，休息，

保持利于呼吸的体位。

如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。

如患者感到恶心就应停止，因为呕吐会有危险。

禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。

如发生呕吐，

应保持头部朝下以避免呕吐物进入肺部。

化学烧伤必须立即由医生治疗。

切勿给失去意识者任何口服物。 如失去知觉，

应置于恢复体位并立即寻求医疗救治。

保持呼吸道畅通。 解开过紧的衣服，如领口、领带、皮带或腰带。

用水冲洗口腔。 将患者转移到空气新鲜处，

休息，保持利于呼吸的体位。

如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。

禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。

如果出现症状，寻求医疗救护。

皮肤接触

: Mouse Anti-Hexon Antibody

用大量水冲洗受污染的皮肤。

脱去受污染的衣服和鞋子。 如果出现症状，寻求医疗救护。

用大量水冲洗受污染的皮肤。

脱去受污染的衣服和鞋子。

连续冲洗至少十分钟。

如有害的健康影响持续存在或加重，

应寻求医疗救治。 衣物重新使用前应清洗。

鞋子在重新使用前应彻底清洗。

立即就医。 呼叫中毒控制中心或就医。

用大量肥皂水和水清洗。

脱去受污染的衣服和鞋子。

脱下被污染的衣服前请用水彻底冲洗，

或者戴手套。 连续冲洗至少十分钟。

化学烧伤必须立即由医生治疗。

在任何疾病或症状存在的情况下，

应避免进一步暴露。 衣物重新使用前应清洗。

鞋子在重新使用前应彻底清洗。

用大量水冲洗受污染的皮肤。

脱去受污染的衣服和鞋子。 如果出现症状，

寻求医疗救护。

Secondary Goat Anti-Mouse Antibody

10x DAB Substrate

1x Peroxidase

Secondary Goat Anti-Mouse Antibody

10x DAB Substrate

1x Peroxidase

第4部分 急救措施

眼睛接触	: Mouse Anti-Hexon Antibody Secondary Goat Anti-Mouse Antibody 10x DAB Substrate 1x Peroxidase	立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。检查和取出任何隐形眼镜。 如果感到疼痛，请就医治疗。 立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。检查和取出任何隐形眼镜。 连续冲洗至少十分钟。 如刺激持续，就医。立即就医。 呼叫中毒控制中心或就医。 立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。检查和取出任何隐形眼镜。 连续冲洗至少十分钟。 化学烧伤必须立即由医生治疗。 立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。检查和取出任何隐形眼镜。 如果感到疼痛，请就医治疗。
-------------	---	--

最重要的症状和健康影响

潜在的急性健康影响

吸入	: Mouse Anti-Hexon Antibody Secondary Goat Anti-Mouse Antibody 10x DAB Substrate 1x Peroxidase	没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 吸入会中毒。 可能造成呼吸道刺激。 吸入可能导致过敏或哮喘症状或呼吸困难。 没有明显的已知作用或严重危险。
食入	: Mouse Anti-Hexon Antibody Secondary Goat Anti-Mouse Antibody 10x DAB Substrate 1x Peroxidase	没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 吞咽会中毒。 没有明显的已知作用或严重危险。
皮肤接触	: Mouse Anti-Hexon Antibody Secondary Goat Anti-Mouse Antibody 10x DAB Substrate 1x Peroxidase	没有明显的已知作用或严重危险。 造成轻微皮肤刺激。 可致严重灼伤。 皮肤接触会中毒。 可能造成皮肤过敏反应。 没有明显的已知作用或严重危险。
眼睛接触	: Mouse Anti-Hexon Antibody Secondary Goat Anti-Mouse Antibody 10x DAB Substrate 1x Peroxidase	没有明显的已知作用或严重危险。 造成眼刺激。 造成严重眼损伤。 没有明显的已知作用或严重危险。

过度接触征兆/症状

吸入	: Mouse Anti-Hexon Antibody Secondary Goat Anti-Mouse Antibody 10x DAB Substrate 1x Peroxidase	没有具体数据。 没有具体数据。 不利症状可能包括如下情况： 呼吸道疼痛 咳嗽 喘息和呼吸困难 哮喘 胎儿体重减少 增加胎儿死亡 骨骼畸形 没有具体数据。
食入	: Mouse Anti-Hexon Antibody Secondary Goat Anti-Mouse Antibody 10x DAB Substrate 1x Peroxidase	没有具体数据。 没有具体数据。 不利症状可能包括如下情况： 胃痛 胎儿体重减少 增加胎儿死亡 骨骼畸形 没有具体数据。

第4部分 急救措施

皮肤	: Mouse Anti-Hexon Antibody Secondary Goat Anti-Mouse Antibody	没有具体数据。 不利症状可能包括如下情况:
	10x DAB Substrate	刺激 充血发红 不利症状可能包括如下情况: 疼痛或刺激 充血发红 可能产生疱疹 胎儿体重减少 增加胎儿死亡 骨骼畸形 没有具体数据。
	1x Peroxidase	没有具体数据。
眼睛	: Mouse Anti-Hexon Antibody Secondary Goat Anti-Mouse Antibody	没有具体数据。 不利症状可能包括如下情况:
	10x DAB Substrate	疼痛或刺激 流泪 充血发红 不利症状可能包括如下情况: 疼痛 流泪 充血发红 没有具体数据。
	1x Peroxidase	没有具体数据。
必要时注明要立即就医及所需特殊治疗		
特殊处理	: Mouse Anti-Hexon Antibody Secondary Goat Anti-Mouse Antibody 10x DAB Substrate 1x Peroxidase	无特殊处理。 无特殊处理。 无特殊处理。 无特殊处理。
对医生的特别提示	: Mouse Anti-Hexon Antibody Secondary Goat Anti-Mouse Antibody 10x DAB Substrate 1x Peroxidase	对症处理 如果被大量摄入或吸入，立即联系中毒处置专家。 对症处理 如果被大量摄入或吸入，立即联系中毒处置专家。 在火灾时吸入分解产品后，症状可能延迟才出现。 。 受到暴露的患者须医疗观察 48小时。 对症处理 如果被大量摄入或吸入，立即联系中毒处置专家。
对保护施救者的忠告	: Mouse Anti-Hexon Antibody Secondary Goat Anti-Mouse Antibody 10x DAB Substrate 1x Peroxidase	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助，可能会对救助者造成危险。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 如果仍怀疑有烟存在，救助者应当戴适当的面罩或独立的呼吸装置。 如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助，可能会对救助者造成危险。 脱下被污染的衣物前请用水彻底冲洗，或者戴手套。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。

请参阅“毒理学资料”（第 11 部分）

第5部分 消防措施

灭火介质

合适的

: Mouse Anti-Hexon Antibody
Secondary Goat Anti-Mouse Antibody
10x DAB Substrate
1x Peroxidase

使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。

使用化学干粉、CO₂、雾状水或泡沫灭火。
使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。


不适用的

: Mouse Anti-Hexon Antibody
Secondary Goat Anti-Mouse Antibody
10x DAB Substrate
1x Peroxidase

没有已知信息。
没有已知信息。

禁止用水直接喷射。
没有已知信息。

特别危险性


:  Mouse Anti-Hexon Antibody
Secondary Goat Anti-Mouse Antibody
10x DAB Substrate

在燃烧或加热情况下，
会发生压力增加与容器爆裂。
在燃烧或加热情况下，
会发生压力增加与容器爆裂。
易燃液体和蒸气。
溢出物流入下水道会产生着火或爆炸危险。
在燃烧或受热情况下，
会导致压力增加和容器破裂，随后有爆炸的危险。
。 本物质对水生物有毒并具有长期持久影响。
必须收集被本产品污染了的消防水，
且禁止将其排放到任何水道（下水道或排水沟）。

1x Peroxidase

在燃烧或加热情况下，
会发生压力增加与容器爆裂。

有害的热分解产物

:  Mouse Anti-Hexon Antibody
Secondary Goat Anti-Mouse Antibody

没有具体数据。
分解产物可能包括如下物质：

10x DAB Substrate

二氧化碳
一氧化碳
分解产物可能包括如下物质：

1x Peroxidase

二氧化碳
一氧化碳
氮氧化物
卤化物
金属氧化物
甲醛。
分解产物可能包括如下物质：
二氧化碳
一氧化碳

消防员的特殊防护

: Mouse Anti-Hexon Antibody

如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，
以迅速隔离现场。

如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，
不可采取行动。

Secondary Goat Anti-Mouse Antibody

如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，
以迅速隔离现场。

如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，
不可采取行动。

10x DAB Substrate

如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，
以迅速隔离现场。

如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，
不可采取行动。

1x Peroxidase

在没有危险的情况下将容器从着火区域移开。
用雾状水冷却暴露于火场中的容器。

如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，
以迅速隔离现场。

如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，
不可采取行动。

第5部分 消防措施

消防人员特殊防护设备	: Mouse Anti-Hexon Antibody	消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。
	Secondary Goat Anti-Mouse Antibody	消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。
	10x DAB Substrate	消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。
	1x Peroxidase	消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。

第6部分 泄漏应急处理**人员防护措施、防护装备和应急处置程序**

非应急人	: Mouse Anti-Hexon Antibody	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。 防止无关人员和无防护的人员进入。 禁止接触或走过溢出物质。 穿戴合适的个人防护装备。
	Secondary Goat Anti-Mouse Antibody	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。 防止无关人员和无防护的人员进入。 禁止接触或走过溢出物质。 避免吸入蒸气或烟雾。 提供足够的通风。 通风不充足时应戴合适的呼吸器。 穿戴合适的个人防护装备。
	10x DAB Substrate	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。 防止无关人员和无防护的人员进入。 禁止接触或走过溢出物质。 切断所有点火源。 危险区域禁止火苗，吸烟或火焰。 勿吸入蒸气或烟雾。 提供足够的通风。 通风不充足时应戴合适的呼吸器。 穿戴合适的个人防护装备。
	1x Peroxidase	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。 防止无关人员和无防护的人员进入。 禁止接触或走过溢出物质。 穿戴合适的个人防护装备。
应急人	: Mouse Anti-Hexon Antibody	如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物，请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。
	Secondary Goat Anti-Mouse Antibody	如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物，请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。
	10x DAB Substrate	如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物，请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。
	1x Peroxidase	如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物，请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。
环境保护措施	: Mouse Anti-Hexon Antibody	避免溢出物扩散和流走，避免溢出物接触进入土壤、河流、下水道和污水管道。 如产品已经导致环境污染（下水道，水道，土壤或空气），请通知有关当局。
	Secondary Goat Anti-Mouse Antibody	避免溢出物扩散和流走，避免溢出物接触进入土壤、河流、下水道和污水管道。 如产品已经导致环境污染（下水道，水道，土壤或空气），请通知有关当局。
	10x DAB Substrate	避免溢出物扩散和流走，避免溢出物接触进入土壤、河流、下水道和污水管道。 如产品已经导致环境污染（下水道，水道，土壤或空气），

第6部分 泄漏应急处理

1x Peroxidase		<p>请通知有关当局。 水污染物质。如大量释放可危害环境。 收集溢出物。避免溢出物扩散和流走，避免溢出物接触进入土壤、河流、下水道和污水管道。 如产品已经导致环境污染（下水道，水道，土壤或空气），请通知有关当局。</p>
<p>泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料</p>	: Mouse Anti-Hexon Antibody	<p>若无危险，阻止泄漏。 将容器移离泄漏区域。如果溶于水，用水稀释并抹除。 相应的，如果不溶于水，用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。 经由特许的废弃物处理合同商处置。</p>
Secondary Goat Anti-Mouse Antibody		<p>若无危险，阻止泄漏。 将容器移离泄漏区域。如果溶于水，用水稀释并抹除。 相应的，如果不溶于水，用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。 经由特许的废弃物处理合同商处置。</p>
10x DAB Substrate		<p>若无危险，阻止泄漏。 将容器移离泄漏区域。请使用防火花的工具和防爆装置。泄漏的物质可以用碳酸钠，碳酸氢钠或氢氧化钠中和。经由特许的废弃物处理合同商处置。</p>
1x Peroxidase		<p>若无危险，阻止泄漏。 将容器移离泄漏区域。如果溶于水，用水稀释并抹除。 相应的，如果不溶于水，用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。 经由特许的废弃物处理合同商处置。</p>

第7部分 操作处置与储存

安全搬运的防范措施

防护措施

: Mouse Anti-Hexon Antibody Secondary Goat Anti-Mouse Antibody	<p>穿戴适当的个人防护设备（参阅第 8 部分）。穿戴适当的个人防护设备（参阅第 8 部分）。禁止食入。 避免接触眼睛、皮肤及衣物。避免吸入蒸气或烟雾。保持在原装容器或已批准的由相容的材料制成的代替品中，不使用时容器保持密闭。空容器中保留有产品残余物且可能非常危险。请勿重复使用容器。</p>
10x DAB Substrate	<p>穿戴适当的个人防护设备（参阅第 8 部分）。有皮肤过敏史或哮喘、或患敏感症或慢性的或周期性发作的呼吸系统疾病的个体，不应受雇于任何与本产品有关的作业。避免接触，受到专门指导后方可操作。怀孕期间避免暴露。在明白所有安全防范措施之前请勿搬动。避免接触进入眼睛、皮肤或衣物。勿吸入蒸气或烟雾。 禁止食入。避免释放到环境中。仅在充足的通风条件下使用。通风不充足时应戴合适的呼吸器。除非通风充足，否则不得进入储存区域和密闭空间内。保持在原装容器或已批准的由相容的材料制成的代替品中，不使用时容器保持密闭。储存和使用时远离热源、火花、明火或其他的任何点火源。 使用防爆电器（通风、照明及物质加工）设备。只能使用不产生火花的工具。 采取预防措施，防止静电释放。 远离碱。空容器中保留有产品残余物且可能非常危险。请勿重复使用容器。</p>
1x Peroxidase	<p>穿戴适当的个人防护设备（参阅第 8 部分）。</p>

第7部分 操作处置与储存

一般职业卫生建议

: Mouse Anti-Hexon Antibody

应当禁止在本物质的处理、储存和加工区域饮食和抽烟。工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。进入饮食区域前，脱去污染的衣物和防护装备。参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。

应当禁止在本物质的处理、储存和加工区域饮食和抽烟。工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。进入饮食区域前，脱去污染的衣物和防护装备。参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。

应当禁止在本物质的处理、储存和加工区域饮食和抽烟。工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。进入饮食区域前，脱去污染的衣物和防护装备。参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。

应当禁止在本物质的处理、储存和加工区域饮食和抽烟。工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。进入饮食区域前，脱去污染的衣物和防护装备。参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。

Secondary Goat Anti-Mouse Antibody

10x DAB Substrate

1x Peroxidase

安全存储的条件，
包括任何不相容性

: Mouse Anti-Hexon Antibody

按照当地法规要求来储存。 储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。 使用容器前，保持容器关紧与密封。 已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。 请勿储存在未加标签的容器中。 采用合适的收容方式以防止污染环境。 接触或使用前，请参见第 10 节中所规定的禁忌物料。

按照当地法规要求来储存。 储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。 使用容器前，保持容器关紧与密封。 已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。 请勿储存在未加标签的容器中。 采用合适的收容方式以防止污染环境。 接触或使用前，请参见第 10 节中所规定的禁忌物料。

禁止在如下温度以上保存： -20°C (-4°F (华氏度))。 按照当地法规要求来储存。 在许可的区域隔离储存。 储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。 存放处须加锁。 移除所有点火源。 与碱分离。 与氧化性物质分离。 使用容器前，保持容器关紧与密封。 已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。 请勿储存在未加标签的容器中。 采用合适的收容方式以防止污染环境。 接触或使用前，请参见第 10 节中所规定的禁忌物料。

在以下温度之间储存： 2 至 8°C (35.6 至 46.4°F (华氏度))。 按照当地法规要求来储存。 储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。 使用容器前，保持容器关紧与密封。

Secondary Goat Anti-Mouse Antibody

10x DAB Substrate

1x Peroxidase

第7部分 操作处置与储存

已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。请勿储存在未加标签的容器中。采用合适的收容方式以防止污染环境。接触或使用前，请参见第 10 节中所规定的禁忌物料。

第8部分 接触控制和个体防护

控制参数

职业接触限值

组分名称	接触限值
Mouse Anti-Hexon Antibody 叠氮化钠	GBZ 2.1 (中国, 4/2007)。 MAC: 0.3 mg/m ³
10x DAB Substrate 乙二醇	GBZ 2.1 (中国, 4/2007)。 PC-TWA: 20 mg/m ³ 8 小时。 PC-STEL: 40 mg/m ³ 15 分钟。
甲醇	GBZ 2.1 (中国, 4/2007)。 通过皮肤吸收。 PC-TWA: 25 mg/m ³ 8 小时。 PC-STEL: 50 mg/m ³ 15 分钟。
Cobalt(II) chloride, hexahydrate 氯化镍	ACGIH TLV (美国, 3/2017)。 TWA: 0.02 mg/m ³ , (as Co) 8 小时。 GBZ 2.1 (中国, 4/2007)。 PC-TWA: 0.5 mg/m ³ , (按Ni计) 8 小时。

工程控制

：仅在充足的通风条件下使用。使用工序隔板、局部通风系统或其他工程控制，以确保工人工作环境的空气传播污染物含量低于建议或法定限制值。使用的工艺控制方法同时要控制气体、蒸汽或粉尘浓度低于接触限制值。使用防爆通风设备。

环境接触控制

：应检测由通风或工作过程装备的排放物以保证它们满足环境保护法规的要求。在某些情况下，为了将排放物减至能接受的含量，有必要改装烟雾洗涤器，过滤器或过程装备。

个人保护措施

卫生措施

：接触化学物质后，在饭前、吸烟前、入厕前和工作结束后要彻底清洗手、前臂和脸。采用适当的技术移除可能已遭污染的衣物。受污染的工作服不得带出工作场地。污染的衣物重新使用前需清洗。确保洗眼台和安全淋浴室靠近工作处。

呼吸系统防护

：由于存在暴露的危险和可能性，请选择符合适当标准或认证的呼吸器。呼吸器必须按照呼吸防护计划使用，并确保正确的装配、训练以及其他重要方面的使用。

眼睛防护

：若风险评估结果表明必须避免暴露在液体飞溅物、水雾、气体或粉尘下，请配带符合标准的安全眼镜。如果可能发生接触，应穿戴以下防护装备，除非评估结果表明需要更高级别的防护：化学防溅护目镜和/或面罩。如果存在吸入危险，可能需要全面罩式呼吸器。

身体防护

手防护

：若风险评估结果表明是必要的，在接触化学产品时，请始终配带符合标准的抗化学腐蚀，不渗透的手套。考虑手套制造商指定的参数，在使用过程中检查手套是否仍然保持其防护性能。应该指出，任何手套材料的突破时间可能会针对不同的手套制造商而不同。一旦混合物含有几种物质时，手套的防护时间无法准确估计。

身体防护

：个人防护用品的选择应以执行工作种类和所冒风险为根据，并且须得到专业人员的核准。当存在静电点火的风险时，穿防静电防护服。对于因静电放电的最大程度的防护，服装应包括连体式全身防静电工作服、长统靴和手套。

其他皮肤防护

：合适的鞋类和任何其他皮肤防护措施的选择应基于正在执行的任务和所涉及的风险，并在操作处置该产品之前得到专家的许可。

第9部分 理化特性

外观

物理状态	: Mouse Anti-Hexon Antibody	液体。
	Secondary Goat Anti-Mouse Antibody	液体。
	10x DAB Substrate 1x Peroxidase	液体。 液体。 [清澈的闪闪发光液体。]
颜色	: Mouse Anti-Hexon Antibody	无资料。
	Secondary Goat Anti-Mouse Antibody	无资料。
	10x DAB Substrate 1x Peroxidase	紫色。 无色。
气味	: Mouse Anti-Hexon Antibody	无资料。
	Secondary Goat Anti-Mouse Antibody	无资料。
	10x DAB Substrate 1x Peroxidase	醇类。 无资料。
气味阈值	: Mouse Anti-Hexon Antibody	无资料。
	Secondary Goat Anti-Mouse Antibody	无资料。
	10x DAB Substrate 1x Peroxidase	无资料。 无资料。
pH值	: Mouse Anti-Hexon Antibody	7.2
	Secondary Goat Anti-Mouse Antibody	无资料。
	10x DAB Substrate 1x Peroxidase	1.5 至 2 5 至 5.2
熔点	: Mouse Anti-Hexon Antibody	0°C (32°F (华氏度))
	Secondary Goat Anti-Mouse Antibody	无资料。
	10x DAB Substrate 1x Peroxidase	无资料。 无资料。
沸点	: Mouse Anti-Hexon Antibody	100°C (212°F (华氏度))
	Secondary Goat Anti-Mouse Antibody	无资料。
	10x DAB Substrate 1x Peroxidase	无资料。 无资料。
闪点	: Mouse Anti-Hexon Antibody	无资料。
	Secondary Goat Anti-Mouse Antibody	无资料。
	10x DAB Substrate 1x Peroxidase	闭杯: <30°C (<86°F (华氏度)) 无资料。
蒸发速率	: Mouse Anti-Hexon Antibody	无资料。
	Secondary Goat Anti-Mouse Antibody	无资料。
	10x DAB Substrate 1x Peroxidase	无资料。 无资料。
易燃性 (固体、气体)	: Mouse Anti-Hexon Antibody	不适用。
	Secondary Goat Anti-Mouse Antibody	不适用。
	10x DAB Substrate 1x Peroxidase	不适用。 不适用。
爆炸 (燃烧) 上限和下限	: Mouse Anti-Hexon Antibody	无资料。
	Secondary Goat Anti-Mouse Antibody	无资料。
	10x DAB Substrate 1x Peroxidase	无资料。 无资料。
蒸气压	: Mouse Anti-Hexon Antibody	无资料。
	Secondary Goat Anti-Mouse Antibody	无资料。
	10x DAB Substrate 1x Peroxidase	无资料。 无资料。

第9部分 理化特性

蒸气密度	: Mouse Anti-Hexon Antibody	无资料。
	Secondary Goat Anti-Mouse Antibody	无资料。
相对密度	10x DAB Substrate	无资料。
	1x Peroxidase	无资料。
溶解性	: Mouse Anti-Hexon Antibody	易溶于下列物质：冷水和热水。
	Secondary Goat Anti-Mouse Antibody	在下列物质中可溶：冷水和热水。
水中溶解度	10x DAB Substrate	易溶于下列物质：冷水和热水。
	1x Peroxidase	易溶于下列物质：冷水和热水。
辛醇 / 水分配系数	: 无资料。	
自燃温度	: Mouse Anti-Hexon Antibody	无资料。
	Secondary Goat Anti-Mouse Antibody	无资料。
分解温度	10x DAB Substrate	无资料。
	1x Peroxidase	无资料。
黏度	: Mouse Anti-Hexon Antibody	无资料。
	Secondary Goat Anti-Mouse Antibody	无资料。
	10x DAB Substrate	无资料。
	1x Peroxidase	无资料。

第10部分 稳定性和反应性

活动性	: Mouse Anti-Hexon Antibody	无本品或其成分反应性相关的试验数据。
	Secondary Goat Anti-Mouse Antibody	无本品或其成分反应性相关的试验数据。
稳定性	10x DAB Substrate	无本品或其成分反应性相关的试验数据。
	1x Peroxidase	无本品或其成分反应性相关的试验数据。
危险反应	: Mouse Anti-Hexon Antibody	在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。
	Secondary Goat Anti-Mouse Antibody	在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。
	10x DAB Substrate	在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。
	1x Peroxidase	在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。

第10部分 稳定性和反应性

应避免的条件	: Mouse Anti-Hexon Antibody	没有具体数据。
	Secondary Goat Anti-Mouse Antibody 10x DAB Substrate	没有具体数据。
	1x Peroxidase	避免所有可能的点火源（火花或火焰）。 禁止增压、切割、焊接、铜焊、焊焊、钻、研磨或使容器受热或接触点火源。 没有具体数据。
禁配物	: Mouse Anti-Hexon Antibody	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
	Secondary Goat Anti-Mouse Antibody 10x DAB Substrate	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
	1x Peroxidase	会侵袭多种金属产生极易燃的氢气然后会与空气形成爆炸性混合物。 具有反应活性或与下列物质不相容： 碱 氧化物质 会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
危险的分解产物	: Mouse Anti-Hexon Antibody	在通常的储存和使用条件下， 不会产生危险的分解产物。
	Secondary Goat Anti-Mouse Antibody 10x DAB Substrate	在通常的储存和使用条件下， 不会产生危险的分解产物。
	1x Peroxidase	在通常的储存和使用条件下， 不会产生危险的分解产物。

第11部分 毒理学信息

毒理学效应信息

急性毒性

产品/成份名称	结果	种类	剂量	暴露
1) Mouse Anti-Hexon Antibody				
2) 叠氮化钠	LD50 皮肤	兔子	20 mg/kg (毫克/千克)	-
3)	LD50 皮肤	大鼠	50 mg/kg (毫克/千克)	-
4)	LD50 口服	大鼠	27 mg/kg (毫克/千克)	-
5) Secondary Goat Anti-Mouse Antibody				
6) 甘油	LD50 口服	大鼠	12600 mg/kg (毫克/千克)	-
7) 10x DAB Substrate				
8) 乙二醇	LD50 口服	大鼠	4700 mg/kg (毫克/千克)	-
9) 甲醇	LC50 吸入 蒸气	大鼠	145000 ppm	1 小时
10)	LC50 吸入 蒸气	大鼠	64000 ppm	4 小时
11)	LD50 皮肤	兔子	15800 mg/kg (毫克/千克)	-
12)	LD50 口服	大鼠	5600 mg/kg (毫克/千克)	-
13) Cobalt(II) chloride, hexahydrate	LD50 口服	大鼠	766 mg/kg (毫克/千克)	-
14) 氯化镍	LC50 吸入 尘埃和雾	大鼠 - 雄性	0.593 mg/l (毫克/升)	4 小时

参考文献

第11部分 毒理学信息

Mouse Anti-Hexon Antibody

- 2) Farm Chemicals Handbook. (Meister Pub., 37841 Euclid Ave., Willoughy, OH 44094) -,C32,1991
- 3) "Spravochnik po Toksikologii i Gigienicheskim Normativam (PDK) Potentsial'no Opasnykh Khimicheskikh Veshchestv" Kushneva, V.S., and R.B. Gorshkova, eds. 46, Zhivopisnaya St., 123182, Moscow, Russia, Izdat 1999 -,173,1999
- 4) Farm Chemicals Handbook. (Meister Pub., 37841 Euclid Ave., Willoughy, OH 44094) -,C32,1991

5)

Secondary Goat Anti-Mouse Antibody

- 6) Encyclopedia of Toxicology: Reference Book, Elsevier, 2005 -,449,2005

7)

10x DAB Substrate

- 8) "Vrednie chemichescie veshstva, galogen I kislород sodergashie organicheskie soedinenia". (Hazardous substances. Galogen and oxygen containing substances), Bandman A.L. et al., Chimia, 1994. -,139,1984
- 9) U.S. Environmental Protection Agency; High Production Volume (HPV) Challenge; Methanol.pdf <http://www.epa.gov/HPV/pubs/summaries/methanol/c13104tc.htm> -,2001
- 10) U.S. Environmental Protection Agency; High Production Volume (HPV) Challenge; Methanol.pdf <http://www.epa.gov/HPV/pubs/summaries/methanol/c13104tc.htm> -,2001
- 11) Raw Material Data Handbook, Vol.1: Organic Solvents, 1974. (National Assoc. of Printing Ink Research Institute, Francis McDonald Sinclair Memorial Laboratory, Lehigh Univ., Bethlehem, PA 18015) 1,74,1974
- 12) "Vrednie chemichescie veshstva, galogen I kislород sodergashie organicheskie soedinenia". (Hazardous substances. Galogen and oxygen containing substances), Bandman A.L. et al., Chimia, 1994. -,87,1984
- 13) Food and Chemical Toxicology. (Pergamon Press Inc., Maxwell House, Fairview Park, Elmsford, NY 10523) V.20- 1982- 20,311,1982
- 14) ECHA dossier

刺激或腐蚀

产品/成份名称	结果	种类	记分	暴露	观察
1) Secondary Goat Anti-Mouse Antibody					
2) 甘油	眼睛 - 轻度刺激性	兔子	-	24 小时 500 milligrams	-
3)	皮肤 - 轻度刺激性	兔子	-	24 小时 500 milligrams	-
4)					
10x DAB Substrate					
5) 乙二醇	眼睛 - 轻度刺激性	兔子	-	24 小时 500 milligrams	-
6)	眼睛 - 轻度刺激性	兔子	-	1 小时 100 milligrams	-
7)	眼睛 - 中度刺激性	兔子	-	6 小时 1440 milligrams	-
8)	皮肤 - 轻度刺激性	兔子	-	555 milligrams	-
9) 甲醇	眼睛 - 中度刺激性	兔子	-	24 小时 100 milligrams	-
10)	眼睛 - 中度刺激性	兔子	-	40 milligrams	-
11)	皮肤 - 中度刺激性	兔子	-	24 小时 20 milligrams	-

参考文献

- 1) Secondary Goat Anti-Mouse Antibody
- 2) "Prehled Prumyslove Toxikologie; Organicke Latky," Marhold, J., Prague, Czechoslovakia, Avicenum, 1986 -,207,1986
- 3) "Prehled Prumyslove Toxikologie; Organicke Latky," Marhold, J., Prague, Czechoslovakia, Avicenum, 1986 -,207,1986
- 4)
- 5) "Prehled Prumyslove Toxikologie; Organicke Latky," Marhold, J., Prague, Czechoslovakia, Avicenum, 1986 -,205,1986
- 6) National Technical Information Service. (Springfield, VA 22161) Formerly U.S. Clearinghouse for Scientific & Technical Information. LMF-69
- 7) Bulletin of Parenteral Drug Association. (Philadelphia, PA) V.1-31, 1946-77. 31,25,1977
- 8) Union Carbide Data Sheet. (Union Carbide Corp., 39 Old Ridgebury Rd., Danbury, CT 06817) 7/21/1965
- 9) "Prehled Prumyslove Toxikologie; Organicke Latky," Marhold, J., Prague, Czechoslovakia, Avicenum, 1986 -,187,1986
- 10) Union Carbide Data Sheet. (Union Carbide Corp., 39 Old Ridgebury Rd., Danbury, CT 06817) 3/24/1970
- 11) "Prehled Prumyslove Toxikologie; Organicke Latky," Marhold, J., Prague, Czechoslovakia, Avicenum, 1986 -,187,1986

敏化作用

无资料。

致突变性

结论/概述 : 无资料。

致癌性

结论/概述 : 无资料。

生殖毒性

结论/概述 : 无资料。

致畸性

结论/概述 : 无资料。

第11部分 毒理学信息

特异性靶器官系统毒性-一次接触

名称	分类	接触途径	目标器官
10x DAB Substrate 乙二醇 甲醇	类别 2 类别 3 类别 1	口服 不适用。 未确定	肾 呼吸道刺激 未确定

特异性靶器官系统毒性-反复接触

名称	分类	接触途径	目标器官
10x DAB Substrate 氯化镍	类别 1	未确定	未确定

吸入危害

无资料。

有关可能的接触途径的信息	: Mouse Anti-Hexon Antibody Secondary Goat Anti-Mouse Antibody 10x DAB Substrate 1x Peroxidase	无资料。 进入途径被预料到：口服，皮肤，吸入。 进入途径被预料到：口服，皮肤，吸入。 无资料。
---------------------	---	--

潜在的急性健康影响

吸入	: Mouse Anti-Hexon Antibody Secondary Goat Anti-Mouse Antibody 10x DAB Substrate 1x Peroxidase	没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 吸入会中毒。 可能造成呼吸道刺激。 吸入可能导致过敏或哮喘症状或呼吸困难。 没有明显的已知作用或严重危险。
食入	: Mouse Anti-Hexon Antibody Secondary Goat Anti-Mouse Antibody 10x DAB Substrate 1x Peroxidase	没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 吞咽会中毒。 没有明显的已知作用或严重危险。
皮肤接触	: Mouse Anti-Hexon Antibody Secondary Goat Anti-Mouse Antibody 10x DAB Substrate 1x Peroxidase	没有明显的已知作用或严重危险。 造成轻微皮肤刺激。 可致严重灼伤。 皮肤接触会中毒。 可能造成皮肤过敏反应。 没有明显的已知作用或严重危险。
眼睛接触	: Mouse Anti-Hexon Antibody Secondary Goat Anti-Mouse Antibody 10x DAB Substrate 1x Peroxidase	没有明显的已知作用或严重危险。 造成眼刺激。 造成严重眼损伤。 没有明显的已知作用或严重危险。

与物理、化学和毒理特性有关的症状

吸入	: Mouse Anti-Hexon Antibody Secondary Goat Anti-Mouse Antibody 10x DAB Substrate 1x Peroxidase	没有具体数据。 没有具体数据。 不利症状可能包括如下情况： 呼吸道疼痛 咳嗽 喘息和呼吸困难 哮喘 胎儿体重减少 增加胎儿死亡 骨骼畸形 没有具体数据。
-----------	---	--

第11部分 毒理学信息

食入	: Mouse Anti-Hexon Antibody Secondary Goat Anti-Mouse Antibody 10x DAB Substrate 1x Peroxidase	没有具体数据。 没有具体数据。 不利症状可能包括如下情况： 胃痛 胎儿体重减少 增加胎儿死亡 骨骼畸形 没有具体数据。
皮肤接触	: Mouse Anti-Hexon Antibody Secondary Goat Anti-Mouse Antibody 10x DAB Substrate 1x Peroxidase	没有具体数据。 不利症状可能包括如下情况： 刺激 充血发红 不利症状可能包括如下情况： 疼痛或刺激 充血发红 可能产生疱疹 胎儿体重减少 增加胎儿死亡 骨骼畸形 没有具体数据。
眼睛接触	: Mouse Anti-Hexon Antibody Secondary Goat Anti-Mouse Antibody 10x DAB Substrate 1x Peroxidase	没有具体数据。 不利症状可能包括如下情况： 疼痛或刺激 流泪 充血发红 不利症状可能包括如下情况： 疼痛 流泪 充血发红 没有具体数据。
延迟和即时影响，以及短期和长期接触引起的慢性影响		
短期暴露		
潜在的即时效应	: 无资料。	
潜在的延迟效应	: 无资料。	
长期暴露		
潜在的即时效应	: 无资料。	
潜在的延迟效应	: 无资料。	
潜在的慢性健康影响		
一般	: Mouse Anti-Hexon Antibody Secondary Goat Anti-Mouse Antibody 10x DAB Substrate 1x Peroxidase	没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 长期或反复接触会对器官造成损害。一旦敏化，暴露于非常低的水平也可能产生严重的过敏反应。 没有明显的已知作用或严重危险。
致癌性	: Mouse Anti-Hexon Antibody Secondary Goat Anti-Mouse Antibody 10x DAB Substrate 1x Peroxidase	没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 可能致癌。 致癌危险性高低决定于暴露时间与程度。 没有明显的已知作用或严重危险。

第11部分 毒理学信息

致突变性	: Mouse Anti-Hexon Antibody Secondary Goat Anti-Mouse Antibody 10x DAB Substrate 1x Peroxidase	没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 怀疑可造成遗传性缺陷。 没有明显的已知作用或严重危险。
致畸性	: Mouse Anti-Hexon Antibody Secondary Goat Anti-Mouse Antibody 10x DAB Substrate 1x Peroxidase	没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 可能对未出生儿童造成伤害。 没有明显的已知作用或严重危险。
发育影响	: Mouse Anti-Hexon Antibody Secondary Goat Anti-Mouse Antibody 10x DAB Substrate 1x Peroxidase	没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。
生育能力影响	: Mouse Anti-Hexon Antibody Secondary Goat Anti-Mouse Antibody 10x DAB Substrate 1x Peroxidase	没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 可能对生育能力造成伤害。 没有明显的已知作用或严重危险。

毒性的度量值

急性毒性估计值

接触途径	急性毒性当量 (ATE value)
10x DAB Substrate	
口服	181.2 mg/kg (毫克/千克)
皮肤	346.7 mg/kg (毫克/千克)
吸入(蒸气)	3.533 mg/l (毫克/升)
吸入(尘与雾)	31.43 mg/l (毫克/升)

其他信息

: Mouse Anti-Hexon Antibody Secondary Goat Anti-Mouse Antibody 10x DAB Substrate 1x Peroxidase	无资料。 无资料。 不利症状可能包括如下情况： 眼睛接触会损害角膜或导致失明。 无资料。
---	--

第12部分 生态学信息

毒性

产品/成份名称	结果	种类	暴露
1) Mouse Anti-Hexon Antibody			
2) 叠氮化钠	急性 EC50 0.348 mg/l (毫克/升) 淡水	藻类 - Pseudokirchneriella subcapitata	96 小时
3)	急性 EC50 6.4 mg/l (毫克/升) 淡水	甲壳类动物 - Simocephalus serrulatus - 幼虫	48 小时
4)	急性 EC50 4.2 mg/l (毫克/升) 淡水	水蚤 - Daphnia pulex - 幼虫	48 小时
5)	急性 LC50 0.68 mg/l (毫克/升) 淡水	鱼 - Lepomis macrochirus	96 小时
6)	慢性 NOEC 5600 µg/l 海水	藻类 - Macrocytis pyrifera	96 小时
7)			
Secondary Goat Anti-Mouse Antibody			
8) 甘油	急性 LC50 54000 mg/l (毫克/升) 淡水	鱼 - Oncorhynchus mykiss	96 小时
9)			
10x DAB Substrate			
10) 乙二醇	急性 LC50 6900000 µg/l 淡水	甲壳类动物 - Ceriodaphnia dubia - 新生体	48 小时
11)	急性 LC50 41000000 µg/l 淡水	水蚤 - Daphnia magna - 新生体	48 小时
12)	急性 LC50 8050000 µg/l 淡水	鱼 - Pimephales promelas	96 小时

第12部分 生态学信息

13) 甲醇	急性 LC50 2500000 µg/l 海水	甲壳类动物 - Crangon crangon - 成体	48 小时
14)	急性 LC50 3289 mg/l (毫克/升) 淡水	水蚤 - Daphnia magna - 新生体	48 小时
15)	急性 LC50 290 mg/l (毫克/升) 淡水	鱼 - Danio rerio - 卵	96 小时
16)	慢性 NOEC 9.96 mg/l (毫克/升) 海水	藻类 - Ulva pertusa	96 小时
17) 氯化镍	急性 EC50 81.5 µg/l 淡水	藻类 - Pseudokirchneriella subcapitata - 指数增长期	72 小时
18)	急性 EC50 210 µg/l 淡水	水生植物 - Lemna minor	96 小时
19)	急性 EC50 510 µg/l 淡水	水蚤 - Daphnia magna	48 小时
20)	急性 LC50 13 µg/l 淡水	甲壳类动物 - Ceriodaphnia dubia	48 小时
21)	急性 LC50 1300 µg/l 淡水	鱼 - Cyprinus carpio - 幼雏 (雏鸟, 新孵化的, 刚断奶的)	96 小时
22)	慢性 NOEC 0.01 mg/l (毫克/升) 淡水	藻类 - Pseudokirchneriella subcapitata	96 小时
23)	慢性 NOEC 0.5 mg/l (毫克/升) 淡水	水生植物 - Lemna minor	4 天
24)	慢性 NOEC 200 µg/l 淡水	水蚤 - Daphnia magna	21 天
25)	慢性 NOEC 466 µg/l 淡水	鱼 - Oncorhynchus mykiss - 胚胎	55 天

参考文献

 Mouse Anti-Hexon Antibody

- 2) Environ. Toxicol. Water Qual. 6(4): 383-403
- 3) USDI Fish and Wildlife Service, Publication No.160, Washington, DC:505 p.
- 4) USDI Fish and Wildlife Service, Publication No.160, Washington, DC:505 p.
- 5) USDI Fish and Wildlife Service, Publication No.160, Washington, DC:505 p.
- 6) State Water Resources Control Board, California Environmental Protection Agency, Sacramento, CA:109 p.
- 7)

Secondary Goat Anti-Mouse Antibody

- 8) ECHA, United States Department of the Interior, Fish and Wildlife Service, Resource Publication 137
- 9)

10x DAB Substrate

- 10) Environ. Toxicol. Chem. 4(3): 415-422
- 11) Arch. Environ. Contam. Toxicol. 15(6): 741-749
- 12) Environ. Toxicol. Chem. 14(2): 311-315
- 13) Shellfish Information Leaflet No. 22 (2nd Ed.), Ministry of Agric. Fish. Food, Fish. Lab. Burnham-on-Crouch, Essex, and Fish Exp. Station Conway, North Wales: 12 p.
- 14) Ecotoxicol. Environ. Saf. 46(3): 357-362
- 15) Biologia (Bratisl.) 56(3): 297-302
- 16) Environ. Pollut. 153(3): 699-705
- 17) Sci. Total Environ. 407(6): 1901-1914
- 18) Environ. Toxicol. Chem. 6(12): 961-967
- 19) J. Fish. Res. Board Can. 29(12): 1691-1700
- 20) Environ. Toxicol. Chem. 12: 1261-1266
- 21) Biol. Trace Elem. Res. 34(3): 225-236
- 22) Environ. Toxicol. Chem. 19(6): 1589-1596
- 23) Iran. J. Environ. Health Sci. Eng. 6(3): 161-166
- 24) Ecotoxicol. Environ. Saf. 74(1): 99-110
- 25) Environ. Toxicol. Chem. 23(9): 2221-2228

持久性和降解性

产品/成份名称	测试	结果	剂量	接种体
<input checked="" type="checkbox"/> Secondary Goat Anti-Mouse Antibody 2) 甘油	301D Ready Biodegradability - Closed Bottle Test	93 % - 30 天	-	-
3) 10x DAB Substrate 4) 乙二醇	OECD 301C Ready Biodegradability - Modified MITI Test (I)	90 至 100 % - 10 天	-	-

参考文献

 Secondary Goat Anti-Mouse Antibody

- 2) ECHA
- 3)
- 10x DAB Substrate
- 4) Reach registration dossier

第12部分 生态学信息

产品/成份名称	水生半衰期	光解作用	生物降解性
10x DAB Substrate 乙二醇	-	-	迅速

潜在的生物累积性

产品/成份名称	LogP _{ow}	生物富集系数	潜在的
Secondary Goat Anti-Mouse Antibody 甘油	-1.76	-	低
10x DAB Substrate 乙二醇	-1.36	-	低
甲醇	-0.77	<10	低
氯化镍	-	5613	高
3,3'-二氨基二苯胺	0.09	-	低

土壤中的迁移性

土壤/水分配系数 (K_{oc}) : 无资料。






其他环境有害作用

: 没有明显的已知作用或严重危险。

第13部分 废弃处置

处置方法 : 应尽可能避免或减少废物的产生。 产品、溶液和其副产品的处置应符合环境保护、废弃物处理法规和当地相关法规的要求。
经由特许的废弃物处理合同商处理剩余物与非再生产品。
废物不应未经处置就排入下水道, 除非完全符合所有管辖权内主管机构的要求。
包装废弃物应回收。 仅在回收利用不可行时, 才考虑焚烧或填埋。
采用安全的方法处理本品及其容器。 操作处置没有清洁或冲洗的空容器时, 应小心处理。 空的容器或内衬可能保留一些产品的残余物。
产品残留物的蒸气可能会在容器内部导致一个高度易燃的或爆炸性的气氛。
不得切割、焊接或碾磨用过的容器, 除非已被彻底清洁内部。
避免溢出物扩散和流走, 避免溢出物接触进入土壤、河流、下水道和污水管道。

第14部分 运输信息

	中国	UN	IMDG	IATA
联合国危险货物编号 (UN号)	UN3316	UN3316	UN3316	UN3316
联合国运输名称	化学品箱	CHEMICAL KIT	CHEMICAL KIT	Chemical kit
联合国危险性分类	9 	9 	9  	9 
包装类别	II	II	II	II
环境危害	是的。 无需环境危害物质标志。	是的。 无需环境危害物质标志。	Yes.	Yes. The environmentally hazardous substance mark is not required.

其他信息

中国 : 特殊规定 251, 340

UN : 特殊规定 251, 340

第14部分 运输信息

IMDG : The marine pollutant mark is not required when transported in sizes of ≤ 5 L or ≤ 5 kg.
Emergency schedules F-A, _S-P_
Special provisions 251, 340

IATA : The environmentally hazardous substance mark may appear if required by other transportation regulations.
Quantity limitation Passenger and Cargo Aircraft: 10 kg. Packaging instructions: 960. Cargo Aircraft Only: 10 kg. Packaging instructions: 960. Limited Quantities - Passenger Aircraft: 1 kg. Packaging instructions: Y960.
Special provisions A44, A163

运输注意事项 : **在用户场地内运输时**: 运输时始终采用密封的容器并保持直立固定。应确定运输人员明白在发生事故或发生泄漏时应采取的措施。

灭火介质

适用灭火剂 : Mouse Anti-Hexon Antibody 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
 Secondary Goat Anti-Mouse Antibody 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
 10x DAB Substrate 使用化学干粉、CO₂、雾状水或泡沫灭火。
 1x Peroxidase 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。

不适用灭火剂 : Mouse Anti-Hexon Antibody 没有已知信息。
 Secondary Goat Anti-Mouse Antibody 没有已知信息。
 10x DAB Substrate 禁止用水直接喷射。
 1x Peroxidase 没有已知信息。

禁配物 : Mouse Anti-Hexon Antibody 会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
 Secondary Goat Anti-Mouse Antibody 会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
 10x DAB Substrate 会侵袭多种金属产生极易燃的氢气然后会与空气形成爆炸性混合物。
 1x Peroxidase 具有反应活性或与下列物质不相容:
 碱
 氧化物质
 会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。

根据MARPOL的附录II和IBC 准则按散装运输 : 无资料。

第15部分 法规信息

禁止进口物质清单

所有组分均未列入该目录。

危险化学品目录

组分名称	CAS号码	状态	参考号码
Mouse Anti-Hexon Antibody 叠氮化钠	26628-22-8	高毒性	217
10x DAB Substrate 甲醇	67-56-1	列出的	1022
Cobalt(II) chloride, hexahydrate 氯化镍	7791-13-1 7718-54-9	列出的 列出的	1465 1473

禁止出口物质清单

所有组分均未列入该目录。

中国严格限制进出口的有毒化学品清单

所有组分均未列入该目录。

高毒物品目录

第15部分 法规信息

组分名称	状态
10x DAB Substrate 可溶性镍化物	列出的

首批重点监管的危险化学品名录

10x DAB Substrate
甲醇；木精

列出的

国际法规

化学武器公约第一、二、三类清单化学品

未列表。

蒙特利尔公约（附件A、B、C、E）

未列表。

关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约

未列表。

鹿特丹“事先知情同意”（PIC）公约

未列表。

关于持久性有机污染物及重金属的 UNECE 奥胡斯协议

未列表。

盘存清单

澳大利亚	: 未确定。
加拿大	: 未确定。
中国	: 未确定。
欧洲	: 未确定。
日本	: 日本目录（ENCS（现有和新化学品））：未确定。 日本目录（ISHL）：未确定。
马来西亚	: 未确定。
新西兰	: 未确定。
菲律宾	: 未确定。
韩国	: 未确定。
台湾	: 未确定。
泰国	: 未确定。
土耳其	: 未确定。
美国	: 未确定。
越南	: 未确定。

第16部分 其他信息

发行记录

发行日期/修订日期	: 31/08/2018
上次发行日期	: 24/01/2017
版本	: 5

用于得出分类的程序

分类	理由
Secondary Goat Anti-Mouse Antibody 皮肤腐蚀/刺激 - 类别 3 严重眼损伤/眼刺激 - 类别 2B 10x DAB Substrate 易燃液体 - 类别 3 急性毒性（口服） - 类别 3 急性毒性（皮肤） - 类别 3 急性毒性（吸入） - 类别 3	计算方法 计算方法 在试验数据的基础上 计算方法 计算方法 计算方法

第16部分 其他信息

皮肤腐蚀/刺激 - 类别 1	在试验数据的基础上
严重眼损伤/眼刺激 - 类别 1	在试验数据的基础上
呼吸道致敏物 - 类别 1	计算方法
皮肤致敏物 - 类别 1	计算方法
生殖细胞致突变性 - 类别 2	计算方法
致癌性 - 类别 1A	计算方法
生殖毒性 (生育能力) - 类别 1B	计算方法
生殖毒性 (未出生儿童) - 类别 1B	计算方法
特异性靶器官毒性 一次接触 (肾) - 类别 1	计算方法
特异性靶器官毒性 一次接触 (呼吸道刺激) - 类别 3	计算方法
特异性靶器官毒性 反复接触 - 类别 1	计算方法
危害水生环境—急性危险 - 类别 2	计算方法
危害水生环境—长期危险 - 类别 2	计算方法

参考文献 : 无资料。

指出自上次发行的版本以来发生过更改的信息。

读者注意事项

声明 本文件所包含的信息是基于安捷伦准备文件时所掌握的知识。安捷伦不就其为特定目的之精确性、完整性或适用性做出明示或暗示的保证。