

安全資料表

根據 危害性化學品標示及通識規則

製表日期 2025.05.05

在 2025.05.05 審核

1 化學品與廠商資料

- 產品識別者
- 化學品中文(英文)名稱, 化學品俗名或商品名: IRSA 5100 Pesticide Mix (1 x 1 mL)
- 商品編號: CUS-00001828, PST-ITA-01
- 相應純物質或者混合物的相關下位用途及禁止用途 供分析化學實驗室使用的試劑和標準
- 安全技術說明書內供應商詳細信息
- 企業名稱:
Agilent Technologies, Inc.
5301 Stevens Creek Blvd
Santa Clara, CA 95051, USA
- 可獲取更多資料的部門:
Telephone: 800-227-9770
e-mail: pdl-msds_author@agilent.com
- 緊急聯繫電話號碼: CHEMTREC®: +886 2 7741 4207 (Local), 00801-49-1821 (Toll-free)

2 危害辨識資料

· 緊急情況概述:

無色的, 流體, 造成皮膚刺激。造成嚴重眼睛刺激。懷疑致癌。可能造成呼吸道刺激。長期或重複暴露可能對器官造成傷害。對水生生物毒性非常大並具有長期持續影響。

· GHS危險性類別



健康危險

致癌物質 第2級

H351 懷疑致癌

特定標的器官系統毒性物質(重複暴露) 第2級 H373 長期或重複暴露可能對器官造成傷害



環境

水環境之危害物質(急毒性) 第1級

H400 對水生生物毒性非常大

水環境之危害物質(慢毒性) 第1級

H410 對水生生物毒性非常大並具有長期持續影響



腐蝕/刺激皮膚物質 第2級

H315 造成皮膚刺激

嚴重損傷/刺激眼睛物質 第2A級

H319 造成嚴重眼睛刺激

特定標的器官系統毒性物質(單一暴露) 第3級 H335 可能造成呼吸道刺激

· 標籤要素

· GHS標籤元素 本產品根據化學物質分類及標記全球協調制度(GHS)進行了分類及標記。

· 象形圖



GHS07



GHS08



GHS09

(在 2 頁繼續)

TW

安全資料表

根據 危害性化學品標示及通識規則

製表日期 2025.05.05

在 2025.05.05 審核

化學品中文(英文)名稱, 化學品俗名或商品名： IRSA 5100 Pesticide Mix (1 x 1 mL)

(在 1 頁繼續)

· 警示詞 警告
· 標籤上辨別危險的成份:

甲撐 氯

· 危險性說明

H315 造成皮膚刺激

H319 造成嚴重眼睛刺激

H351 懷疑致癌

H335 可能造成呼吸道刺激

H373 長期或重複暴露可能對器官造成傷害

H410 對水生生物毒性非常大並具有長期持續影響

· 防範說明
· 預防措施

P260

不要吸入蒸氣。

P280

穿戴防護手套/防護衣物/眼睛防護具/臉部防護具。

P273

避免排放於環境中。

P264

作業後徹底清洗。

P271

只能在室外或通風良好的環境使用。

P201

使用前拿到專屬說明書。

P202

處置前必須閱讀並瞭解所有安全注意事項。

· 事故響應

P308+P313

如接觸到或在意：求醫治療/諮詢。

P391

收集溢漏。

P321

專項處置(參見本標示)。

P304+P340

若不慎吸入：將患者移到空氣新鮮處，保持呼吸舒適的體位休息。

P312

如感覺不適，呼叫解毒中心/醫生

P332+P313

如發生皮膚刺激：求醫治療/諮詢。

P337+P313

如仍覺眼睛有刺激：求醫治療/諮詢。

P314

如感覺不適，求醫治療/諮詢。

P302+P352

如皮膚沾染：用水充分清洗

P305+P351+P338

如進入眼睛：用水小心清洗數分鐘。如帶隱形眼鏡且可方便地取出，取出隱型眼鏡。繼續清洗。

P362+P364

脫掉沾染的衣服，清洗後方可重新使用

· 安全貯存

P403+P233

儲存於密閉容器中，置於通風良好的地方。

P405

加鎖存放。

· 廢棄處置

P501

按照地方/區域/國家/國際法規處理內容物之廢棄/容器。

· 其他有害性

· PBT(殘留性、生物濃縮性、毒性物質) 及 vPvB(高殘留性、高生物濃縮性物質)評價結果

· PBT(殘留性、生物濃縮性、毒性物質) 不適用的

· vPvB(高殘留性、高生物濃縮性物質): 不適用的

3 成分辨識資料

· 混合物

· 描述: 未於下列欄位揭露之成份均屬於非危害性物質,依法並無揭露之需要。

· 危險的成分:

75-09-2	甲撐 氯  致癌物質 第2級, H351; 特定標的器官系統毒性物質(重複暴露) 第2級, H373;  腐蝕/刺激皮膚物質 第2級, H315; 嚴重損傷/刺激眼睛物質 第2A級, H319; 特定標的器官系統毒性物質(單一暴露) 第3級, H335	99.805%
---------	--	---------

(在 3 頁繼續)

安全資料表

根據 危害性化學品標示及通識規則

製表日期 2025.05.05

在 2025.05.05 審核

化學品中文(英文)名稱, 化學品俗名或商品名 : IRSA 5100 Pesticide Mix (1 x 1 mL)

		(在 2 頁繼續)
56-38-2	對硫 磷 急毒性物質(吞食) 第2級, H300; 急毒性物質(皮膚) 第3級, H311; 急毒性物質(吸入) 第2級, H330; 特定標的器官系統毒性物質(重複暴露) 第1級, H372; 水環境之危害物質(急毒性) 第1級, H400; 水環境之危害物質(慢毒性) 第1級, H410	0.0075%
121-75-5	馬拉硫 磷 水環境之危害物質(急毒性) 第1級, H400; 水環境之危害物質(慢毒性) 第1級, H410; 急毒性物質(吞食) 第4級, H302; 皮膚過敏物質 第1級, H317	0.0075%
298-00-0	甲基 對硫 磷 易燃液體 第3級, H226; 急毒性物質(吞食) 第2級, H300; 急毒性物質(皮膚) 第3級, H311; 急毒性物質(吸入) 第2級, H330; 特定標的器官系統毒性物質(重複暴露) 第2級, H373; 水環境之危害物質(急毒性) 第1級, H400; 水環境之危害物質(慢毒性) 第1級, H410	0.0075%
563-12-2	乙硫磷 急毒性物質(吞食) 第3級, H301; 水環境之危害物質(急毒性) 第1級, H400; 水環境之危害物質(慢毒性) 第1級, H410; 急毒性物質(皮膚) 第4級, H312; 急毒性物質(吸入) 第5級, H333	0.0075%
2104-96-3	bromophos (ISO) 水環境之危害物質(急毒性) 第1級, H400; 水環境之危害物質(慢毒性) 第1級, H410; 急毒性物質(吞食) 第4級, H302; 急毒性物質(皮膚) 第5級, H313	0.0075%
2310-17-0	phosalone 急毒性物質(吞食) 第3級, H301; 水環境之危害物質(急毒性) 第1級, H400; 水環境之危害物質(慢毒性) 第1級, H410; 急毒性物質(皮膚) 第4級, H312; 急毒性物質(吸入) 第4級, H332; 皮膚過敏物質 第1級, H317	0.0075%
2642-71-9	益棉磷 急毒性物質(吞食) 第2級, H300; 急毒性物質(皮膚) 第3級, H311; 水環境之危害物質(急毒性) 第1級, H400; 水環境之危害物質(慢毒性) 第1級, H410; 急毒性物質(吸入) 第5級, H333	0.0075%
2921-88-2	陶斯松 急毒性物質(吞食) 第3級, H301; 急毒性物質(皮膚) 第2級, H310; 水環境之危害物質(急毒性) 第1級, H400; 水環境之危害物質(慢毒性) 第1級, H410; 急毒性物質(吸入) 第5級, H333	0.0075%
5598-13-0	硫代磷酸O,O-二甲基O-(3,5,6-三氯-2-吡啶基)酯 水環境之危害物質(急毒性) 第1級, H400; 水環境之危害物質(慢毒性) 第1級, H410; 急毒性物質(吞食) 第4級, H302; 皮膚過敏物質 第1級, H317; 急毒性物質(皮膚) 第5級, H313; 急毒性物質(吸入) 第5級, H333	0.0075%
23560-59-0	heptenophos (ISO) 急毒性物質(吞食) 第3級, H301; 水環境之危害物質(急毒性) 第1級, H400; 水環境之危害物質(慢毒性) 第1級, H410; 急毒性物質(皮膚) 第4級, H312; 急毒性物質(吸入) 第5級, H333	0.0075%
29232-93-7	pirimiphos-methyl (ISO) 特定標的器官系統毒性物質(重複暴露) 第1級, H372; 水環境之危害物質(急毒性) 第1級, H400; 水環境之危害物質(慢毒性) 第1級, H410; 急毒性物質(吞食) 第4級, H302; 急毒性物質(皮膚) 第5級, H313	0.0075%

TW

(在 4 頁繼續)

安全資料表

根據 危害性化學品標示及通識規則

製表日期 2025.05.05

在 2025.05.05 審核

化學品中文(英文)名稱, 化學品俗名或商品名 : IRSA 5100 Pesticide Mix (1 x 1 mL)

(在 3 頁繼續)

4 急救措施

- **應急措施要領**

- **總說明:**

- 馬上脫下染有該產品的衣服.

- 中毒的症狀可能會在幾個小時以後才出現;因此在發生事故之後起碼要有 48 小時的醫療觀察.

- **吸入:** 萬一病人不清醒時,請讓病人側躺以便移動.

- **皮膚接觸:** 馬上用水和肥皂進行徹底的沖洗.

- **眼睛接觸:** 張開眼睛在流水下沖洗數分鐘. 如果症狀仍然持續,請諮詢醫生.

- **食入:** 如果症狀仍然持續,請諮詢醫生.

- **給醫生的資料:**

- **最重要的急慢性症狀及其影響** 無相關詳細資料.

- **需要及時的醫療處理及特別處理的症狀** 無相關詳細資料.

5 滅火措施

- **滅火方法**

- **滅火的方法和滅火劑:** 使用適合四周環境的滅火措施.

- **特別危險性** 在加熱期間或失火的情況下,產生有毒氣體.

- **特殊滅火方法**

- **消防人員特殊的防護裝備:** 口腔呼吸保護裝置.

6 洩漏處理方法

- **保護措施** 裝上呼吸保護裝置.

- **環境保護措施:**

- 切勿讓產品接觸到汗水系統或任何水源.

- 如果滲入了水源或汗水系統,請通知有關當局.

- 切勿讓其進入下水道/水面或地下水.

- **密封及淨化方法和材料:**

- 吸收液體粘合原料 (沙粒、矽藻土、酸性粘合劑、通用粘合劑、鋸屑).

- 根據第 13 條條款棄置受汙染物.

- 確保有足夠的通風裝置.

- **參照其他部分**

- 有關安全處理的資料請參閱第 7 節.

- 有關個人保護裝備的資料請參閱第 8 節.

- 有關棄置的資料請參閱第 13 節.

7 安全處置與儲存方法

- **操作處置**

- **儲存**

- 確保工作間有良好的通風/排氣裝置.

- 小心打開及處理貯藏器.

- 防止氣溶膠的形成.

- **有關火災及防止爆炸的資料:** 提供呼吸保護裝置.

(在 5 頁繼續)

安全資料表

根據 危害性化學品標示及通識規則

製表日期 2025.05.05

在 2025.05.05 審核

化學品中文(英文)名稱, 化學品俗名或商品名 : IRSA 5100 Pesticide Mix (1 x 1 mL)

(在 4 頁繼續)

- 混合危險性等安全儲存條件
- 儲存:
- 儲存庫和容器須要達到的要求: 沒有特別的要求.
- 有關使用一個普通的儲存設施來儲存的資料: 不需要.
- 有關儲存條件的更多資料: 將容器密封.
- 具體的最終用戶 無相關詳細資料.

8 暴露預防措施

- 工程控制方法: 沒有進一步數據;見第 7 項.
- 控制變數

- 在工作場需要監控的限值成分

75-09-2 甲拌 氯

 PEL PC-TWA: 174 mg/m³, 50 ppm

298-00-0 甲基 對硫 磷

 PEL PC-TWA: 0.2 mg/m³

563-12-2 乙硫磷

 PEL PC-TWA: 0.4 mg/m³

- 額外的資料: 制作期間有效的清單將作為基礎來使用.

- 遺漏控制

- 個人防護設備:

- 一般保護和衛生措施:

遠離食品、飲料和飼料.

立即除去所有的不潔的和被汙染的衣服.

在休息之前和工作完畢後請清洗雙手.

分開儲存保護性衣服.

不要吸入氣體/煙霧/氣溶膠.

避免和眼睛及皮膚接觸.

- 呼吸系統防護:

按照 Agilent 儀器的預期用途使用、在正常的實驗室條件下依照常規做法使用該產品時,不會導致嚴重的空氣暴露,因此無需採取呼吸防護措施。

在认为必须进行呼吸的紧急情况下,请使用经 NIOSH 认证或等效的配备有适当有机或酸性气体盒的装置。

- 手防護:

儘管不建議經常接觸或清理化學品,但是在正常使用時,還是建議佩戴厚度為 0.28mm-0.33mm 的腈手套。

破出時間為 1 小時。

清理洩漏時會直接接觸化學品,推薦佩戴厚度為 0.30mm-0.38mm 的丁基橡膠手套 (破出時間超過了 4 小時)。應當遵循供應商之建議。

- 手套材料

正常使用:

腈橡膠,0.28mm-0.33mm 厚度

直接接觸化學品:

丁基橡膠,0.30mm-0.38mm 厚度

- 滲入手套材料的時間

正常使用:

腈橡膠:

1 小時

直接接觸化學品:

丁基橡膠:

> 4 小時

(在 6 頁繼續)

安全資料表

根據 危害性化學品標示及通識規則

製表日期 2025.05.05

在 2025.05.05 審核

化學品中文(英文)名稱, 化學品俗名或商品名 : IRSA 5100 Pesticide Mix (1 x 1 mL)

 · 眼睛防護:
安全眼鏡

(在 5 頁繼續)



密封的護目鏡

9 物理及化學性質

· 有關基本物理及化學特性的資訊

· 一般說明

· 外觀:

形狀: 流體

顏色: 無色的

· 氣味: 類似氯

· 嗅覺閾限 未決定.

· pH值: 未決定.

· 條件的更改

熔點: -95.1 °C

沸點/初沸點和沸程: 40 °C

· 閃點: 不適用的

· 可燃性 (固體、氣體): 不適用的

· 自燃溫度: 605 °C

· 分解溫度: 未決定.

· 點火溫度: 該產品是不自燃的

· 爆炸的危險性: 該產品並沒有爆炸的危險

· 爆炸極限:

較低: 13 Vol %

較高: 22 Vol %

· 蒸氣壓 在 20 °C: 360 hPa

 · 密度 在 20 °C: 1.3 g/cm³

· 相對密度 未決定.

· 蒸氣密度 未決定.

· 蒸發速率 未決定.

· 溶解性

水 在 20 °C: 20 g/l

· n-辛醇/水分配係數: 未決定.

· 黏性:

動態 在 20 °C: 0.43 mPas

運動學的: 未決定.

· 溶劑成份:

有機溶劑: 99.9 %

(在 7 頁繼續)

安全資料表

根據 危害性化學品標示及通識規則

製表日期 2025.05.05

在 2025.05.05 審核

化學品中文(英文)名稱, 化學品俗名或商品名 : IRSA 5100 Pesticide Mix (1 x 1 mL)

(在 6 頁繼續)

固體成份: 0.1 %

其他資訊 無相關詳細資料。

10 安定性及反應性

- 反應性 無相關詳細資料。
- 穩定性
- 熱分解/要避免的情況: 如果遵照規格使用則不會分解。
- 有害反應可能性 未有已知的危險反應。
- 應避免的條件 無相關詳細資料。
- 不相容的物質: 無相關詳細資料。
- 危險的分解產物: 未知有危險的分解產品。

11 毒性資料

- 對毒性學影響的資訊
- 急性毒性:

· 與分類相關的 LD/ LC50 值:

75-09-2 甲拌氯

口腔	LD50	1,600 mg/kg (大鼠)
皮膚	LD50	>2,000 mg/kg (大鼠)
吸入	LC50/4 h	88 mg/L (大鼠)

56-38-2 對硫磷

口腔	LD50	2 mg/kg (大鼠)
皮膚	LD50	6.8 mg/kg (大鼠)

121-75-5 馬拉硫磷

口腔	LD50	1,000 mg/kg (大鼠)
皮膚	LD50	8,790 mg/kg (兔)

298-00-0 甲基對硫磷

口腔	LD50	6.01 mg/kg (大鼠)
皮膚	LD50	67 mg/kg (大鼠)
		300 mg/kg (兔)

563-12-2 乙硫磷

口腔	LD50	13 mg/kg (大鼠)
皮膚	LD50	62 mg/kg (大鼠)
吸入	LC50/4 h	864 mg/L (大鼠)

2104-96-3 bromophos (ISO)

口腔	LD50	1,600 mg/kg (大鼠)
皮膚	LD50	2,181 mg/kg (大鼠)
		2,181 mg/kg (兔)

(在 8 頁繼續)

安全資料表

根據 危害性化學品標示及通識規則

製表日期 2025.05.05

在 2025.05.05 審核

化學品中文(英文)名稱, 化學品俗名或商品名 : IRSA 5100 Pesticide Mix (1 x 1 mL)

(在 7 頁繼續)

2310-17-0 phosalone		
口腔	LD50	85 mg/kg (大鼠)
皮膚	LD50	1,000 mg/kg (兔)
2642-71-9 益棉磷		
皮膚	LD50	250 mg/kg (大鼠)
吸入	LC50/4 h	390 mg/L (大鼠)
2921-88-2 陶斯松		
口腔	LD50	60 mg/kg (小鼠)
		135 mg/kg (大鼠)
皮膚	LD50	120 mg/kg (小鼠)
		202 mg/kg (大鼠)
吸入	LC50/4 h	>200 mg/L (大鼠)
5598-13-0 硫代磷酸O,O-二甲基O-(3,5,6-三氯-2-吡啶基)酯		
口腔	LD50	1,828 mg/kg (大鼠)
皮膚	LD50	>2,000 mg/kg (兔)
吸入	LC50/4 h	>670 mg/L (大鼠)
23560-59-0 heptenophos (ISO)		
口腔	LD50	96 mg/kg (大鼠)
皮膚	LD50	2,000 mg/kg (大鼠)
吸入	LC50/4 h	400 mg/L (大鼠)
29232-93-7 pirimiphos-methyl (ISO)		
口腔	LD50	1,414 mg/kg (ATE)
		1,250 mg/kg (大鼠)
皮膚	LD50	>2,000 mg/kg (兔)

· **主要的刺激性影響:**

- **皮膚:** 刺激皮膚和粘膜。
- **在眼睛上面:** 刺激的影響。
- **致敏作用:** 沒有已知的敏化影響。

· **更多毒物的資料:**

根據有關配制的一般歐盟分類指南的計算方法 (刊印在最新版本), 該產品顯示以下的危險:

刺激性的

· **對以下組別可能產生影響的資料:**

- **CMR作用 (致癌、導致基因突變、對生殖系統有害)**
- 致癌物質 第2級

12 生態資料

· **生態毒性**

· **水生毒性:**

29232-93-7 pirimiphos-methyl (ISO)	
LC50 (96h) - for fish	0.4 mg/L/96h (Oncorhynchus mykiss (rainbow trout))

- **持久性和降解性** 無相關詳細資料。
- **環境系統習性:**
- **潛在的生物累積性** 無相關詳細資料。

(在 9 頁繼續)

安全資料表

根據 危害性化學品標示及通識規則

製表日期 2025.05.05

在 2025.05.05 審核

化學品中文(英文)名稱, 化學品俗名或商品名 : IRSA 5100 Pesticide Mix (1 x 1 mL)

(在 8 頁繼續)

- 土壤內移動性 無相關詳細資料。
- 生態毒性的影響:
- 備註: 對魚類有劇毒
- 額外的生態學資料:
- 總括注解:
水危害級別 3 (德國規例) (通過名單進行自我評估): 對水是極其危害的
即使是小量., 不要讓該產品接觸地下水、水道或汗水系統.
即使是極其小量的產品滲入地下也會對飲用水造成危險.
對水體中的魚和浮遊生物也有毒害.
對水中的有機物有劇毒.
- PBT(殘留性、生物濃縮性、毒性物質) 及 vPvB(高殘留性、高生物濃縮性物質)評價結果
- PBT(殘留性、生物濃縮性、毒性物質) 不適用的
- vPvB(高殘留性、高生物濃縮性物質): 不適用的
- 其他副作用 無相關詳細資料。

13 廢棄處置方法

- 廢棄處置方法
- 建議: 不能將該產品和家居垃圾一起丟棄. 不要讓該產品接觸汗水系統.
- 受污染的容器和包裝:
- 建議: 必須根據官方的規章來丟棄.

14 運送資料

· Not Regulated, De minimus Quantities	-
· 聯合國危險貨物編號(UN號) · ADR, IMDG, IATA	UN1593
· UN適當裝船名 · ADR · IMDG, IATA	1593 DICHLOROMETHANE 溶液, \環境有害 DICHLOROMETHANE solution
· 運輸危險等級 · ADR, IMDG	
 	
· 級別 · 標籤	6.1 毒性物質 6.1
· IATA	
	
· Class · Label	6.1 毒性物質 6.1

(在 10 頁繼續)

安全資料表

根據 危害性化學品標示及通識規則

製表日期 2025.05.05

在 2025.05.05 審核

化學品中文(英文)名稱, 化學品俗名或商品名 : IRSA 5100 Pesticide Mix (1 x 1 mL)

(在 9 頁繼續)

· 包裝組別	
· ADR, IMDG, IATA	III
· 環境危害	
· 海運汙染物質:	象徵符號 (魚和樹)
· 具體標記 (ADR):	象徵符號 (魚和樹)
· 用戶特別預防措施	警告: 毒性物 質
· 危險編碼:	60
· EMS 號碼:	F-A,S-A
· Segregation groups	(SGG10) Liquid halogenated hydrocarbons
· Stowage Category	A
· MARPOL73/78(針對船舶引起的海洋污染預防協約) 附件書2及根據IBC Code(國際裝船貨物編碼)的大量 運送	不適用的
· 運輸/額外的資料:	
· ADR	
· Excepted quantities (EQ)	Code: E1 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml
· IMDG	
· Limited quantities (LQ)	5L
· Excepted quantities (EQ)	Code: E1 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml
· UN "標準規定":	UN 1593 DICHLOROMETHANE 溶液, \環境有害, 6.1, III, 對環境有害

*

15 法規資料

- 對相應純物質或者混合物的安全、保健及環境法規/法律 無相關詳細資料。
- 優先管理化學品之指定及運作管理辦法

· 附表一-對於未滿十八歲及妊娠或分娩後未滿一年女性勞工工具危害性之化學品

沒有列出成份

· 附件 1: 2 條第 2 款指定之化學品

列出所有成分

· 附件 2: 2 條第 3 款指定之化學品

沒有列出成份

· 新化學物質及既有化學物質資料登錄辦法 英

沒有列出成份

· 中國現有化學物質名錄

75-09-2 甲撐 氯

56-38-2 對硫 磷

60-51-5 大滅松

(在 11 頁繼續)

安全資料表

根據 危害性化學品標示及通識規則

製表日期 2025.05.05

在 2025.05.05 審核

化學品中文(英文)名稱, 化學品俗名或商品名 : IRSA 5100 Pesticide Mix (1 x 1 mL)

(在 10 頁繼續)

86-50-0	保棉磷
121-75-5	馬拉硫 磷
122-14-5	殺螟硫磷
298-00-0	甲基 對硫 磷
311-45-5	對氧 磷
470-90-6	毒蟲畏
563-12-2	乙硫磷
950-35-6	甲基 對氧 磷
950-37-8	殺撲 磷
2275-23-2	vamidothion
2310-17-0	phosalone
2642-71-9	益棉磷
2921-88-2	陶斯松
4824-78-6	乙基溴硫磷
5598-13-0	硫代磷酸O,O-二甲基O-(3,5,6-三氯-2-吡啶基)酯
17040-19-6	demeton-S-methylsulphon
32809-16-8	procymidone
36734-19-7	3-(3,5-二氯苯基)-N-(1-甲基乙基)-2,4-二氧代-1-咪唑烷羧醯胺

· TCSCA
· 列管編號

75-09-2	甲撐 氯	79/01
---------	------	-------

· 毒性分類

75-09-2	甲撐 氯	4
---------	------	---

· 管制濃度 (w/w%)

75-09-2	甲撐 氯	25
---------	------	----

· 大量運作基準 (公斤)

75-09-2	甲撐 氯	-
---------	------	---

· 新化學物質及既有化學物質資料登錄辦法, 附表六

沒有列出成份

· TCSI - Taiwan Chemical Substance Inventory

75-09-2	甲撐 氯
56-38-2	對硫 磷
60-51-5	大滅松
86-50-0	保棉磷
122-14-5	殺螟硫磷
298-00-0	甲基 對硫 磷
470-90-6	毒蟲畏
563-12-2	乙硫磷
919-86-8	demeton-S-methyl (ISO)
950-35-6	甲基 對氧 磷
950-37-8	殺撲 磷

(在 12 頁繼續)

安全資料表

根據 危害性化學品標示及通識規則

製表日期 2025.05.05

在 2025.05.05 審核

化學品中文(英文)名稱, 化學品俗名或商品名 : IRSA 5100 Pesticide Mix (1 x 1 mL)

(在 11 頁繼續)

1634-78-2	malaoxon
2104-96-3	bromophos (ISO)
2275-23-2	vamidothion
2310-17-0	phosalone
2642-71-9	益棉磷
2921-88-2	陶斯松
4824-78-6	乙基溴硫磷
5598-13-0	硫代磷酸O,O-二甲基O-(3,5,6-三氯-2-吡啶基)酯
17040-19-6	demeton-S-methylsulphon
22248-79-9	Tetrachlorvinphos
23560-59-0	heptenophos (ISO)
29232-93-7	pirimiphos-methyl (ISO)
32809-16-8	procymidone
36734-19-7	3-(3,5-二氯苯基)-N-(1-甲基乙基)-2,4-二氧代-1-咪唑烷羧醯胺

 · **化學物質安全性評價:** 尚未進行化學物質安全性評價

16 其他資料

該文件包含的信息基於安捷倫在制作該文件時的知識水平。就其在特定用途的明示或默示含義的準確性、完整性和適用性不做保證。

 · **聯絡:**

 · **縮寫:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

DOT: US Department of Transportation

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: 持久性生物累積性有毒物質

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

易燃液體 第3級: Flammable liquids – Category 3

急性毒性物質(吞食) 第2級: Acute toxicity – Category 2

急性毒性物質(吞食) 第4級: Acute toxicity – Category 4

急性毒性物質(皮膚) 第3級: Acute toxicity – Category 3

急性毒性物質(吸入) 第5級: Acute toxicity – Category 5

腐蝕/刺激皮膚物質 第2級: Skin corrosion/irritation – Category 2

嚴重損傷/刺激眼睛物質 第2A級: Serious eye damage/eye irritation – Category 2A

皮膚過敏物質 第1級: Skin sensitisation – Category 1

致癌物質 第2級: Carcinogenicity – Category 2

特定標的器官系統毒性物質(單一暴露) 第3級: Specific target organ toxicity (single exposure) – Category 3

特定標的器官系統毒性物質(重複暴露) 第1級: Specific target organ toxicity (repeated exposure) – Category 1

特定標的器官系統毒性物質(重複暴露) 第2級: Specific target organ toxicity (repeated exposure) – Category 2

水環境之危害物質(急性) 第1級: Hazardous to the aquatic environment - acute aquatic hazard – Category 1

水環境之危害物質(慢性) 第1級: Hazardous to the aquatic environment - long-term aquatic hazard – Category 1

 · *** 與舊版本比較的數據已改變**