

第一部分 物质或化合物和供应商的标识

GHS产品标识符	: ClearSeq Disease Research Panel Kit - ILM - 96 Reactions	
产品号 (Chemical Kit)	: G9913B	
产品号	: RE Buffer	5190-4997
	: SSC Buffer	5190-5356
	: BSA Solution	5190-5409
	: DNA Ligase	5190-4996
	: Ligation Solution	5190-4993
	: Wash Solution	5190-4994
	: Capture Solution	5190-4995
	: Primer 1	5190-5354
	: Primer 2	5190-5355
	: HaloPlex Indexing Primer Cassette 1-96	5190-5364
	: Hybridization Solution	5190-5352
	: Enrichment Control DNA	5190-5353
	: HaloPlex Magnetic Beads	5190-5365
	: ClearSeq Probe	5190-7734
	Enzyme Strip 1	5190-5357
	: Enzyme Strip 1 - well A, B, C, D, E, G, H	无资料。
	: Enzyme Strip 1 - well F	无资料。
	Enzyme Strip 1	5190-5358
	: Enzyme Strip 2 - well A, B, C, D, E, F, H	无资料。
	: Enzyme Strip 2 - well G	无资料。

物质或混合物相关的确定的用途和使用防止建议

物质用途	: 分析试剂。	
	: RE Buffer	4.8 ml
	: SSC Buffer	16.3 ml (8.15 ml x 2 小瓶)
	: BSA Solution	0.115 ml
	: DNA Ligase	0.34 ml
	: Ligation Solution	6.5 ml
	: Wash Solution	14 ml
	: Capture Solution	4.8 ml
	: Primer 1	0.13 ml
	: Primer 2	0.13 ml
	: HaloPlex Indexing Primer Cassette 1-96	1.44 ml (0.015 ml / well)
	: Hybridization Solution	7 ml
	: Enrichment Control DNA	0.48 ml
	: HaloPlex Magnetic Beads	4.6 ml
	: ClearSeq Probe	2.7 ml (1.35 ml x 2 小瓶)
	: Enzyme Strip 1 - well A, B, C, D, E, G, H	0.016 ml / 井
	: Enzyme Strip 1 - well F	0.016 ml / 井
	: Enzyme Strip 2 - well A, B, C, D, E, F, H	0.016 ml / 井
	: Enzyme Strip 2 - well G	0.016 ml / 井

供应商/ 制造商 : Agilent Technologies Shanghai Co., Ltd.
 CALC-AP
 412 Ying Lun Road, Waigaoqiao Free Trade Zone Shanghai 200131 P. R. China

紧急电话号码 (带值班时间) : CHEMTREC®: 4001-204937

第二部分 危险标识

物质或混合物的分类	: RE Buffer	无规定。
	SSC Buffer	无规定。
	BSA Solution	无规定。
	DNA Ligase	皮肤腐蚀/刺激 - 3
		严重眼睛损伤/眼睛刺激性 - 2B
		特异性靶器官系统毒性反复接触 - 2
	Ligation Solution	无规定。
	Wash Solution	皮肤腐蚀/刺激 - 3
		严重眼睛损伤/眼睛刺激性 - 2A
		生殖毒性 (未出生儿童) - 1B
	Capture Solution	无规定。
	Primer 1	无规定。
	Primer 2	无规定。
	HaloPlex Indexing Primer	无规定。
	Cassette 1-96	
	Hybridization Solution	皮肤腐蚀/刺激 - 3
		严重眼睛损伤/眼睛刺激性 - 2A
		生殖毒性 (未出生儿童) - 1B
	Enrichment Control DNA	无规定。
	HaloPlex Magnetic Beads	无规定。
	ClearSeq Probe	无规定。
	Enzyme Strip 1 - well A, B, C, D, E, G, H	皮肤腐蚀/刺激 - 3
		严重眼睛损伤/眼睛刺激性 - 2B
		特异性靶器官系统毒性反复接触 - 2
	Enzyme Strip 1 - well F	皮肤腐蚀/刺激 - 3
		严重眼睛损伤/眼睛刺激性 - 2B
		特异性靶器官系统毒性反复接触 - 2
	Enzyme Strip 2 - well A, B, C, D, E, F, H	皮肤腐蚀/刺激 - 3
		严重眼睛损伤/眼睛刺激性 - 2B
		特异性靶器官系统毒性反复接触 - 2
	Enzyme Strip 2 - well G	皮肤腐蚀/刺激 - 3
		严重眼睛损伤/眼睛刺激性 - 2B
		特异性靶器官系统毒性反复接触 - 2
	RE Buffer	不适用。
	SSC Buffer	不适用。
	BSA Solution	混合物中由对水生环境毒性未知的组分组成的比率: 5%
	DNA Ligase	混合物中由对水生环境毒性未知的组分组成的比率: 50%
	Ligation Solution	混合物中由对水生环境毒性未知的组分组成的比率: 5%
	Wash Solution	混合物中由对水生环境毒性未知的组分组成的比率: 20%
	Capture Solution	不适用。
	Primer 1	不适用。
	Primer 2	不适用。
	HaloPlex Indexing Primer	不适用。
	Cassette 1-96	
	Hybridization Solution	混合物中由对水生环境毒性未知的组分组成的比率: 32%
	Enrichment Control DNA	不适用。
	HaloPlex Magnetic Beads	不适用。
	ClearSeq Probe	不适用。
	Enzyme Strip 1 - well A, B, C, D, E, G, H	混合物中由对水生环境毒性未知的组分组成的比率: 50%
	Enzyme Strip 1 - well F	混合物中由对水生环境毒性未知的组分组成的比率: 50%
	Enzyme Strip 2 - well A, B, C, D, E, F, H	混合物中由对水生环境毒性未知的组分组成的比率: 50%
	Enzyme Strip 2 - well G	混合物中由对水生环境毒性未知的组分组成的比率: 50%

化学品分类和标记全球协调体系(GHS)标签要素

第二部分 危险标识

危险象形标记



警示词

RE Buffer	无信号词。
SSC Buffer	无信号词。
BSA Solution	无信号词。
DNA Ligase	警告
Ligation Solution	无信号词。
Wash Solution	危险
Capture Solution	无信号词。
Primer 1	无信号词。
Primer 2	无信号词。
HaloPlex Indexing Primer Cassette 1-96	无信号词。
Hybridization Solution	危险
Enrichment Control DNA	无信号词。
HaloPlex Magnetic Beads	无信号词。
ClearSeq Probe	无信号词。
Enzyme Strip 1 - well A, B, C, D, E, G, H	警告
Enzyme Strip 1 - well F	警告
Enzyme Strip 2 - well A, B, C, D, E, F, H	警告
Enzyme Strip 2 - well G	警告

危险性说明

RE Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。
SSC Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。
BSA Solution	没有明显的已知作用或严重危险。
DNA Ligase	引起轻微皮肤刺激。 引起眼睛刺激。
Ligation Solution	长期或反复接触可能引起器官损害。
Wash Solution	没有明显的已知作用或严重危险。 引起严重的眼睛刺激。 引起轻微皮肤刺激。
Capture Solution	可能对未出生儿童造成伤害。
Primer 1	没有明显的已知作用或严重危险。
Primer 2	没有明显的已知作用或严重危险。
HaloPlex Indexing Primer Cassette 1-96	没有明显的已知作用或严重危险。
Hybridization Solution	引起严重的眼睛刺激。 引起轻微皮肤刺激。 可能对未出生儿童造成伤害。
Enrichment Control DNA	没有明显的已知作用或严重危险。
HaloPlex Magnetic Beads	没有明显的已知作用或严重危险。
ClearSeq Probe	没有明显的已知作用或严重危险。
Enzyme Strip 1 - well A, B, C, D, E, G, H	引起轻微皮肤刺激。 引起眼睛刺激。 长期或反复接触可能引起器官损害。
Enzyme Strip 1 - well F	引起轻微皮肤刺激。 引起眼睛刺激。
Enzyme Strip 2 - well A, B, C, D, E, F, H	长期或反复接触可能引起器官损害。 引起轻微皮肤刺激。 引起眼睛刺激。
Enzyme Strip 2 - well G	长期或反复接触可能引起器官损害。 引起轻微皮肤刺激。 引起眼睛刺激。

防范说明

第二部分 危险标识

预防措施	: RE Buffer	不适用。
	SSC Buffer	不适用。
	BSA Solution	不适用。
	DNA Ligase	戴防护眼镜、防护面罩。 避免吸入蒸气。 操作后彻底清洗手部。
	Ligation Solution	不适用。
	Wash Solution	得到专门指导后操作。 在阅读并了解所有安全预防措施之前，切勿操作。 按要求使用个体防护装备。 戴防护眼镜、 防护面罩。 操作后彻底清洗手部。
	Capture Solution	不适用。
	Primer 1	不适用。
	Primer 2	不适用。
	HaloPlex Indexing Primer	不适用。
	Cassette 1-96	不适用。
	Hybridization Solution	得到专门指导后操作。 在阅读并了解所有安全预防措施之前，切勿操作。 按要求使用个体防护装备。 戴防护眼镜、 防护面罩。 操作后彻底清洗手部。
	Enrichment Control DNA	不适用。
	HaloPlex Magnetic Beads	不适用。
	ClearSeq Probe	不适用。
	Enzyme Strip 1 - well A, B, C, D, E, G, H	戴防护眼镜、防护面罩。 避免吸入蒸气。 操作后彻底清洗手部。
Enzyme Strip 1 - well F	戴防护眼镜、防护面罩。 避免吸入蒸气。 操作后彻底清洗手部。	
Enzyme Strip 2 - well A, B, C, D, E, F, H	戴防护眼镜、防护面罩。 避免吸入蒸气。 操作后彻底清洗手部。	
Enzyme Strip 2 - well G	戴防护眼镜、防护面罩。 避免吸入蒸气。 操作后彻底清洗手部。	
事故响应	: RE Buffer	不适用。
	SSC Buffer	不适用。
	BSA Solution	不适用。
	DNA Ligase	如果感觉不适，就医。 如出现皮肤刺激或皮疹： 就医。 接触眼睛： 用水细心冲洗数分钟。 如戴隐形眼镜并可方便地取出， 取出隐形眼镜。继续冲洗。 如果眼睛刺激持续： 就医。
	Ligation Solution	不适用。
	Wash Solution	如果接触或有担心： 就医。 如出现皮肤刺激或皮疹： 就医。 接触眼睛： 用水细心冲洗数分钟。 如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。 继续冲洗。 如果眼睛刺激持续： 就医。
	Capture Solution	不适用。
	Primer 1	不适用。
	Primer 2	不适用。
	HaloPlex Indexing Primer	不适用。
	Cassette 1-96	不适用。
	Hybridization Solution	如果接触或有担心： 就医。 如出现皮肤刺激或皮疹： 就医。 接触眼睛： 用水细心冲洗数分钟。 如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。 继续冲洗。 如果眼睛刺激持续： 就医。
	Enrichment Control DNA	不适用。
	HaloPlex Magnetic Beads	不适用。
	ClearSeq Probe	不适用。
	Enzyme Strip 1 - well A, B, C, D, E, G, H	如果感觉不适，就医。 如出现皮肤刺激或皮疹： 就医。 接触眼睛： 用水细心冲洗数分钟。 如戴隐形眼镜并可方便地取出， 取出隐形眼镜。继续冲洗。 如果眼睛刺激持续： 就医。
Enzyme Strip 1 - well F	如果感觉不适，就医。 如出现皮肤刺激或皮疹： 就医。 接触眼睛： 用水细心冲洗数分钟。 如戴隐形眼镜并可方便地取出，	

第二部分 危险标识

	Enzyme Strip 2 - well A, B, C, D, E, F, H	取出隐形眼镜。继续冲洗。如果眼睛刺激持续：就医。 如果感觉不适，就医。如出现皮肤刺激或皮疹：就医。接触眼睛：用水细心冲洗数分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。如果眼睛刺激持续：就医。
	Enzyme Strip 2 - well G	如果感觉不适，就医。如出现皮肤刺激或皮疹：就医。接触眼睛：用水细心冲洗数分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。如果眼睛刺激持续：就医。
贮存	: RE Buffer	不适用。
	SSC Buffer	不适用。
	BSA Solution	不适用。
	DNA Ligase	不适用。
	Ligation Solution	不适用。
	Wash Solution	上锁保管。
	Capture Solution	不适用。
	Primer 1	不适用。
	Primer 2	不适用。
	HaloPlex Indexing Primer Cassette 1-96	不适用。
	Hybridization Solution	上锁保管。
	Enrichment Control DNA	不适用。
	HaloPlex Magnetic Beads	不适用。
	ClearSeq Probe	不适用。
	Enzyme Strip 1 - well A, B, C, D, E, G, H	不适用。
	Enzyme Strip 1 - well F	不适用。
	Enzyme Strip 2 - well A, B, C, D, E, F, H	不适用。
	Enzyme Strip 2 - well G	不适用。
废弃处置	: RE Buffer	不适用。
	SSC Buffer	不适用。
	BSA Solution	不适用。
	DNA Ligase	本品、容器的处置应遵守所有地方的、地区的、国家的和国际法规的规定。
	Ligation Solution	不适用。
	Wash Solution	本品、容器的处置应遵守所有地方的、地区的、国家的和国际法规的规定。
	Capture Solution	不适用。
	Primer 1	不适用。
	Primer 2	不适用。
	HaloPlex Indexing Primer Cassette 1-96	不适用。
	Hybridization Solution	本品、容器的处置应遵守所有地方的、地区的、国家的和国际法规的规定。
	Enrichment Control DNA	不适用。
	HaloPlex Magnetic Beads	不适用。
	ClearSeq Probe	不适用。
	Enzyme Strip 1 - well A, B, C, D, E, G, H	本品、容器的处置应遵守所有地方的、地区的、国家的和国际法规的规定。
	Enzyme Strip 1 - well F	本品、容器的处置应遵守所有地方的、地区的、国家的和国际法规的规定。
	Enzyme Strip 2 - well A, B, C, D, E, F, H	本品、容器的处置应遵守所有地方的、地区的、国家的和国际法规的规定。
	Enzyme Strip 2 - well G	本品、容器的处置应遵守所有地方的、地区的、国家的和国际法规的规定。

第二部分 危险标识

不导致分类的其他危险	:	RE Buffer	没有已知信息。
		SSC Buffer	没有已知信息。
		BSA Solution	没有已知信息。
		DNA Ligase	没有已知信息。
		Ligation Solution	没有已知信息。
		Wash Solution	没有已知信息。
		Capture Solution	没有已知信息。
		Primer 1	没有已知信息。
		Primer 2	没有已知信息。
		HaloPlex Indexing Primer	没有已知信息。
		Cassette 1-96	
		Hybridization Solution	没有已知信息。
		Enrichment Control DNA	没有已知信息。
		HaloPlex Magnetic Beads	没有已知信息。
		ClearSeq Probe	没有已知信息。
		Enzyme Strip 1 - well A, B, C, D, E, G, H	没有已知信息。
		Enzyme Strip 1 - well F	没有已知信息。
		Enzyme Strip 2 - well A, B, C, D, E, F, H	没有已知信息。
		Enzyme Strip 2 - well G	没有已知信息。

第三部分 成分构成/成分信息

物质/制剂	:	RE Buffer	混合物
		SSC Buffer	混合物
		BSA Solution	混合物
		DNA Ligase	混合物
		Ligation Solution	混合物
		Wash Solution	混合物
		Capture Solution	混合物
		Primer 1	混合物
		Primer 2	混合物
		HaloPlex Indexing Primer	混合物
		Cassette 1-96	
		Hybridization Solution	混合物
		Enrichment Control DNA	混合物
		HaloPlex Magnetic Beads	混合物
		ClearSeq Probe	混合物
		Enzyme Strip 1 - well A, B, C, D, E, G, H	混合物
		Enzyme Strip 1 - well F	混合物
		Enzyme Strip 2 - well A, B, C, D, E, F, H	混合物
		Enzyme Strip 2 - well G	混合物

美国化学文摘社(CAS)编号/其它标识号

产品号 : G9913B

组分名称	%	CAS号码
BSA Solution 甘油	>=5 - <10	56-81-5
DNA Ligase 甘油	>=50 - <75	56-81-5
Ligation Solution 甘油	>=5 - <10	56-81-5
Wash Solution 甲酰胺 氯化钠	>=20 - <25 >=5 - <10	75-12-7 7647-14-5
Capture Solution 氯化钠	>=5 - <10	7647-14-5
Hybridization Solution		

第三部分 成分构成/成分信息

甲酰胺 氯化钠	>=25 - <35 >=10 - <20	75-12-7 7647-14-5
Enzyme Strip 1 - well A, B, C, D, E, G, H 甘油	>=50 - <75	56-81-5
Enzyme Strip 1 - well F 甘油 2-巯基乙醇	>=50 - <75 >=0.25 - <1	56-81-5 60-24-2
Enzyme Strip 2 - well A, B, C, D, E, F, H 甘油	>=50 - <75	56-81-5
Enzyme Strip 2 - well G 甘油 氯化钠	>=50 - <75 >=1 - <5	56-81-5 7647-14-5

没有出现就供应商当前所知可应用的浓度，被分类为对健康或环境有害及因此需要在本节报告的添加剂。

职业暴露限制，如果有的话，列在第 8 节中。

第四部分 急救措施

注明必要的措施

吸入

: RE Buffer	将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如果出现症状，寻求医疗救护。
SSC Buffer	将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如果出现症状，寻求医疗救护。
BSA Solution	将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如果出现症状，寻求医疗救护。
DNA Ligase	将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如没有呼吸，呼吸不规则或呼吸停止，由受过训练的人员进行人工呼吸或给氧。如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助，可能会对救助者造成危险。接触后或感觉不适时，就医。如失去知觉，应置于康复位置并立即寻求医疗救治。保持呼吸道畅通。解开过紧的衣服，如领口、领带、皮带或腰带。
Ligation Solution	将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如果出现症状，寻求医疗救护。
Wash Solution	将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如没有呼吸，呼吸不规则或呼吸停止，由受过训练的人员进行人工呼吸或给氧。如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助，可能会对救助者造成危险。寻求医疗救护。如失去知觉，应置于康复位置并立即寻求医疗救治。保持呼吸道畅通。解开过紧的衣服，如领口、领带、皮带或腰带。在火灾时吸入分解产品后，症状可能延迟才出现。受到暴露的患者须医疗观察 48 小时。
Capture Solution	将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如果出现症状，寻求医疗救护。
Primer 1	将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如果出现症状，寻求医疗救护。
Primer 2	将患者转移到空气新鲜处，休息，

第四部分 急救措施

HaloPlex Indexing Primer Cassette 1-96	保持利于呼吸的体位。 如果出现症状，寻求医疗救护。 将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。 如果出现症状，寻求医疗救护。
Hybridization Solution	将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。 如没有呼吸，呼吸不规则或呼吸停止，由受过训练的人员进行人工呼吸或给氧。如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助，可能会对救助者造成危险。 寻求医疗救护。 如失去知觉，应置于康复位置并立即寻求医疗救治。保持呼吸道畅通。 解开过紧的衣服，如领口、领带、皮带或腰带。 在火灾时吸入分解产品后，症状可能延迟才出现。 受到暴露的患者须医疗观察 48小时。
Enrichment Control DNA	将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。 如果出现症状，寻求医疗救护。
HaloPlex Magnetic Beads	将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。 如果出现症状，寻求医疗救护。
ClearSeq Probe	将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。 如果出现症状，寻求医疗救护。
Enzyme Strip 1 - well A, B, C, D, E, G, H	将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。 如没有呼吸，呼吸不规则或呼吸停止，由受过训练的人员进行人工呼吸或给氧。如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助，可能会对救助者造成危险。 接触后或感觉不适时，就医。 如失去知觉，应置于康复位置并立即寻求医疗救治。保持呼吸道畅通。 解开过紧的衣服，如领口、领带、皮带或腰带。
Enzyme Strip 1 - well F	将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。 如没有呼吸，呼吸不规则或呼吸停止，由受过训练的人员进行人工呼吸或给氧。如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助，可能会对救助者造成危险。 接触后或感觉不适时，就医。 如失去知觉，应置于康复位置并立即寻求医疗救治。保持呼吸道畅通。 解开过紧的衣服，如领口、领带、皮带或腰带。
Enzyme Strip 2 - well A, B, C, D, E, F, H	将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。 如没有呼吸，呼吸不规则或呼吸停止，由受过训练的人员进行人工呼吸或给氧。如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助，可能会对救助者造成危险。 接触后或感觉不适时，就医。 如失去知觉，应置于康复位置并立即寻求医疗救治。保持呼吸道畅通。 解开过紧的衣服，如领口、领带、皮带或腰带。
Enzyme Strip 2 - well G	将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。 如没有呼吸，呼吸不规则或呼吸停止，由受过训练的人员进行人工呼吸或给氧。如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助，可能会对救助者造成危险。 接触后或感觉不适时，就医。 如失去知觉，应置于康复位置并立即寻求医疗救治。保持呼吸道畅通。 解开过紧的衣服，如领口、领带、皮带或腰带。

第四部分 急救措施

食入	: RE Buffer	用水冲洗口腔。 将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。 如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。 如果出现症状，寻求医疗救护。
	SSC Buffer	用水冲洗口腔。 将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。 如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。 如果出现症状，寻求医疗救护。
	BSA Solution	用水冲洗口腔。 将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。 如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。 如果出现症状，寻求医疗救护。
	DNA Ligase	用水冲洗口腔。 如有假牙请摘掉。 将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。 如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。如患者感到恶心就应停止，因为呕吐会有危险。禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。 如发生呕吐，应保持头部朝下以避免呕吐物进入肺部。 接触后或感觉不适时，就医。 切勿给失去意识者任何口服物。 如失去知觉，应置于康复位置并立即寻求医疗救治。 保持呼吸道畅通。 解开过紧的衣服，如领口、领带、皮带或腰带。
	Ligation Solution	用水冲洗口腔。 将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。 如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。 如果出现症状，寻求医疗救护。
	Wash Solution	用水冲洗口腔。 如有假牙请摘掉。 将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。 如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。如患者感到恶心就应停止，因为呕吐会有危险。禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。 如发生呕吐，应保持头部朝下以避免呕吐物进入肺部。 寻求医疗救护。 切勿给失去意识者任何口服物。 如失去知觉，应置于康复位置并立即寻求医疗救治。 保持呼吸道畅通。 解开过紧的衣服，如领口、领带、皮带或腰带。
	Capture Solution	用水冲洗口腔。 将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。 如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。 如果出现症状，寻求医疗救护。
	Primer 1	用水冲洗口腔。 将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。 如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。 如果出现症状，寻求医疗救护。
	Primer 2	用水冲洗口腔。 将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。 如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。 如果出现症状，寻求医疗救护。
	HaloPlex Indexing Primer Cassette 1-96	用水冲洗口腔。 将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。 如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。 如果出现症状，寻求医疗救护。

第四部分 急救措施

Hybridization Solution	<p>用水冲洗口腔。 如有假牙请摘掉。 将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。 如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。 如患者感到恶心就应停止，因为呕吐会有危险。 禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。 如发生呕吐， 应保持头部朝下以避免呕吐物进入肺部。 寻求医疗救护。 切勿给失去意识者任何口服物。 如失去知觉， 应置于康复位置并立即寻求医疗救治。 保持呼吸道畅通。 解开过紧的衣服，如领口、领带、皮带或腰带。</p>
Enrichment Control DNA	<p>用水冲洗口腔。 将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。 如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。 禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。 如果出现症状，寻求医疗救护。</p>
HaloPlex Magnetic Beads	<p>用水冲洗口腔。 将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。 如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。 禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。 如果出现症状，寻求医疗救护。</p>
ClearSeq Probe	<p>用水冲洗口腔。 将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。 如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。 禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。 如果出现症状，寻求医疗救护。</p>
Enzyme Strip 1 - well A, B, C, D, E, G, H	<p>用水冲洗口腔。 如有假牙请摘掉。 将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。 如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。 如患者感到恶心就应停止，因为呕吐会有危险。 禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。 如发生呕吐， 应保持头部朝下以避免呕吐物进入肺部。 接触后或感觉不适时，就医。 切勿给失去意识者任何口服物。 如失去知觉， 应置于康复位置并立即寻求医疗救治。 保持呼吸道畅通。 解开过紧的衣服，如领口、领带、皮带或腰带。</p>
Enzyme Strip 1 - well F	<p>用水冲洗口腔。 如有假牙请摘掉。 将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。 如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。 如患者感到恶心就应停止，因为呕吐会有危险。 禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。 如发生呕吐， 应保持头部朝下以避免呕吐物进入肺部。 接触后或感觉不适时，就医。 切勿给失去意识者任何口服物。 如失去知觉， 应置于康复位置并立即寻求医疗救治。 保持呼吸道畅通。 解开过紧的衣服，如领口、领带、皮带或腰带。</p>
Enzyme Strip 2 - well A, B, C, D, E, F, H	<p>用水冲洗口腔。 如有假牙请摘掉。 将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。 如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。 如患者感到恶心就应停止，因为呕吐会有危险。 禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。 如发生呕吐， 应保持头部朝下以避免呕吐物进入肺部。 接触后或感觉不适时，就医。 切勿给失去意识者任何口服物。 如失去知觉， 应置于康复位置并立即寻求医疗救治。 保持呼吸道畅通。 解开过紧的衣服，如领口、</p>

第四部分 急救措施

	Enzyme Strip 2 - well G	<p>领带、皮带或腰带。 用水冲洗口腔。 如有假牙请摘掉。 将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。 如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。 如患者感到恶心就应停止，因为呕吐会有危险。 禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。 如发生呕吐， 应保持头部朝下以避免呕吐物进入肺部。 接触后或感觉不适时，就医。 切勿给失去意识者任何口服物。 如失去知觉，应置于康复位置并立即寻求医疗救治。 保持呼吸道畅通。 解开过紧的衣服，如领口、领带、皮带或腰带。</p>
皮肤接触	: RE Buffer	用大量水冲洗受污染的皮肤。 脱去受污染的衣服和鞋子。 如果出现症状，寻求医疗救护。
	SSC Buffer	用大量水冲洗受污染的皮肤。 脱去受污染的衣服和鞋子。 如果出现症状，寻求医疗救护。
	BSA Solution	用大量水冲洗受污染的皮肤。 脱去受污染的衣服和鞋子。 如果出现症状，寻求医疗救护。
	DNA Ligase	用大量水冲洗受污染的皮肤。 脱去受污染的衣服和鞋子。 连续冲洗至少十分钟。 接触后或感觉不适时，就医。 衣物重新使用前应清洗。 鞋子在重新使用前应彻底清洗。
	Ligation Solution	用大量水冲洗受污染的皮肤。 脱去受污染的衣服和鞋子。 如果出现症状，寻求医疗救护。
	Wash Solution	用大量水冲洗受污染的皮肤。 脱去受污染的衣服和鞋子。 脱下被污染的衣服前请用水彻底冲洗，或者戴手套。 连续冲洗至少十分钟。 寻求医疗救护。 衣物重新使用前应清洗。 鞋子在重新使用前应彻底清洗。
	Capture Solution	用大量水冲洗受污染的皮肤。 脱去受污染的衣服和鞋子。 如果出现症状，寻求医疗救护。
	Primer 1	用大量水冲洗受污染的皮肤。 脱去受污染的衣服和鞋子。 如果出现症状，寻求医疗救护。
	Primer 2	用大量水冲洗受污染的皮肤。 脱去受污染的衣服和鞋子。 如果出现症状，寻求医疗救护。
	HaloPlex Indexing Primer Cassette 1-96	用大量水冲洗受污染的皮肤。 脱去受污染的衣服和鞋子。 如果出现症状，寻求医疗救护。
	Hybridization Solution	用大量水冲洗受污染的皮肤。 脱去受污染的衣服和鞋子。 脱下被污染的衣服前请用水彻底冲洗，或者戴手套。 连续冲洗至少十分钟。 寻求医疗救护。 衣物重新使用前应清洗。 鞋子在重新使用前应彻底清洗。
	Enrichment Control DNA	用大量水冲洗受污染的皮肤。 脱去受污染的衣服和鞋子。 如果出现症状，寻求医疗救护。
	HaloPlex Magnetic Beads	用大量水冲洗受污染的皮肤。 脱去受污染的衣服和鞋子。 如果出现症状，寻求医疗救护。
	ClearSeq Probe	用大量水冲洗受污染的皮肤。 脱去受污染的衣服和鞋子。 如果出现症状，寻求医疗救护。
		Enzyme Strip 1 - well A, B, C, D, E, G, H

第四部分 急救措施

Enzyme Strip 1 - well F	连续冲洗至少十分钟。接触后或感觉不适时，就医。衣物重新使用前应清洗。鞋子在重新使用前应彻底清洗。用大量水冲洗受污染的皮肤。脱去受污染的衣服和鞋子。
Enzyme Strip 2 - well A, B, C, D, E, F, H	连续冲洗至少十分钟。接触后或感觉不适时，就医。衣物重新使用前应清洗。鞋子在重新使用前应彻底清洗。用大量水冲洗受污染的皮肤。脱去受污染的衣服和鞋子。
Enzyme Strip 2 - well G	连续冲洗至少十分钟。接触后或感觉不适时，就医。衣物重新使用前应清洗。鞋子在重新使用前应彻底清洗。用大量水冲洗受污染的皮肤。脱去受污染的衣服和鞋子。
眼睛接触 : RE Buffer	立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。检查和取出任何隐形眼镜。如果感到疼痛，请就医治疗。
SSC Buffer	立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。检查和取出任何隐形眼镜。如果感到疼痛，请就医治疗。
BSA Solution	立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。检查和取出任何隐形眼镜。如果感到疼痛，请就医治疗。
DNA Ligase	立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。检查和取出任何隐形眼镜。连续冲洗至少十分钟。接触后或感觉不适时，就医。
Ligation Solution	立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。检查和取出任何隐形眼镜。如果感到疼痛，请就医治疗。
Wash Solution	立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。检查和取出任何隐形眼镜。连续冲洗至少十分钟。寻求医疗救护。
Capture Solution	立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。检查和取出任何隐形眼镜。如果感到疼痛，请就医治疗。
Primer 1	立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。检查和取出任何隐形眼镜。如果感到疼痛，请就医治疗。
Primer 2	立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。检查和取出任何隐形眼镜。如果感到疼痛，请就医治疗。
HaloPlex Indexing Primer Cassette 1-96	立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。检查和取出任何隐形眼镜。如果感到疼痛，请就医治疗。
Hybridization Solution	立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。检查和取出任何隐形眼镜。连续冲洗至少十分钟。寻求医疗救护。
Enrichment Control DNA	立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。检查和取出任何隐形眼镜。如果感到疼痛，请就医治疗。
HaloPlex Magnetic Beads	立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。检查和取出任何隐形眼镜。如果感到疼痛，请就医治疗。
ClearSeq Probe	立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。检查和取出任何隐形眼镜。如果感到疼痛，请就医治疗。
Enzyme Strip 1 - well A, B, C, D, E, G, H	立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。检查和取出任何隐形眼镜。连续冲洗至少十分钟。接触后或感觉不适时，就医。
Enzyme Strip 1 - well F	立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。

第四部分 急救措施

	检查和取出任何隐形眼镜。 连续冲洗至少十分钟。 接触后或感觉不适时，就医。
Enzyme Strip 2 - well A, B, C, D, E, F, H	立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。 检查和取出任何隐形眼镜。 连续冲洗至少十分钟。 接触后或感觉不适时，就医。
Enzyme Strip 2 - well G	立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。 检查和取出任何隐形眼镜。 连续冲洗至少十分钟。 接触后或感觉不适时，就医。

最重要的急性和延迟症状/效应

潜在的急性健康影响

吸入

: RE Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。	
SSC Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。	
BSA Solution	没有明显的已知作用或严重危险。	
DNA Ligase	没有明显的已知作用或严重危险。	
Ligation Solution	没有明显的已知作用或严重危险。	
Wash Solution	接触分解产物下会导致健康危险。 暴露后，严重的影响会延迟才出现。	
Capture Solution	没有明显的已知作用或严重危险。	
Primer 1	没有明显的已知作用或严重危险。	
Primer 2	没有明显的已知作用或严重危险。	
HaloPlex Indexing Primer	没有明显的已知作用或严重危险。	
Cassette 1-96		
Hybridization Solution	接触分解产物下会导致健康危险。 暴露后，严重的影响会延迟才出现。	
Enrichment Control DNA	没有明显的已知作用或严重危险。	
HaloPlex Magnetic Beads	没有明显的已知作用或严重危险。	
ClearSeq Probe	没有明显的已知作用或严重危险。	
Enzyme Strip 1 - well A, B, C, D, E, G, H	没有明显的已知作用或严重危险。	
Enzyme Strip 1 - well F	没有明显的已知作用或严重危险。	
Enzyme Strip 2 - well A, B, C, D, E, F, H	没有明显的已知作用或严重危险。	
Enzyme Strip 2 - well G	没有明显的已知作用或严重危险。	

食入

: RE Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。
SSC Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。
BSA Solution	没有明显的已知作用或严重危险。
DNA Ligase	刺激口腔、咽喉和胃。
Ligation Solution	没有明显的已知作用或严重危险。
Wash Solution	刺激口腔、咽喉和胃。
Capture Solution	没有明显的已知作用或严重危险。
Primer 1	没有明显的已知作用或严重危险。
Primer 2	没有明显的已知作用或严重危险。
HaloPlex Indexing Primer	没有明显的已知作用或严重危险。
Cassette 1-96	
Hybridization Solution	刺激口腔、咽喉和胃。
Enrichment Control DNA	没有明显的已知作用或严重危险。
HaloPlex Magnetic Beads	没有明显的已知作用或严重危险。
ClearSeq Probe	没有明显的已知作用或严重危险。
Enzyme Strip 1 - well A, B, C, D, E, G, H	刺激口腔、咽喉和胃。
Enzyme Strip 1 - well F	刺激口腔、咽喉和胃。
Enzyme Strip 2 - well A, B, C, D, E, F, H	刺激口腔、咽喉和胃。
Enzyme Strip 2 - well G	刺激口腔、咽喉和胃。

第四部分 急救措施

皮肤接触	:	RE Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。	
		SSC Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。	
		BSA Solution	没有明显的已知作用或严重危险。	
		DNA Ligase	引起轻微皮肤刺激。	
		Ligation Solution	没有明显的已知作用或严重危险。	
		Wash Solution	引起轻微皮肤刺激。	
		Capture Solution	没有明显的已知作用或严重危险。	
		Primer 1	没有明显的已知作用或严重危险。	
		Primer 2	没有明显的已知作用或严重危险。	
		HaloPlex Indexing Primer	没有明显的已知作用或严重危险。	
		Cassette 1-96		
		Hybridization Solution	引起轻微皮肤刺激。	
		Enrichment Control DNA	没有明显的已知作用或严重危险。	
		HaloPlex Magnetic Beads	没有明显的已知作用或严重危险。	
		ClearSeq Probe	没有明显的已知作用或严重危险。	
	眼睛接触	:	Enzyme Strip 1 - well A, B, C, D, E, G, H	引起轻微皮肤刺激。
		Enzyme Strip 1 - well F	引起轻微皮肤刺激。	
		Enzyme Strip 2 - well A, B, C, D, E, F, H	引起轻微皮肤刺激。	
		Enzyme Strip 2 - well G	引起轻微皮肤刺激。	
:		RE Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。	
		SSC Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。	
		BSA Solution	没有明显的已知作用或严重危险。	
		DNA Ligase	引起眼睛刺激。	
		Ligation Solution	没有明显的已知作用或严重危险。	
		Wash Solution	引起严重的眼睛刺激。	
过度接触征兆/症状	吸入	:	Capture Solution	没有明显的已知作用或严重危险。
			Primer 1	没有明显的已知作用或严重危险。
			Primer 2	没有明显的已知作用或严重危险。
			HaloPlex Indexing Primer	没有明显的已知作用或严重危险。
			Cassette 1-96	
			Hybridization Solution	引起严重的眼睛刺激。
			Enrichment Control DNA	没有明显的已知作用或严重危险。
			HaloPlex Magnetic Beads	没有明显的已知作用或严重危险。
			ClearSeq Probe	没有明显的已知作用或严重危险。
			Enzyme Strip 1 - well A, B, C, D, E, G, H	引起眼睛刺激。
			Enzyme Strip 1 - well F	引起眼睛刺激。
			Enzyme Strip 2 - well A, B, C, D, E, F, H	引起眼睛刺激。
			Enzyme Strip 2 - well G	引起眼睛刺激。
			RE Buffer	没有具体数据。
	SSC Buffer	没有具体数据。		
	BSA Solution	没有具体数据。		
	DNA Ligase	没有具体数据。		
	Ligation Solution	没有具体数据。		
	Wash Solution	不利症状可能包括如下情况: 胎儿体重减少 增加胎儿死亡 骨骼畸形		
	Capture Solution	没有具体数据。		
	Primer 1	没有具体数据。		
	Primer 2	没有具体数据。		
	HaloPlex Indexing Primer	没有具体数据。		
	Cassette 1-96			
	Hybridization Solution	不利症状可能包括如下情况: 胎儿体重减少 增加胎儿死亡 骨骼畸形		
	Enrichment Control DNA	没有具体数据。		
	HaloPlex Magnetic Beads	没有具体数据。		
	ClearSeq Probe	没有具体数据。		
	Enzyme Strip 1 - well A, B, C	没有具体数据。		

第四部分 急救措施

	, D, E, G, H	
	Enzyme Strip 1 - well F	没有具体数据。
	Enzyme Strip 2 - well A, B, C	没有具体数据。
	, D, E, F, H	
	Enzyme Strip 2 - well G	没有具体数据。
食入	: RE Buffer	没有具体数据。
	SSC Buffer	没有具体数据。
	BSA Solution	没有具体数据。
	DNA Ligase	没有具体数据。
	Ligation Solution	没有具体数据。
	Wash Solution	不利症状可能包括如下情况: 胎儿体重减少 增加胎儿死亡 骨骼畸形
	Capture Solution	没有具体数据。
	Primer 1	没有具体数据。
	Primer 2	没有具体数据。
	HaloPlex Indexing Primer	没有具体数据。
	Cassette 1-96	
	Hybridization Solution	不利症状可能包括如下情况: 胎儿体重减少 增加胎儿死亡 骨骼畸形
	Enrichment Control DNA	没有具体数据。
	HaloPlex Magnetic Beads	没有具体数据。
	ClearSeq Probe	没有具体数据。
	Enzyme Strip 1 - well A, B, C	没有具体数据。
	, D, E, G, H	
	Enzyme Strip 1 - well F	没有具体数据。
	Enzyme Strip 2 - well A, B, C	没有具体数据。
	, D, E, F, H	
	Enzyme Strip 2 - well G	没有具体数据。
皮肤接触	: RE Buffer	没有具体数据。
	SSC Buffer	没有具体数据。
	BSA Solution	没有具体数据。
	DNA Ligase	不利症状可能包括如下情况: 刺激 充血发红
	Ligation Solution	没有具体数据。
	Wash Solution	不利症状可能包括如下情况: 刺激 充血发红 胎儿体重减少 增加胎儿死亡 骨骼畸形
	Capture Solution	没有具体数据。
	Primer 1	没有具体数据。
	Primer 2	没有具体数据。
	HaloPlex Indexing Primer	没有具体数据。
	Cassette 1-96	
	Hybridization Solution	不利症状可能包括如下情况: 刺激 充血发红 胎儿体重减少 增加胎儿死亡 骨骼畸形
	Enrichment Control DNA	没有具体数据。
	HaloPlex Magnetic Beads	没有具体数据。
	ClearSeq Probe	没有具体数据。
	Enzyme Strip 1 - well A, B, C	不利症状可能包括如下情况: 刺激 充血发红
	, D, E, G, H	
	Enzyme Strip 1 - well F	不利症状可能包括如下情况: 刺激 充血发红

第四部分 急救措施

	Enzyme Strip 2 - well A, B, C, D, E, F, H	不利症状可能包括如下情况: 刺激 充血发红
	Enzyme Strip 2 - well G	不利症状可能包括如下情况: 刺激 充血发红
眼睛接触	: RE Buffer SSC Buffer BSA Solution DNA Ligase	没有具体数据。 没有具体数据。 没有具体数据。 不利症状可能包括如下情况: 疼痛或刺激 流泪 充血发红
	Ligation Solution Wash Solution	没有具体数据。 不利症状可能包括如下情况: 疼痛或刺激 流泪 充血发红
	Capture Solution Primer 1 Primer 2 HaloPlex Indexing Primer Cassette 1-96 Hybridization Solution	没有具体数据。 没有具体数据。 没有具体数据。 没有具体数据。 不利症状可能包括如下情况: 疼痛或刺激 流泪 充血发红
	Enrichment Control DNA HaloPlex Magnetic Beads ClearSeq Probe	没有具体数据。 没有具体数据。 没有具体数据。
	Enzyme Strip 1 - well A, B, C, D, E, G, H	不利症状可能包括如下情况: 疼痛或刺激 流泪 充血发红
	Enzyme Strip 1 - well F	不利症状可能包括如下情况: 疼痛或刺激 流泪 充血发红
	Enzyme Strip 2 - well A, B, C, D, E, F, H	不利症状可能包括如下情况: 疼痛或刺激 流泪 充血发红
	Enzyme Strip 2 - well G	不利症状可能包括如下情况: 疼痛或刺激 流泪 充血发红
必要时注明要立即就医及所需特殊治疗		
特殊处理	: RE Buffer SSC Buffer BSA Solution DNA Ligase Ligation Solution Wash Solution Capture Solution Primer 1 Primer 2 HaloPlex Indexing Primer Cassette 1-96 Hybridization Solution Enrichment Control DNA HaloPlex Magnetic Beads ClearSeq Probe Enzyme Strip 1 - well A, B, C, D, E, G, H	无特殊处理。 无特殊处理。 无特殊处理。 无特殊处理。 无特殊处理。 无特殊处理。 无特殊处理。 无特殊处理。 无特殊处理。 无特殊处理。 无特殊处理。 无特殊处理。 无特殊处理。 无特殊处理。 无特殊处理。 无特殊处理。 无特殊处理。

第四部分 急救措施

	Enzyme Strip 1 - well F	无特殊处理。
	Enzyme Strip 2 - well A, B, C, D, E, F, H	无特殊处理。
	Enzyme Strip 2 - well G	无特殊处理。
医生注意事项	: RE Buffer	对症处理 如果被大量摄入或吸入, 立即联系中毒处置专家。
	SSC Buffer	对症处理 如果被大量摄入或吸入, 立即联系中毒处置专家。
	BSA Solution	对症处理 如果被大量摄入或吸入, 立即联系中毒处置专家。
	DNA Ligase	对症处理 如果被大量摄入或吸入, 立即联系中毒处置专家。
	Ligation Solution	对症处理 如果被大量摄入或吸入, 立即联系中毒处置专家。
	Wash Solution	在火灾时吸入分解产品后, 症状可能延迟才出现。 受到暴露的患者须医疗观察 48小时。
	Capture Solution	对症处理 如果被大量摄入或吸入, 立即联系中毒处置专家。
	Primer 1	对症处理 如果被大量摄入或吸入, 立即联系中毒处置专家。
	Primer 2	对症处理 如果被大量摄入或吸入, 立即联系中毒处置专家。
	HaloPlex Indexing Primer Cassette 1-96	对症处理 如果被大量摄入或吸入, 立即联系中毒处置专家。
	Hybridization Solution	在火灾时吸入分解产品后, 症状可能延迟才出现。 受到暴露的患者须医疗观察 48小时。
	Enrichment Control DNA	对症处理 如果被大量摄入或吸入, 立即联系中毒处置专家。
	HaloPlex Magnetic Beads	对症处理 如果被大量摄入或吸入, 立即联系中毒处置专家。
	ClearSeq Probe	对症处理 如果被大量摄入或吸入, 立即联系中毒处置专家。
	Enzyme Strip 1 - well A, B, C, D, E, G, H	对症处理 如果被大量摄入或吸入, 立即联系中毒处置专家。
	Enzyme Strip 1 - well F	对症处理 如果被大量摄入或吸入, 立即联系中毒处置专家。
	Enzyme Strip 2 - well A, B, C, D, E, F, H	对症处理 如果被大量摄入或吸入, 立即联系中毒处置专家。
	Enzyme Strip 2 - well G	对症处理 如果被大量摄入或吸入, 立即联系中毒处置专家。
急救人员防护	: RE Buffer	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时, 不可采取行动。
	SSC Buffer	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时, 不可采取行动。
	BSA Solution	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时, 不可采取行动。
	DNA Ligase	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时, 不可采取行动。 如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助, 可能会对救助者造成危险。
	Ligation Solution	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时, 不可采取行动。
	Wash Solution	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时, 不可采取行动。 如果仍怀疑有烟存在, 救助者应当戴适当的面罩或独立的呼吸装置。 如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助, 可能会对救助者造成危险。 脱下被污染的衣物前请用水彻底冲洗, 或者戴手套。
	Capture Solution	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时, 不可采取行动。
	Primer 1	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时, 不可采取行动。
	Primer 2	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时, 不可采取行动。
	HaloPlex Indexing Primer	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时, 不可采取行动。

第四部分 急救措施

Cassette 1-96 Hybridization Solution	不可采取行动。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。如果仍怀疑有烟存在，救助者应当戴适当的面罩或独立的呼吸装置。如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助，可能会对救助者造成危险。脱下被污染的衣物前请用水彻底冲洗，或者戴手套。
Enrichment Control DNA	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
HaloPlex Magnetic Beads	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
ClearSeq Probe	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
Enzyme Strip 1 - well A, B, C, D, E, G, H	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助，可能会对救助者造成危险。
Enzyme Strip 1 - well F	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助，可能会对救助者造成危险。
Enzyme Strip 2 - well A, B, C, D, E, F, H	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助，可能会对救助者造成危险。
Enzyme Strip 2 - well G	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助，可能会对救助者造成危险。

请参阅“毒理学资料”（第 11 部分）

第五部分 消防措施

灭火介质

合适的

: RE Buffer	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
SSC Buffer	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
BSA Solution	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
DNA Ligase	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
Ligation Solution	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
Wash Solution	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
Capture Solution	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
Primer 1	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
Primer 2	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
HaloPlex Indexing Primer	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
Cassette 1-96	
Hybridization Solution	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
Enrichment Control DNA	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
HaloPlex Magnetic Beads	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
ClearSeq Probe	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
Enzyme Strip 1 - well A, B, C, D, E, G, H	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
Enzyme Strip 1 - well F	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
Enzyme Strip 2 - well A, B, C, D, E, F, H	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
Enzyme Strip 2 - well G	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。

不适用的

: RE Buffer	没有已知信息。
SSC Buffer	没有已知信息。
BSA Solution	没有已知信息。
DNA Ligase	没有已知信息。
Ligation Solution	没有已知信息。
Wash Solution	没有已知信息。
Capture Solution	没有已知信息。
Primer 1	没有已知信息。

第五部分 消防措施

Primer 2	没有已知信息。
HaloPlex Indexing Primer	没有已知信息。
Cassette 1-96	
Hybridization Solution	没有已知信息。
Enrichment Control DNA	没有已知信息。
HaloPlex Magnetic Beads	没有已知信息。
ClearSeq Probe	没有已知信息。
Enzyme Strip 1 - well A, B, C, D, E, G, H	没有已知信息。
Enzyme Strip 1 - well F	没有已知信息。
Enzyme Strip 2 - well A, B, C, D, E, F, H	没有已知信息。
Enzyme Strip 2 - well G	没有已知信息。

化学品产生的具体危险	:	RE Buffer	在燃烧或加热情况下, 会发生压力增加与容器爆裂。
		SSC Buffer	在燃烧或加热情况下, 会发生压力增加与容器爆裂。
		BSA Solution	在燃烧或加热情况下, 会发生压力增加与容器爆裂。
		DNA Ligase	在燃烧或加热情况下, 会发生压力增加与容器爆裂。
		Ligation Solution	在燃烧或加热情况下, 会发生压力增加与容器爆裂。
		Wash Solution	在燃烧或加热情况下, 会发生压力增加与容器爆裂。
		Capture Solution	在燃烧或加热情况下, 会发生压力增加与容器爆裂。
		Primer 1	在燃烧或加热情况下, 会发生压力增加与容器爆裂。
		Primer 2	在燃烧或加热情况下, 会发生压力增加与容器爆裂。
		HaloPlex Indexing Primer	在燃烧或加热情况下, 会发生压力增加与容器爆裂。
		Cassette 1-96	在燃烧或加热情况下, 会发生压力增加与容器爆裂。
		Hybridization Solution	在燃烧或加热情况下, 会发生压力增加与容器爆裂。
		Enrichment Control DNA	在燃烧或加热情况下, 会发生压力增加与容器爆裂。
		HaloPlex Magnetic Beads	在燃烧或加热情况下, 会发生压力增加与容器爆裂。
		ClearSeq Probe	在燃烧或加热情况下, 会发生压力增加与容器爆裂。
		Enzyme Strip 1 - well A, B, C, D, E, G, H	在燃烧或加热情况下, 会发生压力增加与容器爆裂。
		Enzyme Strip 1 - well F	在燃烧或加热情况下, 会发生压力增加与容器爆裂。
		Enzyme Strip 2 - well A, B, C, D, E, F, H	在燃烧或加热情况下, 会发生压力增加与容器爆裂。
		Enzyme Strip 2 - well G	在燃烧或加热情况下, 会发生压力增加与容器爆裂。

有害的热分解产物	:	RE Buffer	没有具体数据。
		SSC Buffer	没有具体数据。
		BSA Solution	分解产物可能包括如下物质: 二氧化碳 一氧化碳
		DNA Ligase	分解产物可能包括如下物质: 二氧化碳 一氧化碳
		Ligation Solution	分解产物可能包括如下物质: 二氧化碳 一氧化碳
		Wash Solution	分解产物可能包括如下物质: 二氧化碳 一氧化碳 氮氧化物

第五部分 消防措施

Capture Solution	卤化物 金属氧化物 分解产物可能包括如下物质: 卤化物 金属氧化物
Primer 1	没有具体数据。
Primer 2	没有具体数据。
HaloPlex Indexing Primer	没有具体数据。
Cassette 1-96	
Hybridization Solution	分解产物可能包括如下物质: 二氧化碳 一氧化碳 氮氧化物 卤化物 金属氧化物
Enrichment Control DNA	没有具体数据。
HaloPlex Magnetic Beads	没有具体数据。
ClearSeq Probe	没有具体数据。
Enzyme Strip 1 - well A, B, C, D, E, G, H	分解产物可能包括如下物质: 二氧化碳 一氧化碳
Enzyme Strip 1 - well F	分解产物可能包括如下物质: 二氧化碳 一氧化碳
Enzyme Strip 2 - well A, B, C, D, E, F, H	分解产物可能包括如下物质: 二氧化碳 一氧化碳
Enzyme Strip 2 - well G	分解产物可能包括如下物质: 二氧化碳 一氧化碳 卤化物 金属氧化物
消防员的特殊防护	
: RE Buffer	如有火灾, 撤离所有人员离开灾区及邻近处, 以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时, 不可采取行动。
SSC Buffer	如有火灾, 撤离所有人员离开灾区及邻近处, 以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时, 不可采取行动。
BSA Solution	如有火灾, 撤离所有人员离开灾区及邻近处, 以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时, 不可采取行动。
DNA Ligase	如有火灾, 撤离所有人员离开灾区及邻近处, 以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时, 不可采取行动。
Ligation Solution	如有火灾, 撤离所有人员离开灾区及邻近处, 以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时, 不可采取行动。
Wash Solution	如有火灾, 撤离所有人员离开灾区及邻近处, 以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时, 不可采取行动。
Capture Solution	如有火灾, 撤离所有人员离开灾区及邻近处, 以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时, 不可采取行动。
Primer 1	如有火灾, 撤离所有人员离开灾区及邻近处, 以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时, 不可采取行动。

第五部分 消防措施

Primer 2	如有火灾, 撤离所有人员离开灾区及邻近处, 以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时, 不可采取行动。
HaloPlex Indexing Primer Cassette 1-96	如有火灾, 撤离所有人员离开灾区及邻近处, 以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时, 不可采取行动。
Hybridization Solution	如有火灾, 撤离所有人员离开灾区及邻近处, 以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时, 不可采取行动。
Enrichment Control DNA	如有火灾, 撤离所有人员离开灾区及邻近处, 以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时, 不可采取行动。
HaloPlex Magnetic Beads	如有火灾, 撤离所有人员离开灾区及邻近处, 以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时, 不可采取行动。
ClearSeq Probe	如有火灾, 撤离所有人员离开灾区及邻近处, 以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时, 不可采取行动。
Enzyme Strip 1 - well A, B, C, D, E, G, H	如有火灾, 撤离所有人员离开灾区及邻近处, 以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时, 不可采取行动。
Enzyme Strip 1 - well F	如有火灾, 撤离所有人员离开灾区及邻近处, 以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时, 不可采取行动。
Enzyme Strip 2 - well A, B, C, D, E, F, H	如有火灾, 撤离所有人员离开灾区及邻近处, 以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时, 不可采取行动。
Enzyme Strip 2 - well G	如有火灾, 撤离所有人员离开灾区及邻近处, 以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时, 不可采取行动。
消防人员特殊防护设备 : RE Buffer	消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。
SSC Buffer	消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。
BSA Solution	消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。
DNA Ligase	消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。
Ligation Solution	消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。
Wash Solution	消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。
Capture Solution	消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。
Primer 1	消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。
Primer 2	消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。
HaloPlex Indexing Primer Cassette 1-96	消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。
Hybridization Solution	消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。
Enrichment Control DNA	消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。
HaloPlex Magnetic Beads	消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。

第五部分 消防措施

ClearSeq Probe	消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。
Enzyme Strip 1 - well A, B, C, D, E, G, H	消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。
Enzyme Strip 1 - well F	消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。
Enzyme Strip 2 - well A, B, C, D, E, F, H	消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。
Enzyme Strip 2 - well G	消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。

第六部分 事故排除措施

人身防范、保护设备和应急程序

对于非紧急反应人员

: RE Buffer	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。防止无关人员和无防护的人员进入。禁止接触或走过溢出物质。穿戴合适的个人防护装备。
SSC Buffer	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。防止无关人员和无防护的人员进入。禁止接触或走过溢出物质。穿戴合适的个人防护装备。
BSA Solution	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。防止无关人员和无防护的人员进入。禁止接触或走过溢出物质。穿戴合适的个人防护装备。
DNA Ligase	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。防止无关人员和无防护的人员进入。禁止接触或走过溢出物质。避免吸入蒸气或烟雾。 提供足够的通风。通风不充足时应戴合适的呼吸器。穿戴合适的个人防护装备。
Ligation Solution	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。防止无关人员和无防护的人员进入。禁止接触或走过溢出物质。穿戴合适的个人防护装备。
Wash Solution	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。防止无关人员和无防护的人员进入。禁止接触或走过溢出物质。避免吸入蒸气或烟雾。 提供足够的通风。通风不充足时应戴合适的呼吸器。穿戴合适的个人防护装备。
Capture Solution	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。防止无关人员和无防护的人员进入。禁止接触或走过溢出物质。穿戴合适的个人防护装备。
Primer 1	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。防止无关人员和无防护的人员进入。禁止接触或走过溢出物质。穿戴合适的个人防护装备。
Primer 2	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。防止无关人员和无防护的人员进入。禁止接触或走过溢出物质。穿戴合适的个人防护装备。
HaloPlex Indexing Primer Cassette 1-96	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。防止无关人员和无防护的人员进入。

第六部分 事故排除措施

Hybridization Solution	禁止接触或走过溢出物质。 穿戴合适的个人防护装备。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时,不可采取行动。 疏散周围区域。 防止无关人员和无防护的人员进入。 禁止接触或走过溢出物质。 避免吸入蒸气或烟雾。 提供足够的通风。 通风不充足时应戴合适的呼吸器。 穿戴合适的个人防护装备。
Enrichment Control DNA	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时,不可采取行动。 疏散周围区域。 防止无关人员和无防护的人员进入。 禁止接触或走过溢出物质。 穿戴合适的个人防护装备。
HaloPlex Magnetic Beads	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时,不可采取行动。 疏散周围区域。 防止无关人员和无防护的人员进入。 禁止接触或走过溢出物质。 穿戴合适的个人防护装备。
ClearSeq Probe	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时,不可采取行动。 疏散周围区域。 防止无关人员和无防护的人员进入。 禁止接触或走过溢出物质。 穿戴合适的个人防护装备。
Enzyme Strip 1 - well A, B, C, D, E, G, H	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时,不可采取行动。 疏散周围区域。 防止无关人员和无防护的人员进入。 禁止接触或走过溢出物质。 避免吸入蒸气或烟雾。 提供足够的通风。 通风不充足时应戴合适的呼吸器。 穿戴合适的个人防护装备。
Enzyme Strip 1 - well F	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时,不可采取行动。 疏散周围区域。 防止无关人员和无防护的人员进入。 禁止接触或走过溢出物质。 避免吸入蒸气或烟雾。 提供足够的通风。 通风不充足时应戴合适的呼吸器。 穿戴合适的个人防护装备。
Enzyme Strip 2 - well A, B, C, D, E, F, H	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时,不可采取行动。 疏散周围区域。 防止无关人员和无防护的人员进入。 禁止接触或走过溢出物质。 避免吸入蒸气或烟雾。 提供足够的通风。 通风不充足时应戴合适的呼吸器。 穿戴合适的个人防护装备。
Enzyme Strip 2 - well G	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时,不可采取行动。 疏散周围区域。 防止无关人员和无防护的人员进入。 禁止接触或走过溢出物质。 避免吸入蒸气或烟雾。 提供足够的通风。 通风不充足时应戴合适的呼吸器。 穿戴合适的个人防护装备。
对于紧急反应人员	: RE Buffer
	如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物, 请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。
	SSC Buffer
	如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物, 请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。
	BSA Solution
	如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物, 请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。
	DNA Ligase
	如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物, 请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。
	Ligation Solution
	如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物, 请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见

第六部分 事故排除措施

Wash Solution	“非紧急反应人员”部分的信息。 如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物, 请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。
Capture Solution	如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物, 请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。
Primer 1	如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物, 请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。
Primer 2	如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物, 请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。
HaloPlex Indexing Primer Cassette 1-96	如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物, 请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。
Hybridization Solution	如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物, 请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。
Enrichment Control DNA	如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物, 请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。
HaloPlex Magnetic Beads	如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物, 请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。
ClearSeq Probe	如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物, 请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。
Enzyme Strip 1 - well A, B, C, D, E, G, H	如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物, 请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。
Enzyme Strip 1 - well F	如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物, 请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。
Enzyme Strip 2 - well A, B, C, D, E, F, H	如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物, 请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。
Enzyme Strip 2 - well G	如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物, 请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。

环境防范措施

: RE Buffer	避免溢出物扩散和流走, 避免溢出物接触进入土壤、河流、 下水道和污水管道。 如产品已经导致环境污染 (下水道, 水道, 土壤或空气), 请通知有关当局。
SSC Buffer	避免溢出物扩散和流走, 避免溢出物接触进入土壤、河流、 下水道和污水管道。 如产品已经导致环境污染 (下水道, 水道, 土壤或空气), 请通知有关当局。
BSA Solution	避免溢出物扩散和流走, 避免溢出物接触进入土壤、河流、 下水道和污水管道。 如产品已经导致环境污染 (下水道, 水道, 土壤或空气), 请通知有关当局。
DNA Ligase	避免溢出物扩散和流走, 避免溢出物接触进入土壤、河流、 下水道和污水管道。 如产品已经导致环境污染 (下水道, 水道, 土壤或空气), 请通知有关当局。
Ligation Solution	避免溢出物扩散和流走, 避免溢出物接触进入土壤、河流、 下水道和污水管道。 如产品已经导致环境污染 (下水道, 水道, 土壤或空气),

第六部分 事故排除措施

Wash Solution	请通知有关当局。 避免溢出物扩散和流走， 避免溢出物接触进入土壤、河流、 下水道和污水管道。如产品已经导致环境污染 (下水道, 水道, 土壤或空气)， 请通知有关当局。
Capture Solution	避免溢出物扩散和流走， 避免溢出物接触进入土壤、河流、 下水道和污水管道。如产品已经导致环境污染 (下水道, 水道, 土壤或空气)， 请通知有关当局。
Primer 1	避免溢出物扩散和流走， 避免溢出物接触进入土壤、河流、 下水道和污水管道。如产品已经导致环境污染 (下水道, 水道, 土壤或空气)， 请通知有关当局。
Primer 2	避免溢出物扩散和流走， 避免溢出物接触进入土壤、河流、 下水道和污水管道。如产品已经导致环境污染 (下水道, 水道, 土壤或空气)， 请通知有关当局。
HaloPlex Indexing Primer Cassette 1-96	避免溢出物扩散和流走， 避免溢出物接触进入土壤、河流、 下水道和污水管道。如产品已经导致环境污染 (下水道, 水道, 土壤或空气)， 请通知有关当局。
Hybridization Solution	避免溢出物扩散和流走， 避免溢出物接触进入土壤、河流、 下水道和污水管道。如产品已经导致环境污染 (下水道, 水道, 土壤或空气)， 请通知有关当局。
Enrichment Control DNA	避免溢出物扩散和流走， 避免溢出物接触进入土壤、河流、 下水道和污水管道。如产品已经导致环境污染 (下水道, 水道, 土壤或空气)， 请通知有关当局。
HaloPlex Magnetic Beads	避免溢出物扩散和流走， 避免溢出物接触进入土壤、河流、 下水道和污水管道。如产品已经导致环境污染 (下水道, 水道, 土壤或空气)， 请通知有关当局。
ClearSeq Probe	避免溢出物扩散和流走， 避免溢出物接触进入土壤、河流、 下水道和污水管道。如产品已经导致环境污染 (下水道, 水道, 土壤或空气)， 请通知有关当局。
Enzyme Strip 1 - well A, B, C , D, E, G, H	避免溢出物扩散和流走， 避免溢出物接触进入土壤、河流、 下水道和污水管道。如产品已经导致环境污染 (下水道, 水道, 土壤或空气)， 请通知有关当局。
Enzyme Strip 1 - well F	避免溢出物扩散和流走， 避免溢出物接触进入土壤、河流、 下水道和污水管道。如产品已经导致环境污染 (下水道, 水道, 土壤或空气)， 请通知有关当局。
Enzyme Strip 2 - well A, B, C , D, E, F, H	避免溢出物扩散和流走， 避免溢出物接触进入土壤、河流、 下水道和污水管道。如产品已经导致环境污染 (下水道, 水道, 土壤或空气)， 请通知有关当局。
Enzyme Strip 2 - well G	避免溢出物扩散和流走， 避免溢出物接触进入土壤、河流、 下水道和污水管道。如产品已经导致环境污染 (下水道, 水道, 土壤或空气)， 请通知有关当局。

第六部分 事故排除措施

抑制和清洁的方法和材料	: RE Buffer	若无危险, 阻止泄漏。 将容器移离泄漏区域。如果溶于水, 用水稀释并抹除。 相应的, 如果不溶于水, 用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。 经由特许的废弃物处理合同商处置。
	SSC Buffer	若无危险, 阻止泄漏。 将容器移离泄漏区域。如果溶于水, 用水稀释并抹除。 相应的, 如果不溶于水, 用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。 经由特许的废弃物处理合同商处置。
	BSA Solution	若无危险, 阻止泄漏。 将容器移离泄漏区域。如果溶于水, 用水稀释并抹除。 相应的, 如果不溶于水, 用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。 经由特许的废弃物处理合同商处置。
	DNA Ligase	若无危险, 阻止泄漏。 将容器移离泄漏区域。如果溶于水, 用水稀释并抹除。 相应的, 如果不溶于水, 用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。 经由特许的废弃物处理合同商处置。
	Ligation Solution	若无危险, 阻止泄漏。 将容器移离泄漏区域。如果溶于水, 用水稀释并抹除。 相应的, 如果不溶于水, 用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。 经由特许的废弃物处理合同商处置。
	Wash Solution	若无危险, 阻止泄漏。 将容器移离泄漏区域。如果溶于水, 用水稀释并抹除。 相应的, 如果不溶于水, 用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。 经由特许的废弃物处理合同商处置。
	Capture Solution	若无危险, 阻止泄漏。 将容器移离泄漏区域。如果溶于水, 用水稀释并抹除。 相应的, 如果不溶于水, 用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。 经由特许的废弃物处理合同商处置。
	Primer 1	若无危险, 阻止泄漏。 将容器移离泄漏区域。如果溶于水, 用水稀释并抹除。 相应的, 如果不溶于水, 用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。 经由特许的废弃物处理合同商处置。
	Primer 2	若无危险, 阻止泄漏。 将容器移离泄漏区域。如果溶于水, 用水稀释并抹除。 相应的, 如果不溶于水, 用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。 经由特许的废弃物处理合同商处置。
	HaloPlex Indexing Primer Cassette 1-96	若无危险, 阻止泄漏。 将容器移离泄漏区域。如果溶于水, 用水稀释并抹除。 相应的, 如果不溶于水, 用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。 经由特许的废弃物处理合同商处置。
	Hybridization Solution	若无危险, 阻止泄漏。 将容器移离泄漏区域。如果溶于水, 用水稀释并抹除。 相应的, 如果不溶于水, 用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。 经由特许的废弃物处理合同商处置。
	Enrichment Control DNA	若无危险, 阻止泄漏。 将容器移离泄漏区域。如果溶于水, 用水稀释并抹除。 相应的, 如果不溶于水, 用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。 经由特许的废弃物处理合同商处置。
	HaloPlex Magnetic Beads	若无危险, 阻止泄漏。 将容器移离泄漏区域。如果溶于水, 用水稀释并抹除。 相应的, 如果不溶于水, 用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。 经由特许的废弃物处理合同商处置。

第六部分 事故排除措施

ClearSeq Probe	若无危险, 阻止泄漏。 将容器移离泄漏区域。如果溶于水, 用水稀释并抹除。 相应的, 如果不溶于水, 用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。 经由特许的废弃物处理合同商处置。
Enzyme Strip 1 - well A, B, C, D, E, G, H	若无危险, 阻止泄漏。 将容器移离泄漏区域。如果溶于水, 用水稀释并抹除。 相应的, 如果不溶于水, 用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。 经由特许的废弃物处理合同商处置。
Enzyme Strip 1 - well F	若无危险, 阻止泄漏。 将容器移离泄漏区域。如果溶于水, 用水稀释并抹除。 相应的, 如果不溶于水, 用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。 经由特许的废弃物处理合同商处置。
Enzyme Strip 2 - well A, B, C, D, E, F, H	若无危险, 阻止泄漏。 将容器移离泄漏区域。如果溶于水, 用水稀释并抹除。 相应的, 如果不溶于水, 用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。 经由特许的废弃物处理合同商处置。
Enzyme Strip 2 - well G	若无危险, 阻止泄漏。 将容器移离泄漏区域。如果溶于水, 用水稀释并抹除。 相应的, 如果不溶于水, 用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。 经由特许的废弃物处理合同商处置。

第七部分 搬运和存储

安全搬运的防范措施	: RE Buffer	应当禁止在本物质的处理、储存和加工区域饮食和抽烟。工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。进入饮食区域前, 脱去污染的衣物和防护装备。参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。
SSC Buffer		应当禁止在本物质的处理、储存和加工区域饮食和抽烟。工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。进入饮食区域前, 脱去污染的衣物和防护装备。参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。
BSA Solution		应当禁止在本物质的处理、储存和加工区域饮食和抽烟。工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。进入饮食区域前, 脱去污染的衣物和防护装备。参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。
DNA Ligase		应当禁止在本物质的处理、储存和加工区域饮食和抽烟。工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。进入饮食区域前, 脱去污染的衣物和防护装备。参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。
Ligation Solution		应当禁止在本物质的处理、储存和加工区域饮食和抽烟。工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。进入饮食区域前, 脱去污染的衣物和防护装备。参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。
Wash Solution		应当禁止在本物质的处理、储存和加工区域饮食和抽烟。工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。进入饮食区域前, 脱去污染的衣物和防护装备。参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。
Capture Solution		应当禁止在本物质的处理、储存和加工区域饮食和抽烟。工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。进入饮食区域前, 脱去污染的衣物和防护装备。参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。
Primer 1		应当禁止在本物质的处理、储存和加工区域饮食和抽烟。工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。

第七部分 搬运和存储

Primer 2	进入饮食区域前，脱去污染的衣物和防护装备。参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。应当禁止在本物质的处理、储存和加工区域饮食和抽烟。工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。进入饮食区域前，脱去污染的衣物和防护装备。参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。
HaloPlex Indexing Primer Cassette 1-96	应当禁止在本物质的处理、储存和加工区域饮食和抽烟。工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。进入饮食区域前，脱去污染的衣物和防护装备。参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。
Hybridization Solution	应当禁止在本物质的处理、储存和加工区域饮食和抽烟。工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。进入饮食区域前，脱去污染的衣物和防护装备。参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。
Enrichment Control DNA	应当禁止在本物质的处理、储存和加工区域饮食和抽烟。工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。进入饮食区域前，脱去污染的衣物和防护装备。参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。
HaloPlex Magnetic Beads	应当禁止在本物质的处理、储存和加工区域饮食和抽烟。工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。进入饮食区域前，脱去污染的衣物和防护装备。参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。
ClearSeq Probe	应当禁止在本物质的处理、储存和加工区域饮食和抽烟。工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。进入饮食区域前，脱去污染的衣物和防护装备。参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。
Enzyme Strip 1 - well A, B, C, D, E, G, H	应当禁止在本物质的处理、储存和加工区域饮食和抽烟。工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。进入饮食区域前，脱去污染的衣物和防护装备。参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。
Enzyme Strip 1 - well F	应当禁止在本物质的处理、储存和加工区域饮食和抽烟。工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。进入饮食区域前，脱去污染的衣物和防护装备。参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。
Enzyme Strip 2 - well A, B, C, D, E, F, H	应当禁止在本物质的处理、储存和加工区域饮食和抽烟。工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。进入饮食区域前，脱去污染的衣物和防护装备。参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。
Enzyme Strip 2 - well G	应当禁止在本物质的处理、储存和加工区域饮食和抽烟。工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。进入饮食区域前，脱去污染的衣物和防护装备。参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。

安全存储的条件，
包括任何不相容性

: RE Buffer

按照当地法规要求来储存。 储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。 使用容器前，保持容器关紧与密封。 已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。 请勿储存在未加标签的容器中。 采用合适的收容方式以防止污染环境。 按照当地法规要求来储存。 储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10

第七部分 搬运和存储

BSA Solution	<p>部分)、食品和饮料。 使用容器前, 保持容器关紧与密封。 已开封的容器必须小心地再封好, 并保持直立以防止漏出。 请勿储存在未加标签的容器中。 采用合适的收容方式以防止污染环境。 在以下温度之间储存: -20°C (-4°F (华氏度))。 按照当地法规要求来储存。</p>
DNA Ligase	<p>储存于原装容器中, 防止直接光照, 置于干燥、凉爽和通风良好的区域, 远离禁忌物(见第10部分)、食品和饮料。 使用容器前, 保持容器关紧与密封。 已开封的容器必须小心地再封好, 并保持直立以防止漏出。 请勿储存在未加标签的容器中。 采用合适的收容方式以防止污染环境。 按照当地法规要求来储存。 储存于原装容器中,</p>
Ligation Solution	<p>防止直接光照, 置于干燥、凉爽和通风良好的区域, 远离禁忌物(见第10部分)、食品和饮料。 使用容器前, 保持容器关紧与密封。 已开封的容器必须小心地再封好, 并保持直立以防止漏出。 请勿储存在未加标签的容器中。 采用合适的收容方式以防止污染环境。 储存温度: -20°C (-4°F (华氏度))。 按照当地法规要求来储存。 储存于原装容器中,</p>
Wash Solution	<p>防止直接光照, 置于干燥、凉爽和通风良好的区域, 远离禁忌物(见第10部分)、食品和饮料。 使用容器前, 保持容器关紧与密封。 已开封的容器必须小心地再封好, 并保持直立以防止漏出。 请勿储存在未加标签的容器中。 采用合适的收容方式以防止污染环境。 储存温度: -20°C (-4°F (华氏度))。 按照当地法规要求来储存。 储存于原装容器中,</p>
Capture Solution	<p>防止直接光照, 置于干燥、凉爽和通风良好的区域, 远离禁忌物(见第10部分)、食品和饮料。 使用容器前, 保持容器关紧与密封。 已开封的容器必须小心地再封好, 并保持直立以防止漏出。 请勿储存在未加标签的容器中。 采用合适的收容方式以防止污染环境。 按照当地法规要求来储存。 储存于原装容器中,</p>
Primer 1	<p>防止直接光照, 置于干燥、凉爽和通风良好的区域, 远离禁忌物(见第10部分)、食品和饮料。 使用容器前, 保持容器关紧与密封。 已开封的容器必须小心地再封好, 并保持直立以防止漏出。 请勿储存在未加标签的容器中。 采用合适的收容方式以防止污染环境。 按照当地法规要求来储存。 储存于原装容器中,</p>
Primer 2	<p>防止直接光照, 置于干燥、凉爽和通风良好的区域, 远离禁忌物(见第10部分)、食品和饮料。 使用容器前, 保持容器关紧与密封。 已开封的容器必须小心地再封好, 并保持直立以防止漏出。 请勿储存在未加标签的容器中。 采用合适的收容方式以防止污染环境。 按照当地法规要求来储存。 储存于原装容器中,</p>

第七部分 搬运和存储

HaloPlex Indexing Primer Cassette 1-96	<p>部分)、食品和饮料。使用容器前,保持容器关紧与密封。 已开封的容器必须小心地再封好,并保持直立以防止漏出。 请勿储存在未加标签的容器中。 采用合适的收容方式以防止污染环境。 按照当地法规要求来储存。储存于原装容器中,防止直接光照,置于干燥、凉爽和通风良好的区域,远离禁忌物(见第10部分)、食品和饮料。使用容器前,保持容器关紧与密封。 已开封的容器必须小心地再封好,并保持直立以防止漏出。 请勿储存在未加标签的容器中。 采用合适的收容方式以防止污染环境。</p>
Hybridization Solution	<p>按照当地法规要求来储存。储存于原装容器中,防止直接光照,置于干燥、凉爽和通风良好的区域,远离禁忌物(见第10部分)、食品和饮料。上锁保管。 使用容器前,保持容器关紧与密封。 已开封的容器必须小心地再封好,并保持直立以防止漏出。 请勿储存在未加标签的容器中。 采用合适的收容方式以防止污染环境。</p>
Enrichment Control DNA	<p>按照当地法规要求来储存。储存于原装容器中,防止直接光照,置于干燥、凉爽和通风良好的区域,远离禁忌物(见第10部分)、食品和饮料。使用容器前,保持容器关紧与密封。 已开封的容器必须小心地再封好,并保持直立以防止漏出。 请勿储存在未加标签的容器中。 采用合适的收容方式以防止污染环境。</p>
HaloPlex Magnetic Beads	<p>在以下温度之间储存: 4 至 25°C (39.2 至 77 °F (华氏度))。按照当地法规要求来储存。 储存于原装容器中,防止直接光照,置于干燥、凉爽和通风良好的区域,远离禁忌物(见第10部分)、食品和饮料。使用容器前,保持容器关紧与密封。 已开封的容器必须小心地再封好,并保持直立以防止漏出。 请勿储存在未加标签的容器中。 采用合适的收容方式以防止污染环境。</p>
ClearSeq Probe	<p>按照当地法规要求来储存。储存于原装容器中,防止直接光照,置于干燥、凉爽和通风良好的区域,远离禁忌物(见第10部分)、食品和饮料。使用容器前,保持容器关紧与密封。 已开封的容器必须小心地再封好,并保持直立以防止漏出。 请勿储存在未加标签的容器中。 采用合适的收容方式以防止污染环境。</p>
Enzyme Strip 1 - well A, B, C , D, E, G, H	<p>储存温度: -20°C (-4°F (华氏度))。 按照当地法规要求来储存。储存于原装容器中,防止直接光照,置于干燥、凉爽和通风良好的区域,远离禁忌物(见第10部分)、食品和饮料。使用容器前,保持容器关紧与密封。 已开封的容器必须小心地再封好,并保持直立以防止漏出。 请勿储存在未加标签的容器中。 采用合适的收容方式以防止污染环境。</p>
Enzyme Strip 1 - well F	<p>在以下温度之间储存: -20°C (-4°F (华氏度))。按照当地法规要求来储存。 储存于原装容器中,防止直接光照,置于干燥、凉爽和通风良好的区域,远离禁忌物(见第10</p>

第七部分 搬运和存储

Enzyme Strip 2 - well A, B, C
, D, E, F, H

部分)、食品和饮料。 使用容器前, 保持容器关紧与密封。
已开封的容器必须小心地再封好, 并保持直立以防止漏出。
请勿储存在未加标签的容器中。
采用合适的收容方式以防止污染环境。
储存温度: -20°C (-4°F (华氏度))。
按照当地法规要求来储存。 储存于原装容器中, 防止直接光照, 置于干燥、凉爽和通风良好的区域, 远离禁忌物(见第10部分)、食品和饮料。 使用容器前, 保持容器关紧与密封。
已开封的容器必须小心地再封好, 并保持直立以防止漏出。
请勿储存在未加标签的容器中。
采用合适的收容方式以防止污染环境。
储存温度: -20°C (-4°F (华氏度))。
按照当地法规要求来储存。 储存于原装容器中, 防止直接光照, 置于干燥、凉爽和通风良好的区域, 远离禁忌物(见第10部分)、食品和饮料。 使用容器前, 保持容器关紧与密封。
已开封的容器必须小心地再封好, 并保持直立以防止漏出。
请勿储存在未加标签的容器中。
采用合适的收容方式以防止污染环境。

Enzyme Strip 2 - well G

第八部分 接触控制/人身保护

控制参数

职业接触限值

组分名称	接触限值
Wash Solution 甲酰胺	ACGIH TLV (美国, 6/2013)。 通过皮肤吸收。 • TWA: 10 ppm 8 小时。 TWA: 18 mg/m ³ 8 小时。
Hybridization Solution 甲酰胺	ACGIH TLV (美国, 6/2013)。 通过皮肤吸收。 • TWA: 10 ppm 8 小时。 TWA: 18 mg/m ³ 8 小时。

推荐的监测程序

- : 如产品含有具有接触限值的组份, 应监测个人, 工作场所的大气或生物环境以测定通风或其它控制措施的有效性和/或运用呼吸保护装备的必要性。 监测标准应作出适当的参考。 有害物质的测定方法参考国家指导性文件也将是必需的。

适当的工程控制

- : 如果使用过程中会产生粉尘、烟雾、气体、蒸气或雾气, 请采用工艺隔离设备, 局部通风系统或其它工程控制以确保工人工作环境的空气传播污染物含量低于建议的或法定的限值。

环境接触控制

- : 应检测由通风或工作过程装备的排放物以保证它们满足环境保护法规的要求。 在某些情况下, 为了将排放物减至能接受的含量, 有必要改装烟雾洗涤器, 过滤器或过程装备。

个人防护措施

卫生措施

- : 接触化学物质后, 在饭前、吸烟前、入厕前和工作结束后要彻底清洗手、前臂和脸。 采用适当的技术移除可能已遭污染的衣物。 污染的衣物重新使用前需清洗。 确保洗眼台和安全淋浴室靠近工作处。

第八部分 接触控制/人身保护

- 呼吸系统防护** : 若风险评估结果表明是必要的, 请使用符合标准的合适的带有空气净化装置或空气供给装置的呼吸器具。选择呼吸器必须根据已知或预期的暴露级别、产品的危险以及所选呼吸器的安全工作极限。
- 眼睛防护** : 若风险评估结果表明必须避免暴露在液体飞溅物、水雾、气体或粉尘下, 请配带符合标准的安全眼镜。 如果可能发生接触, 应穿戴以下防护装备, 除非评估结果表明需要更高级别的防护: 防化学品飞溅护目镜。
- 身体防护**
- 手防护** : 若风险评估结果表明是必要的, 在接触化学产品时, 请始终配带符合标准的抗化学腐蚀, 不渗透的手套。 考虑手套制造商指定的参数, 在使用过程中检查手套是否仍然保持其防护性能。 应该指出, 任何手套材料的突破时间可能会针对不同的手套制造商而不同。一旦混合物含有几种物质时, 手套的防护时间无法准确估计。
- 身体防护** : 个人防护用品的选择应以执行工作种类和所冒风险为根据, 并且须得到专业人员的核准。
- 其他皮肤防护** : 合适的鞋类和任何其他皮肤防护措施的选择应基于正在执行的任务和所涉及的风险, 并在操作处置该产品之前得到专家的许可。

第九部分 物理和化学特性

外观

物理状态	:	RE Buffer	液体。
		SSC Buffer	液体。
		BSA Solution	液体。 [清澈。]
		DNA Ligase	液体。 [粘性液体。]
		Ligation Solution	液体。
		Wash Solution	液体。
		Capture Solution	液体。
		Primer 1	液体。
		Primer 2	液体。
		HaloPlex Indexing Primer	液体。
		Cassette 1-96	
		Hybridization Solution	液体。
		Enrichment Control DNA	液体。
		HaloPlex Magnetic Beads	液体。 [水悬浮液]
		ClearSeq Probe	液体。
		Enzyme Strip 1 - well A, B, C, D, E, G, H	液体。 [清澈。]
		Enzyme Strip 1 - well F	液体。 [清澈。]
		Enzyme Strip 2 - well A, B, C, D, E, F, H	液体。 [清澈。]
		Enzyme Strip 2 - well G	液体。 [清澈。]
颜色	:	RE Buffer	无资料。
		SSC Buffer	无资料。
		BSA Solution	无色。
		DNA Ligase	无色。
		Ligation Solution	无资料。
		Wash Solution	无资料。
		Capture Solution	无资料。
		Primer 1	无资料。
		Primer 2	无资料。
		HaloPlex Indexing Primer	无资料。
		Cassette 1-96	
		Hybridization Solution	无资料。
		Enrichment Control DNA	无资料。
		HaloPlex Magnetic Beads	褐色。
		ClearSeq Probe	无资料。
		Enzyme Strip 1 - well A, B, C, D, E, G, H	无色。
		Enzyme Strip 1 - well F	无色。
		Enzyme Strip 2 - well A, B, C, D, E, F, H	无色。
		Enzyme Strip 2 - well G	无色。

第九部分 物理和化学特性

气味	:	RE Buffer	无资料。
		SSC Buffer	无资料。
		BSA Solution	无气味的。
		DNA Ligase	无气味的。
		Ligation Solution	无资料。
		Wash Solution	无资料。
		Capture Solution	无资料。
		Primer 1	无资料。
		Primer 2	无资料。
		HaloPlex Indexing Primer	无资料。
		Cassette 1-96	
		Hybridization Solution	无资料。
		Enrichment Control DNA	无资料。
		HaloPlex Magnetic Beads	无资料。
		ClearSeq Probe	无资料。
		Enzyme Strip 1 - well A, B, C, D, E, G, H	无气味的。
		Enzyme Strip 1 - well F	无气味的。
		Enzyme Strip 2 - well A, B, C, D, E, F, H	无气味的。
		Enzyme Strip 2 - well G	无气味的。
	气味阈值	:	RE Buffer
		SSC Buffer	无资料。
		BSA Solution	无资料。
		DNA Ligase	无资料。
		Ligation Solution	无资料。
		Wash Solution	无资料。
		Capture Solution	无资料。
		Primer 1	无资料。
		Primer 2	无资料。
		HaloPlex Indexing Primer	无资料。
		Cassette 1-96	
		Hybridization Solution	无资料。
		Enrichment Control DNA	无资料。
		HaloPlex Magnetic Beads	无资料。
		ClearSeq Probe	无资料。
		Enzyme Strip 1 - well A, B, C, D, E, G, H	无资料。
		Enzyme Strip 1 - well F	无资料。
		Enzyme Strip 2 - well A, B, C, D, E, F, H	无资料。
		Enzyme Strip 2 - well G	无资料。
pH值		:	RE Buffer
		SSC Buffer	无资料。
		BSA Solution	无资料。
		DNA Ligase	7.4
		Ligation Solution	无资料。
		Wash Solution	7.5
		Capture Solution	无资料。
		Primer 1	无资料。
		Primer 2	无资料。
		HaloPlex Indexing Primer	无资料。
		Cassette 1-96	
		Hybridization Solution	7.5
		Enrichment Control DNA	无资料。
		HaloPlex Magnetic Beads	无资料。
		ClearSeq Probe	无资料。
		Enzyme Strip 1 - well A, B, C, D, E, G, H	无资料。
		Enzyme Strip 1 - well F	5.5 至 8
		Enzyme Strip 2 - well A, B, C, D, E, F, H	无资料。
		Enzyme Strip 2 - well G	无资料。

第九部分 物理和化学特性

熔点	:	RE Buffer	0°C (32°F (华氏度))
		SSC Buffer	0°C (32°F (华氏度))
		BSA Solution	20°C (68°F (华氏度))
		DNA Ligase	-23°C (-9.4°F (华氏度))
		Ligation Solution	无资料。
		Wash Solution	无资料。
		Capture Solution	无资料。
		Primer 1	0°C (32°F (华氏度))
		Primer 2	0°C (32°F (华氏度))
		HaloPlex Indexing Primer	0°C (32°F (华氏度))
		Cassette 1-96	
		Hybridization Solution	无资料。
		Enrichment Control DNA	0°C (32°F (华氏度))
		HaloPlex Magnetic Beads	~0°C (32°F (华氏度))
		ClearSeq Probe	0°C (32°F (华氏度))
		Enzyme Strip 1 - well A, B, C, D, E, G, H	20°C (68°F (华氏度))
		Enzyme Strip 1 - well F	20°C (68°F (华氏度))
		Enzyme Strip 2 - well A, B, C, D, E, F, H	20°C (68°F (华氏度))
		Enzyme Strip 2 - well G	20°C (68°F (华氏度))
	沸点	:	RE Buffer
		SSC Buffer	100°C (212°F (华氏度))
		BSA Solution	182°C (359.6°F (华氏度))
		DNA Ligase	182°C (359.6°F (华氏度))
		Ligation Solution	无资料。
		Wash Solution	无资料。
		Capture Solution	无资料。
		Primer 1	100°C (212°F (华氏度))
		Primer 2	100°C (212°F (华氏度))
		HaloPlex Indexing Primer	100°C (212°F (华氏度))
		Cassette 1-96	
		Hybridization Solution	无资料。
		Enrichment Control DNA	100°C (212°F (华氏度))
		HaloPlex Magnetic Beads	100°C (212°F (华氏度))
		ClearSeq Probe	100°C (212°F (华氏度))
		Enzyme Strip 1 - well A, B, C, D, E, G, H	182°C (359.6°F (华氏度))
		Enzyme Strip 1 - well F	182°C (359.6°F (华氏度))
		Enzyme Strip 2 - well A, B, C, D, E, F, H	182°C (359.6°F (华氏度))
		Enzyme Strip 2 - well G	182°C (359.6°F (华氏度))
闪点		:	RE Buffer
		SSC Buffer	无资料。
		BSA Solution	闭杯: 160°C (320°F (华氏度))
		DNA Ligase	开杯: 176°C (348.8°F (华氏度))
		Ligation Solution	无资料。
		Wash Solution	无资料。
		Capture Solution	无资料。
		Primer 1	无资料。
		Primer 2	无资料。
		HaloPlex Indexing Primer	无资料。
		Cassette 1-96	
		Hybridization Solution	无资料。
		Enrichment Control DNA	无资料。
		HaloPlex Magnetic Beads	无资料。
		ClearSeq Probe	无资料。
		Enzyme Strip 1 - well A, B, C, D, E, G, H	闭杯: 160°C (320°F (华氏度))
		Enzyme Strip 1 - well F	闭杯: >200°C (>392°F (华氏度))
		Enzyme Strip 2 - well A, B, C, D, E, F, H	闭杯: 160°C (320°F (华氏度))
		Enzyme Strip 2 - well G	闭杯: 160°C (320°F (华氏度))

第九部分 物理和化学特性

蒸发速率	:	RE Buffer	无资料。
		SSC Buffer	无资料。
		BSA Solution	无资料。
		DNA Ligase	无资料。
		Ligation Solution	无资料。
		Wash Solution	无资料。
		Capture Solution	无资料。
		Primer 1	无资料。
		Primer 2	无资料。
		HaloPlex Indexing Primer	无资料。
		Cassette 1-96	
		Hybridization Solution	无资料。
		Enrichment Control DNA	无资料。
		HaloPlex Magnetic Beads	无资料。
		ClearSeq Probe	无资料。
		Enzyme Strip 1 - well A, B, C, D, E, G, H	无资料。
		Enzyme Strip 1 - well F	无资料。
		Enzyme Strip 2 - well A, B, C, D, E, F, H	无资料。
		Enzyme Strip 2 - well G	无资料。
	易燃性 (固态、气态)	:	RE Buffer
		SSC Buffer	不适用。
		BSA Solution	不适用。
		DNA Ligase	不适用。
		Ligation Solution	不适用。
		Wash Solution	不适用。
		Capture Solution	不适用。
		Primer 1	不适用。
		Primer 2	不适用。
		HaloPlex Indexing Primer	不适用。
		Cassette 1-96	
		Hybridization Solution	不适用。
		Enrichment Control DNA	不适用。
		HaloPlex Magnetic Beads	无资料。
		ClearSeq Probe	不适用。
		Enzyme Strip 1 - well A, B, C, D, E, G, H	不适用。
		Enzyme Strip 1 - well F	不适用。
		Enzyme Strip 2 - well A, B, C, D, E, F, H	不适用。
		Enzyme Strip 2 - well G	不适用。
爆炸 (燃烧) 上限和下限		:	RE Buffer
		SSC Buffer	无资料。
		BSA Solution	无资料。
		DNA Ligase	无资料。
		Ligation Solution	无资料。
		Wash Solution	无资料。
		Capture Solution	无资料。
		Primer 1	无资料。
		Primer 2	无资料。
		HaloPlex Indexing Primer	无资料。
		Cassette 1-96	
		Hybridization Solution	无资料。
		Enrichment Control DNA	无资料。
		HaloPlex Magnetic Beads	无资料。
		ClearSeq Probe	无资料。
		Enzyme Strip 1 - well A, B, C, D, E, G, H	无资料。
		Enzyme Strip 1 - well F	下限: 0.9%
		Enzyme Strip 2 - well A, B, C, D, E, F, H	无资料。
		Enzyme Strip 2 - well G	无资料。

第九部分 物理和化学特性

蒸气压力	:	RE Buffer	无资料。
		SSC Buffer	无资料。
		BSA Solution	<0.13 千帕 (<1 mm Hg (毫米汞柱)) [室温]
		DNA Ligase	0.4 千帕 (3 mm Hg (毫米汞柱)) [室温]
		Ligation Solution	无资料。
		Wash Solution	无资料。
		Capture Solution	无资料。
		Primer 1	无资料。
		Primer 2	无资料。
		HaloPlex Indexing Primer	无资料。
		Cassette 1-96	
		Hybridization Solution	无资料。
		Enrichment Control DNA	无资料。
		HaloPlex Magnetic Beads	2.3 千帕 (17.5 mm Hg (毫米汞柱)) [室温]
		ClearSeq Probe	无资料。
		Enzyme Strip 1 - well A, B, C, D, E, G, H	<0.13 千帕 (<1 mm Hg (毫米汞柱)) [室温]
		Enzyme Strip 1 - well F	<0.13 千帕 (<1 mm Hg (毫米汞柱)) [室温]
		Enzyme Strip 2 - well A, B, C, D, E, F, H	<0.13 千帕 (<1 mm Hg (毫米汞柱)) [室温]
		Enzyme Strip 2 - well G	<0.13 千帕 (<1 mm Hg (毫米汞柱)) [室温]
	蒸气密度	:	RE Buffer
		SSC Buffer	无资料。
		BSA Solution	3.1 [空气 = 1]
		DNA Ligase	3.1 [空气 = 1]
		Ligation Solution	无资料。
		Wash Solution	无资料。
		Capture Solution	无资料。
		Primer 1	无资料。
		Primer 2	无资料。
		HaloPlex Indexing Primer	无资料。
		Cassette 1-96	
		Hybridization Solution	无资料。
		Enrichment Control DNA	无资料。
		HaloPlex Magnetic Beads	0.624 [空气 = 1]
		ClearSeq Probe	无资料。
		Enzyme Strip 1 - well A, B, C, D, E, G, H	3.1 [空气 = 1]
		Enzyme Strip 1 - well F	3.1 [空气 = 1]
		Enzyme Strip 2 - well A, B, C, D, E, F, H	3.1 [空气 = 1]
		Enzyme Strip 2 - well G	3.1 [空气 = 1]
相对密度		:	RE Buffer
		SSC Buffer	无资料。
		BSA Solution	1.262
		DNA Ligase	1.261
		Ligation Solution	无资料。
		Wash Solution	无资料。
		Capture Solution	无资料。
		Primer 1	无资料。
		Primer 2	无资料。
		HaloPlex Indexing Primer	无资料。
		Cassette 1-96	
		Hybridization Solution	无资料。
		Enrichment Control DNA	无资料。
		HaloPlex Magnetic Beads	1.4 至 1.5
		ClearSeq Probe	无资料。
		Enzyme Strip 1 - well A, B, C, D, E, G, H	1.262
		Enzyme Strip 1 - well F	1.262
		Enzyme Strip 2 - well A, B, C, D, E, F, H	1.262
		Enzyme Strip 2 - well G	1.262

第九部分 物理和化学特性

溶解度	: RE Buffer	易溶于下列物质: 冷水 和 热水。
	SSC Buffer	易溶于下列物质: 冷水 和 热水。
	BSA Solution	在下列物质中可溶: 冷水 和 热水。
	DNA Ligase	易溶于下列物质: 冷水 和 热水。
	Ligation Solution	易溶于下列物质: 冷水 和 热水。
	Wash Solution	在下列物质中可溶: 冷水 和 热水。
	Capture Solution	易溶于下列物质: 冷水 和 热水。
	Primer 1	易溶于下列物质: 冷水 和 热水。
	Primer 2	易溶于下列物质: 冷水 和 热水。
	HaloPlex Indexing Primer Cassette 1-96	易溶于下列物质: 冷水 和 热水。
	Hybridization Solution	在下列物质中可溶: 冷水 和 热水。
	Enrichment Control DNA	易溶于下列物质: 冷水 和 热水。
	HaloPlex Magnetic Beads	在下列物质中不溶: 冷水 和 热水。
	ClearSeq Probe	易溶于下列物质: 冷水 和 热水。
	Enzyme Strip 1 - well A, B, C , D, E, G, H	在下列物质中可溶: 冷水 和 热水。
	Enzyme Strip 1 - well F	在下列物质中可溶: 冷水 和 热水。
Enzyme Strip 2 - well A, B, C , D, E, F, H	在下列物质中可溶: 冷水 和 热水。	
Enzyme Strip 2 - well G	在下列物质中可溶: 冷水 和 热水。	
分配系数, n-辛醇/水	: RE Buffer	无资料。
	SSC Buffer	无资料。
	BSA Solution	无资料。
	DNA Ligase	无资料。
	Ligation Solution	无资料。
	Wash Solution	无资料。
	Capture Solution	无资料。
	Primer 1	无资料。
	Primer 2	无资料。
	HaloPlex Indexing Primer Cassette 1-96	无资料。
	Hybridization Solution	无资料。
	Enrichment Control DNA	无资料。
	HaloPlex Magnetic Beads	无资料。
	ClearSeq Probe	无资料。
	Enzyme Strip 1 - well A, B, C , D, E, G, H	无资料。
	Enzyme Strip 1 - well F	无资料。
Enzyme Strip 2 - well A, B, C , D, E, F, H	无资料。	
Enzyme Strip 2 - well G	无资料。	
自动点火温度	: RE Buffer	无资料。
	SSC Buffer	无资料。
	BSA Solution	370°C (698°F (华氏度))
	DNA Ligase	无资料。
	Ligation Solution	无资料。
	Wash Solution	无资料。
	Capture Solution	无资料。
	Primer 1	无资料。
	Primer 2	无资料。
	HaloPlex Indexing Primer Cassette 1-96	无资料。
	Hybridization Solution	无资料。
	Enrichment Control DNA	无资料。
	HaloPlex Magnetic Beads	无资料。
	ClearSeq Probe	无资料。
	Enzyme Strip 1 - well A, B, C , D, E, G, H	370°C (698°F (华氏度))
	Enzyme Strip 1 - well F	370°C (698°F (华氏度))
Enzyme Strip 2 - well A, B, C , D, E, F, H	370°C (698°F (华氏度))	
Enzyme Strip 2 - well G	370°C (698°F (华氏度))	

第九部分 物理和化学特性

分解温度	:	RE Buffer	无资料。
		SSC Buffer	无资料。
		BSA Solution	无资料。
		DNA Ligase	无资料。
		Ligation Solution	无资料。
		Wash Solution	无资料。
		Capture Solution	无资料。
		Primer 1	无资料。
		Primer 2	无资料。
		HaloPlex Indexing Primer	无资料。
		Cassette 1-96	
		Hybridization Solution	无资料。
		Enrichment Control DNA	无资料。
		HaloPlex Magnetic Beads	无资料。
		ClearSeq Probe	无资料。
		Enzyme Strip 1 - well A, B, C, D, E, G, H	无资料。
		Enzyme Strip 1 - well F	无资料。
		Enzyme Strip 2 - well A, B, C, D, E, F, H	无资料。
		Enzyme Strip 2 - well G	无资料。
	粘度	:	RE Buffer
		SSC Buffer	无资料。
		BSA Solution	无资料。
		DNA Ligase	无资料。
		Ligation Solution	无资料。
		Wash Solution	无资料。
		Capture Solution	无资料。
		Primer 1	无资料。
		Primer 2	无资料。
		HaloPlex Indexing Primer	无资料。
		Cassette 1-96	
		Hybridization Solution	无资料。
		Enrichment Control DNA	无资料。
		HaloPlex Magnetic Beads	无资料。
		ClearSeq Probe	无资料。
		Enzyme Strip 1 - well A, B, C, D, E, G, H	无资料。
		Enzyme Strip 1 - well F	无资料。
		Enzyme Strip 2 - well A, B, C, D, E, F, H	无资料。
		Enzyme Strip 2 - well G	无资料。

第十部分 稳定性和反应性

活动性	:	RE Buffer	无本品或其成分反应性相关的试验数据。
		SSC Buffer	无本品或其成分反应性相关的试验数据。
		BSA Solution	无本品或其成分反应性相关的试验数据。
		DNA Ligase	无本品或其成分反应性相关的试验数据。
		Ligation Solution	无本品或其成分反应性相关的试验数据。
		Wash Solution	无本品或其成分反应性相关的试验数据。
		Capture Solution	无本品或其成分反应性相关的试验数据。
		Primer 1	无本品或其成分反应性相关的试验数据。
		Primer 2	无本品或其成分反应性相关的试验数据。
		HaloPlex Indexing Primer	无本品或其成分反应性相关的试验数据。
		Cassette 1-96	
		Hybridization Solution	无本品或其成分反应性相关的试验数据。
		Enrichment Control DNA	无本品或其成分反应性相关的试验数据。
		HaloPlex Magnetic Beads	无本品或其成分反应性相关的试验数据。
		ClearSeq Probe	无本品或其成分反应性相关的试验数据。
		Enzyme Strip 1 - well A, B, C, D, E, G, H	无本品或其成分反应性相关的试验数据。
		Enzyme Strip 1 - well F	无本品或其成分反应性相关的试验数据。
		Enzyme Strip 2 - well A, B, C, D, E, F, H	无本品或其成分反应性相关的试验数据。
		Enzyme Strip 2 - well G	无本品或其成分反应性相关的试验数据。

第十部分 稳定性和反应性

Enrichment Control DNA	不会产生危险的分解产物。 在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。
HaloPlex Magnetic Beads	在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。
ClearSeq Probe	在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。
Enzyme Strip 1 - well A, B, C, D, E, G, H	在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。
Enzyme Strip 1 - well F	在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。
Enzyme Strip 2 - well A, B, C, D, E, F, H	在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。
Enzyme Strip 2 - well G	在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。

第十一部分 毒理学信息

毒理效应信息

急性毒性

产品/成份名称	结果	种类	剂量	暴露
BSA Solution 甘油	LD50 口服	大鼠	12600 mg/kg (毫克/千克)	-
DNA Ligase 甘油	LD50 口服	大鼠	12600 mg/kg (毫克/千克)	-
Ligation Solution 甘油	LD50 口服	大鼠	12600 mg/kg (毫克/千克)	-
Wash Solution 甲酰胺	LD50 皮肤 LD50 口服	兔子 大鼠	17 g/kg 4000 mg/kg (毫克/千克)	- -
氯化钠	LC50 吸入 尘埃和雾 LD50 口服	大鼠 大鼠	>42 g/m ³ 3000 mg/kg (毫克/千克)	1 小时 -
Capture Solution 氯化钠	LC50 吸入 尘埃和雾 LD50 口服	大鼠 大鼠	>42 g/m ³ 3000 mg/kg (毫克/千克)	1 小时 -
Hybridization Solution 甲酰胺	LD50 皮肤 LD50 口服	兔子 大鼠	17 g/kg 4000 mg/kg (毫克/千克)	- -
氯化钠	LC50 吸入 尘埃和雾 LD50 口服	大鼠 大鼠	>42 g/m ³ 3000 mg/kg (毫克/千克)	1 小时 -
Enzyme Strip 1 - well A, B, C, D, E, G, H 甘油	LD50 口服	大鼠	12600 mg/kg (毫克/千克)	-
Enzyme Strip 1 - well F 甘油	LD50 口服	大鼠	12600 mg/kg (毫克/千克)	-
2-巯基乙醇	LD50 皮肤 LD50 口服	兔子 大鼠	200 mg/kg (毫克/千克) 244 mg/kg (毫克/千克)	- -

第十一部分 毒理学信息

Enzyme Strip 2 - well A, B, C, D, E, F, H 甘油	LD50 口服	大鼠	/千克) 12600 mg/kg (毫克/千克)	-
Enzyme Strip 2 - well G 甘油	LD50 口服	大鼠	12600 mg/kg (毫克/千克)	-
氯化钠	LC50 吸入 尘埃和雾 LD50 口服	大鼠 大鼠	>42 g/m ³ 3000 mg/kg (毫克/千克)	1 小时 -

刺激/腐蚀

产品/成份名称	结果	种类	记分	暴露	观察
BSA Solution 甘油	眼睛接触 - 轻度刺激性	兔子	-	24 小时 500 milligrams	-
	皮肤接触 - 轻度刺激性	兔子	-	24 小时 500 milligrams	-
DNA Ligase 甘油	眼睛接触 - 轻度刺激性	兔子	-	24 小时 500 milligrams	-
	皮肤接触 - 轻度刺激性	兔子	-	24 小时 500 milligrams	-
Ligation Solution 甘油	眼睛接触 - 轻度刺激性	兔子	-	24 小时 500 milligrams	-
	皮肤接触 - 轻度刺激性	兔子	-	24 小时 500 milligrams	-
Wash Solution 甲酰胺 氯化钠	眼睛接触 - 严重刺激性	兔子	-	100 milligrams	-
	眼睛接触 - 中度刺激性	兔子	-	24 小时 100 milligrams	-
	眼睛接触 - 中度刺激性	兔子	-	10 milligrams	-
	皮肤接触 - 轻度刺激性	兔子	-	24 小时 500 milligrams	-
Capture Solution 氯化钠	眼睛接触 - 中度刺激性	兔子	-	24 小时 100 milligrams	-
	眼睛接触 - 中度刺激性	兔子	-	10 milligrams	-
	皮肤接触 - 轻度刺激性	兔子	-	24 小时 500 milligrams	-
Hybridization Solution 甲酰胺 氯化钠	眼睛接触 - 严重刺激性	兔子	-	100 milligrams	-
	眼睛接触 - 中度刺激性	兔子	-	24 小时 100 milligrams	-
	眼睛接触 - 中度刺激性	兔子	-	10 milligrams	-
	皮肤接触 - 轻度刺激性	兔子	-	24 小时 500 milligrams	-
Enzyme Strip 1 - well A, B, C, D, E, G, H 甘油	眼睛接触 - 轻度刺激性	兔子	-	24 小时 500	-

第十一部分 毒理学信息

Enzyme Strip 1 - well F 甘油	皮肤接触 - 轻度刺激性	兔子	-	milligrams 24 小时 500 milligrams	-
	眼睛接触 - 轻度刺激性	兔子	-	24 小时 500 milligrams	-
2-巯基乙醇	皮肤接触 - 轻度刺激性	兔子	-	24 小时 500 milligrams	-
	眼睛接触 - 严重刺激性	兔子	-	2 milligrams	-
Enzyme Strip 2 - well A, B, C, D, E, F, H 甘油	眼睛接触 - 轻度刺激性	兔子	-	24 小时 500 milligrams	-
	皮肤接触 - 轻度刺激性	兔子	-	24 小时 500 milligrams	-
Enzyme Strip 2 - well G 甘油	眼睛接触 - 轻度刺激性	兔子	-	24 小时 500 milligrams	-
	皮肤接触 - 轻度刺激性	兔子	-	24 小时 500 milligrams	-
氯化钠	眼睛接触 - 中度刺激性	兔子	-	24 小时 100 milligrams	-
	眼睛接触 - 中度刺激性	兔子	-	10 milligrams	-
	皮肤接触 - 轻度刺激性	兔子	-	24 小时 500 milligrams	-

[敏化作用](#)

无资料。

[特定目标器官系统毒性\(单次接触\)](#)

无资料。

[特定目标器官系统毒性\(重复接触\)](#)

名称	分类	接触途径	目标器官
BSA Solution 甘油	2	吸入	肾
DNA Ligase 甘油	2	吸入	肾
Ligation Solution 甘油	2	吸入	肾
Enzyme Strip 1 - well A, B, C, D, E, G, H 甘油	2	吸入	肾
Enzyme Strip 1 - well F 甘油	2	吸入	肾
Enzyme Strip 2 - well A, B, C, D, E, F, H 甘油	2	吸入	肾
Enzyme Strip 2 - well G 甘油	2	吸入	肾

[吸入的危险](#)

无资料。

[慢性毒性 / 致癌性 / 致突变性 / 致畸性 / 生殖毒性](#)

无资料。

第十一部分 毒理学信息

有关可能的接触途径的信息 : 无资料。

潜在的急性健康影响

吸入

: RE Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。	
SSC Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。	
BSA Solution	没有明显的已知作用或严重危险。	
DNA Ligase	没有明显的已知作用或严重危险。	
Ligation Solution	没有明显的已知作用或严重危险。	
Wash Solution	接触分解产物下会导致健康危险。暴露后, 严重的影响会延迟才出现。	
Capture Solution	没有明显的已知作用或严重危险。	
Primer 1	没有明显的已知作用或严重危险。	
Primer 2	没有明显的已知作用或严重危险。	
HaloPlex Indexing Primer	没有明显的已知作用或严重危险。	
Cassette 1-96		
Hybridization Solution	接触分解产物下会导致健康危险。暴露后, 严重的影响会延迟才出现。	
Enrichment Control DNA	没有明显的已知作用或严重危险。	
HaloPlex Magnetic Beads	没有明显的已知作用或严重危险。	
ClearSeq Probe	没有明显的已知作用或严重危险。	
Enzyme Strip 1 - well A, B, C, D, E, G, H	没有明显的已知作用或严重危险。	
Enzyme Strip 1 - well F	没有明显的已知作用或严重危险。	
Enzyme Strip 2 - well A, B, C, D, E, F, H	没有明显的已知作用或严重危险。	
Enzyme Strip 2 - well G	没有明显的已知作用或严重危险。	

食入

: RE Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。
SSC Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。
BSA Solution	没有明显的已知作用或严重危险。
DNA Ligase	刺激口腔、咽喉和胃。
Ligation Solution	没有明显的已知作用或严重危险。
Wash Solution	刺激口腔、咽喉和胃。
Capture Solution	没有明显的已知作用或严重危险。
Primer 1	没有明显的已知作用或严重危险。
Primer 2	没有明显的已知作用或严重危险。
HaloPlex Indexing Primer	没有明显的已知作用或严重危险。
Cassette 1-96	
Hybridization Solution	刺激口腔、咽喉和胃。
Enrichment Control DNA	没有明显的已知作用或严重危险。
HaloPlex Magnetic Beads	没有明显的已知作用或严重危险。
ClearSeq Probe	没有明显的已知作用或严重危险。
Enzyme Strip 1 - well A, B, C, D, E, G, H	刺激口腔、咽喉和胃。
Enzyme Strip 1 - well F	刺激口腔、咽喉和胃。
Enzyme Strip 2 - well A, B, C, D, E, F, H	刺激口腔、咽喉和胃。
Enzyme Strip 2 - well G	刺激口腔、咽喉和胃。

皮肤接触

: RE Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。
SSC Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。
BSA Solution	没有明显的已知作用或严重危险。
DNA Ligase	引起轻微皮肤刺激。
Ligation Solution	没有明显的已知作用或严重危险。
Wash Solution	引起轻微皮肤刺激。
Capture Solution	没有明显的已知作用或严重危险。
Primer 1	没有明显的已知作用或严重危险。
Primer 2	没有明显的已知作用或严重危险。
HaloPlex Indexing Primer	没有明显的已知作用或严重危险。
Cassette 1-96	
Hybridization Solution	引起轻微皮肤刺激。
Enrichment Control DNA	没有明显的已知作用或严重危险。
HaloPlex Magnetic Beads	没有明显的已知作用或严重危险。
ClearSeq Probe	没有明显的已知作用或严重危险。
Enzyme Strip 1 - well A, B, C, D, E, G, H	引起轻微皮肤刺激。

第十一部分 毒理学信息

	Enzyme Strip 1 - well F	引起轻微皮肤刺激。
	Enzyme Strip 2 - well A, B, C, D, E, F, H	引起轻微皮肤刺激。
	Enzyme Strip 2 - well G	引起轻微皮肤刺激。
眼睛接触	: RE Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。
	SSC Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。
	BSA Solution	没有明显的已知作用或严重危险。
	DNA Ligase	引起眼睛刺激。
	Ligation Solution	没有明显的已知作用或严重危险。
	Wash Solution	引起严重的眼睛刺激。
	Capture Solution	没有明显的已知作用或严重危险。
	Primer 1	没有明显的已知作用或严重危险。
	Primer 2	没有明显的已知作用或严重危险。
	HaloPlex Indexing Primer	没有明显的已知作用或严重危险。
	Cassette 1-96	
	Hybridization Solution	引起严重的眼睛刺激。
	Enrichment Control DNA	没有明显的已知作用或严重危险。
	HaloPlex Magnetic Beads	没有明显的已知作用或严重危险。
	ClearSeq Probe	没有明显的已知作用或严重危险。
	Enzyme Strip 1 - well A, B, C, D, E, G, H	引起眼睛刺激。
	Enzyme Strip 1 - well F	引起眼睛刺激。
	Enzyme Strip 2 - well A, B, C, D, E, F, H	引起眼睛刺激。
	Enzyme Strip 2 - well G	引起眼睛刺激。

与物理、化学和毒理特性有关的症状

吸入	: RE Buffer	没有具体数据。
	SSC Buffer	没有具体数据。
	BSA Solution	没有具体数据。
	DNA Ligase	没有具体数据。
	Ligation Solution	没有具体数据。
	Wash Solution	不利症状可能包括如下情况: 胎儿体重减少 增加胎儿死亡 骨骼畸形
	Capture Solution	没有具体数据。
	Primer 1	没有具体数据。
	Primer 2	没有具体数据。
	HaloPlex Indexing Primer	没有具体数据。
	Cassette 1-96	
	Hybridization Solution	不利症状可能包括如下情况: 胎儿体重减少 增加胎儿死亡 骨骼畸形
	Enrichment Control DNA	没有具体数据。
	HaloPlex Magnetic Beads	没有具体数据。
	ClearSeq Probe	没有具体数据。
	Enzyme Strip 1 - well A, B, C, D, E, G, H	没有具体数据。
	Enzyme Strip 1 - well F	没有具体数据。
	Enzyme Strip 2 - well A, B, C, D, E, F, H	没有具体数据。
	Enzyme Strip 2 - well G	没有具体数据。
食入	: RE Buffer	没有具体数据。
	SSC Buffer	没有具体数据。
	BSA Solution	没有具体数据。
	DNA Ligase	没有具体数据。
	Ligation Solution	没有具体数据。
	Wash Solution	不利症状可能包括如下情况: 胎儿体重减少 增加胎儿死亡 骨骼畸形
	Capture Solution	没有具体数据。

第十一部分 毒理学信息

	Primer 1	没有具体数据。
	Primer 2	没有具体数据。
	HaloPlex Indexing Primer	没有具体数据。
	Cassette 1-96	
	Hybridization Solution	不利症状可能包括如下情况: 胎儿体重减少 增加胎儿死亡 骨骼畸形
	Enrichment Control DNA	没有具体数据。
	HaloPlex Magnetic Beads	没有具体数据。
	ClearSeq Probe	没有具体数据。
	Enzyme Strip 1 - well A, B, C, D, E, G, H	没有具体数据。
	Enzyme Strip 1 - well F	没有具体数据。
	Enzyme Strip 2 - well A, B, C, D, E, F, H	没有具体数据。
	Enzyme Strip 2 - well G	没有具体数据。
皮肤接触	: RE Buffer	没有具体数据。
	SSC Buffer	没有具体数据。
	BSA Solution	没有具体数据。
	DNA Ligase	不利症状可能包括如下情况: 刺激 充血发红
	Ligation Solution	没有具体数据。
	Wash Solution	不利症状可能包括如下情况: 刺激 充血发红 胎儿体重减少 增加胎儿死亡 骨骼畸形
	Capture Solution	没有具体数据。
	Primer 1	没有具体数据。
	Primer 2	没有具体数据。
	HaloPlex Indexing Primer	没有具体数据。
	Cassette 1-96	
	Hybridization Solution	不利症状可能包括如下情况: 刺激 充血发红 胎儿体重减少 增加胎儿死亡 骨骼畸形
	Enrichment Control DNA	没有具体数据。
	HaloPlex Magnetic Beads	没有具体数据。
	ClearSeq Probe	没有具体数据。
	Enzyme Strip 1 - well A, B, C, D, E, G, H	不利症状可能包括如下情况: 刺激 充血发红
	Enzyme Strip 1 - well F	不利症状可能包括如下情况: 刺激 充血发红
	Enzyme Strip 2 - well A, B, C, D, E, F, H	不利症状可能包括如下情况: 刺激 充血发红
	Enzyme Strip 2 - well G	不利症状可能包括如下情况: 刺激 充血发红
眼睛接触	: RE Buffer	没有具体数据。
	SSC Buffer	没有具体数据。
	BSA Solution	没有具体数据。
	DNA Ligase	不利症状可能包括如下情况: 疼痛或刺激 流泪 充血发红
	Ligation Solution	没有具体数据。
	Wash Solution	不利症状可能包括如下情况:

第十一部分 毒理学信息

致癌性	:	RE Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。
		SSC Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。
		BSA Solution	没有明显的已知作用或严重危险。
		DNA Ligase	没有明显的已知作用或严重危险。
		Ligation Solution	没有明显的已知作用或严重危险。
		Wash Solution	没有明显的已知作用或严重危险。
		Capture Solution	没有明显的已知作用或严重危险。
		Primer 1	没有明显的已知作用或严重危险。
		Primer 2	没有明显的已知作用或严重危险。
		HaloPlex Indexing Primer	没有明显的已知作用或严重危险。
		Cassette 1-96	
		Hybridization Solution	没有明显的已知作用或严重危险。
		Enrichment Control DNA	没有明显的已知作用或严重危险。
		HaloPlex Magnetic Beads	没有明显的已知作用或严重危险。
		ClearSeq Probe	没有明显的已知作用或严重危险。
		Enzyme Strip 1 - well A, B, C, D, E, G, H	没有明显的已知作用或严重危险。
		Enzyme Strip 1 - well F	没有明显的已知作用或严重危险。
		Enzyme Strip 2 - well A, B, C, D, E, F, H	没有明显的已知作用或严重危险。
		Enzyme Strip 2 - well G	没有明显的已知作用或严重危险。
	致突变性	:	RE Buffer
		SSC Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。
		BSA Solution	没有明显的已知作用或严重危险。
		DNA Ligase	没有明显的已知作用或严重危险。
		Ligation Solution	没有明显的已知作用或严重危险。
		Wash Solution	没有明显的已知作用或严重危险。
		Capture Solution	没有明显的已知作用或严重危险。
		Primer 1	没有明显的已知作用或严重危险。
		Primer 2	没有明显的已知作用或严重危险。
		HaloPlex Indexing Primer	没有明显的已知作用或严重危险。
		Cassette 1-96	
		Hybridization Solution	没有明显的已知作用或严重危险。
		Enrichment Control DNA	没有明显的已知作用或严重危险。
		HaloPlex Magnetic Beads	没有明显的已知作用或严重危险。
		ClearSeq Probe	没有明显的已知作用或严重危险。
		Enzyme Strip 1 - well A, B, C, D, E, G, H	没有明显的已知作用或严重危险。
		Enzyme Strip 1 - well F	没有明显的已知作用或严重危险。
		Enzyme Strip 2 - well A, B, C, D, E, F, H	没有明显的已知作用或严重危险。
		Enzyme Strip 2 - well G	没有明显的已知作用或严重危险。
致畸性		:	RE Buffer
		SSC Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。
		BSA Solution	没有明显的已知作用或严重危险。
		DNA Ligase	没有明显的已知作用或严重危险。
		Ligation Solution	没有明显的已知作用或严重危险。
		Wash Solution	可能对未出生儿童造成伤害。
		Capture Solution	没有明显的已知作用或严重危险。
		Primer 1	没有明显的已知作用或严重危险。
		Primer 2	没有明显的已知作用或严重危险。
		HaloPlex Indexing Primer	没有明显的已知作用或严重危险。
		Cassette 1-96	
		Hybridization Solution	可能对未出生儿童造成伤害。
		Enrichment Control DNA	没有明显的已知作用或严重危险。
		HaloPlex Magnetic Beads	没有明显的已知作用或严重危险。
		ClearSeq Probe	没有明显的已知作用或严重危险。
		Enzyme Strip 1 - well A, B, C, D, E, G, H	没有明显的已知作用或严重危险。
		Enzyme Strip 1 - well F	没有明显的已知作用或严重危险。
		Enzyme Strip 2 - well A, B, C, D, E, F, H	没有明显的已知作用或严重危险。
		Enzyme Strip 2 - well G	没有明显的已知作用或严重危险。

第十一部分 毒理学信息

其他信息	: RE Buffer	无资料。
	SSC Buffer	无资料。
	BSA Solution	无资料。
	DNA Ligase	无资料。
	Ligation Solution	无资料。
	Wash Solution	无资料。
	Capture Solution	无资料。
	Primer 1	无资料。
	Primer 2	无资料。
	HaloPlex Indexing Primer	无资料。
	Cassette 1-96	
	Hybridization Solution	无资料。
	Enrichment Control DNA	无资料。
	HaloPlex Magnetic Beads	无资料。
	ClearSeq Probe	无资料。
	Enzyme Strip 1 - well A, B, C, D, E, G, H	无资料。
	Enzyme Strip 1 - well F	无资料。
	Enzyme Strip 2 - well A, B, C, D, E, F, H	无资料。
	Enzyme Strip 2 - well G	无资料。

第十二部分 生态信息

毒性

产品/成份名称	结果	种类	暴露
Wash Solution 氯化钠	剧烈 EC50 2430000 µg/l 淡水	藻类 - Navicula seminulum	96 小时
	剧烈 EC50 28.85 mg/dm3 淡水	藻类 - Pseudokirchneriella subcapitata	72 小时
	剧烈 EC50 519.6 mg/l (毫克/升) 淡水	甲壳类动物 - Cypris subglobosa	48 小时
	剧烈 IC50 6.87 g/L 淡水	水生植物 - Lemna minor	96 小时
	剧烈 LC50 1661 mg/l (毫克/升) 淡水	水蚤 - Daphnia magna	48 小时
	剧烈 LC50 1000000 µg/l 淡水	鱼 - Morone saxatilis - 幼虫	96 小时
	慢性 NOEC 6 g/L 淡水	水生植物 - Lemna minor	96 小时
	慢性 NOEC 0.314 g/L 淡水	水蚤 - Daphnia pulex	21 天
	慢性 NOEC 100 mg/l (毫克/升) 淡水	鱼 - Gambusia holbrooki - 成体	8 周
	Capture Solution 氯化钠	剧烈 EC50 2430000 µg/l 淡水	藻类 - Navicula seminulum
剧烈 EC50 28.85 mg/dm3 淡水		藻类 - Pseudokirchneriella subcapitata	72 小时
剧烈 EC50 519.6 mg/l (毫克/升) 淡水		甲壳类动物 - Cypris subglobosa	48 小时
剧烈 IC50 6.87 g/L 淡水		水生植物 - Lemna minor	96 小时
剧烈 LC50 1661 mg/l (毫克/升) 淡水		水蚤 - Daphnia magna	48 小时
剧烈 LC50 1000000 µg/l 淡水		鱼 - Morone saxatilis - 幼虫	96 小时
慢性 NOEC 6 g/L 淡水		水生植物 - Lemna minor	96 小时
慢性 NOEC 0.314 g/L 淡水		水蚤 - Daphnia pulex	21 天
慢性 NOEC 100 mg/l (毫克/升) 淡水		鱼 - Gambusia holbrooki - 成体	8 周
Hybridization Solution 氯化钠		剧烈 EC50 2430000 µg/l 淡水	藻类 - Navicula seminulum
	剧烈 EC50 28.85 mg/dm3 淡水	藻类 - Pseudokirchneriella subcapitata	72 小时
	剧烈 EC50 519.6 mg/l (毫克/升) 淡水	甲壳类动物 - Cypris subglobosa	48 小时
	剧烈 IC50 6.87 g/L 淡水	水生植物 - Lemna minor	96 小时
	剧烈 LC50 1661 mg/l (毫克/升) 淡水	水蚤 - Daphnia magna	48 小时
	剧烈 LC50 1000000 µg/l 淡水	鱼 - Morone saxatilis - 幼虫	96 小时
	慢性 NOEC 6 g/L 淡水	水生植物 - Lemna minor	96 小时
	慢性 NOEC 0.314 g/L 淡水	水蚤 - Daphnia pulex	21 天

第十二部分 生态信息

Enzyme Strip 2 - well G 氯化钠	慢性 NOEC 100 mg/l (毫克/升) 淡水	鱼 - <i>Gambusia holbrooki</i> - 成体	8 周
	剧烈 EC50 2430000 µg/l 淡水	藻类 - <i>Navicula seminulum</i>	96 小时
	剧烈 EC50 28.85 mg/dm ³ 淡水	藻类 - <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>	72 小时
	剧烈 EC50 519.6 mg/l (毫克/升) 淡水	甲壳类动物 - <i>Cypris subglobosa</i>	48 小时
	剧烈 IC50 6.87 g/L 淡水	水生植物 - <i>Lemna minor</i>	96 小时
	剧烈 LC50 1661 mg/l (毫克/升) 淡水	水蚤 - <i>Daphnia magna</i>	48 小时
	剧烈 LC50 1000000 µg/l 淡水	鱼 - <i>Morone saxatilis</i> - 幼虫	96 小时
	慢性 NOEC 6 g/L 淡水	水生植物 - <i>Lemna minor</i>	96 小时
	慢性 NOEC 0.314 g/L 淡水	水蚤 - <i>Daphnia pulex</i>	21 天
	慢性 NOEC 100 mg/l (毫克/升) 淡水	鱼 - <i>Gambusia holbrooki</i> - 成体	8 周

持久性和降解性

无资料。

生物积蓄潜力

产品/成份名称	LogP _{ow}	生物富集系数	潜在的
BSA Solution 甘油	-1.76	-	低
DNA Ligase 甘油	-1.76	-	低
Ligation Solution 甘油	-1.76	-	低
Wash Solution 甲酰胺	-0.82	-	低
Hybridization Solution 甲酰胺	-0.82	-	低
Enzyme Strip 1 - well A, B, C, D, E, G, H 甘油	-1.76	-	低
Enzyme Strip 1 - well F 甘油 2-巯基乙醇	-1.76 -0.056	- -	低 低
Enzyme Strip 2 - well A, B, C, D, E, F, H 甘油	-1.76	-	低
Enzyme Strip 2 - well G 甘油	-1.76	-	低

在土壤中的流动性

土壤/水分配系数 (K_{oc}) : 无资料。

其他不利效应

:

第十三部分 处置考虑

处置方法 : 应尽可能避免或减少废物的产生。 产品、溶液和其副产品的处置应符合环境保护、废弃物处理法规和当地相关法规的要求。
 经由特许的废弃物处理合同商处理剩余物与非再生产品。
 废物不应未经处置就排入下水道, 除非完全符合所有管辖权内主管机构的要求。
 包装废弃物应回收。 仅在回收利用不可行时, 才考虑焚烧或填埋。
 采用安全的方法处理本品及其容器。 操作处置没有清洁或冲洗的空容器时, 应小心处理。 空的容器或内衬可能保留一些产品的残余物。
 避免溢出物扩散和流走, 避免溢出物接触进入土壤、河流、下水道和污水管道。

第十四部分 运输信息

法规信息

UN / IMDG 类别 : 不受管制。

法规信息	联合国编号	正确的运输名称	类别	PG*	标签	其他信息
中国	不受管制。	-	-	-		-
IATA 分类	Not regulated.	-	-	-		-

第十五部分 管理信息

针对有关产品的安全、健康和环境条例 : 无已知的特定的国家和/或区域性法规适用于本品 (包括其组分)。

第十六部分 其他信息, 包括关于安全数据单编制和修订的信息

发行记录

发行日期/修订日期 : 21/08/2014

上次发行日期 : 以前未确认。

版本 : 1

参考 : 无资料。

指出自上次发行的版本以来发生过更改的信息。

读者注意事项

声明 本文件所包含的信息是基于安捷伦准备文件时所掌握的知识。安捷伦不就其为特定目的之精确性、完整性或适用性做出明示或暗示的保证。