

安全データシート

ClearSeq HS Target Enrichment Kits – ILM – 16 reactions

1. 化学品及び会社情報

製品名	: ClearSeq HS Target Enrichment Kits – ILM – 16 reactions	
品番 (化学検査キット)	: G9933A, G9943A, G9963A	
部品番号	: ClearSeq Cancer Probe HS ILM	5190-7879 (Cancer) / 5190-7883 (Cardiomyopathy) / 5190-9401 (AML)
	RE Buffer	5190-4980
	BSA Solution	5190-5347
	Enzyme Strip 1	5190-8843
	Enzyme Strip 2	5190-8844
	Enrichment Control DNA	5190-5339
	Hybridization Solution	5190-5345
	HS Hybridization Stop Solution	5190-9106
	10 mM rATP	5190-9107
	HS Ligation Solution	5190-9108
	HS DNA Ligase	5190-9109
	HS Capture Solution	5190-9110
	HS Wash 1 Solution	5190-9111
	HS Wash 2 Solution	5190-9112
	Primer 1	5190-9113
	Primer 2	5190-9114
	HS Elution Buffer	5190-9115
	Herculase II Fusion DNA Polymerase	5190-9116
	Herculase II Reaction Buffer	5190-9117
	100 mM dNTP Mix	5190-9118
	HaloPlex HS Indexing Primer A01-H02	多様な*
供給者/ 製造者	: 会社名 アジレント・テクノロジー株式会社	
	住所 〒192-8510 東京都八王子市高倉町9-1	
	電話番号 +81-42-660-3111	
緊急連絡電話番号 (受付時間)	: CHEMTREC®: +(81)-345209637	
化学製品の推奨される用途	: 分析試薬。	
	ClearSeq Cancer Probe HS ILM	0.104 ml (16 反応)
	RE Buffer	0.8 ml (16 反応)
	BSA Solution	0.03 ml (16 反応)
	Enzyme Strip 1	8 x 0.01 ml
	Enzyme Strip 2	8 x 0.01 ml
	Enrichment Control DNA	0.12 ml (16 反応)
	Hybridization Solution	1.12 ml (16 反応)
	HS Hybridization Stop Solution	0.448 ml (16 反応)
	10 mM rATP	0.006 ml (16 反応)
	HS Ligation Solution	0.224 ml (16 反応)
	HS DNA Ligase	0.056 ml (16 反応)
	HS Capture Solution	0.896 ml (16 反応)
	HS Wash 1 Solution	2.02 ml (16 反応)
	HS Wash 2 Solution	3.36 ml (16 反応)
	Primer 1	0.09 ml (16 反応)
	Primer 2	0.18 ml (16 反応)
	HS Elution Buffer	5 ml (16 反応)
	Herculase II Fusion DNA Polymerase	0.09 ml (16 反応)
	Herculase II Reaction Buffer	0.68 ml (16 反応)
	100 mM dNTP Mix	0.02 ml (16 反応)
	HaloPlex HS Indexing Primer A01-H02	0.12 ml (16 反応)
発行日/改訂版の日付	: 21/05/2018	
前作成日	: 31/05/2017	
注記事項 *	: * HaloPlex HS Indexing Primer A01-H02: 5190-9119, 5190-9120, 5190-9121, 5190-9122, 5190-9123, 5190-9124, 5190-9125, 5190-9126, 5190-9127, 5190-9128, 5190-9129, 5190-9130, 5190-9131, 5190-9132, 5190-9133, 5190-9134	

2. 危険有害性の要約

GHS 分類

Enzyme Strip 1
H320

眼刺激性 – 区分2B

Enzyme Strip 2
H320

眼刺激性 – 区分2B

Hybridization Solution
H319
H360
H360

眼刺激性 – 区分2A
生殖毒性 (受精能) – 区分1B
生殖毒性 (胎児) – 区分1B

HS Hybridization Stop Solution
H320
H335

眼刺激性 – 区分2B
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) (気道刺激性) – 区分3

HS DNA Ligase
H320

眼刺激性 – 区分2B

HS Capture Solution
H319

眼刺激性 – 区分2A

Herculase II Fusion DNA
Polymerase
H320

眼刺激性 – 区分2B

Herculase II Reaction Buffer
H400

水生環境有害性 (急性) – 区分1

RE Buffer

未知の経皮毒性を有する原料を含有する混合物の割合: 1 – 10%

未知の吸引毒性を有する原料を含有する混合物の割合: 1 – 10%

BSA Solution

未知の経皮毒性を有する原料を含有する混合物の割合: 1 – 10%

未知の吸引毒性を有する原料を含有する混合物の割合: 1 – 10%

未知の経口毒性を有する原料を含有する混合物の割合: 1 – 10%

Enzyme Strip 1

未知の吸引毒性を有する原料を含有する混合物の割合: 30 – 60%

Enzyme Strip 2

未知の吸引毒性を有する原料を含有する混合物の割合: 30 – 60%

Hybridization Solution

未知の経皮毒性を有する原料を含有する混合物の割合: 10 – 30%

未知の吸引毒性を有する原料を含有する混合物の割合: 10 – 30%

HS Hybridization Stop Solution

未知の吸引毒性を有する原料を含有する混合物の割合: 30 – 60%

HS Ligation Solution

未知の経皮毒性を有する原料を含有する混合物の割合: 1 – 10%

未知の吸引毒性を有する原料を含有する混合物の割合: 1 – 10%

HS DNA Ligase

未知の吸引毒性を有する原料を含有する混合物の割合: 30 – 60%

HS Capture Solution

未知の経皮毒性を有する原料を含有する混合物の割合: 1 – 10%

未知の吸引毒性を有する原料を含有する混合物の割合: 1 – 10%

Herculase II Fusion DNA
Polymerase

未知の吸引毒性を有する原料を含有する混合物の割合: 30 – 60%

Herculase II Reaction Buffer

未知の経皮毒性を有する原料を含有する混合物の割合: 1 – 10%

未知の吸引毒性を有する原料を含有する混合物の割合: 1 – 10%

100 mM dNTP Mix

未知の経皮毒性を有する原料を含有する混合物の割合: 1 – 10%

未知の吸引毒性を有する原料を含有する混合物の割合: 1 – 10%

未知の経口毒性を有する原料を含有する混合物の割合: 1 – 10%

2. 危険有害性の要約

BSA Solution	水生環境に対する未知の危険有害性成分から成る混合物のパーセンテージ: 1%
HS Capture Solution	水生環境に対する未知の危険有害性成分から成る混合物のパーセンテージ: 9.4%
100 mM dNTP Mix	水生環境に対する未知の危険有害性成分から成る混合物のパーセンテージ: 5.4%

GHS ラベル要素

危険有害性の絵文字

Hybridization Solution	
HS Hybridization Stop Solution	
HS Capture Solution	
Herculase II Reaction Buffer	

注意喚起語

ClearSeq Cancer Probe HS ILM RE Buffer	注意喚起語なし。
BSA Solution	注意喚起語なし。
Enzyme Strip 1	警告
Enzyme Strip 2	警告
Enrichment Control DNA	注意喚起語なし。
Hybridization Solution	危険
HS Hybridization Stop Solution	警告
10 mM rATP	注意喚起語なし。
HS Ligation Solution	注意喚起語なし。
HS DNA Ligase	警告
HS Capture Solution	警告
HS Wash 1 Solution	注意喚起語なし。
HS Wash 2 Solution	注意喚起語なし。
Primer 1	注意喚起語なし。
Primer 2	注意喚起語なし。
HS Elution Buffer	注意喚起語なし。
Herculase II Fusion DNA	警告
Polymerase	警告
Herculase II Reaction Buffer	警告
100 mM dNTP Mix	注意喚起語なし。
HaloPlex HS Indexing Primer A01-H02	注意喚起語なし。

危険有害性情報

ClearSeq Cancer Probe HS ILM RE Buffer	重大な作用や危険有害性は知られていない。
BSA Solution	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Enzyme Strip 1	H320 – 眼刺激。
Enzyme Strip 2	H320 – 眼刺激。
Enrichment Control DNA	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Hybridization Solution	H319 – 強い眼刺激。 H360 – 生殖能又は胎児への悪影響のおそれ。
HS Hybridization Stop Solution	H320 – 眼刺激。 H335 – 呼吸器への刺激のおそれ。
10 mM rATP	重大な作用や危険有害性は知られていない。
HS Ligation Solution	重大な作用や危険有害性は知られていない。
HS DNA Ligase	H320 – 眼刺激。
HS Capture Solution	H319 – 強い眼刺激。
HS Wash 1 Solution	重大な作用や危険有害性は知られていない。
HS Wash 2 Solution	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Primer 1	重大な作用や危険有害性は知られていない。

2. 危険有害性の要約

注意書き

安全対策

Primer 2	重大な作用や危険有害性は知られていない。
HS Elution Buffer	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Herculase II Fusion DNA	H320 – 眼刺激。
Polymerase	
Herculase II Reaction Buffer	H400 – 水生生物に非常に強い毒性。
100 mM dNTP Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。
HaloPlex HS Indexing Primer A01	重大な作用や危険有害性は知られていない。
-H02	
: ClearSeq Cancer Probe HS ILM	
RE Buffer	該当せず。
BSA Solution	該当せず。
Enzyme Strip 1	P264 – 取扱い後はよく手を洗うこと。
Enzyme Strip 2	P264 – 取扱い後はよく手を洗うこと。
Enrichment Control DNA	該当せず。
Hybridization Solution	P201 – 使用前に取扱説明書を入手すること。 P202 – 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 P280 – 保護手袋を着用すること。保護眼鏡または保護面を着用すること。保護手袋／衣類を着用すること。
HS Hybridization Stop Solution	P264 – 取扱い後はよく手を洗うこと。 P271 – 屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。 P261 – 蒸気の吸入を避けること。 P264 – 取扱い後はよく手を洗うこと。
10 mM rATP	該当せず。
HS Ligation Solution	該当せず。
HS DNA Ligase	P264 – 取扱い後はよく手を洗うこと。
HS Capture Solution	P280 – 保護眼鏡または保護面を着用すること。 P264 – 取扱い後はよく手を洗うこと。
HS Wash 1 Solution	該当せず。
HS Wash 2 Solution	該当せず。
Primer 1	該当せず。
Primer 2	該当せず。
HS Elution Buffer	該当せず。
Herculase II Fusion DNA	P264 – 取扱い後はよく手を洗うこと。
Polymerase	
Herculase II Reaction Buffer	P273 – 環境への放出を避けること。
100 mM dNTP Mix	該当せず。
HaloPlex HS Indexing Primer A01	該当せず。
-H02	

応急措置

: ClearSeq Cancer Probe HS ILM	
RE Buffer	該当せず。
BSA Solution	該当せず。
Enzyme Strip 1	P305 + P351 + P338 – 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 P337 + P313 – 眼の刺激が続く場合：医師の手当てを受けること。
Enzyme Strip 2	P305 + P351 + P338 – 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 P337 + P313 – 眼の刺激が続く場合：医師の手当てを受けること。
Enrichment Control DNA	該当せず。
Hybridization Solution	P308 + P313 – ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の手当てを受けること。 P305 + P351 + P338 – 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 P337 + P313 – 眼の刺激が続く場合：医師の手当てを受けること。
HS Hybridization Stop Solution	P304 + P340 + P312 – 吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。気分が悪い時は医師に連絡すること。 P305 + P351 + P338 – 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 P337 + P313 – 眼の刺激が続く場合：医師の手当てを受けること。
10 mM rATP	該当せず。
HS Ligation Solution	該当せず。

2. 危険有害性の要約

	HS DNA Ligase	P305 + P351 + P338 – 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 P337 + P313 – 眼の刺激が続く場合：医師の手当てを受けること。
	HS Capture Solution	P305 + P351 + P338 – 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 P337 + P313 – 眼の刺激が続く場合：医師の手当てを受けること。
	HS Wash 1 Solution	該当せず。
	HS Wash 2 Solution	該当せず。
	Primer 1	該当せず。
	Primer 2	該当せず。
	HS Elution Buffer	該当せず。
	Herculase II Fusion DNA Polymerase	P305 + P351 + P338 – 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 P337 + P313 – 眼の刺激が続く場合：医師の手当てを受けること。
	Herculase II Reaction Buffer	P391 – 漏出物を回収すること。
	100 mM dNTP Mix	該当せず。
	HaloPlex HS Indexing Primer A01-H02	該当せず。
保管	ClearSeq Cancer Probe HS ILM RE Buffer	該当せず。
	BSA Solution	該当せず。
	Enzyme Strip 1	該当せず。
	Enzyme Strip 2	該当せず。
	Enrichment Control DNA	該当せず。
	Hybridization Solution	P405 – 施錠して保管すること。
	HS Hybridization Stop Solution	P405 – 施錠して保管すること。
	10 mM rATP	該当せず。
	HS Ligation Solution	該当せず。
	HS DNA Ligase	該当せず。
	HS Capture Solution	該当せず。
	HS Wash 1 Solution	該当せず。
	HS Wash 2 Solution	該当せず。
	Primer 1	該当せず。
	Primer 2	該当せず。
	HS Elution Buffer	該当せず。
Herculase II Fusion DNA Polymerase	該当せず。	
Herculase II Reaction Buffer	該当せず。	
100 mM dNTP Mix	該当せず。	
HaloPlex HS Indexing Primer A01-H02	該当せず。	
廃棄	ClearSeq Cancer Probe HS ILM RE Buffer	該当せず。
	BSA Solution	該当せず。
	Enzyme Strip 1	該当せず。
	Enzyme Strip 2	該当せず。
	Enrichment Control DNA	該当せず。
	Hybridization Solution	P501 – 内容物および容器を現地、地域、国および国際的規則に従って廃棄すること。
	HS Hybridization Stop Solution	P501 – 内容物および容器を現地、地域、国および国際的規則に従って廃棄すること。
	10 mM rATP	該当せず。
	HS Ligation Solution	該当せず。
	HS DNA Ligase	該当せず。
	HS Capture Solution	該当せず。
	HS Wash 1 Solution	該当せず。
	HS Wash 2 Solution	該当せず。
	Primer 1	該当せず。
	Primer 2	該当せず。
	HS Elution Buffer	該当せず。
Herculase II Fusion DNA Polymerase	該当せず。	
Herculase II Reaction Buffer	P501 – 内容物および容器を現地、地域、国および国際的規則に従って廃棄すること。	
100 mM dNTP Mix	該当せず。	
HaloPlex HS Indexing Primer A01	該当せず。	

2. 危険有害性の要約

-H02

他の危険有害性	:	ClearSeq Cancer Probe HS ILM	認知済みのものは無し。
		RE Buffer	認知済みのものは無し。
		BSA Solution	認知済みのものは無し。
		Enzyme Strip 1	認知済みのものは無し。
		Enzyme Strip 2	認知済みのものは無し。
		Enrichment Control DNA	認知済みのものは無し。
		Hybridization Solution	認知済みのものは無し。
		HS Hybridization Stop Solution	認知済みのものは無し。
		10 mM rATP	認知済みのものは無し。
		HS Ligation Solution	認知済みのものは無し。
		HS DNA Ligase	認知済みのものは無し。
		HS Capture Solution	認知済みのものは無し。
		HS Wash 1 Solution	認知済みのものは無し。
		HS Wash 2 Solution	認知済みのものは無し。
		Primer 1	認知済みのものは無し。
		Primer 2	認知済みのものは無し。
		HS Elution Buffer	認知済みのものは無し。
		Herculase II Fusion DNA	認知済みのものは無し。
		Polymerase	
		Herculase II Reaction Buffer	認知済みのものは無し。
		100 mM dNTP Mix	認知済みのものは無し。
		HaloPlex HS Indexing Primer A01	認知済みのものは無し。
		-H02	

3. 組成及び成分情報

化学物質／混合物	:	ClearSeq Cancer Probe HS ILM	混合物
		RE Buffer	混合物
		BSA Solution	混合物
		Enzyme Strip 1	混合物
		Enzyme Strip 2	混合物
		Enrichment Control DNA	混合物
		Hybridization Solution	混合物
		HS Hybridization Stop Solution	混合物
		10 mM rATP	混合物
		HS Ligation Solution	混合物
		HS DNA Ligase	混合物
		HS Capture Solution	混合物
		HS Wash 1 Solution	混合物
		HS Wash 2 Solution	混合物
		Primer 1	混合物
		Primer 2	混合物
		HS Elution Buffer	混合物
		Herculase II Fusion DNA	混合物
		Polymerase	
		Herculase II Reaction Buffer	混合物
		100 mM dNTP Mix	混合物
		HaloPlex HS Indexing Primer A01	混合物
		-H02	

CAS 番号／他の特定名

成分名	%	CAS 番号	官報公示整理番号 (化審法)	労働安全衛生法
Enzyme Strip 1 グリセリン	≥50 - ≤75	56-81-5	2-242	(2)-242
Enzyme Strip 2 グリセリン	≥50 - ≤75	56-81-5	2-242	(2)-242
Hybridization Solution ホルムアミド 塩化ナトリウム	≥25 - ≤50 ≥10 - ≤25	75-12-7 7647-14-5	(2)-681 1-236	データなし。 (1)-236; 7-(3)- 1053
HS Hybridization Stop Solution α-ヒドロ-ω-ヒドロキシポリ(オキシエチレン)	≥25 - ≤50	25322-68-3	(7)-129	7-129
HS DNA Ligase				

3. 組成及び成分情報

グリセリン	≥50 - ≤75	56-81-5	2-242	(2)-242
HS Capture Solution 2, 2', 2'', 2''' - (エチレンジニトリロ) 四酢酸二水素二ナトリウム二水和物 塩化ナトリウム	<10 ≤3.0	6381-92-6 7647-14-5	(2)-1265 1-236	(2)-1265 (1)-236; 7-(3)-1053
Herculase II Fusion DNA Polymerase グリセリン	≥50 - ≤75	56-81-5	2-242	(2)-242
Herculase II Reaction Buffer 硫酸アンモニウム	≤3.0	7783-20-2	(1)-400	(1)-400

本製品の補足的な成分の中には、現在の知識の範囲および該当する濃度において、このセクションで報告が義務づけられている健康または環境に対して有害危険性であると分類される成分は含まれていません。

暴露限界がある場合、セクション8に記載されている。

4. 応急措置

必要な応急処置の説明

眼に入った場合

ClearSeq Cancer Probe HS ILM	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。
RE Buffer	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。
BSA Solution	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。
Enzyme Strip 1	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。少なくとも10分間洗い流し続ける。炎症がおさまらない場合、医師の診断を受ける。
Enzyme Strip 2	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。少なくとも10分間洗い流し続ける。炎症がおさまらない場合、医師の診断を受ける。
Enrichment Control DNA	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。
Hybridization Solution	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。少なくとも10分間洗い流し続ける。医師の診断を受ける。
HS Hybridization Stop Solution	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。少なくとも10分間洗い流し続ける。炎症がおさまらない場合、医師の診断を受ける。
10 mM rATP	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。
HS Ligation Solution	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。
HS DNA Ligase	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。少なくとも10分間洗い流し続ける。炎症がおさまらない場合、医師の診断を受ける。
HS Capture Solution	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。少なくとも10分間洗い流し続ける。医師の診断を受ける。
HS Wash 1 Solution	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している

4. 応急措置

場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。

HS Wash 2 Solution すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。

Primer 1 すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。

Primer 2 すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。

HS Elution Buffer すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。

Herculase II Fusion DNA Polymerase すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。少なくとも10分間洗い流し続ける。炎症がおさまらない場合、医師の診断を受ける。

Herculase II Reaction Buffer すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。少なくとも10分間洗い流し続ける。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。

100 mM dNTP Mix すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。

HaloPlex HS Indexing Primer A01-H02 すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。

吸入した場合 : ClearSeq Cancer Probe HS ILM 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

RE Buffer 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

BSA Solution 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

Enzyme Strip 1 火災による分解生成物を吸入した場合、症状は遅れて発生することがある。暴露された人を48時間医師の観察下に置く必要がある。

Enzyme Strip 2 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。呼吸していない場合、呼吸が不規則な場合、あるいは呼吸停止が起きた場合には、適切な訓練を受けた者が人工呼吸あるいは酸素吸入を行う。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。健康上有害な影響が持続または重篤な場合には医師の診断を受ける。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。

Enrichment Control DNA 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

Hybridization Solution 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。呼吸していない場合、呼吸が不規則な場合、あるいは呼吸停止が起きた場合には、適切な訓練を受けた者が人工呼吸あるいは酸素吸入を行う。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。医師の診断を受ける。意識がない

4. 応急措置

HS Hybridization Stop Solution

場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。火災による分解生成物を吸入した場合、症状は遅れて発生することがある。暴露された人を48時間医師の観察下に置く必要がある。

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。煙霧が残存している疑いがある場合、救助隊は適切なマスクあるいは自給式呼吸器を着用しなければならない。呼吸していない場合、呼吸が不規則な場合、あるいは呼吸停止が起きた場合には、適切な訓練を受けた者が人工呼吸あるいは酸素吸入を行う。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。医師の診断を受ける。必要に応じて医師に連絡する。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。

10 mM rATP

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

HS Ligation Solution

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

HS DNA Ligase

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。呼吸していない場合、呼吸が不規則な場合、あるいは呼吸停止が起きた場合には、適切な訓練を受けた者が人工呼吸あるいは酸素吸入を行う。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。健康上有害な影響が持続または重篤な場合には医師の診断を受ける。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。

HS Capture Solution

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。呼吸していない場合、呼吸が不規則な場合、あるいは呼吸停止が起きた場合には、適切な訓練を受けた者が人工呼吸あるいは酸素吸入を行う。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。健康上有害な影響が持続または重篤な場合には医師の診断を受ける。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。火災による分解生成物を吸入した場合、症状は遅れて発生することがある。暴露された人を48時間医師の観察下に置く必要がある。

HS Wash 1 Solution

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

HS Wash 2 Solution

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

Primer 1

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

Primer 2

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

HS Elution Buffer

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

Herculase II Fusion DNA Polymerase

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。呼吸していない場合、呼吸が不規則な場合、あるいは呼吸停止が起きた場合には、適切な訓練を受けた者が人工呼吸あるいは酸素吸入を行う。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。健康上有害な影響が持続または重篤な場合には医師の診断を受ける。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。

Herculase II Reaction Buffer

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。呼吸していない場合、呼吸が不規則な場合、あるいは呼吸停止が起きた場合には、適切な訓練を受けた者が人工呼吸あるいは酸素吸入を行う。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険

4. 応急措置

皮膚に付着した場合

100 mM dNTP Mix

HaloPlex HS Indexing Primer A01-H02

ClearSeq Cancer Probe HS ILM

RE Buffer

BSA Solution

Enzyme Strip 1

Enzyme Strip 2

Enrichment Control DNA

Hybridization Solution

HS Hybridization Stop Solution

10 mM rATP

HS Ligation Solution

HS DNA Ligase

HS Capture Solution

HS Wash 1 Solution

HS Wash 2 Solution

Primer 1

Primer 2

HS Elution Buffer

がおよぶことがある。健康上有害な影響が持続または重篤な場合には医師の診断を受ける。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。火災による分解生成物を吸入した場合、症状は遅れて発生することがある。暴露された人を48時間医師の観察下に置く必要がある。

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。火災による分解生成物を吸入した場合、症状は遅れて発生することがある。暴露された人を48時間医師の観察下に置く必要がある。

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。衣類は、再着用の前に洗濯する。靴は再使用前に十分に洗淨する。

多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。衣類は、再着用の前に洗濯する。靴は再使用前に十分に洗淨する。

多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。汚染された衣服を取り除く前に汚染された衣服を水で十分に洗うか、または手袋を着用する。少なくとも10分間洗い流し続ける。医師の診断を受ける。衣類は、再着用の前に洗濯する。靴は再使用前に十分に洗淨する。

多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。衣類は、再着用の前に洗濯する。靴は再使用前に十分に洗淨する。

多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。衣類は、再着用の前に洗濯する。靴は再使用前に十分に洗淨する。

多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。衣類は、再着用の前に洗濯する。靴は再使用前に十分に洗淨する。

多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

4. 応急措置

Herculase II Fusion DNA Polymerase	<p>を受ける。 多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。衣類は、再着用の前に洗濯する。靴は再使用前に十分に洗淨する。</p>
Herculase II Reaction Buffer	<p>多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。衣類は、再着用の前に洗濯する。靴は再使用前に十分に洗淨する。</p>
100 mM dNTP Mix	<p>多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。</p>
HaloPlex HS Indexing Primer A01-H02	<p>多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。</p>
飲み込んだ場合	<p>: ClearSeq Cancer Probe HS ILM</p> <p>水で口を洗淨する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。</p>
RE Buffer	<p>水で口を洗淨する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。</p>
BSA Solution	<p>水で口を洗淨する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。</p>
Enzyme Strip 1	<p>水で口を洗淨する。入歯をしている場合ははずす。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。嘔吐すると危険なことがあるので、もし被災者の気分が悪くなったらそれ以上水を飲ませせてはならない。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。もし嘔吐が起きた場合は嘔吐物が肺に入らないように頭を低い位置に保つ。健康上有害な影響が持続または重篤な場合には医師の診断を受ける。意識がない場合、決して口からものを与えてはならない。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。</p>
Enzyme Strip 2	<p>水で口を洗淨する。入歯をしている場合ははずす。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。嘔吐すると危険なことがあるので、もし被災者の気分が悪くなったらそれ以上水を飲ませせてはならない。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。もし嘔吐が起きた場合は嘔吐物が肺に入らないように頭を低い位置に保つ。健康上有害な影響が持続または重篤な場合には医師の診断を受ける。意識がない場合、決して口からものを与えてはならない。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。</p>
Enrichment Control DNA	<p>水で口を洗淨する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。</p>
Hybridization Solution	<p>水で口を洗淨する。入歯をしている場合ははずす。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。嘔吐すると危険なことがあるので、もし被災者の気分が悪くなったらそれ以上水を飲ませせてはならない。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。もし嘔吐が起きた場合は嘔吐物が肺に入らないように頭を低い位置に保つ。医師の診断を受ける。意識がない場合、決して口からものを与えてはならない。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔を</p>

4. 応急措置

HS Hybridization Stop Solution	をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。水で口を洗淨する。入歯をしている場合ははずす。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。嘔吐すると危険なことがあるので、もし被災者の気分が悪くなったらそれ以上水を飲ませてはならない。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。もし嘔吐が起きた場合は嘔吐物が肺に入らないように頭を低い位置に保つ。健康上有害な影響が持続または重篤な場合には医師の診断を受ける。意識がない場合、決して口からものを与えてはならない。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せて顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。
10 mM rATP	水で口を洗淨する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
HS Ligation Solution	水で口を洗淨する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
HS DNA Ligase	水で口を洗淨する。入歯をしている場合ははずす。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。嘔吐すると危険なことがあるので、もし被災者の気分が悪くなったらそれ以上水を飲ませてはならない。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。もし嘔吐が起きた場合は嘔吐物が肺に入らないように頭を低い位置に保つ。健康上有害な影響が持続または重篤な場合には医師の診断を受ける。意識がない場合、決して口からものを与えてはならない。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せて顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。
HS Capture Solution	水で口を洗淨する。入歯をしている場合ははずす。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。嘔吐すると危険なことがあるので、もし被災者の気分が悪くなったらそれ以上水を飲ませてはならない。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。もし嘔吐が起きた場合は嘔吐物が肺に入らないように頭を低い位置に保つ。健康上有害な影響が持続または重篤な場合には医師の診断を受ける。意識がない場合、決して口からものを与えてはならない。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せて顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。
HS Wash 1 Solution	水で口を洗淨する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
HS Wash 2 Solution	水で口を洗淨する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
Primer 1	水で口を洗淨する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
Primer 2	水で口を洗淨する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の

4. 応急措置

HS Elution Buffer	指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。 水で口を洗淨する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
Herculase II Fusion DNA Polymerase	水で口を洗淨する。入歯をしている場合ははずす。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。嘔吐すると危険なことがあるので、もし被災者の気分が悪くなったらそれ以上水を飲ませてはならない。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。もし嘔吐が起きた場合は嘔吐物が肺に入らないように頭を低い位置に保つ。健康上有害な影響が持続または重篤な場合には医師の診断を受ける。意識がない場合、決して口からものを与えてはならない。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。
Herculase II Reaction Buffer	水で口を洗淨する。入歯をしている場合ははずす。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。嘔吐すると危険なことがあるので、もし被災者の気分が悪くなったらそれ以上水を飲ませてはならない。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。もし嘔吐が起きた場合は嘔吐物が肺に入らないように頭を低い位置に保つ。健康上有害な影響が持続または重篤な場合には医師の診断を受ける。意識がない場合、決して口からものを与えてはならない。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。
100 mM dNTP Mix	水で口を洗淨する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
HaloPlex HS Indexing Primer A01-H02	水で口を洗淨する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

最も重要な急性および遅発性の症状/影響

起こりうる急性毒性

眼に入った場合

: ClearSeq Cancer Probe HS ILM RE Buffer	重大な作用や危険有害性は知られていない。
BSA Solution	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Enzyme Strip 1	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Enzyme Strip 2	眼刺激。
Enrichment Control DNA	眼刺激。
Hybridization Solution	重大な作用や危険有害性は知られていない。
HS Hybridization Stop Solution	強い眼刺激。
10 mM rATP	眼刺激。
HS Ligation Solution	重大な作用や危険有害性は知られていない。
HS DNA Ligase	重大な作用や危険有害性は知られていない。
HS Capture Solution	眼刺激。
HS Wash 1 Solution	強い眼刺激。
HS Wash 2 Solution	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Primer 1	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Primer 2	重大な作用や危険有害性は知られていない。
HS Elution Buffer	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Herculase II Fusion DNA Polymerase	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Herculase II Reaction Buffer	眼刺激。
100 mM dNTP Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。
HaloPlex HS Indexing Primer A01-H02	重大な作用や危険有害性は知られていない。

4. 応急措置

潜在的な遅発性作用

ClearSeq Cancer Probe HS ILM	データなし。
RE Buffer	データなし。
BSA Solution	データなし。
Enzyme Strip 1	データなし。
Enzyme Strip 2	データなし。
Enrichment Control DNA	データなし。
Hybridization Solution	データなし。
HS Hybridization Stop Solution	データなし。
10 mM rATP	データなし。
HS Ligation Solution	データなし。
HS DNA Ligase	データなし。
HS Capture Solution	データなし。
HS Wash 1 Solution	データなし。
HS Wash 2 Solution	データなし。
Primer 1	データなし。
Primer 2	データなし。
HS Elution Buffer	データなし。
Herculase II Fusion DNA Polymerase	データなし。
Herculase II Reaction Buffer	データなし。
100 mM dNTP Mix	データなし。
HaloPlex HS Indexing Primer A01 -H02	データなし。

過剰暴露の徴候/症状

眼に入った場合

ClearSeq Cancer Probe HS ILM	特にデータは無い。
RE Buffer	特にデータは無い。
BSA Solution	特にデータは無い。
Enzyme Strip 1	有害症状には以下の症状が含まれる： 刺激 流涙 発赤
Enzyme Strip 2	有害症状には以下の症状が含まれる： 刺激 流涙 発赤
Enrichment Control DNA	特にデータは無い。
Hybridization Solution	有害症状には以下の症状が含まれる： 痛み及び刺激 流涙 発赤
HS Hybridization Stop Solution	有害症状には以下の症状が含まれる： 刺激 流涙 発赤
10 mM rATP	特にデータは無い。
HS Ligation Solution	特にデータは無い。
HS DNA Ligase	有害症状には以下の症状が含まれる： 刺激 流涙 発赤
HS Capture Solution	有害症状には以下の症状が含まれる： 痛み及び刺激 流涙 発赤
HS Wash 1 Solution	特にデータは無い。
HS Wash 2 Solution	特にデータは無い。
Primer 1	特にデータは無い。
Primer 2	特にデータは無い。
HS Elution Buffer	特にデータは無い。
Herculase II Fusion DNA Polymerase	有害症状には以下の症状が含まれる： 刺激 流涙 発赤
Herculase II Reaction Buffer	特にデータは無い。
100 mM dNTP Mix	特にデータは無い。
HaloPlex HS Indexing Primer A01 -H02	特にデータは無い。

4. 応急措置

HS Elution Buffer	特にデータは無い。
Herculase II Fusion DNA Polymerase	特にデータは無い。
Herculase II Reaction Buffer	特にデータは無い。
100 mM dNTP Mix	特にデータは無い。
HaloPlex HS Indexing Primer A01 -H02	特にデータは無い。

必要に応じた速やかな医師の手当てと必要とされる特別な処置の指示

医師に対する特別な注意事項 : ClearSeq Cancer Probe HS ILM

RE Buffer	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。
BSA Solution	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。 火災による分解生成物を吸入した場合、症状は遅れて発生することがある。暴露された人を48時間医師の観察下に置く必要がある。
Enzyme Strip 1	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。
Enzyme Strip 2	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。
Enrichment Control DNA	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。
Hybridization Solution	火災による分解生成物を吸入した場合、症状は遅れて発生することがある。暴露された人を48時間医師の観察下に置く必要がある。
HS Hybridization Stop Solution	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。
10 mM rATP	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。
HS Ligation Solution	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。
HS DNA Ligase	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。
HS Capture Solution	火災による分解生成物を吸入した場合、症状は遅れて発生することがある。暴露された人を48時間医師の観察下に置く必要がある。
HS Wash 1 Solution	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。
HS Wash 2 Solution	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。
Primer 1	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。
Primer 2	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。
HS Elution Buffer	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。
Herculase II Fusion DNA Polymerase	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。
Herculase II Reaction Buffer	火災による分解生成物を吸入した場合、症状は遅れて発生することがある。暴露された人を48時間医師の観察下に置く必要がある。
100 mM dNTP Mix	火災による分解生成物を吸入した場合、症状は遅れて発生することがある。暴露された人を48時間医師の観察下に置く必要がある。
HaloPlex HS Indexing Primer A01 -H02	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。

4. 応急措置

特定の治療法

: ClearSeq Cancer Probe HS ILM	特定の治療法はない。
RE Buffer	特定の治療法はない。
BSA Solution	特定の治療法はない。
Enzyme Strip 1	特定の治療法はない。
Enzyme Strip 2	特定の治療法はない。
Enrichment Control DNA	特定の治療法はない。
Hybridization Solution	特定の治療法はない。
HS Hybridization Stop Solution	特定の治療法はない。
10 mM rATP	特定の治療法はない。
HS Ligation Solution	特定の治療法はない。
HS DNA Ligase	特定の治療法はない。
HS Capture Solution	特定の治療法はない。
HS Wash 1 Solution	特定の治療法はない。
HS Wash 2 Solution	特定の治療法はない。
Primer 1	特定の治療法はない。
Primer 2	特定の治療法はない。
HS Elution Buffer	特定の治療法はない。
Herculase II Fusion DNA Polymerase	特定の治療法はない。
Herculase II Reaction Buffer	特定の治療法はない。
100 mM dNTP Mix	特定の治療法はない。
HaloPlex HS Indexing Primer A01-H02	特定の治療法はない。

応急措置をする者の保護

: ClearSeq Cancer Probe HS ILM	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
RE Buffer	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
BSA Solution	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
Enzyme Strip 1	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。
Enzyme Strip 2	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。
Enrichment Control DNA	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
Hybridization Solution	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。煙霧が残存している疑いがある場合、救助隊は適切なマスクあるいは自給式呼吸器を着用しなければならない。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。汚染された衣服を取り除く前に汚染された衣服を水で十分に洗うか、または手袋を着用する。
HS Hybridization Stop Solution	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。煙霧が残存している疑いがある場合、救助隊は適切なマスクあるいは自給式呼吸器を着用しなければならない。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。
10 mM rATP	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
HS Ligation Solution	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
HS DNA Ligase	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。
HS Capture Solution	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。
HS Wash 1 Solution	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
HS Wash 2 Solution	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
Primer 1	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
Primer 2	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
HS Elution Buffer	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受

4. 応急措置

Herculase II Fusion DNA Polymerase	けていない行動は行ってはならない。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。
Herculase II Reaction Buffer	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。
100 mM dNTP Mix	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
HaloPlex HS Indexing Primer A01-H02	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。

有害性情報を参照(セクション11)

5. 火災時の措置

消火剤

消火剤

: ClearSeq Cancer Probe HS ILM RE Buffer	火災に応じた消火剤を使用する。
BSA Solution	火災に応じた消火剤を使用する。
Enzyme Strip 1	火災に応じた消火剤を使用する。
Enzyme Strip 2	火災に応じた消火剤を使用する。
Enrichment Control DNA	火災に応じた消火剤を使用する。
Hybridization Solution	火災に応じた消火剤を使用する。
HS Hybridization Stop Solution	火災に応じた消火剤を使用する。
10 mM rATP	火災に応じた消火剤を使用する。
HS Ligation Solution	火災に応じた消火剤を使用する。
HS DNA Ligase	火災に応じた消火剤を使用する。
HS Capture Solution	火災に応じた消火剤を使用する。
HS Wash 1 Solution	火災に応じた消火剤を使用する。
HS Wash 2 Solution	火災に応じた消火剤を使用する。
Primer 1	火災に応じた消火剤を使用する。
Primer 2	火災に応じた消火剤を使用する。
HS Elution Buffer	火災に応じた消火剤を使用する。
Herculase II Fusion DNA Polymerase	火災に応じた消火剤を使用する。
Herculase II Reaction Buffer	火災に応じた消火剤を使用する。
100 mM dNTP Mix	火災に応じた消火剤を使用する。
HaloPlex HS Indexing Primer A01-H02	火災に応じた消火剤を使用する。

不適切な消火剤

: ClearSeq Cancer Probe HS ILM RE Buffer	認知済みのものは無し。
BSA Solution	認知済みのものは無し。
Enzyme Strip 1	認知済みのものは無し。
Enzyme Strip 2	認知済みのものは無し。
Enrichment Control DNA	認知済みのものは無し。
Hybridization Solution	認知済みのものは無し。
HS Hybridization Stop Solution	認知済みのものは無し。
10 mM rATP	認知済みのものは無し。
HS Ligation Solution	認知済みのものは無し。
HS DNA Ligase	認知済みのものは無し。
HS Capture Solution	認知済みのものは無し。
HS Wash 1 Solution	認知済みのものは無し。
HS Wash 2 Solution	認知済みのものは無し。
Primer 1	認知済みのものは無し。
Primer 2	認知済みのものは無し。
HS Elution Buffer	認知済みのものは無し。
Herculase II Fusion DNA Polymerase	認知済みのものは無し。
Herculase II Reaction Buffer	認知済みのものは無し。
100 mM dNTP Mix	認知済みのものは無し。
HaloPlex HS Indexing Primer A01-H02	認知済みのものは無し。

5. 火災時の措置

火災時の措置に関する特有の危険有害性

ClearSeq Cancer Probe HS ILM	火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。
RE Buffer	火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。
BSA Solution	火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。
Enzyme Strip 1	火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。
Enzyme Strip 2	火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。
Enrichment Control DNA	火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。
Hybridization Solution	火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。
HS Hybridization Stop Solution	火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。
10 mM rATP	火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。
HS Ligation Solution	火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。
HS DNA Ligase	火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。
HS Capture Solution	火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。
HS Wash 1 Solution	火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。
HS Wash 2 Solution	火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。
Primer 1	火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。
Primer 2	火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。
HS Elution Buffer	火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。
Herculase II Fusion DNA Polymerase	火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。
Herculase II Reaction Buffer	火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。本製品は水生生物に非常に強い毒性を有する。本物質によって汚染された消火用水は封じ込める必要があり、水路、下水、または排水管に放出してはならない。
100 mM dNTP Mix	火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。
HaloPlex HS Indexing Primer A01-H02	火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。

有害な熱分解生成物

ClearSeq Cancer Probe HS ILM	特にデータは無い。
RE Buffer	分解生成物には以下の物質が含まれることがある： 二酸化炭素 一酸化炭素 金属酸化物
BSA Solution	分解生成物には以下の物質が含まれることがある： 二酸化炭素 一酸化炭素 窒素酸化物 硫黄酸化物類
Enzyme Strip 1	分解生成物には以下の物質が含まれることがある： 二酸化炭素 一酸化炭素
Enzyme Strip 2	分解生成物には以下の物質が含まれることがある： 二酸化炭素 一酸化炭素
Enrichment Control DNA	特にデータは無い。
Hybridization Solution	分解生成物には以下の物質が含まれることがある： 二酸化炭素 一酸化炭素 窒素酸化物 ハロゲン化合物 金属酸化物
HS Hybridization Stop Solution	分解生成物には以下の物質が含まれることがある： 二酸化炭素 一酸化炭素
10 mM rATP	特にデータは無い。
HS Ligation Solution	分解生成物には以下の物質が含まれることがある：

5. 火災時の措置

HS DNA Ligase	ハロゲン化合物 金属酸化物 分解生成物には以下の物質が含まれることがある： 二酸化炭素 一酸化炭素
HS Capture Solution	分解生成物には以下の物質が含まれることがある： 二酸化炭素 一酸化炭素 窒素酸化物
HS Wash 1 Solution	ハロゲン化合物 金属酸化物 特にデータは無い。
HS Wash 2 Solution	特にデータは無い。
Primer 1	特にデータは無い。
Primer 2	特にデータは無い。
HS Elution Buffer	特にデータは無い。
Herculase II Fusion DNA Polymerase	分解生成物には以下の物質が含まれることがある：
Herculase II Reaction Buffer	二酸化炭素 一酸化炭素 分解生成物には以下の物質が含まれることがある： 二酸化炭素 一酸化炭素 窒素酸化物 硫黄酸化物類 金属酸化物
100 mM dNTP Mix	分解生成物には以下の物質が含まれることがある： 二酸化炭素 一酸化炭素 窒素酸化物 燐酸化物
HaloPlex HS Indexing Primer A01-H02	特にデータは無い。
消防士用の特別な防具と 予防措置	: ClearSeq Cancer Probe HS ILM
RE Buffer	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
BSA Solution	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
Enzyme Strip 1	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
Enzyme Strip 2	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
Enrichment Control DNA	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
Hybridization Solution	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
HS Hybridization Stop Solution	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
10 mM rATP	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
HS Ligation Solution	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
HS DNA Ligase	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
HS Capture Solution	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
HS Wash 1 Solution	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または

5. 火災時の措置

HS Wash 2 Solution	適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
Primer 1	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
Primer 2	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
HS Elution Buffer	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
Herculase II Fusion DNA Polymerase	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
Herculase II Reaction Buffer	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
100 mM dNTP Mix	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
HaloPlex HS Indexing Primer A01-H02	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
消火を行う者の保護	<p>ClearSeq Cancer Probe HS ILM</p> <p>消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。</p> <p>RE Buffer</p> <p>消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。</p> <p>BSA Solution</p> <p>消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。</p> <p>Enzyme Strip 1</p> <p>消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。</p> <p>Enzyme Strip 2</p> <p>消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。</p> <p>Enrichment Control DNA</p> <p>消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。</p> <p>Hybridization Solution</p> <p>消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。</p> <p>HS Hybridization Stop Solution</p> <p>消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。</p> <p>10 mM rATP</p> <p>消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。</p> <p>HS Ligation Solution</p> <p>消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。</p> <p>HS DNA Ligase</p> <p>消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。</p> <p>HS Capture Solution</p> <p>消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。</p> <p>HS Wash 1 Solution</p> <p>消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。</p> <p>HS Wash 2 Solution</p> <p>消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。</p> <p>Primer 1</p> <p>消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。</p> <p>Primer 2</p> <p>消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。</p>

5. 火災時の措置

HS Elution Buffer	消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
Herculase II Fusion DNA Polymerase	消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
Herculase II Reaction Buffer	消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
100 mM dNTP Mix	消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
HaloPlex HS Indexing Primer A01-H02	消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

緊急時要員以外の人員用

ClearSeq Cancer Probe HS ILM	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。
RE Buffer	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。
BSA Solution	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。
Enzyme Strip 1	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。蒸気や噴霧の吸入を避ける。十分な換気を行う。換気が不十分な場合は適切な呼吸用保護具を着用する。適切な個人保護装置を着用する。
Enzyme Strip 2	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。蒸気や噴霧の吸入を避ける。十分な換気を行う。換気が不十分な場合は適切な呼吸用保護具を着用する。適切な個人保護装置を着用する。
Enrichment Control DNA	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。
Hybridization Solution	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。蒸気や噴霧の吸入を避ける。十分な換気を行う。換気が不十分な場合は適切な呼吸用保護具を着用する。適切な個人保護装置を着用する。
HS Hybridization Stop Solution	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。蒸気や噴霧の吸入を避ける。十分な換気を行う。換気が不十分な

6. 漏出時の措置

10 mM rATP	場合は適切な呼吸用保護具を着用する。適切な個人保護装置を着用する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。
HS Ligation Solution	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。
HS DNA Ligase	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。蒸気や噴霧の吸入を避ける。十分な換気を行う。換気が不十分な場合は適切な呼吸用保護具を着用する。適切な個人保護装置を着用する。
HS Capture Solution	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。蒸気や噴霧の吸入を避ける。十分な換気を行う。換気が不十分な場合は適切な呼吸用保護具を着用する。適切な個人保護装置を着用する。
HS Wash 1 Solution	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。
HS Wash 2 Solution	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。
Primer 1	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。
Primer 2	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。
HS Elution Buffer	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。
Herculase II Fusion DNA Polymerase	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。蒸気や噴霧の吸入を避ける。十分な換気を行う。換気が不十分な場合は適切な呼吸用保護具を着用する。適切な個人保護装置を着用する。
Herculase II Reaction Buffer	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。蒸気や噴霧の

6. 漏出時の措置

緊急時の責任者用

100 mM dNTP Mix	吸入を避ける。十分な換気を行う。換気が不十分な場合は適切な呼吸用保護具を着用する。適切な個人保護装置を着用する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用器具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。
HaloPlex HS Indexing Primer A01-H02	吸入を避ける。十分な換気を行う。換気が不十分な場合は適切な呼吸用保護具を着用する。適切な個人保護装置を着用する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用器具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。
: ClearSeq Cancer Probe HS ILM	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報の情報も参照。
RE Buffer	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報の情報も参照。
BSA Solution	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報の情報も参照。
Enzyme Strip 1	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報の情報も参照。
Enzyme Strip 2	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報の情報も参照。
Enrichment Control DNA	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報の情報も参照。
Hybridization Solution	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報の情報も参照。
HS Hybridization Stop Solution	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報の情報も参照。
10 mM rATP	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報の情報も参照。
HS Ligation Solution	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報の情報も参照。
HS DNA Ligase	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報の情報も参照。
HS Capture Solution	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報の情報も参照。
HS Wash 1 Solution	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報の情報も参照。
HS Wash 2 Solution	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報の情報も参照。
Primer 1	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切

6. 漏出時の措置

Primer 2	および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。 流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
HS Elution Buffer	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
Herculase II Fusion DNA Polymerase	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
Herculase II Reaction Buffer	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
100 mM dNTP Mix	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
HaloPlex HS Indexing Primer A01-H02	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。

環境に対する注意事項

: ClearSeq Cancer Probe HS ILM	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染（排水、水路、土壌または大気）を起したときは、関係する行政当局に報告する。
RE Buffer	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染（排水、水路、土壌または大気）を起したときは、関係する行政当局に報告する。
BSA Solution	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染（排水、水路、土壌または大気）を起したときは、関係する行政当局に報告する。
Enzyme Strip 1	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染（排水、水路、土壌または大気）を起したときは、関係する行政当局に報告する。
Enzyme Strip 2	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染（排水、水路、土壌または大気）を起したときは、関係する行政当局に報告する。
Enrichment Control DNA	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染（排水、水路、土壌または大気）を起したときは、関係する行政当局に報告する。
Hybridization Solution	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染（排水、水路、土壌または大気）を起したときは、関係する行政当局に報告する。
HS Hybridization Stop Solution	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染（排水、水路、土壌または大気）を起したときは、関係する行政当局に報告する。
10 mM rATP	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染（排水、水路、土壌または大気）を起したときは、関係する行政当局に報告する。
HS Ligation Solution	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染（排水、水路、土壌または大気）を起したときは、関係する行政当局に報告する。
HS DNA Ligase	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染（排水、水路、土壌または大気）を起したときは、関係する行政当局に報告する。

6. 漏出時の措置

HS Capture Solution	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染（排水、水路、土壌または大気）を起したときは、関係する行政当局に報告する。
HS Wash 1 Solution	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染（排水、水路、土壌または大気）を起したときは、関係する行政当局に報告する。
HS Wash 2 Solution	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染（排水、水路、土壌または大気）を起したときは、関係する行政当局に報告する。
Primer 1	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染（排水、水路、土壌または大気）を起したときは、関係する行政当局に報告する。
Primer 2	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染（排水、水路、土壌または大気）を起したときは、関係する行政当局に報告する。
HS Elution Buffer	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染（排水、水路、土壌または大気）を起したときは、関係する行政当局に報告する。
Herculase II Fusion DNA Polymerase	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染（排水、水路、土壌または大気）を起したときは、関係する行政当局に報告する。
Herculase II Reaction Buffer	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染（排水、水路、土壌または大気）を起したときは、関係する行政当局に報告する。水質汚染物質である。大量に放出されると環境に対して有害である可能性がある。漏出物を回収すること。
100 mM dNTP Mix	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染（排水、水路、土壌または大気）を起したときは、関係する行政当局に報告する。
HaloPlex HS Indexing Primer A01-H02	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染（排水、水路、土壌または大気）を起したときは、関係する行政当局に報告する。

封じ込め及び浄化の方法及び機材:	ClearSeq Cancer Probe HS ILM	危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。
	RE Buffer	危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。
	BSA Solution	危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。
	Enzyme Strip 1	危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。
	Enzyme Strip 2	危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。

6. 漏出時の措置

Enrichment Control DNA	<p>する。</p> <p>危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。</p>
Hybridization Solution	<p>危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。</p>
HS Hybridization Stop Solution	<p>危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。</p>
10 mM rATP	<p>危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。</p>
HS Ligation Solution	<p>危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。</p>
HS DNA Ligase	<p>危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。</p>
HS Capture Solution	<p>危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。</p>
HS Wash 1 Solution	<p>危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。</p>
HS Wash 2 Solution	<p>危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。</p>
Primer 1	<p>危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。</p>
Primer 2	<p>危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。</p>
HS Elution Buffer	<p>危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。</p>

6. 漏出時の措置

Herculase II Fusion DNA Polymerase	危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。
Herculase II Reaction Buffer	危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。
100 mM dNTP Mix	危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。
HaloPlex HS Indexing Primer A01-H02	危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。

7. 取扱い及び保管上の注意

安全に取扱うための注意事項

保護措置

ClearSeq Cancer Probe HS ILM RE Buffer BSA Solution Enzyme Strip 1	適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。摂取してはならない。眼、皮膚および衣類に接触しないようにする。蒸気や噴霧の吸入を避ける。使用しないときは元の容器又は適合素材で作られた認可済みの代替容器に入れ、密閉して保存する。容器が空でも製品の残留物が残存していて有害危険性がある。容器を再利用してはならない。
Enzyme Strip 2	適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。摂取してはならない。眼、皮膚および衣類に接触しないようにする。蒸気や噴霧の吸入を避ける。使用しないときは元の容器又は適合素材で作られた認可済みの代替容器に入れ、密閉して保存する。容器が空でも製品の残留物が残存していて有害危険性がある。容器を再利用してはならない。
Enrichment Control DNA Hybridization Solution	適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。暴露を避けること—使用前に取扱説明書入手すること。妊娠中は暴露を避ける。全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。眼、皮膚および衣類に接触しないようにする。摂取してはならない。蒸気や噴霧の吸入を避ける。当物質の通常の取り扱い中に呼吸器官への有害危険性が存在する場合は、必ず適切な換気装置を使用するか、あるいは適切な呼吸用保護具を着用する。使用しないときは元の容器又は適合素材で作られた認可済みの代替容器に入れ、密閉して保存する。容器が空でも製品の残留物が残存していて有害危険性がある。容器を再利用してはならない。
HS Hybridization Stop Solution	適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。摂取してはならない。眼、皮膚および衣類に接触しないようにする。蒸気や噴霧の吸入を避ける。換気が十分な場所でのみ使用する。換気が不十分な場合は適切な呼吸用保護具を着用する。使用しないときは元の容器又は適合素材で作られた認可済みの代替容器に入れ、密閉して保存する。容器が空でも製品の残留物が残存していて有害危険性がある。容器を再利用してはならない。
10 mM rATP HS Ligation Solution HS DNA Ligase	適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。摂取してはならない。眼、皮膚および衣類に接触しないようにする。蒸気や噴霧の吸入を避ける。使用しないときは元の容器又は適合素材で作られた認可済

7. 取扱い及び保管上の注意

HS Capture Solution	<p>適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。 摂取してはならない。眼、皮膚および衣類に接触しないようにする。蒸気や噴霧の吸入を避ける。使用しないときは元の容器又は適合素材で作られた認可済みの代替容器に入れ、密閉して保存する。容器が空でも製品の残留物が残存して有害危険性がある。容器を再利用してはならない。</p>
HS Wash 1 Solution	適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。
HS Wash 2 Solution	適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。
Primer 1	適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。
Primer 2	適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。
HS Elution Buffer	適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。
Herculase II Fusion DNA Polymerase	<p>適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。 摂取してはならない。眼、皮膚および衣類に接触しないようにする。蒸気や噴霧の吸入を避ける。使用しないときは元の容器又は適合素材で作られた認可済みの代替容器に入れ、密閉して保存する。容器が空でも製品の残留物が残存して有害危険性がある。容器を再利用してはならない。</p>
Herculase II Reaction Buffer	<p>適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。 摂取してはならない。眼、皮膚および衣類に接触しないようにする。蒸気や噴霧の吸入を避ける。環境への放出を避けること。使用しないときは元の容器又は適合素材で作られた認可済みの代替容器に入れ、密閉して保存する。容器が空でも製品の残留物が残存して有害危険性がある。容器を再利用してはならない。</p>
100 mM dNTP Mix	適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。
HaloPlex HS Indexing Primer A01-H02	適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。
一般的な職業衛生に関する助言	<p>ClearSeq Cancer Probe HS ILM</p> <p>本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。</p>
RE Buffer	<p>本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。</p>
BSA Solution	<p>本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。</p>
Enzyme Strip 1	<p>本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。</p>
Enzyme Strip 2	<p>本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。</p>
Enrichment Control DNA	<p>本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。</p>
Hybridization Solution	<p>本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。</p>
HS Hybridization Stop Solution	<p>本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。</p>
10 mM rATP	<p>本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。</p>
HS Ligation Solution	<p>本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。</p>

7. 取扱い及び保管上の注意

HS DNA Ligase	本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。 作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。 飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。 同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。
HS Capture Solution	本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。 作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。 飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。 同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。
HS Wash 1 Solution	本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。 作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。 飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。 同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。
HS Wash 2 Solution	本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。 作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。 飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。 同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。
Primer 1	本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。 作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。 飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。 同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。
Primer 2	本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。 作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。 飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。 同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。
HS Elution Buffer	本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。 作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。 飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。 同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。
Herculase II Fusion DNA Polymerase	本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。 作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。 飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。 同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。
Herculase II Reaction Buffer	本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。 作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。 飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。 同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。
100 mM dNTP Mix	本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。 作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。 飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。 同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。
HaloPlex HS Indexing Primer A01-H02	本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。 作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。 飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。 同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。

安全に保管するための注意事項 :  ClearSeq Cancer Probe HS ILM

RE Buffer	現地の法規制に従って保管する。 元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。 使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。 いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。 ラベルのない容器に保管してはならない。 環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。 非相溶性材料については取扱いまたは使用の前にセクション10を参照のこと。
BSA Solution	現地の法規制に従って保管する。 元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。 使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。 いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。 ラベルのない容器に保管してはならない。 環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。 非相溶性材料については取扱いまたは使用の前にセクション10を参照のこと。

7. 取扱い及び保管上の注意

Enzyme Strip 1	<p>の前にセクション10を参照のこと。 保管温度：-20°C (-4°F)。現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用の前にセクション10を参照のこと。</p>
Enzyme Strip 2	<p>保管温度：-20°C (-4°F)。現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用の前にセクション10を参照のこと。</p>
Enrichment Control DNA	<p>現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用の前にセクション10を参照のこと。</p>
Hybridization Solution	<p>現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。施錠して保管すること。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用の前にセクション10を参照のこと。</p>
HS Hybridization Stop Solution	<p>現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。施錠して保管すること。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用の前にセクション10を参照のこと。</p>
10 mM rATP	<p>現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用の前にセクション10を参照のこと。</p>
HS Ligation Solution	<p>現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用の前にセクション10を参照のこと。</p>
HS DNA Ligase	<p>現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出</p>

7. 取扱い及び保管上の注意

HS Capture Solution	を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用前にセクション10を参照のこと。 現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用前にセクション10を参照のこと。
HS Wash 1 Solution	現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用前にセクション10を参照のこと。
HS Wash 2 Solution	現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用前にセクション10を参照のこと。
Primer 1	現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用前にセクション10を参照のこと。
Primer 2	現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用前にセクション10を参照のこと。
HS Elution Buffer	現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用前にセクション10を参照のこと。
Herculase II Fusion DNA Polymerase	現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用前にセクション10を参照のこと。
Herculase II Reaction Buffer	現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管

7. 取扱い及び保管上の注意

100 mM dNTP Mix

HaloPlex HS Indexing Primer A01
-H02

してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用前にセクション10を参照のこと。

現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用前にセクション10を参照のこと。

現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用前にセクション10を参照のこと。

8. ばく露防止及び保護措置

許容濃度

曝露限界

確認済み曝露限界値はない。

適切な技術的管理

- ユーザーの作業により粉塵、ヒューム、ガス、蒸気またはミストが発生する場合は、作業行程の囲い込み、局所的排気通風装置あるいはその他の技術的制御により、作業者の空中に浮遊している汚染物質への曝露を全ての推奨値あるいは法定限度以下に保つこと。

環境曝露管理

- 換気装置および作業工程装置からの排出物を検査し、環境保護の法律規制の要件に適合していることを確認しなければならない。場合によっては排出物を許容レベル以下に下げするために煙霧清浄機やフィルター、あるいは行程装置の技術的改良が必要になることもある。

個人の保護措置

衛生対策

- 化学製品の取り扱い後は、食事、喫煙、およびトイレの使用前、さらに作業時間の最後に、両手、両腕の肘から手首までの部分、また顔を十分に洗う。汚染された可能性のある衣類を取り除く際には、適切な技術を用いる。汚染された衣類は、再着用の前に洗濯する。作業場所の近くに洗眼スタンドと安全シャワーが設置されていることを確認する。

保護眼鏡/保護面

- リスク評価によって必要とされるときは、液体の飛まつ、ミスト、ガスあるいは塵埃への曝露をさけるため、承認された基準に合格した安全眼鏡を着用する。接触の可能性がある場合、評価によってより高次の保護が指摘されている場合を除いて次の保護具を着用しなければならない：耐化学物質飛沫よけゴーグル。

皮膚の保護

手の保護具

- リスク評価によって必要とされるときは、化学製品の取り扱いの際、承認された基準に合格した耐化学品性で不浸透性の手袋を常に着用する。手袋製造業者により特定されたパラメータを考慮して、手袋の使用中に手袋がまだ保護性を維持しているかを確認すること。あらゆる手袋の材料は製造業者が異なれば透過時間も異なる可能性があることに注意する必要がある。いくつかの物質から成る混合物の場合には、手袋の保護時間を正確に推定することはできない。

身体保護具

- 作業者の身体保護衣は、行う作業の内容および関連するリスクに基づいて選択しなければならない。さらにこの製品を取り扱う前に専門家の承認を受けなければならない。

その他の皮膚保護具

- この製品を取り扱う前に、行う作業とそれに付随するリスクに基づき適切な履物および何らかの追加的な皮膚保護具を選択し、専門家の認可を受けなければならない。

呼吸用保護具

- 危険性と曝露の可能性に基づき、適切な基準または認証を満たすマスクを選択すること。マスクは、呼吸保護プログラムに従って使用し、適切な付け心地、トレーニング、および使用上のその他の側面を確実にすること。

9. 物理的及び化学的性質

外観

物理的状态

: ClearSeq Cancer Probe HS ILM	液体。
RE Buffer	液体。
BSA Solution	液体。[透明。]
Enzyme Strip 1	液体。
Enzyme Strip 2	液体。
Enrichment Control DNA	液体。
Hybridization Solution	液体。
HS Hybridization Stop Solution	液体。
10 mM rATP	液体。
HS Ligation Solution	液体。
HS DNA Ligase	液体。
HS Capture Solution	液体。
HS Wash 1 Solution	液体。
HS Wash 2 Solution	液体。
Primer 1	液体。
Primer 2	液体。
HS Elution Buffer	液体。
Herculase II Fusion DNA	液体。
Polymerase	
Herculase II Reaction Buffer	液体。
100 mM dNTP Mix	液体。
HaloPlex HS Indexing Primer A01-H02	液体。

色

: ClearSeq Cancer Probe HS ILM	データなし。
RE Buffer	データなし。
BSA Solution	無色。
Enzyme Strip 1	データなし。
Enzyme Strip 2	データなし。
Enrichment Control DNA	データなし。
Hybridization Solution	データなし。
HS Hybridization Stop Solution	データなし。
10 mM rATP	データなし。
HS Ligation Solution	データなし。
HS DNA Ligase	データなし。
HS Capture Solution	データなし。
HS Wash 1 Solution	データなし。
HS Wash 2 Solution	データなし。
Primer 1	データなし。
Primer 2	データなし。
HS Elution Buffer	データなし。
Herculase II Fusion DNA	データなし。
Polymerase	
Herculase II Reaction Buffer	データなし。
100 mM dNTP Mix	データなし。
HaloPlex HS Indexing Primer A01-H02	データなし。

臭い

: ClearSeq Cancer Probe HS ILM	データなし。
RE Buffer	データなし。
BSA Solution	無臭。
Enzyme Strip 1	データなし。
Enzyme Strip 2	データなし。
Enrichment Control DNA	データなし。
Hybridization Solution	データなし。
HS Hybridization Stop Solution	データなし。
10 mM rATP	データなし。
HS Ligation Solution	データなし。
HS DNA Ligase	データなし。
HS Capture Solution	データなし。
HS Wash 1 Solution	データなし。
HS Wash 2 Solution	データなし。
Primer 1	データなし。
Primer 2	データなし。
HS Elution Buffer	データなし。
Herculase II Fusion DNA	データなし。
Polymerase	
Herculase II Reaction Buffer	データなし。
100 mM dNTP Mix	データなし。
HaloPlex HS Indexing Primer A01-H02	データなし。

9. 物理的及び化学的性質

臭いのしきい	:	ClearSeq Cancer Probe HS ILM	データなし。
		RE Buffer	データなし。
		BSA Solution	データなし。
		Enzyme Strip 1	データなし。
		Enzyme Strip 2	データなし。
		Enrichment Control DNA	データなし。
		Hybridization Solution	データなし。
		HS Hybridization Stop Solution	データなし。
		10 mM rATP	データなし。
		HS Ligation Solution	データなし。
		HS DNA Ligase	データなし。
		HS Capture Solution	データなし。
		HS Wash 1 Solution	データなし。
		HS Wash 2 Solution	データなし。
		Primer 1	データなし。
		Primer 2	データなし。
		HS Elution Buffer	データなし。
		Herculase II Fusion DNA Polymerase	データなし。
		Herculase II Reaction Buffer	データなし。
		100 mM dNTP Mix	データなし。
	HaloPlex HS Indexing Primer A01 -H02	データなし。	
pH	:	ClearSeq Cancer Probe HS ILM	データなし。
		RE Buffer	7.9
		BSA Solution	7
		Enzyme Strip 1	7.4
		Enzyme Strip 2	7.4
		Enrichment Control DNA	データなし。
		Hybridization Solution	7.5
		HS Hybridization Stop Solution	データなし。
		10 mM rATP	7
		HS Ligation Solution	8
		HS DNA Ligase	7.5
		HS Capture Solution	7.5
		HS Wash 1 Solution	データなし。
		HS Wash 2 Solution	8.5
		Primer 1	データなし。
		Primer 2	データなし。
		HS Elution Buffer	8.5
		Herculase II Fusion DNA Polymerase	8.2
		Herculase II Reaction Buffer	10
		100 mM dNTP Mix	7.5
	HaloPlex HS Indexing Primer A01 -H02	データなし。	
融点	:	ClearSeq Cancer Probe HS ILM	0°C (32°F)
		RE Buffer	0°C (32°F)
		BSA Solution	20°C (68°F)
		Enzyme Strip 1	データなし。
		Enzyme Strip 2	データなし。
		Enrichment Control DNA	0°C (32°F)
		Hybridization Solution	データなし。
		HS Hybridization Stop Solution	データなし。
		10 mM rATP	0°C (32°F)
		HS Ligation Solution	0°C (32°F)
		HS DNA Ligase	データなし。
		HS Capture Solution	データなし。
		HS Wash 1 Solution	0°C (32°F)
		HS Wash 2 Solution	0°C (32°F)
		Primer 1	0°C (32°F)
		Primer 2	0°C (32°F)
		HS Elution Buffer	0°C (32°F)
		Herculase II Fusion DNA Polymerase	データなし。
		Herculase II Reaction Buffer	データなし。
		100 mM dNTP Mix	データなし。
	HaloPlex HS Indexing Primer A01 -H02	0°C (32°F)	

9. 物理的及び化学的性質

沸点	: ClearSeq Cancer Probe HS ILM	100°C (212°F)
	RE Buffer	100°C (212°F)
	BSA Solution	182°C (359.6°F)
	Enzyme Strip 1	データなし。
	Enzyme Strip 2	データなし。
	Enrichment Control DNA	100°C (212°F)
	Hybridization Solution	データなし。
	HS Hybridization Stop Solution	データなし。
	10 mM rATP	100°C (212°F)
	HS Ligation Solution	100°C (212°F)
	HS DNA Ligase	データなし。
	HS Capture Solution	データなし。
	HS Wash 1 Solution	100°C (212°F)
	HS Wash 2 Solution	100°C (212°F)
	Primer 1	100°C (212°F)
	Primer 2	100°C (212°F)
	HS Elution Buffer	100°C (212°F)
	Herculase II Fusion DNA Polymerase	データなし。
	Herculase II Reaction Buffer	データなし。
	100 mM dNTP Mix	データなし。
HaloPlex HS Indexing Primer A01 -H02	100°C (212°F)	
引火点	: ClearSeq Cancer Probe HS ILM	データなし。
	RE Buffer	データなし。
	BSA Solution	密閉式: 160°C (320°F)
	Enzyme Strip 1	データなし。
	Enzyme Strip 2	データなし。
	Enrichment Control DNA	データなし。
	Hybridization Solution	データなし。
	HS Hybridization Stop Solution	データなし。
	10 mM rATP	データなし。
	HS Ligation Solution	データなし。
	HS DNA Ligase	データなし。
	HS Capture Solution	データなし。
	HS Wash 1 Solution	データなし。
	HS Wash 2 Solution	データなし。
	Primer 1	データなし。
	Primer 2	データなし。
	HS Elution Buffer	データなし。
	Herculase II Fusion DNA Polymerase	データなし。
	Herculase II Reaction Buffer	データなし。
	100 mM dNTP Mix	データなし。
HaloPlex HS Indexing Primer A01 -H02	データなし。	
燃焼点	: ClearSeq Cancer Probe HS ILM	データなし。
	RE Buffer	データなし。
	BSA Solution	データなし。
	Enzyme Strip 1	データなし。
	Enzyme Strip 2	データなし。
	Enrichment Control DNA	データなし。
	Hybridization Solution	データなし。
	HS Hybridization Stop Solution	データなし。
	10 mM rATP	データなし。
	HS Ligation Solution	データなし。
	HS DNA Ligase	データなし。
	HS Capture Solution	データなし。
	HS Wash 1 Solution	データなし。
	HS Wash 2 Solution	データなし。
	Primer 1	データなし。
	Primer 2	データなし。
	HS Elution Buffer	データなし。
	Herculase II Fusion DNA Polymerase	データなし。
	Herculase II Reaction Buffer	データなし。
	100 mM dNTP Mix	データなし。
HaloPlex HS Indexing Primer A01 -H02	データなし。	

9. 物理的及び化学的性質

蒸発速度	:	ClearSeq Cancer Probe HS ILM RE Buffer BSA Solution Enzyme Strip 1 Enzyme Strip 2 Enrichment Control DNA Hybridization Solution HS Hybridization Stop Solution 10 mM rATP HS Ligation Solution HS DNA Ligase HS Capture Solution HS Wash 1 Solution HS Wash 2 Solution Primer 1 Primer 2 HS Elution Buffer Herculase II Fusion DNA Polymerase Herculase II Reaction Buffer 100 mM dNTP Mix HaloPlex HS Indexing Primer A01 -H02	データなし。 データなし。
燃焼性(固体, 気体)	:	ClearSeq Cancer Probe HS ILM RE Buffer BSA Solution Enzyme Strip 1 Enzyme Strip 2 Enrichment Control DNA Hybridization Solution HS Hybridization Stop Solution 10 mM rATP HS Ligation Solution HS DNA Ligase HS Capture Solution HS Wash 1 Solution HS Wash 2 Solution Primer 1 Primer 2 HS Elution Buffer Herculase II Fusion DNA Polymerase Herculase II Reaction Buffer 100 mM dNTP Mix HaloPlex HS Indexing Primer A01 -H02	該当せず。 該当せず。
爆発(燃焼)限界の上限および下限	:	ClearSeq Cancer Probe HS ILM RE Buffer BSA Solution Enzyme Strip 1 Enzyme Strip 2 Enrichment Control DNA Hybridization Solution HS Hybridization Stop Solution 10 mM rATP HS Ligation Solution HS DNA Ligase HS Capture Solution HS Wash 1 Solution HS Wash 2 Solution Primer 1 Primer 2 HS Elution Buffer Herculase II Fusion DNA Polymerase Herculase II Reaction Buffer 100 mM dNTP Mix HaloPlex HS Indexing Primer A01 -H02	データなし。 データなし。

9. 物理的及び化学的性質

蒸気圧	: ClearSeq Cancer Probe HS ILM	データなし。
	RE Buffer	データなし。
	BSA Solution	<0.13 kPa (<1 mm Hg) [室温]
	Enzyme Strip 1	データなし。
	Enzyme Strip 2	データなし。
	Enrichment Control DNA	データなし。
	Hybridization Solution	データなし。
	HS Hybridization Stop Solution	データなし。
	10 mM rATP	データなし。
	HS Ligation Solution	データなし。
	HS DNA Ligase	データなし。
	HS Capture Solution	データなし。
	HS Wash 1 Solution	データなし。
	HS Wash 2 Solution	データなし。
	Primer 1	データなし。
	Primer 2	データなし。
	HS Elution Buffer	データなし。
	Herculase II Fusion DNA Polymerase	データなし。
Herculase II Reaction Buffer	データなし。	
100 mM dNTP Mix	データなし。	
HaloPlex HS Indexing Primer A01-H02	データなし。	
蒸気密度	: ClearSeq Cancer Probe HS ILM	データなし。
	RE Buffer	データなし。
	BSA Solution	3.1 [空気 = 1]
	Enzyme Strip 1	データなし。
	Enzyme Strip 2	データなし。
	Enrichment Control DNA	データなし。
	Hybridization Solution	データなし。
	HS Hybridization Stop Solution	データなし。
	10 mM rATP	データなし。
	HS Ligation Solution	データなし。
	HS DNA Ligase	データなし。
	HS Capture Solution	データなし。
	HS Wash 1 Solution	データなし。
	HS Wash 2 Solution	データなし。
	Primer 1	データなし。
	Primer 2	データなし。
	HS Elution Buffer	データなし。
	Herculase II Fusion DNA Polymerase	データなし。
Herculase II Reaction Buffer	データなし。	
100 mM dNTP Mix	データなし。	
HaloPlex HS Indexing Primer A01-H02	データなし。	
比重	: ClearSeq Cancer Probe HS ILM	データなし。
	RE Buffer	データなし。
	BSA Solution	1.262
	Enzyme Strip 1	データなし。
	Enzyme Strip 2	データなし。
	Enrichment Control DNA	データなし。
	Hybridization Solution	データなし。
	HS Hybridization Stop Solution	データなし。
	10 mM rATP	データなし。
	HS Ligation Solution	データなし。
	HS DNA Ligase	データなし。
	HS Capture Solution	データなし。
	HS Wash 1 Solution	データなし。
	HS Wash 2 Solution	データなし。
	Primer 1	データなし。
	Primer 2	データなし。
	HS Elution Buffer	データなし。
	Herculase II Fusion DNA Polymerase	データなし。
Herculase II Reaction Buffer	データなし。	
100 mM dNTP Mix	データなし。	
HaloPlex HS Indexing Primer A01-H02	データなし。	

9. 物理的及び化学的性質

溶解度	: ClearSeq Cancer Probe HS ILM	以下の物質に容易に溶解する: 冷水 および 温水。
	RE Buffer	以下の物質に容易に溶解する: 冷水 および 温水。
	BSA Solution	以下の物質に溶解: 冷水 および 温水。
	Enzyme Strip 1	以下の物質に溶解: 冷水 および 温水。
	Enzyme Strip 2	以下の物質に溶解: 冷水 および 温水。
	Enrichment Control DNA	以下の物質に容易に溶解する: 冷水 および 温水。
	Hybridization Solution	以下の物質に溶解: 冷水 および 温水。
	HS Hybridization Stop Solution	以下の物質に溶解: 冷水 および 温水。
	10 mM rATP	以下の物質に容易に溶解する: 冷水 および 温水。
	HS Ligation Solution	以下の物質に容易に溶解する: 冷水 および 温水。
	HS DNA Ligase	以下の物質に溶解: 冷水 および 温水。
	HS Capture Solution	以下の物質に容易に溶解する: 冷水 および 温水。
	HS Wash 1 Solution	以下の物質に容易に溶解する: 冷水 および 温水。
	HS Wash 2 Solution	以下の物質に容易に溶解する: 冷水 および 温水。
	Primer 1	以下の物質に容易に溶解する: 冷水 および 温水。
	Primer 2	以下の物質に容易に溶解する: 冷水 および 温水。
	HS Elution Buffer	以下の物質に容易に溶解する: 冷水 および 温水。
	Herculase II Fusion DNA Polymerase	以下の物質に溶解: 冷水 および 温水。
	Herculase II Reaction Buffer	以下の物質に容易に溶解する: 冷水 および 温水。
	100 mM dNTP Mix	以下の物質に容易に溶解する: 冷水 および 温水。
HaloPlex HS Indexing Primer A01-H02	以下の物質に容易に溶解する: 冷水 および 温水。	
n-オクタノール/水分配係数	: ClearSeq Cancer Probe HS ILM	データなし。
	RE Buffer	データなし。
	BSA Solution	データなし。
	Enzyme Strip 1	データなし。
	Enzyme Strip 2	データなし。
	Enrichment Control DNA	データなし。
	Hybridization Solution	データなし。
	HS Hybridization Stop Solution	データなし。
	10 mM rATP	データなし。
	HS Ligation Solution	データなし。
	HS DNA Ligase	データなし。
	HS Capture Solution	データなし。
	HS Wash 1 Solution	データなし。
	HS Wash 2 Solution	データなし。
	Primer 1	データなし。
	Primer 2	データなし。
	HS Elution Buffer	データなし。
	Herculase II Fusion DNA Polymerase	データなし。
	Herculase II Reaction Buffer	データなし。
	100 mM dNTP Mix	データなし。
HaloPlex HS Indexing Primer A01-H02	データなし。	
分解温度	: ClearSeq Cancer Probe HS ILM	データなし。
	RE Buffer	データなし。
	BSA Solution	データなし。
	Enzyme Strip 1	データなし。
	Enzyme Strip 2	データなし。
	Enrichment Control DNA	データなし。
	Hybridization Solution	データなし。
	HS Hybridization Stop Solution	データなし。
	10 mM rATP	データなし。
	HS Ligation Solution	データなし。
	HS DNA Ligase	データなし。
	HS Capture Solution	データなし。
	HS Wash 1 Solution	データなし。
	HS Wash 2 Solution	データなし。
	Primer 1	データなし。
	Primer 2	データなし。
	HS Elution Buffer	データなし。
	Herculase II Fusion DNA Polymerase	データなし。
	Herculase II Reaction Buffer	データなし。
	100 mM dNTP Mix	データなし。
HaloPlex HS Indexing Primer A01-H02	データなし。	

9. 物理的及び化学的性質

自然発火温度	:	ClearSeq Cancer Probe HS ILM RE Buffer BSA Solution Enzyme Strip 1 Enzyme Strip 2 Enrichment Control DNA Hybridization Solution HS Hybridization Stop Solution 10 mM rATP HS Ligation Solution HS DNA Ligase HS Capture Solution HS Wash 1 Solution HS Wash 2 Solution Primer 1 Primer 2 HS Elution Buffer Herculase II Fusion DNA Polymerase Herculase II Reaction Buffer 100 mM dNTP Mix HaloPlex HS Indexing Primer A01 -H02	データなし。 データなし。 370°C (698°F) データなし。
粘度	:	ClearSeq Cancer Probe HS ILM RE Buffer BSA Solution Enzyme Strip 1 Enzyme Strip 2 Enrichment Control DNA Hybridization Solution HS Hybridization Stop Solution 10 mM rATP HS Ligation Solution HS DNA Ligase HS Capture Solution HS Wash 1 Solution HS Wash 2 Solution Primer 1 Primer 2 HS Elution Buffer Herculase II Fusion DNA Polymerase Herculase II Reaction Buffer 100 mM dNTP Mix HaloPlex HS Indexing Primer A01 -H02	データなし。 データなし。

10. 安定性及び反応性

反応性	:	ClearSeq Cancer Probe HS ILM RE Buffer BSA Solution Enzyme Strip 1 Enzyme Strip 2 Enrichment Control DNA Hybridization Solution HS Hybridization Stop Solution 10 mM rATP HS Ligation Solution HS DNA Ligase HS Capture Solution	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。 この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。 この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。 この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。 この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。 この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。 この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。 この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。 この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。 この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。 この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。 この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
------------	---	---	--

10. 安定性及び反応性

HS Wash 1 Solution	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
HS Wash 2 Solution	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
Primer 1	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
Primer 2	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
HS Elution Buffer	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
Herculase II Fusion DNA Polymerase	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
Herculase II Reaction Buffer	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
100 mM dNTP Mix	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
HaloPlex HS Indexing Primer A01-H02	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。

化学的安定性

: ClearSeq Cancer Probe HS ILM	製品は安定である。
RE Buffer	製品は安定である。
BSA Solution	製品は安定である。
Enzyme Strip 1	製品は安定である。
Enzyme Strip 2	製品は安定である。
Enrichment Control DNA	製品は安定である。
Hybridization Solution	製品は安定である。
HS Hybridization Stop Solution	製品は安定である。
10 mM rATP	製品は安定である。
HS Ligation Solution	製品は安定である。
HS DNA Ligase	製品は安定である。
HS Capture Solution	製品は安定である。
HS Wash 1 Solution	製品は安定である。
HS Wash 2 Solution	製品は安定である。
Primer 1	製品は安定である。
Primer 2	製品は安定である。
HS Elution Buffer	製品は安定である。
Herculase II Fusion DNA Polymerase	製品は安定である。
Herculase II Reaction Buffer	製品は安定である。
100 mM dNTP Mix	製品は安定である。
HaloPlex HS Indexing Primer A01-H02	製品は安定である。

危険有害反応可能性

: ClearSeq Cancer Probe HS ILM	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
RE Buffer	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
BSA Solution	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
Enzyme Strip 1	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
Enzyme Strip 2	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
Enrichment Control DNA	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
Hybridization Solution	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
HS Hybridization Stop Solution	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
10 mM rATP	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
HS Ligation Solution	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
HS DNA Ligase	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
HS Capture Solution	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
HS Wash 1 Solution	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
HS Wash 2 Solution	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
Primer 1	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。

10. 安定性及び反応性

Primer 2	こらない。 通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起 こらない。
HS Elution Buffer	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起 こらない。
Herculase II Fusion DNA Polymerase	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起 こらない。
Herculase II Reaction Buffer	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起 こらない。
100 mM dNTP Mix	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起 こらない。
HaloPlex HS Indexing Primer A01 -H02	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起 こらない。

避けるべき条件

: ClearSeq Cancer Probe HS ILM RE Buffer	特にデータは無い。 特にデータは無い。
BSA Solution	特にデータは無い。
Enzyme Strip 1	特にデータは無い。
Enzyme Strip 2	特にデータは無い。
Enrichment Control DNA	特にデータは無い。
Hybridization Solution	特にデータは無い。
HS Hybridization Stop Solution	特にデータは無い。
10 mM rATP	特にデータは無い。
HS Ligation Solution	特にデータは無い。
HS DNA Ligase	特にデータは無い。
HS Capture Solution	特にデータは無い。
HS Wash 1 Solution	特にデータは無い。
HS Wash 2 Solution	特にデータは無い。
Primer 1	特にデータは無い。
Primer 2	特にデータは無い。
HS Elution Buffer	特にデータは無い。
Herculase II Fusion DNA Polymerase	特にデータは無い。
Herculase II Reaction Buffer	特にデータは無い。
100 mM dNTP Mix	特にデータは無い。
HaloPlex HS Indexing Primer A01 -H02	特にデータは無い。

混触危険物質

: ClearSeq Cancer Probe HS ILM RE Buffer	酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。 酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。
BSA Solution	酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。
Enzyme Strip 1	酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。
Enzyme Strip 2	酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。
Enrichment Control DNA	酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。
Hybridization Solution	酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。
HS Hybridization Stop Solution	酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。
10 mM rATP	酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。
HS Ligation Solution	酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。
HS DNA Ligase	酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。
HS Capture Solution	酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。
HS Wash 1 Solution	酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。
HS Wash 2 Solution	酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。
Primer 1	酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。
Primer 2	酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。
HS Elution Buffer	酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。
Herculase II Fusion DNA Polymerase	酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。
Herculase II Reaction Buffer	酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。
100 mM dNTP Mix	酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。
HaloPlex HS Indexing Primer A01 -H02	酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。

危険有害な分解生成物

: ClearSeq Cancer Probe HS ILM	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は 生成されない。
RE Buffer	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は 生成されない。
BSA Solution	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は 生成されない。
Enzyme Strip 1	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は 生成されない。
Enzyme Strip 2	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は 生成されない。

10. 安定性及び反応性

Enrichment Control DNA	生成されない。 通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。
Hybridization Solution	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。
HS Hybridization Stop Solution	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。
10 mM rATP	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。
HS Ligation Solution	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。
HS DNA Ligase	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。
HS Capture Solution	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。
HS Wash 1 Solution	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。
HS Wash 2 Solution	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。
Primer 1	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。
Primer 2	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。
HS Elution Buffer	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。
Herculase II Fusion DNA Polymerase	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。
Herculase II Reaction Buffer	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。
100 mM dNTP Mix	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。
HaloPlex HS Indexing Primer A01-H02	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。

11. 有害性情報

毒物学的作用に関する情報

急性毒性

製品 / 成分の名称	結果	種類	投与量	暴露時間
Enzyme Strip 1 グリセリン	LD50 経口	ラット	12600 mg/kg	-
Enzyme Strip 2 グリセリン	LD50 経口	ラット	12600 mg/kg	-
Hybridization Solution ホルムアミド	LC50 吸入した場合 微塵および噴霧	ラット	>21 mg/l	4 時間
塩化ナトリウム	LD50 経皮	ウサギ	17 g/kg	-
	LD50 経口	ラット	4000 mg/kg	-
	LD50 経口	ラット	3000 mg/kg	-
HS DNA Ligase グリセリン	LD50 経口	ラット	12600 mg/kg	-
HS Capture Solution 2, 2', 2'', 2'''-(エチレンジニトリロ) 四酢酸二水素二ナトリウム 二水和物 塩化ナトリウム	LD50 経口	ラット	2214.37 mg/kg	-
Herculase II Fusion DNA Polymerase グリセリン	LD50 経口	ラット	12600 mg/kg	-
Herculase II Reaction Buffer 硫酸アンモニウム	LD50 経口	ラット	2840 mg/kg	-

刺激性/腐食性

11. 有害性情報

製品 / 成分の名称	結果	種類	スコア	暴露時間	観察
Enzyme Strip 1 グリセリン	眼 - 軽度の刺激性	ウサギ	-	24 時間 500 milligrams	-
	皮膚 - 軽度の刺激性	ウサギ	-	24 時間 500 milligrams	-
Enzyme Strip 2 グリセリン	眼 - 軽度の刺激性	ウサギ	-	24 時間 500 milligrams	-
	皮膚 - 軽度の刺激性	ウサギ	-	24 時間 500 milligrams	-
Hybridization Solution ホルムアミド 塩化ナトリウム	眼 - 強刺激剤	ウサギ	-	100 milligrams	-
	眼 - 中刺激剤	ウサギ	-	24 時間 100 milligrams	-
	眼 - 中刺激剤 皮膚 - 軽度の刺激性	ウサギ ウサギ	- -	10 milligrams 24 時間 500 milligrams	- -
HS Hybridization Stop Solution α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ(オキシエチレン)	眼 - 軽度の刺激性	ウサギ	-	24 時間 500 milligrams	-
	眼 - 軽度の刺激性	ウサギ	-	500 milligrams	-
	皮膚 - 軽度の刺激性	ウサギ	-	24 時間 500 milligrams	-
	皮膚 - 軽度の刺激性	ウサギ	-	500 milligrams	-
HS DNA Ligase グリセリン	眼 - 軽度の刺激性	ウサギ	-	24 時間 500 milligrams	-
	皮膚 - 軽度の刺激性	ウサギ	-	24 時間 500 milligrams	-
HS Capture Solution 塩化ナトリウム	眼 - 中刺激剤	ウサギ	-	24 時間 100 milligrams	-
	眼 - 中刺激剤	ウサギ	-	10 milligrams	-
	皮膚 - 軽度の刺激性	ウサギ	-	24 時間 500 milligrams	-
Herculase II Fusion DNA Polymerase グリセリン	眼 - 軽度の刺激性	ウサギ	-	24 時間 500 milligrams	-
	皮膚 - 軽度の刺激性	ウサギ	-	24 時間 500 milligrams	-

感作

データなし。

変異原性

結論/要約 : データなし。

発がん性

結論/要約 : データなし。

生殖毒性

結論/要約 : データなし。

催奇形性

結論/要約 : データなし。

特定標的臓器/全身毒性(単回暴露)

11. 有害性情報

名称	カテゴリ	暴露経路	標的器官
HS Hybridization Stop Solution α-ヒドロ-ω-ヒドロキシポリ(オキシエチレン)	区分3	該当せず。	気道刺激性
HS Capture Solution 2, 2', 2'', 2'''-(エチレンジニトリロ)四酢酸二水素二 ナトリウム二水和物	区分3	該当せず。	気道刺激性

特定標的臓器／全身毒性(反復暴露)

データなし。

呼吸に対する危険有害性

データなし。

可能性のある暴露経路についての情報

ClearSeq Cancer Probe HS ILM
RE Buffer
BSA Solution
Enzyme Strip 1
Enzyme Strip 2
Enrichment Control DNA
Hybridization Solution
HS Hybridization Stop Solution
10 mM rATP
HS Ligation Solution
HS DNA Ligase
HS Capture Solution
HS Wash 1 Solution
HS Wash 2 Solution
Primer 1
Primer 2
HS Elution Buffer
Herculase II Fusion DNA
Polymerase
Herculase II Reaction Buffer
100 mM dNTP Mix
HaloPlex HS Indexing Primer A01
-H02

データなし。
データなし。
データなし。
予想される侵入経路: 経口、経皮、吸入した場合。
予想される侵入経路: 経口、経皮、吸入した場合。
データなし。
予想される侵入経路: 経口、経皮、吸入した場合。
予想される侵入経路: 経口、経皮、吸入した場合。
データなし。
データなし。
予想される侵入経路: 経口、経皮、吸入した場合。
予想される侵入経路: 経口、経皮、吸入した場合。
データなし。
データなし。
データなし。
データなし。
データなし。
データなし。
データなし。
データなし。
データなし。
予想される侵入経路: 経口、経皮、吸入した場合。
データなし。
データなし。

起こりうる急性毒性

眼に入った場合

ClearSeq Cancer Probe HS ILM
RE Buffer
BSA Solution
Enzyme Strip 1
Enzyme Strip 2
Enrichment Control DNA
Hybridization Solution
HS Hybridization Stop Solution
10 mM rATP
HS Ligation Solution
HS DNA Ligase
HS Capture Solution
HS Wash 1 Solution
HS Wash 2 Solution
Primer 1
Primer 2
HS Elution Buffer
Herculase II Fusion DNA
Polymerase
Herculase II Reaction Buffer
100 mM dNTP Mix
HaloPlex HS Indexing Primer A01
-H02

重大な作用や危険有害性は知られていない。
重大な作用や危険有害性は知られていない。
重大な作用や危険有害性は知られていない。
眼刺激。
眼刺激。
重大な作用や危険有害性は知られていない。
強い眼刺激。
眼刺激。
重大な作用や危険有害性は知られていない。
重大な作用や危険有害性は知られていない。
眼刺激。
強い眼刺激。
重大な作用や危険有害性は知られていない。
重大な作用や危険有害性は知られていない。
重大な作用や危険有害性は知られていない。
重大な作用や危険有害性は知られていない。
重大な作用や危険有害性は知られていない。
重大な作用や危険有害性は知られていない。
眼刺激。
重大な作用や危険有害性は知られていない。
重大な作用や危険有害性は知られていない。
重大な作用や危険有害性は知られていない。

11. 有害性情報

吸入した場合

ClearSeq Cancer Probe HS ILM	重大な作用や危険有害性は知られていない。
RE Buffer	重大な作用や危険有害性は知られていない。
BSA Solution	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Enzyme Strip 1	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Enzyme Strip 2	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Enrichment Control DNA	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Hybridization Solution	重大な作用や危険有害性は知られていない。
HS Hybridization Stop Solution	呼吸器への刺激のおそれ。
10 mM rATP	重大な作用や危険有害性は知られていない。
HS Ligation Solution	重大な作用や危険有害性は知られていない。
HS DNA Ligase	重大な作用や危険有害性は知られていない。
HS Capture Solution	重大な作用や危険有害性は知られていない。
HS Wash 1 Solution	重大な作用や危険有害性は知られていない。
HS Wash 2 Solution	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Primer 1	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Primer 2	重大な作用や危険有害性は知られていない。
HS Elution Buffer	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Herculase II Fusion DNA	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Polymerase	
Herculase II Reaction Buffer	重大な作用や危険有害性は知られていない。
100 mM dNTP Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。
HaloPlex HS Indexing Primer A01-H02	重大な作用や危険有害性は知られていない。

皮膚に付着した場合

ClearSeq Cancer Probe HS ILM	重大な作用や危険有害性は知られていない。
RE Buffer	重大な作用や危険有害性は知られていない。
BSA Solution	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Enzyme Strip 1	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Enzyme Strip 2	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Enrichment Control DNA	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Hybridization Solution	重大な作用や危険有害性は知られていない。
HS Hybridization Stop Solution	重大な作用や危険有害性は知られていない。
10 mM rATP	重大な作用や危険有害性は知られていない。
HS Ligation Solution	重大な作用や危険有害性は知られていない。
HS DNA Ligase	重大な作用や危険有害性は知られていない。
HS Capture Solution	重大な作用や危険有害性は知られていない。
HS Wash 1 Solution	重大な作用や危険有害性は知られていない。
HS Wash 2 Solution	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Primer 1	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Primer 2	重大な作用や危険有害性は知られていない。
HS Elution Buffer	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Herculase II Fusion DNA	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Polymerase	
Herculase II Reaction Buffer	重大な作用や危険有害性は知られていない。
100 mM dNTP Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。
HaloPlex HS Indexing Primer A01-H02	重大な作用や危険有害性は知られていない。

飲み込んだ場合

ClearSeq Cancer Probe HS ILM	重大な作用や危険有害性は知られていない。
RE Buffer	重大な作用や危険有害性は知られていない。
BSA Solution	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Enzyme Strip 1	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Enzyme Strip 2	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Enrichment Control DNA	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Hybridization Solution	重大な作用や危険有害性は知られていない。
HS Hybridization Stop Solution	重大な作用や危険有害性は知られていない。
10 mM rATP	重大な作用や危険有害性は知られていない。
HS Ligation Solution	重大な作用や危険有害性は知られていない。
HS DNA Ligase	重大な作用や危険有害性は知られていない。
HS Capture Solution	重大な作用や危険有害性は知られていない。
HS Wash 1 Solution	重大な作用や危険有害性は知られていない。
HS Wash 2 Solution	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Primer 1	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Primer 2	重大な作用や危険有害性は知られていない。
HS Elution Buffer	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Herculase II Fusion DNA	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Polymerase	
Herculase II Reaction Buffer	重大な作用や危険有害性は知られていない。
100 mM dNTP Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。
HaloPlex HS Indexing Primer A01-H02	重大な作用や危険有害性は知られていない。

11. 有害性情報

物理的・化学的および毒物学的な特性に関連する症状

眼に入った場合

<ul style="list-style-type: none"> : ClearSeq Cancer Probe HS ILM RE Buffer BSA Solution Enzyme Strip 1 Enzyme Strip 2 Enrichment Control DNA Hybridization Solution HS Hybridization Stop Solution 10 mM rATP HS Ligation Solution HS DNA Ligase HS Capture Solution HS Wash 1 Solution HS Wash 2 Solution Primer 1 Primer 2 HS Elution Buffer Herculase II Fusion DNA Polymerase Herculase II Reaction Buffer 100 mM dNTP Mix HaloPlex HS Indexing Primer A01-H02 	<ul style="list-style-type: none"> 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 有害症状には以下の症状が含まれる: 刺激 流涙 発赤 有害症状には以下の症状が含まれる: 刺激 流涙 発赤 特にデータは無い。 有害症状には以下の症状が含まれる: 痛み及び刺激 流涙 発赤 有害症状には以下の症状が含まれる: 刺激 流涙 発赤 特にデータは無い。 特にデータは無い。 有害症状には以下の症状が含まれる: 刺激 流涙 発赤 有害症状には以下の症状が含まれる: 痛み及び刺激 流涙 発赤 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 有害症状には以下の症状が含まれる: 刺激 流涙 発赤 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。
---	--

吸入した場合

<ul style="list-style-type: none"> : ClearSeq Cancer Probe HS ILM RE Buffer BSA Solution Enzyme Strip 1 Enzyme Strip 2 Enrichment Control DNA Hybridization Solution HS Hybridization Stop Solution 10 mM rATP HS Ligation Solution HS DNA Ligase HS Capture Solution HS Wash 1 Solution HS Wash 2 Solution Primer 1 Primer 2 HS Elution Buffer Herculase II Fusion DNA Polymerase Herculase II Reaction Buffer 100 mM dNTP Mix 	<ul style="list-style-type: none"> 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 有害症状には以下の症状が含まれる: 胎児体重の減少 子宮内胎児死亡の増加 骨格の外表奇形 有害症状には以下の症状が含まれる: 気道の刺激 咳 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。
--	--

11. 有害性情報

概要

- : ClearSeq Cancer Probe HS ILM RE Buffer 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- BSA Solution 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- Enzyme Strip 1 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- Enzyme Strip 2 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- Enrichment Control DNA 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- Hybridization Solution 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- HS Hybridization Stop Solution 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- 10 mM rATP 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- HS Ligation Solution 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- HS DNA Ligase 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- HS Capture Solution 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- HS Wash 1 Solution 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- HS Wash 2 Solution 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- Primer 1 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- Primer 2 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- HS Elution Buffer 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- Herculase II Fusion DNA Polymerase 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- Herculase II Reaction Buffer 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- 100 mM dNTP Mix 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- HaloPlex HS Indexing Primer A01 -H02 重大な作用や危険有害性は知られていない。

発がん性

- : ClearSeq Cancer Probe HS ILM RE Buffer 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- BSA Solution 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- Enzyme Strip 1 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- Enzyme Strip 2 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- Enrichment Control DNA 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- Hybridization Solution 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- HS Hybridization Stop Solution 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- 10 mM rATP 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- HS Ligation Solution 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- HS DNA Ligase 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- HS Capture Solution 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- HS Wash 1 Solution 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- HS Wash 2 Solution 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- Primer 1 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- Primer 2 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- HS Elution Buffer 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- Herculase II Fusion DNA Polymerase 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- Herculase II Reaction Buffer 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- 100 mM dNTP Mix 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- HaloPlex HS Indexing Primer A01 -H02 重大な作用や危険有害性は知られていない。

変異原性

- : ClearSeq Cancer Probe HS ILM RE Buffer 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- BSA Solution 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- Enzyme Strip 1 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- Enzyme Strip 2 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- Enrichment Control DNA 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- Hybridization Solution 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- HS Hybridization Stop Solution 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- 10 mM rATP 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- HS Ligation Solution 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- HS DNA Ligase 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- HS Capture Solution 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- HS Wash 1 Solution 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- HS Wash 2 Solution 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- Primer 1 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- Primer 2 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- HS Elution Buffer 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- Herculase II Fusion DNA Polymerase 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- Herculase II Reaction Buffer 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- 100 mM dNTP Mix 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- HaloPlex HS Indexing Primer A01 -H02 重大な作用や危険有害性は知られていない。

11. 有害性情報

催奇形性

<ul style="list-style-type: none"> : ClearSeq Cancer Probe HS ILM RE Buffer BSA Solution Enzyme Strip 1 Enzyme Strip 2 Enrichment Control DNA Hybridization Solution HS Hybridization Stop Solution 10 mM rATP HS Ligation Solution HS DNA Ligase HS Capture Solution HS Wash 1 Solution HS Wash 2 Solution Primer 1 Primer 2 HS Elution Buffer Herculase II Fusion DNA Polymerase Herculase II Reaction Buffer 100 mM dNTP Mix HaloPlex HS Indexing Primer A01 -H02 	<ul style="list-style-type: none"> 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 胎児に障害を与えるおそれ。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。
---	---

発育への影響

<ul style="list-style-type: none"> : ClearSeq Cancer Probe HS ILM RE Buffer BSA Solution Enzyme Strip 1 Enzyme Strip 2 Enrichment Control DNA Hybridization Solution HS Hybridization Stop Solution 10 mM rATP HS Ligation Solution HS DNA Ligase HS Capture Solution HS Wash 1 Solution HS Wash 2 Solution Primer 1 Primer 2 HS Elution Buffer Herculase II Fusion DNA Polymerase Herculase II Reaction Buffer 100 mM dNTP Mix HaloPlex HS Indexing Primer A01 -H02 	<ul style="list-style-type: none"> 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。
---	--

生殖能力に対する影響

<ul style="list-style-type: none"> : ClearSeq Cancer Probe HS ILM RE Buffer BSA Solution Enzyme Strip 1 Enzyme Strip 2 Enrichment Control DNA Hybridization Solution HS Hybridization Stop Solution 10 mM rATP HS Ligation Solution HS DNA Ligase HS Capture Solution HS Wash 1 Solution HS Wash 2 Solution Primer 1 Primer 2 HS Elution Buffer Herculase II Fusion DNA Polymerase Herculase II Reaction Buffer 100 mM dNTP Mix HaloPlex HS Indexing Primer A01 -H02 	<ul style="list-style-type: none"> 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 生殖能に障害を与えるおそれ。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。
---	--

11. 有害性情報

毒性の数値化

急性毒性の推定

経路	急性毒性推定値(ATE値)
RE Buffer 経口	264227.6 mg/kg
Hybridization Solution 経口	8086.3 mg/kg
HS Ligation Solution 経口	187500 mg/kg
HS Capture Solution 経口 経皮 吸入(蒸気)	5057.3 mg/kg 11702.1 mg/kg 117 mg/l
Herculase II Reaction Buffer 経口	78401.1 mg/kg

12. 環境影響情報

毒性

製品 / 成分の名称	結果	種類	暴露時間
Enzyme Strip 1 グリセリン	急性 LC50 54000 mg/l 真水	魚類 - Oncorhynchus mykiss	96 時間
Enzyme Strip 2 グリセリン	急性 LC50 54000 mg/l 真水	魚類 - Oncorhynchus mykiss	96 時間
Hybridization Solution 塩化ナトリウム	急性 EC50 4.74 g/L 真水 急性 EC50 519.6 mg/l 真水 急性 EC50 402600 µg/l 真水 急性 IC50 6.87 g/L 真水 急性 LC50 1000000 µg/l 真水 慢性 LC10 781 mg/l 真水 慢性 NOEC 6 g/L 真水 慢性 NOEC 0.314 g/L 真水 慢性 NOEC 100 mg/l 真水	藻類 - Chlamydomonas reinhardtii 甲殻類 - Cypris subglobosa ミジンコ類 - Daphnia magna 水生植物 - Lemna minor 魚類 - Morone saxatilis - 幼虫 甲殻類 - Hyalella azteca - 幼若体 (ひな鳥、孵化したての幼魚、 離乳子畜) 水生植物 - Lemna minor ミジンコ類 - Daphnia pulex 魚類 - Gambusia holbrooki - 成体	96 時間 48 時間 48 時間 96 時間 96 時間 3 週 96 時間 21 日 8 週
HS Hybridization Stop Solution α-ヒドロ-ω-ヒドロキシポリ(オキシエチレン)	急性 LC50 >1000000 µg/l 真水	魚類 - Salmo salar - パー(幼鮭)	96 時間
HS DNA Ligase グリセリン	急性 LC50 54000 mg/l 真水	魚類 - Oncorhynchus mykiss	96 時間
HS Capture Solution 塩化ナトリウム	急性 EC50 4.74 g/L 真水 急性 EC50 519.6 mg/l 真水 急性 EC50 402600 µg/l 真水 急性 IC50 6.87 g/L 真水 急性 LC50 1000000 µg/l 真水 慢性 LC10 781 mg/l 真水 慢性 NOEC 6 g/L 真水 慢性 NOEC 0.314 g/L 真水 慢性 NOEC 100 mg/l 真水	藻類 - Chlamydomonas reinhardtii 甲殻類 - Cypris subglobosa ミジンコ類 - Daphnia magna 水生植物 - Lemna minor 魚類 - Morone saxatilis - 幼虫 甲殻類 - Hyalella azteca - 幼若体 (ひな鳥、孵化したての幼魚、 離乳子畜) 水生植物 - Lemna minor ミジンコ類 - Daphnia pulex 魚類 - Gambusia holbrooki - 成体	96 時間 48 時間 48 時間 96 時間 96 時間 3 週 96 時間 21 日 8 週
Herculase II Fusion DNA Polymerase グリセリン	急性 LC50 54000 mg/l 真水	魚類 - Oncorhynchus mykiss	96 時間

12. 環境影響情報

Herculase II Reaction Buffer 硫酸アンモニウム	急性 LC50 2.6 mg/l 真水	甲殻類 - Ceriodaphnia dubia - 幼体	48 時間
	急性 LC50 14000 µg/l 真水	ミジンコ類 - Daphnia magna - 幼体	48 時間
	急性 LC50 68 µg/l 真水	魚類 - Oncorhynchus gorboscha - 稚魚	96 時間
	慢性 NOEC 7.5 mg/l 海水	藻類 - Phaeodactylum tricorutum - 指数増殖期	96 時間
慢性 NOEC 143 µg/l 海水	魚類 - Salmo salar - スモルト(二年子のサケ)後	5 週	

残留性・分解性

製品 / 成分の名称	テスト	結果	投与量	接種物
Enzyme Strip 1 グリセリン	301D Ready Biodegradability - Closed Bottle Test	93 % - 30 日	-	-
Enzyme Strip 2 グリセリン	301D Ready Biodegradability - Closed Bottle Test	93 % - 30 日	-	-
Hybridization Solution ホルムアミド	OECD 301A Ready Biodegradability - DOC Die-Away Test	99 % - 容易 - 28 日	-	-
HS DNA Ligase グリセリン	301D Ready Biodegradability - Closed Bottle Test	93 % - 30 日	-	-
Herculase II Fusion DNA Polymerase グリセリン	301D Ready Biodegradability - Closed Bottle Test	93 % - 30 日	-	-

製品 / 成分の名称	水中における半減期	光分解	生分解性
Hybridization Solution ホルムアミド	-	-	容易
Herculase II Reaction Buffer 硫酸アンモニウム	-	-	容易

生体蓄積性

製品 / 成分の名称	LogP _{ow}	BCF	可能性
Enzyme Strip 1 グリセリン	-1.76	-	低
Enzyme Strip 2 グリセリン	-1.76	-	低
Hybridization Solution ホルムアミド	-0.82	-	低
HS Hybridization Stop Solution α-ヒドロ-ω-ヒドロキシポリ(オキシエチレン)	-	3.2	低

12. 環境影響情報

HS DNA Ligase グリセリン	-1.76	-	低
Herculase II Fusion DNA Polymerase グリセリン	-1.76	-	低
Herculase II Reaction Buffer 硫酸アンモニウム	-5.1	-	低

土壌中の移動性

土壌/水分分配係数(K_{oc}) : データなし。
移動性 : データなし。

オゾン層への有害性

: 該当せず。

その他の悪影響

: 重大な作用や危険有害性は知られていない。

13. 廃棄上の注意

廃棄方法 : 廃棄物の発生は避けるか、あるいは可能な限り少なくする必要があります。この製品、製品の溶液およびあらゆる副生成物の処分は、常に環境保護および廃棄物処理に関する法律の定める要求事項、および現地法の定める要求事項に従わなければならない。余剰またはリサイクルできない製品は許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処理する。管轄当局の要件に完全に準拠しない限り、廃棄物を無処理で下水道に流してはならない。不要な包装材料は再利用しなければならない。焼却または埋め立ては、再利用が不可能な場合にのみ検討すべきである。この材料およびその容器は安全な方法で廃棄しなければならない。清掃または洗浄されていない空容器を取り扱う際には注意しなければならない。空の容器や中袋に製品が残留している可能性がある。漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝、下水道との接触を回避する。

14. 輸送上の注意

UN / IMDG / IATA : 規定なし。

使用者のための特別な予防措置 : 使用者の施設内での輸送: 直立型の安定した容器に入れて輸送する。本製品の輸送者が事故や漏出の際の対処法を理解していることを確認する。

MARPOL条約の附属書IIおよびIBCコードによるばら積み運搬 : データなし。

15. 適用法令

消防法

カテゴリ	物質名/種類	危険性区分	注意喚起語	指定数量
Enzyme Strip 1 第四類	以下を含む物質: 第三石油類(水溶性)	III	火気厳禁	4000 L
Enzyme Strip 2 第四類	以下を含む物質: 第三石油類(水溶性)	III	火気厳禁	4000 L
Hybridization Solution 第四類	以下を含む物質: 第三石油類(水溶性)	III	火気厳禁	4000 L
HS Hybridization Stop Solution 第四類	以下を含む物質: 第四石油類	III	火気厳禁	6000 L
HS DNA Ligase 第四類	以下を含む物質: 第三石油類(水溶性)	III	火気厳禁	4000 L
Herculase II				

15. 適用法令

Fusion DNA Polymerase 第四類	以下を含む物質：第三石油類（水溶性）	III	火気厳禁	4000 L
------------------------------	--------------------	-----	------	--------

消防法 - 妨害物質 : 非該当

指定可燃物 : データなし。

指定数量 : データなし。

海事安全

危険物の海上運送規制に関する通達

成分名	リスト名	状況	政令番号
HS DNA Ligase ポリ(オキシエチレン)=(1, 1, 3, 3-テトラメチルブチル) フェニル=エーテル	日本 - 海事安全 - 付録 no.8 (有害性物質)	該当	-

容器等級

記載された成分なし。

労働安全衛生法

特定化学物質の用途

記載された成分なし。

ラベルに関する規定

成分名	状況	政令番号
Hybridization Solution ホルムアミド	該当	547

名称等を通知すべき危険物及び有害物

成分名	状況	政令番号
Hybridization Solution Formamide	該当	547

発がん性物質

記載された成分なし。

変異原性物質

記載された成分なし。

腐食性液体 : 非該当

労働安全衛生法: 別表第一 : データなし。

鉛中毒予防規則 : 非該当

四アルキル鉛中毒予防 : 非該当

製造の許可を受けるべき有害物 : 非該当

製造等が禁止される有害物等 : 非該当

危険物 : 非該当

有機溶剤中毒予防規則 : データなし。

化審法

15. 適用法令

成分名	状況	政令番号
Enzyme Strip 1 エチレンジアミン四酢酸	優先評価化学物質	36
Enzyme Strip 2 エチレンジアミン四酢酸	優先評価化学物質	36
HS DNA Ligase エチレンジアミン四酢酸	優先評価化学物質	36
Herculase II Fusion DNA Polymerase エチレンジアミン四酢酸	優先評価化学物質	36
100 mM dNTP Mix エチレンジアミン四酢酸	優先評価化学物質	36

毒物及び劇物取締法

記載された成分なし。

化学物質排出把握管理促進法(PRTR)

記載された成分なし。

日本産業衛生学会 発がん性物質 : 非該当

海洋汚染および海洋災害防止法 : データなし。

道路法 : 該当せず。

特別管理産業廃棄物リスト : 非該当

国際規格**化学兵器禁止条約リストスケジュールI、II、IIIの化学物質**

非該当。

モントリオール議定書(付属文書A、B、C、E)

非該当。

残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約

非該当。

事前通報承認制度(PIC)に関するロッテルダム条約

非該当。

POPおよび重金属に関するUNECEオルフス(Aarhus)議定書

非該当。

インベントリーリスト

オーストラリア : 未確定。

カナダ : 未確定。

中国 : 未確定。

ヨーロッパ : 未確定。

日本 : 日本インベントリー(ENCS)(既存及び新規化学物質): 未確定。
日本インベントリー(ISHL): 未確定。

マレーシア : 未確定。

ニュージーランド : 未確定。

フィリピン : 未確定。

大韓民国 : 未確定。

台湾 : 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。

タイ : 未確定。

トルコ : 未確定。

15. 適用法令

米国 : 未確定。
ベトナム : 未確定。

16. その他の情報

履歴

発行日/改訂版の日付 : 21/05/2018
前作成日 : 31/05/2017
バージョン : 4

分類を行うために使用する手順

分類	正当化
Enzyme Strip 1 眼刺激性 - 区分2B	算出方法
Enzyme Strip 2 眼刺激性 - 区分2B	算出方法
Hybridization Solution 眼刺激性 - 区分2A 生殖毒性(受精能) - 区分1B 生殖毒性(胎児) - 区分1B	算出方法 算出方法 算出方法
HS Hybridization Stop Solution 眼刺激性 - 区分2B 特定標的臓器毒性(単回ばく露)(気道刺激性) - 区分3	算出方法 算出方法
HS DNA Ligase 眼刺激性 - 区分2B	算出方法
HS Capture Solution 眼刺激性 - 区分2A	算出方法
Herculase II Fusion DNA Polymerase 眼刺激性 - 区分2B	算出方法
Herculase II Reaction Buffer 水生環境有害性(急性) - 区分1	算出方法

参照 : データなし。

前バージョンから変更された情報を指摘する。

注意事項

使用者への注意: このデータシートは作成時における最新情報に基づいて作成されています。しかしながら記載されている内容は情報提供であり、その正確性あるいは完全性に関していかなる保証をなすものではありません。

注記事項 * : * HaloPlex HS Indexing Primer A01-H02: 5190-9119, 5190-9120, 5190-9121, 5190-9122, 5190-9123, 5190-9124, 5190-9125, 5190-9126, 5190-9127, 5190-9128, 5190-9129, 5190-9130, 5190-9131, 5190-9132, 5190-9133, 5190-9134