

## ClearSeq Target Enrichment Kits – ILM – 16 reactions

## 1. 化学品及び会社情報

|                 |   |
|-----------------|---|
| 製品名             | : ClearSeq Target Enrichment Kits – ILM – 16 reactions  |
| 製品番号 (化学キット)    | : G9903A, G9908A, G9913A  |
| 製品番号            | : RE Buffer 5190-4980<br>SSC Buffer 5190-5342<br>BSA Solution 5190-5347<br>DNA Ligase 5190-7828<br>Ligation Solution 5190-7831<br>Wash Solution 5190-4977<br>Capture Solution 5190-4978<br>Primer 1 5190-5340<br>Primer 2 5190-5341<br>HaloPlex Indexing Primer A01 – H02 various*<br>Hybridization Solution 5190-5345<br>Enrichment Control DNA 5190-5339<br>HaloPlex Magnetic Beads 5190-5351<br>ClearSeq Probe ILM 5190-6235 / 5190-6524 / 5190-7732<br>Enzyme Strip 1 5190-5343<br>Enzyme Strip 2 5190-5344 |
| 供給者/ 製造者        | : 会社名 Agilent Technologies, Inc.<br>住所 5301 Stevens Creek Blvd<br>Santa Clara, CA 95051, USA  |
| 緊急連絡電話番号 (受付時間) | : CHEMTREC®: +(81)-345209637  |

## 化学製品の推奨される用途

分析試薬。

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| RE Buffer                          | 0.8 ml (16 反応)        |
| SSC Buffer                         | 2 x 1.1 ml (16 反応)    |
| BSA Solution                       | 0.03 ml (16 反応)       |
| DNA Ligase                         | 0.05 ml (16 反応)       |
| Ligation Solution                  | 0.96 ml (16 反応)       |
| Wash Solution                      | 2 x 1.1 ml (16 反応)    |
| Capture Solution                   | 0.8 ml (16 反応)        |
| Primer 1                           | 0.024 ml (16 反応)      |
| Primer 2                           | 0.024 ml (16 反応)      |
| HaloPlex Indexing Primer A01 – H02 | 16 x 0.015 ml (16 反応) |
| Hybridization Solution             | 1.1 ml (16 反応)        |
| Enrichment Control DNA             | 0.12 ml (16 反応)       |
| HaloPlex Magnetic Beads            | 0.8 ml (16 反応)        |
| ClearSeq Probe ILM                 | 0.4 ml (16 反応)        |
| Enzyme Strip 1                     | 0.128 ml (16 反応)      |
| Enzyme Strip 2                     | 0.128 ml (16 反応)      |

発行日/改訂版の日付 : 31/05/2017

前作成日 : 28/04/2016.

注記事項 \* : \*HaloPlex Indexing Primer A01-H02: 5190-8027, 5190-8028, 5190-8029, 5190-8030, 5190-8031, 5190-8032, 5190-8033, 5190-8034, 5190-8035, 5190-8036, 5190-8037, 5190-8038, 5190-8039, 5190-8040, 5190-8041, 5190-8042

## 2. 危険有害性の要約

## GHS 分類

DNA Ligase  
H320

眼刺激性 – 区分2B

## Wash Solution

H319  
H360  
H360眼刺激性 – 区分2A  
生殖毒性 (受精能) – 区分1B  
生殖毒性 (胎児) – 区分1B

## Hybridization Solution


H319  
H360  
H360眼刺激性 – 区分2A  
生殖毒性 (受精能) – 区分1B  
生殖毒性 (胎児) – 区分1B

## 2. 危険有害性の要約

|                        |   |   |
|------------------------|---|---|
| Enzyme Strip 1<br>H320 | 眼刺激性 – 区分2B   |   |
| Enzyme Strip 2<br>H320 | 眼刺激性 – 区分2B   |   |
|                        |  Buffer      | 未知の経皮毒性を有する原料を含有する混合物の割合: 1 – 10%<br>未知の吸引毒性を有する原料を含有する混合物の割合: 1 – 10%                                      |
|                        | BSA Solution  | 未知の経皮毒性を有する原料を含有する混合物の割合: 1 – 10%<br>未知の吸引毒性を有する原料を含有する混合物の割合: 1 – 10%<br>未知の経口毒性を有する原料を含有する混合物の割合: 1 – 10% |
|                        | DNA Ligase  | 未知の吸引毒性を有する原料を含有する混合物の割合: 30 – 60%  |
|                        | Wash Solution   | 未知の吸引毒性を有する原料を含有する混合物の割合: 1 – 10%   |
|                        | Capture Solution  | 未知の吸引毒性を有する原料を含有する混合物の割合: 1 – 10%   |
|                        | Hybridization Solution  | 未知の吸引毒性を有する原料を含有する混合物の割合: 10 – 30%  |
|                        | Enzyme Strip 1  | 未知の吸引毒性を有する原料を含有する混合物の割合: 30 – 60%  |
|                        | Enzyme Strip 2  | 未知の吸引毒性を有する原料を含有する混合物の割合: 30 – 60%  |
|                        |  SA Solution | 水生環境に対する未知の危険有害性成分から成る混合物のパーセンテージ: 1%   |

### GHS ラベル要素

#### 危険有害性の絵文字

:  Wash Solution



Hybridization Solution




#### 注意喚起語

:  Buffer  
 SSC Buffer  
 BSA Solution  
 DNA Ligase  
 Ligation Solution  
 Wash Solution  
 Capture Solution  
 Primer 1  
 Primer 2  
 HaloPlex Indexing Primer A01 – H02  
 Hybridization Solution  
 Enrichment Control DNA  
 HaloPlex Magnetic Beads  
 ClearSeq Probe ILM  
 Enzyme Strip 1  
 Enzyme Strip 2

注意喚起語なし。  
 注意喚起語なし。  
 注意喚起語なし。  
 警告  
 注意喚起語なし。  
 危険  
 注意喚起語なし。  
 注意喚起語なし。  
 注意喚起語なし。  
 注意喚起語なし。  
 注意喚起語なし。  
 危険  
 注意喚起語なし。  
 注意喚起語なし。  
 注意喚起語なし。  
 警告  
 警告

#### 危険有害性情報

:  Buffer  
 SSC Buffer  
 BSA Solution  
 DNA Ligase  
 Ligation Solution  
 Wash Solution  
 Capture Solution  
 Primer 1  
 Primer 2  
 HaloPlex Indexing Primer A01 – H02

重大な作用や危険有害性は知られていない。  
 重大な作用や危険有害性は知られていない。  
 重大な作用や危険有害性は知られていない。  
 H320 – 眼刺激。  
 重大な作用や危険有害性は知られていない。  
 H319 – 強い眼刺激。  
 H360 – 生殖能又は胎児への悪影響のおそれ。  
 重大な作用や危険有害性は知られていない。  
 重大な作用や危険有害性は知られていない。  
 重大な作用や危険有害性は知られていない。  
 重大な作用や危険有害性は知られていない。

## 2. 危険有害性の要約

**注意書き**  
**安全対策**

|  |   |
|--|---|
| <p>02<br/>Hybridization Solution</p>   | <p>H319 – 強い眼刺激。<br/>H360 – 生殖能又は胎児への悪影響のおそれ。<br/>重大な作用や危険有害性は知られていない。<br/>重大な作用や危険有害性は知られていない。<br/>重大な作用や危険有害性は知られていない。<br/>H320 – 眼刺激。<br/>H320 – 眼刺激。</p>  |
| <p>Enrichment Control DNA<br/>HaloPlex Magnetic Beads<br/>ClearSeq Probe ILM<br/>Enzyme Strip 1<br/>Enzyme Strip 2</p>   | <p>H319 – 強い眼刺激。<br/>H360 – 生殖能又は胎児への悪影響のおそれ。<br/>重大な作用や危険有害性は知られていない。<br/>重大な作用や危険有害性は知られていない。<br/>重大な作用や危険有害性は知られていない。<br/>H320 – 眼刺激。<br/>H320 – 眼刺激。</p>  |
| <p><b>：</b> RE Buffer<br/>SSC Buffer<br/>BSA Solution<br/>DNA Ligase<br/>Ligation Solution<br/>Wash Solution</p>         | <p>該当せず。<br/>該当せず。<br/>該当せず。<br/>該当せず。<br/>P264 – 取扱い後はよく手を洗うこと。<br/>該当せず。<br/>P201 – 使用前に取扱説明書を入手すること。<br/>P202 – 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。<br/>P280 – 保護手袋を着用すること。保護眼鏡または保護面を着用すること。保護手袋／衣類を着用すること。<br/>P264 – 取扱い後はよく手を洗うこと。</p>   |
| <p>Capture Solution<br/>Primer 1<br/>Primer 2<br/>HaloPlex Indexing Primer A01 – H<br/>02<br/>Hybridization Solution</p> | <p>該当せず。<br/>該当せず。<br/>該当せず。<br/>該当せず。<br/>該当せず。<br/>P201 – 使用前に取扱説明書を入手すること。<br/>P202 – 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。<br/>P280 – 保護手袋を着用すること。保護眼鏡または保護面を着用すること。保護手袋／衣類を着用すること。<br/>P264 – 取扱い後はよく手を洗うこと。</p>   |
| <p>Enrichment Control DNA<br/>HaloPlex Magnetic Beads<br/>ClearSeq Probe ILM<br/>Enzyme Strip 1<br/>Enzyme Strip 2</p>   | <p>該当せず。<br/>該当せず。<br/>該当せず。<br/>該当せず。<br/>P264 – 取扱い後はよく手を洗うこと。<br/>P264 – 取扱い後はよく手を洗うこと。</p>  |
| <p><b>：</b> RE Buffer<br/>SSC Buffer<br/>BSA Solution<br/>DNA Ligase</p>   | <p>該当せず。<br/>該当せず。<br/>該当せず。<br/>該当せず。<br/>P305 + P351 + P338 – 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。<br/>P337 + P313 – 眼の刺激が続く場合：医師の手当てを受けること。<br/>該当せず。<br/>P308 + P313 – ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の手当てを受けること。<br/>P305 + P351 + P338 – 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。<br/>P337 + P313 – 眼の刺激が続く場合：医師の手当てを受けること。</p> |
| <p>Ligation Solution<br/>Wash Solution</p>   | <p>該当せず。<br/>該当せず。<br/>P308 + P313 – ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の手当てを受けること。<br/>P305 + P351 + P338 – 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。<br/>P337 + P313 – 眼の刺激が続く場合：医師の手当てを受けること。</p>   |
| <p>Capture Solution<br/>Primer 1<br/>Primer 2<br/>HaloPlex Indexing Primer A01 – H<br/>02<br/>Hybridization Solution</p> | <p>該当せず。<br/>該当せず。<br/>該当せず。<br/>該当せず。<br/>該当せず。<br/>P308 + P313 – ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の手当てを受けること。<br/>P305 + P351 + P338 – 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。<br/>P337 + P313 – 眼の刺激が続く場合：医師の手当てを受けること。</p>   |
| <p>Enrichment Control DNA<br/>HaloPlex Magnetic Beads<br/>ClearSeq Probe ILM<br/>Enzyme Strip 1</p>                      | <p>該当せず。<br/>該当せず。<br/>該当せず。<br/>該当せず。<br/>P305 + P351 + P338 – 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。</p>  |

**応急措置**

## 2. 危険有害性の要約

|                |  |  |
|----------------|--|--|
|                | Enzyme Strip 2   | P337 + P313 – 眼の刺激が続く場合：医師の手当てを受けること。<br>P305 + P351 + P338 – 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。<br>P337 + P313 – 眼の刺激が続く場合：医師の手当てを受けること。  |
| <b>保管</b>      | : RE Buffer<br>SSC Buffer<br>BSA Solution<br>DNA Ligase<br>Ligation Solution<br>Wash Solution<br>Capture Solution<br>Primer 1<br>Primer 2<br>HaloPlex Indexing Primer A01 – H02<br>Hybridization Solution<br>Enrichment Control DNA<br>HaloPlex Magnetic Beads<br>ClearSeq Probe ILM<br>Enzyme Strip 1<br>Enzyme Strip 2 | 該当せず。<br>該当せず。<br>該当せず。<br>該当せず。<br>該当せず。<br>P405 – 施錠して保管すること。<br>該当せず。<br>該当せず。<br>該当せず。<br>該当せず。<br>該当せず。<br>該当せず。<br>P405 – 施錠して保管すること。<br>該当せず。<br>該当せず。<br>該当せず。<br>該当せず。<br>該当せず。   |
| <b>廃棄</b>      | : RE Buffer<br>SSC Buffer<br>BSA Solution<br>DNA Ligase<br>Ligation Solution<br>Wash Solution<br>Capture Solution<br>Primer 1<br>Primer 2<br>HaloPlex Indexing Primer A01 – H02<br>Hybridization Solution<br>Enrichment Control DNA<br>HaloPlex Magnetic Beads<br>ClearSeq Probe ILM<br>Enzyme Strip 1<br>Enzyme Strip 2 | 該当せず。<br>該当せず。<br>該当せず。<br>該当せず。<br>該当せず。<br>P501 – 内容物および容器を現地、地域、国および国際的規則に従って廃棄すること。<br>該当せず。<br>該当せず。<br>該当せず。<br>該当せず。<br>P501 – 内容物および容器を現地、地域、国および国際的規則に従って廃棄すること。<br>該当せず。<br>該当せず。<br>該当せず。<br>該当せず。<br>該当せず。                       |
| <b>他の危険有害性</b> | : RE Buffer<br>SSC Buffer<br>BSA Solution<br>DNA Ligase<br>Ligation Solution<br>Wash Solution<br>Capture Solution<br>Primer 1<br>Primer 2<br>HaloPlex Indexing Primer A01 – H02<br>Hybridization Solution<br>Enrichment Control DNA<br>HaloPlex Magnetic Beads<br>ClearSeq Probe ILM<br>Enzyme Strip 1<br>Enzyme Strip 2 | 認知済みのものは無し。<br>認知済みのものは無し。<br>認知済みのものは無し。<br>認知済みのものは無し。<br>認知済みのものは無し。<br>認知済みのものは無し。<br>認知済みのものは無し。<br>認知済みのものは無し。<br>認知済みのものは無し。<br>認知済みのものは無し。<br>認知済みのものは無し。<br>認知済みのものは無し。<br>認知済みのものは無し。<br>認知済みのものは無し。<br>認知済みのものは無し。<br>認知済みのものは無し。 |

### 3. 組成及び成分情報

|          |   |                                    |     |
|----------|---|------------------------------------|-----|
| 化学物質／混合物 | : | RE Buffer                          | 混合物 |
|          |   | SSC Buffer                         | 混合物 |
|          |   | BSA Solution                       | 混合物 |
|          |   | DNA Ligase                         | 混合物 |
|          |   | Ligation Solution                  | 混合物 |
|          |   | Wash Solution                      | 混合物 |
|          |   | Capture Solution                   | 混合物 |
|          |   | Primer 1                           | 混合物 |
|          |   | Primer 2                           | 混合物 |
|          |   | HaloPlex Indexing Primer A01 – H02 | 混合物 |
|          |   | Hybridization Solution             | 混合物 |
|          |   | Enrichment Control DNA             | 混合物 |
|          |   | HaloPlex Magnetic Beads            | 混合物 |
|          |   | ClearSeq Probe ILM                 | 混合物 |
|          |   | Enzyme Strip 1                     | 混合物 |
|          |   | Enzyme Strip 2                     | 混合物 |

#### CAS 番号／他の特定名

| 成分名  | %                      | CAS 番号               | 官報公示整理番号<br>(化審法)             | 労働安全衛生法           |
|--|------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>DNA Ligase</b><br>グリセリン                         | ≥50 – ≤75              | 56-81-5              | 2-242                         | (2)-242           |
| <b>Ligation Solution</b><br>エチレンジアミン四酢酸            | 0.16                   | 60-00-4              | (2)-1263; (2)-1296            | データなし。            |
| <b>Wash Solution</b><br>ホルムアミド<br>エチレンジアミン四酢酸      | ≥10 – ≤25<br>0.15      | 75-12-7<br>60-00-4   | (2)-681<br>(2)-1263; (2)-1296 | データなし。<br>データなし。  |
| <b>Capture Solution</b><br>エチレンジアミン四酢酸             | 0.15                   | 60-00-4              | (2)-1263; (2)-1296            | データなし。            |
| <b>Hybridization Solution</b><br>ホルムアミド<br>塩化ナトリウム | ≥25 – ≤50<br>≥10 – ≤25 | 75-12-7<br>7647-14-5 | (2)-681<br>1-236              | データなし。<br>(1)-236 |
| <b>Enzyme Strip 1</b><br>グリセリン                     | ≥50 – ≤75              | 56-81-5              | 2-242                         | (2)-242           |
| <b>Enzyme Strip 2</b><br>グリセリン                     | ≥50 – ≤75              | 56-81-5              | 2-242                         | (2)-242           |

本製品の補足的な成分の中には、現在の知識の範囲および該当する濃度において、このセクションで報告が義務づけられている健康または環境に対して有害危険性であると分類される成分は含まれていません。

暴露限界がある場合、セクション8に記載されている。

### 4. 応急措置

#### 必要な応急処置の説明

|         |   |              |  |
|---------|---|--------------|--|
| 眼に入った場合 | : | RE Buffer    | すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。 |
|         |   | SSC Buffer   | すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。 |
|         |   | BSA Solution | すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。 |
|         |   | DNA Ligase   | すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している                            |

## 4. 応急措置

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Ligation Solution                  | 場合にははずす。少なくとも10分間洗い流し続ける。炎症がおさまらない場合、医師の診断を受ける。すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。  |
| Wash Solution                      | すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。少なくとも10分間洗い流し続ける。医師の診断を受ける。   |
| Capture Solution                   | すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。   |
| Primer 1                           | すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。   |
| Primer 2                           | すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。   |
| HaloPlex Indexing Primer A01 – H02 | すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。   |
| Hybridization Solution             | すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。少なくとも10分間洗い流し続ける。医師の診断を受ける。   |
| Enrichment Control DNA             | すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。   |
| HaloPlex Magnetic Beads            | すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。   |
| ClearSeq Probe ILM                 | すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。   |
| Enzyme Strip 1                     | すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。少なくとも10分間洗い流し続ける。炎症がおさまらない場合、医師の診断を受ける。   |
| Enzyme Strip 2                     | すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。少なくとも10分間洗い流し続ける。炎症がおさまらない場合、医師の診断を受ける。   |
| <b>吸入した場合</b>                      | <b>：</b> RE Buffer   |
|                                    | SSC Buffer   |
|                                    | BSA Solution   |
|                                    | DNA Ligase   |
| Ligation Solution                  | 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。  |
| Wash Solution                      | 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。呼吸していない場合、呼吸が不規則な場合、あるいは呼吸停止が起きた場合には、適切な訓練を受けた者が人工呼吸あるいは酸素吸入を行う。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。健康上有害な影響が持続または重篤な場合には医師の診断を受ける。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。 |
|                                    | 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。  |
|                                    | 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。呼吸していない場合、呼吸が不規則な場合、あるいは呼吸停止が起きた場合には、適切な訓練を受  |

## 4. 応急措置

けた者が人工呼吸あるいは酸素吸入を行う。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。医師の診断を受ける。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。火災による分解生成物を吸入した場合、症状は遅れて発生することがある。暴露された人を48時間医師の観察下に置く必要がある。

Capture Solution

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

Primer 1

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

Primer 2

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

HaloPlex Indexing Primer A01 – H02

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

Hybridization Solution

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。呼吸していない場合、呼吸が不規則な場合、あるいは呼吸停止が起きた場合には、適切な訓練を受けた者が人工呼吸あるいは酸素吸入を行う。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。医師の診断を受ける。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。火災による分解生成物を吸入した場合、症状は遅れて発生することがある。暴露された人を48時間医師の観察下に置く必要がある。

Enrichment Control DNA

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

HaloPlex Magnetic Beads

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

ClearSeq Probe ILM

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

Enzyme Strip 1

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。呼吸していない場合、呼吸が不規則な場合、あるいは呼吸停止が起きた場合には、適切な訓練を受けた者が人工呼吸あるいは酸素吸入を行う。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。健康上有害な影響が持続または重篤な場合には医師の診断を受ける。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。

Enzyme Strip 2

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。呼吸していない場合、呼吸が不規則な場合、あるいは呼吸停止が起きた場合には、適切な訓練を受けた者が人工呼吸あるいは酸素吸入を行う。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。健康上有害な影響が持続または重篤な場合には医師の診断を受ける。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。

### 皮膚に付着した場合

: RE Buffer

多量の水で、汚染された皮膚を洗浄する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

SSC Buffer

多量の水で、汚染された皮膚を洗浄する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

BSA Solution

多量の水で、汚染された皮膚を洗浄する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

DNA Ligase

多量の水で、汚染された皮膚を洗浄する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。衣類は、再着用の前に洗濯する。靴は再使用前に十分に洗浄する。

Ligation Solution

多量の水で、汚染された皮膚を洗浄する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

## 4. 応急措置

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Wash Solution                      | 多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。汚染された衣服を取り除く前に汚染された衣服を水で十分に洗うか、または手袋を着用する。少なくとも10分間洗い流し続ける。医師の診断を受ける。衣類は、再着用の前に洗濯する。靴は再使用前に十分に洗淨する。   |
| Capture Solution                   | 多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。  |
| Primer 1                           | 多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。  |
| Primer 2                           | 多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。  |
| HaloPlex Indexing Primer A01 – H02 | 多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。  |
| Hybridization Solution             | 多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。汚染された衣服を取り除く前に汚染された衣服を水で十分に洗うか、または手袋を着用する。少なくとも10分間洗い流し続ける。医師の診断を受ける。衣類は、再着用の前に洗濯する。靴は再使用前に十分に洗淨する。   |
| Enrichment Control DNA             | 多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。  |
| HaloPlex Magnetic Beads            | 多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。  |
| ClearSeq Probe ILM                 | 多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。  |
| Enzyme Strip 1                     | 多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。衣類は、再着用の前に洗濯する。靴は再使用前に十分に洗淨する。  |
| Enzyme Strip 2                     | 多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。衣類は、再着用の前に洗濯する。靴は再使用前に十分に洗淨する。  |
| <b>飲み込んだ場合</b>                     | <b>RE Buffer</b> 水で口を洗淨する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。   |
| SSC Buffer                         | 水で口を洗淨する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。  |
| BSA Solution                       | 水で口を洗淨する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。  |
| DNA Ligase                         | 水で口を洗淨する。入歯をしている場合ははずす。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。嘔吐すると危険なことがあるので、もし被災者の気分が悪くなったらそれ以上水を飲ませせてはならない。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。もし嘔吐が起きた場合は嘔吐物が肺に入らないように頭を低い位置に保つ。健康上有害な影響が持続または重篤な場合には医師の診断を受ける。意識がない場合、決して口からものを与えてはならない。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。 |
| Ligation Solution                  | 水で口を洗淨する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、   |



## 4. 応急措置

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Wash Solution                      | 被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。<br>水で口を洗淨する。入歯をしている場合ははずす。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。嘔吐すると危険なことがあるので、もし被災者の気分が悪くなったらそれ以上水を飲ませてはならない。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。もし嘔吐が起きた場合は嘔吐物が肺に入らないように頭を低い位置に保つ。医師の診断を受ける。意識がない場合、決して口からものを与えてはならない。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。 |
| Capture Solution                   | 水で口を洗淨する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。   |
| Primer 1                           | 水で口を洗淨する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。   |
| Primer 2                           | 水で口を洗淨する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。   |
| HaloPlex Indexing Primer A01 – H02 | 水で口を洗淨する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。   |
| Hybridization Solution             | 水で口を洗淨する。入歯をしている場合ははずす。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。嘔吐すると危険なことがあるので、もし被災者の気分が悪くなったらそれ以上水を飲ませてはならない。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。もし嘔吐が起きた場合は嘔吐物が肺に入らないように頭を低い位置に保つ。医師の診断を受ける。意識がない場合、決して口からものを与えてはならない。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。  |
| Enrichment Control DNA             | 水で口を洗淨する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。   |
| HaloPlex Magnetic Beads            | 水で口を洗淨する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。   |
| ClearSeq Probe ILM                 | 水で口を洗淨する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。   |
| Enzyme Strip 1                     | 水で口を洗淨する。入歯をしている場合ははずす。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。嘔吐すると危険なことがあるので、もし被災者の気分が悪くなったらそれ以上水を飲ませてはならない。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。もし嘔吐が起きた場合は嘔吐物が肺に入らないように頭を低い位置に保つ。健康上有害な影響が持続または重篤な場合には医師の診断を受ける。   |

## 4. 応急措置

### Enzyme Strip 2

意識がない場合、決して口からものを与えてはならない。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。

水で口を洗淨する。入歯をしている場合ははずす。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。嘔吐すると危険なことがあるので、もし被災者の気分が悪くなったらそれ以上水を飲ませてはならない。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。もし嘔吐が起きた場合は嘔吐物が肺に入らないように頭を低い位置に保つ。健康上有害な影響が持続または重篤な場合には医師の診断を受ける。

意識がない場合、決して口からものを与えてはならない。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。

### 最も重要な急性および遅発性の症状/影響

#### 起こりうる急性毒性

##### 眼に入った場合

|  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>RE Buffer</li> <li>SSC Buffer</li> <li>BSA Solution</li> <li>DNA Ligase</li> <li>Ligation Solution</li> <li>Wash Solution</li> <li>Capture Solution</li> <li>Primer 1</li> <li>Primer 2</li> <li>HaloPlex Indexing Primer A01 – H02</li> <li>Hybridization Solution</li> <li>Enrichment Control DNA</li> <li>HaloPlex Magnetic Beads</li> <li>ClearSeq Probe ILM</li> <li>Enzyme Strip 1</li> <li>Enzyme Strip 2</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>重大な作用や危険有害性は知られていない。</li> <li>重大な作用や危険有害性は知られていない。</li> <li>重大な作用や危険有害性は知られていない。</li> <li>眼刺激。</li> <li>重大な作用や危険有害性は知られていない。</li> <li>強い眼刺激。</li> <li>重大な作用や危険有害性は知られていない。</li> <li>重大な作用や危険有害性は知られていない。</li> <li>重大な作用や危険有害性は知られていない。</li> <li>重大な作用や危険有害性は知られていない。</li> <li>強い眼刺激。</li> <li>重大な作用や危険有害性は知られていない。</li> <li>重大な作用や危険有害性は知られていない。</li> <li>重大な作用や危険有害性は知られていない。</li> <li>眼刺激。</li> <li>眼刺激。</li> </ul> |
|--|--|

##### 吸入した場合

|  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>RE Buffer</li> <li>SSC Buffer</li> <li>BSA Solution</li> <li>DNA Ligase</li> <li>Ligation Solution</li> <li>Wash Solution</li> <li>Capture Solution</li> <li>Primer 1</li> <li>Primer 2</li> <li>HaloPlex Indexing Primer A01 – H02</li> <li>Hybridization Solution</li> <li>Enrichment Control DNA</li> <li>HaloPlex Magnetic Beads</li> <li>ClearSeq Probe ILM</li> <li>Enzyme Strip 1</li> <li>Enzyme Strip 2</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>重大な作用や危険有害性は知られていない。</li> <li>重大な作用や危険有害性は知られていない。</li> <li>重大な作用や危険有害性は知られていない。</li> <li>重大な作用や危険有害性は知られていない。</li> <li>重大な作用や危険有害性は知られていない。</li> <li>重大な作用や危険有害性は知られていない。</li> <li>重大な作用や危険有害性は知られていない。</li> <li>重大な作用や危険有害性は知られていない。</li> <li>重大な作用や危険有害性は知られていない。</li> <li>重大な作用や危険有害性は知られていない。</li> <li>重大な作用や危険有害性は知られていない。</li> <li>重大な作用や危険有害性は知られていない。</li> <li>重大な作用や危険有害性は知られていない。</li> <li>重大な作用や危険有害性は知られていない。</li> <li>重大な作用や危険有害性は知られていない。</li> <li>重大な作用や危険有害性は知られていない。</li> </ul> |
|--|--|

##### 皮膚に付着した場合

|  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>RE Buffer</li> <li>SSC Buffer</li> <li>BSA Solution</li> <li>DNA Ligase</li> <li>Ligation Solution</li> <li>Wash Solution</li> <li>Capture Solution</li> <li>Primer 1</li> <li>Primer 2</li> <li>HaloPlex Indexing Primer A01 – H02</li> <li>Hybridization Solution</li> <li>Enrichment Control DNA</li> <li>HaloPlex Magnetic Beads</li> <li>ClearSeq Probe ILM</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>重大な作用や危険有害性は知られていない。</li> <li>重大な作用や危険有害性は知られていない。</li> <li>重大な作用や危険有害性は知られていない。</li> <li>重大な作用や危険有害性は知られていない。</li> <li>重大な作用や危険有害性は知られていない。</li> <li>重大な作用や危険有害性は知られていない。</li> <li>重大な作用や危険有害性は知られていない。</li> <li>重大な作用や危険有害性は知られていない。</li> <li>重大な作用や危険有害性は知られていない。</li> <li>重大な作用や危険有害性は知られていない。</li> <li>重大な作用や危険有害性は知られていない。</li> <li>重大な作用や危険有害性は知られていない。</li> <li>重大な作用や危険有害性は知られていない。</li> <li>重大な作用や危険有害性は知られていない。</li> </ul> |
|--|--|

## 4. 応急措置

### 飲み込んだ場合

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Enzyme Strip 1                     | 重大な作用や危険有害性は知られていない。 |
| Enzyme Strip 2                     | 重大な作用や危険有害性は知られていない。 |
| RE Buffer                          | 重大な作用や危険有害性は知られていない。 |
| SSC Buffer                         | 重大な作用や危険有害性は知られていない。 |
| BSA Solution                       | 重大な作用や危険有害性は知られていない。 |
| DNA Ligase                         | 重大な作用や危険有害性は知られていない。 |
| Ligation Solution                  | 重大な作用や危険有害性は知られていない。 |
| Wash Solution                      | 重大な作用や危険有害性は知られていない。 |
| Capture Solution                   | 重大な作用や危険有害性は知られていない。 |
| Primer 1                           | 重大な作用や危険有害性は知られていない。 |
| Primer 2                           | 重大な作用や危険有害性は知られていない。 |
| HaloPlex Indexing Primer A01 – H02 | 重大な作用や危険有害性は知られていない。 |
| Hybridization Solution             | 重大な作用や危険有害性は知られていない。 |
| Enrichment Control DNA             | 重大な作用や危険有害性は知られていない。 |
| HaloPlex Magnetic Beads            | 重大な作用や危険有害性は知られていない。 |
| ClearSeq Probe ILM                 | 重大な作用や危険有害性は知られていない。 |
| Enzyme Strip 1                     | 重大な作用や危険有害性は知られていない。 |
| Enzyme Strip 2                     | 重大な作用や危険有害性は知られていない。 |

### 短期暴露

#### 潜在的な遅発性作用

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| RE Buffer                          | データなし。 |
| SSC Buffer                         | データなし。 |
| BSA Solution                       | データなし。 |
| DNA Ligase                         | データなし。 |
| Ligation Solution                  | データなし。 |
| Wash Solution                      | データなし。 |
| Capture Solution                   | データなし。 |
| Primer 1                           | データなし。 |
| Primer 2                           | データなし。 |
| HaloPlex Indexing Primer A01 – H02 | データなし。 |
| Hybridization Solution             | データなし。 |
| Enrichment Control DNA             | データなし。 |
| HaloPlex Magnetic Beads            | データなし。 |
| ClearSeq Probe ILM                 | データなし。 |
| Enzyme Strip 1                     | データなし。 |
| Enzyme Strip 2                     | データなし。 |

### 過剰暴露の徴候/症状

#### 眼に入った場合

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| RE Buffer                          | 特にデータは無い。                               |
| SSC Buffer                         | 特にデータは無い。                               |
| BSA Solution                       | 特にデータは無い。                               |
| DNA Ligase                         | 有害症状には以下の症状が含まれる:<br>刺激<br>流涙<br>発赤     |
| Ligation Solution                  | 特にデータは無い。                               |
| Wash Solution                      | 有害症状には以下の症状が含まれる:<br>痛み及び刺激<br>流涙<br>発赤 |
| Capture Solution                   | 特にデータは無い。                               |
| Primer 1                           | 特にデータは無い。                               |
| Primer 2                           | 特にデータは無い。                               |
| HaloPlex Indexing Primer A01 – H02 | 特にデータは無い。                               |
| Hybridization Solution             | 有害症状には以下の症状が含まれる:<br>痛み及び刺激<br>流涙<br>発赤 |
| Enrichment Control DNA             | 特にデータは無い。                               |
| HaloPlex Magnetic Beads            | 特にデータは無い。                               |
| ClearSeq Probe ILM                 | 特にデータは無い。                               |
| Enzyme Strip 1                     | 有害症状には以下の症状が含まれる:<br>刺激<br>流涙<br>発赤     |
| Enzyme Strip 2                     | 有害症状には以下の症状が含まれる:<br>刺激<br>流涙<br>発赤     |

## 4. 応急措置

### 吸入した場合

|  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>RE Buffer</li> <li>SSC Buffer</li> <li>BSA Solution</li> <li>DNA Ligase</li> <li>Ligation Solution</li> <li>Wash Solution</li> </ul>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>特にデータは無い。</li> <li>特にデータは無い。</li> <li>特にデータは無い。</li> <li>特にデータは無い。</li> <li>特にデータは無い。</li> <li>特にデータは無い。</li> </ul>                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Capture Solution</li> <li>Primer 1</li> <li>Primer 2</li> <li>HaloPlex Indexing Primer A01 – H02</li> <li>Hybridization Solution</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>有害症状には以下の症状が含まれる：<br/>胎児体重の減少<br/>子宮内胎児死亡の増加<br/>骨格の外表奇形</li> <li>特にデータは無い。</li> <li>特にデータは無い。</li> <li>特にデータは無い。</li> <li>特にデータは無い。</li> </ul> |

Enrichment Control DNA  
 HaloPlex Magnetic Beads  
 ClearSeq Probe ILM  
 Enzyme Strip 1  
 Enzyme Strip 2

特にデータは無い。  
 特にデータは無い。  
 特にデータは無い。  
 特にデータは無い。  
 特にデータは無い。

### 皮膚に付着した場合

|  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>RE Buffer</li> <li>SSC Buffer</li> <li>BSA Solution</li> <li>DNA Ligase</li> <li>Ligation Solution</li> <li>Wash Solution</li> </ul>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>特にデータは無い。</li> <li>特にデータは無い。</li> <li>特にデータは無い。</li> <li>特にデータは無い。</li> <li>特にデータは無い。</li> <li>特にデータは無い。</li> </ul>                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Capture Solution</li> <li>Primer 1</li> <li>Primer 2</li> <li>HaloPlex Indexing Primer A01 – H02</li> <li>Hybridization Solution</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>有害症状には以下の症状が含まれる：<br/>胎児体重の減少<br/>子宮内胎児死亡の増加<br/>骨格の外表奇形</li> <li>特にデータは無い。</li> <li>特にデータは無い。</li> <li>特にデータは無い。</li> <li>特にデータは無い。</li> </ul> |

Enrichment Control DNA  
 HaloPlex Magnetic Beads  
 ClearSeq Probe ILM  
 Enzyme Strip 1  
 Enzyme Strip 2

特にデータは無い。  
 特にデータは無い。  
 特にデータは無い。  
 特にデータは無い。  
 特にデータは無い。

### 飲み込んだ場合

|  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>RE Buffer</li> <li>SSC Buffer</li> <li>BSA Solution</li> <li>DNA Ligase</li> <li>Ligation Solution</li> <li>Wash Solution</li> </ul>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>特にデータは無い。</li> <li>特にデータは無い。</li> <li>特にデータは無い。</li> <li>特にデータは無い。</li> <li>特にデータは無い。</li> <li>特にデータは無い。</li> </ul>                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Capture Solution</li> <li>Primer 1</li> <li>Primer 2</li> <li>HaloPlex Indexing Primer A01 – H02</li> <li>Hybridization Solution</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>有害症状には以下の症状が含まれる：<br/>胎児体重の減少<br/>子宮内胎児死亡の増加<br/>骨格の外表奇形</li> <li>特にデータは無い。</li> <li>特にデータは無い。</li> <li>特にデータは無い。</li> <li>特にデータは無い。</li> </ul> |

Enrichment Control DNA  
 HaloPlex Magnetic Beads  
 ClearSeq Probe ILM  
 Enzyme Strip 1  
 Enzyme Strip 2

特にデータは無い。  
 特にデータは無い。  
 特にデータは無い。  
 特にデータは無い。  
 特にデータは無い。

[必要に応じた速やかな医師の手当てと必要とされる特別な処置の指示](#)

## 4. 応急措置

|                      |                                    |  |
|----------------------|------------------------------------|--|
| <b>医師に対する特別な注意事項</b> | : RE Buffer                        | 症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。          |
|                      | SSC Buffer                         | 症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。          |
|                      | BSA Solution                       | 症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。          |
|                      | DNA Ligase                         | 症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。          |
|                      | Ligation Solution                  | 症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。          |
|                      | Wash Solution                      | 火災による分解生成物を吸入した場合、症状は遅れて発生することがある。暴露された人を48時間医師の観察下に置く必要がある。 |
|                      | Capture Solution                   | 症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。          |
|                      | Primer 1                           | 症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。          |
|                      | Primer 2                           | 症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。          |
|                      | HaloPlex Indexing Primer A01 – H02 | 症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。          |
|                      | Hybridization Solution             | 火災による分解生成物を吸入した場合、症状は遅れて発生することがある。暴露された人を48時間医師の観察下に置く必要がある。 |
|                      | Enrichment Control DNA             | 症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。          |
|                      | HaloPlex Magnetic Beads            | 症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。          |
|                      | ClearSeq Probe ILM                 | 症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。          |
|                      | Enzyme Strip 1                     | 症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。          |
|                      | Enzyme Strip 2                     | 症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。          |

|               |                                    |            |
|---------------|------------------------------------|------------|
| <b>特定の治療法</b> | : RE Buffer                        | 特定の治療法はない。 |
|               | SSC Buffer                         | 特定の治療法はない。 |
|               | BSA Solution                       | 特定の治療法はない。 |
|               | DNA Ligase                         | 特定の治療法はない。 |
|               | Ligation Solution                  | 特定の治療法はない。 |
|               | Wash Solution                      | 特定の治療法はない。 |
|               | Capture Solution                   | 特定の治療法はない。 |
|               | Primer 1                           | 特定の治療法はない。 |
|               | Primer 2                           | 特定の治療法はない。 |
|               | HaloPlex Indexing Primer A01 – H02 | 特定の治療法はない。 |
|               | Hybridization Solution             | 特定の治療法はない。 |
|               | Enrichment Control DNA             | 特定の治療法はない。 |
|               | HaloPlex Magnetic Beads            | 特定の治療法はない。 |
|               | ClearSeq Probe ILM                 | 特定の治療法はない。 |
|               | Enzyme Strip 1                     | 特定の治療法はない。 |
|               | Enzyme Strip 2                     | 特定の治療法はない。 |

## 4. 応急措置

### 応急措置をする者の保護

|  |  |  |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>RE Buffer</li> <li>SSC Buffer</li> <li>BSA Solution</li> <li>DNA Ligase</li> <li>Ligation Solution</li> <li>Wash Solution</li> <li>Capture Solution</li> <li>Primer 1</li> <li>Primer 2</li> <li>HaloPlex Indexing Primer A01 – H02</li> <li>Hybridization Solution</li> <li>Enrichment Control DNA</li> <li>HaloPlex Magnetic Beads</li> <li>ClearSeq Probe ILM</li> <li>Enzyme Strip 1</li> <li>Enzyme Strip 2</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>: RE Buffer</li> <li>SSC Buffer</li> <li>BSA Solution</li> <li>DNA Ligase</li> <li>Ligation Solution</li> <li>Wash Solution</li> <li>Capture Solution</li> <li>Primer 1</li> <li>Primer 2</li> <li>HaloPlex Indexing Primer A01 – H02</li> <li>Hybridization Solution</li> <li>Enrichment Control DNA</li> <li>HaloPlex Magnetic Beads</li> <li>ClearSeq Probe ILM</li> <li>Enzyme Strip 1</li> <li>Enzyme Strip 2</li> </ul> | <p>人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。</p> <p>人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。</p> <p>人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。</p> <p>人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。 救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。</p> <p>人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。</p> <p>人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。 煙霧が残存している疑いがある場合、救助隊は適切なマスクあるいは自給式呼吸器を着用しなければならない。 救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。 汚染された衣服を取り除く前に汚染された衣服を水で十分に洗うか、または手袋を着用する。</p> <p>人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。</p> <p>人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。</p> <p>人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。</p> <p>人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。 煙霧が残存している疑いがある場合、救助隊は適切なマスクあるいは自給式呼吸器を着用しなければならない。 救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。 汚染された衣服を取り除く前に汚染された衣服を水で十分に洗うか、または手袋を着用する。</p> <p>人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。</p> <p>人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。</p> <p>人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。 救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。</p> <p>人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。 救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。</p> |
|--|--|--|

有害性情報を参照(セクション11)

## 5. 火災時の措置

### 消火剤

#### 消火剤

|  |  |  |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>RE Buffer</li> <li>SSC Buffer</li> <li>BSA Solution</li> <li>DNA Ligase</li> <li>Ligation Solution</li> <li>Wash Solution</li> <li>Capture Solution</li> <li>Primer 1</li> <li>Primer 2</li> <li>HaloPlex Indexing Primer A01 – H02</li> <li>Hybridization Solution</li> <li>Enrichment Control DNA</li> <li>HaloPlex Magnetic Beads</li> <li>ClearSeq Probe ILM</li> <li>Enzyme Strip 1</li> <li>Enzyme Strip 2</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>: RE Buffer</li> <li>SSC Buffer</li> <li>BSA Solution</li> <li>DNA Ligase</li> <li>Ligation Solution</li> <li>Wash Solution</li> <li>Capture Solution</li> <li>Primer 1</li> <li>Primer 2</li> <li>HaloPlex Indexing Primer A01 – H02</li> <li>Hybridization Solution</li> <li>Enrichment Control DNA</li> <li>HaloPlex Magnetic Beads</li> <li>ClearSeq Probe ILM</li> <li>Enzyme Strip 1</li> <li>Enzyme Strip 2</li> </ul> | <p>火災に応じた消火剤を使用する。</p> <p>火災に応じた消火剤を使用する。</p> <p>火災に応じた消火剤を使用する。</p> <p>火災に応じた消火剤を使用する。</p> <p>火災に応じた消火剤を使用する。</p> <p>火災に応じた消火剤を使用する。</p> <p>火災に応じた消火剤を使用する。</p> <p>火災に応じた消火剤を使用する。</p> <p>火災に応じた消火剤を使用する。</p> <p>火災に応じた消火剤を使用する。</p> <p>火災に応じた消火剤を使用する。</p> <p>火災に応じた消火剤を使用する。</p> <p>火災に応じた消火剤を使用する。</p> <p>火災に応じた消火剤を使用する。</p> <p>火災に応じた消火剤を使用する。</p> <p>火災に応じた消火剤を使用する。</p> <p>火災に応じた消火剤を使用する。</p> |
|--|--|--|

## 5. 火災時の措置

### 不適切な消火剤

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| RE Buffer                          | 認知済みのものは無し。 |
| SSC Buffer                         | 認知済みのものは無し。 |
| BSA Solution                       | 認知済みのものは無し。 |
| DNA Ligase                         | 認知済みのものは無し。 |
| Ligation Solution                  | 認知済みのものは無し。 |
| Wash Solution                      | 認知済みのものは無し。 |
| Capture Solution                   | 認知済みのものは無し。 |
| Primer 1                           | 認知済みのものは無し。 |
| Primer 2                           | 認知済みのものは無し。 |
| HaloPlex Indexing Primer A01 – H02 | 認知済みのものは無し。 |
| Hybridization Solution             | 認知済みのものは無し。 |
| Enrichment Control DNA             | 認知済みのものは無し。 |
| HaloPlex Magnetic Beads            | 認知済みのものは無し。 |
| ClearSeq Probe ILM                 | 認知済みのものは無し。 |
| Enzyme Strip 1                     | 認知済みのものは無し。 |
| Enzyme Strip 2                     | 認知済みのものは無し。 |

### 火災時の措置に関する特有の危険有害性

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| RE Buffer                          | 火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。 |
| SSC Buffer                         | 火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。 |
| BSA Solution                       | 火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。 |
| DNA Ligase                         | 火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。 |
| Ligation Solution                  | 火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。 |
| Wash Solution                      | 火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。 |
| Capture Solution                   | 火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。 |
| Primer 1                           | 火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。 |
| Primer 2                           | 火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。 |
| HaloPlex Indexing Primer A01 – H02 | 火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。 |
| Hybridization Solution             | 火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。 |
| Enrichment Control DNA             | 火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。 |
| HaloPlex Magnetic Beads            | 火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。 |
| ClearSeq Probe ILM                 | 火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。 |
| Enzyme Strip 1                     | 火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。 |
| Enzyme Strip 2                     | 火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。 |

### 有害な熱分解生成物

|                   |  |
|-------------------|--|
| RE Buffer         | 分解生成物には以下の物質が含まれることがある：<br>二酸化炭素<br>一酸化炭素<br>金属酸化物                     |
| SSC Buffer        | 特にデータは無い。  |
| BSA Solution      | 分解生成物には以下の物質が含まれることがある：<br>二酸化炭素<br>一酸化炭素                              |
| DNA Ligase        | 分解生成物には以下の物質が含まれることがある：<br>二酸化炭素<br>一酸化炭素                              |
| Ligation Solution | 特にデータは無い。  |
| Wash Solution     | 分解生成物には以下の物質が含まれることがある：<br>二酸化炭素<br>一酸化炭素<br>窒素酸化物<br>ハロゲン化合物<br>金属酸化物 |
| Capture Solution  | 分解生成物には以下の物質が含まれることがある：<br>ハロゲン化合物<br>金属酸化物                            |
| Primer 1          | 特にデータは無い。  |

## 5. 火災時の措置

|                                    |                                    |  |
|------------------------------------|------------------------------------|--|
| Primer 2                           |                                    | 特にデータは無い。  |
| HaloPlex Indexing Primer A01 – H02 |                                    | 特にデータは無い。  |
| Hybridization Solution             |                                    | 分解生成物には以下の物質が含まれることがある：<br>二酸化炭素<br>一酸化炭素<br>窒素酸化物<br>ハロゲン化合物<br>金属酸化物       |
| Enrichment Control DNA             |                                    | 特にデータは無い。  |
| HaloPlex Magnetic Beads            |                                    | 特にデータは無い。  |
| ClearSeq Probe ILM                 |                                    | 特にデータは無い。  |
| Enzyme Strip 1                     |                                    | 分解生成物には以下の物質が含まれることがある：<br>二酸化炭素<br>一酸化炭素                                    |
| Enzyme Strip 2                     |                                    | 分解生成物には以下の物質が含まれることがある：<br>二酸化炭素<br>一酸化炭素                                    |
| <b>消防士用の特別な防具と<br/>予防措置</b>        | ：<br>BE Buffer                     | 火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。 |
|                                    | SSC Buffer                         | 火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。 |
|                                    | BSA Solution                       | 火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。 |
|                                    | DNA Ligase                         | 火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。 |
|                                    | Ligation Solution                  | 火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。 |
|                                    | Wash Solution                      | 火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。 |
|                                    | Capture Solution                   | 火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。 |
|                                    | Primer 1                           | 火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。 |
|                                    | Primer 2                           | 火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。 |
|                                    | HaloPlex Indexing Primer A01 – H02 | 火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。 |
|                                    | Hybridization Solution             | 火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。 |
|                                    | Enrichment Control DNA             | 火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。 |
|                                    | HaloPlex Magnetic Beads            | 火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。 |
|                                    | ClearSeq Probe ILM                 | 火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。 |
|                                    | Enzyme Strip 1                     | 火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。 |
|                                    | Enzyme Strip 2                     | 火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。 |



## 5. 火災時の措置

### 消火を行う者の保護

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| RE Buffer                          | 消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。 |
| SSC Buffer                         | 消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。 |
| BSA Solution                       | 消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。 |
| DNA Ligase                         | 消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。 |
| Ligation Solution                  | 消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。 |
| Wash Solution                      | 消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。 |
| Capture Solution                   | 消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。 |
| Primer 1                           | 消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。 |
| Primer 2                           | 消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。 |
| HaloPlex Indexing Primer A01 – H02 | 消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。 |
| Hybridization Solution             | 消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。 |
| Enrichment Control DNA             | 消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。 |
| HaloPlex Magnetic Beads            | 消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。 |
| ClearSeq Probe ILM                 | 消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。 |
| Enzyme Strip 1                     | 消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。 |
| Enzyme Strip 2                     | 消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。 |

## 6. 漏出時の措置

### 人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

#### 緊急時要員以外の人員用

|              |  |
|--------------|--|
| RE Buffer    | 人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。 |
| SSC Buffer   | 人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。 |
| BSA Solution | 人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。 |
| DNA Ligase   | 人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用  |

## 6. 漏出時の措置

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
|                                    | していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。蒸気や噴霧の吸入を避ける。十分な換気を行う。換気が不十分な場合は適切な呼吸用保護具を着用する。適切な個人保護装置を着用する。  |
| Ligation Solution                  | 人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。  |
| Wash Solution                      | 人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。蒸気や噴霧の吸入を避ける。十分な換気を行う。換気が不十分な場合は適切な呼吸用保護具を着用する。適切な個人保護装置を着用する。 |
| Capture Solution                   | 人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。  |
| Primer 1                           | 人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。  |
| Primer 2                           | 人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。  |
| HaloPlex Indexing Primer A01 – H02 | 人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。  |
| Hybridization Solution             | 人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。蒸気や噴霧の吸入を避ける。十分な換気を行う。換気が不十分な場合は適切な呼吸用保護具を着用する。適切な個人保護装置を着用する。 |
| Enrichment Control DNA             | 人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。  |
| HaloPlex Magnetic Beads            | 人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。  |
| ClearSeq Probe ILM                 | 人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。  |
| Enzyme Strip 1                     | 人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触   |

## 6. 漏出時の措置

### 緊急時の責任者用

Enzyme Strip 2

: RE Buffer

SSC Buffer

BSA Solution

DNA Ligase

Ligation Solution

Wash Solution

Capture Solution

Primer 1

Primer 2

HaloPlex Indexing Primer A01 – H02

Hybridization Solution

Enrichment Control DNA

HaloPlex Magnetic Beads

ClearSeq Probe ILM

Enzyme Strip 1

れたり、その上を歩いたりしてはならない。蒸気や噴霧の吸入を避ける。十分な換気を行う。換気が不十分な場合は適切な呼吸用保護具を着用する。適切な個人保護装置を着用する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。蒸気や噴霧の吸入を避ける。十分な換気を行う。換気が不十分な場合は適切な呼吸用保護具を着用する。適切な個人保護装置を着用する。

流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。

流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。

流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。

流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。

流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。

流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。

流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。

流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。

流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。

流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。

流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。

流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。

流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。

流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。

流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。

## 6. 漏出時の措置

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Enzyme Strip 2                     | 流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。  |
| <b>環境に対する注意事項</b>                  |   |
| RE Buffer                          | 漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染（排水、水路、土壌または大気）を起したときは、関係する行政当局に報告する。 |
| SSC Buffer                         | 漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染（排水、水路、土壌または大気）を起したときは、関係する行政当局に報告する。 |
| BSA Solution                       | 漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染（排水、水路、土壌または大気）を起したときは、関係する行政当局に報告する。 |
| DNA Ligase                         | 漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染（排水、水路、土壌または大気）を起したときは、関係する行政当局に報告する。 |
| Ligation Solution                  | 漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染（排水、水路、土壌または大気）を起したときは、関係する行政当局に報告する。 |
| Wash Solution                      | 漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染（排水、水路、土壌または大気）を起したときは、関係する行政当局に報告する。 |
| Capture Solution                   | 漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染（排水、水路、土壌または大気）を起したときは、関係する行政当局に報告する。 |
| Primer 1                           | 漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染（排水、水路、土壌または大気）を起したときは、関係する行政当局に報告する。 |
| Primer 2                           | 漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染（排水、水路、土壌または大気）を起したときは、関係する行政当局に報告する。 |
| HaloPlex Indexing Primer A01 – H02 | 漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染（排水、水路、土壌または大気）を起したときは、関係する行政当局に報告する。 |
| Hybridization Solution             | 漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染（排水、水路、土壌または大気）を起したときは、関係する行政当局に報告する。 |
| Enrichment Control DNA             | 漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染（排水、水路、土壌または大気）を起したときは、関係する行政当局に報告する。 |
| HaloPlex Magnetic Beads            | 漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染（排水、水路、土壌または大気）を起したときは、関係する行政当局に報告する。 |
| ClearSeq Probe ILM                 | 漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染（排水、水路、土壌または大気）を起したときは、関係する行政当局に報告する。 |
| Enzyme Strip 1                     | 漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染（排水、水路、土壌または大気）を起したときは、関係する行政当局に報告する。 |
| Enzyme Strip 2                     | 漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染（排水、水路、土壌または大気）を起したときは、関係する行政当局に報告する。 |

## 6. 漏出時の措置

封じ込め及び浄化の方法及び機材: RE Buffer

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
|                                    | 危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。 |
| SSC Buffer                         | 危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。 |
| BSA Solution                       | 危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。 |
| DNA Ligase                         | 危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。 |
| Ligation Solution                  | 危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。 |
| Wash Solution                      | 危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。 |
| Capture Solution                   | 危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。 |
| Primer 1                           | 危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。 |
| Primer 2                           | 危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。 |
| HaloPlex Indexing Primer A01 – H02 | 危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。 |
| Hybridization Solution             | 危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。 |
| Enrichment Control DNA             | 危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。 |
| HaloPlex Magnetic Beads            | 危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を  |

## 6. 漏出時の措置

ClearSeq Probe ILM

移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。

Enzyme Strip 1

危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。

Enzyme Strip 2

危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。

危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。

## 7. 取扱い及び保管上の注意

### 安全に取扱うための注意事項

#### 保護措置

☑ E Buffer  
SSC Buffer  
BSA Solution  
DNA Ligase

適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。摂取してはならない。眼、皮膚および衣類に接触しないようにする。蒸気や噴霧の吸入を避ける。使用しないときは元の容器又は適合素材で作られた認可済みの代替容器に入れ、密閉して保存する。容器が空でも製品の残留物が残存して有害危険性がある。容器を再利用してはならない。

Ligation Solution  
Wash Solution

適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。暴露を避けること—使用前に取扱説明書入手すること。妊娠中は暴露を避ける。全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。眼、皮膚および衣類に接触しないようにする。摂取してはならない。蒸気や噴霧の吸入を避ける。当物質の通常取り扱い中に呼吸器官への有害危険性が存在する場合は、必ず適切な換気装置を使用するか、あるいは適切な呼吸用保護具を着用する。使用しないときは元の容器又は適合素材で作られた認可済みの代替容器に入れ、密閉して保存する。容器が空でも製品の残留物が残存して有害危険性がある。容器を再利用してはならない。

Capture Solution  
Primer 1  
Primer 2  
HaloPlex Indexing Primer A01 – H02  
Hybridization Solution

適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。

Enrichment Control DNA  
HaloPlex Magnetic Beads  
ClearSeq Probe ILM  
Enzyme Strip 1

適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。暴露を避けること—使用前に取扱説明書入手すること。妊娠中は暴露を避ける。全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。眼、皮膚および衣類に接触しないようにする。摂取してはならない。蒸気や噴霧の吸入を避ける。当物質の通常取り扱い中に呼吸器官への有害危険性が存在する場合は、必ず適切な換気装置を使用するか、あるいは適切な呼吸用保護具を着用する。使用しないときは元の容器又は適合素材で作られた認可済みの代替容器に入れ、密閉して保存する。容器が空でも製品の残留物が残存して有害危険性がある。容器を再利用してはならない。適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。摂取してはならない。眼、皮膚および衣類に接触しないようにする。蒸気や噴霧の吸入を避ける。使用

## 7. 取扱い及び保管上の注意

### 一般的な職業衛生に関する助言

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Enzyme Strip 2                       | <p>しないときは元の容器又は適合素材で作られた認可済みの代替容器に入れ、密閉して保存する。容器が空でも製品の残留物が残存して有害危険性がある。容器を再利用してはならない。</p> <p>適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。摂取してはならない。眼、皮膚および衣類に接触しないようにする。蒸気や噴霧の吸入を避ける。使用しないときは元の容器又は適合素材で作られた認可済みの代替容器に入れ、密閉して保存する。容器が空でも製品の残留物が残存して有害危険性がある。容器を再利用してはならない。</p> |
| <p>一般的職業衛生に関する助言</p> <p>⚠ Buffer</p> | <p>本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。</p>   |
| SSC Buffer                           | <p>本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。</p>   |
| BSA Solution                         | <p>本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。</p>   |
| DNA Ligase                           | <p>本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。</p>   |
| Ligation Solution                    | <p>本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。</p>   |
| Wash Solution                        | <p>本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。</p>   |
| Capture Solution                     | <p>本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。</p>   |
| Primer 1                             | <p>本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。</p>   |
| Primer 2                             | <p>本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。</p>   |
| HaloPlex Indexing Primer A01 – H02   | <p>本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。</p>   |
| Hybridization Solution               | <p>本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。</p>   |
| Enrichment Control DNA               | <p>本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。</p>   |
| HaloPlex Magnetic Beads              | <p>本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。</p>   |
| ClearSeq Probe ILM                   | <p>本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。</p>   |
| Enzyme Strip 1                       | <p>本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。</p>   |
| Enzyme Strip 2                       | <p>本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。</p>   |

## 7. 取扱い及び保管上の注意

喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。

安全に保管するための注意事項 : RE Buffer

|                   |   |
|-------------------|---|
| SSC Buffer        | <p>現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用の前にセクション10を参照のこと。</p> <p>現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用の前にセクション10を参照のこと。</p> |
| BSA Solution      | <p>以下の温度範囲で保管する: -20°C (-4°F)。現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用の前にセクション10を参照のこと。</p>  |
| DNA Ligase        | <p>現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用の前にセクション10を参照のこと。</p>   |
| Ligation Solution | <p>現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用の前にセクション10を参照のこと。</p>   |
| Wash Solution     | <p>現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。施錠して保管すること。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用の前にセクション10を参照のこと。</p>  |
| Capture Solution  | <p>現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用の前にセクション10を参照のこと。</p>   |
| Primer 1          | <p>現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離</p>   |



## 7. 取扱い及び保管上の注意

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Primer 2                           | <p>して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用の前にセクション10を参照のこと。</p> <p>現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用の前にセクション10を参照のこと。</p> |
| HaloPlex Indexing Primer A01 – H02 | <p>現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用の前にセクション10を参照のこと。</p>   |
| Hybridization Solution             | <p>現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。施錠して保管すること。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用の前にセクション10を参照のこと。</p>  |
| Enrichment Control DNA             | <p>現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用の前にセクション10を参照のこと。</p>   |
| HaloPlex Magnetic Beads            | <p>以下の温度範囲で保管する: 4 から 25°C (39.2 から 77°F)。現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用の前にセクション10を参照のこと。</p>  |
| ClearSeq Probe ILM                 | <p>現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用の前にセクション10を参照のこと。</p>   |
| Enzyme Strip 1                     | <p>以下の温度範囲で保管する: -20°C (-4°F)。現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用の前にセクション10を参照のこと。</p>  |
| Enzyme Strip 2                     | <p>保管温度: -20°C (-4°F)。現地の法規制に従って保管</p>  |

## 7. 取扱い及び保管上の注意

する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質（セクション10を参照）および飲食物から離して保管する。使用前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用前にセクション10を参照のこと。

## 8. ばく露防止及び保護措置

### 許容濃度

#### 曝露限界

確認済み曝露限界値はない。

### 適切な技術的管理

： ④—ザーの作業により粉塵、ヒューム、ガス、蒸気またはミストが発生する場合は、作業行程の囲い込み、局所的排気通風装置あるいはその他の技術的制御により、作業者の空中に浮遊している汚染物質への曝露を全ての推奨値あるいは法定限度以下に保つこと。

### 環境曝露管理

： 換気装置および作業工程装置からの排出物を検査し、環境保護の法律規制の要件に適合していることを確認しなければならない。場合によっては排出物を許容レベル以下に下げのために煙霧清浄機やフィルター、あるいは行程装置の技術的改良が必要になることもある。

### 個人の保護措置

#### 衛生対策

： 化学製品の取り扱い後は、食事、喫煙、およびトイレの使用前、さらに作業時間の最後に、両手、両腕の肘から手首までの部分、また顔を十分に洗う。汚染された可能性のある衣類を取り除く際には、適切な技術を用いる。汚染された衣類は、再着用の前に洗濯する。作業場所の近くに洗眼スタンドと安全シャワーが設置されていることを確認する。

#### 保護眼鏡/保護面

： リスク評価によって必要とされるときは、液体の飛まつ、ミスト、ガスあるいは塵埃への曝露をさけるため、承認された基準に合格した安全眼鏡を着用する。接触の可能性がある場合、評価によってより高次の保護が指摘されている場合を除いて次の保護具を着用しなければならない：耐化学物質飛沫よけゴーグル。

#### 皮膚の保護

##### 手の保護具

： リスク評価によって必要とされるときは、化学製品の取り扱いの際、承認された基準に合格した耐化学品性で不浸透性の手袋を常に着用する。手袋製造業者により特定されたパラメータを考慮して、手袋の使用中に手袋がまだ保護性を維持しているかを確認すること。あらゆる手袋の材料は製造業者が異なれば透過時間も異なる可能性があることに注意する必要がある。いくつかの物質から成る混合物の場合には、手袋の保護時間を正確に推定することはできない。

##### 身体保護具

： 作業者の身体保護衣は、行う作業の内容および関連するリスクに基づいて選択しなければならない。さらにこの製品を取り扱う前に専門家の承認を受けなければならない。

##### その他の皮膚保護具

： この製品を取り扱う前に、行う作業とそれに付随するリスクに基づき適切な履物および何らかの追加的な皮膚保護具を選択し、専門家の認可を受けなければならない。

##### 呼吸用保護具

： 危険性と曝露の可能性に基づき、適切な基準または認証を満たすマスクを選択すること。マスクは、呼吸保護プログラムに従って使用し、適切な付け心地、トレーニング、および使用上のその他の側面を確実にすること。

## 9. 物理的及び化学的性質

### 外観

#### 物理的状态

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| ： RE Buffer                        | 液体。         |
| SSC Buffer                         | 液体。         |
| BSA Solution                       | 液体。[透明。]    |
| DNA Ligase                         | 液体。         |
| Ligation Solution                  | 液体。         |
| Wash Solution                      | 液体。         |
| Capture Solution                   | 液体。         |
| Primer 1                           | 液体。         |
| Primer 2                           | 液体。         |
| HaloPlex Indexing Primer A01 – H02 | 液体。         |
| Hybridization Solution             | 液体。         |
| Enrichment Control DNA             | 液体。         |
| HaloPlex Magnetic Beads            | 液体。[水溶性懸濁液] |
| ClearSeq Probe ILM                 | 液体。         |
| Enzyme Strip 1                     | 液体。         |
| Enzyme Strip 2                     | 液体。         |

## 9. 物理的及び化学的性質

|        |                |                                    |        |
|--------|----------------|------------------------------------|--------|
| 色      | :              | RE Buffer                          | データなし。 |
|        |                | SSC Buffer                         | データなし。 |
|        |                | BSA Solution                       | 無色。    |
|        |                | DNA Ligase                         | データなし。 |
|        |                | Ligation Solution                  | データなし。 |
|        |                | Wash Solution                      | データなし。 |
|        |                | Capture Solution                   | データなし。 |
|        |                | Primer 1                           | データなし。 |
|        |                | Primer 2                           | データなし。 |
|        |                | HaloPlex Indexing Primer A01 – H02 | データなし。 |
|        |                | Hybridization Solution             | データなし。 |
|        |                | Enrichment Control DNA             | データなし。 |
|        |                | HaloPlex Magnetic Beads            | 茶色。    |
|        |                | ClearSeq Probe ILM                 | データなし。 |
|        |                | Enzyme Strip 1                     | データなし。 |
|        | Enzyme Strip 2 | データなし。                             |        |
| 臭い     | :              | RE Buffer                          | データなし。 |
|        |                | SSC Buffer                         | データなし。 |
|        |                | BSA Solution                       | 無臭。    |
|        |                | DNA Ligase                         | データなし。 |
|        |                | Ligation Solution                  | データなし。 |
|        |                | Wash Solution                      | データなし。 |
|        |                | Capture Solution                   | データなし。 |
|        |                | Primer 1                           | データなし。 |
|        |                | Primer 2                           | データなし。 |
|        |                | HaloPlex Indexing Primer A01 – H02 | データなし。 |
|        |                | Hybridization Solution             | データなし。 |
|        |                | Enrichment Control DNA             | データなし。 |
|        |                | HaloPlex Magnetic Beads            | データなし。 |
|        |                | ClearSeq Probe ILM                 | データなし。 |
|        |                | Enzyme Strip 1                     | データなし。 |
|        | Enzyme Strip 2 | データなし。                             |        |
| 臭いのしきい | :              | RE Buffer                          | データなし。 |
|        |                | SSC Buffer                         | データなし。 |
|        |                | BSA Solution                       | データなし。 |
|        |                | DNA Ligase                         | データなし。 |
|        |                | Ligation Solution                  | データなし。 |
|        |                | Wash Solution                      | データなし。 |
|        |                | Capture Solution                   | データなし。 |
|        |                | Primer 1                           | データなし。 |
|        |                | Primer 2                           | データなし。 |
|        |                | HaloPlex Indexing Primer A01 – H02 | データなし。 |
|        |                | Hybridization Solution             | データなし。 |
|        |                | Enrichment Control DNA             | データなし。 |
|        |                | HaloPlex Magnetic Beads            | データなし。 |
|        |                | ClearSeq Probe ILM                 | データなし。 |
|        |                | Enzyme Strip 1                     | データなし。 |
|        | Enzyme Strip 2 | データなし。                             |        |
| pH     | :              | RE Buffer                          | 7.9    |
|        |                | SSC Buffer                         | データなし。 |
|        |                | BSA Solution                       | 7      |
|        |                | DNA Ligase                         | 7.4    |
|        |                | Ligation Solution                  | データなし。 |
|        |                | Wash Solution                      | 7.5    |
|        |                | Capture Solution                   | データなし。 |
|        |                | Primer 1                           | データなし。 |
|        |                | Primer 2                           | データなし。 |
|        |                | HaloPlex Indexing Primer A01 – H02 | データなし。 |
|        |                | Hybridization Solution             | 7.5    |
|        |                | Enrichment Control DNA             | データなし。 |
|        |                | HaloPlex Magnetic Beads            | データなし。 |
|        |                | ClearSeq Probe ILM                 | データなし。 |
|        |                | Enzyme Strip 1                     | 7.4    |
|        | Enzyme Strip 2 | 7.4                                |        |

## 9. 物理的及び化学的性質

|            |            |  |                    |
|------------|------------|--|--------------------|
| <b>融点</b>  | :          | RE Buffer                              | 0°C (32°F)         |
|            |            | SSC Buffer                             | 0°C (32°F)         |
|            |            | BSA Solution                           | 20°C (68°F)        |
|            |            | DNA Ligase                             | データなし。             |
|            |            | Ligation Solution                      | 0°C (32°F)         |
|            |            | Wash Solution                          | データなし。             |
|            |            | Capture Solution                       | データなし。             |
|            |            | Primer 1                               | 0°C (32°F)         |
|            |            | Primer 2                               | 0°C (32°F)         |
|            |            | HaloPlex Indexing Primer A01 – H<br>02 | 0°C (32°F)         |
|            |            | Hybridization Solution                 | データなし。             |
|            |            | Enrichment Control DNA                 | 0°C (32°F)         |
|            |            | HaloPlex Magnetic Beads                | ~0°C (32°F)        |
|            |            | ClearSeq Probe ILM                     | 0°C (32°F)         |
|            |            | Enzyme Strip 1                         | データなし。             |
|            |            | Enzyme Strip 2                         | データなし。             |
|            | <b>沸点</b>  | :                                      | RE Buffer          |
|            |            | SSC Buffer                             | 100°C (212°F)      |
|            |            | BSA Solution                           | 182°C (359.6°F)    |
|            |            | DNA Ligase                             | データなし。             |
|            |            | Ligation Solution                      | 100°C (212°F)      |
|            |            | Wash Solution                          | データなし。             |
|            |            | Capture Solution                       | データなし。             |
|            |            | Primer 1                               | 100°C (212°F)      |
|            |            | Primer 2                               | 100°C (212°F)      |
|            |            | HaloPlex Indexing Primer A01 – H<br>02 | 100°C (212°F)      |
|            |            | Hybridization Solution                 | データなし。             |
|            |            | Enrichment Control DNA                 | 100°C (212°F)      |
|            |            | HaloPlex Magnetic Beads                | 100°C (212°F)      |
|            |            | ClearSeq Probe ILM                     | 100°C (212°F)      |
|            |            | Enzyme Strip 1                         | データなし。             |
|            |            | Enzyme Strip 2                         | データなし。             |
| <b>引火点</b> |            | :                                      | RE Buffer          |
|            |            | SSC Buffer                             | データなし。             |
|            |            | BSA Solution                           | 密閉式: 160°C (320°F) |
|            |            | DNA Ligase                             | データなし。             |
|            |            | Ligation Solution                      | データなし。             |
|            |            | Wash Solution                          | データなし。             |
|            |            | Capture Solution                       | データなし。             |
|            |            | Primer 1                               | データなし。             |
|            |            | Primer 2                               | データなし。             |
|            |            | HaloPlex Indexing Primer A01 – H<br>02 | データなし。             |
|            |            | Hybridization Solution                 | データなし。             |
|            |            | Enrichment Control DNA                 | データなし。             |
|            |            | HaloPlex Magnetic Beads                | データなし。             |
|            |            | ClearSeq Probe ILM                     | データなし。             |
|            |            | Enzyme Strip 1                         | データなし。             |
|            |            | Enzyme Strip 2                         | データなし。             |
|            | <b>燃焼点</b> | :                                      | RE Buffer          |
|            |            | SSC Buffer                             | データなし。             |
|            |            | BSA Solution                           | データなし。             |
|            |            | DNA Ligase                             | データなし。             |
|            |            | Ligation Solution                      | データなし。             |
|            |            | Wash Solution                          | データなし。             |
|            |            | Capture Solution                       | データなし。             |
|            |            | Primer 1                               | データなし。             |
|            |            | Primer 2                               | データなし。             |
|            |            | HaloPlex Indexing Primer A01 – H<br>02 | データなし。             |
|            |            | Hybridization Solution                 | データなし。             |
|            |            | Enrichment Control DNA                 | データなし。             |
|            |            | HaloPlex Magnetic Beads                | データなし。             |
|            |            | ClearSeq Probe ILM                     | データなし。             |
|            |            | Enzyme Strip 1                         | データなし。             |
|            |            | Enzyme Strip 2                         | データなし。             |

## 9. 物理的及び化学的性質

## 蒸発速度

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| RE Buffer                          | データなし。 |
| SSC Buffer                         | データなし。 |
| BSA Solution                       | データなし。 |
| DNA Ligase                         | データなし。 |
| Ligation Solution                  | データなし。 |
| Wash Solution                      | データなし。 |
| Capture Solution                   | データなし。 |
| Primer 1                           | データなし。 |
| Primer 2                           | データなし。 |
| HaloPlex Indexing Primer A01 – H02 | データなし。 |
| Hybridization Solution             | データなし。 |
| Enrichment Control DNA             | データなし。 |
| HaloPlex Magnetic Beads            | データなし。 |
| ClearSeq Probe ILM                 | データなし。 |
| Enzyme Strip 1                     | データなし。 |
| Enzyme Strip 2                     | データなし。 |

## 燃焼性(固体, 気体)

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| RE Buffer                          | 該当せず。 |
| SSC Buffer                         | 該当せず。 |
| BSA Solution                       | 該当せず。 |
| DNA Ligase                         | 該当せず。 |
| Ligation Solution                  | 該当せず。 |
| Wash Solution                      | 該当せず。 |
| Capture Solution                   | 該当せず。 |
| Primer 1                           | 該当せず。 |
| Primer 2                           | 該当せず。 |
| HaloPlex Indexing Primer A01 – H02 | 該当せず。 |
| Hybridization Solution             | 該当せず。 |
| Enrichment Control DNA             | 該当せず。 |
| HaloPlex Magnetic Beads            | 該当せず。 |
| ClearSeq Probe ILM                 | 該当せず。 |
| Enzyme Strip 1                     | 該当せず。 |
| Enzyme Strip 2                     | 該当せず。 |

## 爆発(燃焼)限界の上限および下限

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| RE Buffer                          | データなし。   |
| SSC Buffer                         | データなし。   |
| BSA Solution                       | データなし。   |
| DNA Ligase                         | データなし。   |
| Ligation Solution                  | データなし。   |
| Wash Solution                      | データなし。   |
| Capture Solution                   | データなし。   |
| Primer 1                           | データなし。   |
| Primer 2                           | データなし。   |
| HaloPlex Indexing Primer A01 – H02 | データなし。   |
| Hybridization Solution             | データなし。   |
| Enrichment Control DNA             | データなし。   |
| HaloPlex Magnetic Beads            | データなし。   |
| ClearSeq Probe ILM                 | データなし。   |
| Enzyme Strip 1                     | 下限: 0.9% |
| Enzyme Strip 2                     | データなし。   |

## 蒸気圧

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| RE Buffer                          | データなし。                    |
| SSC Buffer                         | データなし。                    |
| BSA Solution                       | <0.13 kPa (<1 mm Hg) [室温] |
| DNA Ligase                         | データなし。                    |
| Ligation Solution                  | データなし。                    |
| Wash Solution                      | データなし。                    |
| Capture Solution                   | データなし。                    |
| Primer 1                           | データなし。                    |
| Primer 2                           | データなし。                    |
| HaloPlex Indexing Primer A01 – H02 | データなし。                    |
| Hybridization Solution             | データなし。                    |
| Enrichment Control DNA             | データなし。                    |
| HaloPlex Magnetic Beads            | 2.3 kPa (17.5 mm Hg) [室温] |
| ClearSeq Probe ILM                 | データなし。                    |
| Enzyme Strip 1                     | データなし。                    |
| Enzyme Strip 2                     | <0.13 kPa (<1 mm Hg) [室温] |

## 蒸気密度

:

## 9. 物理的及び化学的性質

|                |                                    |                          |
|----------------|------------------------------------|--------------------------|
|                | RE Buffer                          | データなし。                   |
|                | SSC Buffer                         | データなし。                   |
|                | BSA Solution                       | 3.1 [空気 = 1]             |
|                | DNA Ligase                         | データなし。                   |
|                | Ligation Solution                  | データなし。                   |
|                | Wash Solution                      | データなし。                   |
|                | Capture Solution                   | データなし。                   |
|                | Primer 1                           | データなし。                   |
|                | Primer 2                           | データなし。                   |
|                | HaloPlex Indexing Primer A01 – H02 | データなし。                   |
|                | Hybridization Solution             | データなし。                   |
|                | Enrichment Control DNA             | データなし。                   |
|                | HaloPlex Magnetic Beads            | 0.624 [空気 = 1]           |
|                | ClearSeq Probe ILM                 | データなし。                   |
|                | Enzyme Strip 1                     | データなし。                   |
|                | Enzyme Strip 2                     | データなし。                   |
| 比重             | RE Buffer                          | データなし。                   |
|                | SSC Buffer                         | データなし。                   |
|                | BSA Solution                       | 1.262                    |
|                | DNA Ligase                         | データなし。                   |
|                | Ligation Solution                  | データなし。                   |
|                | Wash Solution                      | データなし。                   |
|                | Capture Solution                   | データなし。                   |
|                | Primer 1                           | データなし。                   |
|                | Primer 2                           | データなし。                   |
|                | HaloPlex Indexing Primer A01 – H02 | データなし。                   |
|                | Hybridization Solution             | データなし。                   |
|                | Enrichment Control DNA             | データなし。                   |
|                | HaloPlex Magnetic Beads            | 1.4 から 1.5               |
|                | ClearSeq Probe ILM                 | データなし。                   |
|                | Enzyme Strip 1                     | データなし。                   |
|                | Enzyme Strip 2                     | データなし。                   |
| 溶解度            | RE Buffer                          | 以下の物質に容易に溶解する：冷水 および 温水。 |
|                | SSC Buffer                         | 以下の物質に容易に溶解する：冷水 および 温水。 |
|                | BSA Solution                       | 以下の物質に溶解：冷水 および 温水。      |
|                | DNA Ligase                         | 以下の物質に容易に溶解する：冷水 および 温水。 |
|                | Ligation Solution                  | 以下の物質に容易に溶解する：冷水 および 温水。 |
|                | Wash Solution                      | 以下の物質に溶解：冷水 および 温水。      |
|                | Capture Solution                   | 以下の物質に容易に溶解する：冷水 および 温水。 |
|                | Primer 1                           | 以下の物質に容易に溶解する：冷水 および 温水。 |
|                | Primer 2                           | 以下の物質に容易に溶解する：冷水 および 温水。 |
|                | HaloPlex Indexing Primer A01 – H02 | 以下の物質に容易に溶解する：冷水 および 温水。 |
|                | Hybridization Solution             | 以下の物質に溶解：冷水 および 温水。      |
|                | Enrichment Control DNA             | 以下の物質に容易に溶解する：冷水 および 温水。 |
|                | HaloPlex Magnetic Beads            | データなし。                   |
|                | ClearSeq Probe ILM                 | 以下の物質に容易に溶解する：冷水 および 温水。 |
|                | Enzyme Strip 1                     | 以下の物質に溶解：冷水 および 温水。      |
|                | Enzyme Strip 2                     | 以下の物質に溶解：冷水 および 温水。      |
| n-オクタノール／水分配係数 | RE Buffer                          | データなし。                   |
|                | SSC Buffer                         | データなし。                   |
|                | BSA Solution                       | データなし。                   |
|                | DNA Ligase                         | データなし。                   |
|                | Ligation Solution                  | データなし。                   |
|                | Wash Solution                      | データなし。                   |
|                | Capture Solution                   | データなし。                   |
|                | Primer 1                           | データなし。                   |
|                | Primer 2                           | データなし。                   |
|                | HaloPlex Indexing Primer A01 – H02 | データなし。                   |
|                | Hybridization Solution             | データなし。                   |
|                | Enrichment Control DNA             | データなし。                   |
|                | HaloPlex Magnetic Beads            | データなし。                   |
|                | ClearSeq Probe ILM                 | データなし。                   |
|                | Enzyme Strip 1                     | データなし。                   |
|                | Enzyme Strip 2                     | データなし。                   |

## 9. 物理的及び化学的性質

|      |        |                                    |               |
|------|--------|------------------------------------|---------------|
| 分解温度 | :      | RE Buffer                          | データなし。        |
|      |        | SSC Buffer                         | データなし。        |
|      |        | BSA Solution                       | データなし。        |
|      |        | DNA Ligase                         | データなし。        |
|      |        | Ligation Solution                  | データなし。        |
|      |        | Wash Solution                      | データなし。        |
|      |        | Capture Solution                   | データなし。        |
|      |        | Primer 1                           | データなし。        |
|      |        | Primer 2                           | データなし。        |
|      |        | HaloPlex Indexing Primer A01 – H02 | データなし。        |
|      |        | Hybridization Solution             | データなし。        |
|      |        | Enrichment Control DNA             | データなし。        |
|      |        | HaloPlex Magnetic Beads            | データなし。        |
|      |        | ClearSeq Probe ILM                 | データなし。        |
|      |        | Enzyme Strip 1                     | データなし。        |
|      |        | Enzyme Strip 2                     | データなし。        |
|      | 自然発火温度 | :                                  | RE Buffer     |
|      |        | SSC Buffer                         | データなし。        |
|      |        | BSA Solution                       | 370°C (698°F) |
|      |        | DNA Ligase                         | データなし。        |
|      |        | Ligation Solution                  | データなし。        |
|      |        | Wash Solution                      | データなし。        |
|      |        | Capture Solution                   | データなし。        |
|      |        | Primer 1                           | データなし。        |
|      |        | Primer 2                           | データなし。        |
|      |        | HaloPlex Indexing Primer A01 – H02 | データなし。        |
|      |        | Hybridization Solution             | データなし。        |
|      |        | Enrichment Control DNA             | データなし。        |
|      |        | HaloPlex Magnetic Beads            | データなし。        |
|      |        | ClearSeq Probe ILM                 | データなし。        |
|      |        | Enzyme Strip 1                     | データなし。        |
|      |        | Enzyme Strip 2                     | データなし。        |
| 粘度   |        | :                                  | RE Buffer     |
|      |        | SSC Buffer                         | データなし。        |
|      |        | BSA Solution                       | データなし。        |
|      |        | DNA Ligase                         | データなし。        |
|      |        | Ligation Solution                  | データなし。        |
|      |        | Wash Solution                      | データなし。        |
|      |        | Capture Solution                   | データなし。        |
|      |        | Primer 1                           | データなし。        |
|      |        | Primer 2                           | データなし。        |
|      |        | HaloPlex Indexing Primer A01 – H02 | データなし。        |
|      |        | Hybridization Solution             | データなし。        |
|      |        | Enrichment Control DNA             | データなし。        |
|      |        | HaloPlex Magnetic Beads            | データなし。        |
|      |        | ClearSeq Probe ILM                 | データなし。        |
|      |        | Enzyme Strip 1                     | データなし。        |
|      |        | Enzyme Strip 2                     | データなし。        |

## 10. 安定性及び反応性

|     |   |                                  |   |
|-----|---|----------------------------------|---|
| 反応性 | : | RE Buffer                        | この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。 |
|     |   | SSC Buffer                       | この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。 |
|     |   | BSA Solution                     | この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。 |
|     |   | DNA Ligase                       | この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。 |
|     |   | Ligation Solution                | この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。 |
|     |   | Wash Solution                    | この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。 |
|     |   | Capture Solution                 | この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。 |
|     |   | Primer 1                         | この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。 |
|     |   | Primer 2                         | この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。 |
|     |   | HaloPlex Indexing Primer A01 – H | この製品またはその成分に関しては、反応性に関する                  |
|     |   |                                  | データなし。                                    |

## 10. 安定性及び反応性

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 02                      | 利用可能な具体的試験データはない。                         |
| Hybridization Solution  | この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。 |
| Enrichment Control DNA  | この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。 |
| HaloPlex Magnetic Beads | この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。 |
| ClearSeq Probe ILM      | この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。 |
| Enzyme Strip 1          | この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。 |
| Enzyme Strip 2          | この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。 |

### 化学的安定性

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| RE Buffer                        | 製品は安定である。 |
| SSC Buffer                       | 製品は安定である。 |
| BSA Solution                     | 製品は安定である。 |
| DNA Ligase                       | 製品は安定である。 |
| Ligation Solution                | 製品は安定である。 |
| Wash Solution                    | 製品は安定である。 |
| Capture Solution                 | 製品は安定である。 |
| Primer 1                         | 製品は安定である。 |
| Primer 2                         | 製品は安定である。 |
| HaloPlex Indexing Primer A01 – H | 製品は安定である。 |
| 02                               |           |
| Hybridization Solution           | 製品は安定である。 |
| Enrichment Control DNA           | 製品は安定である。 |
| HaloPlex Magnetic Beads          | 製品は安定である。 |
| ClearSeq Probe ILM               | 製品は安定である。 |
| Enzyme Strip 1                   | 製品は安定である。 |
| Enzyme Strip 2                   | 製品は安定である。 |

### 危険有害反応可能性

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| RE Buffer                        | 通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。 |
| SSC Buffer                       | 通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。 |
| BSA Solution                     | 通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。 |
| DNA Ligase                       | 通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。 |
| Ligation Solution                | 通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。 |
| Wash Solution                    | 通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。 |
| Capture Solution                 | 通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。 |
| Primer 1                         | 通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。 |
| Primer 2                         | 通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。 |
| HaloPlex Indexing Primer A01 – H | 通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。 |
| 02                               |                              |
| Hybridization Solution           | 通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。 |
| Enrichment Control DNA           | 通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。 |
| HaloPlex Magnetic Beads          | 通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。 |
| ClearSeq Probe ILM               | 通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。 |
| Enzyme Strip 1                   | 通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。 |
| Enzyme Strip 2                   | 通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。 |



## 10. 安定性及び反応性

### 避けるべき条件

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| RE Buffer                          | 特にデータは無い。 |
| SSC Buffer                         | 特にデータは無い。 |
| BSA Solution                       | 特にデータは無い。 |
| DNA Ligase                         | 特にデータは無い。 |
| Ligation Solution                  | 特にデータは無い。 |
| Wash Solution                      | 特にデータは無い。 |
| Capture Solution                   | 特にデータは無い。 |
| Primer 1                           | 特にデータは無い。 |
| Primer 2                           | 特にデータは無い。 |
| HaloPlex Indexing Primer A01 – H02 | 特にデータは無い。 |
| Hybridization Solution             | 特にデータは無い。 |
| Enrichment Control DNA             | 特にデータは無い。 |
| HaloPlex Magnetic Beads            | 特にデータは無い。 |
| ClearSeq Probe ILM                 | 特にデータは無い。 |
| Enzyme Strip 1                     | 特にデータは無い。 |
| Enzyme Strip 2                     | 特にデータは無い。 |

### 混触危険物質

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| RE Buffer                          | 酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。 |
| SSC Buffer                         | 酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。 |
| BSA Solution                       | 酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。 |
| DNA Ligase                         | 酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。 |
| Ligation Solution                  | 酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。 |
| Wash Solution                      | 酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。 |
| Capture Solution                   | 酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。 |
| Primer 1                           | 酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。 |
| Primer 2                           | 酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。 |
| HaloPlex Indexing Primer A01 – H02 | 酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。 |
| Hybridization Solution             | 酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。 |
| Enrichment Control DNA             | 酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。 |
| HaloPlex Magnetic Beads            | 酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。 |
| ClearSeq Probe ILM                 | 酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。 |
| Enzyme Strip 1                     | 酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。 |
| Enzyme Strip 2                     | 酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。 |

### 危険有害な分解生成物

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| RE Buffer                          | 通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。 |
| SSC Buffer                         | 通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。 |
| BSA Solution                       | 通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。 |
| DNA Ligase                         | 通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。 |
| Ligation Solution                  | 通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。 |
| Wash Solution                      | 通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。 |
| Capture Solution                   | 通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。 |
| Primer 1                           | 通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。 |
| Primer 2                           | 通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。 |
| HaloPlex Indexing Primer A01 – H02 | 通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。 |
| Hybridization Solution             | 通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。 |
| Enrichment Control DNA             | 通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。 |
| HaloPlex Magnetic Beads            | 通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。 |
| ClearSeq Probe ILM                 | 通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。 |
| Enzyme Strip 1                     | 通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。 |
| Enzyme Strip 2                     | 通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。 |

## 11. 有害性情報

### 毒物学的作用に関する情報

#### 急性毒性

| 製品 / 成分の名称                       | 結果  | 種類                | 投与量                               | 暴露時間           |
|----------------------------------|---|-------------------|-----------------------------------|----------------|
| DNA Ligase<br>グリセリン              | LD50 経口                                       | ラット               | 12600 mg/kg                       | -              |
| Wash Solution<br>ホルムアミド          | LC50 吸入した場合 微塵および<br>噴霧<br>LD50 経皮<br>LD50 経口 | ラット<br>ウサギ<br>ラット | >21 mg/l<br>17 g/kg<br>4000 mg/kg | 4 時間<br>-<br>- |
| Hybridization Solution<br>ホルムアミド | LC50 吸入した場合 微塵および<br>噴霧<br>LD50 経皮<br>LD50 経口 | ラット<br>ウサギ<br>ラット | >21 mg/l<br>17 g/kg<br>4000 mg/kg | 4 時間<br>-<br>- |
| 塩化ナトリウム                          | LD50 経口                                       | ラット               | 3000 mg/kg                        | -              |
| Enzyme Strip 1<br>グリセリン          | LD50 経口                                       | ラット               | 12600 mg/kg                       | -              |
| Enzyme Strip 2<br>グリセリン          | LD50 経口                                       | ラット               | 12600 mg/kg                       | -              |

#### 刺激性/腐食性

| 製品 / 成分の名称                                  | 結果  | 種類                       | スコア              | 暴露時間  | 観察               |
|---|---|--------------------------|------------------|---|------------------|
| DNA Ligase<br>グリセリン                         | 眼 - 軽度の刺激性<br>皮膚 - 軽度の刺激性                       | ウサギ<br>ウサギ               | -<br>-           | 24 時間 500<br>milligrams<br>24 時間 500<br>milligrams                                    | -<br>-           |
| Wash Solution<br>ホルムアミド                     | 眼 - 強刺激剤  | ウサギ                      | -                | 100 milligrams  | -                |
| Hybridization Solution<br>ホルムアミド<br>塩化ナトリウム | 眼 - 強刺激剤<br>眼 - 中刺激剤<br>眼 - 中刺激剤<br>皮膚 - 軽度の刺激性 | ウサギ<br>ウサギ<br>ウサギ<br>ウサギ | -<br>-<br>-<br>- | 100 milligrams<br>24 時間 100<br>milligrams<br>10 milligrams<br>24 時間 500<br>milligrams | -<br>-<br>-<br>- |
| Enzyme Strip 1<br>グリセリン                     | 眼 - 軽度の刺激性<br>皮膚 - 軽度の刺激性                       | ウサギ<br>ウサギ               | -<br>-           | 24 時間 500<br>milligrams<br>24 時間 500<br>milligrams                                    | -<br>-           |
| Enzyme Strip 2<br>グリセリン                     | 眼 - 軽度の刺激性<br>皮膚 - 軽度の刺激性                       | ウサギ<br>ウサギ               | -<br>-           | 24 時間 500<br>milligrams<br>24 時間 500<br>milligrams                                    | -<br>-           |

#### 感作

データなし。

#### 変異原性

データなし。

#### 発がん性

データなし。

#### 生殖毒性

データなし。

## 11. 有害性情報

### 催奇形性

データなし。

### 特定標的臓器／全身毒性(単回暴露)

データなし。

### 特定標的臓器／全身毒性(反復暴露)

| 名称                                      | カテゴリ | 暴露経路 | 標的器官 |
|---|------|------|------|
| <b>Ligation Solution</b><br>エチレンジアミン四酢酸 | 区分1  | 未確定  | 腎臓   |
| <b>Wash Solution</b><br>エチレンジアミン四酢酸     | 区分1  | 未確定  | 腎臓   |
| <b>Capture Solution</b><br>エチレンジアミン四酢酸  | 区分1  | 未確定  | 腎臓   |

### 呼吸に対する危険有害性

データなし。

### 可能性のある暴露経路についての 情報

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| RE Buffer                          | データなし。                   |
| SSC Buffer                         | データなし。                   |
| BSA Solution                       | データなし。                   |
| DNA Ligase                         | 予想される侵入経路: 経口、経皮、吸入した場合。 |
| Ligation Solution                  | データなし。                   |
| Wash Solution                      | 予想される侵入経路: 経口、経皮、吸入した場合。 |
| Capture Solution                   | データなし。                   |
| Primer 1                           | データなし。                   |
| Primer 2                           | データなし。                   |
| HaloPlex Indexing Primer A01 – H02 | データなし。                   |
| Hybridization Solution             | 予想される侵入経路: 経口、経皮、吸入した場合。 |
| Enrichment Control DNA             | データなし。                   |
| HaloPlex Magnetic Beads            | データなし。                   |
| ClearSeq Probe ILM                 | データなし。                   |
| Enzyme Strip 1                     | 予想される侵入経路: 経口、経皮、吸入した場合。 |
| Enzyme Strip 2                     | 予想される侵入経路: 経口、経皮、吸入した場合。 |

### 起こりうる急性毒性

#### 眼に入った場合

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| RE Buffer                          | 重大な作用や危険有害性は知られていない。 |
| SSC Buffer                         | 重大な作用や危険有害性は知られていない。 |
| BSA Solution                       | 重大な作用や危険有害性は知られていない。 |
| DNA Ligase                         | 眼刺激。                 |
| Ligation Solution                  | 重大な作用や危険有害性は知られていない。 |
| Wash Solution                      | 強い眼刺激。               |
| Capture Solution                   | 重大な作用や危険有害性は知られていない。 |
| Primer 1                           | 重大な作用や危険有害性は知られていない。 |
| Primer 2                           | 重大な作用や危険有害性は知られていない。 |
| HaloPlex Indexing Primer A01 – H02 | 重大な作用や危険有害性は知られていない。 |
| Hybridization Solution             | 強い眼刺激。               |
| Enrichment Control DNA             | 重大な作用や危険有害性は知られていない。 |
| HaloPlex Magnetic Beads            | 重大な作用や危険有害性は知られていない。 |
| ClearSeq Probe ILM                 | 重大な作用や危険有害性は知られていない。 |
| Enzyme Strip 1                     | 眼刺激。                 |
| Enzyme Strip 2                     | 眼刺激。                 |

#### 吸入した場合

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| RE Buffer                          | 重大な作用や危険有害性は知られていない。 |
| SSC Buffer                         | 重大な作用や危険有害性は知られていない。 |
| BSA Solution                       | 重大な作用や危険有害性は知られていない。 |
| DNA Ligase                         | 重大な作用や危険有害性は知られていない。 |
| Ligation Solution                  | 重大な作用や危険有害性は知られていない。 |
| Wash Solution                      | 重大な作用や危険有害性は知られていない。 |
| Capture Solution                   | 重大な作用や危険有害性は知られていない。 |
| Primer 1                           | 重大な作用や危険有害性は知られていない。 |
| Primer 2                           | 重大な作用や危険有害性は知られていない。 |
| HaloPlex Indexing Primer A01 – H02 | 重大な作用や危険有害性は知られていない。 |
| Hybridization Solution             | 重大な作用や危険有害性は知られていない。 |
| Enrichment Control DNA             | 重大な作用や危険有害性は知られていない。 |

## 11. 有害性情報

|                                    |  |                      |
|------------------------------------|--|----------------------|
|                                    | HaloPlex Magnetic Beads                              | 重大な作用や危険有害性は知られていない。 |
|                                    | ClearSeq Probe ILM                                   | 重大な作用や危険有害性は知られていない。 |
|                                    | Enzyme Strip 1                                       | 重大な作用や危険有害性は知られていない。 |
|                                    | Enzyme Strip 2                                       | 重大な作用や危険有害性は知られていない。 |
| 皮膚に付着した場合                          | RE Buffer  | 重大な作用や危険有害性は知られていない。 |
|                                    | SSC Buffer   | 重大な作用や危険有害性は知られていない。 |
|                                    | BSA Solution   | 重大な作用や危険有害性は知られていない。 |
|                                    | DNA Ligase   | 重大な作用や危険有害性は知られていない。 |
|                                    | Ligation Solution                                    | 重大な作用や危険有害性は知られていない。 |
|                                    | Wash Solution  | 重大な作用や危険有害性は知られていない。 |
|                                    | Capture Solution                                     | 重大な作用や危険有害性は知られていない。 |
|                                    | Primer 1   | 重大な作用や危険有害性は知られていない。 |
|                                    | Primer 2   | 重大な作用や危険有害性は知られていない。 |
|                                    | HaloPlex Indexing Primer A01 – H02                   | 重大な作用や危険有害性は知られていない。 |
| 飲み込んだ場合                            | Hybridization Solution                               | 重大な作用や危険有害性は知られていない。 |
|                                    | Enrichment Control DNA                               | 重大な作用や危険有害性は知られていない。 |
|                                    | HaloPlex Magnetic Beads                              | 重大な作用や危険有害性は知られていない。 |
|                                    | ClearSeq Probe ILM                                   | 重大な作用や危険有害性は知られていない。 |
|                                    | Enzyme Strip 1                                       | 重大な作用や危険有害性は知られていない。 |
|                                    | Enzyme Strip 2                                       | 重大な作用や危険有害性は知られていない。 |
|                                    | RE Buffer  | 重大な作用や危険有害性は知られていない。 |
|                                    | SSC Buffer   | 重大な作用や危険有害性は知られていない。 |
|                                    | BSA Solution   | 重大な作用や危険有害性は知られていない。 |
|                                    | DNA Ligase   | 重大な作用や危険有害性は知られていない。 |
|                                    | Ligation Solution                                    | 重大な作用や危険有害性は知られていない。 |
|                                    | Wash Solution  | 重大な作用や危険有害性は知られていない。 |
|                                    | Capture Solution                                     | 重大な作用や危険有害性は知られていない。 |
|                                    | Primer 1   | 重大な作用や危険有害性は知られていない。 |
|                                    | Primer 2   | 重大な作用や危険有害性は知られていない。 |
|                                    | HaloPlex Indexing Primer A01 – H02                   | 重大な作用や危険有害性は知られていない。 |
|                                    | Hybridization Solution                               | 重大な作用や危険有害性は知られていない。 |
|                                    | Enrichment Control DNA                               | 重大な作用や危険有害性は知られていない。 |
|                                    | HaloPlex Magnetic Beads                              | 重大な作用や危険有害性は知られていない。 |
|                                    | ClearSeq Probe ILM                                   | 重大な作用や危険有害性は知られていない。 |
| 物理的・化学的および毒物学的な特性に関連する症状           | Enzyme Strip 1                                       | 重大な作用や危険有害性は知られていない。 |
|                                    | Enzyme Strip 2                                       | 重大な作用や危険有害性は知られていない。 |
|                                    | RE Buffer  | 重大な作用や危険有害性は知られていない。 |
|                                    | SSC Buffer   | 重大な作用や危険有害性は知られていない。 |
|                                    | BSA Solution   | 重大な作用や危険有害性は知られていない。 |
|                                    | DNA Ligase   | 重大な作用や危険有害性は知られていない。 |
|                                    | Ligation Solution                                    | 重大な作用や危険有害性は知られていない。 |
|                                    | Wash Solution  | 重大な作用や危険有害性は知られていない。 |
|                                    | Capture Solution                                     | 重大な作用や危険有害性は知られていない。 |
|                                    | Primer 1   | 重大な作用や危険有害性は知られていない。 |
| 眼に入った場合                            | Primer 2   | 重大な作用や危険有害性は知られていない。 |
|                                    | HaloPlex Indexing Primer A01 – H02                   | 重大な作用や危険有害性は知られていない。 |
|                                    | Hybridization Solution                               | 重大な作用や危険有害性は知られていない。 |
|                                    | Enrichment Control DNA                               | 重大な作用や危険有害性は知られていない。 |
|                                    | HaloPlex Magnetic Beads                              | 重大な作用や危険有害性は知られていない。 |
|                                    | ClearSeq Probe ILM                                   | 重大な作用や危険有害性は知られていない。 |
|                                    | Enzyme Strip 1                                       | 重大な作用や危険有害性は知られていない。 |
|                                    | Enzyme Strip 2                                       | 重大な作用や危険有害性は知られていない。 |
|                                    | RE Buffer  | 特にデータは無い。            |
|                                    | SSC Buffer   | 特にデータは無い。            |
| BSA Solution                       | 特にデータは無い。  |                      |
| DNA Ligase                         | 特にデータは無い。  |                      |
| Ligation Solution                  | 有害症状には以下の症状が含まれる：<br>刺激<br>流涙<br>発赤                  |                      |
| Wash Solution                      | 特にデータは無い。<br>有害症状には以下の症状が含まれる：<br>痛み及び刺激<br>流涙<br>発赤 |                      |
| Capture Solution                   | 特にデータは無い。  |                      |
| Primer 1                           | 特にデータは無い。  |                      |
| Primer 2                           | 特にデータは無い。  |                      |
| HaloPlex Indexing Primer A01 – H02 | 特にデータは無い。  |                      |
| Hybridization Solution             | 有害症状には以下の症状が含まれる：<br>痛み及び刺激<br>流涙<br>発赤              |                      |
| Enrichment Control DNA             | 特にデータは無い。  |                      |
| HaloPlex Magnetic Beads            | 特にデータは無い。  |                      |
| ClearSeq Probe ILM                 | 特にデータは無い。  |                      |
| Enzyme Strip 1                     | 有害症状には以下の症状が含まれる：<br>刺激<br>流涙<br>発赤                  |                      |
| Enzyme Strip 2                     | 有害症状には以下の症状が含まれる：<br>刺激<br>流涙                        |                      |

## 11. 有害性情報

|                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| <p><b>吸入した場合</b></p>    | <p> <input checked="" type="checkbox"/> RE Buffer<br/>           SSC Buffer<br/>           BSA Solution<br/>           DNA Ligase<br/>           Ligation Solution<br/>           Wash Solution<br/> <br/>           Capture Solution<br/>           Primer 1<br/>           Primer 2<br/>           HaloPlex Indexing Primer A01 – H<br/>           02<br/>           Hybridization Solution<br/> <br/>           Enrichment Control DNA<br/>           HaloPlex Magnetic Beads<br/>           ClearSeq Probe ILM<br/>           Enzyme Strip 1<br/>           Enzyme Strip 2         </p> | <p>           発赤<br/>           特にデータは無い。<br/>           特にデータは無い。<br/>           特にデータは無い。<br/>           特にデータは無い。<br/>           特にデータは無い。<br/>           特にデータは無い。<br/>           有害症状には以下の症状が含まれる：<br/>           胎児体重の減少<br/>           子宮内胎児死亡の増加<br/>           骨格の外表奇形<br/>           特にデータは無い。<br/>           特にデータは無い。<br/>           特にデータは無い。<br/>           特にデータは無い。<br/>           特にデータは無い。<br/>           有害症状には以下の症状が含まれる：<br/>           胎児体重の減少<br/>           子宮内胎児死亡の増加<br/>           骨格の外表奇形<br/>           特にデータは無い。<br/>           特にデータは無い。<br/>           特にデータは無い。<br/>           特にデータは無い。<br/>           特にデータは無い。         </p> |
| <p><b>皮膚に付着した場合</b></p> | <p> <input checked="" type="checkbox"/> RE Buffer<br/>           SSC Buffer<br/>           BSA Solution<br/>           DNA Ligase<br/>           Ligation Solution<br/>           Wash Solution<br/> <br/>           Capture Solution<br/>           Primer 1<br/>           Primer 2<br/>           HaloPlex Indexing Primer A01 – H<br/>           02<br/>           Hybridization Solution<br/> <br/>           Enrichment Control DNA<br/>           HaloPlex Magnetic Beads<br/>           ClearSeq Probe ILM<br/>           Enzyme Strip 1<br/>           Enzyme Strip 2         </p> | <p>           特にデータは無い。<br/>           特にデータは無い。<br/>           特にデータは無い。<br/>           特にデータは無い。<br/>           特にデータは無い。<br/>           特にデータは無い。<br/>           有害症状には以下の症状が含まれる：<br/>           胎児体重の減少<br/>           子宮内胎児死亡の増加<br/>           骨格の外表奇形<br/>           特にデータは無い。<br/>           特にデータは無い。<br/>           特にデータは無い。<br/>           特にデータは無い。<br/>           特にデータは無い。<br/>           有害症状には以下の症状が含まれる：<br/>           胎児体重の減少<br/>           子宮内胎児死亡の増加<br/>           骨格の外表奇形<br/>           特にデータは無い。<br/>           特にデータは無い。<br/>           特にデータは無い。<br/>           特にデータは無い。<br/>           特にデータは無い。         </p>                   |
| <p><b>飲み込んだ場合</b></p>   | <p> <input checked="" type="checkbox"/> RE Buffer<br/>           SSC Buffer<br/>           BSA Solution<br/>           DNA Ligase<br/>           Ligation Solution<br/>           Wash Solution<br/> <br/>           Capture Solution<br/>           Primer 1<br/>           Primer 2<br/>           HaloPlex Indexing Primer A01 – H<br/>           02<br/>           Hybridization Solution<br/> <br/>           Enrichment Control DNA<br/>           HaloPlex Magnetic Beads<br/>           ClearSeq Probe ILM<br/>           Enzyme Strip 1<br/>           Enzyme Strip 2         </p> | <p>           特にデータは無い。<br/>           特にデータは無い。<br/>           特にデータは無い。<br/>           特にデータは無い。<br/>           特にデータは無い。<br/>           特にデータは無い。<br/>           有害症状には以下の症状が含まれる：<br/>           胎児体重の減少<br/>           子宮内胎児死亡の増加<br/>           骨格の外表奇形<br/>           特にデータは無い。<br/>           特にデータは無い。<br/>           特にデータは無い。<br/>           特にデータは無い。<br/>           特にデータは無い。<br/>           有害症状には以下の症状が含まれる：<br/>           胎児体重の減少<br/>           子宮内胎児死亡の増加<br/>           骨格の外表奇形<br/>           特にデータは無い。<br/>           特にデータは無い。<br/>           特にデータは無い。<br/>           特にデータは無い。<br/>           特にデータは無い。         </p>                   |

## 11. 有害性情報

### 遅発性および即時性の影響ならびに短期および長期の暴露による慢性的な影響

#### 短期暴露

潜在的な即時性作用 : データなし。

潜在的な遅発性作用 : データなし。

#### 長期暴露

潜在的な即時性作用 : データなし。

潜在的な遅発性作用 : データなし。

#### 健康への慢性効果の可能性

データなし。

#### 概要

|  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>RE Buffer</li> <li>SSC Buffer</li> <li>BSA Solution</li> <li>DNA Ligase</li> <li>Ligation Solution</li> <li>Wash Solution</li> <li>Capture Solution</li> <li>Primer 1</li> <li>Primer 2</li> <li>HaloPlex Indexing Primer A01 – H02</li> <li>Hybridization Solution</li> <li>Enrichment Control DNA</li> <li>HaloPlex Magnetic Beads</li> <li>ClearSeq Probe ILM</li> <li>Enzyme Strip 1</li> <li>Enzyme Strip 2</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>重大な作用や危険有害性は知られていない。</li> <li>重大な作用や危険有害性は知られていない。</li> <li>重大な作用や危険有害性は知られていない。</li> <li>重大な作用や危険有害性は知られていない。</li> <li>重大な作用や危険有害性は知られていない。</li> <li>重大な作用や危険有害性は知られていない。</li> <li>重大な作用や危険有害性は知られていない。</li> <li>重大な作用や危険有害性は知られていない。</li> <li>重大な作用や危険有害性は知られていない。</li> <li>重大な作用や危険有害性は知られていない。</li> <li>重大な作用や危険有害性は知られていない。</li> <li>重大な作用や危険有害性は知られていない。</li> <li>重大な作用や危険有害性は知られていない。</li> <li>重大な作用や危険有害性は知られていない。</li> <li>重大な作用や危険有害性は知られていない。</li> <li>重大な作用や危険有害性は知られていない。</li> <li>重大な作用や危険有害性は知られていない。</li> <li>重大な作用や危険有害性は知られていない。</li> <li>重大な作用や危険有害性は知られていない。</li> <li>重大な作用や危険有害性は知られていない。</li> </ul> |
|--|--|

#### 発がん性

|  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>RE Buffer</li> <li>SSC Buffer</li> <li>BSA Solution</li> <li>DNA Ligase</li> <li>Ligation Solution</li> <li>Wash Solution</li> <li>Capture Solution</li> <li>Primer 1</li> <li>Primer 2</li> <li>HaloPlex Indexing Primer A01 – H02</li> <li>Hybridization Solution</li> <li>Enrichment Control DNA</li> <li>HaloPlex Magnetic Beads</li> <li>ClearSeq Probe ILM</li> <li>Enzyme Strip 1</li> <li>Enzyme Strip 2</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>重大な作用や危険有害性は知られていない。</li> <li>重大な作用や危険有害性は知られていない。</li> <li>重大な作用や危険有害性は知られていない。</li> <li>重大な作用や危険有害性は知られていない。</li> <li>重大な作用や危険有害性は知られていない。</li> <li>重大な作用や危険有害性は知られていない。</li> <li>重大な作用や危険有害性は知られていない。</li> <li>重大な作用や危険有害性は知られていない。</li> <li>重大な作用や危険有害性は知られていない。</li> <li>重大な作用や危険有害性は知られていない。</li> <li>重大な作用や危険有害性は知られていない。</li> <li>重大な作用や危険有害性は知られていない。</li> <li>重大な作用や危険有害性は知られていない。</li> <li>重大な作用や危険有害性は知られていない。</li> <li>重大な作用や危険有害性は知られていない。</li> <li>重大な作用や危険有害性は知られていない。</li> <li>重大な作用や危険有害性は知られていない。</li> <li>重大な作用や危険有害性は知られていない。</li> <li>重大な作用や危険有害性は知られていない。</li> <li>重大な作用や危険有害性は知られていない。</li> </ul> |
|--|--|

#### 変異原性

|  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>RE Buffer</li> <li>SSC Buffer</li> <li>BSA Solution</li> <li>DNA Ligase</li> <li>Ligation Solution</li> <li>Wash Solution</li> <li>Capture Solution</li> <li>Primer 1</li> <li>Primer 2</li> <li>HaloPlex Indexing Primer A01 – H02</li> <li>Hybridization Solution</li> <li>Enrichment Control DNA</li> <li>HaloPlex Magnetic Beads</li> <li>ClearSeq Probe ILM</li> <li>Enzyme Strip 1</li> <li>Enzyme Strip 2</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>重大な作用や危険有害性は知られていない。</li> <li>重大な作用や危険有害性は知られていない。</li> <li>重大な作用や危険有害性は知られていない。</li> <li>重大な作用や危険有害性は知られていない。</li> <li>重大な作用や危険有害性は知られていない。</li> <li>重大な作用や危険有害性は知られていない。</li> <li>重大な作用や危険有害性は知られていない。</li> <li>重大な作用や危険有害性は知られていない。</li> <li>重大な作用や危険有害性は知られていない。</li> <li>重大な作用や危険有害性は知られていない。</li> <li>重大な作用や危険有害性は知られていない。</li> <li>重大な作用や危険有害性は知られていない。</li> <li>重大な作用や危険有害性は知られていない。</li> <li>重大な作用や危険有害性は知られていない。</li> <li>重大な作用や危険有害性は知られていない。</li> <li>重大な作用や危険有害性は知られていない。</li> <li>重大な作用や危険有害性は知られていない。</li> <li>重大な作用や危険有害性は知られていない。</li> <li>重大な作用や危険有害性は知られていない。</li> <li>重大な作用や危険有害性は知られていない。</li> </ul> |
|--|--|

# 11. 有害性情報

## 催奇形性

**RE Buffer** 重大な作用や危険有害性は知られていない。  
**SSC Buffer** 重大な作用や危険有害性は知られていない。  
**BSA Solution** 重大な作用や危険有害性は知られていない。  
**DNA Ligase** 重大な作用や危険有害性は知られていない。  
**Ligation Solution** 重大な作用や危険有害性は知られていない。  
**Wash Solution** 胎児に障害を与えるおそれ。  
**Capture Solution** 重大な作用や危険有害性は知られていない。  
**Primer 1** 重大な作用や危険有害性は知られていない。  
**Primer 2** 重大な作用や危険有害性は知られていない。  
**HaloPlex Indexing Primer A01 – H02** 重大な作用や危険有害性は知られていない。  
**Hybridization Solution** 胎児に障害を与えるおそれ。  
**Enrichment Control DNA** 重大な作用や危険有害性は知られていない。  
**HaloPlex Magnetic Beads** 重大な作用や危険有害性は知られていない。  
**ClearSeq Probe ILM** 重大な作用や危険有害性は知られていない。  
**Enzyme Strip 1** 重大な作用や危険有害性は知られていない。  
**Enzyme Strip 2** 重大な作用や危険有害性は知られていない。

## 発育への影響

**RE Buffer** 重大な作用や危険有害性は知られていない。  
**SSC Buffer** 重大な作用や危険有害性は知られていない。  
**BSA Solution** 重大な作用や危険有害性は知られていない。  
**DNA Ligase** 重大な作用や危険有害性は知られていない。  
**Ligation Solution** 重大な作用や危険有害性は知られていない。  
**Wash Solution** 重大な作用や危険有害性は知られていない。  
**Capture Solution** 重大な作用や危険有害性は知られていない。  
**Primer 1** 重大な作用や危険有害性は知られていない。  
**Primer 2** 重大な作用や危険有害性は知られていない。  
**HaloPlex Indexing Primer A01 – H02** 重大な作用や危険有害性は知られていない。  
**Hybridization Solution** 重大な作用や危険有害性は知られていない。  
**Enrichment Control DNA** 重大な作用や危険有害性は知られていない。  
**HaloPlex Magnetic Beads** 重大な作用や危険有害性は知られていない。  
**ClearSeq Probe ILM** 重大な作用や危険有害性は知られていない。  
**Enzyme Strip 1** 重大な作用や危険有害性は知られていない。  
**Enzyme Strip 2** 重大な作用や危険有害性は知られていない。

## 生殖能力に対する影響

**RE Buffer** 重大な作用や危険有害性は知られていない。  
**SSC Buffer** 重大な作用や危険有害性は知られていない。  
**BSA Solution** 重大な作用や危険有害性は知られていない。  
**DNA Ligase** 重大な作用や危険有害性は知られていない。  
**Ligation Solution** 重大な作用や危険有害性は知られていない。  
**Wash Solution** 生殖能に障害を与えるおそれ。  
**Capture Solution** 重大な作用や危険有害性は知られていない。  
**Primer 1** 重大な作用や危険有害性は知られていない。  
**Primer 2** 重大な作用や危険有害性は知られていない。  
**HaloPlex Indexing Primer A01 – H02** 重大な作用や危険有害性は知られていない。  
**Hybridization Solution** 生殖能に障害を与えるおそれ。  
**Enrichment Control DNA** 重大な作用や危険有害性は知られていない。  
**HaloPlex Magnetic Beads** 重大な作用や危険有害性は知られていない。  
**ClearSeq Probe ILM** 重大な作用や危険有害性は知られていない。  
**Enzyme Strip 1** 重大な作用や危険有害性は知られていない。  
**Enzyme Strip 2** 重大な作用や危険有害性は知られていない。

## 毒性の数値化

### 急性毒性の推定

| 経路                           | 急性毒性推定値 (ATE値) |
|------------------------------|----------------|
| RE Buffer<br>経口              | 264227.6 mg/kg |
| Wash Solution<br>経口          | 14423.1 mg/kg  |
| Capture Solution<br>経口       | 51724.1 mg/kg  |
| Hybridization Solution<br>経口 | 8086.3 mg/kg   |

## 12. 環境影響情報

## 毒性

| 製品 / 成分の名称                        | 結果  | 種類   | 暴露時間   |
|-----------------------------------|---|--|--|
| DNA Ligase<br>グリセリン               | 急性 LC50 54000 mg/l 真水   | 魚類 - Oncorhynchus mykiss   | 96 時間  |
| Ligation Solution<br>エチレンジアミン四酢酸  | 急性 EC50 113000 µg/l 真水<br>急性 LC50 59.8 mg/l 真水  | ミジンコ類 - Daphnia magna - 新生児<br>魚類 - Pimephales promelas  | 48 時間<br>96 時間   |
| Wash Solution<br>エチレンジアミン四酢酸      | 急性 EC50 113000 µg/l 真水<br>急性 LC50 59.8 mg/l 真水  | ミジンコ類 - Daphnia magna - 新生児<br>魚類 - Pimephales promelas  | 48 時間<br>96 時間   |
| Capture Solution<br>エチレンジアミン四酢酸   | 急性 EC50 113000 µg/l 真水<br>急性 LC50 59.8 mg/l 真水  | ミジンコ類 - Daphnia magna - 新生児<br>魚類 - Pimephales promelas  | 48 時間<br>96 時間   |
| Hybridization Solution<br>塩化ナトリウム | 急性 EC50 4.74 g/L 真水<br>急性 EC50 519.6 mg/l 真水<br>急性 IC50 6.87 g/L 真水<br>急性 LC50 1.56 g/L 真水<br>急性 LC50 1000000 µg/l 真水<br>慢性 LC10 781 mg/l 真水<br><br>慢性 NOEC 6 g/L 真水<br>慢性 NOEC 0.314 g/L 真水<br>慢性 NOEC 100 mg/l 真水 | 藻類 - Chlamydomonas reinhardtii<br>甲殻類 - Cypris subglobosa<br>水生植物 - Lemna minor<br>ミジンコ類 - Daphnia magna<br>魚類 - Morone saxatilis - 幼虫<br>甲殻類 - Hyalella azteca - 幼若体 (ひな鳥、孵化したての幼魚、離乳子畜)<br>水生植物 - Lemna minor<br>ミジンコ類 - Daphnia pulex<br>魚類 - Gambusia holbrooki - 成体 | 96 時間<br>48 時間<br>96 時間<br>48 時間<br>96 時間<br>3 週<br><br>96 時間<br>21 日<br>8 週 |
| Enzyme Strip 1<br>グリセリン           | 急性 LC50 54000 mg/l 真水   | 魚類 - Oncorhynchus mykiss   | 96 時間  |
| Enzyme Strip 2<br>グリセリン           | 急性 LC50 54000 mg/l 真水   | 魚類 - Oncorhynchus mykiss   | 96 時間  |

## 残留性・分解性

| 製品 / 成分の名称                       | 水中における半減期 | 光分解 | 生分解性   |
|----------------------------------|-----------|-----|--------|
| Ligation Solution<br>エチレンジアミン四酢酸 | -         | -   | 容易ではない |
| Wash Solution<br>エチレンジアミン四酢酸     | -         | -   | 容易ではない |
| Capture Solution<br>エチレンジアミン四酢酸  | -         | -   | 容易ではない |

## 生体蓄積性

| 製品 / 成分の名称                             | LogP <sub>ow</sub> | BCF      | 可能性    |
|--|--------------------|----------|--------|
| DNA Ligase<br>グリセリン                    | -1.76              | -        | 低      |
| Ligation Solution<br>エチレンジアミン四酢酸       | -3.86              | 1.8      | 低      |
| Wash Solution<br>ホルムアミド<br>エチレンジアミン四酢酸 | -0.82<br>-3.86     | -<br>1.8 | 低<br>低 |
| Capture Solution<br>エチレンジアミン四酢酸        | -3.86              | 1.8      | 低      |
| Hybridization Solution                 |                    |          |        |



## 12. 環境影響情報

|                         |       |   |   |
|-------------------------|-------|---|---|
| ホルムアミド                  | -0.82 | - | 低 |
| Enzyme Strip 1<br>グリセリン | -1.76 | - | 低 |
| Enzyme Strip 2<br>グリセリン | -1.76 | - | 低 |

### 土壌中の移動性

土壌/水分係数(K<sub>oc</sub>) : データなし。  
移動性 : データなし。

### オゾン層への有害性

: 該当せず。

### その他の悪影響

: 重大な作用や危険有害性は知られていない。

## 13. 廃棄上の注意

**廃棄方法** : 廃棄物の発生は避けるか、あるいは可能な限り少なくする必要があります。この製品、製品の溶液およびあらゆる副生成物の処分は、常に環境保護および廃棄物処理に関する法律の定める要求事項、および現地法の定める要求事項に従わなければならない。余剰またはリサイクルできない製品は許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処理する。管轄当局の要件に完全に準拠しない限り、廃棄物を無処理で下水道に流してはならない。不要な包装材料は再利用しなければならない。焼却または埋め立ては、再利用が不可能な場合のみ検討すべきである。この材料およびその容器は安全な方法で廃棄しなければならない。清掃または洗浄されていない空容器を取り扱う際には注意しなければならない。空の容器や中袋に製品が残留している可能性がある。漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。

## 14. 輸送上の注意

UN / IMDG / IATA : 規定なし。

**使用者のための特別な予防措置** : 使用者の施設内での輸送: 直立型の安定した容器に入れて輸送する。本製品の輸送者が事故や漏出の際の対処法を理解していることを確認する。

MARPOL条約の附属書IIおよびIBCコードによるばら積み運搬 : データなし。

## 15. 適用法令

### 消防法

| カテゴリ                                 | 物質名/種類              | 危険性区分 | 注意喚起語        | 指定数量   |
|--------------------------------------|---------------------|-------|--------------|--------|
| DNA Ligase<br>第四類                    | 以下を含む物質: 第三石油類(水溶性) | III   | 火気厳禁         | 4000 L |
| Ligation<br>Solution<br>第四類          | 以下を含む物質: 第三石油類(水溶性) | III   | 火気厳禁         | 4000 L |
| Wash Solution<br>第四類                 | 以下を含む物質: 第三石油類(水溶性) | III   | 火気厳禁         | 4000 L |
| Hybridization<br>Solution<br>第四類     | 以下を含む物質: 第三石油類(水溶性) | III   | 火気厳禁         | 4000 L |
| HaloPlex<br>Magnetic<br>Beads<br>第五類 | 以下を含む物質: 金属のアジ化物    | II    | 火気厳禁<br>衝撃注意 | データなし。 |
| Enzyme Strip<br>1<br>第四類             | 以下を含む物質: 第三石油類(水溶性) | III   | 火気厳禁         | 4000 L |
| Enzyme Strip                         |                     |       |              |        |

## 15. 適用法令

|          |                    |     |      |        |
|----------|--------------------|-----|------|--------|
| 2<br>第四類 | 以下を含む物質：第三石油類（水溶性） | III | 火気厳禁 | 4000 L |
|----------|--------------------|-----|------|--------|

消防法 - 妨害物質 : 非該当

指定可燃物 : 該当せず。 指定数量 : データなし。

## 海事安全

## 危険物の海上運送規制に関する通達

| 成分名                                 | リスト名                      | 状況 | 政令番号 |
|-------------------------------------|---------------------------|----|------|
| HaloPlex Magnetic Beads<br>アジ化ナトリウム | 日本 - 海事安全 - 付録 no.4 (毒物類) | 該当 | -    |

## 容器等級

記載された成分なし。

## 労働安全衛生法

## 特定化学物質の用途

記載された成分なし。

## ラベルに関する規定

| 成分名                              | 状況 | 政令番号 |
|----------------------------------|----|------|
| Wash Solution<br>ホルムアミド          | 該当 | 547  |
| Hybridization Solution<br>ホルムアミド | 該当 | 547  |

## 名称等を通知すべき危険物及び有害物

| 成分名                              | 状況 | 政令番号 |
|----------------------------------|----|------|
| Wash Solution<br>ホルムアミド          | 該当 | 547  |
| Hybridization Solution<br>ホルムアミド | 該当 | 547  |

## 発がん性物質

記載された成分なし。

## 変異原性物質

記載された成分なし。

腐食性液体 : 非該当

労働安全衛生法: 別表第一 : データなし。

鉛中毒予防規則 : 非該当

四アルキル鉛中毒予防 : 非該当

製造の許可を受けるべき有害物 : 非該当

製造等が禁止される有害物等 : 非該当

危険物 : 非該当

有機溶剤中毒予防規則 : データなし。

## 化審法

## 15. 適用法令

| 成分名                                     | 状況       | 政令番号 |
|---|----------|------|
| <b>DNA Ligase</b><br>エチレンジアミン四酢酸        | 優先評価化学物質 | 36   |
| <b>Ligation Solution</b><br>エチレンジアミン四酢酸 | 優先評価化学物質 | 36   |
| <b>Wash Solution</b><br>エチレンジアミン四酢酸     | 優先評価化学物質 | 36   |
| <b>Capture Solution</b><br>エチレンジアミン四酢酸  | 優先評価化学物質 | 36   |
| <b>Enzyme Strip 1</b><br>エチレンジアミン四酢酸    | 優先評価化学物質 | 36   |
| <b>Enzyme Strip 2</b><br>エチレンジアミン四酢酸    | 優先評価化学物質 | 36   |

**毒物及び劇物取締法**

記載された成分なし。

**化学物質排出把握管理促進法(PRTR)**

記載された成分なし。

日本産業衛生学会 発がん性物質 : 非該当

海洋汚染および海洋災害防止法 : データなし。

道路法 : 該当せず。

特別管理産業廃棄物リスト : 非該当

**国際規格****化学兵器禁止条約リストスケジュールI、II、IIIの化学物質**

非該当。

**モントリオール議定書(付属文書A、B、C、E)**

非該当。

**残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約**

非該当。

**事前通報承認制度(PIC)に関するロッテルダム条約**

非該当。

**POPおよび重金属に関するUNECEオルフス(Aarhus)議定書**

非該当。

**インベントリリスト**

オーストラリア : 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。

カナダ : 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。

中国 : 未確定。

ヨーロッパ : 未確定。

日本 : 日本インベントリー(ENCS)(既存及び新規化学物質): 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。  
日本インベントリー((ISHL): 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。

マレーシア : 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。

ニュージーランド : 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。

フィリピン : 未確定。

大韓民国 : 未確定。

## 15. 適用法令

|      |        |
|------|--------|
| 台湾   | : 未確定。 |
| タイ   | : 未確定。 |
| トルコ  | : 未確定。 |
| 米国   | : 未確定。 |
| ベトナム | : 未確定。 |

## 16. その他の情報

### 履歴

|            |               |
|------------|---------------|
| 発行日/改訂版の日付 | : 31/05/2017  |
| 前作成日       | : 28/04/2016. |
| バージョン      | : 4           |
| 参照         | : データなし。      |

前バージョンから変更された情報を指摘する。

### 注意事項

使用者への注意: このデータシートは作成時における最新情報に基づいて作成されています。しかしながら記載されている内容は情報提供であり、その正確性あるいは完全性に関していかなる保証をなすものではありません。