

물질안전보건자료



ClearSeq Target Enrichment Kits – ILM – 16 reactions

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	: ClearSeq Target Enrichment Kits – ILM – 16 reactions	
Part No. (키트)	: G9903A, G9908A, G9913A	
Part No.		
	RE Buffer	5190-4980
	SSC Buffer	5190-5342
	BSA Solution	5190-5347
	DNA Ligase	5190-7828
	Ligation Solution	5190-7831
	Wash Solution	5190-4977
	Capture Solution	5190-4978
	Primer 1	5190-5340
	Primer 2	5190-5341
	HaloPlex Indexing Primer A01 – H02	various*
	Hybridization Solution	5190-5345
	Enrichment Control DNA	5190-5339
	HaloPlex Magnetic Beads	5190-5351
	ClearSeq Probe ILM	5190-6235 / 5190-6524 / 5190-7732
	Enzyme Strip 1	5190-5343
	Enzyme Strip 2	5190-5344

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

알려진 사용방법

분석 시약.

<input checked="" type="checkbox"/> RE Buffer	0.8 ml (16 반응(다수))
SSC Buffer	2 x 1.1 ml (16 반응(다수))
BSA Solution	0.03 ml (16 반응(다수))
DNA Ligase	0.05 ml (16 반응(다수))
Ligation Solution	0.96 ml (16 반응(다수))
Wash Solution	2 x 1.1 ml (16 반응(다수))
Capture Solution	0.8 ml (16 반응(다수))
Primer 1	0.024 ml (16 반응(다수))
Primer 2	0.024 ml (16 반응(다수))
HaloPlex Indexing Primer A01 – H02	16 x 0.015 ml (16 반응(다수))
Hybridization Solution	1.1 ml (16 반응(다수))
Enrichment Control DNA	0.12 ml (16 반응(다수))
HaloPlex Magnetic Beads	0.8 ml (16 반응(다수))
ClearSeq Probe ILM	0.4 ml (16 반응(다수))
Enzyme Strip 1	0.128 ml (16 반응(다수))
Enzyme Strip 2	0.128 ml (16 반응(다수))

다. 공급자 : Agilent Technologies (Korea) Ltd
25-12 Yeouido-dong
Yeongdeungpo-gu
Seoul 150
Telephone: 080 004 5090

긴급전화번호 (근무시간과 함께) : CHEMTREC®: 00-308-13-2549

주석 * : *HaloPlex Indexing Primer A01-H02: 5190-8027, 5190-8028, 5190-8029, 5190-8030, 5190-8031, 5190-8032, 5190-8033, 5190-8034, 5190-8035, 5190-8036, 5190-8037, 5190-8038, 5190-8039, 5190-8040, 5190-8041, 5190-8042

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

: Wash Solution

H319 심한 눈 손상성/눈 자극성 - 2
 H360 생식독성 (생식능력) - 1B
 H360 생식독성 (태아) - 1B

Hybridization Solution

H319 심한 눈 손상성/눈 자극성 - 2
 H360 생식독성 (생식능력) - 1B
 H360 생식독성 (태아) - 1B

BE Buffer

경피 독성(dermal toxicity)이 알려지지 않은
 성분을 포함하는 혼합물의 백분율: 1 - 10%

BSA Solution

흡입 독성(inhalation toxicity)이 알려지지 않은
 성분을 포함하는 혼합물의 백분율: 1 - 10%

DNA Ligase

경피 독성(dermal toxicity)이 알려지지 않은
 성분을 포함하는 혼합물의 백분율: 1 - 10%

Wash Solution

흡입 독성(inhalation toxicity)이 알려지지 않은
 성분을 포함하는 혼합물의 백분율: 1 - 10%

Capture Solution

경구 독성(oral toxicity)이 알려지지 않은
 성분을 포함하는 혼합물의 백분율: 1 - 10%

Hybridization Solution

흡입 독성(inhalation toxicity)이 알려지지 않은
 성분을 포함하는 혼합물의 백분율: 30 - 60%

Enzyme Strip 1

흡입 독성(inhalation toxicity)이 알려지지 않은
 성분을 포함하는 혼합물의 백분율: 1 - 10%

Enzyme Strip 2

흡입 독성(inhalation toxicity)이 알려지지 않은
 성분을 포함하는 혼합물의 백분율: 10 - 30%

BSA Solution

흡입 독성(inhalation toxicity)이 알려지지 않은
 성분을 포함하는 혼합물의 백분율: 30 - 60%

Wash Solution

흡입 독성(inhalation toxicity)이 알려지지 않은
 성분을 포함하는 혼합물의 백분율: 30 - 60%

Hybridization Solution

수생환경 유해성이 알려지지 않은 성분으로
 이루어진 혼합물의 퍼센트: 1%

수생환경 유해성이 알려지지 않은 성분으로
 이루어진 혼합물의 퍼센트: 20%

수생환경 유해성이 알려지지 않은 성분으로
 이루어진 혼합물의 퍼센트: 32%

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자

: Wash Solution



Hybridization Solution



신호어

: BE Buffer

SSC Buffer 없음.
 BSA Solution 없음.
 DNA Ligase 없음.
 Ligation Solution 없음.
 Wash Solution 위험
 Capture Solution 없음.
 Primer 1 없음.
 Primer 2 없음.
 HaloPlex Indexing Primer A01 - H02 없음.
 Hybridization Solution 위험

2. 유해성·위험성

유해·위험 문구

Enrichment Control DNA	없음.
HaloPlex Magnetic Beads	없음.
ClearSeq Probe ILM	없음.
Enzyme Strip 1	없음.
Enzyme Strip 2	없음.
☑ E Buffer	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
SSC Buffer	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
BSA Solution	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
DNA Ligase	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
Ligation Solution	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
Wash Solution	H319 - 눈에 심한 자극을 일으킴. H360 - 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음.
Capture Solution	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
Primer 1	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
Primer 2	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
HaloPlex Indexing Primer A01 - H02	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
Hybridization Solution	H319 - 눈에 심한 자극을 일으킴. H360 - 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음.
Enrichment Control DNA	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
HaloPlex Magnetic Beads	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
ClearSeq Probe ILM	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
Enzyme Strip 1	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
Enzyme Strip 2	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.

예방조치 문구

예방

☑ E Buffer	해당 없음.
SSC Buffer	해당 없음.
BSA Solution	해당 없음.
DNA Ligase	해당 없음.
Ligation Solution	해당 없음.
Wash Solution	P201 - 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오. P202 - 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오. P280 - 보호장갑을 착용하십시오. 보안경·안면보호구를 착용하십시오. 보호의를 착용하십시오. P264 - 취급 후에는 손을 철저히 씻으시오.
Capture Solution	해당 없음.
Primer 1	해당 없음.
Primer 2	해당 없음.
HaloPlex Indexing Primer A01 - H02	해당 없음.
Hybridization Solution	P201 - 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오. P202 - 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오. P280 - 보호장갑을 착용하십시오. 보안경·안면보호구를 착용하십시오. 보호의를 착용하십시오. P264 - 취급 후에는 손을 철저히 씻으시오.
Enrichment Control DNA	해당 없음.
HaloPlex Magnetic Beads	해당 없음.
ClearSeq Probe ILM	해당 없음.
Enzyme Strip 1	해당 없음.
Enzyme Strip 2	해당 없음.

대응

☑ E Buffer	해당 없음.
SSC Buffer	해당 없음.
BSA Solution	해당 없음.
DNA Ligase	해당 없음.
Ligation Solution	해당 없음.
Wash Solution	P308 + P313 - 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오. P305 + P351 + P338 - 눈에 들어가면 몇 분간

2. 유해성·위험성

		물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오. P337 + P313 – 눈에 자극이 지속되면 의학적 조치·조언을 구하십시오.
	Capture Solution	해당 없음.
	Primer 1	해당 없음.
	Primer 2	해당 없음.
	HaloPlex Indexing Primer A01 – H02	해당 없음.
	Hybridization Solution	P308 + P313 – 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오. P305 + P351 + P338 – 눈에 들어가면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오. P337 + P313 – 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
	Enrichment Control DNA	해당 없음.
	HaloPlex Magnetic Beads	해당 없음.
	ClearSeq Probe ILM	해당 없음.
	Enzyme Strip 1	해당 없음.
	Enzyme Strip 2	해당 없음.
저장	:  E Buffer	해당 없음.
	SSC Buffer	해당 없음.
	BSA Solution	해당 없음.
	DNA Ligase	해당 없음.
	Ligation Solution	해당 없음.
	Wash Solution	P405 – 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오.
	Capture Solution	해당 없음.
	Primer 1	해당 없음.
	Primer 2	해당 없음.
	HaloPlex Indexing Primer A01 – H02	해당 없음.
	Hybridization Solution	P405 – 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오.
	Enrichment Control DNA	해당 없음.
	HaloPlex Magnetic Beads	해당 없음.
	ClearSeq Probe ILM	해당 없음.
	Enzyme Strip 1	해당 없음.
	Enzyme Strip 2	해당 없음.
폐기	:  E Buffer	해당 없음.
	SSC Buffer	해당 없음.
	BSA Solution	해당 없음.
	DNA Ligase	해당 없음.
	Ligation Solution	해당 없음.
	Wash Solution	P501 – 관련법규에 명시된 경우 규정에 따라 내용물, 용기를 폐기하십시오.
	Capture Solution	해당 없음.
	Primer 1	해당 없음.
	Primer 2	해당 없음.
	HaloPlex Indexing Primer A01 – H02	해당 없음.
	Hybridization Solution	P501 – 관련법규에 명시된 경우 규정에 따라 내용물, 용기를 폐기하십시오.
	Enrichment Control DNA	해당 없음.
	HaloPlex Magnetic Beads	해당 없음.
	ClearSeq Probe ILM	해당 없음.
	Enzyme Strip 1	해당 없음.
	Enzyme Strip 2	해당 없음.

2. 유해성·위험성

다. 유해성·위험성 분류기준에 : E Buffer

포함되지 않는 기타	알려진	바	없음.
유해성·위험성	알려진	바	없음.
SSC Buffer	알려진	바	없음.
BSA Solution	알려진	바	없음.
DNA Ligase	알려진	바	없음.
Ligation Solution	알려진	바	없음.
Wash Solution	알려진	바	없음.
Capture Solution	알려진	바	없음.
Primer 1	알려진	바	없음.
Primer 2	알려진	바	없음.
HaloPlex Indexing Primer A01 - H02	알려진	바	없음.
Hybridization Solution	알려진	바	없음.
Enrichment Control DNA	알려진	바	없음.
HaloPlex Magnetic Beads	알려진	바	없음.
ClearSeq Probe ILM	알려진	바	없음.
Enzyme Strip 1	알려진	바	없음.
Enzyme Strip 2	알려진	바	없음.

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질/조제품 : E Buffer

SSC Buffer	혼합물
BSA Solution	혼합물
DNA Ligase	혼합물
Ligation Solution	혼합물
Wash Solution	혼합물
Capture Solution	혼합물
Primer 1	혼합물
Primer 2	혼합물
HaloPlex Indexing Primer A01 - H02	혼합물
Hybridization Solution	혼합물
Enrichment Control DNA	혼합물
HaloPlex Magnetic Beads	혼합물
ClearSeq Probe ILM	혼합물
Enzyme Strip 1	혼합물
Enzyme Strip 2	혼합물


CAS 번호/기타 정보

성분명	관용명	CAS번호	%
Wash Solution 포름 아미드 염화나트륨	Wash Solution Formamide	75-12-7	≥20 - <30
	Sodium chloride	7647-14-5	<10
Capture Solution 염화나트륨	Capture Solution Sodium chloride	7647-14-5	<10
	Hybridization Solution 포름 아미드 염화나트륨	75-12-7 7647-14-5	≥30 - <40 ≥10 - <20

공급자의 현재 지식범위 내에서, 또한 적용가능한 농도내에서 건강이나 환경에 대한 유해물로 분류되어 이 항에 보고되어야 하는 첨가물을 포함하고 있지 않습니다.

작업장 노출한계의 자료가 있다면 8항에 기술되어 있음.


4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때	:  E Buffer	즉시 다량의 물로 가꿈 윗 눈꺼풀과 아랫 눈꺼풀을 들어올리며 씻어낼 것. 콘택트 렌즈의 유무를 확인하여, 착용하고 있는 경우에는 제거할 것. 자극이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
	SSC Buffer	즉시 다량의 물로 가꿈 윗 눈꺼풀과 아랫 눈꺼풀을 들어올리며 씻어낼 것. 콘택트 렌즈의 유무를 확인하여, 착용하고 있는 경우에는 제거할 것. 자극이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
	BSA Solution	즉시 다량의 물로 가꿈 윗 눈꺼풀과 아랫 눈꺼풀을 들어올리며 씻어낼 것. 콘택트 렌즈의 유무를 확인하여, 착용하고 있는 경우에는 제거할 것. 자극이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
	DNA Ligase	즉시 다량의 물로 가꿈 윗 눈꺼풀과 아랫 눈꺼풀을 들어올리며 씻어낼 것. 콘택트 렌즈의 유무를 확인하여, 착용하고 있는 경우에는 제거할 것. 자극이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
	Ligation Solution	즉시 다량의 물로 가꿈 윗 눈꺼풀과 아랫 눈꺼풀을 들어올리며 씻어낼 것. 콘택트 렌즈의 유무를 확인하여, 착용하고 있는 경우에는 제거할 것. 자극이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
	Wash Solution	즉시 다량의 물로 가꿈 윗 눈꺼풀과 아랫 눈꺼풀을 들어올리며 씻어낼 것. 콘택트 렌즈의 유무를 확인하여, 착용하고 있는 경우에는 제거할 것. 적어도 10분 동안 계속 세척할 것. 의사의 진단을 받을 것.
	Capture Solution	즉시 다량의 물로 가꿈 윗 눈꺼풀과 아랫 눈꺼풀을 들어올리며 씻어낼 것. 콘택트 렌즈의 유무를 확인하여, 착용하고 있는 경우에는 제거할 것. 자극이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
	Primer 1	즉시 다량의 물로 가꿈 윗 눈꺼풀과 아랫 눈꺼풀을 들어올리며 씻어낼 것. 콘택트 렌즈의 유무를 확인하여, 착용하고 있는 경우에는 제거할 것. 자극이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
	Primer 2	즉시 다량의 물로 가꿈 윗 눈꺼풀과 아랫 눈꺼풀을 들어올리며 씻어낼 것. 콘택트 렌즈의 유무를 확인하여, 착용하고 있는 경우에는 제거할 것. 자극이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
	HaloPlex Indexing Primer A01 – H02	즉시 다량의 물로 가꿈 윗 눈꺼풀과 아랫 눈꺼풀을 들어올리며 씻어낼 것. 콘택트 렌즈의 유무를 확인하여, 착용하고 있는 경우에는 제거할 것. 자극이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
	Hybridization Solution	즉시 다량의 물로 가꿈 윗 눈꺼풀과 아랫 눈꺼풀을 들어올리며 씻어낼 것. 콘택트 렌즈의 유무를 확인하여, 착용하고 있는 경우에는 제거할 것. 적어도 10분 동안 계속 세척할 것. 의사의 진단을 받을 것.
	Enrichment Control DNA	즉시 다량의 물로 가꿈 윗 눈꺼풀과 아랫 눈꺼풀을 들어올리며 씻어낼 것. 콘택트 렌즈의 유무를 확인하여, 착용하고 있는 경우에는 제거할 것. 자극이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
	HaloPlex Magnetic Beads	즉시 다량의 물로 가꿈 윗 눈꺼풀과 아랫 눈꺼풀을 들어올리며 씻어낼 것. 콘택트 렌즈의 유무를 확인하여, 착용하고 있는 경우에는 제거할 것. 자극이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
	ClearSeq Probe ILM	즉시 다량의 물로 가꿈 윗 눈꺼풀과 아랫 눈꺼풀을 들어올리며 씻어낼 것. 콘택트 렌즈의 유무를 확인하여, 착용하고 있는 경우에는 제거할 것. 자극이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
	Enzyme Strip 1	즉시 다량의 물로 가꿈 윗 눈꺼풀과 아랫 눈꺼풀을 들어올리며 씻어낼 것. 콘택트 렌즈의 유무를 확인하여, 착용하고 있는 경우에는 제거할 것. 자극이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
	Enzyme Strip 2	즉시 다량의 물로 가꿈 윗 눈꺼풀과 아랫

4. 응급조치 요령

눈꺼풀을 들어올리며 씻어낼 것. 콘택트 렌즈의 유무를 확인하여, 착용하고 있는 경우에는 제거할 것. 자극이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.

나. 피부에 접촉했을 때

:  E Buffer	다량의 물로 오염된 피부를 씻을 것. 오염된 의복 및 신발을 벗을 것. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
SSC Buffer	다량의 물로 오염된 피부를 씻을 것. 오염된 의복 및 신발을 벗을 것. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
BSA Solution	다량의 물로 오염된 피부를 씻을 것. 오염된 의복 및 신발을 벗을 것. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
DNA Ligase	다량의 물로 오염된 피부를 씻을 것. 오염된 의복 및 신발을 벗을 것. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
Ligation Solution	다량의 물로 오염된 피부를 씻을 것. 오염된 의복 및 신발을 벗을 것. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
Wash Solution	다량의 물로 오염된 피부를 씻을 것. 오염된 의복 및 신발을 벗을 것. 오염된 옷을 벗기전에 옷을 물로 완전히 씻어내거나 장갑을 착용하십시오. 적어도 10분 동안 계속 세척할 것. 의사의 진단을 받을 것. 의복은 재착용 전에 세탁할 것. 신발은 재사용 전에 완전히 오염물질을 제거할 것.
Capture Solution	다량의 물로 오염된 피부를 씻을 것. 오염된 의복 및 신발을 벗을 것. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
Primer 1	다량의 물로 오염된 피부를 씻을 것. 오염된 의복 및 신발을 벗을 것. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
Primer 2	다량의 물로 오염된 피부를 씻을 것. 오염된 의복 및 신발을 벗을 것. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
HaloPlex Indexing Primer A01 – H02	다량의 물로 오염된 피부를 씻을 것. 오염된 의복 및 신발을 벗을 것. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
Hybridization Solution	다량의 물로 오염된 피부를 씻을 것. 오염된 의복 및 신발을 벗을 것. 오염된 옷을 벗기전에 옷을 물로 완전히 씻어내거나 장갑을 착용하십시오. 적어도 10분 동안 계속 세척할 것. 의사의 진단을 받을 것. 의복은 재착용 전에 세탁할 것. 신발은 재사용 전에 완전히 오염물질을 제거할 것.
Enrichment Control DNA	다량의 물로 오염된 피부를 씻을 것. 오염된 의복 및 신발을 벗을 것. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
HaloPlex Magnetic Beads	다량의 물로 오염된 피부를 씻을 것. 오염된 의복 및 신발을 벗을 것. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
ClearSeq Probe ILM	다량의 물로 오염된 피부를 씻을 것. 오염된 의복 및 신발을 벗을 것. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
Enzyme Strip 1	다량의 물로 오염된 피부를 씻을 것. 오염된 의복 및 신발을 벗을 것. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
Enzyme Strip 2	다량의 물로 오염된 피부를 씻을 것. 오염된 의복 및 신발을 벗을 것. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.

4. 응급조치 요령

다. 흡입했을 때

RE Buffer	신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
SSC Buffer	신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
BSA Solution	신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
DNA Ligase	신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
Ligation Solution	신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
Wash Solution	신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 호흡하지 않거나 호흡이 불규칙하거나 호흡정지가 일어난 경우, 훈련 받은 사람이 인공호흡 또는 산소 공급을 할 것. 구강 대 구강 인공호흡을 하면 구조 제공자가 위험할 수 있음. 의사의 진단을 받을 것. 만약 의식이 없으면, 회복자세(recovery position)를 취하게 하고 즉시 의료 조치를 받을 것. 기도 확보를 유지할 것. 옷깃, 넥타이, 벨트, 허리띠 등과 같이 조이는 것들을 느슨하게 할 것. 화재시 분해제품을 흡입하면, 증상은 서서히 나타날 수 있음. 노출된 사람은 48시간 동안 의료진의 감시가 필요함.
Capture Solution	신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
Primer 1	신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
Primer 2	신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
HaloPlex Indexing Primer A01 – H02	신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
Hybridization Solution	신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 호흡하지 않거나 호흡이 불규칙하거나 호흡정지가 일어난 경우, 훈련 받은 사람이 인공호흡 또는 산소 공급을 할 것. 구강 대 구강 인공호흡을 하면 구조 제공자가 위험할 수 있음. 의사의 진단을 받을 것. 만약 의식이 없으면, 회복자세(recovery position)를 취하게 하고 즉시 의료 조치를 받을 것. 기도 확보를 유지할 것. 옷깃, 넥타이, 벨트, 허리띠 등과 같이 조이는 것들을 느슨하게 할 것. 화재시 분해제품을 흡입하면, 증상은 서서히 나타날 수 있음. 노출된 사람은 48시간 동안 의료진의 감시가 필요함.
Enrichment Control DNA	신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
HaloPlex Magnetic Beads	신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
ClearSeq Probe ILM	신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
Enzyme Strip 1	신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운

4. 응급조치 요령

	Enzyme Strip 2	<p>자세로 안정을 취하십시오. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것. 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.</p>
라. 먹었을 때	: RE Buffer	<p>입을 물로 세척할 것. 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.</p>
	SSC Buffer	<p>물을 삼켜서 노출된 사람이 의식이 있으면, 물을 조금 마시게 할 것. 의료요원의 지시가 있지 않는 한 구토를 유도하지 말 것. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.</p>
	BSA Solution	<p>입을 물로 세척할 것. 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.</p>
	DNA Ligase	<p>물을 삼켜서 노출된 사람이 의식이 있으면, 물을 조금 마시게 할 것. 의료요원의 지시가 있지 않는 한 구토를 유도하지 말 것. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.</p>
	Ligation Solution	<p>입을 물로 세척할 것. 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.</p>
	Wash Solution	<p>물을 삼켜서 노출된 사람이 의식이 있으면, 물을 조금 마시게 할 것. 의료요원의 지시가 있지 않는 한 구토를 유도하지 말 것. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.</p>
		<p>입을 물로 세척할 것. 의치를 하고 있다면 제거할 것. 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 물질을 삼켜서 노출된 사람이 의식이 있으면, 물을 조금 마시게 할 것. 노출된 사람이 구토를 하면서 울렁거림을 느끼면 위험하므로 그만둘 것. 의료요원의 지시가 있지 않는 한 구토를 유도하지 말 것.</p>
	Capture Solution	<p>만약 구토가 일어나면 머리를 낮게 유지하여 구토물이 폐로 들어가지 않게 할 것. 의사의 진단을 받을 것. 의식이 없는 사람에게 절대 입을 통하여 아무 것도 주지 말 것. 만약 의식이 없으면, 회복자세(recovery position)를 취하게 하고 즉시 의료 조치를 받을 것. 기도 확보를 유지할 것. 옷깃, 넥타이, 벨트, 허리띠 등과 같이 조이는 것들을 느슨하게 할 것.</p>
		<p>입을 물로 세척할 것. 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.</p>
	Primer 1	<p>물을 삼켜서 노출된 사람이 의식이 있으면, 물을 조금 마시게 할 것. 의료요원의 지시가 있지 않는 한 구토를 유도하지 말 것. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.</p>
		<p>입을 물로 세척할 것. 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.</p>

4. 응급조치 요령

Primer 2	입을 물로 세척할 것. 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 물질을 삼켜서 노출된 사람이 의식이 있으면, 물을 조금 마시게 할 것. 의료요원의 지시가 있지 않는 한 구토를 유도하지 말 것. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
HaloPlex Indexing Primer A01 – H02	입을 물로 세척할 것. 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 물질을 삼켜서 노출된 사람이 의식이 있으면, 물을 조금 마시게 할 것. 의료요원의 지시가 있지 않는 한 구토를 유도하지 말 것. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
Hybridization Solution	입을 물로 세척할 것. 의치를 하고 있다면 제거할 것. 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 물질을 삼켜서 노출된 사람이 의식이 있으면, 물을 조금 마시게 할 것. 노출된 사람이 구토를 하면서 울렁거림을 느끼면 위험하므로 그만둘 것. 의료요원의 지시가 있지 않는 한 구토를 유도하지 말 것. 만약 구토가 일어나면 머리를 낮게 유지하여 구토물이 폐로 들어가지 않게 할 것. 의사의 진단을 받을 것. 의식이 없는 사람에게 절대 입을 통하여 아무 것도 주지 말 것. 만약 의식이 없으면, 회복자세(recovery position)를 취하게 하고 즉시 의료 조치를 받을 것. 기도 확보를 유지할 것. 옷깃, 넥타이, 벨트, 허리띠 등과 같이 조이는 것들을 느슨하게 할 것.
Enrichment Control DNA	입을 물로 세척할 것. 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 물질을 삼켜서 노출된 사람이 의식이 있으면, 물을 조금 마시게 할 것. 의료요원의 지시가 있지 않는 한 구토를 유도하지 말 것. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
HaloPlex Magnetic Beads	입을 물로 세척할 것. 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 물질을 삼켜서 노출된 사람이 의식이 있으면, 물을 조금 마시게 할 것. 의료요원의 지시가 있지 않는 한 구토를 유도하지 말 것. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
ClearSeq Probe ILM	입을 물로 세척할 것. 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 물질을 삼켜서 노출된 사람이 의식이 있으면, 물을 조금 마시게 할 것. 의료요원의 지시가 있지 않는 한 구토를 유도하지 말 것. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
Enzyme Strip 1	입을 물로 세척할 것. 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 물질을 삼켜서 노출된 사람이 의식이 있으면, 물을 조금 마시게 할 것. 의료요원의 지시가 있지 않는 한 구토를 유도하지 말 것. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
Enzyme Strip 2	입을 물로 세척할 것. 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 물질을 삼켜서 노출된 사람이 의식이 있으면, 물을 조금 마시게 할 것. 의료요원의 지시가 있지 않는 한 구토를 유도하지 말 것. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.

4. 응급조치 요령

마. 기타 의사의 주의사항	: RE Buffer	증상에 따라 치료할 것. 많은 양을 먹었거나 흡입했을 경우 해독 전문가에게 연락을 취할 것.
	SSC Buffer	증상에 따라 치료할 것. 많은 양을 먹었거나 흡입했을 경우 해독 전문가에게 연락을 취할 것.
	BSA Solution	증상에 따라 치료할 것. 많은 양을 먹었거나 흡입했을 경우 해독 전문가에게 연락을 취할 것.
	DNA Ligase	증상에 따라 치료할 것. 많은 양을 먹었거나 흡입했을 경우 해독 전문가에게 연락을 취할 것.
	Ligation Solution	증상에 따라 치료할 것. 많은 양을 먹었거나 흡입했을 경우 해독 전문가에게 연락을 취할 것.
	Wash Solution	화재시 분해제품을 흡입하면, 증상은 서서히 나타날 수 있음. 노출된 사람은 48시간 동안 의료진의 감시가 필요함.
	Capture Solution	증상에 따라 치료할 것. 많은 양을 먹었거나 흡입했을 경우 해독 전문가에게 연락을 취할 것.
	Primer 1	증상에 따라 치료할 것. 많은 양을 먹었거나 흡입했을 경우 해독 전문가에게 연락을 취할 것.
	Primer 2	증상에 따라 치료할 것. 많은 양을 먹었거나 흡입했을 경우 해독 전문가에게 연락을 취할 것.
	HaloPlex Indexing Primer A01 – H02	증상에 따라 치료할 것. 많은 양을 먹었거나 흡입했을 경우 해독 전문가에게 연락을 취할 것.
	Hybridization Solution	화재시 분해제품을 흡입하면, 증상은 서서히 나타날 수 있음. 노출된 사람은 48시간 동안 의료진의 감시가 필요함.
	Enrichment Control DNA	증상에 따라 치료할 것. 많은 양을 먹었거나 흡입했을 경우 해독 전문가에게 연락을 취할 것.
	HaloPlex Magnetic Beads	증상에 따라 치료할 것. 많은 양을 먹었거나 흡입했을 경우 해독 전문가에게 연락을 취할 것.
	ClearSeq Probe ILM	증상에 따라 치료할 것. 많은 양을 먹었거나 흡입했을 경우 해독 전문가에게 연락을 취할 것.
	Enzyme Strip 1	증상에 따라 치료할 것. 많은 양을 먹었거나 흡입했을 경우 해독 전문가에게 연락을 취할 것.
	Enzyme Strip 2	증상에 따라 치료할 것. 많은 양을 먹었거나 흡입했을 경우 해독 전문가에게 연락을 취할 것.
특별 취급	: RE Buffer	특정한 치료법은 없음.
	SSC Buffer	특정한 치료법은 없음.
	BSA Solution	특정한 치료법은 없음.
	DNA Ligase	특정한 치료법은 없음.
	Ligation Solution	특정한 치료법은 없음.
	Wash Solution	특정한 치료법은 없음.
	Capture Solution	특정한 치료법은 없음.
	Primer 1	특정한 치료법은 없음.
	Primer 2	특정한 치료법은 없음.
	HaloPlex Indexing Primer A01 – H02	특정한 치료법은 없음.
	Hybridization Solution	특정한 치료법은 없음.
	Enrichment Control DNA	특정한 치료법은 없음.
	HaloPlex Magnetic Beads	특정한 치료법은 없음.
	ClearSeq Probe ILM	특정한 치료법은 없음.
	Enzyme Strip 1	특정한 치료법은 없음.
	Enzyme Strip 2	특정한 치료법은 없음.
응급 처치자의 보호	: RE Buffer	인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.
	SSC Buffer	인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.
	BSA Solution	인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.
	DNA Ligase	인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.
	Ligation Solution	인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.
	Wash Solution	인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것. 흙(hume)이 남아

4. 응급조치 요령

Capture Solution	있을 것이라고 추측되면, 구조대원은 적절한 마스크 또는 자급식 호흡보호구를 착용할 것. 구강 대 구강 인공호흡을 하면 구조 제공자가 위험할 수 있음. 오염된 옷을 벗기전에 옷을 물로 완전히 씻어내거나 장갑을 착용하십시오. 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.
Primer 1	인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.
Primer 2	인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.
HaloPlex Indexing Primer A01 - H02	인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.
Hybridization Solution	인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것. 흠(hume)이 남아 있을 것이라고 추측되면, 구조대원은 적절한 마스크 또는 자급식 호흡보호구를 착용할 것. 구강 대 구강 인공호흡을 하면 구조 제공자가 위험할 수 있음. 오염된 옷을 벗기전에 옷을 물로 완전히 씻어내거나 장갑을 착용하십시오. 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.
Enrichment Control DNA	인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.
HaloPlex Magnetic Beads	인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.
ClearSeq Probe ILM	인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.
Enzyme Strip 1	인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.
Enzyme Strip 2	인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.

유해성 정보를 참조할 것. (11항)

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 소화제

적절한 소화제

• RE Buffer	주변 화재에 적절한 소화제를 사용할 것.
SSC Buffer	주변 화재에 적절한 소화제를 사용할 것.
BSA Solution	주변 화재에 적절한 소화제를 사용할 것.
DNA Ligase	주변 화재에 적절한 소화제를 사용할 것.
Ligation Solution	주변 화재에 적절한 소화제를 사용할 것.
Wash Solution	주변 화재에 적절한 소화제를 사용할 것.
Capture Solution	주변 화재에 적절한 소화제를 사용할 것.
Primer 1	주변 화재에 적절한 소화제를 사용할 것.
Primer 2	주변 화재에 적절한 소화제를 사용할 것.
HaloPlex Indexing Primer A01 - H02	주변 화재에 적절한 소화제를 사용할 것.
Hybridization Solution	주변 화재에 적절한 소화제를 사용할 것.
Enrichment Control DNA	주변 화재에 적절한 소화제를 사용할 것.
HaloPlex Magnetic Beads	주변 화재에 적절한 소화제를 사용할 것.
ClearSeq Probe ILM	주변 화재에 적절한 소화제를 사용할 것.
Enzyme Strip 1	주변 화재에 적절한 소화제를 사용할 것.
Enzyme Strip 2	주변 화재에 적절한 소화제를 사용할 것.

부적절한 소화제

• RE Buffer	알려진 바 없음.
SSC Buffer	알려진 바 없음.
BSA Solution	알려진 바 없음.
DNA Ligase	알려진 바 없음.
Ligation Solution	알려진 바 없음.
Wash Solution	알려진 바 없음.
Capture Solution	알려진 바 없음.
Primer 1	알려진 바 없음.
Primer 2	알려진 바 없음.

5. 폭발·화재시 대처방법

HaloPlex Indexing Primer A01 - H02	알려진 바 없음.
Hybridization Solution	알려진 바 없음.
Enrichment Control DNA	알려진 바 없음.
HaloPlex Magnetic Beads	알려진 바 없음.
ClearSeq Probe ILM	알려진 바 없음.
Enzyme Strip 1	알려진 바 없음.
Enzyme Strip 2	알려진 바 없음.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

RE Buffer	화재 및 가열되면, 압력은 증가하며 용기는 폭발할 것 임.
SSC Buffer	화재 및 가열되면, 압력은 증가하며 용기는 폭발할 것 임.
BSA Solution	화재 및 가열되면, 압력은 증가하며 용기는 폭발할 것 임.
DNA Ligase	화재 및 가열되면, 압력은 증가하며 용기는 폭발할 것 임.
Ligation Solution	화재 및 가열되면, 압력은 증가하며 용기는 폭발할 것 임.
Wash Solution	화재 및 가열되면, 압력은 증가하며 용기는 폭발할 것 임.
Capture Solution	화재 및 가열되면, 압력은 증가하며 용기는 폭발할 것 임.
Primer 1	화재 및 가열되면, 압력은 증가하며 용기는 폭발할 것 임.
Primer 2	화재 및 가열되면, 압력은 증가하며 용기는 폭발할 것 임.
HaloPlex Indexing Primer A01 - H02	화재 및 가열되면, 압력은 증가하며 용기는 폭발할 것 임.
Hybridization Solution	화재 및 가열되면, 압력은 증가하며 용기는 폭발할 것 임.
Enrichment Control DNA	화재 및 가열되면, 압력은 증가하며 용기는 폭발할 것 임.
HaloPlex Magnetic Beads	화재 및 가열되면, 압력은 증가하며 용기는 폭발할 것 임.
ClearSeq Probe ILM	화재 및 가열되면, 압력은 증가하며 용기는 폭발할 것 임.
Enzyme Strip 1	화재 및 가열되면, 압력은 증가하며 용기는 폭발할 것 임.
Enzyme Strip 2	화재 및 가열되면, 압력은 증가하며 용기는 폭발할 것 임.

연소시 발생 유해물질

RE Buffer	분해산물은 다음과 같은 물질을 포함할 수 있음: 이산화탄소 일산화탄소 금속 산화물
SSC Buffer	명확한 데이터는 없음.
BSA Solution	분해산물은 다음과 같은 물질을 포함할 수 있음: 이산화탄소 일산화탄소
DNA Ligase	분해산물은 다음과 같은 물질을 포함할 수 있음: 이산화탄소 일산화탄소
Ligation Solution	명확한 데이터는 없음.
Wash Solution	분해산물은 다음과 같은 물질을 포함할 수 있음: 이산화탄소 일산화탄소 질소 산화물 할로겐 화합물 금속 산화물
Capture Solution	분해산물은 다음과 같은 물질을 포함할 수 있음: 할로겐 화합물 금속 산화물

5. 폭발·화재시 대처방법

Primer 1	명확한 데이터는 없음.
Primer 2	명확한 데이터는 없음.
HaloPlex Indexing Primer A01 – H02	명확한 데이터는 없음.
Hybridization Solution	분해산물은 다음과 같은 물질을 포함할 수 있음: 이산화탄소 일산화탄소 질소 산화물 할로겐 화합물 금속 산화물
Enrichment Control DNA	명확한 데이터는 없음.
HaloPlex Magnetic Beads	명확한 데이터는 없음.
ClearSeq Probe ILM	명확한 데이터는 없음.
Enzyme Strip 1	분해산물은 다음과 같은 물질을 포함할 수 있음: 이산화탄소 일산화탄소
Enzyme Strip 2	분해산물은 다음과 같은 물질을 포함할 수 있음: 이산화탄소 일산화탄소

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

BE Buffer	소방관은 적절한 보호 장비와 전면 정압 공기 공급형 호흡기가 있는 개인호흡기(SCBA)를 착용할 것.
SSC Buffer	소방관은 적절한 보호 장비와 전면 정압 공기 공급형 호흡기가 있는 개인호흡기(SCBA)를 착용할 것.
BSA Solution	소방관은 적절한 보호 장비와 전면 정압 공기 공급형 호흡기가 있는 개인호흡기(SCBA)를 착용할 것.
DNA Ligase	소방관은 적절한 보호 장비와 전면 정압 공기 공급형 호흡기가 있는 개인호흡기(SCBA)를 착용할 것.
Ligation Solution	소방관은 적절한 보호 장비와 전면 정압 공기 공급형 호흡기가 있는 개인호흡기(SCBA)를 착용할 것.
Wash Solution	소방관은 적절한 보호 장비와 전면 정압 공기 공급형 호흡기가 있는 개인호흡기(SCBA)를 착용할 것.
Capture Solution	소방관은 적절한 보호 장비와 전면 정압 공기 공급형 호흡기가 있는 개인호흡기(SCBA)를 착용할 것.
Primer 1	소방관은 적절한 보호 장비와 전면 정압 공기 공급형 호흡기가 있는 개인호흡기(SCBA)를 착용할 것.
Primer 2	소방관은 적절한 보호 장비와 전면 정압 공기 공급형 호흡기가 있는 개인호흡기(SCBA)를 착용할 것.
HaloPlex Indexing Primer A01 – H02	소방관은 적절한 보호 장비와 전면 정압 공기 공급형 호흡기가 있는 개인호흡기(SCBA)를 착용할 것.
Hybridization Solution	소방관은 적절한 보호 장비와 전면 정압 공기 공급형 호흡기가 있는 개인호흡기(SCBA)를 착용할 것.
Enrichment Control DNA	소방관은 적절한 보호 장비와 전면 정압 공기 공급형 호흡기가 있는 개인호흡기(SCBA)를 착용할 것.
HaloPlex Magnetic Beads	소방관은 적절한 보호 장비와 전면 정압 공기 공급형 호흡기가 있는 개인호흡기(SCBA)를 착용할 것.
ClearSeq Probe ILM	소방관은 적절한 보호 장비와 전면 정압 공기 공급형 호흡기가 있는 개인호흡기(SCBA)를 착용할 것.
Enzyme Strip 1	소방관은 적절한 보호 장비와 전면 정압 공기

5. 폭발·화재시 대처방법

소방관을 위한 구체적인 주의사항

Enzyme Strip 2

: E Buffer

SSC Buffer

BSA Solution

DNA Ligase

Ligation Solution

Wash Solution

Capture Solution

Primer 1

Primer 2

HaloPlex Indexing Primer A01 – H02

Hybridization Solution

Enrichment Control DNA

HaloPlex Magnetic Beads

ClearSeq Probe ILM

Enzyme Strip 1

공급형 호흡기가 있는 개인호흡기(SCBA)를 착용할 것.

소방관은 적절한 보호 장비와 전면 정압 공기 공급형 호흡기가 있는 개인호흡기(SCBA)를 착용할 것.

화재가 날 경우 즉시 모든 사람을 사고 부근으로부터 되거시키고 현장을 격리할 것. 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.

화재가 날 경우 즉시 모든 사람을 사고 부근으로부터 되거시키고 현장을 격리할 것. 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.

화재가 날 경우 즉시 모든 사람을 사고 부근으로부터 되거시키고 현장을 격리할 것. 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.

화재가 날 경우 즉시 모든 사람을 사고 부근으로부터 되거시키고 현장을 격리할 것. 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.

화재가 날 경우 즉시 모든 사람을 사고 부근으로부터 되거시키고 현장을 격리할 것. 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.

화재가 날 경우 즉시 모든 사람을 사고 부근으로부터 되거시키고 현장을 격리할 것. 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.

화재가 날 경우 즉시 모든 사람을 사고 부근으로부터 되거시키고 현장을 격리할 것. 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.

화재가 날 경우 즉시 모든 사람을 사고 부근으로부터 되거시키고 현장을 격리할 것. 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.

화재가 날 경우 즉시 모든 사람을 사고 부근으로부터 되거시키고 현장을 격리할 것. 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.

화재가 날 경우 즉시 모든 사람을 사고 부근으로부터 되거시키고 현장을 격리할 것. 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.

화재가 날 경우 즉시 모든 사람을 사고 부근으로부터 되거시키고 현장을 격리할 것. 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.

화재가 날 경우 즉시 모든 사람을 사고 부근으로부터 되거시키고 현장을 격리할 것. 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.

화재가 날 경우 즉시 모든 사람을 사고 부근으로부터 되거시키고 현장을 격리할 것. 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.

화재가 날 경우 즉시 모든 사람을 사고 부근으로부터 되거시키고 현장을 격리할 것. 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.

화재가 날 경우 즉시 모든 사람을 사고 부근으로부터 되거시키고 현장을 격리할 것.

5. 폭발·화재시 대처방법

Enzyme Strip 2

인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.
화재가 날 경우 즉시 모든 사람을 사고 부근으로부터 되거시키고 현장을 격리할 것.
인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해
필요한 조치 사항 및
보호구

:  Buffer

인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것. 주변지역을 벗어날 것. 필요하지 않거나 보호장구를 갖추지 않은 사람의 접근을 막을 것. 유출된 물질에 접촉하거나 밟지 말 것. 적절한 개인 보호 장비를 착용할 것.

SSC Buffer

인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것. 주변지역을 벗어날 것. 필요하지 않거나 보호장구를 갖추지 않은 사람의 접근을 막을 것. 유출된 물질에 접촉하거나 밟지 말 것. 적절한 개인 보호 장비를 착용할 것.

BSA Solution

인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것. 주변지역을 벗어날 것. 필요하지 않거나 보호장구를 갖추지 않은 사람의 접근을 막을 것. 유출된 물질에 접촉하거나 밟지 말 것. 적절한 개인 보호 장비를 착용할 것.

DNA Ligase

인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것. 주변지역을 벗어날 것. 필요하지 않거나 보호장구를 갖추지 않은 사람의 접근을 막을 것. 유출된 물질에 접촉하거나 밟지 말 것. 적절한 개인 보호 장비를 착용할 것.

Ligation Solution

인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것. 주변지역을 벗어날 것. 필요하지 않거나 보호장구를 갖추지 않은 사람의 접근을 막을 것. 유출된 물질에 접촉하거나 밟지 말 것. 적절한 개인 보호 장비를 착용할 것.

Wash Solution

인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것. 주변지역을 벗어날 것. 필요하지 않거나 보호장구를 갖추지 않은 사람의 접근을 막을 것. 유출된 물질에 접촉하거나 밟지 말 것. 증기나 미스트를 흡입하지 않도록 할 것. 충분히 환기할 것. 환기가 불충분한 경우, 적절한 호흡보호구를 착용할 것. 적절한 개인 보호 장비를 착용할 것.

Capture Solution

인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것. 주변지역을 벗어날 것. 필요하지 않거나 보호장구를 갖추지 않은 사람의 접근을 막을 것. 유출된 물질에 접촉하거나 밟지 말 것. 적절한 개인 보호 장비를 착용할 것.

Primer 1

인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것. 주변지역을 벗어날 것. 필요하지 않거나 보호장구를 갖추지 않은 사람의 접근을 막을 것. 유출된 물질에 접촉하거나 밟지 말 것. 적절한 개인 보호 장비를 착용할 것.

Primer 2

인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것. 주변지역을 벗어날 것. 필요하지 않거나 보호장구를 갖추지 않은 사람의 접근을 막을 것. 유출된 물질에 접촉하거나 밟지 말 것. 적절한 개인 보호 장비를 착용할 것.

6. 누출 사고 시 대처방법

HaloPlex Indexing Primer A01 - H02	<p>착용할 것. 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것. 주변지역을 벗어날 것. 필요하지 않거나 보호장구를 갖추지 않은 사람의 접근을 막을 것. 유출된 물질에 접촉하거나 밟지 말 것. 적절한 개인 보호 장비를 착용할 것.</p>
Hybridization Solution	<p>인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것. 주변지역을 벗어날 것. 필요하지 않거나 보호장구를 갖추지 않은 사람의 접근을 막을 것. 유출된 물질에 접촉하거나 밟지 말 것. 증기나 미스트를 흡입하지 않도록 할 것. 충분히 환기할 것. 환기가 불충분한 경우, 적절한 호흡보호구를 착용할 것. 적절한 개인 보호 장비를 착용할 것.</p>
Enrichment Control DNA	<p>인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것. 주변지역을 벗어날 것. 필요하지 않거나 보호장구를 갖추지 않은 사람의 접근을 막을 것. 유출된 물질에 접촉하거나 밟지 말 것. 적절한 개인 보호 장비를 착용할 것.</p>
HaloPlex Magnetic Beads	<p>인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것. 주변지역을 벗어날 것. 필요하지 않거나 보호장구를 갖추지 않은 사람의 접근을 막을 것. 유출된 물질에 접촉하거나 밟지 말 것. 적절한 개인 보호 장비를 착용할 것.</p>
ClearSeq Probe ILM	<p>인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것. 주변지역을 벗어날 것. 필요하지 않거나 보호장구를 갖추지 않은 사람의 접근을 막을 것. 유출된 물질에 접촉하거나 밟지 말 것. 적절한 개인 보호 장비를 착용할 것.</p>
Enzyme Strip 1	<p>인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것. 주변지역을 벗어날 것. 필요하지 않거나 보호장구를 갖추지 않은 사람의 접근을 막을 것. 유출된 물질에 접촉하거나 밟지 말 것. 적절한 개인 보호 장비를 착용할 것.</p>
Enzyme Strip 2	<p>인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것. 주변지역을 벗어날 것. 필요하지 않거나 보호장구를 갖추지 않은 사람의 접근을 막을 것. 유출된 물질에 접촉하거나 밟지 말 것. 적절한 개인 보호 장비를 착용할 것.</p>
<p>나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항</p>	<p> : ☒ E Buffer 유출된 물질이 분산되거나 유수가 토양, 수로, 배수 및 하수와 접촉하는 것을 피할 것. 제품이 환경 오염(하수, 수로, 토양, 공기)을 발생시키면 해당 기관에 연락할 것. SSC Buffer 유출된 물질이 분산되거나 유수가 토양, 수로, 배수 및 하수와 접촉하는 것을 피할 것. 제품이 환경 오염(하수, 수로, 토양, 공기)을 발생시키면 해당 기관에 연락할 것. BSA Solution 유출된 물질이 분산되거나 유수가 토양, 수로, 배수 및 하수와 접촉하는 것을 피할 것. 제품이 환경 오염(하수, 수로, 토양, 공기)을 발생시키면 해당 기관에 연락할 것. DNA Ligase 유출된 물질이 분산되거나 유수가 토양, 수로, 배수 및 하수와 접촉하는 것을 피할 것. 제품이 환경 오염(하수, 수로, 토양, 공기)을 발생시키면 해당 기관에 연락할 것. Ligation Solution 유출된 물질이 분산되거나 유수가 토양, 수로, </p>

6. 누출 사고 시 대처방법

Wash Solution	배수 및 하수와 접촉하는 것을 피할 것. 제품이 환경 오염(하수, 수로, 토양, 공기)을 발생시키면 해당 기관에 연락할 것. 유출된 물질이 분산되거나 유수가 토양, 수로, 배수 및 하수와 접촉하는 것을 피할 것. 제품이 환경 오염(하수, 수로, 토양, 공기)을 발생시키면 해당 기관에 연락할 것.
Capture Solution	유출된 물질이 분산되거나 유수가 토양, 수로, 배수 및 하수와 접촉하는 것을 피할 것. 제품이 환경 오염(하수, 수로, 토양, 공기)을 발생시키면 해당 기관에 연락할 것.
Primer 1	유출된 물질이 분산되거나 유수가 토양, 수로, 배수 및 하수와 접촉하는 것을 피할 것. 제품이 환경 오염(하수, 수로, 토양, 공기)을 발생시키면 해당 기관에 연락할 것.
Primer 2	유출된 물질이 분산되거나 유수가 토양, 수로, 배수 및 하수와 접촉하는 것을 피할 것. 제품이 환경 오염(하수, 수로, 토양, 공기)을 발생시키면 해당 기관에 연락할 것.
HaloPlex Indexing Primer A01 – H02	유출된 물질이 분산되거나 유수가 토양, 수로, 배수 및 하수와 접촉하는 것을 피할 것. 제품이 환경 오염(하수, 수로, 토양, 공기)을 발생시키면 해당 기관에 연락할 것.
Hybridization Solution	유출된 물질이 분산되거나 유수가 토양, 수로, 배수 및 하수와 접촉하는 것을 피할 것. 제품이 환경 오염(하수, 수로, 토양, 공기)을 발생시키면 해당 기관에 연락할 것.
Enrichment Control DNA	유출된 물질이 분산되거나 유수가 토양, 수로, 배수 및 하수와 접촉하는 것을 피할 것. 제품이 환경 오염(하수, 수로, 토양, 공기)을 발생시키면 해당 기관에 연락할 것.
HaloPlex Magnetic Beads	유출된 물질이 분산되거나 유수가 토양, 수로, 배수 및 하수와 접촉하는 것을 피할 것. 제품이 환경 오염(하수, 수로, 토양, 공기)을 발생시키면 해당 기관에 연락할 것.
ClearSeq Probe ILM	유출된 물질이 분산되거나 유수가 토양, 수로, 배수 및 하수와 접촉하는 것을 피할 것. 제품이 환경 오염(하수, 수로, 토양, 공기)을 발생시키면 해당 기관에 연락할 것.
Enzyme Strip 1	유출된 물질이 분산되거나 유수가 토양, 수로, 배수 및 하수와 접촉하는 것을 피할 것. 제품이 환경 오염(하수, 수로, 토양, 공기)을 발생시키면 해당 기관에 연락할 것.
Enzyme Strip 2	유출된 물질이 분산되거나 유수가 토양, 수로, 배수 및 하수와 접촉하는 것을 피할 것. 제품이 환경 오염(하수, 수로, 토양, 공기)을 발생시키면 해당 기관에 연락할 것.

다. 정화 또는 제거 방법

BE Buffer	위험이 없으면, 누출을 정지시킬 것. 누출 지역으로부터 용기를 이동할 것. 수용성인 경우 물로 희석시켜 닦아내시오. 비수용성인 경우, 비활성의 건조한 물질로 흡수시켜 적절한 폐기 용기에 담으시오. 인가된 폐기물 업체를 통하여 폐기할 것.
SSC Buffer	위험이 없으면, 누출을 정지시킬 것. 누출 지역으로부터 용기를 이동할 것. 수용성인 경우 물로 희석시켜 닦아내시오. 비수용성인 경우, 비활성의 건조한 물질로 흡수시켜 적절한 폐기 용기에 담으시오. 인가된 폐기물 업체를 통하여 폐기할 것.
BSA Solution	위험이 없으면, 누출을 정지시킬 것. 누출 지역으로부터 용기를 이동할 것. 수용성인 경우 물로 희석시켜 닦아내시오. 비수용성인 경우, 비활성의 건조한 물질로 흡수시켜 적절한 폐기 용기에 담으시오. 인가된 폐기물 업체를 통하여 폐기할 것.
DNA Ligase	위험이 없으면, 누출을 정지시킬 것. 누출 지역으로부터 용기를 이동할 것. 수용성인 경우 물로 희석시켜 닦아내시오. 비수용성인

6. 누출 사고 시 대처방법

Ligation Solution	경우, 비활성의 건조한 물질로 흡수시켜 적절한 폐기 용기에 담으시오. 인가된 폐기물 업체를 통하여 폐기할 것. 위험이 없으면, 누출을 정지시킬 것. 누출 지역으로부터 용기를 이동할 것. 수용성인 경우 물로 희석시켜 닦아내시오. 비수용성인 경우, 비활성의 건조한 물질로 흡수시켜 적절한 폐기 용기에 담으시오. 인가된 폐기물 업체를 통하여 폐기할 것.
Wash Solution	위험이 없으면, 누출을 정지시킬 것. 누출 지역으로부터 용기를 이동할 것. 수용성인 경우 물로 희석시켜 닦아내시오. 비수용성인 경우, 비활성의 건조한 물질로 흡수시켜 적절한 폐기 용기에 담으시오. 인가된 폐기물 업체를 통하여 폐기할 것.
Capture Solution	위험이 없으면, 누출을 정지시킬 것. 누출 지역으로부터 용기를 이동할 것. 수용성인 경우 물로 희석시켜 닦아내시오. 비수용성인 경우, 비활성의 건조한 물질로 흡수시켜 적절한 폐기 용기에 담으시오. 인가된 폐기물 업체를 통하여 폐기할 것.
Primer 1	위험이 없으면, 누출을 정지시킬 것. 누출 지역으로부터 용기를 이동할 것. 수용성인 경우 물로 희석시켜 닦아내시오. 비수용성인 경우, 비활성의 건조한 물질로 흡수시켜 적절한 폐기 용기에 담으시오. 인가된 폐기물 업체를 통하여 폐기할 것.
Primer 2	위험이 없으면, 누출을 정지시킬 것. 누출 지역으로부터 용기를 이동할 것. 수용성인 경우 물로 희석시켜 닦아내시오. 비수용성인 경우, 비활성의 건조한 물질로 흡수시켜 적절한 폐기 용기에 담으시오. 인가된 폐기물 업체를 통하여 폐기할 것.
HaloPlex Indexing Primer A01 – H02	위험이 없으면, 누출을 정지시킬 것. 누출 지역으로부터 용기를 이동할 것. 수용성인 경우 물로 희석시켜 닦아내시오. 비수용성인 경우, 비활성의 건조한 물질로 흡수시켜 적절한 폐기 용기에 담으시오. 인가된 폐기물 업체를 통하여 폐기할 것.
Hybridization Solution	위험이 없으면, 누출을 정지시킬 것. 누출 지역으로부터 용기를 이동할 것. 수용성인 경우 물로 희석시켜 닦아내시오. 비수용성인 경우, 비활성의 건조한 물질로 흡수시켜 적절한 폐기 용기에 담으시오. 인가된 폐기물 업체를 통하여 폐기할 것.
Enrichment Control DNA	위험이 없으면, 누출을 정지시킬 것. 누출 지역으로부터 용기를 이동할 것. 수용성인 경우 물로 희석시켜 닦아내시오. 비수용성인 경우, 비활성의 건조한 물질로 흡수시켜 적절한 폐기 용기에 담으시오. 인가된 폐기물 업체를 통하여 폐기할 것.
HaloPlex Magnetic Beads	위험이 없으면, 누출을 정지시킬 것. 누출 지역으로부터 용기를 이동할 것. 수용성인 경우 물로 희석시켜 닦아내시오. 비수용성인 경우, 비활성의 건조한 물질로 흡수시켜 적절한 폐기 용기에 담으시오. 인가된 폐기물 업체를 통하여 폐기할 것.
ClearSeq Probe ILM	위험이 없으면, 누출을 정지시킬 것. 누출 지역으로부터 용기를 이동할 것. 수용성인 경우 물로 희석시켜 닦아내시오. 비수용성인 경우, 비활성의 건조한 물질로 흡수시켜 적절한 폐기 용기에 담으시오. 인가된 폐기물 업체를 통하여 폐기할 것.
Enzyme Strip 1	위험이 없으면, 누출을 정지시킬 것. 누출 지역으로부터 용기를 이동할 것. 수용성인 경우 물로 희석시켜 닦아내시오. 비수용성인 경우, 비활성의 건조한 물질로 흡수시켜 적절한 폐기 용기에 담으시오. 인가된 폐기물 업체를 통하여 폐기할 것.
Enzyme Strip 2	위험이 없으면, 누출을 정지시킬 것. 누출 지역으로부터 용기를 이동할 것. 수용성인 경우 물로 희석시켜 닦아내시오. 비수용성인 경우, 비활성의 건조한 물질로 흡수시켜 적절한 폐기 용기에 담으시오. 인가된 폐기물 업체를 통하여 폐기할 것.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령


방제 조치

• RE Buffer	적절한 개인 보호 장비를 착용할 것 (8항 참조).
SSC Buffer	적절한 개인 보호 장비를 착용할 것 (8항 참조).
BSA Solution	적절한 개인 보호 장비를 착용할 것 (8항 참조).
DNA Ligase	적절한 개인 보호 장비를 착용할 것 (8항 참조).
Ligation Solution	적절한 개인 보호 장비를 착용할 것 (8항 참조).
Wash Solution	적절한 개인 보호 장비를 착용할 것 (8항 참조).
	노출을 피할 것 - 사용 전에 전문 지시서를 입수할 것. 임신중에 노출되지 않도록 할 것. 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는

7. 취급 및 저장방법

Capture Solution
 Primer 1
 Primer 2
 HaloPlex Indexing Primer A01 - H02
 Hybridization Solution

Enrichment Control DNA
 HaloPlex Magnetic Beads
 ClearSeq Probe ILM
 Enzyme Strip 1
 Enzyme Strip 2

**일반적 산업 위생에 관한
 조언** :  E Buffer

SSC Buffer

BSA Solution

DNA Ligase

Ligation Solution

취급하지 마시오. 눈 또는 피부 또는 의복에 닿지 않도록 할 것. 섭취하지 말 것. 증기나 미스트를 흡입하지 않도록 할 것. 정상적으로 사용하는 동안 물질이 호흡 유해성을 나타낸다면 충분한 환기를 하거나 적당한 호흡보호구를 착용한 다음에만 사용할 것. 원래의 용기 또는 상용성 물질로 만들어진 승인된 대체 용기에 보관하고, 사용하지 않을 때에는 밀폐하여 보관할 것. 빈 용기가 제품 잔류물을 담고 있을 수 있으며, 유해할 수 있음. 용기를 재사용하지 말 것. 적절한 개인 보호 장비를 착용할 것 (8항 참조). 적절한 개인 보호 장비를 착용할 것 (8항 참조). 적절한 개인 보호 장비를 착용할 것 (8항 참조). 적절한 개인 보호 장비를 착용할 것 (8항 참조).

적절한 개인 보호 장비를 착용할 것 (8항 참조). 노출을 피할 것 - 사용 전에 전문 지시서를 입수할 것. 임신중에 노출되지 않도록 할 것. 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오. 눈 또는 피부 또는 의복에 닿지 않도록 할 것. 섭취하지 말 것. 증기나 미스트를 흡입하지 않도록 할 것. 정상적으로 사용하는 동안 물질이 호흡 유해성을 나타낸다면 충분한 환기를 하거나 적당한 호흡보호구를 착용한 다음에만 사용할 것. 원래의 용기 또는 상용성 물질로 만들어진 승인된 대체 용기에 보관하고, 사용하지 않을 때에는 밀폐하여 보관할 것. 빈 용기가 제품 잔류물을 담고 있을 수 있으며, 유해할 수 있음. 용기를 재사용하지 말 것. 적절한 개인 보호 장비를 착용할 것 (8항 참조). 적절한 개인 보호 장비를 착용할 것 (8항 참조). 적절한 개인 보호 장비를 착용할 것 (8항 참조). 적절한 개인 보호 장비를 착용할 것 (8항 참조). 적절한 개인 보호 장비를 착용할 것 (8항 참조).

이 물질을 취급, 저장, 가공하는 장소에서 음식을 먹거나 마시거나 흡연하는 것은 금지됨. 작업자는 음식을 먹거나 마시거나 흡연하기 전에 손과 얼굴을 씻을 것. 음식물 섭취 장소로 들어가기 전 오염된 의복 및 보호 장비를 제거할 것. 위생 방법에 관한 추가 정보는 8항을 참조. 이 물질을 취급, 저장, 가공하는 장소에서 음식을 먹거나 마시거나 흡연하는 것은 금지됨. 작업자는 음식을 먹거나 마시거나 흡연하기 전에 손과 얼굴을 씻을 것. 음식물 섭취 장소로 들어가기 전 오염된 의복 및 보호 장비를 제거할 것. 위생 방법에 관한 추가 정보는 8항을 참조. 이 물질을 취급, 저장, 가공하는 장소에서 음식을 먹거나 마시거나 흡연하는 것은 금지됨. 작업자는 음식을 먹거나 마시거나 흡연하기 전에 손과 얼굴을 씻을 것. 음식물 섭취 장소로 들어가기 전 오염된 의복 및 보호 장비를 제거할 것. 위생 방법에 관한 추가 정보는 8항을 참조. 이 물질을 취급, 저장, 가공하는 장소에서 음식을 먹거나 마시거나 흡연하는 것은 금지됨. 작업자는 음식을 먹거나 마시거나 흡연하기 전에 손과 얼굴을 씻을 것. 음식물 섭취 장소로 들어가기 전 오염된 의복 및 보호 장비를 제거할 것.

7. 취급 및 저장방법

Wash Solution	<p>것. 위생 방법에 관한 추가 정보는 8항을 참조. 이 물질을 취급, 저장, 가공하는 장소에서 음식을 먹거나 마시거나 흡연하는 것은 금지됨. 작업자는 음식을 먹거나 마시거나 흡연하기 전에 손과 얼굴을 씻을 것. 음식물 섭취 장소로 들어가기 전 오염된 의복 및 보호 장비를 제거할 것. 위생 방법에 관한 추가 정보는 8항을 참조.</p>
Capture Solution	<p>이 물질을 취급, 저장, 가공하는 장소에서 음식을 먹거나 마시거나 흡연하는 것은 금지됨. 작업자는 음식을 먹거나 마시거나 흡연하기 전에 손과 얼굴을 씻을 것. 음식물 섭취 장소로 들어가기 전 오염된 의복 및 보호 장비를 제거할 것. 위생 방법에 관한 추가 정보는 8항을 참조.</p>
Primer 1	<p>이 물질을 취급, 저장, 가공하는 장소에서 음식을 먹거나 마시거나 흡연하는 것은 금지됨. 작업자는 음식을 먹거나 마시거나 흡연하기 전에 손과 얼굴을 씻을 것. 음식물 섭취 장소로 들어가기 전 오염된 의복 및 보호 장비를 제거할 것. 위생 방법에 관한 추가 정보는 8항을 참조.</p>
Primer 2	<p>이 물질을 취급, 저장, 가공하는 장소에서 음식을 먹거나 마시거나 흡연하는 것은 금지됨. 작업자는 음식을 먹거나 마시거나 흡연하기 전에 손과 얼굴을 씻을 것. 음식물 섭취 장소로 들어가기 전 오염된 의복 및 보호 장비를 제거할 것. 위생 방법에 관한 추가 정보는 8항을 참조.</p>
HaloPlex Indexing Primer A01 – H02	<p>이 물질을 취급, 저장, 가공하는 장소에서 음식을 먹거나 마시거나 흡연하는 것은 금지됨. 작업자는 음식을 먹거나 마시거나 흡연하기 전에 손과 얼굴을 씻을 것. 음식물 섭취 장소로 들어가기 전 오염된 의복 및 보호 장비를 제거할 것. 위생 방법에 관한 추가 정보는 8항을 참조.</p>
Hybridization Solution	<p>이 물질을 취급, 저장, 가공하는 장소에서 음식을 먹거나 마시거나 흡연하는 것은 금지됨. 작업자는 음식을 먹거나 마시거나 흡연하기 전에 손과 얼굴을 씻을 것. 음식물 섭취 장소로 들어가기 전 오염된 의복 및 보호 장비를 제거할 것. 위생 방법에 관한 추가 정보는 8항을 참조.</p>
Enrichment Control DNA	<p>이 물질을 취급, 저장, 가공하는 장소에서 음식을 먹거나 마시거나 흡연하는 것은 금지됨. 작업자는 음식을 먹거나 마시거나 흡연하기 전에 손과 얼굴을 씻을 것. 음식물 섭취 장소로 들어가기 전 오염된 의복 및 보호 장비를 제거할 것. 위생 방법에 관한 추가 정보는 8항을 참조.</p>
HaloPlex Magnetic Beads	<p>이 물질을 취급, 저장, 가공하는 장소에서 음식을 먹거나 마시거나 흡연하는 것은 금지됨. 작업자는 음식을 먹거나 마시거나 흡연하기 전에 손과 얼굴을 씻을 것. 음식물 섭취 장소로 들어가기 전 오염된 의복 및 보호 장비를 제거할 것. 위생 방법에 관한 추가 정보는 8항을 참조.</p>
ClearSeq Probe ILM	<p>이 물질을 취급, 저장, 가공하는 장소에서 음식을 먹거나 마시거나 흡연하는 것은 금지됨. 작업자는 음식을 먹거나 마시거나 흡연하기 전에 손과 얼굴을 씻을 것. 음식물 섭취 장소로 들어가기 전 오염된 의복 및 보호 장비를 제거할 것. 위생 방법에 관한 추가 정보는 8항을 참조.</p>
Enzyme Strip 1	<p>이 물질을 취급, 저장, 가공하는 장소에서 음식을 먹거나 마시거나 흡연하는 것은 금지됨. 작업자는 음식을 먹거나 마시거나 흡연하기 전에 손과 얼굴을 씻을 것. 음식물 섭취 장소로 들어가기 전 오염된 의복 및 보호 장비를 제거할 것. 위생 방법에 관한 추가 정보는 8항을 참조.</p>
Enzyme Strip 2	<p>이 물질을 취급, 저장, 가공하는 장소에서 음식을 먹거나 마시거나 흡연하는 것은 금지됨.</p>

7. 취급 및 저장방법

작업자는 음식을 먹거나 마시거나 흡연하기 전에 손과 얼굴을 씻을 것. 음식물 섭취 장소로 들어가기 전 오염된 의복 및 보호 장비를 제거할 것. 위생 방법에 관한 추가 정보는 8항을 참조.

나. 안전한 저장 방법(피해아 : Buffer 할 조건을 포함함)

SSC Buffer	<p>해당 지역 규정에 따라 보관할 것. 건조하고 서늘하며 환기가 잘 되는 장소에, 직사광선으로부터 보호하여 원래의 용기에 보관하며, 배합금지 물질 (10항을 참조) 과 음식 및 음료로부터 멀리 둘 것. 용기는 사용 전까지 밀봉해 둘 것. 개봉한 용기는 주의 깊게 다시 봉한 다음 누출을 방지를 위해 세워 보관할 것. 라벨이 없는 용기에 보관하지 말 것. 적절한 봉쇄 조치를 취하여 환경오염을 방지할 것. 취급이나 사용 전에 섹션 10의 격리보관 물질을 확인하십시오.</p>
BSA Solution	<p>해당 지역 규정에 따라 보관할 것. 건조하고 서늘하며 환기가 잘 되는 장소에, 직사광선으로부터 보호하여 원래의 용기에 보관하며, 배합금지 물질 (10항을 참조) 과 음식 및 음료로부터 멀리 둘 것. 용기는 사용 전까지 밀봉해 둘 것. 개봉한 용기는 주의 깊게 다시 봉한 다음 누출을 방지를 위해 세워 보관할 것. 라벨이 없는 용기에 보관하지 말 것. 적절한 봉쇄 조치를 취하여 환경오염을 방지할 것. 취급이나 사용 전에 섹션 10의 격리보관 물질을 확인하십시오.</p> <p>다음 온도 사이에서 보관할 것: -20°C (-4°F).</p> <p>해당 지역 규정에 따라 보관할 것. 건조하고 서늘하며 환기가 잘 되는 장소에, 직사광선으로부터 보호하여 원래의 용기에 보관하며, 배합금지 물질 (10항을 참조) 과 음식 및 음료로부터 멀리 둘 것. 용기는 사용 전까지 밀봉해 둘 것. 개봉한 용기는 주의 깊게 다시 봉한 다음 누출을 방지를 위해 세워 보관할 것. 라벨이 없는 용기에 보관하지 말 것. 적절한 봉쇄 조치를 취하여 환경오염을 방지할 것. 취급이나 사용 전에 섹션 10의 격리보관 물질을 확인하십시오.</p>
DNA Ligase	<p>해당 지역 규정에 따라 보관할 것. 건조하고 서늘하며 환기가 잘 되는 장소에, 직사광선으로부터 보호하여 원래의 용기에 보관하며, 배합금지 물질 (10항을 참조) 과 음식 및 음료로부터 멀리 둘 것. 용기는 사용 전까지 밀봉해 둘 것. 개봉한 용기는 주의 깊게 다시 봉한 다음 누출을 방지를 위해 세워 보관할 것. 라벨이 없는 용기에 보관하지 말 것. 적절한 봉쇄 조치를 취하여 환경오염을 방지할 것. 취급이나 사용 전에 섹션 10의 격리보관 물질을 확인하십시오.</p>
Ligation Solution	<p>해당 지역 규정에 따라 보관할 것. 건조하고 서늘하며 환기가 잘 되는 장소에, 직사광선으로부터 보호하여 원래의 용기에 보관하며, 배합금지 물질 (10항을 참조) 과 음식 및 음료로부터 멀리 둘 것. 용기는 사용 전까지 밀봉해 둘 것. 개봉한 용기는 주의 깊게 다시 봉한 다음 누출을 방지를 위해 세워 보관할 것. 라벨이 없는 용기에 보관하지 말 것. 적절한 봉쇄 조치를 취하여 환경오염을 방지할 것. 취급이나 사용 전에 섹션 10의 격리보관 물질을 확인하십시오.</p>
Wash Solution	<p>해당 지역 규정에 따라 보관할 것. 건조하고 서늘하며 환기가 잘 되는 장소에,</p>

7. 취급 및 저장방법

	<p>직사광선으로부터 보호하여 원래의 용기에 보관하며, 배합금지 물질 (10항을 참조) 과 음식 및 음료로부터 멀리 둘 것. 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하시오. 용기는 사용 전까지 밀봉해 둘 것. 개봉한 용기는 주의 깊게 다시 봉한 다음 누출을 방지를 위해 세워 보관할 것. 라벨이 없는 용기에 보관하지 말 것. 적절한 봉쇄 조치를 취하여 환경오염을 방지할 것. 취급이나 사용 전에 섹션 10의 격리보관 물질을 확인하십시오.</p>
Capture Solution	<p>해당 지역 규정에 따라 보관할 것. 건조하고 서늘하며 환기가 잘 되는 장소에, 직사광선으로부터 보호하여 원래의 용기에 보관하며, 배합금지 물질 (10항을 참조) 과 음식 및 음료로부터 멀리 둘 것. 용기는 사용 전까지 밀봉해 둘 것. 개봉한 용기는 주의 깊게 다시 봉한 다음 누출을 방지를 위해 세워 보관할 것. 라벨이 없는 용기에 보관하지 말 것. 적절한 봉쇄 조치를 취하여 환경오염을 방지할 것. 취급이나 사용 전에 섹션 10의 격리보관 물질을 확인하십시오.</p>
Primer 1	<p>해당 지역 규정에 따라 보관할 것. 건조하고 서늘하며 환기가 잘 되는 장소에, 직사광선으로부터 보호하여 원래의 용기에 보관하며, 배합금지 물질 (10항을 참조) 과 음식 및 음료로부터 멀리 둘 것. 용기는 사용 전까지 밀봉해 둘 것. 개봉한 용기는 주의 깊게 다시 봉한 다음 누출을 방지를 위해 세워 보관할 것. 라벨이 없는 용기에 보관하지 말 것. 적절한 봉쇄 조치를 취하여 환경오염을 방지할 것. 취급이나 사용 전에 섹션 10의 격리보관 물질을 확인하십시오.</p>
Primer 2	<p>해당 지역 규정에 따라 보관할 것. 건조하고 서늘하며 환기가 잘 되는 장소에, 직사광선으로부터 보호하여 원래의 용기에 보관하며, 배합금지 물질 (10항을 참조) 과 음식 및 음료로부터 멀리 둘 것. 용기는 사용 전까지 밀봉해 둘 것. 개봉한 용기는 주의 깊게 다시 봉한 다음 누출을 방지를 위해 세워 보관할 것. 라벨이 없는 용기에 보관하지 말 것. 적절한 봉쇄 조치를 취하여 환경오염을 방지할 것. 취급이나 사용 전에 섹션 10의 격리보관 물질을 확인하십시오.</p>
HaloPlex Indexing Primer A01 – H02	<p>해당 지역 규정에 따라 보관할 것. 건조하고 서늘하며 환기가 잘 되는 장소에, 직사광선으로부터 보호하여 원래의 용기에 보관하며, 배합금지 물질 (10항을 참조) 과 음식 및 음료로부터 멀리 둘 것. 용기는 사용 전까지 밀봉해 둘 것. 개봉한 용기는 주의 깊게 다시 봉한 다음 누출을 방지를 위해 세워 보관할 것. 라벨이 없는 용기에 보관하지 말 것. 적절한 봉쇄 조치를 취하여 환경오염을 방지할 것. 취급이나 사용 전에 섹션 10의 격리보관 물질을 확인하십시오.</p>
Hybridization Solution	<p>해당 지역 규정에 따라 보관할 것. 건조하고 서늘하며 환기가 잘 되는 장소에, 직사광선으로부터 보호하여 원래의 용기에 보관하며, 배합금지 물질 (10항을 참조) 과 음식 및 음료로부터 멀리 둘 것. 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하시오. 용기는 사용 전까지 밀봉해 둘 것. 개봉한 용기는 주의 깊게 다시 봉한 다음 누출을 방지를 위해 세워 보관할 것. 라벨이 없는 용기에 보관하지 말 것. 적절한 봉쇄 조치를 취하여 환경오염을 방지할 것. 취급이나</p>

7. 취급 및 저장방법

Enrichment Control DNA	<p>사용 전에 섹션 10의 격리보관 물질을 확인하십시오.</p> <p>해당 지역 규정에 따라 보관할 것. 건조하고 서늘하며 환기가 잘 되는 장소에, 직사광선으로부터 보호하여 원래의 용기에 보관하며, 배합금지 물질 (10항을 참조) 과 음식 및 음료로부터 멀리 둘 것. 용기는 사용 전까지 밀봉해 둘 것. 개봉한 용기는 주의 깊게 다시 봉한 다음 누출을 방지를 위해 세워 보관할 것. 라벨이 없는 용기에 보관하지 말 것. 적절한 봉쇄 조치를 취하여 환경오염을 방지할 것. 취급이나 사용 전에 섹션 10의 격리보관 물질을 확인하십시오.</p>
HaloPlex Magnetic Beads	<p>다음 온도 사이에서 보관할 것: 4 – 25°C (39.2 – 77°F). 해당 지역 규정에 따라 보관할 것. 건조하고 서늘하며 환기가 잘 되는 장소에, 직사광선으로부터 보호하여 원래의 용기에 보관하며, 배합금지 물질 (10항을 참조) 과 음식 및 음료로부터 멀리 둘 것. 용기는 사용 전까지 밀봉해 둘 것. 개봉한 용기는 주의 깊게 다시 봉한 다음 누출을 방지를 위해 세워 보관할 것. 라벨이 없는 용기에 보관하지 말 것. 적절한 봉쇄 조치를 취하여 환경오염을 방지할 것. 취급이나 사용 전에 섹션 10의 격리보관 물질을 확인하십시오.</p>
ClearSeq Probe ILM	<p>해당 지역 규정에 따라 보관할 것. 건조하고 서늘하며 환기가 잘 되는 장소에, 직사광선으로부터 보호하여 원래의 용기에 보관하며, 배합금지 물질 (10항을 참조) 과 음식 및 음료로부터 멀리 둘 것. 용기는 사용 전까지 밀봉해 둘 것. 개봉한 용기는 주의 깊게 다시 봉한 다음 누출을 방지를 위해 세워 보관할 것. 라벨이 없는 용기에 보관하지 말 것. 적절한 봉쇄 조치를 취하여 환경오염을 방지할 것. 취급이나 사용 전에 섹션 10의 격리보관 물질을 확인하십시오.</p>
Enzyme Strip 1	<p>다음 온도 사이에서 보관할 것: -20°C (-4°F). 해당 지역 규정에 따라 보관할 것. 건조하고 서늘하며 환기가 잘 되는 장소에, 직사광선으로부터 보호하여 원래의 용기에 보관하며, 배합금지 물질 (10항을 참조) 과 음식 및 음료로부터 멀리 둘 것. 용기는 사용 전까지 밀봉해 둘 것. 개봉한 용기는 주의 깊게 다시 봉한 다음 누출을 방지를 위해 세워 보관할 것. 라벨이 없는 용기에 보관하지 말 것. 적절한 봉쇄 조치를 취하여 환경오염을 방지할 것. 취급이나 사용 전에 섹션 10의 격리보관 물질을 확인하십시오.</p>
Enzyme Strip 2	<p>보관 온도: -20°C (-4°F). 해당 지역 규정에 따라 보관할 것. 건조하고 서늘하며 환기가 잘 되는 장소에, 직사광선으로부터 보호하여 원래의 용기에 보관하며, 배합금지 물질 (10항을 참조) 과 음식 및 음료로부터 멀리 둘 것. 용기는 사용 전까지 밀봉해 둘 것. 개봉한 용기는 주의 깊게 다시 봉한 다음 누출을 방지를 위해 세워 보관할 것. 라벨이 없는 용기에 보관하지 말 것. 적절한 봉쇄 조치를 취하여 환경오염을 방지할 것. 취급이나 사용 전에 섹션 10의 격리보관 물질을 확인하십시오.</p>

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 제어 변수

노출기준

성분명	노출기준
Wash Solution 포름 아미드 Hybridization Solution 포름 아미드	고용노동부 (한국, 8/2016). 피부를 통해 흡수 TWA: 10 ppm 8 시간. 고용노동부 (한국, 8/2016). 피부를 통해 흡수 TWA: 10 ppm 8 시간.

나. 적절한 공학적 관리

: 만일 작업자가 먼지, 흙, 가스, 증기 또는 미스트를 발생하는 작업을 한다면 폐쇄공정을 이용하고, 국소배출 및 기타 공학적 관리를 통하여 작업자가 공기 중의 오염물질에 노출되는 정도를 권장 또는 규정된 한도 이하로 유지할 것.

환경 노출 관리

: 배기 또는 작업 공정 설비로부터의 배출이 환경 보호법의 규정에 따르고 있는지 검토되어야 한다. 어떤 경우에는 배출물질을 허용 수준으로 낮추기 위하여 가스 세정기 (fume scrubbers), 필터, 또는 가공 시설에 대한 공학적 개조가 필요할 것임.

다. 개인 보호구

호흡기 보호

: 위해요소 및 노출 가능성을 근거로, 적절한 표준 또는 인증된 호흡기를 선택하시오. 호흡기는 호흡 보호 프로그램에 따라 사용하여 적절한 착용, 교육, 및 사용상의 기타 중요한 측면이 보장되도록 한다.

눈 보호

: 위해성 평가 결과, 액체가 튀거나 미스트, 가스, 분진에 대한 노출을 피해야 필요가 있으면 승인 기준에 부합하는 안전 보안경을 착용할 것. 접촉이 가능한 경우, 다음 보호구를 착용하여야 함, 평가가 좀 더 강한 수준의 보호를 명시하지 않는다면: 화학물질 튀김 방지용 안경.

손 보호

: 위험 평가에 필요하다고 되어 있으면, 화학 제품을 취급할 때, 승인 기준에 부합되는 내화학성, 불침투성 장갑을 언제나 사용할 것. 장갑 제조사가 명시한 변수를 고려하여, 사용중 장갑이 그 보호 특성을 계속 유지하는지 확인할 것. 장갑 물질에 대한 침투 시간이 장갑 제조회사별로 다를 수 있다는 것을 숙지하여야 함. 여러 물질로 구성된 혼합물의 경우, 장갑의 보호시간을 정확히 추정할 수 없음.

신체 보호

: 제품을 취급하기 전에 인체 개인 보호 장비는 실제 작업 성능과 관련된 사고 위험을 기초로 선택하고 전문가의 승인을 받아야만 한다.

위생상 주의사항

: 이 화학 제품을 취급한 다음 작업 종료 때, 먹거나, 담배를 피거나, 화장실을 이용하기 전에, 손, 팔, 얼굴을 충분히 씻을 것. 의복에 잠재된 오염을 제거하기 위하여 적절한 기술을 사용해야 합니다. 오염된 의복은 재착용 전에 세탁할 것. 눈 세척 장소와 안전 샤워 시설이 작업 장소와 가깝도록 확실히 할 것.

9. 물리화학적 특성

가. 외관

물리적 상태

RE Buffer	액체.
SSC Buffer	액체.
BSA Solution	액체. [투명.]
DNA Ligase	액체.
Ligation Solution	액체.
Wash Solution	액체.
Capture Solution	액체.
Primer 1	액체.
Primer 2	액체.
HaloPlex Indexing Primer A01 - H02	액체.
Hybridization Solution	액체.
Enrichment Control DNA	액체.
HaloPlex Magnetic Beads	액체. [수용성 현탁액]
ClearSeq Probe ILM	액체.
Enzyme Strip 1	액체.



9. 물리화학적 특성

	Enzyme Strip 2	액체.
색	: <input checked="" type="checkbox"/> E Buffer	자료 없음.
	SSC Buffer	자료 없음.
	BSA Solution	무색.
	DNA Ligase	자료 없음.
	Ligation Solution	자료 없음.
	Wash Solution	자료 없음.
	Capture Solution	자료 없음.
	Primer 1	자료 없음.
	Primer 2	자료 없음.
	HaloPlex Indexing Primer A01 – H02	자료 없음.
	Hybridization Solution	자료 없음.
	Enrichment Control DNA	자료 없음.
	HaloPlex Magnetic Beads	갈색.
	ClearSeq Probe ILM	자료 없음.
Enzyme Strip 1	자료 없음.	
Enzyme Strip 2	자료 없음.	
나. 냄새	: <input checked="" type="checkbox"/> E Buffer	자료 없음.
	SSC Buffer	자료 없음.
	BSA Solution	무취.
	DNA Ligase	자료 없음.
	Ligation Solution	자료 없음.
	Wash Solution	자료 없음.
	Capture Solution	자료 없음.
	Primer 1	자료 없음.
	Primer 2	자료 없음.
	HaloPlex Indexing Primer A01 – H02	자료 없음.
	Hybridization Solution	자료 없음.
	Enrichment Control DNA	자료 없음.
	HaloPlex Magnetic Beads	자료 없음.
	ClearSeq Probe ILM	자료 없음.
Enzyme Strip 1	자료 없음.	
Enzyme Strip 2	자료 없음.	
다. 냄새 역치	: <input checked="" type="checkbox"/> E Buffer	자료 없음.
	SSC Buffer	자료 없음.
	BSA Solution	자료 없음.
	DNA Ligase	자료 없음.
	Ligation Solution	자료 없음.
	Wash Solution	자료 없음.
	Capture Solution	자료 없음.
	Primer 1	자료 없음.
	Primer 2	자료 없음.
	HaloPlex Indexing Primer A01 – H02	자료 없음.
	Hybridization Solution	자료 없음.
	Enrichment Control DNA	자료 없음.
	HaloPlex Magnetic Beads	자료 없음.
	ClearSeq Probe ILM	자료 없음.
Enzyme Strip 1	자료 없음.	
Enzyme Strip 2	자료 없음.	
라. pH	: <input checked="" type="checkbox"/> E Buffer	7.9
	SSC Buffer	자료 없음.
	BSA Solution	7
	DNA Ligase	7.4
	Ligation Solution	자료 없음.
	Wash Solution	7.5
	Capture Solution	자료 없음.
	Primer 1	자료 없음.
	Primer 2	자료 없음.
	HaloPlex Indexing Primer A01 – H02	자료 없음.

9. 물리화학적 특성

	H02	
	Hybridization Solution	7.5
	Enrichment Control DNA	자료 없음.
	HaloPlex Magnetic Beads	자료 없음.
	ClearSeq Probe ILM	자료 없음.
	Enzyme Strip 1	7.4
	Enzyme Strip 2	7.4
마. 녹는점/어는점	: <input checked="" type="checkbox"/> E Buffer	0°C (32°F)
	SSC Buffer	0°C (32°F)
	BSA Solution	20°C (68°F)
	DNA Ligase	자료 없음.
	Ligation Solution	0°C (32°F)
	Wash Solution	자료 없음.
	Capture Solution	자료 없음.
	Primer 1	0°C (32°F)
	Primer 2	0°C (32°F)
	HaloPlex Indexing Primer A01 - H02	0°C (32°F)
	Hybridization Solution	자료 없음.
	Enrichment Control DNA	0°C (32°F)
	HaloPlex Magnetic Beads	~0°C (32°F)
	ClearSeq Probe ILM	0°C (32°F)
	Enzyme Strip 1	자료 없음.
	Enzyme Strip 2	자료 없음.
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	: <input checked="" type="checkbox"/> E Buffer	100°C (212°F)
	SSC Buffer	100°C (212°F)
	BSA Solution	182°C (359.6°F)
	DNA Ligase	자료 없음.
	Ligation Solution	100°C (212°F)
	Wash Solution	자료 없음.
	Capture Solution	자료 없음.
	Primer 1	100°C (212°F)
	Primer 2	100°C (212°F)
	HaloPlex Indexing Primer A01 - H02	100°C (212°F)
	Hybridization Solution	자료 없음.
	Enrichment Control DNA	100°C (212°F)
	HaloPlex Magnetic Beads	100°C (212°F)
	ClearSeq Probe ILM	100°C (212°F)
	Enzyme Strip 1	자료 없음.
	Enzyme Strip 2	자료 없음.
사. 인화점	: <input checked="" type="checkbox"/> E Buffer	자료 없음.
	SSC Buffer	자료 없음.
	BSA Solution	폐쇄 컵: 160°C (320°F)
	DNA Ligase	자료 없음.
	Ligation Solution	자료 없음.
	Wash Solution	자료 없음.
	Capture Solution	자료 없음.
	Primer 1	자료 없음.
	Primer 2	자료 없음.
	HaloPlex Indexing Primer A01 - H02	자료 없음.
	Hybridization Solution	자료 없음.
	Enrichment Control DNA	자료 없음.
	HaloPlex Magnetic Beads	자료 없음.
	ClearSeq Probe ILM	자료 없음.
	Enzyme Strip 1	자료 없음.
	Enzyme Strip 2	자료 없음.

9. 물리화학적 특성

발화점	:  E Buffer	자료 없음.
	SSC Buffer	자료 없음.
	BSA Solution	자료 없음.
	DNA Ligase	자료 없음.
	Ligation Solution	자료 없음.
	Wash Solution	자료 없음.
	Capture Solution	자료 없음.
	Primer 1	자료 없음.
	Primer 2	자료 없음.
	HaloPlex Indexing Primer A01 – H02	자료 없음.
	Hybridization Solution	자료 없음.
	Enrichment Control DNA	자료 없음.
	HaloPlex Magnetic Beads	자료 없음.
	ClearSeq Probe ILM	자료 없음.
	Enzyme Strip 1	자료 없음.
	Enzyme Strip 2	자료 없음.
아. 증발 속도	:  E Buffer	자료 없음.
	SSC Buffer	자료 없음.
	BSA Solution	자료 없음.
	DNA Ligase	자료 없음.
	Ligation Solution	자료 없음.
	Wash Solution	자료 없음.
	Capture Solution	자료 없음.
	Primer 1	자료 없음.
	Primer 2	자료 없음.
	HaloPlex Indexing Primer A01 – H02	자료 없음.
	Hybridization Solution	자료 없음.
	Enrichment Control DNA	자료 없음.
	HaloPlex Magnetic Beads	자료 없음.
	ClearSeq Probe ILM	자료 없음.
	Enzyme Strip 1	자료 없음.
	Enzyme Strip 2	자료 없음.
자. 인화성(고체, 기체)	:  E Buffer	해당 없음.
	SSC Buffer	해당 없음.
	BSA Solution	해당 없음.
	DNA Ligase	해당 없음.
	Ligation Solution	해당 없음.
	Wash Solution	해당 없음.
	Capture Solution	해당 없음.
	Primer 1	해당 없음.
	Primer 2	해당 없음.
	HaloPlex Indexing Primer A01 – H02	해당 없음.
	Hybridization Solution	해당 없음.
	Enrichment Control DNA	해당 없음.
	HaloPlex Magnetic Beads	해당 없음.
	ClearSeq Probe ILM	해당 없음.
	Enzyme Strip 1	해당 없음.
	Enzyme Strip 2	해당 없음.
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	:  E Buffer	자료 없음.
	SSC Buffer	자료 없음.
	BSA Solution	자료 없음.
	DNA Ligase	자료 없음.
	Ligation Solution	자료 없음.
	Wash Solution	자료 없음.
	Capture Solution	자료 없음.
	Primer 1	자료 없음.
	Primer 2	자료 없음.
	HaloPlex Indexing Primer A01 – H02	자료 없음.

9. 물리화학적 특성

	Hybridization Solution	자료 없음.
	Enrichment Control DNA	자료 없음.
	HaloPlex Magnetic Beads	자료 없음.
	ClearSeq Probe ILM	자료 없음.
	Enzyme Strip 1	하한: 0.9%
	Enzyme Strip 2	자료 없음.
카. 증기압	☑ E Buffer	자료 없음.
	SSC Buffer	자료 없음.
	BSA Solution	<0.13 kPa (<1 mm Hg) [상온]
	DNA Ligase	자료 없음.
	Ligation Solution	자료 없음.
	Wash Solution	자료 없음.
	Capture Solution	자료 없음.
	Primer 1	자료 없음.
	Primer 2	자료 없음.
	HaloPlex Indexing Primer A01 - H02	자료 없음.
	Hybridization Solution	자료 없음.
	Enrichment Control DNA	자료 없음.
	HaloPlex Magnetic Beads	2.3 kPa (17.5 mm Hg) [상온]
	ClearSeq Probe ILM	자료 없음.
	Enzyme Strip 1	자료 없음.
	Enzyme Strip 2	<0.13 kPa (<1 mm Hg) [상온]
타. 용해도	☑ E Buffer	다음 물질에서 쉽게 용해됨: 냉수 및 온수.
	SSC Buffer	다음 물질에서 쉽게 용해됨: 냉수 및 온수.
	BSA Solution	다음 물질에 가용성: 냉수 및 온수.
	DNA Ligase	다음 물질에서 쉽게 용해됨: 냉수 및 온수.
	Ligation Solution	다음 물질에서 쉽게 용해됨: 냉수 및 온수.
	Wash Solution	다음 물질에 가용성: 냉수 및 온수.
	Capture Solution	다음 물질에서 쉽게 용해됨: 냉수 및 온수.
	Primer 1	다음 물질에서 쉽게 용해됨: 냉수 및 온수.
	Primer 2	다음 물질에서 쉽게 용해됨: 냉수 및 온수.
	HaloPlex Indexing Primer A01 - H02	다음 물질에서 쉽게 용해됨: 냉수 및 온수.
	Hybridization Solution	다음 물질에 가용성: 냉수 및 온수.
	Enrichment Control DNA	다음 물질에서 쉽게 용해됨: 냉수 및 온수.
	HaloPlex Magnetic Beads	자료 없음.
	ClearSeq Probe ILM	다음 물질에서 쉽게 용해됨: 냉수 및 온수.
	Enzyme Strip 1	다음 물질에 가용성: 냉수 및 온수.
	Enzyme Strip 2	다음 물질에 가용성: 냉수 및 온수.
파. 증기밀도	☑ E Buffer	자료 없음.
	SSC Buffer	자료 없음.
	BSA Solution	3.1 [공기 = 1]
	DNA Ligase	자료 없음.
	Ligation Solution	자료 없음.
	Wash Solution	자료 없음.
	Capture Solution	자료 없음.
	Primer 1	자료 없음.
	Primer 2	자료 없음.
	HaloPlex Indexing Primer A01 - H02	자료 없음.
	Hybridization Solution	자료 없음.
	Enrichment Control DNA	자료 없음.
	HaloPlex Magnetic Beads	0.624 [공기 = 1]
	ClearSeq Probe ILM	자료 없음.
	Enzyme Strip 1	자료 없음.
	Enzyme Strip 2	자료 없음.

9. 물리화학적 특성

하. 비중	:	☑E Buffer	자료 없음.
		SSC Buffer	자료 없음.
		BSA Solution	1.262
		DNA Ligase	자료 없음.
		Ligation Solution	자료 없음.
		Wash Solution	자료 없음.
		Capture Solution	자료 없음.
		Primer 1	자료 없음.
		Primer 2	자료 없음.
		HaloPlex Indexing Primer A01 – H02	자료 없음.
		Hybridization Solution	자료 없음.
		Enrichment Control DNA	자료 없음.
		HaloPlex Magnetic Beads	1.4 – 1.5
		ClearSeq Probe ILM	자료 없음.
		Enzyme Strip 1	자료 없음.
		Enzyme Strip 2	자료 없음.
거. n 옥탄올/물 분배계수	:	☑E Buffer	자료 없음.
		SSC Buffer	자료 없음.
		BSA Solution	자료 없음.
		DNA Ligase	자료 없음.
		Ligation Solution	자료 없음.
		Wash Solution	자료 없음.
		Capture Solution	자료 없음.
		Primer 1	자료 없음.
		Primer 2	자료 없음.
		HaloPlex Indexing Primer A01 – H02	자료 없음.
		Hybridization Solution	자료 없음.
		Enrichment Control DNA	자료 없음.
		HaloPlex Magnetic Beads	자료 없음.
		ClearSeq Probe ILM	자료 없음.
		Enzyme Strip 1	자료 없음.
		Enzyme Strip 2	자료 없음.
너. 자연발화 온도	:	☑E Buffer	자료 없음.
		SSC Buffer	자료 없음.
		BSA Solution	370°C (698°F)
		DNA Ligase	자료 없음.
		Ligation Solution	자료 없음.
		Wash Solution	자료 없음.
		Capture Solution	자료 없음.
		Primer 1	자료 없음.
		Primer 2	자료 없음.
		HaloPlex Indexing Primer A01 – H02	자료 없음.
		Hybridization Solution	자료 없음.
		Enrichment Control DNA	자료 없음.
		HaloPlex Magnetic Beads	자료 없음.
		ClearSeq Probe ILM	자료 없음.
		Enzyme Strip 1	자료 없음.
		Enzyme Strip 2	자료 없음.
더. 분해 온도	:	☑E Buffer	자료 없음.
		SSC Buffer	자료 없음.
		BSA Solution	자료 없음.
		DNA Ligase	자료 없음.
		Ligation Solution	자료 없음.
		Wash Solution	자료 없음.
		Capture Solution	자료 없음.
		Primer 1	자료 없음.
		Primer 2	자료 없음.
		HaloPlex Indexing Primer A01 – H02	자료 없음.

9. 물리화학적 특성

	Hybridization Solution	자료 없음.
	Enrichment Control DNA	자료 없음.
	HaloPlex Magnetic Beads	자료 없음.
	ClearSeq Probe ILM	자료 없음.
	Enzyme Strip 1	자료 없음.
	Enzyme Strip 2	자료 없음.
러. 점도	: <input checked="" type="checkbox"/> E Buffer	자료 없음.
	SSC Buffer	자료 없음.
	BSA Solution	자료 없음.
	DNA Ligase	자료 없음.
	Ligation Solution	자료 없음.
	Wash Solution	자료 없음.
	Capture Solution	자료 없음.
	Primer 1	자료 없음.
	Primer 2	자료 없음.
	HaloPlex Indexing Primer A01 - H02	자료 없음.
	Hybridization Solution	자료 없음.
	Enrichment Control DNA	자료 없음.
	HaloPlex Magnetic Beads	자료 없음.
	ClearSeq Probe ILM	자료 없음.
	Enzyme Strip 1	자료 없음.
	Enzyme Strip 2	자료 없음.
머. 분자량	: <input checked="" type="checkbox"/> E Buffer	해당 없음.
	SSC Buffer	해당 없음.
	BSA Solution	해당 없음.
	DNA Ligase	해당 없음.
	Ligation Solution	해당 없음.
	Wash Solution	해당 없음.
	Capture Solution	해당 없음.
	Primer 1	해당 없음.
	Primer 2	해당 없음.
	HaloPlex Indexing Primer A01 - H02	해당 없음.
	Hybridization Solution	해당 없음.
	Enrichment Control DNA	해당 없음.
	HaloPlex Magnetic Beads	해당 없음.
	ClearSeq Probe ILM	해당 없음.
	Enzyme Strip 1	해당 없음.
	Enzyme Strip 2	해당 없음.

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성	: <input checked="" type="checkbox"/> E Buffer	제품은 안정함.
	SSC Buffer	제품은 안정함.
	BSA Solution	제품은 안정함.
	DNA Ligase	제품은 안정함.
	Ligation Solution	제품은 안정함.
	Wash Solution	제품은 안정함.
	Capture Solution	제품은 안정함.
	Primer 1	제품은 안정함.
	Primer 2	제품은 안정함.
	HaloPlex Indexing Primer A01 - H02	제품은 안정함.
	Hybridization Solution	제품은 안정함.
	Enrichment Control DNA	제품은 안정함.
	HaloPlex Magnetic Beads	제품은 안정함.
	ClearSeq Probe ILM	제품은 안정함.
	Enzyme Strip 1	제품은 안정함.
	Enzyme Strip 2	제품은 안정함.

10. 안정성 및 반응성

유해 반응의 가능성

<ul style="list-style-type: none"> ☑ E Buffer SSC Buffer BSA Solution DNA Ligase Ligation Solution Wash Solution Capture Solution Primer 1 Primer 2 HaloPlex Indexing Primer A01 - H02 Hybridization Solution Enrichment Control DNA HaloPlex Magnetic Beads ClearSeq Probe ILM Enzyme Strip 1 Enzyme Strip 2 	<ul style="list-style-type: none"> 일반적인 보관 및 사용 조건에서, 위험한 반응은 일어나지 않음. 일반적인 보관 및 사용 조건에서, 위험한 반응은 일어나지 않음. 일반적인 보관 및 사용 조건에서, 위험한 반응은 일어나지 않음. 일반적인 보관 및 사용 조건에서, 위험한 반응은 일어나지 않음. 일반적인 보관 및 사용 조건에서, 위험한 반응은 일어나지 않음. 일반적인 보관 및 사용 조건에서, 위험한 반응은 일어나지 않음. 일반적인 보관 및 사용 조건에서, 위험한 반응은 일어나지 않음. 일반적인 보관 및 사용 조건에서, 위험한 반응은 일어나지 않음. 일반적인 보관 및 사용 조건에서, 위험한 반응은 일어나지 않음. 일반적인 보관 및 사용 조건에서, 위험한 반응은 일어나지 않음. 일반적인 보관 및 사용 조건에서, 위험한 반응은 일어나지 않음. 일반적인 보관 및 사용 조건에서, 위험한 반응은 일어나지 않음. 일반적인 보관 및 사용 조건에서, 위험한 반응은 일어나지 않음. 일반적인 보관 및 사용 조건에서, 위험한 반응은 일어나지 않음. 일반적인 보관 및 사용 조건에서, 위험한 반응은 일어나지 않음.
---	---

나. 피해야 할 조건

<ul style="list-style-type: none"> ☑ E Buffer SSC Buffer BSA Solution DNA Ligase Ligation Solution Wash Solution Capture Solution Primer 1 Primer 2 HaloPlex Indexing Primer A01 - H02 Hybridization Solution Enrichment Control DNA HaloPlex Magnetic Beads ClearSeq Probe ILM Enzyme Strip 1 Enzyme Strip 2 	<ul style="list-style-type: none"> 명확한 데이터는 없음. 명확한 데이터는 없음. 명확한 데이터는 없음. 명확한 데이터는 없음. 명확한 데이터는 없음. 명확한 데이터는 없음. 명확한 데이터는 없음. 명확한 데이터는 없음. 명확한 데이터는 없음. 명확한 데이터는 없음. 명확한 데이터는 없음. 명확한 데이터는 없음. 명확한 데이터는 없음. 명확한 데이터는 없음. 명확한 데이터는 없음.
---	--

다. 피해야 할 물질

<ul style="list-style-type: none"> ☑ E Buffer SSC Buffer BSA Solution DNA Ligase Ligation Solution Wash Solution Capture Solution Primer 1 Primer 2 HaloPlex Indexing Primer A01 - H02 	<ul style="list-style-type: none"> 산화성 물질과 반응 또는 혼합위험성이 있음. 산화성 물질과 반응 또는 혼합위험성이 있음. 산화성 물질과 반응 또는 혼합위험성이 있음. 산화성 물질과 반응 또는 혼합위험성이 있음. 산화성 물질과 반응 또는 혼합위험성이 있음. 산화성 물질과 반응 또는 혼합위험성이 있음. 산화성 물질과 반응 또는 혼합위험성이 있음. 산화성 물질과 반응 또는 혼합위험성이 있음. 산화성 물질과 반응 또는 혼합위험성이 있음. 산화성 물질과 반응 또는 혼합위험성이 있음.
--	--

10. 안정성 및 반응성

Hybridization Solution	산화성 물질과 반응 또는 혼합위험성이 있음.
Enrichment Control DNA	산화성 물질과 반응 또는 혼합위험성이 있음.
HaloPlex Magnetic Beads	산화성 물질과 반응 또는 혼합위험성이 있음.
ClearSeq Probe ILM	산화성 물질과 반응 또는 혼합위험성이 있음.
Enzyme Strip 1	산화성 물질과 반응 또는 혼합위험성이 있음.
Enzyme Strip 2	산화성 물질과 반응 또는 혼합위험성이 있음.

라. 분해시 생성되는 유해물질 :

RE Buffer	정상적인 보관 및 사용 조건에서 유해한 분해 산물이 발생하지 않음.
SSC Buffer	정상적인 보관 및 사용 조건에서 유해한 분해 산물이 발생하지 않음.
BSA Solution	정상적인 보관 및 사용 조건에서 유해한 분해 산물이 발생하지 않음.
DNA Ligase	정상적인 보관 및 사용 조건에서 유해한 분해 산물이 발생하지 않음.
Ligation Solution	정상적인 보관 및 사용 조건에서 유해한 분해 산물이 발생하지 않음.
Wash Solution	정상적인 보관 및 사용 조건에서 유해한 분해 산물이 발생하지 않음.
Capture Solution	정상적인 보관 및 사용 조건에서 유해한 분해 산물이 발생하지 않음.
Primer 1	정상적인 보관 및 사용 조건에서 유해한 분해 산물이 발생하지 않음.
Primer 2	정상적인 보관 및 사용 조건에서 유해한 분해 산물이 발생하지 않음.
HaloPlex Indexing Primer A01 – H02	정상적인 보관 및 사용 조건에서 유해한 분해 산물이 발생하지 않음.
Hybridization Solution	정상적인 보관 및 사용 조건에서 유해한 분해 산물이 발생하지 않음.
Enrichment Control DNA	정상적인 보관 및 사용 조건에서 유해한 분해 산물이 발생하지 않음.
HaloPlex Magnetic Beads	정상적인 보관 및 사용 조건에서 유해한 분해 산물이 발생하지 않음.
ClearSeq Probe ILM	정상적인 보관 및 사용 조건에서 유해한 분해 산물이 발생하지 않음.
Enzyme Strip 1	정상적인 보관 및 사용 조건에서 유해한 분해 산물이 발생하지 않음.
Enzyme Strip 2	정상적인 보관 및 사용 조건에서 유해한 분해 산물이 발생하지 않음.

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보 :

RE Buffer	자료 없음.
SSC Buffer	자료 없음.
BSA Solution	자료 없음.
DNA Ligase	예상되는 유입 경로: 경구, 피부, 흡입했을 때.
Ligation Solution	자료 없음.
Wash Solution	예상되는 유입 경로: 경구, 피부, 흡입했을 때.
Capture Solution	자료 없음.
Primer 1	자료 없음.
Primer 2	자료 없음.
HaloPlex Indexing Primer A01 – H02	자료 없음.
Hybridization Solution	예상되는 유입 경로: 경구, 피부, 흡입했을 때.
Enrichment Control DNA	자료 없음.
HaloPlex Magnetic Beads	자료 없음.
ClearSeq Probe ILM	자료 없음.
Enzyme Strip 1	예상되는 유입 경로: 경구, 피부, 흡입했을 때.
Enzyme Strip 2	예상되는 유입 경로: 경구, 피부, 흡입했을 때.

[잠재적 급성 건강 영향](#)

11. 독성에 관한 정보

흡입했을 때	:	☑ E Buffer	심각한	영향이나	위험은	알려진	바	없음.
		SSC Buffer	심각한	영향이나	위험은	알려진	바	없음.
		BSA Solution	심각한	영향이나	위험은	알려진	바	없음.
		DNA Ligase	심각한	영향이나	위험은	알려진	바	없음.
		Ligation Solution	심각한	영향이나	위험은	알려진	바	없음.
		Wash Solution	심각한	영향이나	위험은	알려진	바	없음.
		Capture Solution	심각한	영향이나	위험은	알려진	바	없음.
		Primer 1	심각한	영향이나	위험은	알려진	바	없음.
		Primer 2	심각한	영향이나	위험은	알려진	바	없음.
		HaloPlex Indexing Primer A01 - H02	심각한	영향이나	위험은	알려진	바	없음.
		Hybridization Solution	심각한	영향이나	위험은	알려진	바	없음.
		Enrichment Control DNA	심각한	영향이나	위험은	알려진	바	없음.
		HaloPlex Magnetic Beads	심각한	영향이나	위험은	알려진	바	없음.
		ClearSeq Probe ILM	심각한	영향이나	위험은	알려진	바	없음.
		Enzyme Strip 1	심각한	영향이나	위험은	알려진	바	없음.
		Enzyme Strip 2	심각한	영향이나	위험은	알려진	바	없음.
	먹었을 때	:	☑ E Buffer	심각한	영향이나	위험은	알려진	바
		SSC Buffer	심각한	영향이나	위험은	알려진	바	없음.
		BSA Solution	심각한	영향이나	위험은	알려진	바	없음.
		DNA Ligase	심각한	영향이나	위험은	알려진	바	없음.
		Ligation Solution	심각한	영향이나	위험은	알려진	바	없음.
		Wash Solution	심각한	영향이나	위험은	알려진	바	없음.
		Capture Solution	심각한	영향이나	위험은	알려진	바	없음.
		Primer 1	심각한	영향이나	위험은	알려진	바	없음.
		Primer 2	심각한	영향이나	위험은	알려진	바	없음.
		HaloPlex Indexing Primer A01 - H02	심각한	영향이나	위험은	알려진	바	없음.
		Hybridization Solution	심각한	영향이나	위험은	알려진	바	없음.
		Enrichment Control DNA	심각한	영향이나	위험은	알려진	바	없음.
		HaloPlex Magnetic Beads	심각한	영향이나	위험은	알려진	바	없음.
		ClearSeq Probe ILM	심각한	영향이나	위험은	알려진	바	없음.
		Enzyme Strip 1	심각한	영향이나	위험은	알려진	바	없음.
		Enzyme Strip 2	심각한	영향이나	위험은	알려진	바	없음.
피부에 접촉했을 때		:	☑ E Buffer	심각한	영향이나	위험은	알려진	바
		SSC Buffer	심각한	영향이나	위험은	알려진	바	없음.
		BSA Solution	심각한	영향이나	위험은	알려진	바	없음.
		DNA Ligase	심각한	영향이나	위험은	알려진	바	없음.
		Ligation Solution	심각한	영향이나	위험은	알려진	바	없음.
		Wash Solution	심각한	영향이나	위험은	알려진	바	없음.
		Capture Solution	심각한	영향이나	위험은	알려진	바	없음.
		Primer 1	심각한	영향이나	위험은	알려진	바	없음.
		Primer 2	심각한	영향이나	위험은	알려진	바	없음.
		HaloPlex Indexing Primer A01 - H02	심각한	영향이나	위험은	알려진	바	없음.
		Hybridization Solution	심각한	영향이나	위험은	알려진	바	없음.
		Enrichment Control DNA	심각한	영향이나	위험은	알려진	바	없음.
		HaloPlex Magnetic Beads	심각한	영향이나	위험은	알려진	바	없음.
		ClearSeq Probe ILM	심각한	영향이나	위험은	알려진	바	없음.
		Enzyme Strip 1	심각한	영향이나	위험은	알려진	바	없음.
		Enzyme Strip 2	심각한	영향이나	위험은	알려진	바	없음.
	눈에 들어갔을 때	:	☑ E Buffer	심각한	영향이나	위험은	알려진	바
		SSC Buffer	심각한	영향이나	위험은	알려진	바	없음.
		BSA Solution	심각한	영향이나	위험은	알려진	바	없음.
		DNA Ligase	심각한	영향이나	위험은	알려진	바	없음.
		Ligation Solution	심각한	영향이나	위험은	알려진	바	없음.
		Wash Solution	심각한	영향이나	위험은	알려진	바	없음.
		Capture Solution	심각한	영향이나	위험은	알려진	바	없음.
		Primer 1	심각한	영향이나	위험은	알려진	바	없음.
		Primer 2	심각한	영향이나	위험은	알려진	바	없음.
		HaloPlex Indexing Primer A01 - H02	심각한	영향이나	위험은	알려진	바	없음.
		Hybridization Solution	심각한	영향이나	위험은	알려진	바	없음.
			눈에 심한 자극을 일으킴.					

11. 독성에 관한 정보

Enrichment Control DNA	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
HaloPlex Magnetic Beads	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
ClearSeq Probe ILM	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
Enzyme Strip 1	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
Enzyme Strip 2	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.

과다 노출 징후/증상

흡입했을 때

<ul style="list-style-type: none"> : PE Buffer SSC Buffer BSA Solution DNA Ligase Ligation Solution Wash Solution 	<p>명확한 데이터는 없음. 명확한 데이터는 없음. 명확한 데이터는 없음. 명확한 데이터는 없음. 명확한 데이터는 없음. 이상 증상은 다음과 같은 것을 포함할 수도 있음: 태아 체중 감소 태아 사망 증가 골기형</p>
<ul style="list-style-type: none"> Capture Solution Primer 1 Primer 2 HaloPlex Indexing Primer A01 – H02 Hybridization Solution 	<p>명확한 데이터는 없음. 명확한 데이터는 없음. 명확한 데이터는 없음. 명확한 데이터는 없음. 이상 증상은 다음과 같은 것을 포함할 수도 있음: 태아 체중 감소 태아 사망 증가 골기형</p>

먹었을 때

<ul style="list-style-type: none"> : PE Buffer SSC Buffer BSA Solution DNA Ligase Ligation Solution Wash Solution 	<p>명확한 데이터는 없음. 명확한 데이터는 없음. 명확한 데이터는 없음. 명확한 데이터는 없음. 명확한 데이터는 없음. 이상 증상은 다음과 같은 것을 포함할 수도 있음: 태아 체중 감소 태아 사망 증가 골기형</p>
<ul style="list-style-type: none"> Capture Solution Primer 1 Primer 2 HaloPlex Indexing Primer A01 – H02 Hybridization Solution 	<p>명확한 데이터는 없음. 명확한 데이터는 없음. 명확한 데이터는 없음. 명확한 데이터는 없음. 이상 증상은 다음과 같은 것을 포함할 수도 있음: 태아 체중 감소 태아 사망 증가 골기형</p>

피부에 접촉했을 때

<ul style="list-style-type: none"> : PE Buffer SSC Buffer BSA Solution DNA Ligase Ligation Solution Wash Solution 	<p>명확한 데이터는 없음. 명확한 데이터는 없음. 명확한 데이터는 없음. 명확한 데이터는 없음. 명확한 데이터는 없음. 이상 증상은 다음과 같은 것을 포함할 수도 있음: 태아 체중 감소 태아 사망 증가 골기형</p>
<ul style="list-style-type: none"> Capture Solution Primer 1 	<p>명확한 데이터는 없음. 명확한 데이터는 없음.</p>

11. 독성에 관한 정보

눈에 들어갔을 때

Primer 2	명확한 데이터는 없음.
HaloPlex Indexing Primer A01 - H02	명확한 데이터는 없음.
Hybridization Solution	이상 증상은 다음과 같은 것을 포함할 수도 있음: 태아 체중 감소 태아 사망 증가 골기형
Enrichment Control DNA	명확한 데이터는 없음.
HaloPlex Magnetic Beads	명확한 데이터는 없음.
ClearSeq Probe ILM	명확한 데이터는 없음.
Enzyme Strip 1	명확한 데이터는 없음.
Enzyme Strip 2	명확한 데이터는 없음.
TE Buffer	명확한 데이터는 없음.
SSC Buffer	명확한 데이터는 없음.
BSA Solution	명확한 데이터는 없음.
DNA Ligase	명확한 데이터는 없음.
Ligation Solution	명확한 데이터는 없음.
Wash Solution	이상 증상은 다음과 같은 것을 포함할 수도 있음: 통증 또는 자극 눈물이 나옴 홍조
Capture Solution	명확한 데이터는 없음.
Primer 1	명확한 데이터는 없음.
Primer 2	명확한 데이터는 없음.
HaloPlex Indexing Primer A01 - H02	명확한 데이터는 없음.
Hybridization Solution	이상 증상은 다음과 같은 것을 포함할 수도 있음: 통증 또는 자극 눈물이 나옴 홍조
Enrichment Control DNA	명확한 데이터는 없음.
HaloPlex Magnetic Beads	명확한 데이터는 없음.
ClearSeq Probe ILM	명확한 데이터는 없음.
Enzyme Strip 1	명확한 데이터는 없음.
Enzyme Strip 2	명확한 데이터는 없음.

나. 건강 유해성 정보

급성 독성

제품/성분명	결과	생물종	투여량	노출
Wash Solution 포름 아미드	LC50 흡입했을 때 먼지와 연무	쥐 (rat)	>21 mg/l	4 시간
	LD50 피부	토끼	17 g/kg	-
	LD50 경구	쥐 (rat)	4000 mg/kg	-
	LD50 경구	쥐 (rat)	3000 mg/kg	-
Capture Solution 염화나트륨	LD50 경구	쥐 (rat)	3000 mg/kg	-
Hybridization Solution 포름 아미드	LC50 흡입했을 때 먼지와 연무	쥐 (rat)	>21 mg/l	4 시간
	LD50 피부	토끼	17 g/kg	-
	LD50 경구	쥐 (rat)	4000 mg/kg	-
	LD50 경구	쥐 (rat)	3000 mg/kg	-

자극성/부식성

11. 독성에 관한 정보

제품/성분명	결과	생물종	시험 결과	노출	관찰
Wash Solution 포름아미드	눈 - 강한 자극원	토끼	-	100 milligrams	-
염화나트륨	눈 - 일반 자극원	토끼	-	24 시간 100 milligrams	-
	눈 - 일반 자극원	토끼	-	10 milligrams	-
	피부 - 약한 자극	토끼	-	24 시간 500 milligrams	-
Capture Solution 염화나트륨	눈 - 일반 자극원	토끼	-	24 시간 100 milligrams	-
	눈 - 일반 자극원	토끼	-	10 milligrams	-
	피부 - 약한 자극	토끼	-	24 시간 500 milligrams	-
Hybridization Solution 포름아미드	눈 - 강한 자극원	토끼	-	100 milligrams	-
염화나트륨	눈 - 일반 자극원	토끼	-	24 시간 100 milligrams	-
	눈 - 일반 자극원	토끼	-	10 milligrams	-
	피부 - 약한 자극	토끼	-	24 시간 500 milligrams	-

과민성

자료 없음.

CMR(발암성, 돌연변이성, 생식독성) - ISHA 제42조 공시 번호 2013-38 작업 노출 한계

제품/성분명	CAS번호	분류
Wash Solution 포름아미드	75-12-7	생식독성 (생식능력) - 1B 생식독성 (태아) - 1B
Hybridization Solution 포름아미드	75-12-7	생식독성 (생식능력) - 1B 생식독성 (태아) - 1B

변이원성

자료 없음.

발암성

자료 없음.

생식독성

자료 없음.

최기형성

자료 없음.

특정 표적장기 독성 (1회 노출)

자료 없음.

특정 표적장기 독성 (반복 노출)

자료 없음.

흡인 유해성

자료 없음.


11. 독성에 관한 정보

만성 징후와 증상


만성 독성

자료 없음.


일반

:  E Buffer	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
SSC Buffer	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
BSA Solution	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
DNA Ligase	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
Ligation Solution	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
Wash Solution	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
Capture Solution	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
Primer 1	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
Primer 2	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
HaloPlex Indexing Primer A01 - H02	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
Hybridization Solution	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
Enrichment Control DNA	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
HaloPlex Magnetic Beads	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
ClearSeq Probe ILM	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
Enzyme Strip 1	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
Enzyme Strip 2	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.


발암성

:  E Buffer	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
SSC Buffer	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
BSA Solution	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
DNA Ligase	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
Ligation Solution	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
Wash Solution	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
Capture Solution	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
Primer 1	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
Primer 2	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
HaloPlex Indexing Primer A01 - H02	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
Hybridization Solution	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
Enrichment Control DNA	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
HaloPlex Magnetic Beads	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
ClearSeq Probe ILM	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
Enzyme Strip 1	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
Enzyme Strip 2	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.

변이원성

:  E Buffer	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
SSC Buffer	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
BSA Solution	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
DNA Ligase	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
Ligation Solution	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
Wash Solution	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
Capture Solution	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
Primer 1	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
Primer 2	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
HaloPlex Indexing Primer A01 - H02	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
Hybridization Solution	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
Enrichment Control DNA	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
HaloPlex Magnetic Beads	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
ClearSeq Probe ILM	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
Enzyme Strip 1	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
Enzyme Strip 2	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.

최기형성

:  E Buffer	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
SSC Buffer	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
BSA Solution	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
DNA Ligase	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
Ligation Solution	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
Wash Solution	태아에게 손상을 줄 수 있음.
Capture Solution	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
Primer 1	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.

11. 독성에 관한 정보

발육 영향

Primer 2	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
HaloPlex Indexing Primer A01 – H02	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
Hybridization Solution	태아에게 손상을 줄 수 있음.
Enrichment Control DNA	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
HaloPlex Magnetic Beads	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
ClearSeq Probe ILM	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
Enzyme Strip 1	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
Enzyme Strip 2	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.

:

RE Buffer	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
SSC Buffer	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
BSA Solution	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
DNA Ligase	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
Ligation Solution	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
Wash Solution	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
Capture Solution	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
Primer 1	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
Primer 2	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
HaloPlex Indexing Primer A01 – H02	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
Hybridization Solution	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
Enrichment Control DNA	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
HaloPlex Magnetic Beads	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
ClearSeq Probe ILM	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
Enzyme Strip 1	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
Enzyme Strip 2	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.

수정능력 영향

:

RE Buffer	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
SSC Buffer	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
BSA Solution	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
DNA Ligase	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
Ligation Solution	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
Wash Solution	생식능력에 손상을 일으킬 수 있음.
Capture Solution	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
Primer 1	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
Primer 2	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
HaloPlex Indexing Primer A01 – H02	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
Hybridization Solution	생식능력에 손상을 일으킬 수 있음.
Enrichment Control DNA	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
HaloPlex Magnetic Beads	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
ClearSeq Probe ILM	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
Enzyme Strip 1	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
Enzyme Strip 2	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.

독성의 수치적 척도

경로	결과
RE Buffer 경구	264227.6 mg/kg
Wash Solution 경구	14423.1 mg/kg
Capture Solution 경구	51724.1 mg/kg
Hybridization Solution 경구	8086.3 mg/kg

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

제품/성분명	결과	생물종	노출
Wash Solution 염화나트륨	급성 EC50 4.74 g/L 신선한 물	조류(藻類) - Chlamydomonas reinhardtii	96 시간
	급성 EC50 519.6 mg/l 신선한 물	갑각류 - Cypris subglobosa	48 시간
	급성 IC50 6.87 g/L 신선한 물	수생 식물 - Lemna minor	96 시간
	급성 LC50 1.56 g/L 신선한 물	위험 반응성 물질 - Daphnia magna	48 시간
	급성 LC50 1000000 µg/l 신선한 물	물고기 - Morone saxatilis - 애벌레	96 시간
	만성 LC10 781 mg/l 신선한 물	갑각류 - Hyalella azteca - 어린 (깃털이 갓난, 갓부화한, 젖을 갓 똬)	3 주
	만성 NOEC 6 g/L 신선한 물	수생 식물 - Lemna minor	96 시간
	만성 NOEC 0.314 g/L 신선한 물	위험 반응성 물질 - Daphnia pulex	21 일
Capture Solution 염화나트륨	급성 EC50 4.74 g/L 신선한 물	조류(藻類) - Chlamydomonas reinhardtii	96 시간
	급성 EC50 519.6 mg/l 신선한 물	갑각류 - Cypris subglobosa	48 시간
	급성 IC50 6.87 g/L 신선한 물	수생 식물 - Lemna minor	96 시간
	급성 LC50 1.56 g/L 신선한 물	위험 반응성 물질 - Daphnia magna	48 시간
	급성 LC50 1000000 µg/l 신선한 물	물고기 - Morone saxatilis - 애벌레	96 시간
	만성 LC10 781 mg/l 신선한 물	갑각류 - Hyalella azteca - 어린 (깃털이 갓난, 갓부화한, 젖을 갓 똬)	3 주
	만성 NOEC 6 g/L 신선한 물	수생 식물 - Lemna minor	96 시간
	만성 NOEC 0.314 g/L 신선한 물	위험 반응성 물질 - Daphnia pulex	21 일
Hybridization Solution 염화나트륨	급성 EC50 4.74 g/L 신선한 물	조류(藻類) - Chlamydomonas reinhardtii	96 시간
	급성 EC50 519.6 mg/l 신선한 물	갑각류 - Cypris subglobosa	48 시간
	급성 IC50 6.87 g/L 신선한 물	수생 식물 - Lemna minor	96 시간
	급성 LC50 1.56 g/L 신선한 물	위험 반응성 물질 - Daphnia magna	48 시간
	급성 LC50 1000000 µg/l 신선한 물	물고기 - Morone saxatilis - 애벌레	96 시간
	만성 LC10 781 mg/l 신선한 물	갑각류 - Hyalella azteca - 어린 (깃털이 갓난, 갓부화한, 젖을 갓 똬)	3 주
	만성 NOEC 6 g/L 신선한 물	수생 식물 - Lemna minor	96 시간
	만성 NOEC 0.314 g/L 신선한 물	위험 반응성 물질 - Daphnia pulex	21 일
	만성 NOEC 100 mg/l 신선한 물	물고기 - Gambusia holbrooki - 성인	8 주

나. 잔류성 및 분해성

자료 없음.

다. 생물 농축성

12. 환경에 미치는 영향

제품/성분명	LogP _{ow}	BCF	잠재적
Wash Solution 포름 아마이드	-0.82	-	낮음
Hybridization Solution 포름 아마이드	-0.82	-	낮음

라. 토양 이동성

토양/물 분배 계수(K_{oc}) : 자료 없음.

마. 기타 유해 영향

: 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

: 가능한 폐기물 생성을 피하거나 최소로 할 것. 이 물질과 용액, 부산물은 언제나 그 지역의 환경보호법과 폐기물 처리 규정을 준수해야 한다. 재활용 불가능한 제품이나 쓰고 남은 제품은 허가된 폐기물 외주업자를 통하여 처리할 것. 폐기물은 해당 지역의 모든 관련 정부기관의 의무사항을 준수되는 경우가 아니라면 처리되지 않은 상태로 절대로 하수로 폐기되어서는 안됨. 사용된 포장용기는 재활용 되어야 함. 소각 또는 매립은 재활용이 가능하지 않을 경우에만 고려되어야 함.

나. 폐기시 주의사항

: 제품 및 그 용기는 안전한 방법으로 폐기되어야 함. 세척되거나 행귀되지 않은 빈용기를 취급할 경우 주의가 필요함. 빈 용기 또는 라이너에 제품 잔류물이 남아 있을 수 있음. 유출된 물질이 분산되거나 유수가 토양, 수로, 배수 및 하수와 접촉하는 것을 피할 것.

14. 운송에 필요한 정보

UN / IMDG / IATA

: 규제되지 않음.

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

: **사용자의 구역 내에서의 운반:** 항상 밀폐 용기에 담아 똑바로 세워 안전하게 운반할 것. 사고가 발생하거나 누출되었을 경우 무엇을 해야 하는지를 제품을 운반하는 사람에게 주지시킬 것.

MARPOL 부록 II 및 IBC 코드에 따른 벌크 운송

: 자료 없음.

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

산업안전보건법 제37조(: 모든 성분이 등재되지 않음.
제조 등의 금지)

산업안전보건법 제38조(: 모든 성분이 등재되지 않음.
제조 등의 허가)

청소년보호법 제2조 : 해당 없음.
청소년유해약물

화학물질 및 물리적 인자의 노출기준

☑E Buffer	작업노출기준이 있는 성분이 없음.
SSC Buffer	작업노출기준이 있는 성분이 없음.
BSA Solution	작업노출기준이 있는 성분이 없음.
DNA Ligase	작업노출기준이 있는 성분이 없음.
Ligation Solution	작업노출기준이 있는 성분이 없음.
Wash Solution	다음 성분들은 작업노출기준이 있음:
Capture Solution	작업노출기준이 있는 성분이 없음.
Primer 1	작업노출기준이 있는 성분이 없음.
Primer 2	작업노출기준이 있는 성분이 없음.

15. 법적 규제현황

HaloPlex Indexing Primer A01 – H02	작업노출기준이 있는 성분이 없음.
Hybridization Solution	다음 성분들은 작업노출기준이 있음:
Enrichment Control DNA	작업노출기준이 있는 성분이 없음.
HaloPlex Magnetic Beads	작업노출기준이 있는 성분이 없음.
ClearSeq Probe ILM	작업노출기준이 있는 성분이 없음.
Enzyme Strip 1	작업노출기준이 있는 성분이 없음.
Enzyme Strip 2	작업노출기준이 있는 성분이 없음.
Wash Solution	
포름 아마이드	

Hybridization Solution 포름 아마이드

산업안전보건법 시행규칙 : 모든 성분이 등재되지 않음.
**[별표 11의3] 유해인자별
 노출농도의 허용기준**

산업안전보건법 시행규칙 : 모든 성분이 등재되지 않음.
**[별표 11의4]
 작업환경측정 대상
 유해인자**

산업안전보건법 시행규칙 : 모든 성분이 등재되지 않음.
**[별표 12의2]
 특수건강진단 대상
 유해인자**

**산업안전보건기준에 관한
 규칙 [별표 12] 관리대상
 유해물질의 종류**

나. 화학물질관리법에 의한 규제

**화학물질의 등록 및 평가
 등에 관한 법률 제20조(유독물질의 지정)** : 해당 없음

**화학물질의 등록 및 평가
 등에 관한 법률 제27조(금지물질)** : 모든 성분이 등재되지 않음.

**화학물질의 등록 및 평가
 등에 관한 법률 제27조(제한물질)** : 모든 성분이 등재되지 않음.

등록대상기존화학물질 : 다음과 같은 성분이 등재되어 있음: Sodium azide

화학물질관리법 제11조(화학물질 배출량조사) : 모든 성분이 등재되지 않음.

화학물질관리법 제39조(사고대비물질의 지정) : 모든 성분이 등재되지 않음.

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

자료 없음.

라. 폐기물관리법에 의한 규제 : 관련법규에 명시된 경우 규정에 따라 내용물, 용기를 폐기하십시오.

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국제 규정

화학 무기 금지 협약 목록 지정 I, II & III 화학물질
 등재되어 있지 않음.

몬트리올 프로토콜 (Annexes A, B, C, E)
 등재되어 있지 않음.

잔류성 유기오염물질에 관한 스톡홀름협약
 등재되어 있지 않음.

15. 법적 규제현황

[사전통보승인절차에 관한 로테르담 협약 \(PIC\)](#)

등재되어 있지 않음.

[잔류성 유기오염물질 및 중금속에 대한 UNECE 오르후스 의정서](#)

등재되어 있지 않음.

재고 목록

호주	: 모든 성분은 목록에 실렸거나 면제됨.
캐나다	: 모든 성분은 목록에 실렸거나 면제됨.
중국	: 결정되지 않음.
유럽	: 결정되지 않음.
일본	: 일본의 기존 화학물질목록(ENCS): 모든 성분은 목록에 실렸거나 면제됨. 일본의 기존 화학물질목록(ISHL): 모든 성분은 목록에 실렸거나 면제됨.
말레이시아	: 모든 성분은 목록에 실렸거나 면제됨.
뉴질랜드	: 모든 성분은 목록에 실렸거나 면제됨.
필리핀	: 결정되지 않음.
한국	: 결정되지 않음.
대만	: 결정되지 않음.
태국	: <input checked="" type="checkbox"/> 결정되지 않음.
터키	: 결정되지 않음.
미국	: 결정되지 않음.
베트남	: <input checked="" type="checkbox"/> 결정되지 않음.

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처	: 자료 없음.
나. 작성일자/개정 일자	: 31/05/2017
다. 버전	: 3
라. 기타	

이전 호와 변경된 정보를 나타냅니다.

Key to abbreviations	: ATE = 급성독성 추정치 BCF = 생물 농축 계수 GHS = 화학물질의 분류 및 표지에 관한 세계조화시스템 IATA = 국제 항공 운송 협회 IBC = 중형산적 용기 IMDG = 국제해상위험물운송규칙 LogPow = 물/옥탄올 분배계수의 로그값 MARPOL = 1973년 선박으로부터의 오염방지를 위한 국제협약 및 1978년 의정서 ("Marpol" = 해양오염물질) UN = 국제 연합
----------------------	--

주의

포기 성명서 면책 조항 : 이 문서에 포함 된 정보는 해당 문서를 준비하는 시점에 애질런트가 알고 있는 바에 근거한 것입니다. 정보의 정확성, 완전성 또는 특정 목적에 대한 적합성에 관한 어떠한 명시적 또는 묵시적 보증을 하지 않습니다.