

# SCHEDA DATI DI SICUREZZA



SureSelect AB Indexing Construction Kit - 10 x 16 Reaction, Part Number G3367A

## SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

### 1.1 Identificatore del prodotto

<b>Nome prodotto</b>	:	SureSelect AB Indexing Construction Kit - 10 x 16 Reaction, Part Number G3367A	
<b>Numero di catalogo (confezioni chimiche)</b>	:	G3367A	
<b>No. parte</b>	:	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB	5972-3581
		P1Adapter	
		SureSelect AB IA Adapter	5972-3582
		SureSelect AB Pre-Capture Primer	5972-3583
		SureSelect AB BC1	5972-3584
		SureSelect AB BC2	5972-3585
		SureSelect AB BC3	5972-3586
		SureSelect AB BC4	5972-3587
		SureSelect AB BC5	5972-3588
		SureSelect AB BC6	5972-3589
		SureSelect AB BC7	5972-3590
		SureSelect AB BC8	5972-3591
		SureSelect AB BC9	5972-3592
		SureSelect AB BC10	5972-3593
		SureSelect AB BC11	5972-3594
		SureSelect AB BC12	5972-3595
		SureSelect AB BC13	5972-3596
		SureSelect AB BC14	5972-3597
		SureSelect AB BC15	5972-3598
		SureSelect AB BC16	5972-3599

### 1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

<b>Utilizzi del Materiale</b>	:	Reagente analitico.	
		<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB P1Adapter	3 x 1.5 ml
		SureSelect AB IA Adapter	3 x 1.5 ml
		SureSelect AB Pre-Capture Primer	3 x 1.1 ml
		SureSelect AB BC1	0.05 ml
		SureSelect AB BC2	0.05 ml
		SureSelect AB BC3	0.05 ml
		SureSelect AB BC4	0.05 ml
		SureSelect AB BC5	0.05 ml
		SureSelect AB BC6	0.05 ml
		SureSelect AB BC7	0.05 ml
		SureSelect AB BC8	0.05 ml
		SureSelect AB BC9	0.05 ml
		SureSelect AB BC10	0.05 ml
		SureSelect AB BC11	0.05 ml
		SureSelect AB BC12	0.05 ml
		SureSelect AB BC13	0.05 ml
		SureSelect AB BC14	0.05 ml
		SureSelect AB BC15	0.05 ml
		SureSelect AB BC16	0.05 ml

### 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
Hewlett-Packard-Str. 8  
76337 Waldbronn  
Germania  
0800 603 1000

SureSelect AB Indexing Construction Kit - 10 x 16 Reaction, Part Number G3367A

## SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

Indirizzo e-mail della persona responsabile della scheda dati di sicurezza : pdl-msds\_author@agilent.com

### 1.4 Numero telefonico di emergenza

Numero telefonico di chiamata urgente (con orario di reperibilità) : CHEMTREC®: 800-789-767

## SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

### 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Definizione del prodotto	: SureSelect AB P1Adapter	Miscela
	SureSelect AB IA Adapter	Miscela
	SureSelect AB Pre-Capture Primer	Miscela
	SureSelect AB BC1	Miscela
	SureSelect AB BC2	Miscela
	SureSelect AB BC3	Miscela
	SureSelect AB BC4	Miscela
	SureSelect AB BC5	Miscela
	SureSelect AB BC6	Miscela
	SureSelect AB BC7	Miscela
	SureSelect AB BC8	Miscela
	SureSelect AB BC9	Miscela
	SureSelect AB BC10	Miscela
	SureSelect AB BC11	Miscela
	SureSelect AB BC12	Miscela
	SureSelect AB BC13	Miscela
	SureSelect AB BC14	Miscela
	SureSelect AB BC15	Miscela
	SureSelect AB BC16	Miscela

#### Classificazione secondo Regolamento CE No.1272/2008 [CLP/GHS]

Non classificato.

Vedere la sezione 16 per i testi integrali delle indicazioni di pericolo summenzionate.

Per informazioni più dettagliate sugli effetti per la salute e i sintomi, vedere la Sezione 11.

### 2.2 Elementi dell'etichetta

Avvertenza	: SureSelect AB P1Adapter	Nessuna avvertenza.
	SureSelect AB IA Adapter	Nessuna avvertenza.
	SureSelect AB Pre-Capture Primer	Nessuna avvertenza.
	SureSelect AB BC1	Nessuna avvertenza.
	SureSelect AB BC2	Nessuna avvertenza.
	SureSelect AB BC3	Nessuna avvertenza.
	SureSelect AB BC4	Nessuna avvertenza.
	SureSelect AB BC5	Nessuna avvertenza.
	SureSelect AB BC6	Nessuna avvertenza.
	SureSelect AB BC7	Nessuna avvertenza.
	SureSelect AB BC8	Nessuna avvertenza.
	SureSelect AB BC9	Nessuna avvertenza.

Data di edizione/Data di revisione : 30/04/2018

## SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

	SureSelect AB BC10	Nessuna avvertenza.
	SureSelect AB BC11	Nessuna avvertenza.
	SureSelect AB BC12	Nessuna avvertenza.
	SureSelect AB BC13	Nessuna avvertenza.
	SureSelect AB BC14	Nessuna avvertenza.
	SureSelect AB BC15	Nessuna avvertenza.
	SureSelect AB BC16	Nessuna avvertenza.
<b>Indicazioni di pericolo</b>	: SureSelect AB	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	P1Adapter	
	SureSelect AB IA	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	Adapter	
	SureSelect AB Pre-Capture Primer	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC1	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC2	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC3	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC4	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC5	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC6	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC7	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC8	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC9	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC10	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC11	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC12	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC13	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC14	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC15	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC16	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
<b>Consigli di prudenza</b>		
<b>Prevenzione</b>	: SureSelect AB	Non applicabile.
	P1Adapter	
	SureSelect AB IA	Non applicabile.
	Adapter	
	SureSelect AB Pre-Capture Primer	Non applicabile.
	SureSelect AB BC1	Non applicabile.
	SureSelect AB BC2	Non applicabile.
	SureSelect AB BC3	Non applicabile.
	SureSelect AB BC4	Non applicabile.
	SureSelect AB BC5	Non applicabile.
	SureSelect AB BC6	Non applicabile.
	SureSelect AB BC7	Non applicabile.
	SureSelect AB BC8	Non applicabile.
	SureSelect AB BC9	Non applicabile.
	SureSelect AB BC10	Non applicabile.
	SureSelect AB BC11	Non applicabile.
	SureSelect AB BC12	Non applicabile.
	SureSelect AB BC13	Non applicabile.
	SureSelect AB BC14	Non applicabile.
	SureSelect AB BC15	Non applicabile.
	SureSelect AB BC16	Non applicabile.
<b>Reazione</b>	: SureSelect AB	Non applicabile.
	P1Adapter	
	SureSelect AB IA	Non applicabile.
	Adapter	
	SureSelect AB Pre-Capture Primer	Non applicabile.
	SureSelect AB BC1	Non applicabile.
	SureSelect AB BC2	Non applicabile.

## SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

	SureSelect AB BC3	Non applicabile.
	SureSelect AB BC4	Non applicabile.
	SureSelect AB BC5	Non applicabile.
	SureSelect AB BC6	Non applicabile.
	SureSelect AB BC7	Non applicabile.
	SureSelect AB BC8	Non applicabile.
	SureSelect AB BC9	Non applicabile.
	SureSelect AB BC10	Non applicabile.
	SureSelect AB BC11	Non applicabile.
	SureSelect AB BC12	Non applicabile.
	SureSelect AB BC13	Non applicabile.
	SureSelect AB BC14	Non applicabile.
	SureSelect AB BC15	Non applicabile.
	SureSelect AB BC16	Non applicabile.
<b>Conservazione</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB P1Adapter	Non applicabile.
	SureSelect AB IA Adapter	Non applicabile.
	SureSelect AB Pre-Capture Primer	Non applicabile.
	SureSelect AB BC1	Non applicabile.
	SureSelect AB BC2	Non applicabile.
	SureSelect AB BC3	Non applicabile.
	SureSelect AB BC4	Non applicabile.
	SureSelect AB BC5	Non applicabile.
	SureSelect AB BC6	Non applicabile.
	SureSelect AB BC7	Non applicabile.
	SureSelect AB BC8	Non applicabile.
	SureSelect AB BC9	Non applicabile.
	SureSelect AB BC10	Non applicabile.
	SureSelect AB BC11	Non applicabile.
	SureSelect AB BC12	Non applicabile.
	SureSelect AB BC13	Non applicabile.
	SureSelect AB BC14	Non applicabile.
	SureSelect AB BC15	Non applicabile.
	SureSelect AB BC16	Non applicabile.
<b>Smaltimento</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB P1Adapter	Non applicabile.
	SureSelect AB IA Adapter	Non applicabile.
	SureSelect AB Pre-Capture Primer	Non applicabile.
	SureSelect AB BC1	Non applicabile.
	SureSelect AB BC2	Non applicabile.
	SureSelect AB BC3	Non applicabile.
	SureSelect AB BC4	Non applicabile.
	SureSelect AB BC5	Non applicabile.
	SureSelect AB BC6	Non applicabile.
	SureSelect AB BC7	Non applicabile.
	SureSelect AB BC8	Non applicabile.
	SureSelect AB BC9	Non applicabile.
	SureSelect AB BC10	Non applicabile.
	SureSelect AB BC11	Non applicabile.
	SureSelect AB BC12	Non applicabile.
	SureSelect AB BC13	Non applicabile.
	SureSelect AB BC14	Non applicabile.
	SureSelect AB BC15	Non applicabile.
	SureSelect AB BC16	Non applicabile.

## SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

<b>Elementi supplementari dell'etichetta</b>	: SureSelect AB	Non applicabile.
	P1Adapter	
	SureSelect AB IA	Non applicabile.
	Adapter	
	SureSelect AB Pre-Capture Primer	Non applicabile.
	SureSelect AB BC1	Non applicabile.
	SureSelect AB BC2	Non applicabile.
	SureSelect AB BC3	Non applicabile.
	SureSelect AB BC4	Non applicabile.
	SureSelect AB BC5	Non applicabile.
	SureSelect AB BC6	Non applicabile.
	SureSelect AB BC7	Non applicabile.
	SureSelect AB BC8	Non applicabile.
	SureSelect AB BC9	Non applicabile.
	SureSelect AB BC10	Non applicabile.
	SureSelect AB BC11	Non applicabile.
	SureSelect AB BC12	Non applicabile.
SureSelect AB BC13	Non applicabile.	
SureSelect AB BC14	Non applicabile.	
SureSelect AB BC15	Non applicabile.	
SureSelect AB BC16	Non applicabile.	

<b>Allegato XVII - Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, preparati e articoli pericolosi</b>	: SureSelect AB	Non applicabile.
	P1Adapter	
	SureSelect AB IA	Non applicabile.
	Adapter	
	SureSelect AB Pre-Capture Primer	Non applicabile.
	SureSelect AB BC1	Non applicabile.
	SureSelect AB BC2	Non applicabile.
	SureSelect AB BC3	Non applicabile.
	SureSelect AB BC4	Non applicabile.
	SureSelect AB BC5	Non applicabile.
	SureSelect AB BC6	Non applicabile.
	SureSelect AB BC7	Non applicabile.
	SureSelect AB BC8	Non applicabile.
	SureSelect AB BC9	Non applicabile.
	SureSelect AB BC10	Non applicabile.
	SureSelect AB BC11	Non applicabile.
	SureSelect AB BC12	Non applicabile.
SureSelect AB BC13	Non applicabile.	
SureSelect AB BC14	Non applicabile.	
SureSelect AB BC15	Non applicabile.	
SureSelect AB BC16	Non applicabile.	

### Obblighi speciali riguardanti l'imballaggio

<b>Avvertimento tattile di pericolo</b>	: SureSelect AB	Non applicabile.
	P1Adapter	
	SureSelect AB IA	Non applicabile.
	Adapter	
	SureSelect AB Pre-Capture Primer	Non applicabile.
	SureSelect AB BC1	Non applicabile.
	SureSelect AB BC2	Non applicabile.
	SureSelect AB BC3	Non applicabile.
	SureSelect AB BC4	Non applicabile.
	SureSelect AB BC5	Non applicabile.
	SureSelect AB BC6	Non applicabile.
	SureSelect AB BC7	Non applicabile.
	SureSelect AB BC8	Non applicabile.
SureSelect AB BC9	Non applicabile.	

## SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

SureSelect AB BC10	Non applicabile.
SureSelect AB BC11	Non applicabile.
SureSelect AB BC12	Non applicabile.
SureSelect AB BC13	Non applicabile.
SureSelect AB BC14	Non applicabile.
SureSelect AB BC15	Non applicabile.
SureSelect AB BC16	Non applicabile.

### 2.3 Altri pericoli

#### Altri pericoli non menzionati nella classificazione

: SureSelect AB P1Adapter	Nessuno conosciuto.
SureSelect AB IA Adapter	Nessuno conosciuto.
SureSelect AB Pre-Capture Primer	Nessuno conosciuto.
SureSelect AB BC1	Nessuno conosciuto.
SureSelect AB BC2	Nessuno conosciuto.
SureSelect AB BC3	Nessuno conosciuto.
SureSelect AB BC4	Nessuno conosciuto.
SureSelect AB BC5	Nessuno conosciuto.
SureSelect AB BC6	Nessuno conosciuto.
SureSelect AB BC7	Nessuno conosciuto.
SureSelect AB BC8	Nessuno conosciuto.
SureSelect AB BC9	Nessuno conosciuto.
SureSelect AB BC10	Nessuno conosciuto.
SureSelect AB BC11	Nessuno conosciuto.
SureSelect AB BC12	Nessuno conosciuto.
SureSelect AB BC13	Nessuno conosciuto.
SureSelect AB BC14	Nessuno conosciuto.
SureSelect AB BC15	Nessuno conosciuto.
SureSelect AB BC16	Nessuno conosciuto.

## SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

### 3.1 Sostanze

: SureSelect AB P1Adapter	Miscela
SureSelect AB IA Adapter	Miscela
SureSelect AB Pre-Capture Primer	Miscela
SureSelect AB BC1	Miscela
SureSelect AB BC2	Miscela
SureSelect AB BC3	Miscela
SureSelect AB BC4	Miscela
SureSelect AB BC5	Miscela
SureSelect AB BC6	Miscela
SureSelect AB BC7	Miscela
SureSelect AB BC8	Miscela
SureSelect AB BC9	Miscela
SureSelect AB BC10	Miscela
SureSelect AB BC11	Miscela
SureSelect AB BC12	Miscela
SureSelect AB BC13	Miscela
SureSelect AB BC14	Miscela
SureSelect AB BC15	Miscela
SureSelect AB BC16	Miscela

Non sono presenti ingredienti che, nelle conoscenze attuali del fornitore e alle concentrazioni applicabili, siano classificati come pericolosi per la salute o per l'ambiente, rispondano ai criteri PBT o vPvB oppure siano considerati come sostanze con grado di problematicità equivalente o sostanze alle quali sia stato assegnato un limite di esposizione professionale e che debbano quindi essere riportati in questa sezione.

#### Tipo



### SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

- [1] Sostanza che presenta un pericolo per la salute o per l'ambiente
- [2] Sostanza per cui sussistono limiti all'esposizione sul luogo di lavoro
- [3] La sostanza risponde ai criteri per la classificazione PBT a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, Allegato XIII
- [4] La sostanza risponde ai criteri per la classificazione vPvB a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, Allegato XIII
- [5] Sostanza con grado di problematicità equivalente
- [6] Informazioni aggiuntive legate alla politica aziendale

### SEZIONE 4: misure di primo soccorso

#### 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

<b>Contatto con gli occhi</b>	: SureSelect AB P1Adapter	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
	SureSelect AB IA Adapter	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
	SureSelect AB Pre-Capture Primer	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
	SureSelect AB BC1	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
	SureSelect AB BC2	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
	SureSelect AB BC3	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
	SureSelect AB BC4	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
	SureSelect AB BC5	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
	SureSelect AB BC6	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
	SureSelect AB BC7	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
	SureSelect AB BC8	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
	SureSelect AB BC9	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
	SureSelect AB BC10	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.

## SEZIONE 4: misure di primo soccorso

SureSelect AB BC11	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
SureSelect AB BC12	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
SureSelect AB BC13	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
SureSelect AB BC14	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
SureSelect AB BC15	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
SureSelect AB BC16	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.

### Per inalazione

SureSelect AB P1Adapter	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect AB IA Adapter	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect AB Pre-Capture Primer	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect AB BC1	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect AB BC2	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect AB BC3	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect AB BC4	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect AB BC5	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect AB BC6	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect AB BC7	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect AB BC8	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect AB BC9	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect AB BC10	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a



## SEZIONE 4: misure di primo soccorso

		riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect AB BC11	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect AB BC12	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect AB BC13	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect AB BC14	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect AB BC15	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect AB BC16	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
<b>Contatto con la pelle</b>	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB P1Adapter	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect AB IA Adapter	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect AB Pre-Capture Primer	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect AB BC1	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect AB BC2	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect AB BC3	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect AB BC4	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect AB BC5	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect AB BC6	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect AB BC7	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect AB BC8	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect AB BC9	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect AB BC10	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect AB BC11	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare

## SEZIONE 4: misure di primo soccorso

		un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect AB BC12	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect AB BC13	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect AB BC14	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect AB BC15	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect AB BC16	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
<b>Ingestione</b>	: SureSelect AB P1Adapter	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect AB IA Adapter	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect AB Pre-Capture Primer	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect AB BC1	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect AB BC2	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect AB BC3	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect AB BC4	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale,

## SEZIONE 4: misure di primo soccorso

	<p>se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.</p>
SureSelect AB BC5	<p>Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.</p>
SureSelect AB BC6	<p>Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.</p>
SureSelect AB BC7	<p>Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.</p>
SureSelect AB BC8	<p>Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.</p>
SureSelect AB BC9	<p>Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.</p>
SureSelect AB BC10	<p>Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.</p>
SureSelect AB BC11	<p>Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.</p>
SureSelect AB BC12	<p>Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.</p>
SureSelect AB BC13	<p>Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che</p>

## SEZIONE 4: misure di primo soccorso

favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.

SureSelect AB BC14 Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.

SureSelect AB BC15 Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.

SureSelect AB BC16 Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.

### Protezione dei soccorritori

SureSelect AB P1Adapter	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect AB IA Adapter	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect AB Pre-Capture Primer	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect AB BC1	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect AB BC2	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect AB BC3	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect AB BC4	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect AB BC5	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect AB BC6	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect AB BC7	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect AB BC8	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect AB BC9	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.

## SEZIONE 4: misure di primo soccorso

SureSelect AB BC10	appropriato. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect AB BC11	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect AB BC12	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect AB BC13	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect AB BC14	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect AB BC15	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect AB BC16	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.

### 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

#### Effetti potenziali acuti sulla salute

<b>Contatto con gli occhi</b>	:	SureSelect AB P1Adapter	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect AB IA Adapter	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect AB Pre-Capture Primer	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect AB BC1	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect AB BC2	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect AB BC3	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect AB BC4	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect AB BC5	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect AB BC6	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect AB BC7	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect AB BC8	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect AB BC9	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect AB BC10	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect AB BC11	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect AB BC12	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect AB BC13	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect AB BC14	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect AB BC15	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect AB BC16	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
<b>Per inalazione</b>	:	SureSelect AB P1Adapter	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect AB IA Adapter	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect AB Pre-Capture Primer	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect AB BC1	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect AB BC2	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect AB BC3	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect AB BC4	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect AB BC5	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect AB BC6	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect AB BC7	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect AB BC8	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.



## SEZIONE 4: misure di primo soccorso

	SureSelect AB BC9	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC10	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC11	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC12	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC13	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC14	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC15	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC16	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
<b>Contatto con la pelle</b>	: SureSelect AB P1Adapter	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB IA Adapter	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB Pre-Capture Primer	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC1	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC2	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC3	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC4	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC5	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC6	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC7	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC8	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC9	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC10	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC11	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC12	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC13	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC14	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC15	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC16	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
<b>Ingestione</b>	: SureSelect AB P1Adapter	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB IA Adapter	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB Pre-Capture Primer	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC1	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC2	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC3	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC4	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC5	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC6	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC7	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC8	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC9	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC10	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC11	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC12	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC13	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC14	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC15	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC16	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
<b><u>Segnali/Sintomi di sovraesposizione</u></b>		
<b>Contatto con gli occhi</b>	: SureSelect AB P1Adapter	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB IA Adapter	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB Pre-Capture Primer	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC1	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC2	Nessun dato specifico.



## SEZIONE 4: misure di primo soccorso

	SureSelect AB BC3	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC4	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC5	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC6	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC7	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC8	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC9	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC10	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC11	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC12	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC13	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC14	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC15	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC16	Nessun dato specifico.
<b>Per inalazione</b>	: SureSelect AB P1Adapter	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB IA Adapter	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB Pre- Capture Primer	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC1	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC2	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC3	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC4	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC5	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC6	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC7	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC8	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC9	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC10	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC11	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC12	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC13	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC14	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC15	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC16	Nessun dato specifico.
<b>Contatto con la pelle</b>	: SureSelect AB P1Adapter	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB IA Adapter	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB Pre- Capture Primer	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC1	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC2	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC3	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC4	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC5	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC6	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC7	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC8	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC9	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC10	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC11	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC12	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC13	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC14	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC15	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC16	Nessun dato specifico.

## SEZIONE 4: misure di primo soccorso

<b>Ingestione</b>	:	☑ SureSelect AB P1Adapter	Nessun dato specifico.
		SureSelect AB IA Adapter	Nessun dato specifico.
		SureSelect AB Pre- Capture Primer	Nessun dato specifico.
		SureSelect AB BC1	Nessun dato specifico.
		SureSelect AB BC2	Nessun dato specifico.
		SureSelect AB BC3	Nessun dato specifico.
		SureSelect AB BC4	Nessun dato specifico.
		SureSelect AB BC5	Nessun dato specifico.
		SureSelect AB BC6	Nessun dato specifico.
		SureSelect AB BC7	Nessun dato specifico.
		SureSelect AB BC8	Nessun dato specifico.
		SureSelect AB BC9	Nessun dato specifico.
		SureSelect AB BC10	Nessun dato specifico.
		SureSelect AB BC11	Nessun dato specifico.
		SureSelect AB BC12	Nessun dato specifico.
		SureSelect AB BC13	Nessun dato specifico.
		SureSelect AB BC14	Nessun dato specifico.
		SureSelect AB BC15	Nessun dato specifico.
		SureSelect AB BC16	Nessun dato specifico.

### 4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

<b>Note per il medico</b>	:	☑ SureSelect AB P1Adapter	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
		SureSelect AB IA Adapter	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
		SureSelect AB Pre- Capture Primer	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
		SureSelect AB BC1	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
		SureSelect AB BC2	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
		SureSelect AB BC3	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
		SureSelect AB BC4	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
		SureSelect AB BC5	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
		SureSelect AB BC6	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
		SureSelect AB BC7	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
		SureSelect AB BC8	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
		SureSelect AB BC9	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
		SureSelect AB BC10	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o

## SEZIONE 4: misure di primo soccorso

		inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
	SureSelect AB BC11	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
	SureSelect AB BC12	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
	SureSelect AB BC13	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
	SureSelect AB BC14	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
	SureSelect AB BC15	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
	SureSelect AB BC16	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
<b>Trattamenti specifici</b>	<b>:</b> SureSelect AB	Nessun trattamento specifico.
	P1Adapter	
	SureSelect AB IA Adapter	Nessun trattamento specifico.
	SureSelect AB Pre-Capture Primer	Nessun trattamento specifico.
	SureSelect AB BC1	Nessun trattamento specifico.
	SureSelect AB BC2	Nessun trattamento specifico.
	SureSelect AB BC3	Nessun trattamento specifico.
	SureSelect AB BC4	Nessun trattamento specifico.
	SureSelect AB BC5	Nessun trattamento specifico.
	SureSelect AB BC6	Nessun trattamento specifico.
	SureSelect AB BC7	Nessun trattamento specifico.
	SureSelect AB BC8	Nessun trattamento specifico.
	SureSelect AB BC9	Nessun trattamento specifico.
	SureSelect AB BC10	Nessun trattamento specifico.
	SureSelect AB BC11	Nessun trattamento specifico.
	SureSelect AB BC12	Nessun trattamento specifico.
	SureSelect AB BC13	Nessun trattamento specifico.
	SureSelect AB BC14	Nessun trattamento specifico.
	SureSelect AB BC15	Nessun trattamento specifico.
	SureSelect AB BC16	Nessun trattamento specifico.

## SEZIONE 5: misure antincendio

### 5.1 Mezzi di estinzione

<b>Mezzi di estinzione idonei</b>	<b>:</b> SureSelect AB	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
	P1Adapter	
	SureSelect AB IA Adapter	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
	SureSelect AB Pre-Capture Primer	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
	SureSelect AB BC1	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
	SureSelect AB BC2	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
	SureSelect AB BC3	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
	SureSelect AB BC4	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
	SureSelect AB BC5	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.

## SEZIONE 5: misure antincendio

SureSelect AB BC6	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureSelect AB BC7	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureSelect AB BC8	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureSelect AB BC9	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureSelect AB BC10	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureSelect AB BC11	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureSelect AB BC12	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureSelect AB BC13	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureSelect AB BC14	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureSelect AB BC15	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureSelect AB BC16	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.

### Mezzi di estinzione non idonei

☒ SureSelect AB P1Adapter	Nessuno conosciuto.
SureSelect AB IA Adapter	Nessuno conosciuto.
SureSelect AB Pre-Capture Primer	Nessuno conosciuto.
SureSelect AB BC1	Nessuno conosciuto.
SureSelect AB BC2	Nessuno conosciuto.
SureSelect AB BC3	Nessuno conosciuto.
SureSelect AB BC4	Nessuno conosciuto.
SureSelect AB BC5	Nessuno conosciuto.
SureSelect AB BC6	Nessuno conosciuto.
SureSelect AB BC7	Nessuno conosciuto.
SureSelect AB BC8	Nessuno conosciuto.
SureSelect AB BC9	Nessuno conosciuto.
SureSelect AB BC10	Nessuno conosciuto.
SureSelect AB BC11	Nessuno conosciuto.
SureSelect AB BC12	Nessuno conosciuto.
SureSelect AB BC13	Nessuno conosciuto.
SureSelect AB BC14	Nessuno conosciuto.
SureSelect AB BC15	Nessuno conosciuto.
SureSelect AB BC16	Nessuno conosciuto.

### 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

#### Pericoli derivanti dalla sostanza o dalla miscela

☒ SureSelect AB P1Adapter	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect AB IA Adapter	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect AB Pre-Capture Primer	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect AB BC1	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect AB BC2	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.

## SEZIONE 5: misure antincendio

SureSelect AB BC3	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect AB BC4	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect AB BC5	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect AB BC6	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect AB BC7	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect AB BC8	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect AB BC9	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect AB BC10	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect AB BC11	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect AB BC12	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect AB BC13	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect AB BC14	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect AB BC15	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect AB BC16	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.

### Prodotti di combustione pericolosi

<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB P1Adapter	Nessun dato specifico.
SureSelect AB IA Adapter	Nessun dato specifico.
SureSelect AB Pre-Capture Primer	Nessun dato specifico.
SureSelect AB BC1	Nessun dato specifico.
SureSelect AB BC2	Nessun dato specifico.
SureSelect AB BC3	Nessun dato specifico.
SureSelect AB BC4	Nessun dato specifico.
SureSelect AB BC5	Nessun dato specifico.
SureSelect AB BC6	Nessun dato specifico.
SureSelect AB BC7	Nessun dato specifico.
SureSelect AB BC8	Nessun dato specifico.
SureSelect AB BC9	Nessun dato specifico.
SureSelect AB BC10	Nessun dato specifico.
SureSelect AB BC11	Nessun dato specifico.
SureSelect AB BC12	Nessun dato specifico.
SureSelect AB BC13	Nessun dato specifico.

## SEZIONE 5: misure antincendio

SureSelect AB BC14	Nessun dato specifico.
SureSelect AB BC15	Nessun dato specifico.
SureSelect AB BC16	Nessun dato specifico.

### 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

<b>Speciali precauzioni per i vigili del fuoco</b>	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB P1Adapter	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
	SureSelect AB IA Adapter	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
	SureSelect AB Pre-Capture Primer	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
	SureSelect AB BC1	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
	SureSelect AB BC2	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
	SureSelect AB BC3	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
	SureSelect AB BC4	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
	SureSelect AB BC5	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
	SureSelect AB BC6	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
	SureSelect AB BC7	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
	SureSelect AB BC8	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
	SureSelect AB BC9	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
	SureSelect AB BC10	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
	SureSelect AB BC11	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.



## SEZIONE 5: misure antincendio

	SureSelect AB BC12	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
	SureSelect AB BC13	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
	SureSelect AB BC14	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
	SureSelect AB BC15	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
	SureSelect AB BC16	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
<b>Speciali mezzi protettivi per il personale antincendio</b>	 SureSelect AB P1Adapter	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
	SureSelect AB IA Adapter	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
	SureSelect AB Pre-Capture Primer	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
	SureSelect AB BC1	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
	SureSelect AB BC2	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
	SureSelect AB BC3	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.

## SEZIONE 5: misure antincendio

	chimici.
SureSelect AB BC4	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect AB BC5	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect AB BC6	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect AB BC7	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect AB BC8	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect AB BC9	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect AB BC10	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect AB BC11	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect AB BC12	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469

## SEZIONE 5: misure antincendio

	assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect AB BC13	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect AB BC14	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect AB BC15	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect AB BC16	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.

## SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

### 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

<b>Per chi non interviene direttamente</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB P1Adapter	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
	SureSelect AB IA Adapter	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
	SureSelect AB Pre-Capture Primer	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
	SureSelect AB BC1	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
	SureSelect AB BC2	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o

## SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

	camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect AB BC3	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect AB BC4	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect AB BC5	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect AB BC6	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect AB BC7	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect AB BC8	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect AB BC9	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect AB BC10	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect AB BC11	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect AB BC12	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

## SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

SureSelect AB BC13	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect AB BC14	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect AB BC15	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect AB BC16	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
<b>Per chi interviene direttamente</b>	<b>:</b> SureSelect AB P1Adapter
SureSelect AB IA Adapter	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
SureSelect AB Pre-Capture Primer	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
SureSelect AB BC1	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
SureSelect AB BC2	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
SureSelect AB BC3	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
SureSelect AB BC4	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
SureSelect AB BC5	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8



## SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

	relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
SureSelect AB BC6	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
SureSelect AB BC7	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
SureSelect AB BC8	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
SureSelect AB BC9	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
SureSelect AB BC10	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
SureSelect AB BC11	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
SureSelect AB BC12	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
SureSelect AB BC13	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
SureSelect AB BC14	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
SureSelect AB BC15	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
SureSelect AB BC16	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".



## SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

6.2 Precauzioni ambientali	SureSelect AB P1Adapter	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
	SureSelect AB IA Adapter	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
	SureSelect AB Pre-Capture Primer	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
	SureSelect AB BC1	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
	SureSelect AB BC2	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
	SureSelect AB BC3	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
	SureSelect AB BC4	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
	SureSelect AB BC5	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
	SureSelect AB BC6	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
	SureSelect AB BC7	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
	SureSelect AB BC8	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
	SureSelect AB BC9	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
	SureSelect AB BC10	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi

## SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

	d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect AB BC11	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect AB BC12	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect AB BC13	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect AB BC14	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect AB BC15	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect AB BC16	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).

### 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

#### Metodi per ripulire

: SureSelect AB P1Adapter	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect AB IA Adapter	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect AB Pre-Capture Primer	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect AB BC1	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect AB BC2	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se

## SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

	idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect AB BC3	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect AB BC4	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect AB BC5	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect AB BC6	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect AB BC7	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect AB BC8	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect AB BC9	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect AB BC10	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect AB BC11	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect AB BC12	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in

## SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

	contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect AB BC13	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect AB BC14	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect AB BC15	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect AB BC16	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.


**6.4 Riferimento ad altre sezioni** : Per i numeri telefonici di emergenza, vedere la Sezione 1.  
Vedere la Sezione 8 per informazioni sugli opportuni dispositivi di protezione individuale.  
Per ulteriori informazioni sul trattamento dei rifiuti, fare riferimento alla Sezione 13.

## SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

### 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

<b>Misure protettive</b>	:	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB P1Adapter	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
		SureSelect AB IA Adapter	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
		SureSelect AB Pre-Capture Primer	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
		SureSelect AB BC1	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
		SureSelect AB BC2	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
		SureSelect AB BC3	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
		SureSelect AB BC4	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
		SureSelect AB BC5	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
		SureSelect AB BC6	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
		SureSelect AB BC7	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
		SureSelect AB BC8	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
		SureSelect AB BC9	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
		SureSelect AB BC10	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
		SureSelect AB BC11	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).

## SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

	SureSelect AB BC12	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
	SureSelect AB BC13	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
	SureSelect AB BC14	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
	SureSelect AB BC15	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
	SureSelect AB BC16	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
<b>Avvertenze sulle prassi generali di igiene del lavoro</b>	 SureSelect AB P1Adapter	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
	SureSelect AB IA Adapter	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
	SureSelect AB Pre-Capture Primer	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
	SureSelect AB BC1	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
	SureSelect AB BC2	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
	SureSelect AB BC3	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
	SureSelect AB BC4	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
	SureSelect AB BC5	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso



## SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

	<p>prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.</p>
SureSelect AB BC6	<p>E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.</p>
SureSelect AB BC7	<p>E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.</p>
SureSelect AB BC8	<p>E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.</p>
SureSelect AB BC9	<p>E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.</p>
SureSelect AB BC10	<p>E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.</p>
SureSelect AB BC11	<p>E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.</p>
SureSelect AB BC12	<p>E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.</p>
SureSelect AB BC13	<p>E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.</p>
SureSelect AB BC14	<p>E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le</p>



## SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

SureSelect AB BC15	<p>persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.</p> <p>E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.</p>
SureSelect AB BC16	<p>E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.</p>

### 7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

#### Immagazzinamento

: SureSelect AB P1Adapter	<p>Conservare secondo la normativa locale. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. Prima della manipolazione o dell'uso, consultare la Sezione 10 per informazioni sui materiali incompatibili.</p>
SureSelect AB IA Adapter	<p>Conservare secondo la normativa locale. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. Prima della manipolazione o dell'uso, consultare la Sezione 10 per informazioni sui materiali incompatibili.</p>
SureSelect AB Pre-Capture Primer	<p>Conservare secondo la normativa locale. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. Prima della manipolazione o dell'uso, consultare la Sezione 10 per informazioni sui materiali incompatibili.</p>
SureSelect AB BC1	<p>Conservare secondo la normativa locale. Conservare nel</p>

## SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

	<p>contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. Prima della manipolazione o dell'uso, consultare la Sezione 10 per informazioni sui materiali incompatibili.</p>
SureSelect AB BC2	<p>Conservare secondo la normativa locale. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. Prima della manipolazione o dell'uso, consultare la Sezione 10 per informazioni sui materiali incompatibili.</p>
SureSelect AB BC3	<p>Conservare secondo la normativa locale. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. Prima della manipolazione o dell'uso, consultare la Sezione 10 per informazioni sui materiali incompatibili.</p>
SureSelect AB BC4	<p>Conservare secondo la normativa locale. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. Prima della manipolazione o dell'uso, consultare la Sezione 10 per informazioni sui materiali incompatibili.</p>
SureSelect AB BC5	<p>Conservare secondo la normativa locale. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. Prima della manipolazione o dell'uso,</p>

## SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

	consultare la Sezione 10 per informazioni sui materiali incompatibili.
SureSelect AB BC6	Conservare secondo la normativa locale. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. Prima della manipolazione o dell'uso, consultare la Sezione 10 per informazioni sui materiali incompatibili.
SureSelect AB BC7	Conservare secondo la normativa locale. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. Prima della manipolazione o dell'uso, consultare la Sezione 10 per informazioni sui materiali incompatibili.
SureSelect AB BC8	Conservare secondo la normativa locale. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. Prima della manipolazione o dell'uso, consultare la Sezione 10 per informazioni sui materiali incompatibili.
SureSelect AB BC9	Conservare secondo la normativa locale. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. Prima della manipolazione o dell'uso, consultare la Sezione 10 per informazioni sui materiali incompatibili.
SureSelect AB BC10	Conservare secondo la normativa locale. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in

## SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

	<p>contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. Prima della manipolazione o dell'uso, consultare la Sezione 10 per informazioni sui materiali incompatibili.</p>
SureSelect AB BC11	<p>Conservare secondo la normativa locale. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. Prima della manipolazione o dell'uso, consultare la Sezione 10 per informazioni sui materiali incompatibili.</p>
SureSelect AB BC12	<p>Conservare secondo la normativa locale. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. Prima della manipolazione o dell'uso, consultare la Sezione 10 per informazioni sui materiali incompatibili.</p>
SureSelect AB BC13	<p>Conservare secondo la normativa locale. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. Prima della manipolazione o dell'uso, consultare la Sezione 10 per informazioni sui materiali incompatibili.</p>
SureSelect AB BC14	<p>Conservare secondo la normativa locale. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. Prima della manipolazione o dell'uso, consultare la Sezione 10 per informazioni sui materiali incompatibili.</p>
SureSelect AB BC15	<p>Conservare secondo la normativa locale. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al</p>

## SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

SureSelect AB BC16

momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. Prima della manipolazione o dell'uso, consultare la Sezione 10 per informazioni sui materiali incompatibili.

Conservare secondo la normativa locale. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. Prima della manipolazione o dell'uso, consultare la Sezione 10 per informazioni sui materiali incompatibili.

### 7.3 Usi finali particolari

#### Avvertenze

<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB P1Adapter	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB IA Adapter	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB Pre-Capture Primer	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB BC1	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB BC2	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB BC3	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB BC4	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB BC5	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB BC6	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB BC7	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB BC8	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB BC9	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB BC10	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB BC11	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB BC12	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB BC13	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB BC14	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB BC15	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB BC16	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.

#### Orientamenti specifici del settore industriale

<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB P1Adapter	Non applicabile.
<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB IA Adapter	Non applicabile.
<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB Pre-Capture Primer	Non applicabile.
<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB BC1	Non applicabile.
<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB BC2	Non applicabile.
<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB BC3	Non applicabile.
<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB BC4	Non applicabile.
<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB BC5	Non applicabile.
<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB BC6	Non applicabile.
<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB BC7	Non applicabile.
<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB BC8	Non applicabile.
<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB BC9	Non applicabile.
<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB BC10	Non applicabile.



## SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

SureSelect AB BC11	Non applicabile.
SureSelect AB BC12	Non applicabile.
SureSelect AB BC13	Non applicabile.
SureSelect AB BC14	Non applicabile.
SureSelect AB BC15	Non applicabile.
SureSelect AB BC16	Non applicabile.

## SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale

### 8.1 Parametri di controllo

#### Limiti di esposizione occupazionale

Nessun valore del limite di esposizione noto.

#### **Procedure di monitoraggio consigliate**

: Se questo prodotto contiene ingredienti con limiti di esposizione, potrebbe essere richiesto il monitoraggio personale, dell'atmosfera nell'ambiente di lavoro e biologico per determinare l'efficacia della ventilazione o di altre misure di controllo e/o la necessità di usare dispositivi di protezione respiratoria. Fare riferimento alle norme di monitoraggio, come ad esempio alle seguenti: Norma europea EN 689 (Atmosfera nell'ambiente di lavoro - Guida alla valutazione dell'esposizione per inalazione a composti chimici ai fini del confronto con i valori limite e strategia di misurazione) Norma europea EN 14042 (Atmosfere nell'ambiente di lavoro - Guida all'applicazione e all'utilizzo di procedimenti per la valutazione dell'esposizione ad agenti chimici e biologici) Norma europea EN 482 (Atmosfere nell'ambiente di lavoro - Requisiti generali per la prestazione di procedure per la misurazione di agenti chimici) Si dovrà inoltre fare riferimento ai documenti nazionali di orientamento sui metodi per la determinazione delle sostanze pericolose.

#### DNEL/DMEL

Nessun DNEL/DMEL disponibile.

#### PNEC

Nessun PNEC disponibile.

### 8.2 Controlli dell'esposizione

**Controlli tecnici idonei** : Una buona ventilazione generale dovrebbe essere sufficiente per controllare l'esposizione degli operatori ad inquinanti atmosferici.

#### Misure di protezione individuale

**Misure igieniche** : Prima di mangiare, fumare e usare il bagno e alla fine del periodo lavorativo, lavarsi accuratamente le mani, le braccia e la faccia dopo aver manipolato prodotti chimici. Occorre usare tecniche appropriate per togliere gli indumenti potenzialmente contaminati. Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli. Assicurarsi che le stazioni lavaocchi e le docce di emergenza siano in vicinanza del luogo d'uso.

**Protezione degli occhi/del volto** : Occhiali di sicurezza conformi agli standard approvati devono essere usati quando la valutazione di un rischio ne indica la necessità per evitare esposizione a schizzi di liquidi, spruzzi, gas o polveri. Se il contatto è possibile, utilizzare i seguenti mezzi di protezione, salvo il caso che la valutazione indichi la necessità di un grado di protezione più elevato: occhiali protettivi con protezioni laterali.

#### Protezione della pelle

**Protezione delle mani** : Guanti resistenti ad agenti chimici ed impermeabili conformi agli standard approvati devono essere sempre usati quando vengono manipolati prodotti chimici se la valutazione del rischio ne indica la necessità.

**Dispositivo di protezione del corpo** : I dispositivi di protezione individuale per il corpo devono essere scelti in funzione dei rischi previsti per la mansione svolta ed approvati da personale qualificato prima del loro impiego per la manipolazione di questo prodotto.

**Altri dispositivi di protezione della pelle** : Scegliere opportune calzature ed eventuali misure supplementari di protezione della pelle in base all'attività che viene svolta e ai rischi insiti. Tali scelte devono essere approvate da uno specialista prima della manipolazione di questo prodotto.



## SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale

- Protezione respiratoria** : In base al pericolo e al potenziale per l'esposizione, selezionare un respiratore che soddisfi gli standard e la certificazione idonei. I respiratori devono essere usati secondo un programma di protezione delle vie respiratorie per assicurare l'utilizzo della taglia giusta, l'addestramento e altri aspetti importanti dell'uso.
- Controlli dell'esposizione ambientale** : Le emissioni da apparecchiature di ventilazione o da processi lavorativi dovrebbero essere controllate per assicurarsi che siano in conformità con le prescrizioni della legislazione sulla protezione ambientale. In alcuni casi, sarà necessario eseguire il lavaggio dei fumi, aggiungere filtri o apportare modifiche tecniche alle apparecchiature di processo per ridurre l'emissione a livelli accettabili.

## SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

### 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

#### Aspetto

<b>Stato fisico</b>	<b>:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB	Liquido.
		P1Adapter	
		SureSelect AB IA	Liquido.
		Adapter	
		SureSelect AB Pre-Capture Primer	Liquido.
		SureSelect AB BC1	Liquido.
		SureSelect AB BC2	Liquido.
		SureSelect AB BC3	Liquido.
		SureSelect AB BC4	Liquido.
		SureSelect AB BC5	Liquido.
		SureSelect AB BC6	Liquido.
		SureSelect AB BC7	Liquido.
		SureSelect AB BC8	Liquido.
		SureSelect AB BC9	Liquido.
		SureSelect AB BC10	Liquido.
		SureSelect AB BC11	Liquido.
		SureSelect AB BC12	Liquido.
	SureSelect AB BC13	Liquido.	
	SureSelect AB BC14	Liquido.	
	SureSelect AB BC15	Liquido.	
	SureSelect AB BC16	Liquido.	

<b>Colore</b>	<b>:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB	Non disponibile.
		P1Adapter	
		SureSelect AB IA	Non disponibile.
		Adapter	
		SureSelect AB Pre-Capture Primer	Non disponibile.
		SureSelect AB BC1	Non disponibile.
		SureSelect AB BC2	Non disponibile.
		SureSelect AB BC3	Non disponibile.
		SureSelect AB BC4	Non disponibile.
		SureSelect AB BC5	Non disponibile.
		SureSelect AB BC6	Non disponibile.
		SureSelect AB BC7	Non disponibile.
		SureSelect AB BC8	Non disponibile.
		SureSelect AB BC9	Non disponibile.
		SureSelect AB BC10	Non disponibile.
		SureSelect AB BC11	Non disponibile.
		SureSelect AB BC12	Non disponibile.
	SureSelect AB BC13	Non disponibile.	
	SureSelect AB BC14	Non disponibile.	
	SureSelect AB BC15	Non disponibile.	
	SureSelect AB BC16	Non disponibile.	

## SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

<b>Odore</b>	:	SureSelect AB	Non disponibile.
		P1Adapter	
		SureSelect AB IA	Non disponibile.
		Adapter	
		SureSelect AB Pre-Capture Primer	Non disponibile.
		SureSelect AB BC1	Non disponibile.
		SureSelect AB BC2	Non disponibile.
		SureSelect AB BC3	Non disponibile.
		SureSelect AB BC4	Non disponibile.
		SureSelect AB BC5	Non disponibile.
		SureSelect AB BC6	Non disponibile.
		SureSelect AB BC7	Non disponibile.
		SureSelect AB BC8	Non disponibile.
		SureSelect AB BC9	Non disponibile.
		SureSelect AB BC10	Non disponibile.
		SureSelect AB BC11	Non disponibile.
		SureSelect AB BC12	Non disponibile.
SureSelect AB BC13	Non disponibile.		
SureSelect AB BC14	Non disponibile.		
SureSelect AB BC15	Non disponibile.		
SureSelect AB BC16	Non disponibile.		
<b>Soglia olfattiva</b>	:	SureSelect AB	Non disponibile.
		P1Adapter	
		SureSelect AB IA	Non disponibile.
		Adapter	
		SureSelect AB Pre-Capture Primer	Non disponibile.
		SureSelect AB BC1	Non disponibile.
		SureSelect AB BC2	Non disponibile.
		SureSelect AB BC3	Non disponibile.
		SureSelect AB BC4	Non disponibile.
		SureSelect AB BC5	Non disponibile.
		SureSelect AB BC6	Non disponibile.
		SureSelect AB BC7	Non disponibile.
		SureSelect AB BC8	Non disponibile.
		SureSelect AB BC9	Non disponibile.
		SureSelect AB BC10	Non disponibile.
		SureSelect AB BC11	Non disponibile.
		SureSelect AB BC12	Non disponibile.
SureSelect AB BC13	Non disponibile.		
SureSelect AB BC14	Non disponibile.		
SureSelect AB BC15	Non disponibile.		
SureSelect AB BC16	Non disponibile.		
<b>pH</b>	:	SureSelect AB	Non disponibile.
		P1Adapter	
		SureSelect AB IA	Non disponibile.
		Adapter	
		SureSelect AB Pre-Capture Primer	Non disponibile.
		SureSelect AB BC1	Non disponibile.
		SureSelect AB BC2	Non disponibile.
		SureSelect AB BC3	Non disponibile.
		SureSelect AB BC4	Non disponibile.
		SureSelect AB BC5	Non disponibile.
		SureSelect AB BC6	Non disponibile.
		SureSelect AB BC7	Non disponibile.
		SureSelect AB BC8	Non disponibile.
SureSelect AB BC9	Non disponibile.		
SureSelect AB BC10	Non disponibile.		
SureSelect AB BC11	Non disponibile.		
SureSelect AB BC12	Non disponibile.		

## SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

	SureSelect AB BC13	Non disponibile.
	SureSelect AB BC14	Non disponibile.
	SureSelect AB BC15	Non disponibile.
	SureSelect AB BC16	Non disponibile.
<b>Punto di fusione/punto di congelamento</b>	: SureSelect AB	0°C
	P1Adapter	
	SureSelect AB IA	0°C
	Adapter	
	SureSelect AB Pre-Capture Primer	0°C
	SureSelect AB BC1	0°C
	SureSelect AB BC2	0°C
	SureSelect AB BC3	0°C
	SureSelect AB BC4	0°C
	SureSelect AB BC5	0°C
	SureSelect AB BC6	0°C
	SureSelect AB BC7	0°C
	SureSelect AB BC8	0°C
	SureSelect AB BC9	0°C
	SureSelect AB BC10	0°C
	SureSelect AB BC11	0°C
	SureSelect AB BC12	0°C
	SureSelect AB BC13	0°C
	SureSelect AB BC14	0°C
	SureSelect AB BC15	0°C
	SureSelect AB BC16	0°C
<b>Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione</b>	: SureSelect AB	100°C
	P1Adapter	
	SureSelect AB IA	100°C
	Adapter	
	SureSelect AB Pre-Capture Primer	100°C
	SureSelect AB BC1	100°C
	SureSelect AB BC2	100°C
	SureSelect AB BC3	100°C
	SureSelect AB BC4	100°C
	SureSelect AB BC5	100°C
	SureSelect AB BC6	100°C
	SureSelect AB BC7	100°C
	SureSelect AB BC8	100°C
	SureSelect AB BC9	100°C
	SureSelect AB BC10	100°C
	SureSelect AB BC11	100°C
	SureSelect AB BC12	100°C
	SureSelect AB BC13	100°C
	SureSelect AB BC14	100°C
	SureSelect AB BC15	100°C
	SureSelect AB BC16	100°C
<b>Punto di infiammabilità</b>	: SureSelect AB	Non disponibile.
	P1Adapter	
	SureSelect AB IA	Non disponibile.
	Adapter	
	SureSelect AB Pre-Capture Primer	Non disponibile.
	SureSelect AB BC1	Non disponibile.
	SureSelect AB BC2	Non disponibile.
	SureSelect AB BC3	Non disponibile.
	SureSelect AB BC4	Non disponibile.
	SureSelect AB BC5	Non disponibile.
	SureSelect AB BC6	Non disponibile.
	SureSelect AB BC7	Non disponibile.

## SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

	SureSelect AB BC8	Non disponibile.
	SureSelect AB BC9	Non disponibile.
	SureSelect AB BC10	Non disponibile.
	SureSelect AB BC11	Non disponibile.
	SureSelect AB BC12	Non disponibile.
	SureSelect AB BC13	Non disponibile.
	SureSelect AB BC14	Non disponibile.
	SureSelect AB BC15	Non disponibile.
	SureSelect AB BC16	Non disponibile.
<b>Velocità di evaporazione</b>	: SureSelect AB	Non disponibile.
	P1Adapter	
	SureSelect AB IA	Non disponibile.
	Adapter	
	SureSelect AB Pre-Capture Primer	Non disponibile.
	SureSelect AB BC1	Non disponibile.
	SureSelect AB BC2	Non disponibile.
	SureSelect AB BC3	Non disponibile.
	SureSelect AB BC4	Non disponibile.
	SureSelect AB BC5	Non disponibile.
	SureSelect AB BC6	Non disponibile.
	SureSelect AB BC7	Non disponibile.
	SureSelect AB BC8	Non disponibile.
	SureSelect AB BC9	Non disponibile.
	SureSelect AB BC10	Non disponibile.
	SureSelect AB BC11	Non disponibile.
	SureSelect AB BC12	Non disponibile.
	SureSelect AB BC13	Non disponibile.
	SureSelect AB BC14	Non disponibile.
	SureSelect AB BC15	Non disponibile.
	SureSelect AB BC16	Non disponibile.
<b>Infiammabilità (solidi, gas)</b>	: SureSelect AB	Non applicabile.
	P1Adapter	
	SureSelect AB IA	Non applicabile.
	Adapter	
	SureSelect AB Pre-Capture Primer	Non applicabile.
	SureSelect AB BC1	Non applicabile.
	SureSelect AB BC2	Non applicabile.
	SureSelect AB BC3	Non applicabile.
	SureSelect AB BC4	Non applicabile.
	SureSelect AB BC5	Non applicabile.
	SureSelect AB BC6	Non applicabile.
	SureSelect AB BC7	Non applicabile.
	SureSelect AB BC8	Non applicabile.
	SureSelect AB BC9	Non applicabile.
	SureSelect AB BC10	Non applicabile.
	SureSelect AB BC11	Non applicabile.
	SureSelect AB BC12	Non applicabile.
	SureSelect AB BC13	Non applicabile.
	SureSelect AB BC14	Non applicabile.
	SureSelect AB BC15	Non applicabile.
	SureSelect AB BC16	Non applicabile.
<b>Limiti superiori/inferiori di infiammabilità o di esplosività</b>	: SureSelect AB	Non disponibile.
	P1Adapter	
	SureSelect AB IA	Non disponibile.
	Adapter	
	SureSelect AB Pre-Capture Primer	Non disponibile.
	SureSelect AB BC1	Non disponibile.
	SureSelect AB BC2	Non disponibile.

## SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

	SureSelect AB BC3	Non disponibile.
	SureSelect AB BC4	Non disponibile.
	SureSelect AB BC5	Non disponibile.
	SureSelect AB BC6	Non disponibile.
	SureSelect AB BC7	Non disponibile.
	SureSelect AB BC8	Non disponibile.
	SureSelect AB BC9	Non disponibile.
	SureSelect AB BC10	Non disponibile.
	SureSelect AB BC11	Non disponibile.
	SureSelect AB BC12	Non disponibile.
	SureSelect AB BC13	Non disponibile.
	SureSelect AB BC14	Non disponibile.
	SureSelect AB BC15	Non disponibile.
	SureSelect AB BC16	Non disponibile.
<b>Tensione di vapore</b>	: SureSelect AB	Non disponibile.
	P1Adapter	
	SureSelect AB IA	Non disponibile.
	Adapter	
	SureSelect AB Pre-Capture Primer	Non disponibile.
	SureSelect AB BC1	Non disponibile.
	SureSelect AB BC2	Non disponibile.
	SureSelect AB BC3	Non disponibile.
	SureSelect AB BC4	Non disponibile.
	SureSelect AB BC5	Non disponibile.
	SureSelect AB BC6	Non disponibile.
	SureSelect AB BC7	Non disponibile.
	SureSelect AB BC8	Non disponibile.
	SureSelect AB BC9	Non disponibile.
	SureSelect AB BC10	Non disponibile.
	SureSelect AB BC11	Non disponibile.
	SureSelect AB BC12	Non disponibile.
	SureSelect AB BC13	Non disponibile.
	SureSelect AB BC14	Non disponibile.
	SureSelect AB BC15	Non disponibile.
	SureSelect AB BC16	Non disponibile.
<b>Densità di vapore</b>	: SureSelect AB	Non disponibile.
	P1Adapter	
	SureSelect AB IA	Non disponibile.
	Adapter	
	SureSelect AB Pre-Capture Primer	Non disponibile.
	SureSelect AB BC1	Non disponibile.
	SureSelect AB BC2	Non disponibile.
	SureSelect AB BC3	Non disponibile.
	SureSelect AB BC4	Non disponibile.
	SureSelect AB BC5	Non disponibile.
	SureSelect AB BC6	Non disponibile.
	SureSelect AB BC7	Non disponibile.
	SureSelect AB BC8	Non disponibile.
	SureSelect AB BC9	Non disponibile.
	SureSelect AB BC10	Non disponibile.
	SureSelect AB BC11	Non disponibile.
	SureSelect AB BC12	Non disponibile.
	SureSelect AB BC13	Non disponibile.
	SureSelect AB BC14	Non disponibile.
	SureSelect AB BC15	Non disponibile.
	SureSelect AB BC16	Non disponibile.

## SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

<b>Densità relativa</b>	:	SureSelect AB P1Adapter	Non disponibile.
		SureSelect AB IA Adapter	Non disponibile.
		SureSelect AB Pre-Capture Primer	Non disponibile.
		SureSelect AB BC1	Non disponibile.
		SureSelect AB BC2	Non disponibile.
		SureSelect AB BC3	Non disponibile.
		SureSelect AB BC4	Non disponibile.
		SureSelect AB BC5	Non disponibile.
		SureSelect AB BC6	Non disponibile.
		SureSelect AB BC7	Non disponibile.
		SureSelect AB BC8	Non disponibile.
		SureSelect AB BC9	Non disponibile.
		SureSelect AB BC10	Non disponibile.
		SureSelect AB BC11	Non disponibile.
		SureSelect AB BC12	Non disponibile.
		SureSelect AB BC13	Non disponibile.
		SureSelect AB BC14	Non disponibile.
		SureSelect AB BC15	Non disponibile.
		SureSelect AB BC16	Non disponibile.
<b>Solubilità (le solubilità)</b>	:	SureSelect AB P1Adapter	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
		SureSelect AB IA Adapter	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
		SureSelect AB Pre-Capture Primer	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
		SureSelect AB BC1	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
		SureSelect AB BC2	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
		SureSelect AB BC3	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
		SureSelect AB BC4	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
		SureSelect AB BC5	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
		SureSelect AB BC6	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
		SureSelect AB BC7	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
		SureSelect AB BC8	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
		SureSelect AB BC9	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
		SureSelect AB BC10	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
		SureSelect AB BC11	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
		SureSelect AB BC12	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
		SureSelect AB BC13	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
		SureSelect AB BC14	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
		SureSelect AB BC15	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
		SureSelect AB BC16	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.



## SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

<b>Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua</b>	: SureSelect AB	Non disponibile.
	P1Adapter	
	SureSelect AB IA	Non disponibile.
	Adapter	
	SureSelect AB Pre-Capture Primer	Non disponibile.
	SureSelect AB BC1	Non disponibile.
	SureSelect AB BC2	Non disponibile.
	SureSelect AB BC3	Non disponibile.
	SureSelect AB BC4	Non disponibile.
	SureSelect AB BC5	Non disponibile.
	SureSelect AB BC6	Non disponibile.
	SureSelect AB BC7	Non disponibile.
	SureSelect AB BC8	Non disponibile.
	SureSelect AB BC9	Non disponibile.
	SureSelect AB BC10	Non disponibile.
	SureSelect AB BC11	Non disponibile.
	SureSelect AB BC12	Non disponibile.

<b>Temperatura di autoaccensione</b>	: SureSelect AB	Non disponibile.
	P1Adapter	
	SureSelect AB IA	Non disponibile.
	Adapter	
	SureSelect AB Pre-Capture Primer	Non disponibile.
	SureSelect AB BC1	Non disponibile.
	SureSelect AB BC2	Non disponibile.
	SureSelect AB BC3	Non disponibile.
	SureSelect AB BC4	Non disponibile.
	SureSelect AB BC5	Non disponibile.
	SureSelect AB BC6	Non disponibile.
	SureSelect AB BC7	Non disponibile.
	SureSelect AB BC8	Non disponibile.
	SureSelect AB BC9	Non disponibile.
	SureSelect AB BC10	Non disponibile.
	SureSelect AB BC11	Non disponibile.
	SureSelect AB BC12	Non disponibile.

<b>Temperatura di decomposizione</b>	: SureSelect AB	Non disponibile.
	P1Adapter	
	SureSelect AB IA	Non disponibile.
	Adapter	
	SureSelect AB Pre-Capture Primer	Non disponibile.
	SureSelect AB BC1	Non disponibile.
	SureSelect AB BC2	Non disponibile.
	SureSelect AB BC3	Non disponibile.
	SureSelect AB BC4	Non disponibile.
	SureSelect AB BC5	Non disponibile.
	SureSelect AB BC6	Non disponibile.
	SureSelect AB BC7	Non disponibile.
	SureSelect AB BC8	Non disponibile.

## SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

	SureSelect AB BC13	Non disponibile.
	SureSelect AB BC14	Non disponibile.
	SureSelect AB BC15	Non disponibile.
	SureSelect AB BC16	Non disponibile.
<b>Viscosità</b>	: SureSelect AB	Non disponibile.
	P1Adapter	
	SureSelect AB IA	Non disponibile.
	Adapter	
	SureSelect AB Pre-Capture Primer	Non disponibile.
	SureSelect AB BC1	Non disponibile.
	SureSelect AB BC2	Non disponibile.
	SureSelect AB BC3	Non disponibile.
	SureSelect AB BC4	Non disponibile.
	SureSelect AB BC5	Non disponibile.
	SureSelect AB BC6	Non disponibile.
	SureSelect AB BC7	Non disponibile.
	SureSelect AB BC8	Non disponibile.
	SureSelect AB BC9	Non disponibile.
	SureSelect AB BC10	Non disponibile.
	SureSelect AB BC11	Non disponibile.
	SureSelect AB BC12	Non disponibile.
	SureSelect AB BC13	Non disponibile.
	SureSelect AB BC14	Non disponibile.
	SureSelect AB BC15	Non disponibile.
	SureSelect AB BC16	Non disponibile.
<b>Proprietà esplosive</b>	: SureSelect AB	Non disponibile.
	P1Adapter	
	SureSelect AB IA	Non disponibile.
	Adapter	
	SureSelect AB Pre-Capture Primer	Non disponibile.
	SureSelect AB BC1	Non disponibile.
	SureSelect AB BC2	Non disponibile.
	SureSelect AB BC3	Non disponibile.
	SureSelect AB BC4	Non disponibile.
	SureSelect AB BC5	Non disponibile.
	SureSelect AB BC6	Non disponibile.
	SureSelect AB BC7	Non disponibile.
	SureSelect AB BC8	Non disponibile.
	SureSelect AB BC9	Non disponibile.
	SureSelect AB BC10	Non disponibile.
	SureSelect AB BC11	Non disponibile.
	SureSelect AB BC12	Non disponibile.
	SureSelect AB BC13	Non disponibile.
	SureSelect AB BC14	Non disponibile.
	SureSelect AB BC15	Non disponibile.
	SureSelect AB BC16	Non disponibile.
<b>Proprietà ossidanti</b>	: SureSelect AB	Non disponibile.
	P1Adapter	
	SureSelect AB IA	Non disponibile.
	Adapter	
	SureSelect AB Pre-Capture Primer	Non disponibile.
	SureSelect AB BC1	Non disponibile.
	SureSelect AB BC2	Non disponibile.
	SureSelect AB BC3	Non disponibile.
	SureSelect AB BC4	Non disponibile.
	SureSelect AB BC5	Non disponibile.
	SureSelect AB BC6	Non disponibile.
	SureSelect AB BC7	Non disponibile.

## SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

SureSelect AB BC8	Non disponibile.
SureSelect AB BC9	Non disponibile.
SureSelect AB BC10	Non disponibile.
SureSelect AB BC11	Non disponibile.
SureSelect AB BC12	Non disponibile.
SureSelect AB BC13	Non disponibile.
SureSelect AB BC14	Non disponibile.
SureSelect AB BC15	Non disponibile.
SureSelect AB BC16	Non disponibile.

### 9.2 Altre informazioni

Nessuna informazione aggiuntiva.

## SEZIONE 10: stabilità e reattività

<b>10.1 Reattività</b>	:	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB P1Adapter	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
		SureSelect AB IA Adapter	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
		SureSelect AB Pre-Capture Primer	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
		SureSelect AB BC1	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
		SureSelect AB BC2	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
		SureSelect AB BC3	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
		SureSelect AB BC4	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
		SureSelect AB BC5	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
		SureSelect AB BC6	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
		SureSelect AB BC7	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
		SureSelect AB BC8	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
		SureSelect AB BC9	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
		SureSelect AB BC10	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
		SureSelect AB BC11	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
		SureSelect AB BC12	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
		SureSelect AB BC13	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
		SureSelect AB BC14	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
		SureSelect AB BC15	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
		SureSelect AB BC16	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.

## SEZIONE 10: stabilità e reattività

<b>10.2 Stabilità chimica</b>	: SureSelect AB P1Adapter SureSelect AB IA Adapter SureSelect AB Pre-Capture Primer SureSelect AB BC1 SureSelect AB BC2 SureSelect AB BC3 SureSelect AB BC4 SureSelect AB BC5 SureSelect AB BC6 SureSelect AB BC7 SureSelect AB BC8 SureSelect AB BC9 SureSelect AB BC10 SureSelect AB BC11 SureSelect AB BC12 SureSelect AB BC13 SureSelect AB BC14 SureSelect AB BC15 SureSelect AB BC16	Il prodotto è stabile. Il prodotto è stabile. Il prodotto è stabile. Il prodotto è stabile. Il prodotto è stabile. Il prodotto è stabile. Il prodotto è stabile. Il prodotto è stabile. Il prodotto è stabile. Il prodotto è stabile. Il prodotto è stabile. Il prodotto è stabile. Il prodotto è stabile. Il prodotto è stabile. Il prodotto è stabile. Il prodotto è stabile. Il prodotto è stabile. Il prodotto è stabile. Il prodotto è stabile. Il prodotto è stabile.
<b>10.3 Possibilità di reazioni pericolose</b>	: SureSelect AB P1Adapter SureSelect AB IA Adapter SureSelect AB Pre-Capture Primer SureSelect AB BC1 SureSelect AB BC2 SureSelect AB BC3 SureSelect AB BC4 SureSelect AB BC5 SureSelect AB BC6 SureSelect AB BC7 SureSelect AB BC8 SureSelect AB BC9 SureSelect AB BC10 SureSelect AB BC11 SureSelect AB BC12 SureSelect AB BC13 SureSelect AB BC14 SureSelect AB BC15 SureSelect AB BC16	Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose. Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose. Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose. Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose. Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose. Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose. Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose. Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose. Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose. Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose. Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose. Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose. Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose. Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose. Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose. Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose. Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose. Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose. Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.

## SEZIONE 10: stabilità e reattività

<b>10.4 Condizioni da evitare</b>	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB P1Adapter SureSelect AB IA Adapter SureSelect AB Pre-Capture Primer SureSelect AB BC1 SureSelect AB BC2 SureSelect AB BC3 SureSelect AB BC4 SureSelect AB BC5 SureSelect AB BC6 SureSelect AB BC7 SureSelect AB BC8 SureSelect AB BC9 SureSelect AB BC10 SureSelect AB BC11 SureSelect AB BC12 SureSelect AB BC13 SureSelect AB BC14 SureSelect AB BC15 SureSelect AB BC16	Nessun dato specifico. Nessun dato specifico. Nessun dato specifico. Nessun dato specifico. Nessun dato specifico. Nessun dato specifico. Nessun dato specifico. Nessun dato specifico. Nessun dato specifico. Nessun dato specifico. Nessun dato specifico. Nessun dato specifico. Nessun dato specifico. Nessun dato specifico. Nessun dato specifico. Nessun dato specifico. Nessun dato specifico. Nessun dato specifico. Nessun dato specifico.
<b>10.5 Materiali incompatibili</b>	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB P1Adapter SureSelect AB IA Adapter SureSelect AB Pre-Capture Primer SureSelect AB BC1 SureSelect AB BC2 SureSelect AB BC3 SureSelect AB BC4 SureSelect AB BC5 SureSelect AB BC6 SureSelect AB BC7 SureSelect AB BC8 SureSelect AB BC9 SureSelect AB BC10 SureSelect AB BC11 SureSelect AB BC12 SureSelect AB BC13 SureSelect AB BC14 SureSelect AB BC15 SureSelect AB BC16	Può reagire o essere incompatibile con i materiali ossidanti. Può reagire o essere incompatibile con i materiali ossidanti. Può reagire o essere incompatibile con i materiali ossidanti. Può reagire o essere incompatibile con i materiali ossidanti. Può reagire o essere incompatibile con i materiali ossidanti. Può reagire o essere incompatibile con i materiali ossidanti. Può reagire o essere incompatibile con i materiali ossidanti. Può reagire o essere incompatibile con i materiali ossidanti. Può reagire o essere incompatibile con i materiali ossidanti. Può reagire o essere incompatibile con i materiali ossidanti. Può reagire o essere incompatibile con i materiali ossidanti. Può reagire o essere incompatibile con i materiali ossidanti. Può reagire o essere incompatibile con i materiali ossidanti. Può reagire o essere incompatibile con i materiali ossidanti. Può reagire o essere incompatibile con i materiali ossidanti. Può reagire o essere incompatibile con i materiali ossidanti. Può reagire o essere incompatibile con i materiali ossidanti. Può reagire o essere incompatibile con i materiali ossidanti. Può reagire o essere incompatibile con i materiali ossidanti. Può reagire o essere incompatibile con i materiali ossidanti.
<b>10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi</b>	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB P1Adapter SureSelect AB IA Adapter SureSelect AB Pre-Capture Primer SureSelect AB BC1  SureSelect AB BC2  SureSelect AB BC3  SureSelect AB BC4	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi. In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi. In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi. In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi. In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi. In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.  In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.  In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.  In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.

## SEZIONE 10: stabilità e reattività

SureSelect AB BC5	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureSelect AB BC6	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureSelect AB BC7	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureSelect AB BC8	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureSelect AB BC9	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureSelect AB BC10	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureSelect AB BC11	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureSelect AB BC12	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureSelect AB BC13	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureSelect AB BC14	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureSelect AB BC15	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureSelect AB BC16	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.

## SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

### 11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici

#### Tossicità acuta

Non disponibile.

#### Stime di tossicità acuta

Non disponibile.

#### Irritazione/Corrosione

**Conclusione/Riepilogo** : Non disponibile.

#### Sensibilizzante

**Conclusione/Riepilogo** : Non disponibile.

#### Mutagenicità

**Conclusione/Riepilogo** : Non disponibile.

#### Cancerogenicità

**Conclusione/Riepilogo** : Non disponibile.

#### Tossicità per la riproduzione

**Conclusione/Riepilogo** : Non disponibile.

#### Teratogenicità

**Conclusione/Riepilogo** : Non disponibile.

#### Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola

Non disponibile.

#### Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta

Non disponibile.

#### Pericolo in caso di aspirazione

Non disponibile.



## SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

<b>Informazioni sulle vie probabili di esposizione</b>	: SureSelect AB	Non disponibile.
	P1Adapter	
	SureSelect AB IA Adapter	Non disponibile.
	SureSelect AB Pre-Capture Primer	Non disponibile.
	SureSelect AB BC1	Non disponibile.
	SureSelect AB BC2	Non disponibile.
	SureSelect AB BC3	Non disponibile.
	SureSelect AB BC4	Non disponibile.
	SureSelect AB BC5	Non disponibile.
	SureSelect AB BC6	Non disponibile.
	SureSelect AB BC7	Non disponibile.
	SureSelect AB BC8	Non disponibile.
	SureSelect AB BC9	Non disponibile.
	SureSelect AB BC10	Non disponibile.
	SureSelect AB BC11	Non disponibile.
	SureSelect AB BC12	Non disponibile.
	SureSelect AB BC13	Non disponibile.
SureSelect AB BC14	Non disponibile.	
SureSelect AB BC15	Non disponibile.	
SureSelect AB BC16	Non disponibile.	

### Effetti potenziali acuti sulla salute

<b>Per inalazione</b>	: SureSelect AB	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	P1Adapter	
	SureSelect AB IA Adapter	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB Pre-Capture Primer	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC1	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC2	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC3	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC4	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC5	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC6	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC7	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC8	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC9	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC10	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC11	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC12	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC13	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect AB BC14	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.	
SureSelect AB BC15	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.	
SureSelect AB BC16	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.	
<b>Ingestione</b>	: SureSelect AB	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	P1Adapter	
	SureSelect AB IA Adapter	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB Pre-Capture Primer	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC1	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC2	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC3	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC4	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC5	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC6	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC7	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect AB BC8	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.	
SureSelect AB BC9	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.	
SureSelect AB BC10	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.	

## SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

	SureSelect AB BC11	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC12	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC13	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC14	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC15	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC16	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
<b>Contatto con la pelle</b>	: SureSelect AB	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	P1Adapter	
	SureSelect AB IA	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	Adapter	
	SureSelect AB Pre-Capture Primer	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC1	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC2	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC3	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC4	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC5	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC6	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC7	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC8	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC9	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC10	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC11	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC12	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC13	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC14	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC15	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC16	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
<b>Contatto con gli occhi</b>	: SureSelect AB	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	P1Adapter	
	SureSelect AB IA	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	Adapter	
	SureSelect AB Pre-Capture Primer	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC1	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC2	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC3	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC4	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC5	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC6	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC7	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC8	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC9	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC10	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC11	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC12	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC13	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC14	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC15	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC16	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

### Sintomi connessi alle caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche

<b>Per inalazione</b>	: SureSelect AB	Nessun dato specifico.
	P1Adapter	
	SureSelect AB IA	Nessun dato specifico.
	Adapter	
	SureSelect AB Pre-Capture Primer	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC1	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC2	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC3	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC4	Nessun dato specifico.

## SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

	SureSelect AB BC5	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC6	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC7	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC8	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC9	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC10	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC11	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC12	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC13	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC14	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC15	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC16	Nessun dato specifico.
<b>Ingestione</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB	Nessun dato specifico.
	P1Adapter	
	SureSelect AB IA Adapter	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB Pre-Capture Primer	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC1	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC2	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC3	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC4	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC5	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC6	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC7	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC8	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC9	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC10	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC11	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC12	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC13	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC14	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC15	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC16	Nessun dato specifico.
<b>Contatto con la pelle</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB	Nessun dato specifico.
	P1Adapter	
	SureSelect AB IA Adapter	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB Pre-Capture Primer	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC1	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC2	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC3	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC4	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC5	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC6	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC7	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC8	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC9	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC10	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC11	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC12	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC13	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC14	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC15	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC16	Nessun dato specifico.

## SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

<b>Contatto con gli occhi</b>	: SureSelect AB	Nessun dato specifico.
	P1Adapter	
	SureSelect AB IA	Nessun dato specifico.
	Adapter	
	SureSelect AB Pre-Capture Primer	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC1	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC2	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC3	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC4	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC5	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC6	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC7	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC8	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC9	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC10	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC11	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC12	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC13	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC14	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC15	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC16	Nessun dato specifico.

### Effetti immediati, ritardati ed effetti cronici derivanti da esposizioni a breve e a lungo termine

#### Esposizione a breve termine

**Potenziali effetti immediati** : Non disponibile.

**Potenziali effetti ritardati** : Non disponibile.

#### Esposizione a lungo termine

**Potenziali effetti immediati** : Non disponibile.

**Potenziali effetti ritardati** : Non disponibile.

### Effetti Potenziali Cronici sulla Salute

<b>Generali</b>	: SureSelect AB	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	P1Adapter	
	SureSelect AB IA	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	Adapter	
	SureSelect AB Pre-Capture Primer	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC1	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC2	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC3	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC4	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC5	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC6	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC7	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC8	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC9	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC10	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC11	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC12	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC13	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC14	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC15	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC16	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

## SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

<b>Cancerogenicità</b>	: SureSelect AB	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	P1Adapter	
	SureSelect AB IA	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	Adapter	
	SureSelect AB Pre-Capture Primer	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC1	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC2	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC3	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC4	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC5	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC6	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC7	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC8	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC9	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC10	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC11	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC12	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect AB BC13	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.	
SureSelect AB BC14	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.	
SureSelect AB BC15	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.	
SureSelect AB BC16	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.	
<b>Mutagenicità</b>	: SureSelect AB	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	P1Adapter	
	SureSelect AB IA	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	Adapter	
	SureSelect AB Pre-Capture Primer	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC1	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC2	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC3	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC4	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC5	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC6	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC7	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC8	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC9	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC10	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC11	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC12	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect AB BC13	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.	
SureSelect AB BC14	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.	
SureSelect AB BC15	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.	
SureSelect AB BC16	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.	
<b>Teratogenicità</b>	: SureSelect AB	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	P1Adapter	
	SureSelect AB IA	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	Adapter	
	SureSelect AB Pre-Capture Primer	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC1	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC2	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC3	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC4	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC5	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC6	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC7	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC8	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC9	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC10	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC11	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.



## SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

	SureSelect AB BC12	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC13	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC14	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC15	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC16	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
<b>Effetti sullo sviluppo</b>	: SureSelect AB	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	P1Adapter	
	SureSelect AB IA	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	Adapter	
	SureSelect AB Pre-Capture Primer	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC1	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC2	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC3	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC4	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC5	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC6	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC7	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC8	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC9	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC10	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC11	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC12	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC13	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC14	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC15	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC16	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
<b>Effetti sulla fertilità</b>	: SureSelect AB	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	P1Adapter	
	SureSelect AB IA	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	Adapter	
	SureSelect AB Pre-Capture Primer	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC1	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC2	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC3	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC4	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC5	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC6	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC7	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC8	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC9	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC10	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC11	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC12	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC13	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC14	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC15	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC16	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

## SEZIONE 12: informazioni ecologiche

### 12.1 Tossicità

**Conclusione/Riepilogo** : Non disponibile.

### 12.2 Persistenza e degradabilità

Non disponibile.

### 12.3 Potenziale di bioaccumulo



## SEZIONE 12: informazioni ecologiche

Non disponibile.

### 12.4 Mobilità nel suolo

**Coefficiente di ripartizione suolo/acqua (K<sub>oc</sub>)** : Non disponibile.

**Mobilità** : Non disponibile.

### 12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

**PBT** : Non applicabile.

**vPvB** : Non applicabile.

**12.6 Altri effetti avversi** : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

## SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

### 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

#### Prodotto

**Metodi di smaltimento** : La generazione di rifiuti dovrebbe essere evitata o minimizzata qualora possibile. Lo smaltimento di questo prodotto, delle soluzioni e di qualsiasi sottoprodotto deve essere effettuato attenendosi sempre alle indicazioni di legge sulla protezione dell'ambiente e sullo smaltimento dei rifiuti ed ai requisiti di ogni autorità locale pertinente. Smaltire i prodotti in eccedenza e non riciclabili tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti. I rifiuti non trattati non vanno smaltiti nella rete fognaria a meno che non siano pienamente conformi ai requisiti di ogni ente e della normativa.

**Rifiuti Pericolosi** : In base alle attuali conoscenze del fornitore, questo prodotto non è incluso tra i rifiuti pericolosi della direttiva UE 2008/98/CE.

#### Imballo

**Metodi di smaltimento** : La generazione di rifiuti dovrebbe essere evitata o minimizzata qualora possibile. Gli imballaggi di scarto devono essere riciclati. L'incenerimento o la messa in discarica deve essere preso in considerazione solo quando il riciclaggio non è praticabile.

**Precauzioni speciali** : Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. I contenitori vuoti o i rivestimenti possono trattenere dei residui di prodotto. Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne.

## SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

**ADR/RID / IMDG / IATA** : Non regolamentato.

**14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori** : **Trasporto all'interno delle proprietà dell'utilizzatore:** effettuare sempre il trasporto con contenitori chiusi, stoccati verticalmente e assicurati al mezzo di trasporto. Accertarsi dell'idoneità delle persone che effettuano il trasporto ad intervenire efficacemente in caso di incidente e/o sversamento.

**14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC** : Non disponibile.

## SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

### 15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

#### Regolamento UE (CE) n. 1907/2006 (REACH)

##### Allegato XIV - Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione

###### Allegato XIV

Nessuno dei componenti è elencato.

###### Sostanze estremamente preoccupanti

Nessuno dei componenti è elencato.

<b>Allegato XVII - Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, preparati e articoli pericolosi</b>	<b>Allegato XVII - Restrizioni</b> :	SureSelect AB P1Adapter	Non applicabile.
		SureSelect AB IA Adapter	Non applicabile.
		SureSelect AB Pre-Capture	Non applicabile.
		Primer	
		SureSelect AB BC1	Non applicabile.
		SureSelect AB BC2	Non applicabile.
		SureSelect AB BC3	Non applicabile.
		SureSelect AB BC4	Non applicabile.
		SureSelect AB BC5	Non applicabile.
		SureSelect AB BC6	Non applicabile.
		SureSelect AB BC7	Non applicabile.
		SureSelect AB BC8	Non applicabile.
		SureSelect AB BC9	Non applicabile.
		SureSelect AB BC10	Non applicabile.
		SureSelect AB BC11	Non applicabile.
		SureSelect AB BC12	Non applicabile.
	SureSelect AB BC13	Non applicabile.	
	SureSelect AB BC14	Non applicabile.	
	SureSelect AB BC15	Non applicabile.	
	SureSelect AB BC16	Non applicabile.	

#### Altre norme UE

##### Sostanze dannose per lo strato di ozono (1005/2009/UE)

Non nell'elenco.

##### Previo assenso informativo (PIC - Prior Inform Consent) (649/2012/UE)

Non nell'elenco.

##### Direttiva Seveso

Questo prodotto non è controllato ai sensi della direttiva Seveso.

#### Norme nazionali

**D.Lgs. 152/06** : Non classificato.

#### Regolamenti Internazionali

##### Elenco Convenzione sulle armi chimiche - Tabelle I, II e III Composti chimici

Non nell'elenco.

##### Protocollo di Montreal (Allegati A, B, C, E)

Non nell'elenco.

##### Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti

Non nell'elenco.

##### Convenzione di Rotterdam sul consenso informato a priori (Prior Informed Consent, PIC)

Non nell'elenco.

##### Protocollo UNECE alla Convenzione di Aarhus sugli inquinanti organici persistenti e i metalli pesanti

Non nell'elenco.

#### Inventario

**Australia** : Tutti i componenti sono elencati o esenti.

## SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

<b>Canada</b>	: Tutti i componenti sono elencati o esenti.
<b>Cina</b>	: Tutti i componenti sono elencati o esenti.
<b>Europa</b>	: Tutti i componenti sono elencati o esenti.
<b>Giappone</b>	: <b>Inventario giapponese (ENCS, Elenco di sostanze del Giappone)</b> : Non determinato. <b>Inventario giapponese (ISHL)</b> : Non determinato.
<b>Malaysia</b>	: Non determinato.
<b>Nuova Zelanda</b>	: Tutti i componenti sono elencati o esenti.
<b>Filippine</b>	: Tutti i componenti sono elencati o esenti.
<b>Repubblica di Corea</b>	: Non determinato.
<b>Taiwan</b>	: Tutti i componenti sono elencati o esenti.
<b>Tailandia</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> Non determinato.
<b>Turchia</b>	: Non determinato.
<b>Stati Uniti</b>	: Tutti i componenti sono elencati o esenti.
<b>Viet Nam</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> Non determinato.

**15.2 Valutazione della sicurezza chimica** : Questo prodotto contiene sostanze per le quali potrebbe essere ancora necessarie le Valutazioni sulla sicurezza chimica.

## SEZIONE 16: altre informazioni

Indica le informazioni che sono variate rispetto all'edizione precedente.

**Abbreviazioni e acronimi** : ATE = Stima della Tossicità Acuta  
CLP = Classificazione, Etichettatura e Imballaggio [Regolamento (CE) N. 1272/2008]  
DNEL = Livello derivato senza effetto  
Indicazione EUH = disposizioni di rischio specifiche al regolamento CLP  
PNEC = Concentrazione Prevedibile Priva di Effetti  
RRN = Numero REACH di Registrazione

### Procedura utilizzata per derivare la classificazione a norma del regolamento (CE) N. 1272/2008 [CLP/GHS]

Classificazione	Giustificazione
Non classificato.	

### Testi integrali delle indicazioni di pericolo abbreviate

Non applicabile.

### Testi integrali delle classificazioni [CLP/GHS]

Non applicabile.

**Data di edizione/ Data di revisione** : 30/04/2018

**Data dell'edizione precedente** : 29/02/2016

**Versione** : 4

### Avviso per il lettore

**Disconoscimento di responsabilità:** Le informazioni contenute in questo documento sono basate sullo stato delle conoscenze di Agilent al momento della sua preparazione. Non viene fornita alcun garanzia esplicita o implicita in relazione alla sua precisione, completezza o adeguatezza a un particolare scopo.