

물질안전보건자료



SureSelect AB Indexing Construction Kit – 10 x 16 Reaction, Part Number G3367A

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	: SureSelect AB Indexing Construction Kit – 10 x 16 Reaction, Part Number G3367A	
부품 번호(화학 키트)	: G3367A	
부품 번호	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB P1Adapter	5972-3581
	SureSelect AB IA Adapter	5972-3582
	SureSelect AB Pre-Capture Primer	5972-3583
	SureSelect AB BC1	5972-3584
	SureSelect AB BC2	5972-3585
	SureSelect AB BC3	5972-3586
	SureSelect AB BC4	5972-3587
	SureSelect AB BC5	5972-3588
	SureSelect AB BC6	5972-3589
	SureSelect AB BC7	5972-3590
	SureSelect AB BC8	5972-3591
	SureSelect AB BC9	5972-3592
	SureSelect AB BC10	5972-3593
	SureSelect AB BC11	5972-3594
	SureSelect AB BC12	5972-3595
	SureSelect AB BC13	5972-3596
	SureSelect AB BC14	5972-3597
	SureSelect AB BC15	5972-3598
	SureSelect AB BC16	5972-3599

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

물질의 용도	: 분석 시약.	
	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB P1Adapter	3 x 1.5 ml
	SureSelect AB IA Adapter	3 x 1.5 ml
	SureSelect AB Pre-Capture Primer	3 x 1.1 ml
	SureSelect AB BC1	0.05 ml
	SureSelect AB BC2	0.05 ml
	SureSelect AB BC3	0.05 ml
	SureSelect AB BC4	0.05 ml
	SureSelect AB BC5	0.05 ml
	SureSelect AB BC6	0.05 ml
	SureSelect AB BC7	0.05 ml
	SureSelect AB BC8	0.05 ml
	SureSelect AB BC9	0.05 ml
	SureSelect AB BC10	0.05 ml
	SureSelect AB BC11	0.05 ml
	SureSelect AB BC12	0.05 ml
	SureSelect AB BC13	0.05 ml
	SureSelect AB BC14	0.05 ml
	SureSelect AB BC15	0.05 ml
	SureSelect AB BC16	0.05 ml

다. 공급자	: 한국애질런트테크놀로지스(주) 주소: 서울특별시 용산구 한남대로 98, 일신빌딩 4층. 우편번호 04418 전화번호: 080 004 5090	
긴급전화번호 (근무시간과 함께)	: CHEMTREC@: 00-308-13-2549	

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류 : 분류되지 않음.

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

신호어 : SureSelect AB P1Adapter 없음.
 SureSelect AB IA Adapter 없음.
 SureSelect AB Pre-Capture Primer 없음.
 SureSelect AB BC1 없음.
 SureSelect AB BC2 없음.
 SureSelect AB BC3 없음.
 SureSelect AB BC4 없음.
 SureSelect AB BC5 없음.
 SureSelect AB BC6 없음.
 SureSelect AB BC7 없음.
 SureSelect AB BC8 없음.
 SureSelect AB BC9 없음.
 SureSelect AB BC10 없음.
 SureSelect AB BC11 없음.
 SureSelect AB BC12 없음.
 SureSelect AB BC13 없음.
 SureSelect AB BC14 없음.
 SureSelect AB BC15 없음.
 SureSelect AB BC16 없음.

유해·위험 문구 : SureSelect AB P1Adapter 심각한 영향이나 위험이 알려진 바 없음.
 SureSelect AB IA Adapter 심각한 영향이나 위험이 알려진 바 없음.
 SureSelect AB Pre-Capture Primer 심각한 영향이나 위험이 알려진 바 없음.
 SureSelect AB BC1 심각한 영향이나 위험이 알려진 바 없음.
 SureSelect AB BC2 심각한 영향이나 위험이 알려진 바 없음.
 SureSelect AB BC3 심각한 영향이나 위험이 알려진 바 없음.
 SureSelect AB BC4 심각한 영향이나 위험이 알려진 바 없음.
 SureSelect AB BC5 심각한 영향이나 위험이 알려진 바 없음.
 SureSelect AB BC6 심각한 영향이나 위험이 알려진 바 없음.
 SureSelect AB BC7 심각한 영향이나 위험이 알려진 바 없음.
 SureSelect AB BC8 심각한 영향이나 위험이 알려진 바 없음.
 SureSelect AB BC9 심각한 영향이나 위험이 알려진 바 없음.
 SureSelect AB BC10 심각한 영향이나 위험이 알려진 바 없음.
 SureSelect AB BC11 심각한 영향이나 위험이 알려진 바 없음.
 SureSelect AB BC12 심각한 영향이나 위험이 알려진 바 없음.
 SureSelect AB BC13 심각한 영향이나 위험이 알려진 바 없음.
 SureSelect AB BC14 심각한 영향이나 위험이 알려진 바 없음.
 SureSelect AB BC15 심각한 영향이나 위험이 알려진 바 없음.
 SureSelect AB BC16 심각한 영향이나 위험이 알려진 바 없음.

예방조치 문구

예방 : SureSelect AB P1Adapter 해당 없음.
 SureSelect AB IA Adapter 해당 없음.
 SureSelect AB Pre-Capture Primer 해당 없음.
 SureSelect AB BC1 해당 없음.
 SureSelect AB BC2 해당 없음.
 SureSelect AB BC3 해당 없음.
 SureSelect AB BC4 해당 없음.
 SureSelect AB BC5 해당 없음.
 SureSelect AB BC6 해당 없음.
 SureSelect AB BC7 해당 없음.
 SureSelect AB BC8 해당 없음.
 SureSelect AB BC9 해당 없음.
 SureSelect AB BC10 해당 없음.
 SureSelect AB BC11 해당 없음.
 SureSelect AB BC12 해당 없음.
 SureSelect AB BC13 해당 없음.

2. 유해성·위험성

	SureSelect AB BC14	해당 없음.
	SureSelect AB BC15	해당 없음.
	SureSelect AB BC16	해당 없음.
대응	: SureSelect AB P1Adapter	해당 없음.
	SureSelect AB IA Adapter	해당 없음.
	SureSelect AB Pre-Capture Primer	해당 없음.
	SureSelect AB BC1	해당 없음.
	SureSelect AB BC2	해당 없음.
	SureSelect AB BC3	해당 없음.
	SureSelect AB BC4	해당 없음.
	SureSelect AB BC5	해당 없음.
	SureSelect AB BC6	해당 없음.
	SureSelect AB BC7	해당 없음.
	SureSelect AB BC8	해당 없음.
	SureSelect AB BC9	해당 없음.
	SureSelect AB BC10	해당 없음.
	SureSelect AB BC11	해당 없음.
	SureSelect AB BC12	해당 없음.
	SureSelect AB BC13	해당 없음.
	SureSelect AB BC14	해당 없음.
	SureSelect AB BC15	해당 없음.
	SureSelect AB BC16	해당 없음.
저장	: SureSelect AB P1Adapter	해당 없음.
	SureSelect AB IA Adapter	해당 없음.
	SureSelect AB Pre-Capture Primer	해당 없음.
	SureSelect AB BC1	해당 없음.
	SureSelect AB BC2	해당 없음.
	SureSelect AB BC3	해당 없음.
	SureSelect AB BC4	해당 없음.
	SureSelect AB BC5	해당 없음.
	SureSelect AB BC6	해당 없음.
	SureSelect AB BC7	해당 없음.
	SureSelect AB BC8	해당 없음.
	SureSelect AB BC9	해당 없음.
	SureSelect AB BC10	해당 없음.
	SureSelect AB BC11	해당 없음.
	SureSelect AB BC12	해당 없음.
	SureSelect AB BC13	해당 없음.
	SureSelect AB BC14	해당 없음.
	SureSelect AB BC15	해당 없음.
	SureSelect AB BC16	해당 없음.
폐기	: SureSelect AB P1Adapter	해당 없음.
	SureSelect AB IA Adapter	해당 없음.
	SureSelect AB Pre-Capture Primer	해당 없음.
	SureSelect AB BC1	해당 없음.
	SureSelect AB BC2	해당 없음.
	SureSelect AB BC3	해당 없음.
	SureSelect AB BC4	해당 없음.
	SureSelect AB BC5	해당 없음.
	SureSelect AB BC6	해당 없음.
	SureSelect AB BC7	해당 없음.
	SureSelect AB BC8	해당 없음.
	SureSelect AB BC9	해당 없음.
	SureSelect AB BC10	해당 없음.
	SureSelect AB BC11	해당 없음.
	SureSelect AB BC12	해당 없음.
	SureSelect AB BC13	해당 없음.
	SureSelect AB BC14	해당 없음.
	SureSelect AB BC15	해당 없음.

2. 유해성·위험성

SureSelect AB BC16 해당 없음.

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB P1Adapter	알려진 바 없음.
	SureSelect AB IA Adapter	알려진 바 없음.
	SureSelect AB Pre-Capture Primer	알려진 바 없음.
	SureSelect AB BC1	알려진 바 없음.
	SureSelect AB BC2	알려진 바 없음.
	SureSelect AB BC3	알려진 바 없음.
	SureSelect AB BC4	알려진 바 없음.
	SureSelect AB BC5	알려진 바 없음.
	SureSelect AB BC6	알려진 바 없음.
	SureSelect AB BC7	알려진 바 없음.
	SureSelect AB BC8	알려진 바 없음.
	SureSelect AB BC9	알려진 바 없음.
	SureSelect AB BC10	알려진 바 없음.
	SureSelect AB BC11	알려진 바 없음.
	SureSelect AB BC12	알려진 바 없음.
	SureSelect AB BC13	알려진 바 없음.
	SureSelect AB BC14	알려진 바 없음.
SureSelect AB BC15	알려진 바 없음.	
SureSelect AB BC16	알려진 바 없음.	

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질/조제품	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB P1Adapter	혼합물
	SureSelect AB IA Adapter	혼합물
	SureSelect AB Pre-Capture Primer	혼합물
	SureSelect AB BC1	혼합물
	SureSelect AB BC2	혼합물
	SureSelect AB BC3	혼합물
	SureSelect AB BC4	혼합물
	SureSelect AB BC5	혼합물
	SureSelect AB BC6	혼합물
	SureSelect AB BC7	혼합물
	SureSelect AB BC8	혼합물
	SureSelect AB BC9	혼합물
	SureSelect AB BC10	혼합물
	SureSelect AB BC11	혼합물
	SureSelect AB BC12	혼합물
	SureSelect AB BC13	혼합물
	SureSelect AB BC14	혼합물
	SureSelect AB BC15	혼합물
	SureSelect AB BC16	혼합물

CAS 번호/기타 정보

공급자의 현재 지식범위 내에서, 또한 적용가능한 농도내에서 건강이나 환경에 대한 유해물로 분류되어 이 항에 보고되어야 하는 성분을 포함하고 있지 않습니다.

작업장 노출한계의 자료가 있다면 8항에 기술되어 있음.

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB P1Adapter	즉시 다량의 물로 가꿈 뒤 눈꺼풀과 아랫 눈꺼풀을 들어올리며 씻어낼 것. 콘택트 렌즈의 유무를 확인하여, 착용하고 있는 경우에는 제거할 것. 자극이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
	SureSelect AB IA Adapter	즉시 다량의 물로 가꿈 뒤 눈꺼풀과 아랫 눈꺼풀을 들어올리며 씻어낼 것. 콘택트 렌즈의 유무를 확인하여, 착용하고 있는 경우에는 제거할 것. 자극이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
	SureSelect AB Pre-Capture Primer	즉시 다량의 물로 가꿈 뒤 눈꺼풀과 아랫 눈꺼풀을 들어올리며 씻어낼 것. 콘택트 렌즈의

4. 응급조치 요령

SureSelect AB BC1	유무를 확인하여, 착용하고 있는 경우에는 제거할 것. 자극이 나타나면 의사의 진단을 받을 것. 즉시 다량의 물로 가꿈 윗 눈꺼풀과 아랫 눈꺼풀을 들어올리며 씻어낼 것. 콘택트 렌즈의 유무를 확인하여, 착용하고 있는 경우에는 제거할 것. 자극이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
SureSelect AB BC2	즉시 다량의 물로 가꿈 윗 눈꺼풀과 아랫 눈꺼풀을 들어올리며 씻어낼 것. 콘택트 렌즈의 유무를 확인하여, 착용하고 있는 경우에는 제거할 것. 자극이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
SureSelect AB BC3	즉시 다량의 물로 가꿈 윗 눈꺼풀과 아랫 눈꺼풀을 들어올리며 씻어낼 것. 콘택트 렌즈의 유무를 확인하여, 착용하고 있는 경우에는 제거할 것. 자극이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
SureSelect AB BC4	즉시 다량의 물로 가꿈 윗 눈꺼풀과 아랫 눈꺼풀을 들어올리며 씻어낼 것. 콘택트 렌즈의 유무를 확인하여, 착용하고 있는 경우에는 제거할 것. 자극이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
SureSelect AB BC5	즉시 다량의 물로 가꿈 윗 눈꺼풀과 아랫 눈꺼풀을 들어올리며 씻어낼 것. 콘택트 렌즈의 유무를 확인하여, 착용하고 있는 경우에는 제거할 것. 자극이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
SureSelect AB BC6	즉시 다량의 물로 가꿈 윗 눈꺼풀과 아랫 눈꺼풀을 들어올리며 씻어낼 것. 콘택트 렌즈의 유무를 확인하여, 착용하고 있는 경우에는 제거할 것. 자극이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
SureSelect AB BC7	즉시 다량의 물로 가꿈 윗 눈꺼풀과 아랫 눈꺼풀을 들어올리며 씻어낼 것. 콘택트 렌즈의 유무를 확인하여, 착용하고 있는 경우에는 제거할 것. 자극이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
SureSelect AB BC8	즉시 다량의 물로 가꿈 윗 눈꺼풀과 아랫 눈꺼풀을 들어올리며 씻어낼 것. 콘택트 렌즈의 유무를 확인하여, 착용하고 있는 경우에는 제거할 것. 자극이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
SureSelect AB BC9	즉시 다량의 물로 가꿈 윗 눈꺼풀과 아랫 눈꺼풀을 들어올리며 씻어낼 것. 콘택트 렌즈의 유무를 확인하여, 착용하고 있는 경우에는 제거할 것. 자극이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
SureSelect AB BC10	즉시 다량의 물로 가꿈 윗 눈꺼풀과 아랫 눈꺼풀을 들어올리며 씻어낼 것. 콘택트 렌즈의 유무를 확인하여, 착용하고 있는 경우에는 제거할 것. 자극이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
SureSelect AB BC11	즉시 다량의 물로 가꿈 윗 눈꺼풀과 아랫 눈꺼풀을 들어올리며 씻어낼 것. 콘택트 렌즈의 유무를 확인하여, 착용하고 있는 경우에는 제거할 것. 자극이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
SureSelect AB BC12	즉시 다량의 물로 가꿈 윗 눈꺼풀과 아랫 눈꺼풀을 들어올리며 씻어낼 것. 콘택트 렌즈의 유무를 확인하여, 착용하고 있는 경우에는 제거할 것. 자극이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
SureSelect AB BC13	즉시 다량의 물로 가꿈 윗 눈꺼풀과 아랫 눈꺼풀을 들어올리며 씻어낼 것. 콘택트 렌즈의 유무를 확인하여, 착용하고 있는 경우에는 제거할 것. 자극이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
SureSelect AB BC14	즉시 다량의 물로 가꿈 윗 눈꺼풀과 아랫 눈꺼풀을 들어올리며 씻어낼 것. 콘택트 렌즈의 유무를 확인하여, 착용하고 있는 경우에는 제거할 것. 자극이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
SureSelect AB BC15	즉시 다량의 물로 가꿈 윗 눈꺼풀과 아랫 눈꺼풀을 들어올리며 씻어낼 것. 콘택트 렌즈의 유무를 확인하여, 착용하고 있는 경우에는 제거할 것. 자극이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
SureSelect AB BC16	즉시 다량의 물로 가꿈 윗 눈꺼풀과 아랫 눈꺼풀을 들어올리며 씻어낼 것. 콘택트 렌즈의

4. 응급조치 요령

유무를 확인하여, 착용하고 있는 경우에는 제거할 것. 자극이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.

나. 피부에 접촉했을 때

SureSelect AB P1Adapter	다량의 물로 오염된 피부를 씻을 것. 오염된 의복 및 신발을 벗을 것. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
SureSelect AB IA Adapter	다량의 물로 오염된 피부를 씻을 것. 오염된 의복 및 신발을 벗을 것. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
SureSelect AB Pre-Capture Primer	다량의 물로 오염된 피부를 씻을 것. 오염된 의복 및 신발을 벗을 것. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
SureSelect AB BC1	다량의 물로 오염된 피부를 씻을 것. 오염된 의복 및 신발을 벗을 것. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
SureSelect AB BC2	다량의 물로 오염된 피부를 씻을 것. 오염된 의복 및 신발을 벗을 것. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
SureSelect AB BC3	다량의 물로 오염된 피부를 씻을 것. 오염된 의복 및 신발을 벗을 것. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
SureSelect AB BC4	다량의 물로 오염된 피부를 씻을 것. 오염된 의복 및 신발을 벗을 것. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
SureSelect AB BC5	다량의 물로 오염된 피부를 씻을 것. 오염된 의복 및 신발을 벗을 것. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
SureSelect AB BC6	다량의 물로 오염된 피부를 씻을 것. 오염된 의복 및 신발을 벗을 것. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
SureSelect AB BC7	다량의 물로 오염된 피부를 씻을 것. 오염된 의복 및 신발을 벗을 것. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
SureSelect AB BC8	다량의 물로 오염된 피부를 씻을 것. 오염된 의복 및 신발을 벗을 것. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
SureSelect AB BC9	다량의 물로 오염된 피부를 씻을 것. 오염된 의복 및 신발을 벗을 것. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
SureSelect AB BC10	다량의 물로 오염된 피부를 씻을 것. 오염된 의복 및 신발을 벗을 것. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
SureSelect AB BC11	다량의 물로 오염된 피부를 씻을 것. 오염된 의복 및 신발을 벗을 것. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
SureSelect AB BC12	다량의 물로 오염된 피부를 씻을 것. 오염된 의복 및 신발을 벗을 것. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
SureSelect AB BC13	다량의 물로 오염된 피부를 씻을 것. 오염된 의복 및 신발을 벗을 것. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
SureSelect AB BC14	다량의 물로 오염된 피부를 씻을 것. 오염된 의복 및 신발을 벗을 것. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
SureSelect AB BC15	다량의 물로 오염된 피부를 씻을 것. 오염된 의복 및 신발을 벗을 것. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
SureSelect AB BC16	다량의 물로 오염된 피부를 씻을 것. 오염된 의복 및 신발을 벗을 것. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.

4. 응급조치 요령

다. 흡입했을 때

: SureSelect AB P1Adapter	신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
SureSelect AB IA Adapter	신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
SureSelect AB Pre-Capture Primer	신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
SureSelect AB BC1	신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
SureSelect AB BC2	신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
SureSelect AB BC3	신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
SureSelect AB BC4	신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
SureSelect AB BC5	신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
SureSelect AB BC6	신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
SureSelect AB BC7	신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
SureSelect AB BC8	신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
SureSelect AB BC9	신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
SureSelect AB BC10	신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
SureSelect AB BC11	신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
SureSelect AB BC12	신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
SureSelect AB BC13	신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
SureSelect AB BC14	신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
SureSelect AB BC15	신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
SureSelect AB BC16	신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.

4. 응급조치 요령

라. 먹었을 때

: SureSelect AB P1Adapter

입을 물로 세척할 것. 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 물질을 삼켜서 노출된 사람이 의식이 있으면, 물을 조금 마시게 할 것. 의료요원의 지시가 있지 않는 한 구토를 유도하지 말 것. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.

SureSelect AB IA Adapter

입을 물로 세척할 것. 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 물질을 삼켜서 노출된 사람이 의식이 있으면, 물을 조금 마시게 할 것. 의료요원의 지시가 있지 않는 한 구토를 유도하지 말 것. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.

SureSelect AB Pre-Capture Primer

입을 물로 세척할 것. 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 물질을 삼켜서 노출된 사람이 의식이 있으면, 물을 조금 마시게 할 것. 의료요원의 지시가 있지 않는 한 구토를 유도하지 말 것. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.

SureSelect AB BC1

입을 물로 세척할 것. 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 물질을 삼켜서 노출된 사람이 의식이 있으면, 물을 조금 마시게 할 것. 의료요원의 지시가 있지 않는 한 구토를 유도하지 말 것. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.

SureSelect AB BC2

입을 물로 세척할 것. 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 물질을 삼켜서 노출된 사람이 의식이 있으면, 물을 조금 마시게 할 것. 의료요원의 지시가 있지 않는 한 구토를 유도하지 말 것. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.

SureSelect AB BC3

입을 물로 세척할 것. 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 물질을 삼켜서 노출된 사람이 의식이 있으면, 물을 조금 마시게 할 것. 의료요원의 지시가 있지 않는 한 구토를 유도하지 말 것. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.

SureSelect AB BC4

입을 물로 세척할 것. 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 물질을 삼켜서 노출된 사람이 의식이 있으면, 물을 조금 마시게 할 것. 의료요원의 지시가 있지 않는 한 구토를 유도하지 말 것. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.

SureSelect AB BC5

입을 물로 세척할 것. 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 물질을 삼켜서 노출된 사람이 의식이 있으면, 물을 조금 마시게 할 것. 의료요원의 지시가 있지 않는 한 구토를 유도하지 말 것. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.

SureSelect AB BC6

입을 물로 세척할 것. 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 물질을 삼켜서 노출된 사람이 의식이 있으면, 물을 조금 마시게 할 것. 의료요원의 지시가 있지 않는 한 구토를 유도하지 말 것. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.

SureSelect AB BC7

입을 물로 세척할 것. 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 물질을 삼켜서 노출된 사람이 의식이 있으면, 물을 조금 마시게 할 것. 의료요원의 지시가 있지 않는 한 구토를 유도하지 말 것. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.

SureSelect AB BC8

입을 물로 세척할 것. 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 물질을 삼켜서 노출된 사람이 의식이 있으면,

4. 응급조치 요령

SureSelect AB BC9

물을 조금 마시게 할 것. 의료요원의 지시가 있지 않는 한 구토을 유도하지 말 것. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.

SureSelect AB BC10

입을 물로 세척할 것. 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 물질을 삼켜서 노출된 사람이 의식이 있으면, 물을 조금 마시게 할 것. 의료요원의 지시가 있지 않는 한 구토을 유도하지 말 것. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.

SureSelect AB BC11

입을 물로 세척할 것. 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 물질을 삼켜서 노출된 사람이 의식이 있으면, 물을 조금 마시게 할 것. 의료요원의 지시가 있지 않는 한 구토을 유도하지 말 것. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.

SureSelect AB BC12

입을 물로 세척할 것. 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 물질을 삼켜서 노출된 사람이 의식이 있으면, 물을 조금 마시게 할 것. 의료요원의 지시가 있지 않는 한 구토을 유도하지 말 것. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.

SureSelect AB BC13

입을 물로 세척할 것. 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 물질을 삼켜서 노출된 사람이 의식이 있으면, 물을 조금 마시게 할 것. 의료요원의 지시가 있지 않는 한 구토을 유도하지 말 것. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.

SureSelect AB BC14

입을 물로 세척할 것. 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 물질을 삼켜서 노출된 사람이 의식이 있으면, 물을 조금 마시게 할 것. 의료요원의 지시가 있지 않는 한 구토을 유도하지 말 것. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.

SureSelect AB BC15

입을 물로 세척할 것. 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 물질을 삼켜서 노출된 사람이 의식이 있으면, 물을 조금 마시게 할 것. 의료요원의 지시가 있지 않는 한 구토을 유도하지 말 것. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.

SureSelect AB BC16

입을 물로 세척할 것. 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 물질을 삼켜서 노출된 사람이 의식이 있으면, 물을 조금 마시게 할 것. 의료요원의 지시가 있지 않는 한 구토을 유도하지 말 것. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.

마. 기타 의사의 주의사항

: SureSelect AB P1Adapter

증상에 따라 치료할 것. 많은 량을 먹었거나 흡입했을 경우 해독 전문가에게 연락을 취할 것.

SureSelect AB IA Adapter

증상에 따라 치료할 것. 많은 량을 먹었거나 흡입했을 경우 해독 전문가에게 연락을 취할 것.

SureSelect AB Pre-Capture Primer

증상에 따라 치료할 것. 많은 량을 먹었거나 흡입했을 경우 해독 전문가에게 연락을 취할 것.

SureSelect AB BC1

증상에 따라 치료할 것. 많은 량을 먹었거나 흡입했을 경우 해독 전문가에게 연락을 취할 것.

SureSelect AB BC2

증상에 따라 치료할 것. 많은 량을 먹었거나 흡입했을 경우 해독 전문가에게 연락을 취할 것.

SureSelect AB BC3

증상에 따라 치료할 것. 많은 량을 먹었거나

4. 응급조치 요령

SureSelect AB BC4	흡입했을 경우 해독 전문가에게 연락을 취할 것. 증상에 따라 치료할 것. 많은 양을 먹었거나
SureSelect AB BC5	흡입했을 경우 해독 전문가에게 연락을 취할 것. 증상에 따라 치료할 것. 많은 양을 먹었거나
SureSelect AB BC6	흡입했을 경우 해독 전문가에게 연락을 취할 것. 증상에 따라 치료할 것. 많은 양을 먹었거나
SureSelect AB BC7	흡입했을 경우 해독 전문가에게 연락을 취할 것. 증상에 따라 치료할 것. 많은 양을 먹었거나
SureSelect AB BC8	흡입했을 경우 해독 전문가에게 연락을 취할 것. 증상에 따라 치료할 것. 많은 양을 먹었거나
SureSelect AB BC9	흡입했을 경우 해독 전문가에게 연락을 취할 것. 증상에 따라 치료할 것. 많은 양을 먹었거나
SureSelect AB BC10	흡입했을 경우 해독 전문가에게 연락을 취할 것. 증상에 따라 치료할 것. 많은 양을 먹었거나
SureSelect AB BC11	흡입했을 경우 해독 전문가에게 연락을 취할 것. 증상에 따라 치료할 것. 많은 양을 먹었거나
SureSelect AB BC12	흡입했을 경우 해독 전문가에게 연락을 취할 것. 증상에 따라 치료할 것. 많은 양을 먹었거나
SureSelect AB BC13	흡입했을 경우 해독 전문가에게 연락을 취할 것. 증상에 따라 치료할 것. 많은 양을 먹었거나
SureSelect AB BC14	흡입했을 경우 해독 전문가에게 연락을 취할 것. 증상에 따라 치료할 것. 많은 양을 먹었거나
SureSelect AB BC15	흡입했을 경우 해독 전문가에게 연락을 취할 것. 증상에 따라 치료할 것. 많은 양을 먹었거나
SureSelect AB BC16	흡입했을 경우 해독 전문가에게 연락을 취할 것. 증상에 따라 치료할 것. 많은 양을 먹었거나

특별 취급

☑ SureSelect AB P1Adapter	특정한 치료법은 없음.
SureSelect AB IA Adapter	특정한 치료법은 없음.
SureSelect AB Pre-Capture Primer	특정한 치료법은 없음.
SureSelect AB BC1	특정한 치료법은 없음.
SureSelect AB BC2	특정한 치료법은 없음.
SureSelect AB BC3	특정한 치료법은 없음.
SureSelect AB BC4	특정한 치료법은 없음.
SureSelect AB BC5	특정한 치료법은 없음.
SureSelect AB BC6	특정한 치료법은 없음.
SureSelect AB BC7	특정한 치료법은 없음.
SureSelect AB BC8	특정한 치료법은 없음.
SureSelect AB BC9	특정한 치료법은 없음.
SureSelect AB BC10	특정한 치료법은 없음.
SureSelect AB BC11	특정한 치료법은 없음.
SureSelect AB BC12	특정한 치료법은 없음.
SureSelect AB BC13	특정한 치료법은 없음.
SureSelect AB BC14	특정한 치료법은 없음.
SureSelect AB BC15	특정한 치료법은 없음.
SureSelect AB BC16	특정한 치료법은 없음.

응급 처치자의 보호

☑ SureSelect AB P1Adapter	인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.
SureSelect AB IA Adapter	인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.
SureSelect AB Pre-Capture Primer	인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.
SureSelect AB BC1	인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.
SureSelect AB BC2	인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.
SureSelect AB BC3	인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.
SureSelect AB BC4	인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.
SureSelect AB BC5	인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.

4. 응급조치 요령

SureSelect AB BC6	인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.
SureSelect AB BC7	인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.
SureSelect AB BC8	인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.
SureSelect AB BC9	인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.
SureSelect AB BC10	인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.
SureSelect AB BC11	인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.
SureSelect AB BC12	인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.
SureSelect AB BC13	인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.
SureSelect AB BC14	인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.
SureSelect AB BC15	인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.
SureSelect AB BC16	인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.

유해성 정보를 참조할 것. (11항)

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 소화제

적절한 소화제

<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB P1Adapter SureSelect AB IA Adapter SureSelect AB Pre-Capture Primer SureSelect AB BC1 SureSelect AB BC2 SureSelect AB BC3 SureSelect AB BC4 SureSelect AB BC5 SureSelect AB BC6 SureSelect AB BC7 SureSelect AB BC8 SureSelect AB BC9 SureSelect AB BC10 SureSelect AB BC11 SureSelect AB BC12 SureSelect AB BC13 SureSelect AB BC14 SureSelect AB BC15 SureSelect AB BC16 	<ul style="list-style-type: none"> 주변 화재에 적절한 소화제를 사용할 것. 주변 화재에 적절한 소화제를 사용할 것. 주변 화재에 적절한 소화제를 사용할 것. 주변 화재에 적절한 소화제를 사용할 것. 주변 화재에 적절한 소화제를 사용할 것. 주변 화재에 적절한 소화제를 사용할 것. 주변 화재에 적절한 소화제를 사용할 것. 주변 화재에 적절한 소화제를 사용할 것. 주변 화재에 적절한 소화제를 사용할 것. 주변 화재에 적절한 소화제를 사용할 것. 주변 화재에 적절한 소화제를 사용할 것. 주변 화재에 적절한 소화제를 사용할 것. 주변 화재에 적절한 소화제를 사용할 것. 주변 화재에 적절한 소화제를 사용할 것. 주변 화재에 적절한 소화제를 사용할 것. 주변 화재에 적절한 소화제를 사용할 것. 주변 화재에 적절한 소화제를 사용할 것. 주변 화재에 적절한 소화제를 사용할 것. 주변 화재에 적절한 소화제를 사용할 것.
--	--

부적절한 소화제

<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB P1Adapter SureSelect AB IA Adapter SureSelect AB Pre-Capture Primer SureSelect AB BC1 SureSelect AB BC2 SureSelect AB BC3 SureSelect AB BC4 SureSelect AB BC5 SureSelect AB BC6 SureSelect AB BC7 SureSelect AB BC8 SureSelect AB BC9 SureSelect AB BC10 SureSelect AB BC11 	<ul style="list-style-type: none"> 알려진 바 없음. 알려진 바 없음. 알려진 바 없음. 알려진 바 없음. 알려진 바 없음. 알려진 바 없음. 알려진 바 없음. 알려진 바 없음. 알려진 바 없음. 알려진 바 없음. 알려진 바 없음. 알려진 바 없음. 알려진 바 없음.
--	---

5. 폭발·화재시 대처방법

SureSelect AB BC12	알려진 바 없음.
SureSelect AB BC13	알려진 바 없음.
SureSelect AB BC14	알려진 바 없음.
SureSelect AB BC15	알려진 바 없음.
SureSelect AB BC16	알려진 바 없음.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

☑ SureSelect AB P1Adapter	화재 및 가열되면, 압력은 증가하며 용기는 폭발할 것임.
SureSelect AB IA Adapter	화재 및 가열되면, 압력은 증가하며 용기는 폭발할 것임.
SureSelect AB Pre-Capture Primer	화재 및 가열되면, 압력은 증가하며 용기는 폭발할 것임.
SureSelect AB BC1	화재 및 가열되면, 압력은 증가하며 용기는 폭발할 것임.
SureSelect AB BC2	화재 및 가열되면, 압력은 증가하며 용기는 폭발할 것임.
SureSelect AB BC3	화재 및 가열되면, 압력은 증가하며 용기는 폭발할 것임.
SureSelect AB BC4	화재 및 가열되면, 압력은 증가하며 용기는 폭발할 것임.
SureSelect AB BC5	화재 및 가열되면, 압력은 증가하며 용기는 폭발할 것임.
SureSelect AB BC6	화재 및 가열되면, 압력은 증가하며 용기는 폭발할 것임.
SureSelect AB BC7	화재 및 가열되면, 압력은 증가하며 용기는 폭발할 것임.
SureSelect AB BC8	화재 및 가열되면, 압력은 증가하며 용기는 폭발할 것임.
SureSelect AB BC9	화재 및 가열되면, 압력은 증가하며 용기는 폭발할 것임.
SureSelect AB BC10	화재 및 가열되면, 압력은 증가하며 용기는 폭발할 것임.
SureSelect AB BC11	화재 및 가열되면, 압력은 증가하며 용기는 폭발할 것임.
SureSelect AB BC12	화재 및 가열되면, 압력은 증가하며 용기는 폭발할 것임.
SureSelect AB BC13	화재 및 가열되면, 압력은 증가하며 용기는 폭발할 것임.
SureSelect AB BC14	화재 및 가열되면, 압력은 증가하며 용기는 폭발할 것임.
SureSelect AB BC15	화재 및 가열되면, 압력은 증가하며 용기는 폭발할 것임.
SureSelect AB BC16	화재 및 가열되면, 압력은 증가하며 용기는 폭발할 것임.

연소시 발생 유해물질

☑ SureSelect AB P1Adapter	명확한 데이터는 없음.
SureSelect AB IA Adapter	명확한 데이터는 없음.
SureSelect AB Pre-Capture Primer	명확한 데이터는 없음.
SureSelect AB BC1	명확한 데이터는 없음.
SureSelect AB BC2	명확한 데이터는 없음.
SureSelect AB BC3	명확한 데이터는 없음.
SureSelect AB BC4	명확한 데이터는 없음.
SureSelect AB BC5	명확한 데이터는 없음.
SureSelect AB BC6	명확한 데이터는 없음.
SureSelect AB BC7	명확한 데이터는 없음.
SureSelect AB BC8	명확한 데이터는 없음.
SureSelect AB BC9	명확한 데이터는 없음.
SureSelect AB BC10	명확한 데이터는 없음.
SureSelect AB BC11	명확한 데이터는 없음.
SureSelect AB BC12	명확한 데이터는 없음.
SureSelect AB BC13	명확한 데이터는 없음.
SureSelect AB BC14	명확한 데이터는 없음.
SureSelect AB BC15	명확한 데이터는 없음.

5. 폭발·화재시 대처방법

	SureSelect AB BC16	명확한 데이터는 없음.
다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치	☑ SureSelect AB P1Adapter	소방관은 적절한 보호 장비와 전면 정압 공기 공급형 호흡기가 있는 개인호흡기(SCBA)를 착용할 것.
	SureSelect AB IA Adapter	소방관은 적절한 보호 장비와 전면 정압 공기 공급형 호흡기가 있는 개인호흡기(SCBA)를 착용할 것.
	SureSelect AB Pre-Capture Primer	소방관은 적절한 보호 장비와 전면 정압 공기 공급형 호흡기가 있는 개인호흡기(SCBA)를 착용할 것.
	SureSelect AB BC1	소방관은 적절한 보호 장비와 전면 정압 공기 공급형 호흡기가 있는 개인호흡기(SCBA)를 착용할 것.
	SureSelect AB BC2	소방관은 적절한 보호 장비와 전면 정압 공기 공급형 호흡기가 있는 개인호흡기(SCBA)를 착용할 것.
	SureSelect AB BC3	소방관은 적절한 보호 장비와 전면 정압 공기 공급형 호흡기가 있는 개인호흡기(SCBA)를 착용할 것.
	SureSelect AB BC4	소방관은 적절한 보호 장비와 전면 정압 공기 공급형 호흡기가 있는 개인호흡기(SCBA)를 착용할 것.
	SureSelect AB BC5	소방관은 적절한 보호 장비와 전면 정압 공기 공급형 호흡기가 있는 개인호흡기(SCBA)를 착용할 것.
	SureSelect AB BC6	소방관은 적절한 보호 장비와 전면 정압 공기 공급형 호흡기가 있는 개인호흡기(SCBA)를 착용할 것.
	SureSelect AB BC7	소방관은 적절한 보호 장비와 전면 정압 공기 공급형 호흡기가 있는 개인호흡기(SCBA)를 착용할 것.
	SureSelect AB BC8	소방관은 적절한 보호 장비와 전면 정압 공기 공급형 호흡기가 있는 개인호흡기(SCBA)를 착용할 것.
	SureSelect AB BC9	소방관은 적절한 보호 장비와 전면 정압 공기 공급형 호흡기가 있는 개인호흡기(SCBA)를 착용할 것.
	SureSelect AB BC10	소방관은 적절한 보호 장비와 전면 정압 공기 공급형 호흡기가 있는 개인호흡기(SCBA)를 착용할 것.
	SureSelect AB BC11	소방관은 적절한 보호 장비와 전면 정압 공기 공급형 호흡기가 있는 개인호흡기(SCBA)를 착용할 것.
	SureSelect AB BC12	소방관은 적절한 보호 장비와 전면 정압 공기 공급형 호흡기가 있는 개인호흡기(SCBA)를 착용할 것.
	SureSelect AB BC13	소방관은 적절한 보호 장비와 전면 정압 공기 공급형 호흡기가 있는 개인호흡기(SCBA)를 착용할 것.
SureSelect AB BC14	소방관은 적절한 보호 장비와 전면 정압 공기 공급형 호흡기가 있는 개인호흡기(SCBA)를 착용할 것.	
SureSelect AB BC15	소방관은 적절한 보호 장비와 전면 정압 공기 공급형 호흡기가 있는 개인호흡기(SCBA)를 착용할 것.	
SureSelect AB BC16	소방관은 적절한 보호 장비와 전면 정압 공기 공급형 호흡기가 있는 개인호흡기(SCBA)를 착용할 것.	

5. 폭발·화재시 대처방법

소방관을 위한 구체적인
주의사항

SureSelect AB P1Adapter	화재가 날 경우 즉시 모든 사람을 사고 부근으로부터 되거시키고 현장을 격리할 것. 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.
SureSelect AB IA Adapter	화재가 날 경우 즉시 모든 사람을 사고 부근으로부터 되거시키고 현장을 격리할 것. 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.
SureSelect AB Pre-Capture Primer	화재가 날 경우 즉시 모든 사람을 사고 부근으로부터 되거시키고 현장을 격리할 것. 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.
SureSelect AB BC1	화재가 날 경우 즉시 모든 사람을 사고 부근으로부터 되거시키고 현장을 격리할 것. 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.
SureSelect AB BC2	화재가 날 경우 즉시 모든 사람을 사고 부근으로부터 되거시키고 현장을 격리할 것. 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.
SureSelect AB BC3	화재가 날 경우 즉시 모든 사람을 사고 부근으로부터 되거시키고 현장을 격리할 것. 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.
SureSelect AB BC4	화재가 날 경우 즉시 모든 사람을 사고 부근으로부터 되거시키고 현장을 격리할 것. 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.
SureSelect AB BC5	화재가 날 경우 즉시 모든 사람을 사고 부근으로부터 되거시키고 현장을 격리할 것. 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.
SureSelect AB BC6	화재가 날 경우 즉시 모든 사람을 사고 부근으로부터 되거시키고 현장을 격리할 것. 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.
SureSelect AB BC7	화재가 날 경우 즉시 모든 사람을 사고 부근으로부터 되거시키고 현장을 격리할 것. 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.
SureSelect AB BC8	화재가 날 경우 즉시 모든 사람을 사고 부근으로부터 되거시키고 현장을 격리할 것. 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.
SureSelect AB BC9	화재가 날 경우 즉시 모든 사람을 사고 부근으로부터 되거시키고 현장을 격리할 것. 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.
SureSelect AB BC10	화재가 날 경우 즉시 모든 사람을 사고 부근으로부터 되거시키고 현장을 격리할 것. 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.
SureSelect AB BC11	화재가 날 경우 즉시 모든 사람을 사고 부근으로부터 되거시키고 현장을 격리할 것. 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.
SureSelect AB BC12	화재가 날 경우 즉시 모든 사람을 사고 부근으로부터 되거시키고 현장을 격리할 것. 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.
SureSelect AB BC13	화재가 날 경우 즉시 모든 사람을 사고 부근으로부터 되거시키고 현장을 격리할 것. 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.

5. 폭발·화재시 대처방법

SureSelect AB BC14

상태에서 조치를 취하지 말 것.
화재가 날 경우 즉시 모든 사람을 사고 부근으로부터 되거시키고 현장을 격리할 것. 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.

SureSelect AB BC15

화재가 날 경우 즉시 모든 사람을 사고 부근으로부터 되거시키고 현장을 격리할 것. 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.

SureSelect AB BC16

화재가 날 경우 즉시 모든 사람을 사고 부근으로부터 되거시키고 현장을 격리할 것. 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

: SureSelect AB P1Adapter

인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것. 주변지역을 벗어날 것. 필요하지 않거나 보호장구를 갖추지 않은 사람의 접근을 막을 것. 유출된 물질에 접촉하거나 밟지 말 것. 적절한 개인 보호 장비를 착용할 것.

SureSelect AB IA Adapter

인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것. 주변지역을 벗어날 것. 필요하지 않거나 보호장구를 갖추지 않은 사람의 접근을 막을 것. 유출된 물질에 접촉하거나 밟지 말 것. 적절한 개인 보호 장비를 착용할 것.

SureSelect AB Pre-Capture Primer

인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것. 주변지역을 벗어날 것. 필요하지 않거나 보호장구를 갖추지 않은 사람의 접근을 막을 것. 유출된 물질에 접촉하거나 밟지 말 것. 적절한 개인 보호 장비를 착용할 것.

SureSelect AB BC1

인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것. 주변지역을 벗어날 것. 필요하지 않거나 보호장구를 갖추지 않은 사람의 접근을 막을 것. 유출된 물질에 접촉하거나 밟지 말 것. 적절한 개인 보호 장비를 착용할 것.

SureSelect AB BC2

인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것. 주변지역을 벗어날 것. 필요하지 않거나 보호장구를 갖추지 않은 사람의 접근을 막을 것. 유출된 물질에 접촉하거나 밟지 말 것. 적절한 개인 보호 장비를 착용할 것.

SureSelect AB BC3

인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것. 주변지역을 벗어날 것. 필요하지 않거나 보호장구를 갖추지 않은 사람의 접근을 막을 것. 유출된 물질에 접촉하거나 밟지 말 것. 적절한 개인 보호 장비를 착용할 것.

SureSelect AB BC4

인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것. 주변지역을 벗어날 것. 필요하지 않거나 보호장구를 갖추지 않은 사람의 접근을 막을 것. 유출된 물질에 접촉하거나 밟지 말 것. 적절한 개인 보호 장비를 착용할 것.

SureSelect AB BC5

인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것. 주변지역을 벗어날 것. 필요하지 않거나 보호장구를 갖추지 않은 사람의 접근을 막을 것. 유출된 물질에 접촉하거나 밟지 말 것. 적절한 개인 보호 장비를 착용할 것.

SureSelect AB BC6

인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은

6. 누출 사고 시 대처방법

SureSelect AB BC7

상태에서 조치를 취하지 말 것. 주변지역을 벗어날 것. 필요하지 않거나 보호장구를 갖추지 않은 사람의 접근을 막을 것. 유출된 물질에 접촉하거나 밟지 말 것. 적절한 개인 보호 장비를 착용할 것.

SureSelect AB BC8

인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것. 주변지역을 벗어날 것. 필요하지 않거나 보호장구를 갖추지 않은 사람의 접근을 막을 것. 유출된 물질에 접촉하거나 밟지 말 것. 적절한 개인 보호 장비를 착용할 것.

SureSelect AB BC9

인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것. 주변지역을 벗어날 것. 필요하지 않거나 보호장구를 갖추지 않은 사람의 접근을 막을 것. 유출된 물질에 접촉하거나 밟지 말 것. 적절한 개인 보호 장비를 착용할 것.

SureSelect AB BC10

인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것. 주변지역을 벗어날 것. 필요하지 않거나 보호장구를 갖추지 않은 사람의 접근을 막을 것. 유출된 물질에 접촉하거나 밟지 말 것. 적절한 개인 보호 장비를 착용할 것.

SureSelect AB BC11

인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것. 주변지역을 벗어날 것. 필요하지 않거나 보호장구를 갖추지 않은 사람의 접근을 막을 것. 유출된 물질에 접촉하거나 밟지 말 것. 적절한 개인 보호 장비를 착용할 것.

SureSelect AB BC12

인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것. 주변지역을 벗어날 것. 필요하지 않거나 보호장구를 갖추지 않은 사람의 접근을 막을 것. 유출된 물질에 접촉하거나 밟지 말 것. 적절한 개인 보호 장비를 착용할 것.

SureSelect AB BC13

인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것. 주변지역을 벗어날 것. 필요하지 않거나 보호장구를 갖추지 않은 사람의 접근을 막을 것. 유출된 물질에 접촉하거나 밟지 말 것. 적절한 개인 보호 장비를 착용할 것.

SureSelect AB BC14

인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것. 주변지역을 벗어날 것. 필요하지 않거나 보호장구를 갖추지 않은 사람의 접근을 막을 것. 유출된 물질에 접촉하거나 밟지 말 것. 적절한 개인 보호 장비를 착용할 것.

SureSelect AB BC15

인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것. 주변지역을 벗어날 것. 필요하지 않거나 보호장구를 갖추지 않은 사람의 접근을 막을 것. 유출된 물질에 접촉하거나 밟지 말 것. 적절한 개인 보호 장비를 착용할 것.

SureSelect AB BC16

인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것. 주변지역을 벗어날 것. 필요하지 않거나 보호장구를 갖추지 않은 사람의 접근을 막을 것. 유출된 물질에

6. 누출 사고 시 대처방법

접촉하거나 밟지 말 것. 적절한 개인 보호 장비를 착용할 것.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

: SureSelect AB P1Adapter

유출된 물질이 분산되거나 유수가 토양, 수로, 배수 및 하수와 접촉하는 것을 피할 것. 제품이 환경 오염(하수, 수로, 토양, 공기)을 발생시키면 해당 기관에 연락할 것.

SureSelect AB IA Adapter

유출된 물질이 분산되거나 유수가 토양, 수로, 배수 및 하수와 접촉하는 것을 피할 것. 제품이 환경 오염(하수, 수로, 토양, 공기)을 발생시키면 해당 기관에 연락할 것.

SureSelect AB Pre-Capture Primer

유출된 물질이 분산되거나 유수가 토양, 수로, 배수 및 하수와 접촉하는 것을 피할 것. 제품이 환경 오염(하수, 수로, 토양, 공기)을 발생시키면 해당 기관에 연락할 것.

SureSelect AB BC1

유출된 물질이 분산되거나 유수가 토양, 수로, 배수 및 하수와 접촉하는 것을 피할 것. 제품이 환경 오염(하수, 수로, 토양, 공기)을 발생시키면 해당 기관에 연락할 것.

SureSelect AB BC2

유출된 물질이 분산되거나 유수가 토양, 수로, 배수 및 하수와 접촉하는 것을 피할 것. 제품이 환경 오염(하수, 수로, 토양, 공기)을 발생시키면 해당 기관에 연락할 것.

SureSelect AB BC3

유출된 물질이 분산되거나 유수가 토양, 수로, 배수 및 하수와 접촉하는 것을 피할 것. 제품이 환경 오염(하수, 수로, 토양, 공기)을 발생시키면 해당 기관에 연락할 것.

SureSelect AB BC4

유출된 물질이 분산되거나 유수가 토양, 수로, 배수 및 하수와 접촉하는 것을 피할 것. 제품이 환경 오염(하수, 수로, 토양, 공기)을 발생시키면 해당 기관에 연락할 것.

SureSelect AB BC5

유출된 물질이 분산되거나 유수가 토양, 수로, 배수 및 하수와 접촉하는 것을 피할 것. 제품이 환경 오염(하수, 수로, 토양, 공기)을 발생시키면 해당 기관에 연락할 것.

SureSelect AB BC6

유출된 물질이 분산되거나 유수가 토양, 수로, 배수 및 하수와 접촉하는 것을 피할 것. 제품이 환경 오염(하수, 수로, 토양, 공기)을 발생시키면 해당 기관에 연락할 것.

SureSelect AB BC7

유출된 물질이 분산되거나 유수가 토양, 수로, 배수 및 하수와 접촉하는 것을 피할 것. 제품이 환경 오염(하수, 수로, 토양, 공기)을 발생시키면 해당 기관에 연락할 것.

SureSelect AB BC8

유출된 물질이 분산되거나 유수가 토양, 수로, 배수 및 하수와 접촉하는 것을 피할 것. 제품이 환경 오염(하수, 수로, 토양, 공기)을 발생시키면 해당 기관에 연락할 것.

SureSelect AB BC9

유출된 물질이 분산되거나 유수가 토양, 수로, 배수 및 하수와 접촉하는 것을 피할 것. 제품이 환경 오염(하수, 수로, 토양, 공기)을 발생시키면 해당 기관에 연락할 것.

SureSelect AB BC10

유출된 물질이 분산되거나 유수가 토양, 수로, 배수 및 하수와 접촉하는 것을 피할 것. 제품이 환경 오염(하수, 수로, 토양, 공기)을 발생시키면 해당 기관에 연락할 것.

SureSelect AB BC11

유출된 물질이 분산되거나 유수가 토양, 수로, 배수 및 하수와 접촉하는 것을 피할 것. 제품이 환경 오염(하수, 수로, 토양, 공기)을 발생시키면 해당 기관에 연락할 것.

SureSelect AB BC12

유출된 물질이 분산되거나 유수가 토양, 수로, 배수 및 하수와 접촉하는 것을 피할 것. 제품이 환경 오염(하수, 수로, 토양, 공기)을 발생시키면 해당 기관에 연락할 것.

6. 누출 사고 시 대처방법

SureSelect AB BC13	유출된 물질이 분산되거나 유수가 토양, 수로, 배수 및 하수와 접촉하는 것을 피할 것. 제품이 환경 오염(하수, 수로, 토양, 공기)을 발생시키면 해당 기관에 연락할 것.
SureSelect AB BC14	유출된 물질이 분산되거나 유수가 토양, 수로, 배수 및 하수와 접촉하는 것을 피할 것. 제품이 환경 오염(하수, 수로, 토양, 공기)을 발생시키면 해당 기관에 연락할 것.
SureSelect AB BC15	유출된 물질이 분산되거나 유수가 토양, 수로, 배수 및 하수와 접촉하는 것을 피할 것. 제품이 환경 오염(하수, 수로, 토양, 공기)을 발생시키면 해당 기관에 연락할 것.
SureSelect AB BC16	유출된 물질이 분산되거나 유수가 토양, 수로, 배수 및 하수와 접촉하는 것을 피할 것. 제품이 환경 오염(하수, 수로, 토양, 공기)을 발생시키면 해당 기관에 연락할 것.

다. 정화 또는 제거 방법

☑ SureSelect AB P1Adapter	위험이 없으면, 누출을 정지시킬 것. 누출 지역으로부터 용기를 이동할 것. 수용성인 경우 물로 희석시켜 닦아내시오. 비수용성인 경우, 비활성의 건조한 물질로 흡수시켜 적절한 폐기 용기에 담으시오. 인가된 폐기물 업체를 통하여 폐기할 것.
SureSelect AB IA Adapter	위험이 없으면, 누출을 정지시킬 것. 누출 지역으로부터 용기를 이동할 것. 수용성인 경우 물로 희석시켜 닦아내시오. 비수용성인 경우, 비활성의 건조한 물질로 흡수시켜 적절한 폐기 용기에 담으시오. 인가된 폐기물 업체를 통하여 폐기할 것.
SureSelect AB Pre-Capture Primer	위험이 없으면, 누출을 정지시킬 것. 누출 지역으로부터 용기를 이동할 것. 수용성인 경우 물로 희석시켜 닦아내시오. 비수용성인 경우, 비활성의 건조한 물질로 흡수시켜 적절한 폐기 용기에 담으시오. 인가된 폐기물 업체를 통하여 폐기할 것.
SureSelect AB BC1	위험이 없으면, 누출을 정지시킬 것. 누출 지역으로부터 용기를 이동할 것. 수용성인 경우 물로 희석시켜 닦아내시오. 비수용성인 경우, 비활성의 건조한 물질로 흡수시켜 적절한 폐기 용기에 담으시오. 인가된 폐기물 업체를 통하여 폐기할 것.
SureSelect AB BC2	위험이 없으면, 누출을 정지시킬 것. 누출 지역으로부터 용기를 이동할 것. 수용성인 경우 물로 희석시켜 닦아내시오. 비수용성인 경우, 비활성의 건조한 물질로 흡수시켜 적절한 폐기 용기에 담으시오. 인가된 폐기물 업체를 통하여 폐기할 것.
SureSelect AB BC3	위험이 없으면, 누출을 정지시킬 것. 누출 지역으로부터 용기를 이동할 것. 수용성인 경우 물로 희석시켜 닦아내시오. 비수용성인 경우, 비활성의 건조한 물질로 흡수시켜 적절한 폐기 용기에 담으시오. 인가된 폐기물 업체를 통하여 폐기할 것.
SureSelect AB BC4	위험이 없으면, 누출을 정지시킬 것. 누출 지역으로부터 용기를 이동할 것. 수용성인 경우 물로 희석시켜 닦아내시오. 비수용성인 경우, 비활성의 건조한 물질로 흡수시켜 적절한 폐기 용기에 담으시오. 인가된 폐기물 업체를 통하여 폐기할 것.
SureSelect AB BC5	위험이 없으면, 누출을 정지시킬 것. 누출 지역으로부터 용기를 이동할 것. 수용성인 경우 물로 희석시켜 닦아내시오. 비수용성인 경우, 비활성의 건조한 물질로 흡수시켜 적절한 폐기 용기에 담으시오. 인가된 폐기물 업체를 통하여 폐기할 것.
SureSelect AB BC6	위험이 없으면, 누출을 정지시킬 것. 누출 지역으로부터 용기를 이동할 것. 수용성인 경우 물로 희석시켜 닦아내시오. 비수용성인 경우, 비활성의 건조한 물질로 흡수시켜 적절한 폐기 용기에 담으시오. 인가된 폐기물 업체를 통하여 폐기할 것.
SureSelect AB BC7	위험이 없으면, 누출을 정지시킬 것. 누출 지역으로부터 용기를 이동할 것. 수용성인 경우 물로 희석시켜 닦아내시오. 비수용성인 경우, 비활성의 건조한 물질로 흡수시켜 적절한 폐기 용기에 담으시오. 인가된 폐기물 업체를 통하여 폐기할 것.
SureSelect AB BC8	위험이 없으면, 누출을 정지시킬 것. 누출 지역으로부터 용기를 이동할 것. 수용성인 경우 물로 희석시켜 닦아내시오. 비수용성인 경우, 비활성의 건조한 물질로 흡수시켜 적절한 폐기 용기에 담으시오. 인가된 폐기물 업체를 통하여 폐기할 것.
SureSelect AB BC9	위험이 없으면, 누출을 정지시킬 것. 누출 지역으로부터 용기를

6. 누출 사고 시 대처방법

SureSelect AB BC10	이동할 것. 수용성인 경우 물로 희석시켜 닦아내시오. 비수용성인 경우, 비활성의 건조한 물질로 흡수시켜 적절한 폐기 용기에 담으시오. 인가된 폐기물 업체를 통하여 폐기할 것. 위험이 없으면, 누출을 정지시킬 것. 누출 지역으로부터 용기를 이동할 것. 수용성인 경우 물로 희석시켜 닦아내시오. 비수용성인 경우, 비활성의 건조한 물질로 흡수시켜 적절한 폐기 용기에 담으시오. 인가된 폐기물 업체를 통하여 폐기할 것.
SureSelect AB BC11	이동할 것. 수용성인 경우 물로 희석시켜 닦아내시오. 비수용성인 경우, 비활성의 건조한 물질로 흡수시켜 적절한 폐기 용기에 담으시오. 인가된 폐기물 업체를 통하여 폐기할 것. 위험이 없으면, 누출을 정지시킬 것. 누출 지역으로부터 용기를 이동할 것. 수용성인 경우 물로 희석시켜 닦아내시오. 비수용성인 경우, 비활성의 건조한 물질로 흡수시켜 적절한 폐기 용기에 담으시오. 인가된 폐기물 업체를 통하여 폐기할 것.
SureSelect AB BC12	이동할 것. 수용성인 경우 물로 희석시켜 닦아내시오. 비수용성인 경우, 비활성의 건조한 물질로 흡수시켜 적절한 폐기 용기에 담으시오. 인가된 폐기물 업체를 통하여 폐기할 것. 위험이 없으면, 누출을 정지시킬 것. 누출 지역으로부터 용기를 이동할 것. 수용성인 경우 물로 희석시켜 닦아내시오. 비수용성인 경우, 비활성의 건조한 물질로 흡수시켜 적절한 폐기 용기에 담으시오. 인가된 폐기물 업체를 통하여 폐기할 것.
SureSelect AB BC13	이동할 것. 수용성인 경우 물로 희석시켜 닦아내시오. 비수용성인 경우, 비활성의 건조한 물질로 흡수시켜 적절한 폐기 용기에 담으시오. 인가된 폐기물 업체를 통하여 폐기할 것. 위험이 없으면, 누출을 정지시킬 것. 누출 지역으로부터 용기를 이동할 것. 수용성인 경우 물로 희석시켜 닦아내시오. 비수용성인 경우, 비활성의 건조한 물질로 흡수시켜 적절한 폐기 용기에 담으시오. 인가된 폐기물 업체를 통하여 폐기할 것.
SureSelect AB BC14	이동할 것. 수용성인 경우 물로 희석시켜 닦아내시오. 비수용성인 경우, 비활성의 건조한 물질로 흡수시켜 적절한 폐기 용기에 담으시오. 인가된 폐기물 업체를 통하여 폐기할 것. 위험이 없으면, 누출을 정지시킬 것. 누출 지역으로부터 용기를 이동할 것. 수용성인 경우 물로 희석시켜 닦아내시오. 비수용성인 경우, 비활성의 건조한 물질로 흡수시켜 적절한 폐기 용기에 담으시오. 인가된 폐기물 업체를 통하여 폐기할 것.
SureSelect AB BC15	이동할 것. 수용성인 경우 물로 희석시켜 닦아내시오. 비수용성인 경우, 비활성의 건조한 물질로 흡수시켜 적절한 폐기 용기에 담으시오. 인가된 폐기물 업체를 통하여 폐기할 것. 위험이 없으면, 누출을 정지시킬 것. 누출 지역으로부터 용기를 이동할 것. 수용성인 경우 물로 희석시켜 닦아내시오. 비수용성인 경우, 비활성의 건조한 물질로 흡수시켜 적절한 폐기 용기에 담으시오. 인가된 폐기물 업체를 통하여 폐기할 것.
SureSelect AB BC16	이동할 것. 수용성인 경우 물로 희석시켜 닦아내시오. 비수용성인 경우, 비활성의 건조한 물질로 흡수시켜 적절한 폐기 용기에 담으시오. 인가된 폐기물 업체를 통하여 폐기할 것. 위험이 없으면, 누출을 정지시킬 것. 누출 지역으로부터 용기를 이동할 것. 수용성인 경우 물로 희석시켜 닦아내시오. 비수용성인 경우, 비활성의 건조한 물질로 흡수시켜 적절한 폐기 용기에 담으시오. 인가된 폐기물 업체를 통하여 폐기할 것.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

방제 조치	SureSelect AB P1Adapter	적절한 개인 보호 장비를 착용할 것 (8항 참조).
	SureSelect AB IA Adapter	적절한 개인 보호 장비를 착용할 것 (8항 참조).
	SureSelect AB Pre-Capture Primer	적절한 개인 보호 장비를 착용할 것 (8항 참조).
	SureSelect AB BC1	적절한 개인 보호 장비를 착용할 것 (8항 참조).
	SureSelect AB BC2	적절한 개인 보호 장비를 착용할 것 (8항 참조).
	SureSelect AB BC3	적절한 개인 보호 장비를 착용할 것 (8항 참조).
	SureSelect AB BC4	적절한 개인 보호 장비를 착용할 것 (8항 참조).
	SureSelect AB BC5	적절한 개인 보호 장비를 착용할 것 (8항 참조).
	SureSelect AB BC6	적절한 개인 보호 장비를 착용할 것 (8항 참조).
	SureSelect AB BC7	적절한 개인 보호 장비를 착용할 것 (8항 참조).
	SureSelect AB BC8	적절한 개인 보호 장비를 착용할 것 (8항 참조).
	SureSelect AB BC9	적절한 개인 보호 장비를 착용할 것 (8항 참조).
	SureSelect AB BC10	적절한 개인 보호 장비를 착용할 것 (8항 참조).
	SureSelect AB BC11	적절한 개인 보호 장비를 착용할 것 (8항 참조).
	SureSelect AB BC12	적절한 개인 보호 장비를 착용할 것 (8항 참조).
	SureSelect AB BC13	적절한 개인 보호 장비를 착용할 것 (8항 참조).
	SureSelect AB BC14	적절한 개인 보호 장비를 착용할 것 (8항 참조).
SureSelect AB BC15	적절한 개인 보호 장비를 착용할 것 (8항 참조).	
SureSelect AB BC16	적절한 개인 보호 장비를 착용할 것 (8항 참조).	
일반적 산업 위생에 관한 조언	SureSelect AB P1Adapter	이 물질을 취급, 저장, 가공하는 장소에서 음식을 먹거나 마시거나 흡연하는 것은 금지됨. 작업자는 음식을 먹거나 마시거나 흡연하기 전에 손과 얼굴을 씻을 것. 음식물 섭취 장소로 들어가기 전 오염된 의복 및 보호 장비를 제거할 것. 위생 방법에 관한 추가 정보는 8항을 참조.
	SureSelect AB IA Adapter	이 물질을 취급, 저장, 가공하는 장소에서 음식을 먹거나 마시거나 흡연하는 것은 금지됨.

7. 취급 및 저장방법

SureSelect AB Pre-Capture Primer

작업자는 음식을 먹거나 마시거나 흡연하기 전에 손과 얼굴을 씻을 것. 음식물 섭취 장소로 들어가기 전 오염된 의복 및 보호 장비를 제거할 것. 위생 방법에 관한 추가 정보는 8항을 참조. 이 물질을 취급, 저장, 가공하는 장소에서 음식을 먹거나 마시거나 흡연하는 것은 금지됨.

SureSelect AB BC1

작업자는 음식을 먹거나 마시거나 흡연하기 전에 손과 얼굴을 씻을 것. 음식물 섭취 장소로 들어가기 전 오염된 의복 및 보호 장비를 제거할 것. 위생 방법에 관한 추가 정보는 8항을 참조. 이 물질을 취급, 저장, 가공하는 장소에서 음식을 먹거나 마시거나 흡연하는 것은 금지됨.

SureSelect AB BC2

작업자는 음식을 먹거나 마시거나 흡연하기 전에 손과 얼굴을 씻을 것. 음식물 섭취 장소로 들어가기 전 오염된 의복 및 보호 장비를 제거할 것. 위생 방법에 관한 추가 정보는 8항을 참조. 이 물질을 취급, 저장, 가공하는 장소에서 음식을 먹거나 마시거나 흡연하는 것은 금지됨.

SureSelect AB BC3

작업자는 음식을 먹거나 마시거나 흡연하기 전에 손과 얼굴을 씻을 것. 음식물 섭취 장소로 들어가기 전 오염된 의복 및 보호 장비를 제거할 것. 위생 방법에 관한 추가 정보는 8항을 참조. 이 물질을 취급, 저장, 가공하는 장소에서 음식을 먹거나 마시거나 흡연하는 것은 금지됨.

SureSelect AB BC4

작업자는 음식을 먹거나 마시거나 흡연하기 전에 손과 얼굴을 씻을 것. 음식물 섭취 장소로 들어가기 전 오염된 의복 및 보호 장비를 제거할 것. 위생 방법에 관한 추가 정보는 8항을 참조. 이 물질을 취급, 저장, 가공하는 장소에서 음식을 먹거나 마시거나 흡연하는 것은 금지됨.

SureSelect AB BC5

작업자는 음식을 먹거나 마시거나 흡연하기 전에 손과 얼굴을 씻을 것. 음식물 섭취 장소로 들어가기 전 오염된 의복 및 보호 장비를 제거할 것. 위생 방법에 관한 추가 정보는 8항을 참조. 이 물질을 취급, 저장, 가공하는 장소에서 음식을 먹거나 마시거나 흡연하는 것은 금지됨.

SureSelect AB BC6

작업자는 음식을 먹거나 마시거나 흡연하기 전에 손과 얼굴을 씻을 것. 음식물 섭취 장소로 들어가기 전 오염된 의복 및 보호 장비를 제거할 것. 위생 방법에 관한 추가 정보는 8항을 참조. 이 물질을 취급, 저장, 가공하는 장소에서 음식을 먹거나 마시거나 흡연하는 것은 금지됨.

SureSelect AB BC7

작업자는 음식을 먹거나 마시거나 흡연하기 전에 손과 얼굴을 씻을 것. 음식물 섭취 장소로 들어가기 전 오염된 의복 및 보호 장비를 제거할 것. 위생 방법에 관한 추가 정보는 8항을 참조. 이 물질을 취급, 저장, 가공하는 장소에서 음식을 먹거나 마시거나 흡연하는 것은 금지됨.

SureSelect AB BC8

작업자는 음식을 먹거나 마시거나 흡연하기 전에 손과 얼굴을 씻을 것. 음식물 섭취 장소로 들어가기 전 오염된 의복 및 보호 장비를 제거할 것. 위생 방법에 관한 추가 정보는 8항을 참조. 이 물질을 취급, 저장, 가공하는 장소에서 음식을 먹거나 마시거나 흡연하는 것은 금지됨.

SureSelect AB BC9

작업자는 음식을 먹거나 마시거나 흡연하기 전에 손과 얼굴을 씻을 것. 음식물 섭취 장소로 들어가기 전 오염된 의복 및 보호 장비를 제거할 것. 위생 방법에 관한 추가 정보는 8항을 참조. 이 물질을 취급, 저장, 가공하는 장소에서 음식을 먹거나 마시거나 흡연하는 것은 금지됨.

작업자는 음식을 먹거나 마시거나 흡연하기 전에 손과 얼굴을 씻을 것. 음식물 섭취 장소로 들어가기 전 오염된 의복 및 보호 장비를 제거할 것. 위생 방법에 관한 추가 정보는 8항을 참조. 이 물질을 취급, 저장, 가공하는 장소에서 음식을 먹거나 마시거나 흡연하는 것은 금지됨.

7. 취급 및 저장방법

SureSelect AB BC10

것. 위생 방법에 관한 추가 정보는 8항을 참조. 이 물질을 취급, 저장, 가공하는 장소에서 음식을 먹거나 마시거나 흡연하는 것은 금지됨.

작업자는 음식을 먹거나 마시거나 흡연하기 전에 손과 얼굴을 씻을 것. 음식물 섭취 장소로 들어가기 전 오염된 의복 및 보호 장비를 제거할 것. 위생 방법에 관한 추가 정보는 8항을 참조.

SureSelect AB BC11

이 물질을 취급, 저장, 가공하는 장소에서 음식을 먹거나 마시거나 흡연하는 것은 금지됨.

작업자는 음식을 먹거나 마시거나 흡연하기 전에 손과 얼굴을 씻을 것. 음식물 섭취 장소로 들어가기 전 오염된 의복 및 보호 장비를 제거할 것. 위생 방법에 관한 추가 정보는 8항을 참조.

SureSelect AB BC12

이 물질을 취급, 저장, 가공하는 장소에서 음식을 먹거나 마시거나 흡연하는 것은 금지됨.

작업자는 음식을 먹거나 마시거나 흡연하기 전에 손과 얼굴을 씻을 것. 음식물 섭취 장소로 들어가기 전 오염된 의복 및 보호 장비를 제거할 것. 위생 방법에 관한 추가 정보는 8항을 참조.

SureSelect AB BC13

이 물질을 취급, 저장, 가공하는 장소에서 음식을 먹거나 마시거나 흡연하는 것은 금지됨.

작업자는 음식을 먹거나 마시거나 흡연하기 전에 손과 얼굴을 씻을 것. 음식물 섭취 장소로 들어가기 전 오염된 의복 및 보호 장비를 제거할 것. 위생 방법에 관한 추가 정보는 8항을 참조.

SureSelect AB BC14

이 물질을 취급, 저장, 가공하는 장소에서 음식을 먹거나 마시거나 흡연하는 것은 금지됨.

작업자는 음식을 먹거나 마시거나 흡연하기 전에 손과 얼굴을 씻을 것. 음식물 섭취 장소로 들어가기 전 오염된 의복 및 보호 장비를 제거할 것. 위생 방법에 관한 추가 정보는 8항을 참조.

SureSelect AB BC15

이 물질을 취급, 저장, 가공하는 장소에서 음식을 먹거나 마시거나 흡연하는 것은 금지됨.

작업자는 음식을 먹거나 마시거나 흡연하기 전에 손과 얼굴을 씻을 것. 음식물 섭취 장소로 들어가기 전 오염된 의복 및 보호 장비를 제거할 것. 위생 방법에 관한 추가 정보는 8항을 참조.

SureSelect AB BC16

이 물질을 취급, 저장, 가공하는 장소에서 음식을 먹거나 마시거나 흡연하는 것은 금지됨.

작업자는 음식을 먹거나 마시거나 흡연하기 전에 손과 얼굴을 씻을 것. 음식물 섭취 장소로 들어가기 전 오염된 의복 및 보호 장비를 제거할 것. 위생 방법에 관한 추가 정보는 8항을 참조.

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함) : SureSelect AB P1Adapter

해당 지역 규정에 따라 보관할 것. 건조하고 서늘하며 환기가 잘 되는 장소에, 직사광선으로부터 보호하여 원래의 용기에 보관하며, 배합금지 물질 (10항을 참조) 과 음식 및 음료로부터 멀리 둘 것. 용기는 사용 전까지 밀봉해 둘 것. 개봉한 용기는 주의 깊게 다시 봉한 다음 누출을 방지 위해 세워 보관할 것. 라벨이 없는 용기에 보관하지 말 것. 적절한 봉쇄 조치를 취하여 환경오염을 방지할 것. 취급이나 사용 전에 섹션 10의 격리보관 물질을 확인하십시오.

SureSelect AB IA Adapter

해당 지역 규정에 따라 보관할 것. 건조하고 서늘하며 환기가 잘 되는 장소에, 직사광선으로부터 보호하여 원래의 용기에 보관하며, 배합금지 물질 (10항을 참조) 과 음식 및 음료로부터 멀리 둘 것. 용기는 사용 전까지 밀봉해 둘 것. 개봉한 용기는 주의 깊게 다시 봉한 다음 누출을 방지 위해 세워 보관할 것. 라벨이 없는 용기에 보관하지 말 것. 적절한 봉쇄

7. 취급 및 저장방법

SureSelect AB Pre-Capture Primer

조치를 취하여 환경오염을 방지할 것. 취급이나 사용 전에 섹션 10의 격리보관 물질을 확인하십시오.

해당 지역 규정에 따라 보관할 것. 건조하고 서늘하며 환기가 잘 되는 장소에, 직사광선으로부터 보호하여 원래의 용기에 보관하며, 배합금지 물질 (10항을 참조) 과 음식 및 음료로부터 멀리 둘 것. 용기는 사용 전까지 밀봉해 둘 것. 개봉한 용기는 주의 깊게 다시 봉한 다음 누출을 방지를 위해 세워 보관할 것. 라벨이 없는 용기에 보관하지 말 것. 적절한 봉쇄 조치를 취하여 환경오염을 방지할 것. 취급이나 사용 전에 섹션 10의 격리보관 물질을 확인하십시오.

SureSelect AB BC1

해당 지역 규정에 따라 보관할 것. 건조하고 서늘하며 환기가 잘 되는 장소에, 직사광선으로부터 보호하여 원래의 용기에 보관하며, 배합금지 물질 (10항을 참조) 과 음식 및 음료로부터 멀리 둘 것. 용기는 사용 전까지 밀봉해 둘 것. 개봉한 용기는 주의 깊게 다시 봉한 다음 누출을 방지를 위해 세워 보관할 것. 라벨이 없는 용기에 보관하지 말 것. 적절한 봉쇄 조치를 취하여 환경오염을 방지할 것. 취급이나 사용 전에 섹션 10의 격리보관 물질을 확인하십시오.

SureSelect AB BC2

해당 지역 규정에 따라 보관할 것. 건조하고 서늘하며 환기가 잘 되는 장소에, 직사광선으로부터 보호하여 원래의 용기에 보관하며, 배합금지 물질 (10항을 참조) 과 음식 및 음료로부터 멀리 둘 것. 용기는 사용 전까지 밀봉해 둘 것. 개봉한 용기는 주의 깊게 다시 봉한 다음 누출을 방지를 위해 세워 보관할 것. 라벨이 없는 용기에 보관하지 말 것. 적절한 봉쇄 조치를 취하여 환경오염을 방지할 것. 취급이나 사용 전에 섹션 10의 격리보관 물질을 확인하십시오.

SureSelect AB BC3

해당 지역 규정에 따라 보관할 것. 건조하고 서늘하며 환기가 잘 되는 장소에, 직사광선으로부터 보호하여 원래의 용기에 보관하며, 배합금지 물질 (10항을 참조) 과 음식 및 음료로부터 멀리 둘 것. 용기는 사용 전까지 밀봉해 둘 것. 개봉한 용기는 주의 깊게 다시 봉한 다음 누출을 방지를 위해 세워 보관할 것. 라벨이 없는 용기에 보관하지 말 것. 적절한 봉쇄 조치를 취하여 환경오염을 방지할 것. 취급이나 사용 전에 섹션 10의 격리보관 물질을 확인하십시오.

SureSelect AB BC4

해당 지역 규정에 따라 보관할 것. 건조하고 서늘하며 환기가 잘 되는 장소에, 직사광선으로부터 보호하여 원래의 용기에 보관하며, 배합금지 물질 (10항을 참조) 과 음식 및 음료로부터 멀리 둘 것. 용기는 사용 전까지 밀봉해 둘 것. 개봉한 용기는 주의 깊게 다시 봉한 다음 누출을 방지를 위해 세워 보관할 것. 라벨이 없는 용기에 보관하지 말 것. 적절한 봉쇄 조치를 취하여 환경오염을 방지할 것. 취급이나 사용 전에 섹션 10의 격리보관 물질을 확인하십시오.

SureSelect AB BC5

해당 지역 규정에 따라 보관할 것. 건조하고 서늘하며 환기가 잘 되는 장소에, 직사광선으로부터 보호하여 원래의 용기에 보관하며, 배합금지 물질 (10항을 참조) 과 음식 및 음료로부터 멀리 둘 것. 용기는 사용 전까지 밀봉해 둘 것. 개봉한 용기는 주의 깊게 다시

7. 취급 및 저장방법

SureSelect AB BC6

봉한 다음 누출을 방지를 위해 세워 보관할 것. 라벨이 없는 용기에 보관하지 말 것. 적절한 봉쇄 조치를 취하여 환경오염을 방지할 것. 취급이나 사용 전에 섹션 10의 격리보관 물질을 확인하십시오.

SureSelect AB BC7

해당 지역 규정에 따라 보관할 것. 건조하고 서늘하며 환기가 잘 되는 장소에, 직사광선으로부터 보호하여 원래의 용기에 보관하며, 배합금지 물질 (10항을 참조) 과 음식 및 음료로부터 멀리 둘 것. 용기는 사용 전까지 밀봉해 둘 것. 개봉한 용기는 주의 깊게 다시 봉한 다음 누출을 방지를 위해 세워 보관할 것. 라벨이 없는 용기에 보관하지 말 것. 적절한 봉쇄 조치를 취하여 환경오염을 방지할 것. 취급이나 사용 전에 섹션 10의 격리보관 물질을 확인하십시오.

SureSelect AB BC8

해당 지역 규정에 따라 보관할 것. 건조하고 서늘하며 환기가 잘 되는 장소에, 직사광선으로부터 보호하여 원래의 용기에 보관하며, 배합금지 물질 (10항을 참조) 과 음식 및 음료로부터 멀리 둘 것. 용기는 사용 전까지 밀봉해 둘 것. 개봉한 용기는 주의 깊게 다시 봉한 다음 누출을 방지를 위해 세워 보관할 것. 라벨이 없는 용기에 보관하지 말 것. 적절한 봉쇄 조치를 취하여 환경오염을 방지할 것. 취급이나 사용 전에 섹션 10의 격리보관 물질을 확인하십시오.

SureSelect AB BC9

해당 지역 규정에 따라 보관할 것. 건조하고 서늘하며 환기가 잘 되는 장소에, 직사광선으로부터 보호하여 원래의 용기에 보관하며, 배합금지 물질 (10항을 참조) 과 음식 및 음료로부터 멀리 둘 것. 용기는 사용 전까지 밀봉해 둘 것. 개봉한 용기는 주의 깊게 다시 봉한 다음 누출을 방지를 위해 세워 보관할 것. 라벨이 없는 용기에 보관하지 말 것. 적절한 봉쇄 조치를 취하여 환경오염을 방지할 것. 취급이나 사용 전에 섹션 10의 격리보관 물질을 확인하십시오.

SureSelect AB BC10

해당 지역 규정에 따라 보관할 것. 건조하고 서늘하며 환기가 잘 되는 장소에, 직사광선으로부터 보호하여 원래의 용기에 보관하며, 배합금지 물질 (10항을 참조) 과 음식 및 음료로부터 멀리 둘 것. 용기는 사용 전까지 밀봉해 둘 것. 개봉한 용기는 주의 깊게 다시 봉한 다음 누출을 방지를 위해 세워 보관할 것. 라벨이 없는 용기에 보관하지 말 것. 적절한 봉쇄 조치를 취하여 환경오염을 방지할 것. 취급이나 사용 전에 섹션 10의 격리보관 물질을 확인하십시오.

SureSelect AB BC11

해당 지역 규정에 따라 보관할 것. 건조하고 서늘하며 환기가 잘 되는 장소에, 직사광선으로부터 보호하여 원래의 용기에 보관하며, 배합금지 물질 (10항을 참조) 과 음식

7. 취급 및 저장방법

SureSelect AB BC12	<p>및 음료로부터 멀리 둘 것. 용기는 사용 전까지 밀봉해 둘 것. 개봉한 용기는 주의 깊게 다시 봉한 다음 누출을 방지하기 위해 세워 보관할 것. 라벨이 없는 용기에 보관하지 말 것. 적절한 봉쇄 조치를 취하여 환경오염을 방지할 것. 취급이나 사용 전에 섹션 10의 격리보관 물질을 확인하십시오.</p> <p>해당 지역 규정에 따라 보관할 것. 건조하고 서늘하며 환기가 잘 되는 장소에, 직사광선으로부터 보호하여 원래의 용기에 보관하며, 배합금지 물질 (10항을 참조) 과 음식 및 음료로부터 멀리 둘 것. 용기는 사용 전까지 밀봉해 둘 것. 개봉한 용기는 주의 깊게 다시 봉한 다음 누출을 방지하기 위해 세워 보관할 것. 라벨이 없는 용기에 보관하지 말 것. 적절한 봉쇄 조치를 취하여 환경오염을 방지할 것. 취급이나 사용 전에 섹션 10의 격리보관 물질을 확인하십시오.</p>
SureSelect AB BC13	<p>해당 지역 규정에 따라 보관할 것. 건조하고 서늘하며 환기가 잘 되는 장소에, 직사광선으로부터 보호하여 원래의 용기에 보관하며, 배합금지 물질 (10항을 참조) 과 음식 및 음료로부터 멀리 둘 것. 용기는 사용 전까지 밀봉해 둘 것. 개봉한 용기는 주의 깊게 다시 봉한 다음 누출을 방지하기 위해 세워 보관할 것. 라벨이 없는 용기에 보관하지 말 것. 적절한 봉쇄 조치를 취하여 환경오염을 방지할 것. 취급이나 사용 전에 섹션 10의 격리보관 물질을 확인하십시오.</p>
SureSelect AB BC14	<p>해당 지역 규정에 따라 보관할 것. 건조하고 서늘하며 환기가 잘 되는 장소에, 직사광선으로부터 보호하여 원래의 용기에 보관하며, 배합금지 물질 (10항을 참조) 과 음식 및 음료로부터 멀리 둘 것. 용기는 사용 전까지 밀봉해 둘 것. 개봉한 용기는 주의 깊게 다시 봉한 다음 누출을 방지하기 위해 세워 보관할 것. 라벨이 없는 용기에 보관하지 말 것. 적절한 봉쇄 조치를 취하여 환경오염을 방지할 것. 취급이나 사용 전에 섹션 10의 격리보관 물질을 확인하십시오.</p>
SureSelect AB BC15	<p>해당 지역 규정에 따라 보관할 것. 건조하고 서늘하며 환기가 잘 되는 장소에, 직사광선으로부터 보호하여 원래의 용기에 보관하며, 배합금지 물질 (10항을 참조) 과 음식 및 음료로부터 멀리 둘 것. 용기는 사용 전까지 밀봉해 둘 것. 개봉한 용기는 주의 깊게 다시 봉한 다음 누출을 방지하기 위해 세워 보관할 것. 라벨이 없는 용기에 보관하지 말 것. 적절한 봉쇄 조치를 취하여 환경오염을 방지할 것. 취급이나 사용 전에 섹션 10의 격리보관 물질을 확인하십시오.</p>
SureSelect AB BC16	<p>해당 지역 규정에 따라 보관할 것. 건조하고 서늘하며 환기가 잘 되는 장소에, 직사광선으로부터 보호하여 원래의 용기에 보관하며, 배합금지 물질 (10항을 참조) 과 음식 및 음료로부터 멀리 둘 것. 용기는 사용 전까지 밀봉해 둘 것. 개봉한 용기는 주의 깊게 다시 봉한 다음 누출을 방지하기 위해 세워 보관할 것. 라벨이 없는 용기에 보관하지 말 것. 적절한 봉쇄 조치를 취하여 환경오염을 방지할 것. 취급이나 사용 전에 섹션 10의 격리보관 물질을 확인하십시오.</p>

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 제어 변수

노출기준

없음.

나. 적절한 공학적 관리 : 공기 중 오염물질에 대한 작업자의 노출 관리에 충분한 일반 배기장치를 사용할 것.

환경 노출 관리 : 배기 또는 작업 공정 설비로부터의 배출이 환경 보호법의 규정에 따르고 있는지 검토되어야 한다. 어떤 경우에는 배출물질을 허용 수준으로 낮추기 위하여 가스 세정기 (fume scrubbers), 필터, 또는 가공 시설에 대한 공학적 개조가 필요할 것임.

다. 개인 보호구

호흡기 보호

: 위해요소 및 노출 가능성을 근거로, 적절한 표준 또는 인증된 호흡기를 선택하십시오. 호흡기는 호흡 보호 프로그램에 따라 사용하여 적절한 착용, 교육, 및 사용상의 기타 중요한 측면이 보장되도록 한다.

눈 보호

: 위해성 평가 결과, 액체가 튀거나 미스트, 가스, 분진에 대한 노출을 피해야 필요가 있으면 승인 기준에 부합하는 안전 보안경을 착용할 것. 접촉이 가능한 경우, 다음 보호구를 착용하여야 함, 평가가 좀 더 강한 수준의 보호를 명시하지 않는다면: 측면 차폐형 안전 안경.

손 보호

: 위험 평가에 필요하다고 되어 있으면, 화학 제품을 취급할 때, 승인 기준에 부합되는 내화학성, 불침투성 장갑을 언제나 사용할 것.

신체 보호

: 제품을 취급하기 전에 인체 개인 보호 장비는 실제 작업 성능과 관련된 사고 위험을 기초로 선택하고 전문가의 승인을 받아야만 한다.

위생상 주의사항

: 이 화학 제품을 취급한 다음 작업 종료 때, 먹거나, 담배를 피거나, 화장실을 이용하기 전에, 손, 팔, 얼굴을 충분히 씻을 것. 의복에 잠재된 오염을 제거하기 위하여 적절한 기술을 사용해야 합니다. 오염된 의복은 재착용 전에 세탁할 것. 눈 세척 장소와 안전 샤워 시설이 작업 장소와 가깝도록 확실히 할 것.

9. 물리화학적 특성

가. 외관

물리적 상태

☑ SureSelect AB P1Adapter	액체.
SureSelect AB IA Adapter	액체.
SureSelect AB Pre-Capture Primer	액체.
SureSelect AB BC1	액체.
SureSelect AB BC2	액체.
SureSelect AB BC3	액체.
SureSelect AB BC4	액체.
SureSelect AB BC5	액체.
SureSelect AB BC6	액체.
SureSelect AB BC7	액체.
SureSelect AB BC8	액체.
SureSelect AB BC9	액체.
SureSelect AB BC10	액체.
SureSelect AB BC11	액체.
SureSelect AB BC12	액체.
SureSelect AB BC13	액체.
SureSelect AB BC14	액체.
SureSelect AB BC15	액체.
SureSelect AB BC16	액체.

색

☑ SureSelect AB P1Adapter	자료 없음.
SureSelect AB IA Adapter	자료 없음.
SureSelect AB Pre-Capture Primer	자료 없음.
SureSelect AB BC1	자료 없음.
SureSelect AB BC2	자료 없음.
SureSelect AB BC3	자료 없음.
SureSelect AB BC4	자료 없음.
SureSelect AB BC5	자료 없음.

9. 물리화학적 특성

	SureSelect AB BC6	자료 없음.
	SureSelect AB BC7	자료 없음.
	SureSelect AB BC8	자료 없음.
	SureSelect AB BC9	자료 없음.
	SureSelect AB BC10	자료 없음.
	SureSelect AB BC11	자료 없음.
	SureSelect AB BC12	자료 없음.
	SureSelect AB BC13	자료 없음.
	SureSelect AB BC14	자료 없음.
	SureSelect AB BC15	자료 없음.
	SureSelect AB BC16	자료 없음.
나. 냄새	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB P1Adapter	자료 없음.
	SureSelect AB IA Adapter	자료 없음.
	SureSelect AB Pre-Capture Primer	자료 없음.
	SureSelect AB BC1	자료 없음.
	SureSelect AB BC2	자료 없음.
	SureSelect AB BC3	자료 없음.
	SureSelect AB BC4	자료 없음.
	SureSelect AB BC5	자료 없음.
	SureSelect AB BC6	자료 없음.
	SureSelect AB BC7	자료 없음.
	SureSelect AB BC8	자료 없음.
	SureSelect AB BC9	자료 없음.
	SureSelect AB BC10	자료 없음.
	SureSelect AB BC11	자료 없음.
	SureSelect AB BC12	자료 없음.
	SureSelect AB BC13	자료 없음.
	SureSelect AB BC14	자료 없음.
	SureSelect AB BC15	자료 없음.
	SureSelect AB BC16	자료 없음.
다. 냄새 역치	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB P1Adapter	자료 없음.
	SureSelect AB IA Adapter	자료 없음.
	SureSelect AB Pre-Capture Primer	자료 없음.
	SureSelect AB BC1	자료 없음.
	SureSelect AB BC2	자료 없음.
	SureSelect AB BC3	자료 없음.
	SureSelect AB BC4	자료 없음.
	SureSelect AB BC5	자료 없음.
	SureSelect AB BC6	자료 없음.
	SureSelect AB BC7	자료 없음.
	SureSelect AB BC8	자료 없음.
	SureSelect AB BC9	자료 없음.
	SureSelect AB BC10	자료 없음.
	SureSelect AB BC11	자료 없음.
	SureSelect AB BC12	자료 없음.
	SureSelect AB BC13	자료 없음.
	SureSelect AB BC14	자료 없음.
	SureSelect AB BC15	자료 없음.
	SureSelect AB BC16	자료 없음.
라. pH	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB P1Adapter	자료 없음.
	SureSelect AB IA Adapter	자료 없음.
	SureSelect AB Pre-Capture Primer	자료 없음.
	SureSelect AB BC1	자료 없음.
	SureSelect AB BC2	자료 없음.
	SureSelect AB BC3	자료 없음.
	SureSelect AB BC4	자료 없음.
	SureSelect AB BC5	자료 없음.
	SureSelect AB BC6	자료 없음.
	SureSelect AB BC7	자료 없음.

9. 물리화학적 특성

	SureSelect AB BC8	자료 없음.
	SureSelect AB BC9	자료 없음.
	SureSelect AB BC10	자료 없음.
	SureSelect AB BC11	자료 없음.
	SureSelect AB BC12	자료 없음.
	SureSelect AB BC13	자료 없음.
	SureSelect AB BC14	자료 없음.
	SureSelect AB BC15	자료 없음.
	SureSelect AB BC16	자료 없음.
마. 녹는점/어는점	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB P1Adapter	0°C (32°F)
	SureSelect AB IA Adapter	0°C (32°F)
	SureSelect AB Pre-Capture Primer	0°C (32°F)
	SureSelect AB BC1	0°C (32°F)
	SureSelect AB BC2	0°C (32°F)
	SureSelect AB BC3	0°C (32°F)
	SureSelect AB BC4	0°C (32°F)
	SureSelect AB BC5	0°C (32°F)
	SureSelect AB BC6	0°C (32°F)
	SureSelect AB BC7	0°C (32°F)
	SureSelect AB BC8	0°C (32°F)
	SureSelect AB BC9	0°C (32°F)
	SureSelect AB BC10	0°C (32°F)
	SureSelect AB BC11	0°C (32°F)
	SureSelect AB BC12	0°C (32°F)
	SureSelect AB BC13	0°C (32°F)
	SureSelect AB BC14	0°C (32°F)
	SureSelect AB BC15	0°C (32°F)
	SureSelect AB BC16	0°C (32°F)
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB P1Adapter	100°C (212°F)
	SureSelect AB IA Adapter	100°C (212°F)
	SureSelect AB Pre-Capture Primer	100°C (212°F)
	SureSelect AB BC1	100°C (212°F)
	SureSelect AB BC2	100°C (212°F)
	SureSelect AB BC3	100°C (212°F)
	SureSelect AB BC4	100°C (212°F)
	SureSelect AB BC5	100°C (212°F)
	SureSelect AB BC6	100°C (212°F)
	SureSelect AB BC7	100°C (212°F)
	SureSelect AB BC8	100°C (212°F)
	SureSelect AB BC9	100°C (212°F)
	SureSelect AB BC10	100°C (212°F)
	SureSelect AB BC11	100°C (212°F)
	SureSelect AB BC12	100°C (212°F)
	SureSelect AB BC13	100°C (212°F)
	SureSelect AB BC14	100°C (212°F)
	SureSelect AB BC15	100°C (212°F)
	SureSelect AB BC16	100°C (212°F)
사. 인화점	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB P1Adapter	자료 없음.
	SureSelect AB IA Adapter	자료 없음.
	SureSelect AB Pre-Capture Primer	자료 없음.
	SureSelect AB BC1	자료 없음.
	SureSelect AB BC2	자료 없음.
	SureSelect AB BC3	자료 없음.
	SureSelect AB BC4	자료 없음.
	SureSelect AB BC5	자료 없음.
	SureSelect AB BC6	자료 없음.
	SureSelect AB BC7	자료 없음.
	SureSelect AB BC8	자료 없음.
	SureSelect AB BC9	자료 없음.

9. 물리화학적 특성

	SureSelect AB BC10	자료 없음.
	SureSelect AB BC11	자료 없음.
	SureSelect AB BC12	자료 없음.
	SureSelect AB BC13	자료 없음.
	SureSelect AB BC14	자료 없음.
	SureSelect AB BC15	자료 없음.
	SureSelect AB BC16	자료 없음.
발화점	: SureSelect AB P1Adapter	자료 없음.
	SureSelect AB IA Adapter	자료 없음.
	SureSelect AB Pre-Capture Primer	자료 없음.
	SureSelect AB BC1	자료 없음.
	SureSelect AB BC2	자료 없음.
	SureSelect AB BC3	자료 없음.
	SureSelect AB BC4	자료 없음.
	SureSelect AB BC5	자료 없음.
	SureSelect AB BC6	자료 없음.
	SureSelect AB BC7	자료 없음.
	SureSelect AB BC8	자료 없음.
	SureSelect AB BC9	자료 없음.
	SureSelect AB BC10	자료 없음.
	SureSelect AB BC11	자료 없음.
	SureSelect AB BC12	자료 없음.
	SureSelect AB BC13	자료 없음.
	SureSelect AB BC14	자료 없음.
	SureSelect AB BC15	자료 없음.
	SureSelect AB BC16	자료 없음.
아. 증발 속도	: SureSelect AB P1Adapter	자료 없음.
	SureSelect AB IA Adapter	자료 없음.
	SureSelect AB Pre-Capture Primer	자료 없음.
	SureSelect AB BC1	자료 없음.
	SureSelect AB BC2	자료 없음.
	SureSelect AB BC3	자료 없음.
	SureSelect AB BC4	자료 없음.
	SureSelect AB BC5	자료 없음.
	SureSelect AB BC6	자료 없음.
	SureSelect AB BC7	자료 없음.
	SureSelect AB BC8	자료 없음.
	SureSelect AB BC9	자료 없음.
	SureSelect AB BC10	자료 없음.
	SureSelect AB BC11	자료 없음.
	SureSelect AB BC12	자료 없음.
	SureSelect AB BC13	자료 없음.
	SureSelect AB BC14	자료 없음.
	SureSelect AB BC15	자료 없음.
	SureSelect AB BC16	자료 없음.
자. 인화성(고체, 기체)	: SureSelect AB P1Adapter	해당 없음.
	SureSelect AB IA Adapter	해당 없음.
	SureSelect AB Pre-Capture Primer	해당 없음.
	SureSelect AB BC1	해당 없음.
	SureSelect AB BC2	해당 없음.
	SureSelect AB BC3	해당 없음.
	SureSelect AB BC4	해당 없음.
	SureSelect AB BC5	해당 없음.
	SureSelect AB BC6	해당 없음.
	SureSelect AB BC7	해당 없음.
	SureSelect AB BC8	해당 없음.
	SureSelect AB BC9	해당 없음.
	SureSelect AB BC10	해당 없음.
	SureSelect AB BC11	해당 없음.

9. 물리화학적 특성

	SureSelect AB BC12	해당 없음.
	SureSelect AB BC13	해당 없음.
	SureSelect AB BC14	해당 없음.
	SureSelect AB BC15	해당 없음.
	SureSelect AB BC16	해당 없음.
자. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	☑ SureSelect AB P1Adapter	자료 없음.
	SureSelect AB IA Adapter	자료 없음.
	SureSelect AB Pre-Capture Primer	자료 없음.
	SureSelect AB BC1	자료 없음.
	SureSelect AB BC2	자료 없음.
	SureSelect AB BC3	자료 없음.
	SureSelect AB BC4	자료 없음.
	SureSelect AB BC5	자료 없음.
	SureSelect AB BC6	자료 없음.
	SureSelect AB BC7	자료 없음.
	SureSelect AB BC8	자료 없음.
	SureSelect AB BC9	자료 없음.
	SureSelect AB BC10	자료 없음.
	SureSelect AB BC11	자료 없음.
	SureSelect AB BC12	자료 없음.
	SureSelect AB BC13	자료 없음.
	SureSelect AB BC14	자료 없음.
SureSelect AB BC15	자료 없음.	
SureSelect AB BC16	자료 없음.	
카. 증기압	☑ SureSelect AB P1Adapter	자료 없음.
	SureSelect AB IA Adapter	자료 없음.
	SureSelect AB Pre-Capture Primer	자료 없음.
	SureSelect AB BC1	자료 없음.
	SureSelect AB BC2	자료 없음.
	SureSelect AB BC3	자료 없음.
	SureSelect AB BC4	자료 없음.
	SureSelect AB BC5	자료 없음.
	SureSelect AB BC6	자료 없음.
	SureSelect AB BC7	자료 없음.
	SureSelect AB BC8	자료 없음.
	SureSelect AB BC9	자료 없음.
	SureSelect AB BC10	자료 없음.
	SureSelect AB BC11	자료 없음.
	SureSelect AB BC12	자료 없음.
	SureSelect AB BC13	자료 없음.
	SureSelect AB BC14	자료 없음.
SureSelect AB BC15	자료 없음.	
SureSelect AB BC16	자료 없음.	
타. 용해도	☑ SureSelect AB P1Adapter	다음 물질에서 쉽게 용해됨: 냉수 및 온수.
	SureSelect AB IA Adapter	다음 물질에서 쉽게 용해됨: 냉수 및 온수.
	SureSelect AB Pre-Capture Primer	다음 물질에서 쉽게 용해됨: 냉수 및 온수.
	SureSelect AB BC1	다음 물질에서 쉽게 용해됨: 냉수 및 온수.
	SureSelect AB BC2	다음 물질에서 쉽게 용해됨: 냉수 및 온수.
	SureSelect AB BC3	다음 물질에서 쉽게 용해됨: 냉수 및 온수.
	SureSelect AB BC4	다음 물질에서 쉽게 용해됨: 냉수 및 온수.
	SureSelect AB BC5	다음 물질에서 쉽게 용해됨: 냉수 및 온수.
	SureSelect AB BC6	다음 물질에서 쉽게 용해됨: 냉수 및 온수.
	SureSelect AB BC7	다음 물질에서 쉽게 용해됨: 냉수 및 온수.
	SureSelect AB BC8	다음 물질에서 쉽게 용해됨: 냉수 및 온수.
	SureSelect AB BC9	다음 물질에서 쉽게 용해됨: 냉수 및 온수.
	SureSelect AB BC10	다음 물질에서 쉽게 용해됨: 냉수 및 온수.
	SureSelect AB BC11	다음 물질에서 쉽게 용해됨: 냉수 및 온수.
	SureSelect AB BC12	다음 물질에서 쉽게 용해됨: 냉수 및 온수.
	SureSelect AB BC13	다음 물질에서 쉽게 용해됨: 냉수 및 온수.

9. 물리화학적 특성

	SureSelect AB BC14	다음 물질에서 쉽게 용해됨: 냉수 및 온수.
	SureSelect AB BC15	다음 물질에서 쉽게 용해됨: 냉수 및 온수.
	SureSelect AB BC16	다음 물질에서 쉽게 용해됨: 냉수 및 온수.
파. 증기밀도	: SureSelect AB P1Adapter	자료 없음.
	SureSelect AB IA Adapter	자료 없음.
	SureSelect AB Pre-Capture Primer	자료 없음.
	SureSelect AB BC1	자료 없음.
	SureSelect AB BC2	자료 없음.
	SureSelect AB BC3	자료 없음.
	SureSelect AB BC4	자료 없음.
	SureSelect AB BC5	자료 없음.
	SureSelect AB BC6	자료 없음.
	SureSelect AB BC7	자료 없음.
	SureSelect AB BC8	자료 없음.
	SureSelect AB BC9	자료 없음.
	SureSelect AB BC10	자료 없음.
	SureSelect AB BC11	자료 없음.
	SureSelect AB BC12	자료 없음.
	SureSelect AB BC13	자료 없음.
	SureSelect AB BC14	자료 없음.
	SureSelect AB BC15	자료 없음.
	SureSelect AB BC16	자료 없음.
하. 비중	: SureSelect AB P1Adapter	자료 없음.
	SureSelect AB IA Adapter	자료 없음.
	SureSelect AB Pre-Capture Primer	자료 없음.
	SureSelect AB BC1	자료 없음.
	SureSelect AB BC2	자료 없음.
	SureSelect AB BC3	자료 없음.
	SureSelect AB BC4	자료 없음.
	SureSelect AB BC5	자료 없음.
	SureSelect AB BC6	자료 없음.
	SureSelect AB BC7	자료 없음.
	SureSelect AB BC8	자료 없음.
	SureSelect AB BC9	자료 없음.
	SureSelect AB BC10	자료 없음.
	SureSelect AB BC11	자료 없음.
	SureSelect AB BC12	자료 없음.
	SureSelect AB BC13	자료 없음.
	SureSelect AB BC14	자료 없음.
	SureSelect AB BC15	자료 없음.
	SureSelect AB BC16	자료 없음.
거. n 옥탄올/물 분배계수	: SureSelect AB P1Adapter	자료 없음.
	SureSelect AB IA Adapter	자료 없음.
	SureSelect AB Pre-Capture Primer	자료 없음.
	SureSelect AB BC1	자료 없음.
	SureSelect AB BC2	자료 없음.
	SureSelect AB BC3	자료 없음.
	SureSelect AB BC4	자료 없음.
	SureSelect AB BC5	자료 없음.
	SureSelect AB BC6	자료 없음.
	SureSelect AB BC7	자료 없음.
	SureSelect AB BC8	자료 없음.
	SureSelect AB BC9	자료 없음.
	SureSelect AB BC10	자료 없음.
	SureSelect AB BC11	자료 없음.
	SureSelect AB BC12	자료 없음.
	SureSelect AB BC13	자료 없음.
	SureSelect AB BC14	자료 없음.
	SureSelect AB BC15	자료 없음.

9. 물리화학적 특성

너. 자연발화 온도

SureSelect AB BC16	자료 없음.
: SureSelect AB P1Adapter	자료 없음.
SureSelect AB IA Adapter	자료 없음.
SureSelect AB Pre-Capture Primer	자료 없음.
SureSelect AB BC1	자료 없음.
SureSelect AB BC2	자료 없음.
SureSelect AB BC3	자료 없음.
SureSelect AB BC4	자료 없음.
SureSelect AB BC5	자료 없음.
SureSelect AB BC6	자료 없음.
SureSelect AB BC7	자료 없음.
SureSelect AB BC8	자료 없음.
SureSelect AB BC9	자료 없음.
SureSelect AB BC10	자료 없음.
SureSelect AB BC11	자료 없음.
SureSelect AB BC12	자료 없음.
SureSelect AB BC13	자료 없음.
SureSelect AB BC14	자료 없음.
SureSelect AB BC15	자료 없음.
SureSelect AB BC16	자료 없음.

더. 분해 온도

: SureSelect AB P1Adapter	자료 없음.
SureSelect AB IA Adapter	자료 없음.
SureSelect AB Pre-Capture Primer	자료 없음.
SureSelect AB BC1	자료 없음.
SureSelect AB BC2	자료 없음.
SureSelect AB BC3	자료 없음.
SureSelect AB BC4	자료 없음.
SureSelect AB BC5	자료 없음.
SureSelect AB BC6	자료 없음.
SureSelect AB BC7	자료 없음.
SureSelect AB BC8	자료 없음.
SureSelect AB BC9	자료 없음.
SureSelect AB BC10	자료 없음.
SureSelect AB BC11	자료 없음.
SureSelect AB BC12	자료 없음.
SureSelect AB BC13	자료 없음.
SureSelect AB BC14	자료 없음.
SureSelect AB BC15	자료 없음.
SureSelect AB BC16	자료 없음.

러. 점도

: SureSelect AB P1Adapter	자료 없음.
SureSelect AB IA Adapter	자료 없음.
SureSelect AB Pre-Capture Primer	자료 없음.
SureSelect AB BC1	자료 없음.
SureSelect AB BC2	자료 없음.
SureSelect AB BC3	자료 없음.
SureSelect AB BC4	자료 없음.
SureSelect AB BC5	자료 없음.
SureSelect AB BC6	자료 없음.
SureSelect AB BC7	자료 없음.
SureSelect AB BC8	자료 없음.
SureSelect AB BC9	자료 없음.
SureSelect AB BC10	자료 없음.
SureSelect AB BC11	자료 없음.
SureSelect AB BC12	자료 없음.
SureSelect AB BC13	자료 없음.
SureSelect AB BC14	자료 없음.
SureSelect AB BC15	자료 없음.
SureSelect AB BC16	자료 없음.

9. 물리화학적 특성

머. 분자량	: SureSelect AB P1Adapter SureSelect AB IA Adapter SureSelect AB Pre-Capture Primer SureSelect AB BC1 SureSelect AB BC2 SureSelect AB BC3 SureSelect AB BC4 SureSelect AB BC5 SureSelect AB BC6 SureSelect AB BC7 SureSelect AB BC8 SureSelect AB BC9 SureSelect AB BC10 SureSelect AB BC11 SureSelect AB BC12 SureSelect AB BC13 SureSelect AB BC14 SureSelect AB BC15 SureSelect AB BC16	해당 없음. 해당 없음. 해당 없음. 해당 없음. 해당 없음. 해당 없음. 해당 없음. 해당 없음. 해당 없음. 해당 없음. 해당 없음. 해당 없음. 해당 없음. 해당 없음. 해당 없음. 해당 없음. 해당 없음. 해당 없음. 해당 없음. 해당 없음.
---------------	---	--

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성	: SureSelect AB P1Adapter SureSelect AB IA Adapter SureSelect AB Pre-Capture Primer SureSelect AB BC1 SureSelect AB BC2 SureSelect AB BC3 SureSelect AB BC4 SureSelect AB BC5 SureSelect AB BC6 SureSelect AB BC7 SureSelect AB BC8 SureSelect AB BC9 SureSelect AB BC10 SureSelect AB BC11 SureSelect AB BC12 SureSelect AB BC13 SureSelect AB BC14 SureSelect AB BC15 SureSelect AB BC16	제품은 안정함. 제품은 안정함. 제품은 안정함. 제품은 안정함. 제품은 안정함. 제품은 안정함. 제품은 안정함. 제품은 안정함. 제품은 안정함. 제품은 안정함. 제품은 안정함. 제품은 안정함. 제품은 안정함. 제품은 안정함. 제품은 안정함. 제품은 안정함. 제품은 안정함. 제품은 안정함. 제품은 안정함. 제품은 안정함.
-------------------	---	--

유해 반응의 가능성	: SureSelect AB P1Adapter SureSelect AB IA Adapter SureSelect AB Pre-Capture Primer SureSelect AB BC1 SureSelect AB BC2 SureSelect AB BC3 SureSelect AB BC4 SureSelect AB BC5 SureSelect AB BC6 SureSelect AB BC7	일반적인 보관 및 사용 조건에서, 위험한 반응은 일어나지 않음. 일반적인 보관 및 사용 조건에서, 위험한 반응은 일어나지 않음. 일반적인 보관 및 사용 조건에서, 위험한 반응은 일어나지 않음. 일반적인 보관 및 사용 조건에서, 위험한 반응은 일어나지 않음. 일반적인 보관 및 사용 조건에서, 위험한 반응은 일어나지 않음. 일반적인 보관 및 사용 조건에서, 위험한 반응은 일어나지 않음. 일반적인 보관 및 사용 조건에서, 위험한 반응은 일어나지 않음. 일반적인 보관 및 사용 조건에서, 위험한 반응은 일어나지 않음. 일반적인 보관 및 사용 조건에서, 위험한 반응은 일어나지 않음. 일반적인 보관 및 사용 조건에서, 위험한 반응은 일어나지 않음. 일반적인 보관 및 사용 조건에서, 위험한 반응은 일어나지 않음. 일반적인 보관 및 사용 조건에서, 위험한 반응은 일어나지 않음.
-------------------	---	--

10. 안정성 및 반응성

SureSelect AB BC8	일어나지 않음. 일반적인 보관 및 사용 조건에서, 위험한 반응은 일어나지 않음.
SureSelect AB BC9	일어나지 않음. 일반적인 보관 및 사용 조건에서, 위험한 반응은 일어나지 않음.
SureSelect AB BC10	일어나지 않음. 일반적인 보관 및 사용 조건에서, 위험한 반응은 일어나지 않음.
SureSelect AB BC11	일어나지 않음. 일반적인 보관 및 사용 조건에서, 위험한 반응은 일어나지 않음.
SureSelect AB BC12	일어나지 않음. 일반적인 보관 및 사용 조건에서, 위험한 반응은 일어나지 않음.
SureSelect AB BC13	일어나지 않음. 일반적인 보관 및 사용 조건에서, 위험한 반응은 일어나지 않음.
SureSelect AB BC14	일어나지 않음. 일반적인 보관 및 사용 조건에서, 위험한 반응은 일어나지 않음.
SureSelect AB BC15	일어나지 않음. 일반적인 보관 및 사용 조건에서, 위험한 반응은 일어나지 않음.
SureSelect AB BC16	일어나지 않음. 일반적인 보관 및 사용 조건에서, 위험한 반응은 일어나지 않음.

나. 피해야 할 조건

<ul style="list-style-type: none"> ☑ SureSelect AB P1Adapter SureSelect AB IA Adapter SureSelect AB Pre-Capture Primer SureSelect AB BC1 SureSelect AB BC2 SureSelect AB BC3 SureSelect AB BC4 SureSelect AB BC5 SureSelect AB BC6 SureSelect AB BC7 SureSelect AB BC8 SureSelect AB BC9 SureSelect AB BC10 SureSelect AB BC11 SureSelect AB BC12 SureSelect AB BC13 SureSelect AB BC14 SureSelect AB BC15 SureSelect AB BC16 	<p>명확한 데이터는 없음. 명확한 데이터는 없음. 명확한 데이터는 없음.</p> <p>명확한 데이터는 없음. 명확한 데이터는 없음. 명확한 데이터는 없음. 명확한 데이터는 없음. 명확한 데이터는 없음. 명확한 데이터는 없음. 명확한 데이터는 없음. 명확한 데이터는 없음. 명확한 데이터는 없음. 명확한 데이터는 없음. 명확한 데이터는 없음. 명확한 데이터는 없음. 명확한 데이터는 없음. 명확한 데이터는 없음. 명확한 데이터는 없음. 명확한 데이터는 없음. 명확한 데이터는 없음. 명확한 데이터는 없음. 명확한 데이터는 없음. 명확한 데이터는 없음.</p>
--	--

다. 피해야 할 물질

<ul style="list-style-type: none"> ☑ SureSelect AB P1Adapter SureSelect AB IA Adapter SureSelect AB Pre-Capture Primer SureSelect AB BC1 SureSelect AB BC2 SureSelect AB BC3 SureSelect AB BC4 SureSelect AB BC5 SureSelect AB BC6 SureSelect AB BC7 SureSelect AB BC8 SureSelect AB BC9 SureSelect AB BC10 SureSelect AB BC11 SureSelect AB BC12 SureSelect AB BC13 SureSelect AB BC14 SureSelect AB BC15 SureSelect AB BC16 	<p>산화성 물질과 반응 또는 혼합위험성이 있음. 산화성 물질과 반응 또는 혼합위험성이 있음. 산화성 물질과 반응 또는 혼합위험성이 있음.</p> <p>산화성 물질과 반응 또는 혼합위험성이 있음. 산화성 물질과 반응 또는 혼합위험성이 있음.</p>
--	---

10. 안정성 및 반응성

라. 분해시 생성되는 유해물질 :	☑ SureSelect AB P1Adapter	정상적인 보관 및 사용 조건에서 유해한 분해 산물이 발생하지 않음.
	SureSelect AB IA Adapter	정상적인 보관 및 사용 조건에서 유해한 분해 산물이 발생하지 않음.
	SureSelect AB Pre-Capture Primer	정상적인 보관 및 사용 조건에서 유해한 분해 산물이 발생하지 않음.
	SureSelect AB BC1	정상적인 보관 및 사용 조건에서 유해한 분해 산물이 발생하지 않음.
	SureSelect AB BC2	정상적인 보관 및 사용 조건에서 유해한 분해 산물이 발생하지 않음.
	SureSelect AB BC3	정상적인 보관 및 사용 조건에서 유해한 분해 산물이 발생하지 않음.
	SureSelect AB BC4	정상적인 보관 및 사용 조건에서 유해한 분해 산물이 발생하지 않음.
	SureSelect AB BC5	정상적인 보관 및 사용 조건에서 유해한 분해 산물이 발생하지 않음.
	SureSelect AB BC6	정상적인 보관 및 사용 조건에서 유해한 분해 산물이 발생하지 않음.
	SureSelect AB BC7	정상적인 보관 및 사용 조건에서 유해한 분해 산물이 발생하지 않음.
	SureSelect AB BC8	정상적인 보관 및 사용 조건에서 유해한 분해 산물이 발생하지 않음.
	SureSelect AB BC9	정상적인 보관 및 사용 조건에서 유해한 분해 산물이 발생하지 않음.
	SureSelect AB BC10	정상적인 보관 및 사용 조건에서 유해한 분해 산물이 발생하지 않음.
	SureSelect AB BC11	정상적인 보관 및 사용 조건에서 유해한 분해 산물이 발생하지 않음.
	SureSelect AB BC12	정상적인 보관 및 사용 조건에서 유해한 분해 산물이 발생하지 않음.
	SureSelect AB BC13	정상적인 보관 및 사용 조건에서 유해한 분해 산물이 발생하지 않음.
	SureSelect AB BC14	정상적인 보관 및 사용 조건에서 유해한 분해 산물이 발생하지 않음.
	SureSelect AB BC15	정상적인 보관 및 사용 조건에서 유해한 분해 산물이 발생하지 않음.
	SureSelect AB BC16	정상적인 보관 및 사용 조건에서 유해한 분해 산물이 발생하지 않음.

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보 :	☑ SureSelect AB P1Adapter	자료 없음.
	SureSelect AB IA Adapter	자료 없음.
	SureSelect AB Pre-Capture Primer	자료 없음.
	SureSelect AB BC1	자료 없음.
	SureSelect AB BC2	자료 없음.
	SureSelect AB BC3	자료 없음.
	SureSelect AB BC4	자료 없음.
	SureSelect AB BC5	자료 없음.
	SureSelect AB BC6	자료 없음.
	SureSelect AB BC7	자료 없음.
	SureSelect AB BC8	자료 없음.
	SureSelect AB BC9	자료 없음.
	SureSelect AB BC10	자료 없음.
	SureSelect AB BC11	자료 없음.
	SureSelect AB BC12	자료 없음.
	SureSelect AB BC13	자료 없음.
	SureSelect AB BC14	자료 없음.
	SureSelect AB BC15	자료 없음.
	SureSelect AB BC16	자료 없음.

[잠재적 급성 건강 영향](#)

11. 독성에 관한 정보

눈에 들어갔을 때	:	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB P1Adapter	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
		SureSelect AB IA Adapter	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
		SureSelect AB Pre-Capture Primer	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
		SureSelect AB BC1	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
		SureSelect AB BC2	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
		SureSelect AB BC3	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
		SureSelect AB BC4	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
		SureSelect AB BC5	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
		SureSelect AB BC6	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
		SureSelect AB BC7	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
		SureSelect AB BC8	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
		SureSelect AB BC9	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
		SureSelect AB BC10	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
		SureSelect AB BC11	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
		SureSelect AB BC12	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
		SureSelect AB BC13	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
	SureSelect AB BC14	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.	
	SureSelect AB BC15	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.	
	SureSelect AB BC16	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.	

과다 노출 징후/증상

흡입했을 때	:	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB P1Adapter	명확한 데이터는 없음.
		SureSelect AB IA Adapter	명확한 데이터는 없음.
		SureSelect AB Pre-Capture Primer	명확한 데이터는 없음.
		SureSelect AB BC1	명확한 데이터는 없음.
		SureSelect AB BC2	명확한 데이터는 없음.
		SureSelect AB BC3	명확한 데이터는 없음.
		SureSelect AB BC4	명확한 데이터는 없음.
		SureSelect AB BC5	명확한 데이터는 없음.
		SureSelect AB BC6	명확한 데이터는 없음.
		SureSelect AB BC7	명확한 데이터는 없음.
		SureSelect AB BC8	명확한 데이터는 없음.
		SureSelect AB BC9	명확한 데이터는 없음.
		SureSelect AB BC10	명확한 데이터는 없음.
		SureSelect AB BC11	명확한 데이터는 없음.
		SureSelect AB BC12	명확한 데이터는 없음.
		SureSelect AB BC13	명확한 데이터는 없음.
	SureSelect AB BC14	명확한 데이터는 없음.	
	SureSelect AB BC15	명확한 데이터는 없음.	
	SureSelect AB BC16	명확한 데이터는 없음.	

먹었을 때	:	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB P1Adapter	명확한 데이터는 없음.
		SureSelect AB IA Adapter	명확한 데이터는 없음.
		SureSelect AB Pre-Capture Primer	명확한 데이터는 없음.
		SureSelect AB BC1	명확한 데이터는 없음.
		SureSelect AB BC2	명확한 데이터는 없음.
		SureSelect AB BC3	명확한 데이터는 없음.
		SureSelect AB BC4	명확한 데이터는 없음.
		SureSelect AB BC5	명확한 데이터는 없음.
		SureSelect AB BC6	명확한 데이터는 없음.
		SureSelect AB BC7	명확한 데이터는 없음.
		SureSelect AB BC8	명확한 데이터는 없음.
		SureSelect AB BC9	명확한 데이터는 없음.
		SureSelect AB BC10	명확한 데이터는 없음.
		SureSelect AB BC11	명확한 데이터는 없음.
		SureSelect AB BC12	명확한 데이터는 없음.
		SureSelect AB BC13	명확한 데이터는 없음.
	SureSelect AB BC14	명확한 데이터는 없음.	
	SureSelect AB BC15	명확한 데이터는 없음.	
	SureSelect AB BC16	명확한 데이터는 없음.	

11. 독성에 관한 정보

피부에 접촉했을 때	:	SureSelect AB P1Adapter	명확한 데이터는 없음.
		SureSelect AB IA Adapter	명확한 데이터는 없음.
		SureSelect AB Pre-Capture Primer	명확한 데이터는 없음.
		SureSelect AB BC1	명확한 데이터는 없음.
		SureSelect AB BC2	명확한 데이터는 없음.
		SureSelect AB BC3	명확한 데이터는 없음.
		SureSelect AB BC4	명확한 데이터는 없음.
		SureSelect AB BC5	명확한 데이터는 없음.
		SureSelect AB BC6	명확한 데이터는 없음.
		SureSelect AB BC7	명확한 데이터는 없음.
		SureSelect AB BC8	명확한 데이터는 없음.
		SureSelect AB BC9	명확한 데이터는 없음.
		SureSelect AB BC10	명확한 데이터는 없음.
		SureSelect AB BC11	명확한 데이터는 없음.
		SureSelect AB BC12	명확한 데이터는 없음.
		SureSelect AB BC13	명확한 데이터는 없음.
	SureSelect AB BC14	명확한 데이터는 없음.	
	SureSelect AB BC15	명확한 데이터는 없음.	
	SureSelect AB BC16	명확한 데이터는 없음.	
눈에 들어갔을 때	:	SureSelect AB P1Adapter	명확한 데이터는 없음.
		SureSelect AB IA Adapter	명확한 데이터는 없음.
		SureSelect AB Pre-Capture Primer	명확한 데이터는 없음.
		SureSelect AB BC1	명확한 데이터는 없음.
		SureSelect AB BC2	명확한 데이터는 없음.
		SureSelect AB BC3	명확한 데이터는 없음.
		SureSelect AB BC4	명확한 데이터는 없음.
		SureSelect AB BC5	명확한 데이터는 없음.
		SureSelect AB BC6	명확한 데이터는 없음.
		SureSelect AB BC7	명확한 데이터는 없음.
		SureSelect AB BC8	명확한 데이터는 없음.
		SureSelect AB BC9	명확한 데이터는 없음.
		SureSelect AB BC10	명확한 데이터는 없음.
		SureSelect AB BC11	명확한 데이터는 없음.
		SureSelect AB BC12	명확한 데이터는 없음.
		SureSelect AB BC13	명확한 데이터는 없음.
	SureSelect AB BC14	명확한 데이터는 없음.	
	SureSelect AB BC15	명확한 데이터는 없음.	
	SureSelect AB BC16	명확한 데이터는 없음.	

나. 건강 유해성 정보

급성 독성

자료 없음.

자극성/부식성

자료 없음.

과민성

자료 없음.

CMR(발암성, 돌연변이성, 생식독성) – ISHA 제42조 공시 번호 2013-38 작업 노출 한계

자료 없음.

변이원성

결론/요약 : 자료 없음.

발암성

결론/요약 : 자료 없음.

생식독성

결론/요약 : 자료 없음.

최기형성

11. 독성에 관한 정보

결론/요약 : 자료 없음.

특정 표적장기 독성 (1회 노출)

자료 없음.

특정 표적장기 독성 (반복 노출)

자료 없음.

흡인 유해성

자료 없음.

만성 징후와 증상

만성 독성

일반

: SureSelect AB P1Adapter	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
SureSelect AB IA Adapter	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
SureSelect AB Pre-Capture Primer	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
SureSelect AB BC1	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
SureSelect AB BC2	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
SureSelect AB BC3	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
SureSelect AB BC4	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
SureSelect AB BC5	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
SureSelect AB BC6	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
SureSelect AB BC7	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
SureSelect AB BC8	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
SureSelect AB BC9	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
SureSelect AB BC10	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
SureSelect AB BC11	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
SureSelect AB BC12	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
SureSelect AB BC13	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
SureSelect AB BC14	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
SureSelect AB BC15	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
SureSelect AB BC16	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.

발암성

: SureSelect AB P1Adapter	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
SureSelect AB IA Adapter	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
SureSelect AB Pre-Capture Primer	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
SureSelect AB BC1	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
SureSelect AB BC2	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
SureSelect AB BC3	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
SureSelect AB BC4	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
SureSelect AB BC5	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
SureSelect AB BC6	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
SureSelect AB BC7	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
SureSelect AB BC8	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
SureSelect AB BC9	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
SureSelect AB BC10	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
SureSelect AB BC11	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
SureSelect AB BC12	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
SureSelect AB BC13	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
SureSelect AB BC14	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
SureSelect AB BC15	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
SureSelect AB BC16	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.

변이원성

: SureSelect AB P1Adapter	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
SureSelect AB IA Adapter	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
SureSelect AB Pre-Capture Primer	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
SureSelect AB BC1	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
SureSelect AB BC2	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
SureSelect AB BC3	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
SureSelect AB BC4	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
SureSelect AB BC5	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
SureSelect AB BC6	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
SureSelect AB BC7	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.

11. 독성에 관한 정보

SureSelect AB BC11	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
SureSelect AB BC12	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
SureSelect AB BC13	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
SureSelect AB BC14	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
SureSelect AB BC15	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
SureSelect AB BC16	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.

독성의 수치적 척도

자료 없음.

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

자료 없음.

나. 잔류성 및 분해성

자료 없음.

다. 생물 농축성

자료 없음.

라. 토양 이동성

토양/물 분배 계수(K_{oc}) : 자료 없음.

마. 기타 유해 영향

: 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

: 가능한 폐기물 생성을 피하거나 최소로 할 것. 이 물질과 용액, 부산물은 언제나 그 지역의 환경보호법과 폐기물 처리 규정을 준수해야 한다. 재활용 불가능한 제품이나 쓰고 남은 제품은 허가된 폐기물 외주업자를 통하여 처리할 것. 폐기물은 해당 지역의 모든 관련 정부기관의 의무사항을 준수되는 경우가 아니라면 처리되지 않은 상태로 절대로 하수로 폐기되어서는 안됨. 사용된 포장용기는 재활용 되어야 함. 소각 또는 매립은 재활용이 가능하지 않을 경우에만 고려되어야 함.

나. 폐기시 주의사항

: 제품 및 그 용기는 안전한 방법으로 폐기되어야 함. 빈 용기 또는 라이너에 제품 잔류물이 남아 있을 수 있음. 유출된 물질이 분산되거나 유수가 토양, 수로, 배수 및 하수와 접촉하는 것을 피할 것.

14. 운송에 필요한 정보

UN / IMDG / IATA

: 규제되지 않음.

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

: **사용자의 구역 내에서의 운반:** 항상 밀폐 용기에 담아 똑바로 세워 안전하게 운반할 것. 사고가 발생하거나 누출되었을 경우 무엇을 해야 하는지를 제품을 운반하는 사람에게 주지시킬 것.

MARPOL 부록 II 및 IBC 코드에 따른 벌크 운송

: 자료 없음.

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

산업안전보건법 제37조(: 모든 성분이 등재되지 않음.
제조 등의 금지)

산업안전보건법 제38조(: 모든 성분이 등재되지 않음.
제조 등의 허가)

청소년보호법 제2조 : 해당 없음.
청소년유해약물

화학물질 및 물리적 인자의 노출기준

<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB P1Adapter	작업노출기준이 있는 성분이 없음.
SureSelect AB IA Adapter	작업노출기준이 있는 성분이 없음.
SureSelect AB Pre-Capture Primer	작업노출기준이 있는 성분이 없음.
SureSelect AB BC1	작업노출기준이 있는 성분이 없음.
SureSelect AB BC2	작업노출기준이 있는 성분이 없음.
SureSelect AB BC3	작업노출기준이 있는 성분이 없음.
SureSelect AB BC4	작업노출기준이 있는 성분이 없음.
SureSelect AB BC5	작업노출기준이 있는 성분이 없음.
SureSelect AB BC6	작업노출기준이 있는 성분이 없음.
SureSelect AB BC7	작업노출기준이 있는 성분이 없음.
SureSelect AB BC8	작업노출기준이 있는 성분이 없음.
SureSelect AB BC9	작업노출기준이 있는 성분이 없음.
SureSelect AB BC10	작업노출기준이 있는 성분이 없음.
SureSelect AB BC11	작업노출기준이 있는 성분이 없음.
SureSelect AB BC12	작업노출기준이 있는 성분이 없음.
SureSelect AB BC13	작업노출기준이 있는 성분이 없음.
SureSelect AB BC14	작업노출기준이 있는 성분이 없음.
SureSelect AB BC15	작업노출기준이 있는 성분이 없음.
SureSelect AB BC16	작업노출기준이 있는 성분이 없음.

산업안전보건법 시행규칙 : 모든 성분이 등재되지 않음.
[별표 11의3] 유해인자별
노출농도의 허용기준

산업안전보건법 시행규칙 : 모든 성분이 등재되지 않음.
[별표 11의4]
작업환경측정 대상
유해인자

산업안전보건법 시행규칙 : 모든 성분이 등재되지 않음.
[별표 12의2]
특수건강진단 대상
유해인자

산업안전보건기준에 관한
규칙 [별표 12] 관리대상
유해물질의 종류

나. 화학물질관리법에 의한 규제

화학물질의 등록 및 평가 : 해당 없음
등에 관한 법률 제20조(
유독물질의 지정)

화학물질의 등록 및 평가 : 모든 성분이 등재되지 않음.
등에 관한 법률 제27조(
금지물질)

화학물질의 등록 및 평가 : 모든 성분이 등재되지 않음.
등에 관한 법률 제27조(
제한물질)

등록대상기존화학물질 : 모든 성분이 등재되지 않음.

화학물질관리법 제11조(: 모든 성분이 등재되지 않음.
화학물질 배출량조사)

15. 법적 규제현황

**화학물질관리법 제39조(: 모든 성분이 등재되지 않음.
사고대비물질의 지정)**

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

자료 없음.

라. 폐기물관리법에 의한 규제 : 관련법규에 명시된 경우 규정에 따라 내용물, 용기를 폐기하시오.

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국제 규정

화학 무기 금지 협약 목록 지정 I, II & III 화학물질

등재되어 있지 않음.

몬트리올 프로토콜 (Annexes A, B, C, E)

등재되어 있지 않음.

잔류성 유기오염물질에 관한 스톡홀름협약

등재되어 있지 않음.

사전통보승인절차에 관한 로테르담 협약 (PIC)

등재되어 있지 않음.

잔류성 유기오염물질 및 중금속에 대한 UNECE 오르후스 의정서

등재되어 있지 않음.

재고 목록

호주	: 모든 성분은 목록에 실렸거나 면제됨.
캐나다	: 모든 성분은 목록에 실렸거나 면제됨.
중국	: 모든 성분은 목록에 실렸거나 면제됨.
유럽	: 모든 성분은 목록에 실렸거나 면제됨.
일본	: 일본의 기존 화학물질목록(ENCS): 결정되지 않음. 일본의 기존 화학물질목록(ISHL): 결정되지 않음.
말레이시아	: 결정되지 않음.
뉴질랜드	: 모든 성분은 목록에 실렸거나 면제됨.
필리핀	: 모든 성분은 목록에 실렸거나 면제됨.
한국	: 결정되지 않음.
대만	: 모든 성분은 목록에 실렸거나 면제됨.
태국	: 결정되지 않음.
터키	: 결정되지 않음.
미국	: 모든 성분은 목록에 실렸거나 면제됨.
베트남	: 결정되지 않음.

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처 : 자료 없음.

나. 작성일자/개정 일자 : 30/04/2018

다. 버전 : 2

라. 기타

이전 호와 변경된 정보를 나타냅니다.

Key to abbreviations	: ATE = 급성독성 추정치 BCF = 생물 농축 계수 GHS = 화학물질의 분류 및 표지에 관한 세계조화시스템 IATA = 국제 항공 운송 협회 IBC = 중형산적 용기 IMDG = 국제해상위험물운송규칙 LogPow = 물/옥탄올 분배계수의 로그값 MARPOL = 1973년 선박으로부터의 오염방지를 위한 국제협약 및 1978년 의정서 ("Marpol" = 해양오염물질)
-----------------------------	--

16. 그 밖의 참고사항

UN = 국제 연합

주의

포기 성명서 면책 조항 : 이 문서에 포함 된 정보는 해당 문서를 준비하는 시점에 애질런트가 알고 있는 바에 근거한 것입니다. 정보의 정확성, 완전성 또는 특정 목적에 대한 적합성에 관한 어떠한 명시적 또는 묵시적 보증을 하지 않습니다.