

# 化学品安全技术说明书



SureSelect AB Indexing Construction Kit - 25 x 16 Reaction, Part Number G3368A

## 第一部分 物质或化合物和供应商的标识

GHS化学品标识	: SureSelect AB Indexing Construction Kit - 25 x 16 Reaction, Part Number G3368A
产品号 (Chemical Kit)	: G3368A
产品号	: SureSelect AB P1Adapter 5972-3581 SureSelect AB IA Adapter 5972-3582 SureSelect AB BC1 5972-3600 SureSelect AB BC14 5972-3607 SureSelect AB BC15 5972-3608 SureSelect AB BC2 5972-3609 SureSelect AB BC3 5972-3610 SureSelect AB BC4 5972-3611 SureSelect AB BC5 5972-3612 SureSelect AB BC6 5972-3613 SureSelect AB BC7 5972-3614 SureSelect AB BC8 5972-3615 SureSelect AB BC9 5972-3616 SureSelect AB BC10 5972-3617 SureSelect AB BC11 5972-3618 SureSelect AB BC12 5972-3619 SureSelect AB BC13 5972-3620 SureSelect AB BC16 5972-3621 SureSelect AB Pre Capture Primer 5972-3622

### 化学品的推荐用途和限制用途

物质用途	: 分析试剂。
	: SureSelect AB P1Adapter 7 x 1.5 ml SureSelect AB IA Adapter 7 x 1.5 ml SureSelect AB BC1 0.125 ml SureSelect AB BC14 0.125 ml SureSelect AB BC15 0.125 ml SureSelect AB BC2 0.125 ml SureSelect AB BC3 0.125 ml SureSelect AB BC4 0.125 ml SureSelect AB BC5 0.125 ml SureSelect AB BC6 0.125 ml SureSelect AB BC7 0.125 ml SureSelect AB BC8 0.125 ml SureSelect AB BC9 0.125 ml SureSelect AB BC10 0.125 ml SureSelect AB BC11 0.125 ml SureSelect AB BC12 0.125 ml SureSelect AB BC13 0.125 ml SureSelect AB BC16 0.125 ml SureSelect AB Pre Capture Primer 6 x 1.35 ml

供应商/ 制造商 : Agilent Technologies Shanghai Co., Ltd.  
CALC-AP  
412 Ying Lun Road  
Waigaoqiao Free Trade Zone  
Shanghai 200131 P. R. China

应急咨询电话 (带值班时间) : CHEMTREC®: 4001-204937

## 第2部分 危险性概述

物质或混合物的分类根据 GB13690-2009 和 GB30000-2013

### 紧急情况概述

**物理状态** : SureSelect AB P1Adapter 液体。  
 SureSelect AB IA Adapter 液体。  
 SureSelect AB BC1 液体。  
 SureSelect AB BC14 液体。  
 SureSelect AB BC15 液体。  
 SureSelect AB BC2 液体。  
 SureSelect AB BC3 液体。  
 SureSelect AB BC4 液体。  
 SureSelect AB BC5 液体。  
 SureSelect AB BC6 液体。  
 SureSelect AB BC7 液体。  
 SureSelect AB BC8 液体。  
 SureSelect AB BC9 液体。  
 SureSelect AB BC10 液体。  
 SureSelect AB BC11 液体。  
 SureSelect AB BC12 液体。  
 SureSelect AB BC13 液体。  
 SureSelect AB BC16 液体。  
 SureSelect AB Pre Capture Primer 液体。

**颜色** : SureSelect AB P1Adapter 无资料。  
 SureSelect AB IA Adapter 无资料。  
 SureSelect AB BC1 无资料。  
 SureSelect AB BC14 无资料。  
 SureSelect AB BC15 无资料。  
 SureSelect AB BC2 无资料。  
 SureSelect AB BC3 无资料。  
 SureSelect AB BC4 无资料。  
 SureSelect AB BC5 无资料。  
 SureSelect AB BC6 无资料。  
 SureSelect AB BC7 无资料。  
 SureSelect AB BC8 无资料。  
 SureSelect AB BC9 无资料。  
 SureSelect AB BC10 无资料。  
 SureSelect AB BC11 无资料。  
 SureSelect AB BC12 无资料。  
 SureSelect AB BC13 无资料。  
 SureSelect AB BC16 无资料。  
 SureSelect AB Pre Capture Primer 无资料。

**气味** : SureSelect AB P1Adapter 无资料。  
 SureSelect AB IA Adapter 无资料。  
 SureSelect AB BC1 无资料。  
 SureSelect AB BC14 无资料。  
 SureSelect AB BC15 无资料。  
 SureSelect AB BC2 无资料。  
 SureSelect AB BC3 无资料。  
 SureSelect AB BC4 无资料。  
 SureSelect AB BC5 无资料。  
 SureSelect AB BC6 无资料。  
 SureSelect AB BC7 无资料。  
 SureSelect AB BC8 无资料。  
 SureSelect AB BC9 无资料。  
 SureSelect AB BC10 无资料。  
 SureSelect AB BC11 无资料。  
 SureSelect AB BC12 无资料。  
 SureSelect AB BC13 无资料。  
 SureSelect AB BC16 无资料。  
 SureSelect AB Pre Capture Primer 无资料。

## 第2部分 危险性概述

SureSelect AB P1Adapter	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect AB IA Adapter	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect AB BC1	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect AB BC14	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect AB BC15	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect AB BC2	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect AB BC3	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect AB BC4	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect AB BC5	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect AB BC6	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect AB BC7	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect AB BC8	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect AB BC9	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect AB BC10	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect AB BC11	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect AB BC12	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect AB BC13	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect AB BC16	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect AB Pre Capture Primer	没有明显的已知作用或严重危险。

有关环境保护措施, 请参阅第 12 节。

### 危险性类别

无规定。

### GHS标签要素

#### 信号词

SureSelect AB P1Adapter	无信号词。
SureSelect AB IA Adapter	无信号词。
SureSelect AB BC1	无信号词。
SureSelect AB BC14	无信号词。
SureSelect AB BC15	无信号词。
SureSelect AB BC2	无信号词。
SureSelect AB BC3	无信号词。
SureSelect AB BC4	无信号词。
SureSelect AB BC5	无信号词。
SureSelect AB BC6	无信号词。
SureSelect AB BC7	无信号词。
SureSelect AB BC8	无信号词。
SureSelect AB BC9	无信号词。
SureSelect AB BC10	无信号词。
SureSelect AB BC11	无信号词。
SureSelect AB BC12	无信号词。
SureSelect AB BC13	无信号词。
SureSelect AB BC16	无信号词。
SureSelect AB Pre Capture Primer	无信号词。

#### 危险性说明

SureSelect AB P1Adapter	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect AB IA Adapter	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect AB BC1	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect AB BC14	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect AB BC15	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect AB BC2	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect AB BC3	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect AB BC4	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect AB BC5	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect AB BC6	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect AB BC7	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect AB BC8	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect AB BC9	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect AB BC10	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect AB BC11	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect AB BC12	没有明显的已知作用或严重危险。

## 第2部分 危险性概述

SureSelect AB BC13	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect AB BC16	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect AB Pre Capture Primer	没有明显的已知作用或严重危险。

## 防范说明

## 预防措施

<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB P1Adapter	不适用。
SureSelect AB IA Adapter	不适用。
SureSelect AB BC1	不适用。
SureSelect AB BC14	不适用。
SureSelect AB BC15	不适用。
SureSelect AB BC2	不适用。
SureSelect AB BC3	不适用。
SureSelect AB BC4	不适用。
SureSelect AB BC5	不适用。
SureSelect AB BC6	不适用。
SureSelect AB BC7	不适用。
SureSelect AB BC8	不适用。
SureSelect AB BC9	不适用。
SureSelect AB BC10	不适用。
SureSelect AB BC11	不适用。
SureSelect AB BC12	不适用。
SureSelect AB BC13	不适用。
SureSelect AB BC16	不适用。
SureSelect AB Pre Capture Primer	不适用。

## 事故响应

<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB P1Adapter	不适用。
SureSelect AB IA Adapter	不适用。
SureSelect AB BC1	不适用。
SureSelect AB BC14	不适用。
SureSelect AB BC15	不适用。
SureSelect AB BC2	不适用。
SureSelect AB BC3	不适用。
SureSelect AB BC4	不适用。
SureSelect AB BC5	不适用。
SureSelect AB BC6	不适用。
SureSelect AB BC7	不适用。
SureSelect AB BC8	不适用。
SureSelect AB BC9	不适用。
SureSelect AB BC10	不适用。
SureSelect AB BC11	不适用。
SureSelect AB BC12	不适用。
SureSelect AB BC13	不适用。
SureSelect AB BC16	不适用。
SureSelect AB Pre Capture Primer	不适用。

## 安全储存

<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB P1Adapter	不适用。
SureSelect AB IA Adapter	不适用。
SureSelect AB BC1	不适用。
SureSelect AB BC14	不适用。
SureSelect AB BC15	不适用。
SureSelect AB BC2	不适用。
SureSelect AB BC3	不适用。
SureSelect AB BC4	不适用。
SureSelect AB BC5	不适用。
SureSelect AB BC6	不适用。
SureSelect AB BC7	不适用。
SureSelect AB BC8	不适用。
SureSelect AB BC9	不适用。
SureSelect AB BC10	不适用。
SureSelect AB BC11	不适用。
SureSelect AB BC12	不适用。
SureSelect AB BC13	不适用。
SureSelect AB BC16	不适用。
SureSelect AB Pre Capture	不适用。

## 第2部分 危险性概述

	Primer	
废弃处置	SureSelect AB P1Adapter	不适用。
	SureSelect AB IA Adapter	不适用。
	SureSelect AB BC1	不适用。
	SureSelect AB BC14	不适用。
	SureSelect AB BC15	不适用。
	SureSelect AB BC2	不适用。
	SureSelect AB BC3	不适用。
	SureSelect AB BC4	不适用。
	SureSelect AB BC5	不适用。
	SureSelect AB BC6	不适用。
	SureSelect AB BC7	不适用。
	SureSelect AB BC8	不适用。
	SureSelect AB BC9	不适用。
	SureSelect AB BC10	不适用。
	SureSelect AB BC11	不适用。
	SureSelect AB BC12	不适用。
	SureSelect AB BC13	不适用。
SureSelect AB BC16	不适用。	
SureSelect AB Pre Capture	不适用。	
	Primer	
物理和化学危险	SureSelect AB P1Adapter	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB IA Adapter	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC1	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC14	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC15	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC2	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC3	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC4	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC5	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC6	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC7	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC8	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC9	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC10	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC11	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC12	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC13	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect AB BC16	没有明显的已知作用或严重危险。	
SureSelect AB Pre Capture	没有明显的已知作用或严重危险。	
	Primer	
健康危害	SureSelect AB P1Adapter	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB IA Adapter	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC1	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC14	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC15	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC2	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC3	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC4	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC5	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC6	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC7	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC8	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC9	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC10	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC11	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC12	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC13	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect AB BC16	没有明显的已知作用或严重危险。	
SureSelect AB Pre Capture	没有明显的已知作用或严重危险。	
	Primer	

## 第2部分 危险性概述

### 与物理、化学和毒理特性有关的症状

#### 眼睛接触

: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB P1Adapter	没有具体数据。
SureSelect AB IA Adapter	没有具体数据。
SureSelect AB BC1	没有具体数据。
SureSelect AB BC14	没有具体数据。
SureSelect AB BC15	没有具体数据。
SureSelect AB BC2	没有具体数据。
SureSelect AB BC3	没有具体数据。
SureSelect AB BC4	没有具体数据。
SureSelect AB BC5	没有具体数据。
SureSelect AB BC6	没有具体数据。
SureSelect AB BC7	没有具体数据。
SureSelect AB BC8	没有具体数据。
SureSelect AB BC9	没有具体数据。
SureSelect AB BC10	没有具体数据。
SureSelect AB BC11	没有具体数据。
SureSelect AB BC12	没有具体数据。
SureSelect AB BC13	没有具体数据。
SureSelect AB BC16	没有具体数据。
SureSelect AB Pre Capture Primer	没有具体数据。

#### 吸入

: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB P1Adapter	没有具体数据。
SureSelect AB IA Adapter	没有具体数据。
SureSelect AB BC1	没有具体数据。
SureSelect AB BC14	没有具体数据。
SureSelect AB BC15	没有具体数据。
SureSelect AB BC2	没有具体数据。
SureSelect AB BC3	没有具体数据。
SureSelect AB BC4	没有具体数据。
SureSelect AB BC5	没有具体数据。
SureSelect AB BC6	没有具体数据。
SureSelect AB BC7	没有具体数据。
SureSelect AB BC8	没有具体数据。
SureSelect AB BC9	没有具体数据。
SureSelect AB BC10	没有具体数据。
SureSelect AB BC11	没有具体数据。
SureSelect AB BC12	没有具体数据。
SureSelect AB BC13	没有具体数据。
SureSelect AB BC16	没有具体数据。
SureSelect AB Pre Capture Primer	没有具体数据。

#### 皮肤接触

: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB P1Adapter	没有具体数据。
SureSelect AB IA Adapter	没有具体数据。
SureSelect AB BC1	没有具体数据。
SureSelect AB BC14	没有具体数据。
SureSelect AB BC15	没有具体数据。
SureSelect AB BC2	没有具体数据。
SureSelect AB BC3	没有具体数据。
SureSelect AB BC4	没有具体数据。
SureSelect AB BC5	没有具体数据。
SureSelect AB BC6	没有具体数据。
SureSelect AB BC7	没有具体数据。
SureSelect AB BC8	没有具体数据。
SureSelect AB BC9	没有具体数据。
SureSelect AB BC10	没有具体数据。
SureSelect AB BC11	没有具体数据。
SureSelect AB BC12	没有具体数据。
SureSelect AB BC13	没有具体数据。
SureSelect AB BC16	没有具体数据。
SureSelect AB Pre Capture Primer	没有具体数据。

## 第2部分 危险性概述

<b>食入</b>	: SureSelect AB P1Adapter	没有具体数据。
	SureSelect AB IA Adapter	没有具体数据。
	SureSelect AB BC1	没有具体数据。
	SureSelect AB BC14	没有具体数据。
	SureSelect AB BC15	没有具体数据。
	SureSelect AB BC2	没有具体数据。
	SureSelect AB BC3	没有具体数据。
	SureSelect AB BC4	没有具体数据。
	SureSelect AB BC5	没有具体数据。
	SureSelect AB BC6	没有具体数据。
	SureSelect AB BC7	没有具体数据。
	SureSelect AB BC8	没有具体数据。
	SureSelect AB BC9	没有具体数据。
	SureSelect AB BC10	没有具体数据。
	SureSelect AB BC11	没有具体数据。
	SureSelect AB BC12	没有具体数据。
	SureSelect AB BC13	没有具体数据。
	SureSelect AB BC16	没有具体数据。
	SureSelect AB Pre Capture Primer	没有具体数据。

### 延迟和即时影响，以及短期和长期接触引起的慢性影响

#### 短期暴露

潜在的即时效应 : 无资料。

潜在的延迟效应 : 无资料。

#### 长期暴露

潜在的即时效应 : 无资料。

潜在的延迟效应 : 无资料。

<b>环境危害</b>	: SureSelect AB P1Adapter	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB IA Adapter	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC1	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC14	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC15	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC2	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC3	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC4	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC5	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC6	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC7	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC8	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC9	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC10	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC11	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC12	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC13	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC16	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB Pre Capture Primer	没有明显的已知作用或严重危险。

<b>其他危害</b>	: SureSelect AB P1Adapter	没有已知信息。
	SureSelect AB IA Adapter	没有已知信息。
	SureSelect AB BC1	没有已知信息。
	SureSelect AB BC14	没有已知信息。
	SureSelect AB BC15	没有已知信息。
	SureSelect AB BC2	没有已知信息。
	SureSelect AB BC3	没有已知信息。
	SureSelect AB BC4	没有已知信息。
	SureSelect AB BC5	没有已知信息。
	SureSelect AB BC6	没有已知信息。
	SureSelect AB BC7	没有已知信息。
	SureSelect AB BC8	没有已知信息。

## 第2部分 危险性概述

SureSelect AB BC9	没有已知信息。
SureSelect AB BC10	没有已知信息。
SureSelect AB BC11	没有已知信息。
SureSelect AB BC12	没有已知信息。
SureSelect AB BC13	没有已知信息。
SureSelect AB BC16	没有已知信息。
SureSelect AB Pre Capture Primer	没有已知信息。

## 第3部分 成分 / 组成信息

物质 / 混合物	:	SureSelect AB P1Adapter	混合物
		SureSelect AB IA Adapter	混合物
		SureSelect AB BC1	混合物
		SureSelect AB BC14	混合物
		SureSelect AB BC15	混合物
		SureSelect AB BC2	混合物
		SureSelect AB BC3	混合物
		SureSelect AB BC4	混合物
		SureSelect AB BC5	混合物
		SureSelect AB BC6	混合物
		SureSelect AB BC7	混合物
		SureSelect AB BC8	混合物
		SureSelect AB BC9	混合物
		SureSelect AB BC10	混合物
		SureSelect AB BC11	混合物
		SureSelect AB BC12	混合物
		SureSelect AB BC13	混合物
		SureSelect AB BC16	混合物
		SureSelect AB Pre Capture Primer	混合物

### 美国化学文摘社(CAS)编号/其它标识号

没有出现就供应商当前所知可应用的浓度，被分类为对健康或环境有害及因此需要在本节报告的成份。

职业暴露限制，如果有的话，列在第 8 节中。

## 第4部分 急救措施

### 急救措施的描述

吸入	:	SureSelect AB P1Adapter	将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如果出现症状，寻求医疗救护。
		SureSelect AB IA Adapter	将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如果出现症状，寻求医疗救护。
		SureSelect AB BC1	将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如果出现症状，寻求医疗救护。
		SureSelect AB BC14	将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如果出现症状，寻求医疗救护。
		SureSelect AB BC15	将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如果出现症状，寻求医疗救护。
		SureSelect AB BC2	将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如果出现症状，寻求医疗救护。
		SureSelect AB BC3	将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如果出现症状，寻求医疗救护。
		SureSelect AB BC4	将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如果出现症状，寻求医疗救护。



## 第4部分 急救措施

SureSelect AB BC5	将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如果出现症状，寻求医疗救护。
SureSelect AB BC6	将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如果出现症状，寻求医疗救护。
SureSelect AB BC7	将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如果出现症状，寻求医疗救护。
SureSelect AB BC8	将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如果出现症状，寻求医疗救护。
SureSelect AB BC9	将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如果出现症状，寻求医疗救护。
SureSelect AB BC10	将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如果出现症状，寻求医疗救护。
SureSelect AB BC11	将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如果出现症状，寻求医疗救护。
SureSelect AB BC12	将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如果出现症状，寻求医疗救护。
SureSelect AB BC13	将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如果出现症状，寻求医疗救护。
SureSelect AB BC16	将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如果出现症状，寻求医疗救护。
SureSelect AB Pre Capture Primer	将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如果出现症状，寻求医疗救护。
<b>食入</b> : SureSelect AB P1Adapter	用水冲洗口腔。将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。 如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。如果出现症状，寻求医疗救护。
SureSelect AB IA Adapter	用水冲洗口腔。将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。 如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。如果出现症状，寻求医疗救护。
SureSelect AB BC1	用水冲洗口腔。将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。 如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。如果出现症状，寻求医疗救护。
SureSelect AB BC14	用水冲洗口腔。将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。 如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。如果出现症状，寻求医疗救护。
SureSelect AB BC15	用水冲洗口腔。将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。 如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。如果出现症状，寻求医疗救护。
SureSelect AB BC2	用水冲洗口腔。将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。 如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。如果出现症状，寻求医疗救护。
SureSelect AB BC3	用水冲洗口腔。将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。

## 第4部分 急救措施

SureSelect AB BC4	如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。 禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。 如果出现症状，寻求医疗救护。 用水冲洗口腔。 将患者转移到空气新鲜处， 休息，保持利于呼吸的体位。
SureSelect AB BC5	如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。 禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。 如果出现症状，寻求医疗救护。 用水冲洗口腔。 将患者转移到空气新鲜处， 休息，保持利于呼吸的体位。
SureSelect AB BC6	如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。 禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。 如果出现症状，寻求医疗救护。 用水冲洗口腔。 将患者转移到空气新鲜处， 休息，保持利于呼吸的体位。
SureSelect AB BC7	如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。 禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。 如果出现症状，寻求医疗救护。 用水冲洗口腔。 将患者转移到空气新鲜处， 休息，保持利于呼吸的体位。
SureSelect AB BC8	如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。 禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。 如果出现症状，寻求医疗救护。 用水冲洗口腔。 将患者转移到空气新鲜处， 休息，保持利于呼吸的体位。
SureSelect AB BC9	如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。 禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。 如果出现症状，寻求医疗救护。 用水冲洗口腔。 将患者转移到空气新鲜处， 休息，保持利于呼吸的体位。
SureSelect AB BC10	如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。 禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。 如果出现症状，寻求医疗救护。 用水冲洗口腔。 将患者转移到空气新鲜处， 休息，保持利于呼吸的体位。
SureSelect AB BC11	如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。 禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。 如果出现症状，寻求医疗救护。 用水冲洗口腔。 将患者转移到空气新鲜处， 休息，保持利于呼吸的体位。
SureSelect AB BC12	如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。 禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。 如果出现症状，寻求医疗救护。 用水冲洗口腔。 将患者转移到空气新鲜处， 休息，保持利于呼吸的体位。
SureSelect AB BC13	如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。 禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。 如果出现症状，寻求医疗救护。 用水冲洗口腔。 将患者转移到空气新鲜处， 休息，保持利于呼吸的体位。
SureSelect AB BC16	如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。 禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。 如果出现症状，寻求医疗救护。 用水冲洗口腔。 将患者转移到空气新鲜处， 休息，保持利于呼吸的体位。
SureSelect AB Pre Capture Primer	如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。 禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。 如果出现症状，寻求医疗救护。 用水冲洗口腔。 将患者转移到空气新鲜处， 休息，保持利于呼吸的体位。

## 第4部分 急救措施

皮肤接触	: SureSelect AB P1Adapter	用大量水冲洗受污染的皮肤。脱去受污染的衣服和鞋子。如果出现症状, 寻求医疗救护。
	SureSelect AB IA Adapter	用大量水冲洗受污染的皮肤。脱去受污染的衣服和鞋子。如果出现症状, 寻求医疗救护。
	SureSelect AB BC1	用大量水冲洗受污染的皮肤。脱去受污染的衣服和鞋子。如果出现症状, 寻求医疗救护。
	SureSelect AB BC14	用大量水冲洗受污染的皮肤。脱去受污染的衣服和鞋子。如果出现症状, 寻求医疗救护。
	SureSelect AB BC15	用大量水冲洗受污染的皮肤。脱去受污染的衣服和鞋子。如果出现症状, 寻求医疗救护。
	SureSelect AB BC2	用大量水冲洗受污染的皮肤。脱去受污染的衣服和鞋子。如果出现症状, 寻求医疗救护。
	SureSelect AB BC3	用大量水冲洗受污染的皮肤。脱去受污染的衣服和鞋子。如果出现症状, 寻求医疗救护。
	SureSelect AB BC4	用大量水冲洗受污染的皮肤。脱去受污染的衣服和鞋子。如果出现症状, 寻求医疗救护。
	SureSelect AB BC5	用大量水冲洗受污染的皮肤。脱去受污染的衣服和鞋子。如果出现症状, 寻求医疗救护。
	SureSelect AB BC6	用大量水冲洗受污染的皮肤。脱去受污染的衣服和鞋子。如果出现症状, 寻求医疗救护。
	SureSelect AB BC7	用大量水冲洗受污染的皮肤。脱去受污染的衣服和鞋子。如果出现症状, 寻求医疗救护。
	SureSelect AB BC8	用大量水冲洗受污染的皮肤。脱去受污染的衣服和鞋子。如果出现症状, 寻求医疗救护。
	SureSelect AB BC9	用大量水冲洗受污染的皮肤。脱去受污染的衣服和鞋子。如果出现症状, 寻求医疗救护。
	SureSelect AB BC10	用大量水冲洗受污染的皮肤。脱去受污染的衣服和鞋子。如果出现症状, 寻求医疗救护。
	SureSelect AB BC11	用大量水冲洗受污染的皮肤。脱去受污染的衣服和鞋子。如果出现症状, 寻求医疗救护。
	SureSelect AB BC12	用大量水冲洗受污染的皮肤。脱去受污染的衣服和鞋子。如果出现症状, 寻求医疗救护。
	SureSelect AB BC13	用大量水冲洗受污染的皮肤。脱去受污染的衣服和鞋子。如果出现症状, 寻求医疗救护。
	SureSelect AB BC16	用大量水冲洗受污染的皮肤。脱去受污染的衣服和鞋子。如果出现症状, 寻求医疗救护。
	SureSelect AB Pre Capture Primer	用大量水冲洗受污染的皮肤。脱去受污染的衣服和鞋子。如果出现症状, 寻求医疗救护。
眼睛接触	: SureSelect AB P1Adapter	立即用大量水冲洗眼睛, 并不时提起上下眼睑。检查和取出任何隐形眼镜。如果感到疼痛, 请就医治疗。
	SureSelect AB IA Adapter	立即用大量水冲洗眼睛, 并不时提起上下眼睑。检查和取出任何隐形眼镜。如果感到疼痛, 请就医治疗。
	SureSelect AB BC1	立即用大量水冲洗眼睛, 并不时提起上下眼睑。检查和取出任何隐形眼镜。如果感到疼痛,

## 第4部分 急救措施

SureSelect AB BC14	请就医治疗。 立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。 检查和取出任何隐形眼镜。 如果感到疼痛， 请就医治疗。
SureSelect AB BC15	立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。 检查和取出任何隐形眼镜。 如果感到疼痛， 请就医治疗。
SureSelect AB BC2	立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。 检查和取出任何隐形眼镜。 如果感到疼痛， 请就医治疗。
SureSelect AB BC3	立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。 检查和取出任何隐形眼镜。 如果感到疼痛， 请就医治疗。
SureSelect AB BC4	立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。 检查和取出任何隐形眼镜。 如果感到疼痛， 请就医治疗。
SureSelect AB BC5	立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。 检查和取出任何隐形眼镜。 如果感到疼痛， 请就医治疗。
SureSelect AB BC6	立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。 检查和取出任何隐形眼镜。 如果感到疼痛， 请就医治疗。
SureSelect AB BC7	立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。 检查和取出任何隐形眼镜。 如果感到疼痛， 请就医治疗。
SureSelect AB BC8	立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。 检查和取出任何隐形眼镜。 如果感到疼痛， 请就医治疗。
SureSelect AB BC9	立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。 检查和取出任何隐形眼镜。 如果感到疼痛， 请就医治疗。
SureSelect AB BC10	立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。 检查和取出任何隐形眼镜。 如果感到疼痛， 请就医治疗。
SureSelect AB BC11	立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。 检查和取出任何隐形眼镜。 如果感到疼痛， 请就医治疗。
SureSelect AB BC12	立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。 检查和取出任何隐形眼镜。 如果感到疼痛， 请就医治疗。
SureSelect AB BC13	立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。 检查和取出任何隐形眼镜。 如果感到疼痛， 请就医治疗。
SureSelect AB BC16	立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。 检查和取出任何隐形眼镜。 如果感到疼痛， 请就医治疗。
SureSelect AB Pre Capture Primer	立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。 检查和取出任何隐形眼镜。 如果感到疼痛， 请就医治疗。

### 最重要的症状和健康影响

#### 潜在的急性健康影响

##### 吸入

☑ SureSelect AB P1Adapter	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect AB IA Adapter	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect AB BC1	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect AB BC14	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect AB BC15	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect AB BC2	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect AB BC3	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect AB BC4	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect AB BC5	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect AB BC6	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect AB BC7	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect AB BC8	没有明显的已知作用或严重危险。



## 第4部分 急救措施

SureSelect AB BC13	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect AB BC16	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect AB Pre Capture Primer	没有明显的已知作用或严重危险。

## 过度接触征兆/症状

## 吸入

: SureSelect AB P1Adapter	没有具体数据。
SureSelect AB IA Adapter	没有具体数据。
SureSelect AB BC1	没有具体数据。
SureSelect AB BC14	没有具体数据。
SureSelect AB BC15	没有具体数据。
SureSelect AB BC2	没有具体数据。
SureSelect AB BC3	没有具体数据。
SureSelect AB BC4	没有具体数据。
SureSelect AB BC5	没有具体数据。
SureSelect AB BC6	没有具体数据。
SureSelect AB BC7	没有具体数据。
SureSelect AB BC8	没有具体数据。
SureSelect AB BC9	没有具体数据。
SureSelect AB BC10	没有具体数据。
SureSelect AB BC11	没有具体数据。
SureSelect AB BC12	没有具体数据。
SureSelect AB BC13	没有具体数据。
SureSelect AB BC16	没有具体数据。
SureSelect AB Pre Capture Primer	没有具体数据。

## 食入

: SureSelect AB P1Adapter	没有具体数据。
SureSelect AB IA Adapter	没有具体数据。
SureSelect AB BC1	没有具体数据。
SureSelect AB BC14	没有具体数据。
SureSelect AB BC15	没有具体数据。
SureSelect AB BC2	没有具体数据。
SureSelect AB BC3	没有具体数据。
SureSelect AB BC4	没有具体数据。
SureSelect AB BC5	没有具体数据。
SureSelect AB BC6	没有具体数据。
SureSelect AB BC7	没有具体数据。
SureSelect AB BC8	没有具体数据。
SureSelect AB BC9	没有具体数据。
SureSelect AB BC10	没有具体数据。
SureSelect AB BC11	没有具体数据。
SureSelect AB BC12	没有具体数据。
SureSelect AB BC13	没有具体数据。
SureSelect AB BC16	没有具体数据。
SureSelect AB Pre Capture Primer	没有具体数据。

## 皮肤

: SureSelect AB P1Adapter	没有具体数据。
SureSelect AB IA Adapter	没有具体数据。
SureSelect AB BC1	没有具体数据。
SureSelect AB BC14	没有具体数据。
SureSelect AB BC15	没有具体数据。
SureSelect AB BC2	没有具体数据。
SureSelect AB BC3	没有具体数据。
SureSelect AB BC4	没有具体数据。
SureSelect AB BC5	没有具体数据。
SureSelect AB BC6	没有具体数据。
SureSelect AB BC7	没有具体数据。
SureSelect AB BC8	没有具体数据。
SureSelect AB BC9	没有具体数据。
SureSelect AB BC10	没有具体数据。
SureSelect AB BC11	没有具体数据。
SureSelect AB BC12	没有具体数据。
SureSelect AB BC13	没有具体数据。
SureSelect AB BC16	没有具体数据。
SureSelect AB Pre Capture	没有具体数据。

## 第4部分 急救措施

	Primer	
眼睛	: SureSelect AB P1Adapter	没有具体数据。
	SureSelect AB IA Adapter	没有具体数据。
	SureSelect AB BC1	没有具体数据。
	SureSelect AB BC14	没有具体数据。
	SureSelect AB BC15	没有具体数据。
	SureSelect AB BC2	没有具体数据。
	SureSelect AB BC3	没有具体数据。
	SureSelect AB BC4	没有具体数据。
	SureSelect AB BC5	没有具体数据。
	SureSelect AB BC6	没有具体数据。
	SureSelect AB BC7	没有具体数据。
	SureSelect AB BC8	没有具体数据。
	SureSelect AB BC9	没有具体数据。
	SureSelect AB BC10	没有具体数据。
	SureSelect AB BC11	没有具体数据。
	SureSelect AB BC12	没有具体数据。
	SureSelect AB BC13	没有具体数据。
	SureSelect AB BC16	没有具体数据。
	SureSelect AB Pre Capture	没有具体数据。
	Primer	
<b>必要时注明要立即就医及所需特殊治疗</b>		
特殊处理	: SureSelect AB P1Adapter	无特殊处理。
	SureSelect AB IA Adapter	无特殊处理。
	SureSelect AB BC1	无特殊处理。
	SureSelect AB BC14	无特殊处理。
	SureSelect AB BC15	无特殊处理。
	SureSelect AB BC2	无特殊处理。
	SureSelect AB BC3	无特殊处理。
	SureSelect AB BC4	无特殊处理。
	SureSelect AB BC5	无特殊处理。
	SureSelect AB BC6	无特殊处理。
	SureSelect AB BC7	无特殊处理。
	SureSelect AB BC8	无特殊处理。
	SureSelect AB BC9	无特殊处理。
	SureSelect AB BC10	无特殊处理。
	SureSelect AB BC11	无特殊处理。
	SureSelect AB BC12	无特殊处理。
	SureSelect AB BC13	无特殊处理。
	SureSelect AB BC16	无特殊处理。
	SureSelect AB Pre Capture	无特殊处理。
	Primer	
对医生的特别提示	: SureSelect AB P1Adapter	对症处理 如果被大量摄入或吸入，立即联系中毒处置专家。
	SureSelect AB IA Adapter	对症处理 如果被大量摄入或吸入，立即联系中毒处置专家。
	SureSelect AB BC1	对症处理 如果被大量摄入或吸入，立即联系中毒处置专家。
	SureSelect AB BC14	对症处理 如果被大量摄入或吸入，立即联系中毒处置专家。
	SureSelect AB BC15	对症处理 如果被大量摄入或吸入，立即联系中毒处置专家。
	SureSelect AB BC2	对症处理 如果被大量摄入或吸入，立即联系中毒处置专家。
	SureSelect AB BC3	对症处理 如果被大量摄入或吸入，立即联系中毒处置专家。
	SureSelect AB BC4	对症处理 如果被大量摄入或吸入，立即联系中毒处置专家。
	SureSelect AB BC5	对症处理 如果被大量摄入或吸入，立即联系中毒处置专家。
	SureSelect AB BC6	对症处理 如果被大量摄入或吸入，立即联系中毒处置专家。
	SureSelect AB BC7	对症处理 如果被大量摄入或吸入，立即联系中毒处置专家。

## 第4部分 急救措施

SureSelect AB BC8	立即联系中毒处置专家。 对症处理 如果被大量摄入或吸入，立即联系中毒处置专家。
SureSelect AB BC9	对症处理 如果被大量摄入或吸入，立即联系中毒处置专家。
SureSelect AB BC10	对症处理 如果被大量摄入或吸入，立即联系中毒处置专家。
SureSelect AB BC11	对症处理 如果被大量摄入或吸入，立即联系中毒处置专家。
SureSelect AB BC12	对症处理 如果被大量摄入或吸入，立即联系中毒处置专家。
SureSelect AB BC13	对症处理 如果被大量摄入或吸入，立即联系中毒处置专家。
SureSelect AB BC16	对症处理 如果被大量摄入或吸入，立即联系中毒处置专家。
SureSelect AB Pre Capture Primer	对症处理 如果被大量摄入或吸入，立即联系中毒处置专家。
<b>对保护施救者的忠告</b> : SureSelect AB P1Adapter	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
SureSelect AB IA Adapter	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
SureSelect AB BC1	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
SureSelect AB BC14	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
SureSelect AB BC15	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
SureSelect AB BC2	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
SureSelect AB BC3	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
SureSelect AB BC4	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
SureSelect AB BC5	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
SureSelect AB BC6	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
SureSelect AB BC7	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
SureSelect AB BC8	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
SureSelect AB BC9	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
SureSelect AB BC10	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
SureSelect AB BC11	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
SureSelect AB BC12	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
SureSelect AB BC13	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
SureSelect AB BC16	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
SureSelect AB Pre Capture Primer	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。

请参阅“毒理学资料”（第 11 部分）



## 第5部分 消防措施

### 灭火介质

#### 合适的

☑ SureSelect AB P1Adapter	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
SureSelect AB IA Adapter	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
SureSelect AB BC1	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
SureSelect AB BC14	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
SureSelect AB BC15	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
SureSelect AB BC2	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
SureSelect AB BC3	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
SureSelect AB BC4	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
SureSelect AB BC5	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
SureSelect AB BC6	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
SureSelect AB BC7	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
SureSelect AB BC8	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
SureSelect AB BC9	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
SureSelect AB BC10	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
SureSelect AB BC11	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
SureSelect AB BC12	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
SureSelect AB BC13	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
SureSelect AB BC16	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
SureSelect AB Pre Capture Primer	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。

#### 不适用的

☑ SureSelect AB P1Adapter	没有已知信息。
SureSelect AB IA Adapter	没有已知信息。
SureSelect AB BC1	没有已知信息。
SureSelect AB BC14	没有已知信息。
SureSelect AB BC15	没有已知信息。
SureSelect AB BC2	没有已知信息。
SureSelect AB BC3	没有已知信息。
SureSelect AB BC4	没有已知信息。
SureSelect AB BC5	没有已知信息。
SureSelect AB BC6	没有已知信息。
SureSelect AB BC7	没有已知信息。
SureSelect AB BC8	没有已知信息。
SureSelect AB BC9	没有已知信息。
SureSelect AB BC10	没有已知信息。
SureSelect AB BC11	没有已知信息。
SureSelect AB BC12	没有已知信息。
SureSelect AB BC13	没有已知信息。
SureSelect AB BC16	没有已知信息。
SureSelect AB Pre Capture Primer	没有已知信息。

### 特别危险性

☑ SureSelect AB P1Adapter	在燃烧或加热情况下，会发生压力增加与容器爆裂。
SureSelect AB IA Adapter	在燃烧或加热情况下，会发生压力增加与容器爆裂。
SureSelect AB BC1	在燃烧或加热情况下，会发生压力增加与容器爆裂。
SureSelect AB BC14	在燃烧或加热情况下，会发生压力增加与容器爆裂。
SureSelect AB BC15	在燃烧或加热情况下，会发生压力增加与容器爆裂。
SureSelect AB BC2	在燃烧或加热情况下，会发生压力增加与容器爆裂。
SureSelect AB BC3	在燃烧或加热情况下，会发生压力增加与容器爆裂。
SureSelect AB BC4	在燃烧或加热情况下，会发生压力增加与容器爆裂。
SureSelect AB BC5	在燃烧或加热情况下，会发生压力增加与容器爆裂。
SureSelect AB BC6	在燃烧或加热情况下，会发生压力增加与容器爆裂。
SureSelect AB BC7	在燃烧或加热情况下，会发生压力增加与容器爆裂。

## 第5部分 消防措施

	SureSelect AB BC8	在燃烧或加热情况下，会发生压力增加与容器爆裂。
	SureSelect AB BC9	在燃烧或加热情况下，会发生压力增加与容器爆裂。
	SureSelect AB BC10	在燃烧或加热情况下，会发生压力增加与容器爆裂。
	SureSelect AB BC11	在燃烧或加热情况下，会发生压力增加与容器爆裂。
	SureSelect AB BC12	在燃烧或加热情况下，会发生压力增加与容器爆裂。
	SureSelect AB BC13	在燃烧或加热情况下，会发生压力增加与容器爆裂。
	SureSelect AB BC16	在燃烧或加热情况下，会发生压力增加与容器爆裂。
	SureSelect AB Pre Capture Primer	在燃烧或加热情况下，会发生压力增加与容器爆裂。
有害的热分解产物	: SureSelect AB P1Adapter	没有具体数据。
	SureSelect AB IA Adapter	没有具体数据。
	SureSelect AB BC1	没有具体数据。
	SureSelect AB BC14	没有具体数据。
	SureSelect AB BC15	没有具体数据。
	SureSelect AB BC2	没有具体数据。
	SureSelect AB BC3	没有具体数据。
	SureSelect AB BC4	没有具体数据。
	SureSelect AB BC5	没有具体数据。
	SureSelect AB BC6	没有具体数据。
	SureSelect AB BC7	没有具体数据。
	SureSelect AB BC8	没有具体数据。
	SureSelect AB BC9	没有具体数据。
	SureSelect AB BC10	没有具体数据。
	SureSelect AB BC11	没有具体数据。
	SureSelect AB BC12	没有具体数据。
	SureSelect AB BC13	没有具体数据。
	SureSelect AB BC16	没有具体数据。
	SureSelect AB Pre Capture Primer	没有具体数据。
消防员的特殊防护	: SureSelect AB P1Adapter	如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
	SureSelect AB IA Adapter	如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
	SureSelect AB BC1	如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
	SureSelect AB BC14	如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
	SureSelect AB BC15	如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
	SureSelect AB BC2	如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
	SureSelect AB BC3	如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，

## 第5部分 消防措施

SureSelect AB BC4	不可采取行动。 如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
SureSelect AB BC5	如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
SureSelect AB BC6	如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
SureSelect AB BC7	如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
SureSelect AB BC8	如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
SureSelect AB BC9	如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
SureSelect AB BC10	如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
SureSelect AB BC11	如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
SureSelect AB BC12	如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
SureSelect AB BC13	如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
SureSelect AB BC16	如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
SureSelect AB Pre Capture Primer	如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
<b>消防人员特殊防护设备</b> : SureSelect AB P1Adapter	消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。
SureSelect AB IA Adapter	消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。
SureSelect AB BC1	消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。
SureSelect AB BC14	消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。
SureSelect AB BC15	消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。
SureSelect AB BC2	消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。
SureSelect AB BC3	消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。
SureSelect AB BC4	消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。

## 第5部分 消防措施

SureSelect AB BC5	消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。
SureSelect AB BC6	消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。
SureSelect AB BC7	消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。
SureSelect AB BC8	消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。
SureSelect AB BC9	消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。
SureSelect AB BC10	消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。
SureSelect AB BC11	消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。
SureSelect AB BC12	消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。
SureSelect AB BC13	消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。
SureSelect AB BC16	消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。
SureSelect AB Pre Capture Primer	消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。

## 第6部分 泄漏应急处理

### 人员防护措施、防护装备和应急处置程序

#### 非应急人

: SureSelect AB P1Adapter	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。防止无关人员和无防护的人员进入。禁止接触或走过溢出物质。穿戴合适的个人防护装备。
SureSelect AB IA Adapter	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。防止无关人员和无防护的人员进入。禁止接触或走过溢出物质。穿戴合适的个人防护装备。
SureSelect AB BC1	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。防止无关人员和无防护的人员进入。禁止接触或走过溢出物质。穿戴合适的个人防护装备。
SureSelect AB BC14	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。防止无关人员和无防护的人员进入。禁止接触或走过溢出物质。穿戴合适的个人防护装备。
SureSelect AB BC15	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。防止无关人员和无防护的人员进入。禁止接触或走过溢出物质。穿戴合适的个人防护装备。
SureSelect AB BC2	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。防止无关人员和无防护的人员进入。禁止接触或走过溢出物质。穿戴合适的个人防护装备。
SureSelect AB BC3	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。防止无关人员和无防护的人员进入。禁止接触或走过溢出物质。穿戴合适的个人防护装备。
SureSelect AB BC4	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。防止无关人员和无防护的人员进入。禁止接触或走过溢出物质。

## 第6部分 泄漏应急处理

SureSelect AB BC5	穿戴合适的个人防护装备。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。 防止无关人员和无防护的人员进入。 禁止接触或走过溢出物质。
SureSelect AB BC6	穿戴合适的个人防护装备。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。 防止无关人员和无防护的人员进入。 禁止接触或走过溢出物质。
SureSelect AB BC7	穿戴合适的个人防护装备。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。 防止无关人员和无防护的人员进入。 禁止接触或走过溢出物质。
SureSelect AB BC8	穿戴合适的个人防护装备。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。 防止无关人员和无防护的人员进入。 禁止接触或走过溢出物质。
SureSelect AB BC9	穿戴合适的个人防护装备。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。 防止无关人员和无防护的人员进入。 禁止接触或走过溢出物质。
SureSelect AB BC10	穿戴合适的个人防护装备。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。 防止无关人员和无防护的人员进入。 禁止接触或走过溢出物质。
SureSelect AB BC11	穿戴合适的个人防护装备。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。 防止无关人员和无防护的人员进入。 禁止接触或走过溢出物质。
SureSelect AB BC12	穿戴合适的个人防护装备。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。 防止无关人员和无防护的人员进入。 禁止接触或走过溢出物质。
SureSelect AB BC13	穿戴合适的个人防护装备。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。 防止无关人员和无防护的人员进入。 禁止接触或走过溢出物质。
SureSelect AB BC16	穿戴合适的个人防护装备。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。 防止无关人员和无防护的人员进入。 禁止接触或走过溢出物质。
SureSelect AB Pre Capture Primer	穿戴合适的个人防护装备。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。 防止无关人员和无防护的人员进入。 禁止接触或走过溢出物质。
应急人 : SureSelect AB P1Adapter	如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物，请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。
SureSelect AB IA Adapter	如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物，请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。
SureSelect AB BC1	如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物，请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。

## 第6部分 泄漏应急处理

SureSelect AB BC14	如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物，请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。
SureSelect AB BC15	如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物，请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。
SureSelect AB BC2	如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物，请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。
SureSelect AB BC3	如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物，请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。
SureSelect AB BC4	如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物，请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。
SureSelect AB BC5	如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物，请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。
SureSelect AB BC6	如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物，请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。
SureSelect AB BC7	如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物，请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。
SureSelect AB BC8	如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物，请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。
SureSelect AB BC9	如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物，请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。
SureSelect AB BC10	如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物，请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。
SureSelect AB BC11	如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物，请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。
SureSelect AB BC12	如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物，请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。
SureSelect AB BC13	如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物，请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。
SureSelect AB BC16	如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物，请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。
SureSelect AB Pre Capture Primer	如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物，请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。

## 环境保护措施

SureSelect AB P1Adapter	避免溢出物扩散和流走， 避免溢出物接触进入土壤、河流、 下水道和污水管道。 如产品已经导致环境污染 (下水道，水道，土壤或空气)， 请通知有关当局。
SureSelect AB IA Adapter	避免溢出物扩散和流走， 避免溢出物接触进入土壤、河流、 下水道和污水管道。 如产品已经导致环境污染 (下水道，水道，土壤或空气)， 请通知有关当局。
SureSelect AB BC1	避免溢出物扩散和流走， 避免溢出物接触进入土壤、河流、 下水道和污水管道。 如产品已经导致环境污染 (下水道，水道，土壤或空气)， 请通知有关当局。
SureSelect AB BC14	避免溢出物扩散和流走，

## 第6部分 泄漏应急处理

	避免溢出物接触进入土壤、河流、 下水道和污水管道。如产品已经导致环境污染 (下水道, 水道, 土壤或空气), 请通知有关当局。
SureSelect AB BC15	避免溢出物扩散和流走, 避免溢出物接触进入土壤、河流、 下水道和污水管道。如产品已经导致环境污染 (下水道, 水道, 土壤或空气), 请通知有关当局。
SureSelect AB BC2	避免溢出物扩散和流走, 避免溢出物接触进入土壤、河流、 下水道和污水管道。如产品已经导致环境污染 (下水道, 水道, 土壤或空气), 请通知有关当局。
SureSelect AB BC3	避免溢出物扩散和流走, 避免溢出物接触进入土壤、河流、 下水道和污水管道。如产品已经导致环境污染 (下水道, 水道, 土壤或空气), 请通知有关当局。
SureSelect AB BC4	避免溢出物扩散和流走, 避免溢出物接触进入土壤、河流、 下水道和污水管道。如产品已经导致环境污染 (下水道, 水道, 土壤或空气), 请通知有关当局。
SureSelect AB BC5	避免溢出物扩散和流走, 避免溢出物接触进入土壤、河流、 下水道和污水管道。如产品已经导致环境污染 (下水道, 水道, 土壤或空气), 请通知有关当局。
SureSelect AB BC6	避免溢出物扩散和流走, 避免溢出物接触进入土壤、河流、 下水道和污水管道。如产品已经导致环境污染 (下水道, 水道, 土壤或空气), 请通知有关当局。
SureSelect AB BC7	避免溢出物扩散和流走, 避免溢出物接触进入土壤、河流、 下水道和污水管道。如产品已经导致环境污染 (下水道, 水道, 土壤或空气), 请通知有关当局。
SureSelect AB BC8	避免溢出物扩散和流走, 避免溢出物接触进入土壤、河流、 下水道和污水管道。如产品已经导致环境污染 (下水道, 水道, 土壤或空气), 请通知有关当局。
SureSelect AB BC9	避免溢出物扩散和流走, 避免溢出物接触进入土壤、河流、 下水道和污水管道。如产品已经导致环境污染 (下水道, 水道, 土壤或空气), 请通知有关当局。
SureSelect AB BC10	避免溢出物扩散和流走, 避免溢出物接触进入土壤、河流、 下水道和污水管道。如产品已经导致环境污染 (下水道, 水道, 土壤或空气), 请通知有关当局。
SureSelect AB BC11	避免溢出物扩散和流走, 避免溢出物接触进入土壤、河流、 下水道和污水管道。如产品已经导致环境污染 (下水道, 水道, 土壤或空气), 请通知有关当局。
SureSelect AB BC12	避免溢出物扩散和流走, 避免溢出物接触进入土壤、河流、 下水道和污水管道。如产品已经导致环境污染 (下水道, 水道, 土壤或空气), 请通知有关当局。
SureSelect AB BC13	避免溢出物扩散和流走,

## 第6部分 泄漏应急处理

		避免溢出物接触进入土壤、河流、下水道和污水管道。如产品已经导致环境污染（下水道，水道，土壤或空气），请通知有关当局。
	SureSelect AB BC16	避免溢出物扩散和流走，避免溢出物接触进入土壤、河流、下水道和污水管道。如产品已经导致环境污染（下水道，水道，土壤或空气），请通知有关当局。
	SureSelect AB Pre Capture Primer	避免溢出物扩散和流走，避免溢出物接触进入土壤、河流、下水道和污水管道。如产品已经导致环境污染（下水道，水道，土壤或空气），请通知有关当局。
泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料	: SureSelect AB P1Adapter	若无危险，阻止泄漏。将容器移离泄漏区域。如果溶于水，用水稀释并抹除。相应的，如果不溶于水，用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。经由特许的废弃物处理合同商处置。
	SureSelect AB IA Adapter	若无危险，阻止泄漏。将容器移离泄漏区域。如果溶于水，用水稀释并抹除。相应的，如果不溶于水，用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。经由特许的废弃物处理合同商处置。
	SureSelect AB BC1	若无危险，阻止泄漏。将容器移离泄漏区域。如果溶于水，用水稀释并抹除。相应的，如果不溶于水，用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。经由特许的废弃物处理合同商处置。
	SureSelect AB BC14	若无危险，阻止泄漏。将容器移离泄漏区域。如果溶于水，用水稀释并抹除。相应的，如果不溶于水，用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。经由特许的废弃物处理合同商处置。
	SureSelect AB BC15	若无危险，阻止泄漏。将容器移离泄漏区域。如果溶于水，用水稀释并抹除。相应的，如果不溶于水，用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。经由特许的废弃物处理合同商处置。
	SureSelect AB BC2	若无危险，阻止泄漏。将容器移离泄漏区域。如果溶于水，用水稀释并抹除。相应的，如果不溶于水，用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。经由特许的废弃物处理合同商处置。
	SureSelect AB BC3	若无危险，阻止泄漏。将容器移离泄漏区域。如果溶于水，用水稀释并抹除。相应的，如果不溶于水，用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。经由特许的废弃物处理合同商处置。
	SureSelect AB BC4	若无危险，阻止泄漏。将容器移离泄漏区域。如果溶于水，用水稀释并抹除。相应的，如果不溶于水，用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。经由特许的废弃物处理合同商处置。
	SureSelect AB BC5	若无危险，阻止泄漏。将容器移离泄漏区域。如果溶于水，用水稀释并抹除。相应的，如果不溶于水，用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。经由特许的废弃物处理合同商处置。
	SureSelect AB BC6	若无危险，阻止泄漏。将容器移离泄漏区域。如果溶于水，用水稀释并抹除。相应的，如果不溶于水，用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。



## 第6部分 泄漏应急处理

SureSelect AB BC7	。 经由特许的废弃物处理合同商处置。 若无危险，阻止泄漏。 将容器移离泄漏区域。 如果溶于水，用水稀释并抹除。 相应的， 如果不溶于水， 用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。 。 经由特许的废弃物处理合同商处置。
SureSelect AB BC8	若无危险，阻止泄漏。 将容器移离泄漏区域。 如果溶于水，用水稀释并抹除。 相应的， 如果不溶于水， 用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。 。 经由特许的废弃物处理合同商处置。
SureSelect AB BC9	若无危险，阻止泄漏。 将容器移离泄漏区域。 如果溶于水，用水稀释并抹除。 相应的， 如果不溶于水， 用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。 。 经由特许的废弃物处理合同商处置。
SureSelect AB BC10	若无危险，阻止泄漏。 将容器移离泄漏区域。 如果溶于水，用水稀释并抹除。 相应的， 如果不溶于水， 用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。 。 经由特许的废弃物处理合同商处置。
SureSelect AB BC11	若无危险，阻止泄漏。 将容器移离泄漏区域。 如果溶于水，用水稀释并抹除。 相应的， 如果不溶于水， 用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。 。 经由特许的废弃物处理合同商处置。
SureSelect AB BC12	若无危险，阻止泄漏。 将容器移离泄漏区域。 如果溶于水，用水稀释并抹除。 相应的， 如果不溶于水， 用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。 。 经由特许的废弃物处理合同商处置。
SureSelect AB BC13	若无危险，阻止泄漏。 将容器移离泄漏区域。 如果溶于水，用水稀释并抹除。 相应的， 如果不溶于水， 用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。 。 经由特许的废弃物处理合同商处置。
SureSelect AB BC16	若无危险，阻止泄漏。 将容器移离泄漏区域。 如果溶于水，用水稀释并抹除。 相应的， 如果不溶于水， 用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。 。 经由特许的废弃物处理合同商处置。
SureSelect AB Pre Capture Primer	若无危险，阻止泄漏。 将容器移离泄漏区域。 如果溶于水，用水稀释并抹除。 相应的， 如果不溶于水， 用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。 。 经由特许的废弃物处理合同商处置。

## 第7部分 操作处置与储存

### 安全搬运的防范措施


#### 防护措施

： SureSelect AB P1Adapter	穿戴适当的个人防护设备 (参阅第 8部分)。
SureSelect AB IA Adapter	穿戴适当的个人防护设备 (参阅第 8部分)。
SureSelect AB BC1	穿戴适当的个人防护设备 (参阅第 8部分)。
SureSelect AB BC14	穿戴适当的个人防护设备 (参阅第 8部分)。
SureSelect AB BC15	穿戴适当的个人防护设备 (参阅第 8部分)。
SureSelect AB BC2	穿戴适当的个人防护设备 (参阅第 8部分)。
SureSelect AB BC3	穿戴适当的个人防护设备 (参阅第 8部分)。
SureSelect AB BC4	穿戴适当的个人防护设备 (参阅第 8部分)。
SureSelect AB BC5	穿戴适当的个人防护设备 (参阅第 8部分)。
SureSelect AB BC6	穿戴适当的个人防护设备 (参阅第 8部分)。
SureSelect AB BC7	穿戴适当的个人防护设备 (参阅第 8部分)。
SureSelect AB BC8	穿戴适当的个人防护设备 (参阅第 8部分)。
SureSelect AB BC9	穿戴适当的个人防护设备 (参阅第 8部分)。
SureSelect AB BC10	穿戴适当的个人防护设备 (参阅第 8部分)。
SureSelect AB BC11	穿戴适当的个人防护设备 (参阅第 8部分)。

## 第7部分 操作处置与储存

	SureSelect AB BC12	穿戴适当的个人防护设备 (参阅第 8 部分)。
	SureSelect AB BC13	穿戴适当的个人防护设备 (参阅第 8 部分)。
	SureSelect AB BC16	穿戴适当的个人防护设备 (参阅第 8 部分)。
	SureSelect AB Pre Capture Primer	穿戴适当的个人防护设备 (参阅第 8 部分)。
一般职业卫生建议	: SureSelect AB P1Adapter	应当禁止在本物质的处理、储存和加工区域饮食和抽烟。 工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。 进入饮食区域前, 脱去污染的衣物和防护装备。 参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。
	SureSelect AB IA Adapter	应当禁止在本物质的处理、储存和加工区域饮食和抽烟。 工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。 进入饮食区域前, 脱去污染的衣物和防护装备。 参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。
	SureSelect AB BC1	应当禁止在本物质的处理、储存和加工区域饮食和抽烟。 工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。 进入饮食区域前, 脱去污染的衣物和防护装备。 参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。
	SureSelect AB BC14	应当禁止在本物质的处理、储存和加工区域饮食和抽烟。 工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。 进入饮食区域前, 脱去污染的衣物和防护装备。 参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。
	SureSelect AB BC15	应当禁止在本物质的处理、储存和加工区域饮食和抽烟。 工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。 进入饮食区域前, 脱去污染的衣物和防护装备。 参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。
	SureSelect AB BC2	应当禁止在本物质的处理、储存和加工区域饮食和抽烟。 工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。 进入饮食区域前, 脱去污染的衣物和防护装备。 参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。
	SureSelect AB BC3	应当禁止在本物质的处理、储存和加工区域饮食和抽烟。 工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。 进入饮食区域前, 脱去污染的衣物和防护装备。 参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。
	SureSelect AB BC4	应当禁止在本物质的处理、储存和加工区域饮食和抽烟。 工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。 进入饮食区域前, 脱去污染的衣物和防护装备。 参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。
	SureSelect AB BC5	应当禁止在本物质的处理、储存和加工区域饮食和抽烟。 工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。 进入饮食区域前, 脱去污染的衣物和防护装备。 参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。
	SureSelect AB BC6	应当禁止在本物质的处理、储存和加工区域饮食和抽烟。 工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。 进入饮食区域前, 脱去污染的衣物和防护装备。 参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。
	SureSelect AB BC7	应当禁止在本物质的处理、储存和加工区域饮食和抽烟。 工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。 进入饮食区域前, 脱去污染的衣物和防护装备。 参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。
	SureSelect AB BC8	应当禁止在本物质的处理、储存和加工区域饮食和抽烟。 工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。 进入饮食区域前, 脱去污染的衣物和防护装备。

## 第7部分 操作处置与储存

SureSelect AB BC9	参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。 应当禁止在本物质的处理、 储存和加工区域饮食和抽烟。 工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。 进入饮食区域前，脱去污染的衣物和防护装备。 参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。
SureSelect AB BC10	应当禁止在本物质的处理、 储存和加工区域饮食和抽烟。 工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。 进入饮食区域前，脱去污染的衣物和防护装备。 参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。
SureSelect AB BC11	应当禁止在本物质的处理、 储存和加工区域饮食和抽烟。 工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。 进入饮食区域前，脱去污染的衣物和防护装备。 参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。
SureSelect AB BC12	应当禁止在本物质的处理、 储存和加工区域饮食和抽烟。 工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。 进入饮食区域前，脱去污染的衣物和防护装备。 参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。
SureSelect AB BC13	应当禁止在本物质的处理、 储存和加工区域饮食和抽烟。 工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。 进入饮食区域前，脱去污染的衣物和防护装备。 参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。
SureSelect AB BC16	应当禁止在本物质的处理、 储存和加工区域饮食和抽烟。 工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。 进入饮食区域前，脱去污染的衣物和防护装备。 参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。
SureSelect AB Pre Capture Primer	应当禁止在本物质的处理、 储存和加工区域饮食和抽烟。 工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。 进入饮食区域前，脱去污染的衣物和防护装备。 参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。
 SureSelect AB P1Adapter	按照当地法规要求来储存。 储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。 使用容器前，保持容器关紧与密封。 已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。 请勿储存在未加标签的容器中。 采用合适的收容方式以防止污染环境。
SureSelect AB IA Adapter	按照当地法规要求来储存。 储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。 使用容器前，保持容器关紧与密封。 已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。 请勿储存在未加标签的容器中。 采用合适的收容方式以防止污染环境。
SureSelect AB BC1	按照当地法规要求来储存。 储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。 使用容器前，保持容器关紧与密封。 已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。 请勿储存在未加标签的容器中。 采用合适的收容方式以防止污染环境。

安全存储的条件，  
包括任何不相容性

## 第7部分 操作处置与储存

SureSelect AB BC14	按照当地法规要求来储存。 储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。 使用容器前，保持容器关紧与密封。 已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。 请勿储存在未加标签的容器中。 采用合适的收容方式以防止污染环境。
SureSelect AB BC15	按照当地法规要求来储存。 储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。 使用容器前，保持容器关紧与密封。 已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。 请勿储存在未加标签的容器中。 采用合适的收容方式以防止污染环境。
SureSelect AB BC2	按照当地法规要求来储存。 储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。 使用容器前，保持容器关紧与密封。 已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。 请勿储存在未加标签的容器中。 采用合适的收容方式以防止污染环境。
SureSelect AB BC3	按照当地法规要求来储存。 储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。 使用容器前，保持容器关紧与密封。 已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。 请勿储存在未加标签的容器中。 采用合适的收容方式以防止污染环境。
SureSelect AB BC4	按照当地法规要求来储存。 储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。 使用容器前，保持容器关紧与密封。 已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。 请勿储存在未加标签的容器中。 采用合适的收容方式以防止污染环境。
SureSelect AB BC5	按照当地法规要求来储存。 储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。 使用容器前，保持容器关紧与密封。 已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。 请勿储存在未加标签的容器中。 采用合适的收容方式以防止污染环境。
SureSelect AB BC6	按照当地法规要求来储存。 储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。 使用容器前，保持容器关紧与密封。 已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。 请勿储存在未加标签的容器中。 采用合适的收容方式以防止污染环境。
SureSelect AB BC7	按照当地法规要求来储存。 储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、

## 第7部分 操作处置与储存

SureSelect AB BC8	<p>凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。使用容器前，保持容器关紧与密封。</p> <p>已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。</p> <p>请勿储存在未加标签的容器中。</p> <p>采用合适的收容方式以防止污染环境。</p> <p>按照当地法规要求来储存。储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、</p> <p>凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。使用容器前，保持容器关紧与密封。</p> <p>已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。</p>
SureSelect AB BC9	<p>请勿储存在未加标签的容器中。</p> <p>采用合适的收容方式以防止污染环境。</p> <p>按照当地法规要求来储存。储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、</p> <p>凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。使用容器前，保持容器关紧与密封。</p> <p>已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。</p> <p>请勿储存在未加标签的容器中。</p>
SureSelect AB BC10	<p>采用合适的收容方式以防止污染环境。</p> <p>按照当地法规要求来储存。储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、</p> <p>凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。使用容器前，保持容器关紧与密封。</p> <p>已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。</p> <p>请勿储存在未加标签的容器中。</p>
SureSelect AB BC11	<p>采用合适的收容方式以防止污染环境。</p> <p>按照当地法规要求来储存。储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、</p> <p>凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。使用容器前，保持容器关紧与密封。</p> <p>已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。</p> <p>请勿储存在未加标签的容器中。</p>
SureSelect AB BC12	<p>采用合适的收容方式以防止污染环境。</p> <p>按照当地法规要求来储存。储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、</p> <p>凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。使用容器前，保持容器关紧与密封。</p> <p>已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。</p> <p>请勿储存在未加标签的容器中。</p>
SureSelect AB BC13	<p>采用合适的收容方式以防止污染环境。</p> <p>按照当地法规要求来储存。储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、</p> <p>凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。使用容器前，保持容器关紧与密封。</p> <p>已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。</p> <p>请勿储存在未加标签的容器中。</p>
SureSelect AB BC16	<p>采用合适的收容方式以防止污染环境。</p> <p>按照当地法规要求来储存。储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、</p> <p>凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。使用容器前，</p>

## 第7部分 操作处置与储存

SureSelect AB Pre Capture Primer

保持容器关紧与密封。  
已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。  
请勿储存在未加标签的容器中。  
采用合适的收容方式以防止污染环境。  
按照当地法规要求来储存。 储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。 使用容器前，保持容器关紧与密封。  
已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。  
请勿储存在未加标签的容器中。  
采用合适的收容方式以防止污染环境。

## 第8部分 接触控制和个体防护

### 控制参数

#### 职业接触限值

无已知的接触限值。

#### 工程控制

: 良好的全面通风应当足以控制工人工作环境的空气传播污染物含量。

#### 环境接触控制

: 应检测由通风或工作过程装备的排放物以保证它们满足环境保护法规的要求。在某些情况下，为了将排放物减至能接受的含量，有必要改装烟雾洗涤器，过滤器或过程装备。

### 个人防护措施

#### 卫生措施

: 接触化学物质后，在饭前、吸烟前、入厕前和工作结束后要彻底清洗手、前臂和脸。采用适当的技术移除可能已遭污染的衣物。 污染的衣物重新使用前需清洗。确保洗眼台和安全淋浴室靠近工作处。

#### 呼吸系统防护

: 由于存在暴露的危险和可能性，请选择符合适当标准或认证的呼吸器。呼吸器必须按照呼吸防护计划使用，并确保正确的装配、训练以及其他重要方面的使用。

#### 眼睛防护

: 若风险评估结果表明必须避免暴露在液体飞溅物、水雾、气体或粉尘下，请配带符合标准的安全眼镜。 如果可能发生接触，应穿戴以下防护装备，除非评估结果表明需要更高级别的防护： 戴有侧罩的安全防护眼镜。

#### 身体防护

##### 手防护

: 若风险评估结果表明是必要的，在接触化学产品时，请始终配带符合标准的抗化学腐蚀，不渗透的手套。

##### 身体防护

: 个人防护用品的选择应以执行工作种类和所冒风险为根据，并且须得到专业人员的核准。

##### 其他皮肤防护

: 合适的鞋类和任何其他皮肤防护措施的选择应基于正在执行的任务和所涉及的风险，并在操作处置该产品之前得到专家的许可。

## 第9部分 理化特性

### 外观

#### 物理状态

: SureSelect AB P1Adapter	液体。
SureSelect AB IA Adapter	液体。
SureSelect AB BC1	液体。
SureSelect AB BC14	液体。
SureSelect AB BC15	液体。
SureSelect AB BC2	液体。
SureSelect AB BC3	液体。
SureSelect AB BC4	液体。
SureSelect AB BC5	液体。
SureSelect AB BC6	液体。
SureSelect AB BC7	液体。
SureSelect AB BC8	液体。
SureSelect AB BC9	液体。

## 第9部分 理化特性

	SureSelect AB BC10	液体。
	SureSelect AB BC11	液体。
	SureSelect AB BC12	液体。
	SureSelect AB BC13	液体。
	SureSelect AB BC16	液体。
	SureSelect AB Pre Capture Primer	液体。
颜色	: SureSelect AB P1Adapter	无资料。
	SureSelect AB IA Adapter	无资料。
	SureSelect AB BC1	无资料。
	SureSelect AB BC14	无资料。
	SureSelect AB BC15	无资料。
	SureSelect AB BC2	无资料。
	SureSelect AB BC3	无资料。
	SureSelect AB BC4	无资料。
	SureSelect AB BC5	无资料。
	SureSelect AB BC6	无资料。
	SureSelect AB BC7	无资料。
	SureSelect AB BC8	无资料。
	SureSelect AB BC9	无资料。
	SureSelect AB BC10	无资料。
	SureSelect AB BC11	无资料。
	SureSelect AB BC12	无资料。
	SureSelect AB BC13	无资料。
	SureSelect AB BC16	无资料。
	SureSelect AB Pre Capture Primer	无资料。
气味	: SureSelect AB P1Adapter	无资料。
	SureSelect AB IA Adapter	无资料。
	SureSelect AB BC1	无资料。
	SureSelect AB BC14	无资料。
	SureSelect AB BC15	无资料。
	SureSelect AB BC2	无资料。
	SureSelect AB BC3	无资料。
	SureSelect AB BC4	无资料。
	SureSelect AB BC5	无资料。
	SureSelect AB BC6	无资料。
	SureSelect AB BC7	无资料。
	SureSelect AB BC8	无资料。
	SureSelect AB BC9	无资料。
	SureSelect AB BC10	无资料。
	SureSelect AB BC11	无资料。
	SureSelect AB BC12	无资料。
	SureSelect AB BC13	无资料。
	SureSelect AB BC16	无资料。
	SureSelect AB Pre Capture Primer	无资料。
气味阈值	: SureSelect AB P1Adapter	无资料。
	SureSelect AB IA Adapter	无资料。
	SureSelect AB BC1	无资料。
	SureSelect AB BC14	无资料。
	SureSelect AB BC15	无资料。
	SureSelect AB BC2	无资料。
	SureSelect AB BC3	无资料。
	SureSelect AB BC4	无资料。
	SureSelect AB BC5	无资料。
	SureSelect AB BC6	无资料。
	SureSelect AB BC7	无资料。
	SureSelect AB BC8	无资料。
	SureSelect AB BC9	无资料。
	SureSelect AB BC10	无资料。
	SureSelect AB BC11	无资料。
	SureSelect AB BC12	无资料。
	SureSelect AB BC13	无资料。

## 第9部分 理化特性

	SureSelect AB BC16	无资料。
	SureSelect AB Pre Capture Primer	无资料。
<b>pH值</b>	: SureSelect AB P1Adapter	无资料。
	SureSelect AB IA Adapter	无资料。
	SureSelect AB BC1	无资料。
	SureSelect AB BC14	无资料。
	SureSelect AB BC15	无资料。
	SureSelect AB BC2	无资料。
	SureSelect AB BC3	无资料。
	SureSelect AB BC4	无资料。
	SureSelect AB BC5	无资料。
	SureSelect AB BC6	无资料。
	SureSelect AB BC7	无资料。
	SureSelect AB BC8	无资料。
	SureSelect AB BC9	无资料。
	SureSelect AB BC10	无资料。
	SureSelect AB BC11	无资料。
	SureSelect AB BC12	无资料。
	SureSelect AB BC13	无资料。
	SureSelect AB BC16	无资料。
	SureSelect AB Pre Capture Primer	无资料。
<b>熔点</b>	: SureSelect AB P1Adapter	0°C (32°F (华氏度))
	SureSelect AB IA Adapter	0°C (32°F (华氏度))
	SureSelect AB BC1	0°C (32°F (华氏度))
	SureSelect AB BC14	0°C (32°F (华氏度))
	SureSelect AB BC15	0°C (32°F (华氏度))
	SureSelect AB BC2	0°C (32°F (华氏度))
	SureSelect AB BC3	0°C (32°F (华氏度))
	SureSelect AB BC4	0°C (32°F (华氏度))
	SureSelect AB BC5	0°C (32°F (华氏度))
	SureSelect AB BC6	0°C (32°F (华氏度))
	SureSelect AB BC7	0°C (32°F (华氏度))
	SureSelect AB BC8	0°C (32°F (华氏度))
	SureSelect AB BC9	0°C (32°F (华氏度))
	SureSelect AB BC10	0°C (32°F (华氏度))
	SureSelect AB BC11	0°C (32°F (华氏度))
	SureSelect AB BC12	0°C (32°F (华氏度))
	SureSelect AB BC13	0°C (32°F (华氏度))
	SureSelect AB BC16	0°C (32°F (华氏度))
	SureSelect AB Pre Capture Primer	0°C (32°F (华氏度))
<b>沸点</b>	: SureSelect AB P1Adapter	100°C (212°F (华氏度))
	SureSelect AB IA Adapter	100°C (212°F (华氏度))
	SureSelect AB BC1	100°C (212°F (华氏度))
	SureSelect AB BC14	100°C (212°F (华氏度))
	SureSelect AB BC15	100°C (212°F (华氏度))
	SureSelect AB BC2	100°C (212°F (华氏度))
	SureSelect AB BC3	100°C (212°F (华氏度))
	SureSelect AB BC4	100°C (212°F (华氏度))
	SureSelect AB BC5	100°C (212°F (华氏度))
	SureSelect AB BC6	100°C (212°F (华氏度))
	SureSelect AB BC7	100°C (212°F (华氏度))
	SureSelect AB BC8	100°C (212°F (华氏度))
	SureSelect AB BC9	100°C (212°F (华氏度))
	SureSelect AB BC10	100°C (212°F (华氏度))
	SureSelect AB BC11	100°C (212°F (华氏度))
	SureSelect AB BC12	100°C (212°F (华氏度))
	SureSelect AB BC13	100°C (212°F (华氏度))
	SureSelect AB BC16	100°C (212°F (华氏度))
	SureSelect AB Pre Capture Primer	100°C (212°F (华氏度))



## 第9部分 理化特性

闪点	:	☑ SureSelect AB P1Adapter	无资料。
		SureSelect AB IA Adapter	无资料。
		SureSelect AB BC1	无资料。
		SureSelect AB BC14	无资料。
		SureSelect AB BC15	无资料。
		SureSelect AB BC2	无资料。
		SureSelect AB BC3	无资料。
		SureSelect AB BC4	无资料。
		SureSelect AB BC5	无资料。
		SureSelect AB BC6	无资料。
		SureSelect AB BC7	无资料。
		SureSelect AB BC8	无资料。
		SureSelect AB BC9	无资料。
		SureSelect AB BC10	无资料。
		SureSelect AB BC11	无资料。
		SureSelect AB BC12	无资料。
		SureSelect AB BC13	无资料。
	SureSelect AB BC16	无资料。	
	SureSelect AB Pre Capture Primer	无资料。	
蒸发速率	:	☑ SureSelect AB P1Adapter	无资料。
		SureSelect AB IA Adapter	无资料。
		SureSelect AB BC1	无资料。
		SureSelect AB BC14	无资料。
		SureSelect AB BC15	无资料。
		SureSelect AB BC2	无资料。
		SureSelect AB BC3	无资料。
		SureSelect AB BC4	无资料。
		SureSelect AB BC5	无资料。
		SureSelect AB BC6	无资料。
		SureSelect AB BC7	无资料。
		SureSelect AB BC8	无资料。
		SureSelect AB BC9	无资料。
		SureSelect AB BC10	无资料。
		SureSelect AB BC11	无资料。
		SureSelect AB BC12	无资料。
		SureSelect AB BC13	无资料。
	SureSelect AB BC16	无资料。	
	SureSelect AB Pre Capture Primer	无资料。	
易燃性 (固体、气体)	:	☑ SureSelect AB P1Adapter	不适用。
		SureSelect AB IA Adapter	不适用。
		SureSelect AB BC1	不适用。
		SureSelect AB BC14	不适用。
		SureSelect AB BC15	不适用。
		SureSelect AB BC2	不适用。
		SureSelect AB BC3	不适用。
		SureSelect AB BC4	不适用。
		SureSelect AB BC5	不适用。
		SureSelect AB BC6	不适用。
		SureSelect AB BC7	不适用。
		SureSelect AB BC8	不适用。
		SureSelect AB BC9	不适用。
		SureSelect AB BC10	不适用。
		SureSelect AB BC11	不适用。
		SureSelect AB BC12	不适用。
		SureSelect AB BC13	不适用。
	SureSelect AB BC16	不适用。	
	SureSelect AB Pre Capture Primer	不适用。	

## 第9部分 理化特性

爆炸（燃烧）上限和下限	:	SureSelect AB P1Adapter	无资料。
		SureSelect AB IA Adapter	无资料。
		SureSelect AB BC1	无资料。
		SureSelect AB BC14	无资料。
		SureSelect AB BC15	无资料。
		SureSelect AB BC2	无资料。
		SureSelect AB BC3	无资料。
		SureSelect AB BC4	无资料。
		SureSelect AB BC5	无资料。
		SureSelect AB BC6	无资料。
		SureSelect AB BC7	无资料。
		SureSelect AB BC8	无资料。
		SureSelect AB BC9	无资料。
		SureSelect AB BC10	无资料。
		SureSelect AB BC11	无资料。
		SureSelect AB BC12	无资料。
		SureSelect AB BC13	无资料。
		SureSelect AB BC16	无资料。
		SureSelect AB Pre Capture Primer	无资料。
	蒸气压	:	SureSelect AB P1Adapter
		SureSelect AB IA Adapter	无资料。
		SureSelect AB BC1	无资料。
		SureSelect AB BC14	无资料。
		SureSelect AB BC15	无资料。
		SureSelect AB BC2	无资料。
		SureSelect AB BC3	无资料。
		SureSelect AB BC4	无资料。
		SureSelect AB BC5	无资料。
		SureSelect AB BC6	无资料。
		SureSelect AB BC7	无资料。
		SureSelect AB BC8	无资料。
		SureSelect AB BC9	无资料。
		SureSelect AB BC10	无资料。
		SureSelect AB BC11	无资料。
		SureSelect AB BC12	无资料。
		SureSelect AB BC13	无资料。
		SureSelect AB BC16	无资料。
		SureSelect AB Pre Capture Primer	无资料。
蒸气密度		:	SureSelect AB P1Adapter
		SureSelect AB IA Adapter	无资料。
		SureSelect AB BC1	无资料。
		SureSelect AB BC14	无资料。
		SureSelect AB BC15	无资料。
		SureSelect AB BC2	无资料。
		SureSelect AB BC3	无资料。
		SureSelect AB BC4	无资料。
		SureSelect AB BC5	无资料。
		SureSelect AB BC6	无资料。
		SureSelect AB BC7	无资料。
		SureSelect AB BC8	无资料。
		SureSelect AB BC9	无资料。
		SureSelect AB BC10	无资料。
		SureSelect AB BC11	无资料。
		SureSelect AB BC12	无资料。
		SureSelect AB BC13	无资料。
		SureSelect AB BC16	无资料。
		SureSelect AB Pre Capture Primer	无资料。

## 第9部分 理化特性


相对密度	:	☑ SureSelect AB P1Adapter	无资料。
		SureSelect AB IA Adapter	无资料。
		SureSelect AB BC1	无资料。
		SureSelect AB BC14	无资料。
		SureSelect AB BC15	无资料。
		SureSelect AB BC2	无资料。
		SureSelect AB BC3	无资料。
		SureSelect AB BC4	无资料。
		SureSelect AB BC5	无资料。
		SureSelect AB BC6	无资料。
		SureSelect AB BC7	无资料。
		SureSelect AB BC8	无资料。
		SureSelect AB BC9	无资料。
		SureSelect AB BC10	无资料。
		SureSelect AB BC11	无资料。
		SureSelect AB BC12	无资料。
		SureSelect AB BC13	无资料。
	SureSelect AB BC16	无资料。	
	SureSelect AB Pre Capture Primer	无资料。	
溶解性	:	☑ SureSelect AB P1Adapter	易溶于下列物质：冷水和热水。
		SureSelect AB IA Adapter	易溶于下列物质：冷水和热水。
		SureSelect AB BC1	易溶于下列物质：冷水和热水。
		SureSelect AB BC14	易溶于下列物质：冷水和热水。
		SureSelect AB BC15	易溶于下列物质：冷水和热水。
		SureSelect AB BC2	易溶于下列物质：冷水和热水。
		SureSelect AB BC3	易溶于下列物质：冷水和热水。
		SureSelect AB BC4	易溶于下列物质：冷水和热水。
		SureSelect AB BC5	易溶于下列物质：冷水和热水。
		SureSelect AB BC6	易溶于下列物质：冷水和热水。
		SureSelect AB BC7	易溶于下列物质：冷水和热水。
		SureSelect AB BC8	易溶于下列物质：冷水和热水。
		SureSelect AB BC9	易溶于下列物质：冷水和热水。
		SureSelect AB BC10	易溶于下列物质：冷水和热水。
		SureSelect AB BC11	易溶于下列物质：冷水和热水。
		SureSelect AB BC12	易溶于下列物质：冷水和热水。
		SureSelect AB BC13	易溶于下列物质：冷水和热水。
	SureSelect AB BC16	易溶于下列物质：冷水和热水。	
	SureSelect AB Pre Capture Primer	易溶于下列物质：冷水和热水。	
辛醇 / 水分配系数	:	☑ SureSelect AB P1Adapter	无资料。
		SureSelect AB IA Adapter	无资料。
		SureSelect AB BC1	无资料。
		SureSelect AB BC14	无资料。
		SureSelect AB BC15	无资料。
		SureSelect AB BC2	无资料。
		SureSelect AB BC3	无资料。
		SureSelect AB BC4	无资料。
		SureSelect AB BC5	无资料。
		SureSelect AB BC6	无资料。
		SureSelect AB BC7	无资料。
		SureSelect AB BC8	无资料。
		SureSelect AB BC9	无资料。
		SureSelect AB BC10	无资料。
		SureSelect AB BC11	无资料。
		SureSelect AB BC12	无资料。
		SureSelect AB BC13	无资料。
	SureSelect AB BC16	无资料。	
	SureSelect AB Pre Capture Primer	无资料。	

## 第9部分 理化特性


自燃温度	: SureSelect AB P1Adapter	无资料。
	SureSelect AB IA Adapter	无资料。
	SureSelect AB BC1	无资料。
	SureSelect AB BC14	无资料。
	SureSelect AB BC15	无资料。
	SureSelect AB BC2	无资料。
	SureSelect AB BC3	无资料。
	SureSelect AB BC4	无资料。
	SureSelect AB BC5	无资料。
	SureSelect AB BC6	无资料。
	SureSelect AB BC7	无资料。
	SureSelect AB BC8	无资料。
	SureSelect AB BC9	无资料。
	SureSelect AB BC10	无资料。
	SureSelect AB BC11	无资料。
	SureSelect AB BC12	无资料。
	SureSelect AB BC13	无资料。
SureSelect AB BC16	无资料。	
SureSelect AB Pre Capture Primer	无资料。	
分解温度	: SureSelect AB P1Adapter	无资料。
	SureSelect AB IA Adapter	无资料。
	SureSelect AB BC1	无资料。
	SureSelect AB BC14	无资料。
	SureSelect AB BC15	无资料。
	SureSelect AB BC2	无资料。
	SureSelect AB BC3	无资料。
	SureSelect AB BC4	无资料。
	SureSelect AB BC5	无资料。
	SureSelect AB BC6	无资料。
	SureSelect AB BC7	无资料。
	SureSelect AB BC8	无资料。
	SureSelect AB BC9	无资料。
	SureSelect AB BC10	无资料。
	SureSelect AB BC11	无资料。
	SureSelect AB BC12	无资料。
	SureSelect AB BC13	无资料。
SureSelect AB BC16	无资料。	
SureSelect AB Pre Capture Primer	无资料。	
黏度	: SureSelect AB P1Adapter	无资料。
	SureSelect AB IA Adapter	无资料。
	SureSelect AB BC1	无资料。
	SureSelect AB BC14	无资料。
	SureSelect AB BC15	无资料。
	SureSelect AB BC2	无资料。
	SureSelect AB BC3	无资料。
	SureSelect AB BC4	无资料。
	SureSelect AB BC5	无资料。
	SureSelect AB BC6	无资料。
	SureSelect AB BC7	无资料。
	SureSelect AB BC8	无资料。
	SureSelect AB BC9	无资料。
	SureSelect AB BC10	无资料。
	SureSelect AB BC11	无资料。
	SureSelect AB BC12	无资料。
	SureSelect AB BC13	无资料。
SureSelect AB BC16	无资料。	
SureSelect AB Pre Capture Primer	无资料。	

## 第10部分 稳定性和反应性


### 活动性

: 	SureSelect AB P1Adapter	无本品或其成分反应性相关的试验数据。
	SureSelect AB IA Adapter	无本品或其成分反应性相关的试验数据。
	SureSelect AB BC1	无本品或其成分反应性相关的试验数据。
	SureSelect AB BC14	无本品或其成分反应性相关的试验数据。
	SureSelect AB BC15	无本品或其成分反应性相关的试验数据。
	SureSelect AB BC2	无本品或其成分反应性相关的试验数据。
	SureSelect AB BC3	无本品或其成分反应性相关的试验数据。
	SureSelect AB BC4	无本品或其成分反应性相关的试验数据。
	SureSelect AB BC5	无本品或其成分反应性相关的试验数据。
	SureSelect AB BC6	无本品或其成分反应性相关的试验数据。
	SureSelect AB BC7	无本品或其成分反应性相关的试验数据。
	SureSelect AB BC8	无本品或其成分反应性相关的试验数据。
	SureSelect AB BC9	无本品或其成分反应性相关的试验数据。
	SureSelect AB BC10	无本品或其成分反应性相关的试验数据。
	SureSelect AB BC11	无本品或其成分反应性相关的试验数据。
	SureSelect AB BC12	无本品或其成分反应性相关的试验数据。
	SureSelect AB BC13	无本品或其成分反应性相关的试验数据。
	SureSelect AB BC16	无本品或其成分反应性相关的试验数据。
	SureSelect AB Pre Capture Primer	无本品或其成分反应性相关的试验数据。

### 稳定性

: 	SureSelect AB P1Adapter	本产品稳定。
	SureSelect AB IA Adapter	本产品稳定。
	SureSelect AB BC1	本产品稳定。
	SureSelect AB BC14	本产品稳定。
	SureSelect AB BC15	本产品稳定。
	SureSelect AB BC2	本产品稳定。
	SureSelect AB BC3	本产品稳定。
	SureSelect AB BC4	本产品稳定。
	SureSelect AB BC5	本产品稳定。
	SureSelect AB BC6	本产品稳定。
	SureSelect AB BC7	本产品稳定。
	SureSelect AB BC8	本产品稳定。
	SureSelect AB BC9	本产品稳定。
	SureSelect AB BC10	本产品稳定。
	SureSelect AB BC11	本产品稳定。
	SureSelect AB BC12	本产品稳定。
	SureSelect AB BC13	本产品稳定。
	SureSelect AB BC16	本产品稳定。
	SureSelect AB Pre Capture Primer	本产品稳定。

### 危险反应

: 	SureSelect AB P1Adapter	在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。
	SureSelect AB IA Adapter	在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。
	SureSelect AB BC1	在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。
	SureSelect AB BC14	在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。
	SureSelect AB BC15	在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。
	SureSelect AB BC2	在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。
	SureSelect AB BC3	在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。
	SureSelect AB BC4	在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。
	SureSelect AB BC5	在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。
	SureSelect AB BC6	在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。
	SureSelect AB BC7	在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。

## 第10部分 稳定性和反应性

SureSelect AB BC8	在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。
SureSelect AB BC9	在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。
SureSelect AB BC10	在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。
SureSelect AB BC11	在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。
SureSelect AB BC12	在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。
SureSelect AB BC13	在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。
SureSelect AB BC16	在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。
SureSelect AB Pre Capture Primer	在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。

## 应避免的条件

☑ SureSelect AB P1Adapter	没有具体数据。
SureSelect AB IA Adapter	没有具体数据。
SureSelect AB BC1	没有具体数据。
SureSelect AB BC14	没有具体数据。
SureSelect AB BC15	没有具体数据。
SureSelect AB BC2	没有具体数据。
SureSelect AB BC3	没有具体数据。
SureSelect AB BC4	没有具体数据。
SureSelect AB BC5	没有具体数据。
SureSelect AB BC6	没有具体数据。
SureSelect AB BC7	没有具体数据。
SureSelect AB BC8	没有具体数据。
SureSelect AB BC9	没有具体数据。
SureSelect AB BC10	没有具体数据。
SureSelect AB BC11	没有具体数据。
SureSelect AB BC12	没有具体数据。
SureSelect AB BC13	没有具体数据。
SureSelect AB BC16	没有具体数据。
SureSelect AB Pre Capture Primer	没有具体数据。

## 禁配物

☑ SureSelect AB P1Adapter	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
SureSelect AB IA Adapter	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
SureSelect AB BC1	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
SureSelect AB BC14	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
SureSelect AB BC15	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
SureSelect AB BC2	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
SureSelect AB BC3	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
SureSelect AB BC4	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
SureSelect AB BC5	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
SureSelect AB BC6	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
SureSelect AB BC7	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
SureSelect AB BC8	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
SureSelect AB BC9	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
SureSelect AB BC10	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
SureSelect AB BC11	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
SureSelect AB BC12	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
SureSelect AB BC13	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
SureSelect AB BC16	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
SureSelect AB Pre Capture Primer	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。

## 第10部分 稳定性和反应性

### 危险的分解产物

: SureSelect AB P1Adapter	在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。
SureSelect AB IA Adapter	在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。
SureSelect AB BC1	在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。
SureSelect AB BC14	在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。
SureSelect AB BC15	在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。
SureSelect AB BC2	在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。
SureSelect AB BC3	在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。
SureSelect AB BC4	在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。
SureSelect AB BC5	在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。
SureSelect AB BC6	在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。
SureSelect AB BC7	在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。
SureSelect AB BC8	在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。
SureSelect AB BC9	在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。
SureSelect AB BC10	在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。
SureSelect AB BC11	在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。
SureSelect AB BC12	在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。
SureSelect AB BC13	在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。
SureSelect AB BC16	在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。
SureSelect AB Pre Capture Primer	在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。

## 第11部分 毒理学信息

### 毒理效应信息

#### 急性毒性

无资料。

#### 刺激或腐蚀

无资料。

#### 敏化作用

无资料。

#### 特异性靶器官系统毒性-一次接触

无资料。

#### 特异性靶器官系统毒性-反复接触

无资料。

#### 吸入危害

无资料。

#### 慢性毒性 / 致癌性 / 致突变性 / 致畸性 / 生殖毒性

无资料。

## 第11部分 毒理学信息

有关可能的接触途径的信息	：	☑ SureSelect AB P1Adapter	无资料。
		SureSelect AB IA Adapter	无资料。
		SureSelect AB BC1	无资料。
		SureSelect AB BC14	无资料。
		SureSelect AB BC15	无资料。
		SureSelect AB BC2	无资料。
		SureSelect AB BC3	无资料。
		SureSelect AB BC4	无资料。
		SureSelect AB BC5	无资料。
		SureSelect AB BC6	无资料。
		SureSelect AB BC7	无资料。
		SureSelect AB BC8	无资料。
		SureSelect AB BC9	无资料。
		SureSelect AB BC10	无资料。
		SureSelect AB BC11	无资料。
		SureSelect AB BC12	无资料。
		SureSelect AB BC13	无资料。
		SureSelect AB BC16	无资料。
		SureSelect AB Pre Capture Primer	无资料。

## 潜在的急性健康影响

## 吸入

：	☑ SureSelect AB P1Adapter	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB IA Adapter	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC1	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC14	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC15	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC2	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC3	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC4	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC5	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC6	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC7	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC8	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC9	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC10	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC11	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC12	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC13	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC16	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB Pre Capture Primer	没有明显的已知作用或严重危险。

## 食入

：	☑ SureSelect AB P1Adapter	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB IA Adapter	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC1	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC14	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC15	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC2	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC3	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC4	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC5	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC6	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC7	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC8	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC9	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC10	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC11	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC12	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC13	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC16	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB Pre Capture Primer	没有明显的已知作用或严重危险。



## 第11部分 毒理学信息

## 皮肤接触

: <input checked="" type="checkbox"/>	SureSelect AB P1Adapter	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB IA Adapter	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC1	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC14	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC15	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC2	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC3	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC4	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC5	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC6	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC7	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC8	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC9	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC10	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC11	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC12	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC13	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC16	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB Pre Capture Primer	没有明显的已知作用或严重危险。

## 眼睛接触

: <input checked="" type="checkbox"/>	SureSelect AB P1Adapter	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB IA Adapter	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC1	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC14	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC15	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC2	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC3	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC4	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC5	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC6	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC7	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC8	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC9	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC10	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC11	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC12	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC13	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC16	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB Pre Capture Primer	没有明显的已知作用或严重危险。

## 与物理、化学和毒理特性有关的症状

## 吸入

: <input checked="" type="checkbox"/>	SureSelect AB P1Adapter	没有具体数据。
	SureSelect AB IA Adapter	没有具体数据。
	SureSelect AB BC1	没有具体数据。
	SureSelect AB BC14	没有具体数据。
	SureSelect AB BC15	没有具体数据。
	SureSelect AB BC2	没有具体数据。
	SureSelect AB BC3	没有具体数据。
	SureSelect AB BC4	没有具体数据。
	SureSelect AB BC5	没有具体数据。
	SureSelect AB BC6	没有具体数据。
	SureSelect AB BC7	没有具体数据。
	SureSelect AB BC8	没有具体数据。
	SureSelect AB BC9	没有具体数据。
	SureSelect AB BC10	没有具体数据。
	SureSelect AB BC11	没有具体数据。
	SureSelect AB BC12	没有具体数据。
	SureSelect AB BC13	没有具体数据。
	SureSelect AB BC16	没有具体数据。
	SureSelect AB Pre Capture Primer	没有具体数据。

## 第11部分 毒理学信息

食入	:	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB P1Adapter	没有具体数据。
		SureSelect AB IA Adapter	没有具体数据。
		SureSelect AB BC1	没有具体数据。
		SureSelect AB BC14	没有具体数据。
		SureSelect AB BC15	没有具体数据。
		SureSelect AB BC2	没有具体数据。
		SureSelect AB BC3	没有具体数据。
		SureSelect AB BC4	没有具体数据。
		SureSelect AB BC5	没有具体数据。
		SureSelect AB BC6	没有具体数据。
		SureSelect AB BC7	没有具体数据。
		SureSelect AB BC8	没有具体数据。
		SureSelect AB BC9	没有具体数据。
		SureSelect AB BC10	没有具体数据。
		SureSelect AB BC11	没有具体数据。
		SureSelect AB BC12	没有具体数据。
		SureSelect AB BC13	没有具体数据。
		SureSelect AB BC16	没有具体数据。
		SureSelect AB Pre Capture Primer	没有具体数据。
皮肤接触	:	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB P1Adapter	没有具体数据。
		SureSelect AB IA Adapter	没有具体数据。
		SureSelect AB BC1	没有具体数据。
		SureSelect AB BC14	没有具体数据。
		SureSelect AB BC15	没有具体数据。
		SureSelect AB BC2	没有具体数据。
		SureSelect AB BC3	没有具体数据。
		SureSelect AB BC4	没有具体数据。
		SureSelect AB BC5	没有具体数据。
		SureSelect AB BC6	没有具体数据。
		SureSelect AB BC7	没有具体数据。
		SureSelect AB BC8	没有具体数据。
		SureSelect AB BC9	没有具体数据。
		SureSelect AB BC10	没有具体数据。
		SureSelect AB BC11	没有具体数据。
		SureSelect AB BC12	没有具体数据。
		SureSelect AB BC13	没有具体数据。
		SureSelect AB BC16	没有具体数据。
		SureSelect AB Pre Capture Primer	没有具体数据。
眼睛接触	:	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB P1Adapter	没有具体数据。
		SureSelect AB IA Adapter	没有具体数据。
		SureSelect AB BC1	没有具体数据。
		SureSelect AB BC14	没有具体数据。
		SureSelect AB BC15	没有具体数据。
		SureSelect AB BC2	没有具体数据。
		SureSelect AB BC3	没有具体数据。
		SureSelect AB BC4	没有具体数据。
		SureSelect AB BC5	没有具体数据。
		SureSelect AB BC6	没有具体数据。
		SureSelect AB BC7	没有具体数据。
		SureSelect AB BC8	没有具体数据。
		SureSelect AB BC9	没有具体数据。
		SureSelect AB BC10	没有具体数据。
		SureSelect AB BC11	没有具体数据。
		SureSelect AB BC12	没有具体数据。
		SureSelect AB BC13	没有具体数据。
		SureSelect AB BC16	没有具体数据。
		SureSelect AB Pre Capture Primer	没有具体数据。

## 延迟和即时影响，以及短期和长期接触引起的慢性影响

## 短期暴露

## 第11部分 毒理学信息

潜在的即时效应	:	无资料。																																						
潜在的延迟效应	:	无资料。																																						
长期暴露																																								
潜在的即时效应	:	无资料。																																						
潜在的延迟效应	:	无资料。																																						
潜在的慢性健康影响																																								
一般	:	<table border="0"> <tr> <td>SureSelect AB P1Adapter</td> <td>没有明显的已知作用或严重危险。</td> </tr> <tr> <td>SureSelect AB IA Adapter</td> <td>没有明显的已知作用或严重危险。</td> </tr> <tr> <td>SureSelect AB BC1</td> <td>没有明显的已知作用或严重危险。</td> </tr> <tr> <td>SureSelect AB BC14</td> <td>没有明显的已知作用或严重危险。</td> </tr> <tr> <td>SureSelect AB BC15</td> <td>没有明显的已知作用或严重危险。</td> </tr> <tr> <td>SureSelect AB BC2</td> <td>没有明显的已知作用或严重危险。</td> </tr> <tr> <td>SureSelect AB BC3</td> <td>没有明显的已知作用或严重危险。</td> </tr> <tr> <td>SureSelect AB BC4</td> <td>没有明显的已知作用或严重危险。</td> </tr> <tr> <td>SureSelect AB BC5</td> <td>没有明显的已知作用或严重危险。</td> </tr> <tr> <td>SureSelect AB BC6</td> <td>没有明显的已知作用或严重危险。</td> </tr> <tr> <td>SureSelect AB BC7</td> <td>没有明显的已知作用或严重危险。</td> </tr> <tr> <td>SureSelect AB BC8</td> <td>没有明显的已知作用或严重危险。</td> </tr> <tr> <td>SureSelect AB BC9</td> <td>没有明显的已知作用或严重危险。</td> </tr> <tr> <td>SureSelect AB BC10</td> <td>没有明显的已知作用或严重危险。</td> </tr> <tr> <td>SureSelect AB BC11</td> <td>没有明显的已知作用或严重危险。</td> </tr> <tr> <td>SureSelect AB BC12</td> <td>没有明显的已知作用或严重危险。</td> </tr> <tr> <td>SureSelect AB BC13</td> <td>没有明显的已知作用或严重危险。</td> </tr> <tr> <td>SureSelect AB BC16</td> <td>没有明显的已知作用或严重危险。</td> </tr> <tr> <td>SureSelect AB Pre Capture Primer</td> <td>没有明显的已知作用或严重危险。</td> </tr> </table>	SureSelect AB P1Adapter	没有明显的已知作用或严重危险。	SureSelect AB IA Adapter	没有明显的已知作用或严重危险。	SureSelect AB BC1	没有明显的已知作用或严重危险。	SureSelect AB BC14	没有明显的已知作用或严重危险。	SureSelect AB BC15	没有明显的已知作用或严重危险。	SureSelect AB BC2	没有明显的已知作用或严重危险。	SureSelect AB BC3	没有明显的已知作用或严重危险。	SureSelect AB BC4	没有明显的已知作用或严重危险。	SureSelect AB BC5	没有明显的已知作用或严重危险。	SureSelect AB BC6	没有明显的已知作用或严重危险。	SureSelect AB BC7	没有明显的已知作用或严重危险。	SureSelect AB BC8	没有明显的已知作用或严重危险。	SureSelect AB BC9	没有明显的已知作用或严重危险。	SureSelect AB BC10	没有明显的已知作用或严重危险。	SureSelect AB BC11	没有明显的已知作用或严重危险。	SureSelect AB BC12	没有明显的已知作用或严重危险。	SureSelect AB BC13	没有明显的已知作用或严重危险。	SureSelect AB BC16	没有明显的已知作用或严重危险。	SureSelect AB Pre Capture Primer	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect AB P1Adapter	没有明显的已知作用或严重危险。																																							
SureSelect AB IA Adapter	没有明显的已知作用或严重危险。																																							
SureSelect AB BC1	没有明显的已知作用或严重危险。																																							
SureSelect AB BC14	没有明显的已知作用或严重危险。																																							
SureSelect AB BC15	没有明显的已知作用或严重危险。																																							
SureSelect AB BC2	没有明显的已知作用或严重危险。																																							
SureSelect AB BC3	没有明显的已知作用或严重危险。																																							
SureSelect AB BC4	没有明显的已知作用或严重危险。																																							
SureSelect AB BC5	没有明显的已知作用或严重危险。																																							
SureSelect AB BC6	没有明显的已知作用或严重危险。																																							
SureSelect AB BC7	没有明显的已知作用或严重危险。																																							
SureSelect AB BC8	没有明显的已知作用或严重危险。																																							
SureSelect AB BC9	没有明显的已知作用或严重危险。																																							
SureSelect AB BC10	没有明显的已知作用或严重危险。																																							
SureSelect AB BC11	没有明显的已知作用或严重危险。																																							
SureSelect AB BC12	没有明显的已知作用或严重危险。																																							
SureSelect AB BC13	没有明显的已知作用或严重危险。																																							
SureSelect AB BC16	没有明显的已知作用或严重危险。																																							
SureSelect AB Pre Capture Primer	没有明显的已知作用或严重危险。																																							
致癌性	:	<table border="0"> <tr> <td>SureSelect AB P1Adapter</td> <td>没有明显的已知作用或严重危险。</td> </tr> <tr> <td>SureSelect AB IA Adapter</td> <td>没有明显的已知作用或严重危险。</td> </tr> <tr> <td>SureSelect AB BC1</td> <td>没有明显的已知作用或严重危险。</td> </tr> <tr> <td>SureSelect AB BC14</td> <td>没有明显的已知作用或严重危险。</td> </tr> <tr> <td>SureSelect AB BC15</td> <td>没有明显的已知作用或严重危险。</td> </tr> <tr> <td>SureSelect AB BC2</td> <td>没有明显的已知作用或严重危险。</td> </tr> <tr> <td>SureSelect AB BC3</td> <td>没有明显的已知作用或严重危险。</td> </tr> <tr> <td>SureSelect AB BC4</td> <td>没有明显的已知作用或严重危险。</td> </tr> <tr> <td>SureSelect AB BC5</td> <td>没有明显的已知作用或严重危险。</td> </tr> <tr> <td>SureSelect AB BC6</td> <td>没有明显的已知作用或严重危险。</td> </tr> <tr> <td>SureSelect AB BC7</td> <td>没有明显的已知作用或严重危险。</td> </tr> <tr> <td>SureSelect AB BC8</td> <td>没有明显的已知作用或严重危险。</td> </tr> <tr> <td>SureSelect AB BC9</td> <td>没有明显的已知作用或严重危险。</td> </tr> <tr> <td>SureSelect AB BC10</td> <td>没有明显的已知作用或严重危险。</td> </tr> <tr> <td>SureSelect AB BC11</td> <td>没有明显的已知作用或严重危险。</td> </tr> <tr> <td>SureSelect AB BC12</td> <td>没有明显的已知作用或严重危险。</td> </tr> <tr> <td>SureSelect AB BC13</td> <td>没有明显的已知作用或严重危险。</td> </tr> <tr> <td>SureSelect AB BC16</td> <td>没有明显的已知作用或严重危险。</td> </tr> <tr> <td>SureSelect AB Pre Capture Primer</td> <td>没有明显的已知作用或严重危险。</td> </tr> </table>	SureSelect AB P1Adapter	没有明显的已知作用或严重危险。	SureSelect AB IA Adapter	没有明显的已知作用或严重危险。	SureSelect AB BC1	没有明显的已知作用或严重危险。	SureSelect AB BC14	没有明显的已知作用或严重危险。	SureSelect AB BC15	没有明显的已知作用或严重危险。	SureSelect AB BC2	没有明显的已知作用或严重危险。	SureSelect AB BC3	没有明显的已知作用或严重危险。	SureSelect AB BC4	没有明显的已知作用或严重危险。	SureSelect AB BC5	没有明显的已知作用或严重危险。	SureSelect AB BC6	没有明显的已知作用或严重危险。	SureSelect AB BC7	没有明显的已知作用或严重危险。	SureSelect AB BC8	没有明显的已知作用或严重危险。	SureSelect AB BC9	没有明显的已知作用或严重危险。	SureSelect AB BC10	没有明显的已知作用或严重危险。	SureSelect AB BC11	没有明显的已知作用或严重危险。	SureSelect AB BC12	没有明显的已知作用或严重危险。	SureSelect AB BC13	没有明显的已知作用或严重危险。	SureSelect AB BC16	没有明显的已知作用或严重危险。	SureSelect AB Pre Capture Primer	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect AB P1Adapter	没有明显的已知作用或严重危险。																																							
SureSelect AB IA Adapter	没有明显的已知作用或严重危险。																																							
SureSelect AB BC1	没有明显的已知作用或严重危险。																																							
SureSelect AB BC14	没有明显的已知作用或严重危险。																																							
SureSelect AB BC15	没有明显的已知作用或严重危险。																																							
SureSelect AB BC2	没有明显的已知作用或严重危险。																																							
SureSelect AB BC3	没有明显的已知作用或严重危险。																																							
SureSelect AB BC4	没有明显的已知作用或严重危险。																																							
SureSelect AB BC5	没有明显的已知作用或严重危险。																																							
SureSelect AB BC6	没有明显的已知作用或严重危险。																																							
SureSelect AB BC7	没有明显的已知作用或严重危险。																																							
SureSelect AB BC8	没有明显的已知作用或严重危险。																																							
SureSelect AB BC9	没有明显的已知作用或严重危险。																																							
SureSelect AB BC10	没有明显的已知作用或严重危险。																																							
SureSelect AB BC11	没有明显的已知作用或严重危险。																																							
SureSelect AB BC12	没有明显的已知作用或严重危险。																																							
SureSelect AB BC13	没有明显的已知作用或严重危险。																																							
SureSelect AB BC16	没有明显的已知作用或严重危险。																																							
SureSelect AB Pre Capture Primer	没有明显的已知作用或严重危险。																																							
致突变性	:	<table border="0"> <tr> <td>SureSelect AB P1Adapter</td> <td>没有明显的已知作用或严重危险。</td> </tr> <tr> <td>SureSelect AB IA Adapter</td> <td>没有明显的已知作用或严重危险。</td> </tr> <tr> <td>SureSelect AB BC1</td> <td>没有明显的已知作用或严重危险。</td> </tr> <tr> <td>SureSelect AB BC14</td> <td>没有明显的已知作用或严重危险。</td> </tr> <tr> <td>SureSelect AB BC15</td> <td>没有明显的已知作用或严重危险。</td> </tr> <tr> <td>SureSelect AB BC2</td> <td>没有明显的已知作用或严重危险。</td> </tr> <tr> <td>SureSelect AB BC3</td> <td>没有明显的已知作用或严重危险。</td> </tr> <tr> <td>SureSelect AB BC4</td> <td>没有明显的已知作用或严重危险。</td> </tr> <tr> <td>SureSelect AB BC5</td> <td>没有明显的已知作用或严重危险。</td> </tr> <tr> <td>SureSelect AB BC6</td> <td>没有明显的已知作用或严重危险。</td> </tr> <tr> <td>SureSelect AB BC7</td> <td>没有明显的已知作用或严重危险。</td> </tr> <tr> <td>SureSelect AB BC8</td> <td>没有明显的已知作用或严重危险。</td> </tr> <tr> <td>SureSelect AB BC9</td> <td>没有明显的已知作用或严重危险。</td> </tr> <tr> <td>SureSelect AB BC10</td> <td>没有明显的已知作用或严重危险。</td> </tr> <tr> <td>SureSelect AB BC11</td> <td>没有明显的已知作用或严重危险。</td> </tr> <tr> <td>SureSelect AB BC12</td> <td>没有明显的已知作用或严重危险。</td> </tr> </table>	SureSelect AB P1Adapter	没有明显的已知作用或严重危险。	SureSelect AB IA Adapter	没有明显的已知作用或严重危险。	SureSelect AB BC1	没有明显的已知作用或严重危险。	SureSelect AB BC14	没有明显的已知作用或严重危险。	SureSelect AB BC15	没有明显的已知作用或严重危险。	SureSelect AB BC2	没有明显的已知作用或严重危险。	SureSelect AB BC3	没有明显的已知作用或严重危险。	SureSelect AB BC4	没有明显的已知作用或严重危险。	SureSelect AB BC5	没有明显的已知作用或严重危险。	SureSelect AB BC6	没有明显的已知作用或严重危险。	SureSelect AB BC7	没有明显的已知作用或严重危险。	SureSelect AB BC8	没有明显的已知作用或严重危险。	SureSelect AB BC9	没有明显的已知作用或严重危险。	SureSelect AB BC10	没有明显的已知作用或严重危险。	SureSelect AB BC11	没有明显的已知作用或严重危险。	SureSelect AB BC12	没有明显的已知作用或严重危险。						
SureSelect AB P1Adapter	没有明显的已知作用或严重危险。																																							
SureSelect AB IA Adapter	没有明显的已知作用或严重危险。																																							
SureSelect AB BC1	没有明显的已知作用或严重危险。																																							
SureSelect AB BC14	没有明显的已知作用或严重危险。																																							
SureSelect AB BC15	没有明显的已知作用或严重危险。																																							
SureSelect AB BC2	没有明显的已知作用或严重危险。																																							
SureSelect AB BC3	没有明显的已知作用或严重危险。																																							
SureSelect AB BC4	没有明显的已知作用或严重危险。																																							
SureSelect AB BC5	没有明显的已知作用或严重危险。																																							
SureSelect AB BC6	没有明显的已知作用或严重危险。																																							
SureSelect AB BC7	没有明显的已知作用或严重危险。																																							
SureSelect AB BC8	没有明显的已知作用或严重危险。																																							
SureSelect AB BC9	没有明显的已知作用或严重危险。																																							
SureSelect AB BC10	没有明显的已知作用或严重危险。																																							
SureSelect AB BC11	没有明显的已知作用或严重危险。																																							
SureSelect AB BC12	没有明显的已知作用或严重危险。																																							

## 第11部分 毒理学信息

	SureSelect AB BC13	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC16	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB Pre Capture Primer	没有明显的已知作用或严重危险。
<b>致畸性</b>	: SureSelect AB P1Adapter	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB IA Adapter	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC1	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC14	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC15	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC2	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC3	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC4	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC5	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC6	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC7	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC8	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC9	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC10	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC11	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC12	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC13	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC16	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB Pre Capture Primer	没有明显的已知作用或严重危险。
<b>发育影响</b>	: SureSelect AB P1Adapter	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB IA Adapter	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC1	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC14	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC15	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC2	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC3	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC4	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC5	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC6	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC7	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC8	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC9	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC10	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC11	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC12	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC13	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC16	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB Pre Capture Primer	没有明显的已知作用或严重危险。
<b>生育能力影响</b>	: SureSelect AB P1Adapter	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB IA Adapter	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC1	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC14	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC15	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC2	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC3	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC4	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC5	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC6	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC7	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC8	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC9	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC10	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC11	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC12	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC13	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB BC16	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect AB Pre Capture	没有明显的已知作用或严重危险。

## 第11部分 毒理学信息

Primer

### 毒性的度量值

#### 急性毒性估计值

无资料。

## 第12部分 生态学信息

### 毒性

无资料。

### 持久性和降解性

无资料。

### 潜在的生物累积性

无资料。

### 土壤中的迁移性

土壤/水分配系数 (K<sub>oc</sub>) : 无资料。

### 其他环境有害作用

:  没有明显的已知作用或严重危险。

## 第13部分 废弃处置

### 处置方法

: 应尽可能避免或减少废物的产生。 产品、溶液和其副产品的处置应符合环境保护、废弃物处理法规和当地相关法规的要求。

经由特许的废弃物处理合同商处理剩余物与非再生产品。

废物不应未经处置就排入下水道，除非完全符合所有管辖权内主管机构的要求。

包装废弃物应回收。 仅在回收利用不可行时，才考虑焚烧或填埋。

采用安全的方法处理本品及其容器。 空的容器或内衬可能保留一些产品的残余物。

避免溢出物扩散和流走，避免溢出物接触进入土壤、河流、下水道和污水管道。

## 第14部分 运输信息

### 法规信息

UN / IMDG 类别 : 不受管制。

	联合国危险货物编号 (UN号)	正确的运输名称	类别	标签	环境危害	PG*	其他信息
中国	不受管制。	-	-		<input checked="" type="checkbox"/> 无。	-	-
IATA 分类	Not regulated.	-	-		No.	-	-

### 运输注意事项

: **在用户场地内运输时:** 运输时始终采用密封的容器并保持直立固定。

应确定运输人员明白在发生事故或发生泄漏时应采取的措施。

### 灭火介质

#### 适用灭火剂

:  SureSelect AB P1Adapter 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。

SureSelect AB IA Adapter 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。

SureSelect AB BC1 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。

SureSelect AB BC14 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。

SureSelect AB BC15 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。

SureSelect AB BC2 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。

SureSelect AB BC3 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。

SureSelect AB BC4 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。

SureSelect AB BC5 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。

SureSelect AB BC6 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。

## 第14部分 运输信息

	SureSelect AB BC7	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
	SureSelect AB BC8	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
	SureSelect AB BC9	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
	SureSelect AB BC10	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
	SureSelect AB BC11	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
	SureSelect AB BC12	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
	SureSelect AB BC13	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
	SureSelect AB BC16	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
	SureSelect AB Pre Capture Primer	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
<b>不适用灭火剂</b>	: SureSelect AB P1Adapter	没有已知信息。
	SureSelect AB IA Adapter	没有已知信息。
	SureSelect AB BC1	没有已知信息。
	SureSelect AB BC14	没有已知信息。
	SureSelect AB BC15	没有已知信息。
	SureSelect AB BC2	没有已知信息。
	SureSelect AB BC3	没有已知信息。
	SureSelect AB BC4	没有已知信息。
	SureSelect AB BC5	没有已知信息。
	SureSelect AB BC6	没有已知信息。
	SureSelect AB BC7	没有已知信息。
	SureSelect AB BC8	没有已知信息。
	SureSelect AB BC9	没有已知信息。
	SureSelect AB BC10	没有已知信息。
	SureSelect AB BC11	没有已知信息。
	SureSelect AB BC12	没有已知信息。
	SureSelect AB BC13	没有已知信息。
	SureSelect AB BC16	没有已知信息。
	SureSelect AB Pre Capture Primer	没有已知信息。
<b>禁配物</b>	: SureSelect AB P1Adapter	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
	SureSelect AB IA Adapter	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
	SureSelect AB BC1	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
	SureSelect AB BC14	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
	SureSelect AB BC15	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
	SureSelect AB BC2	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
	SureSelect AB BC3	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
	SureSelect AB BC4	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
	SureSelect AB BC5	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
	SureSelect AB BC6	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
	SureSelect AB BC7	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
	SureSelect AB BC8	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
	SureSelect AB BC9	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
	SureSelect AB BC10	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
	SureSelect AB BC11	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
	SureSelect AB BC12	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
	SureSelect AB BC13	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
	SureSelect AB BC16	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
	SureSelect AB Pre Capture Primer	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。

## 第15部分 法规信息

**中国现有化学物质名录 (IECSC)** : 所有组分都列出或被豁免。

### 禁止进口物质清单

所有组分均未列入该目录。

### 危险化学品目录

所有组分均未列入该目录。

### 禁止出口物质清单

## 第15部分 法规信息

所有组分均未列入该目录。

### [中国严格限制进出口的有毒化学品清单](#)

所有组分均未列入该目录。

### [国际法规](#)

#### [化学武器公约第一、二、三类清单化学品](#)

未列表。

#### [蒙特利尔公约（附件A、B、C、E）](#)

未列表。

#### [关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约](#)

未列表。

#### [鹿特丹“事先知情同意”（PIC）公约](#)

未列表。

#### [关于持久性有机污染物及重金属的 UNECE 奥胡斯协议](#)

未列表。

### [国际列表](#)

#### [国家清单](#)

##### [澳大利亚](#)

: 所有组分都列出或被豁免。

##### [加拿大](#)

: 所有组分都列出或被豁免。

##### [欧洲](#)

: 所有组分都列出或被豁免。

##### [日本](#)

:  本目录（ENCs（现有和新化学品））：未确定。  
日本目录（ISHL）：未确定。

##### [马来西亚](#)

:  确定。

##### [新西兰](#)

:  所有组分都列出或被豁免。

##### [菲律宾](#)

:  所有组分都列出或被豁免。

##### [韩国](#)

:  确定。

##### [台湾](#)

:  所有组分都列出或被豁免。

##### [火鸡](#)

:  确定。

##### [美国](#)

: 所有组分都列出或被豁免。

## 第16部分 其他信息

### [发行记录](#)

发行日期/修订日期 : 22/02/2016

上次发行日期 : 14/04/2014.

版本 : 4

### [用于得出分类的程序](#)

分类	理由
无规定。	

参考文献 : 无资料。

指出自上次发行的版本以来发生过更改的信息。

### [读者注意事项](#)

声明 本文件所包含的信息是基于安捷伦准备文件时所掌握的知识。安捷伦不就其为特定目的之精确性、完整性或适用性做出明示或暗示的保证。