

SICHERHEITSDATENBLATT



SureSelect AB Indexing Construction Kit - 25 x 16 Reaction, Part Number G3368A

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Produktname	:	SureSelect AB Indexing Construction Kit - 25 x 16 Reaction, Part Number G3368A
Teile-Nr. (Chemikalien-Kit)	:	G3368A
Teile-Nr.	:	SureSelect AB 5972-3581
		P1Adapter
		SureSelect AB IA Adapter 5972-3582
		SureSelect AB BC1 5972-3600
		SureSelect AB BC14 5972-3607
		SureSelect AB BC15 5972-3608
		SureSelect AB BC2 5972-3609
		SureSelect AB BC3 5972-3610
		SureSelect AB BC4 5972-3611
		SureSelect AB BC5 5972-3612
		SureSelect AB BC6 5972-3613
		SureSelect AB BC7 5972-3614
		SureSelect AB BC8 5972-3615
		SureSelect AB BC9 5972-3616
		SureSelect AB BC10 5972-3617
		SureSelect AB BC11 5972-3618
		SureSelect AB BC12 5972-3619
		SureSelect AB BC13 5972-3620
		SureSelect AB BC16 5972-3621
		SureSelect AB Pre Capture Primer 5972-3622

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Verwendungszwecke	:	Analytische Reagenzie.
		SureSelect AB P1Adapter 7 x 1.5 ml
		SureSelect AB IA Adapter 7 x 1.5 ml
		SureSelect AB BC1 0.125 ml
		SureSelect AB BC14 0.125 ml
		SureSelect AB BC15 0.125 ml
		SureSelect AB BC2 0.125 ml
		SureSelect AB BC3 0.125 ml
		SureSelect AB BC4 0.125 ml
		SureSelect AB BC5 0.125 ml
		SureSelect AB BC6 0.125 ml
		SureSelect AB BC7 0.125 ml
		SureSelect AB BC8 0.125 ml
		SureSelect AB BC9 0.125 ml
		SureSelect AB BC10 0.125 ml
		SureSelect AB BC11 0.125 ml
		SureSelect AB BC12 0.125 ml
		SureSelect AB BC13 0.125 ml
		SureSelect AB BC16 0.125 ml
		SureSelect AB Pre Capture Primer 6 x 1.35 ml

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

SureSelect AB Indexing Construction Kit - 25 x 16 Reaction, Part Number G3368A

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
Hewlett-Packard-Str. 8
76337 Waldbronn
Deutschland
0800 603 1000

E-Mail-Adresse der verantwortlichen Person für dieses SDB : pdl-msds_author@agilent.com

1.4 Notrufnummer

Notrufnummer (mit Öffnungszeiten) : CHEMTREC®: 0800-181-7059

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Produktdefinition	:	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB	Gemisch
		P1Adapter	
		SureSelect AB IA	Gemisch
		Adapter	
		SureSelect AB BC1	Gemisch
		SureSelect AB BC14	Gemisch
		SureSelect AB BC15	Gemisch
		SureSelect AB BC2	Gemisch
		SureSelect AB BC3	Gemisch
		SureSelect AB BC4	Gemisch
		SureSelect AB BC5	Gemisch
		SureSelect AB BC6	Gemisch
		SureSelect AB BC7	Gemisch
		SureSelect AB BC8	Gemisch
		SureSelect AB BC9	Gemisch
		SureSelect AB BC10	Gemisch
		SureSelect AB BC11	Gemisch
		SureSelect AB BC12	Gemisch
		SureSelect AB BC13	Gemisch
		SureSelect AB BC16	Gemisch
		SureSelect AB Pre	Gemisch
		Capture Primer	

Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Nicht eingestuft.

Siehe Abschnitt 16 für den vollständigen Wortlaut der oben angegebenen H-Sätze.

Siehe Abschnitt 11 für detailliertere Informationen zu gesundheitlichen Auswirkungen und Symptomen.

2.2 Kennzeichnungselemente

Signalwort	:	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB	Kein Signalwort.
		P1Adapter	
		SureSelect AB IA	Kein Signalwort.
		Adapter	
		SureSelect AB BC1	Kein Signalwort.
		SureSelect AB BC14	Kein Signalwort.
		SureSelect AB BC15	Kein Signalwort.
		SureSelect AB BC2	Kein Signalwort.
		SureSelect AB BC3	Kein Signalwort.
		SureSelect AB BC4	Kein Signalwort.
		SureSelect AB BC5	Kein Signalwort.

**Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum** : 20/12/2018

SureSelect AB Indexing Construction Kit - 25 x 16 Reaction, Part Number G3368A

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

SureSelect AB BC6
SureSelect AB BC7
SureSelect AB BC8
SureSelect AB BC9
SureSelect AB BC10
SureSelect AB BC11
SureSelect AB BC12
SureSelect AB BC13
SureSelect AB BC16
SureSelect AB Pre
Capture Primer

Kein Signalwort.
Kein Signalwort.
Kein Signalwort.
Kein Signalwort.
Kein Signalwort.
Kein Signalwort.
Kein Signalwort.
Kein Signalwort.
Kein Signalwort.
Kein Signalwort.
Kein Signalwort.

Gefahrenhinweise

- : SureSelect AB P1Adapter Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
- SureSelect AB IA Adapter Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
- SureSelect AB BC1 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
- SureSelect AB BC14 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
- SureSelect AB BC15 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
- SureSelect AB BC2 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
- SureSelect AB BC3 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
- SureSelect AB BC4 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
- SureSelect AB BC5 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
- SureSelect AB BC6 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
- SureSelect AB BC7 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
- SureSelect AB BC8 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
- SureSelect AB BC9 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
- SureSelect AB BC10 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
- SureSelect AB BC11 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
- SureSelect AB BC12 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
- SureSelect AB BC13 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
- SureSelect AB BC16 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
- SureSelect AB Pre Capture Primer Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

Sicherheitshinweise

Prävention

- : SureSelect AB P1Adapter Nicht anwendbar.
- SureSelect AB IA Adapter Nicht anwendbar.
- SureSelect AB BC1 Nicht anwendbar.
- SureSelect AB BC14 Nicht anwendbar.
- SureSelect AB BC15 Nicht anwendbar.
- SureSelect AB BC2 Nicht anwendbar.
- SureSelect AB BC3 Nicht anwendbar.
- SureSelect AB BC4 Nicht anwendbar.
- SureSelect AB BC5 Nicht anwendbar.
- SureSelect AB BC6 Nicht anwendbar.
- SureSelect AB BC7 Nicht anwendbar.
- SureSelect AB BC8 Nicht anwendbar.
- SureSelect AB BC9 Nicht anwendbar.
- SureSelect AB BC10 Nicht anwendbar.
- SureSelect AB BC11 Nicht anwendbar.
- SureSelect AB BC12 Nicht anwendbar.
- SureSelect AB BC13 Nicht anwendbar.
- SureSelect AB BC16 Nicht anwendbar.
- SureSelect AB Pre Capture Primer Nicht anwendbar.

SureSelect AB Indexing Construction Kit - 25 x 16 Reaction, Part Number G3368A

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

Reaktion	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB	Nicht anwendbar.
	P1Adapter	
	SureSelect AB IA	Nicht anwendbar.
	Adapter	
	SureSelect AB BC1	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB BC14	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB BC15	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB BC2	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB BC3	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB BC4	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB BC5	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB BC6	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB BC7	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB BC8	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB BC9	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB BC10	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB BC11	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB BC12	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB BC13	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB BC16	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB Pre	Nicht anwendbar.
	Capture Primer	
Lagerung	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB	Nicht anwendbar.
	P1Adapter	
	SureSelect AB IA	Nicht anwendbar.
	Adapter	
	SureSelect AB BC1	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB BC14	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB BC15	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB BC2	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB BC3	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB BC4	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB BC5	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB BC6	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB BC7	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB BC8	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB BC9	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB BC10	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB BC11	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB BC12	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB BC13	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB BC16	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB Pre	Nicht anwendbar.
	Capture Primer	
Entsorgung	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB	Nicht anwendbar.
	P1Adapter	
	SureSelect AB IA	Nicht anwendbar.
	Adapter	
	SureSelect AB BC1	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB BC14	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB BC15	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB BC2	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB BC3	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB BC4	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB BC5	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB BC6	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB BC7	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB BC8	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB BC9	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB BC10	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB BC11	Nicht anwendbar.

SureSelect AB Indexing Construction Kit - 25 x 16 Reaction, Part Number G3368A

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

SureSelect AB BC12 Nicht anwendbar.
SureSelect AB BC13 Nicht anwendbar.
SureSelect AB BC16 Nicht anwendbar.
SureSelect AB Pre Nicht anwendbar.
Capture Primer

**Ergänzende
Kennzeichnungselemente**

: SureSelect AB Nicht anwendbar.
P1Adapter
SureSelect AB IA Nicht anwendbar.
Adapter
SureSelect AB BC1 Nicht anwendbar.
SureSelect AB BC14 Nicht anwendbar.
SureSelect AB BC15 Nicht anwendbar.
SureSelect AB BC2 Nicht anwendbar.
SureSelect AB BC3 Nicht anwendbar.
SureSelect AB BC4 Nicht anwendbar.
SureSelect AB BC5 Nicht anwendbar.
SureSelect AB BC6 Nicht anwendbar.
SureSelect AB BC7 Nicht anwendbar.
SureSelect AB BC8 Nicht anwendbar.
SureSelect AB BC9 Nicht anwendbar.
SureSelect AB BC10 Nicht anwendbar.
SureSelect AB BC11 Nicht anwendbar.
SureSelect AB BC12 Nicht anwendbar.
SureSelect AB BC13 Nicht anwendbar.
SureSelect AB BC16 Nicht anwendbar.
SureSelect AB Pre Nicht anwendbar.
Capture Primer

**Anhang XVII -
Beschränkung der
Herstellung des
Inverkehrbringens und
der Verwendung
bestimmter gefährlicher
Stoffe, Mischungen und
Erzeugnisse**

: SureSelect AB Nicht anwendbar.
P1Adapter
SureSelect AB IA Nicht anwendbar.
Adapter
SureSelect AB BC1 Nicht anwendbar.
SureSelect AB BC14 Nicht anwendbar.
SureSelect AB BC15 Nicht anwendbar.
SureSelect AB BC2 Nicht anwendbar.
SureSelect AB BC3 Nicht anwendbar.
SureSelect AB BC4 Nicht anwendbar.
SureSelect AB BC5 Nicht anwendbar.
SureSelect AB BC6 Nicht anwendbar.
SureSelect AB BC7 Nicht anwendbar.
SureSelect AB BC8 Nicht anwendbar.
SureSelect AB BC9 Nicht anwendbar.
SureSelect AB BC10 Nicht anwendbar.
SureSelect AB BC11 Nicht anwendbar.
SureSelect AB BC12 Nicht anwendbar.
SureSelect AB BC13 Nicht anwendbar.
SureSelect AB BC16 Nicht anwendbar.
SureSelect AB Pre Nicht anwendbar.
Capture Primer

Spezielle Verpackungsanforderungen

Tastbarer Warnhinweis : SureSelect AB Nicht anwendbar.
P1Adapter
SureSelect AB IA Nicht anwendbar.
Adapter
SureSelect AB BC1 Nicht anwendbar.
SureSelect AB BC14 Nicht anwendbar.
SureSelect AB BC15 Nicht anwendbar.
SureSelect AB BC2 Nicht anwendbar.
SureSelect AB BC3 Nicht anwendbar.
SureSelect AB BC4 Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

SureSelect AB BC5	Nicht anwendbar.
SureSelect AB BC6	Nicht anwendbar.
SureSelect AB BC7	Nicht anwendbar.
SureSelect AB BC8	Nicht anwendbar.
SureSelect AB BC9	Nicht anwendbar.
SureSelect AB BC10	Nicht anwendbar.
SureSelect AB BC11	Nicht anwendbar.
SureSelect AB BC12	Nicht anwendbar.
SureSelect AB BC13	Nicht anwendbar.
SureSelect AB BC16	Nicht anwendbar.
SureSelect AB Pre Capture Primer	Nicht anwendbar.

2.3 Sonstige Gefahren

Das Produkt entspricht den Kriterien für PBT- oder vPvB-Stoffen gemäß Anhang XIII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

SureSelect AB P1Adapter	Diese Mischung enthält keine Substanzen, die als PBT- oder vPvB-Stoffe eingestuft werden.
SureSelect AB IA Adapter	Diese Mischung enthält keine Substanzen, die als PBT- oder vPvB-Stoffe eingestuft werden.
SureSelect AB BC1	Diese Mischung enthält keine Substanzen, die als PBT- oder vPvB-Stoffe eingestuft werden.
SureSelect AB BC14	Diese Mischung enthält keine Substanzen, die als PBT- oder vPvB-Stoffe eingestuft werden.
SureSelect AB BC15	Diese Mischung enthält keine Substanzen, die als PBT- oder vPvB-Stoffe eingestuft werden.
SureSelect AB BC2	Diese Mischung enthält keine Substanzen, die als PBT- oder vPvB-Stoffe eingestuft werden.
SureSelect AB BC3	Diese Mischung enthält keine Substanzen, die als PBT- oder vPvB-Stoffe eingestuft werden.
SureSelect AB BC4	Diese Mischung enthält keine Substanzen, die als PBT- oder vPvB-Stoffe eingestuft werden.
SureSelect AB BC5	Diese Mischung enthält keine Substanzen, die als PBT- oder vPvB-Stoffe eingestuft werden.
SureSelect AB BC6	Diese Mischung enthält keine Substanzen, die als PBT- oder vPvB-Stoffe eingestuft werden.
SureSelect AB BC7	Diese Mischung enthält keine Substanzen, die als PBT- oder vPvB-Stoffe eingestuft werden.
SureSelect AB BC8	Diese Mischung enthält keine Substanzen, die als PBT- oder vPvB-Stoffe eingestuft werden.
SureSelect AB BC9	Diese Mischung enthält keine Substanzen, die als PBT- oder vPvB-Stoffe eingestuft werden.
SureSelect AB BC10	Diese Mischung enthält keine Substanzen, die als PBT- oder vPvB-Stoffe eingestuft werden.
SureSelect AB BC11	Diese Mischung enthält keine Substanzen, die als PBT- oder vPvB-Stoffe eingestuft werden.
SureSelect AB BC12	Diese Mischung enthält keine Substanzen, die als PBT- oder vPvB-Stoffe eingestuft werden.
SureSelect AB BC13	Diese Mischung enthält keine Substanzen, die als PBT- oder vPvB-Stoffe eingestuft werden.
SureSelect AB BC16	Diese Mischung enthält keine Substanzen, die als PBT- oder vPvB-Stoffe eingestuft werden.
SureSelect AB Pre Capture Primer	Diese Mischung enthält keine Substanzen, die als PBT- oder vPvB-Stoffe eingestuft werden.

Andere Gefahren, die zu keiner Einstufung führen

SureSelect AB P1Adapter	Keine bekannt.
SureSelect AB IA Adapter	Keine bekannt.
SureSelect AB BC1	Keine bekannt.
SureSelect AB BC14	Keine bekannt.
SureSelect AB BC15	Keine bekannt.
SureSelect AB BC2	Keine bekannt.

SureSelect AB Indexing Construction Kit - 25 x 16 Reaction, Part Number G3368A

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

SureSelect AB BC3	Keine bekannt.
SureSelect AB BC4	Keine bekannt.
SureSelect AB BC5	Keine bekannt.
SureSelect AB BC6	Keine bekannt.
SureSelect AB BC7	Keine bekannt.
SureSelect AB BC8	Keine bekannt.
SureSelect AB BC9	Keine bekannt.
SureSelect AB BC10	Keine bekannt.
SureSelect AB BC11	Keine bekannt.
SureSelect AB BC12	Keine bekannt.
SureSelect AB BC13	Keine bekannt.
SureSelect AB BC16	Keine bekannt.
SureSelect AB Pre Capture Primer	Keine bekannt.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe	:	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB P1Adapter	Gemisch
		SureSelect AB IA Adapter	Gemisch
		SureSelect AB BC1	Gemisch
		SureSelect AB BC14	Gemisch
		SureSelect AB BC15	Gemisch
		SureSelect AB BC2	Gemisch
		SureSelect AB BC3	Gemisch
		SureSelect AB BC4	Gemisch
		SureSelect AB BC5	Gemisch
		SureSelect AB BC6	Gemisch
		SureSelect AB BC7	Gemisch
		SureSelect AB BC8	Gemisch
		SureSelect AB BC9	Gemisch
		SureSelect AB BC10	Gemisch
		SureSelect AB BC11	Gemisch
		SureSelect AB BC12	Gemisch
		SureSelect AB BC13	Gemisch
		SureSelect AB BC16	Gemisch
		SureSelect AB Pre Capture Primer	Gemisch

Es sind keine Inhaltsstoffe vorhanden, die nach dem aktuellen Wissenstand des Lieferanten in den zutreffenden Konzentrationen als gesundheits- oder umweltschädlich eingestuft sind, PBT- oder vPvB-Stoffe bzw. gleichermaßen bedenkliche Stoffe sind oder welche einen Arbeitsplatzgrenzwert haben und daher in diesem Abschnitt angegeben werden müssten.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Augenkontakt	:	SureSelect AB P1Adapter	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
		SureSelect AB IA Adapter	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
		SureSelect AB BC1	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
		SureSelect AB BC14	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

SureSelect AB BC15	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
SureSelect AB BC2	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
SureSelect AB BC3	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
SureSelect AB BC4	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
SureSelect AB BC5	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
SureSelect AB BC6	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
SureSelect AB BC7	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
SureSelect AB BC8	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
SureSelect AB BC9	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
SureSelect AB BC10	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
SureSelect AB BC11	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
SureSelect AB BC12	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
SureSelect AB BC13	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
SureSelect AB BC16	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
SureSelect AB Pre Capture Primer	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

Inhalativ	: SureSelect AB P1Adapter	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB IA Adapter	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB BC1	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB BC14	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB BC15	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB BC2	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB BC3	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB BC4	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB BC5	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB BC6	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB BC7	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB BC8	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB BC9	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB BC10	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB BC11	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB BC12	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB BC13	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB BC16	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

Hautkontakt	: SureSelect AB P1Adapter	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB IA Adapter	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB BC1	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB BC14	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB BC15	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB BC2	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB BC3	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB BC4	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB BC5	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB BC6	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB BC7	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB BC8	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB BC9	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB BC10	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB BC11	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB BC12	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB BC13	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB BC16	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

Verschlucken

: SureSelect AB P1Adapter	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect AB IA Adapter	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect AB BC1	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect AB BC14	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect AB BC15	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect AB BC2	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect AB BC3	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect AB BC4	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

	Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect AB BC5	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect AB BC6	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect AB BC7	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect AB BC8	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect AB BC9	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect AB BC10	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect AB BC11	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect AB BC12	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

		Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB BC13	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB BC16	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
Schutz der Ersthelfer	: SureSelect AB P1Adapter	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureSelect AB IA Adapter	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureSelect AB BC1	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureSelect AB BC14	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureSelect AB BC15	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureSelect AB BC2	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureSelect AB BC3	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureSelect AB BC4	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureSelect AB BC5	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureSelect AB BC6	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureSelect AB BC7	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureSelect AB BC8	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

	persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect AB BC9	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect AB BC10	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect AB BC11	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect AB BC12	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect AB BC13	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect AB BC16	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect AB Pre Capture Primer	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Mögliche akute Auswirkungen auf die Gesundheit

Augenkontakt	: SureSelect AB P1Adapter SureSelect AB IA Adapter SureSelect AB BC1 SureSelect AB BC14 SureSelect AB BC15 SureSelect AB BC2 SureSelect AB BC3 SureSelect AB BC4 SureSelect AB BC5 SureSelect AB BC6 SureSelect AB BC7 SureSelect AB BC8 SureSelect AB BC9 SureSelect AB BC10 SureSelect AB BC11 SureSelect AB BC12 SureSelect AB BC13 SureSelect AB BC16 Capture Primer	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Inhalativ	: SureSelect AB P1Adapter SureSelect AB IA Adapter SureSelect AB BC1 SureSelect AB BC14 SureSelect AB BC15 SureSelect AB BC2 SureSelect AB BC3 SureSelect AB BC4 SureSelect AB BC5 SureSelect AB BC6 SureSelect AB BC7	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

	SureSelect AB BC8	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC9	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC10	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC11	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC12	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC13	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC16	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Hautkontakt	: SureSelect AB P1Adapter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB IA Adapter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC1	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC14	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC15	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC2	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC3	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC4	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC5	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC6	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC7	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC8	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC9	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC10	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC11	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC12	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC13	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC16	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Verschlucken	: SureSelect AB P1Adapter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB IA Adapter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC1	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC14	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC15	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC2	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC3	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC4	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC5	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC6	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC7	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC8	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC9	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC10	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC11	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC12	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC13	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC16	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

Zeichen/Symptome von Überexposition

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

Augenkontakt	:	SureSelect AB	Keine spezifischen Daten.
		P1Adapter	
		SureSelect AB IA	Keine spezifischen Daten.
		Adapter	
		SureSelect AB BC1	Keine spezifischen Daten.
		SureSelect AB BC14	Keine spezifischen Daten.
		SureSelect AB BC15	Keine spezifischen Daten.
		SureSelect AB BC2	Keine spezifischen Daten.
		SureSelect AB BC3	Keine spezifischen Daten.
		SureSelect AB BC4	Keine spezifischen Daten.
		SureSelect AB BC5	Keine spezifischen Daten.
		SureSelect AB BC6	Keine spezifischen Daten.
		SureSelect AB BC7	Keine spezifischen Daten.
		SureSelect AB BC8	Keine spezifischen Daten.
		SureSelect AB BC9	Keine spezifischen Daten.
		SureSelect AB BC10	Keine spezifischen Daten.
		SureSelect AB BC11	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB BC12	Keine spezifischen Daten.	
	SureSelect AB BC13	Keine spezifischen Daten.	
	SureSelect AB BC16	Keine spezifischen Daten.	
	SureSelect AB Pre	Keine spezifischen Daten.	
	Capture Primer		
Inhalativ	:	SureSelect AB	Keine spezifischen Daten.
		P1Adapter	
		SureSelect AB IA	Keine spezifischen Daten.
		Adapter	
		SureSelect AB BC1	Keine spezifischen Daten.
		SureSelect AB BC14	Keine spezifischen Daten.
		SureSelect AB BC15	Keine spezifischen Daten.
		SureSelect AB BC2	Keine spezifischen Daten.
		SureSelect AB BC3	Keine spezifischen Daten.
		SureSelect AB BC4	Keine spezifischen Daten.
		SureSelect AB BC5	Keine spezifischen Daten.
		SureSelect AB BC6	Keine spezifischen Daten.
		SureSelect AB BC7	Keine spezifischen Daten.
		SureSelect AB BC8	Keine spezifischen Daten.
		SureSelect AB BC9	Keine spezifischen Daten.
		SureSelect AB BC10	Keine spezifischen Daten.
		SureSelect AB BC11	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB BC12	Keine spezifischen Daten.	
	SureSelect AB BC13	Keine spezifischen Daten.	
	SureSelect AB BC16	Keine spezifischen Daten.	
	SureSelect AB Pre	Keine spezifischen Daten.	
	Capture Primer		
Hautkontakt	:	SureSelect AB	Keine spezifischen Daten.
		P1Adapter	
		SureSelect AB IA	Keine spezifischen Daten.
		Adapter	
		SureSelect AB BC1	Keine spezifischen Daten.
		SureSelect AB BC14	Keine spezifischen Daten.
		SureSelect AB BC15	Keine spezifischen Daten.
		SureSelect AB BC2	Keine spezifischen Daten.
		SureSelect AB BC3	Keine spezifischen Daten.
		SureSelect AB BC4	Keine spezifischen Daten.
		SureSelect AB BC5	Keine spezifischen Daten.
		SureSelect AB BC6	Keine spezifischen Daten.
		SureSelect AB BC7	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB BC8	Keine spezifischen Daten.	
	SureSelect AB BC9	Keine spezifischen Daten.	
	SureSelect AB BC10	Keine spezifischen Daten.	
	SureSelect AB BC11	Keine spezifischen Daten.	
	SureSelect AB BC12	Keine spezifischen Daten.	

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

	SureSelect AB BC13	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB BC16	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Keine spezifischen Daten.
Verschlucken	: SureSelect AB P1Adapter	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB IA Adapter	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB BC1	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB BC14	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB BC15	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB BC2	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB BC3	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB BC4	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB BC5	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB BC6	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB BC7	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB BC8	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB BC9	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB BC10	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB BC11	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB BC12	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB BC13	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB BC16	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Keine spezifischen Daten.

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Hinweise für den Arzt	: SureSelect AB P1Adapter	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
	SureSelect AB IA Adapter	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
	SureSelect AB BC1	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
	SureSelect AB BC14	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
	SureSelect AB BC15	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
	SureSelect AB BC2	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
	SureSelect AB BC3	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
	SureSelect AB BC4	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
	SureSelect AB BC5	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
	SureSelect AB BC6	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
	SureSelect AB BC7	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.

SureSelect AB Indexing Construction Kit - 25 x 16 Reaction, Part Number G3368A

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

SureSelect AB BC8	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
SureSelect AB BC9	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
SureSelect AB BC10	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
SureSelect AB BC11	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
SureSelect AB BC12	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
SureSelect AB BC13	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
SureSelect AB BC16	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
SureSelect AB Pre Capture Primer	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
: SureSelect AB P1Adapter	Keine besondere Behandlung.
SureSelect AB IA Adapter	Keine besondere Behandlung.
SureSelect AB BC1	Keine besondere Behandlung.
SureSelect AB BC14	Keine besondere Behandlung.
SureSelect AB BC15	Keine besondere Behandlung.
SureSelect AB BC2	Keine besondere Behandlung.
SureSelect AB BC3	Keine besondere Behandlung.
SureSelect AB BC4	Keine besondere Behandlung.
SureSelect AB BC5	Keine besondere Behandlung.
SureSelect AB BC6	Keine besondere Behandlung.
SureSelect AB BC7	Keine besondere Behandlung.
SureSelect AB BC8	Keine besondere Behandlung.
SureSelect AB BC9	Keine besondere Behandlung.
SureSelect AB BC10	Keine besondere Behandlung.
SureSelect AB BC11	Keine besondere Behandlung.
SureSelect AB BC12	Keine besondere Behandlung.
SureSelect AB BC13	Keine besondere Behandlung.
SureSelect AB BC16	Keine besondere Behandlung.
SureSelect AB Pre Capture Primer	Keine besondere Behandlung.

Besondere Behandlungen

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 Löschmittel

Geeignete Löschmittel	: SureSelect AB P1Adapter	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
	SureSelect AB IA Adapter	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
	SureSelect AB BC1	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
	SureSelect AB BC14	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
	SureSelect AB BC15	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
	SureSelect AB BC2	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

SureSelect AB BC3	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
SureSelect AB BC4	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
SureSelect AB BC5	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
SureSelect AB BC6	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
SureSelect AB BC7	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
SureSelect AB BC8	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
SureSelect AB BC9	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
SureSelect AB BC10	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
SureSelect AB BC11	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
SureSelect AB BC12	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
SureSelect AB BC13	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
SureSelect AB BC16	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
SureSelect AB Pre Capture Primer	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
Ungeeignete Löschmittel : SureSelect AB	Keine bekannt.
P1Adapter	
SureSelect AB IA Adapter	Keine bekannt.
SureSelect AB BC1	Keine bekannt.
SureSelect AB BC14	Keine bekannt.
SureSelect AB BC15	Keine bekannt.
SureSelect AB BC2	Keine bekannt.
SureSelect AB BC3	Keine bekannt.
SureSelect AB BC4	Keine bekannt.
SureSelect AB BC5	Keine bekannt.
SureSelect AB BC6	Keine bekannt.
SureSelect AB BC7	Keine bekannt.
SureSelect AB BC8	Keine bekannt.
SureSelect AB BC9	Keine bekannt.
SureSelect AB BC10	Keine bekannt.
SureSelect AB BC11	Keine bekannt.
SureSelect AB BC12	Keine bekannt.
SureSelect AB BC13	Keine bekannt.
SureSelect AB BC16	Keine bekannt.
SureSelect AB Pre Capture Primer	Keine bekannt.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefahren, die von dem Stoff oder der Mischung ausgehen :	SureSelect AB	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	P1Adapter	
	SureSelect AB IA Adapter	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureSelect AB BC1	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureSelect AB BC14	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureSelect AB BC15	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureSelect AB BC2	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

	SureSelect AB BC3	der Behälter kann platzen. Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureSelect AB BC4	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureSelect AB BC5	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureSelect AB BC6	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureSelect AB BC7	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureSelect AB BC8	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureSelect AB BC9	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureSelect AB BC10	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureSelect AB BC11	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureSelect AB BC12	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureSelect AB BC13	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureSelect AB BC16	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
Gefährliche Verbrennungsprodukte	: SureSelect AB P1Adapter	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB IA Adapter	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB BC1	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB BC14	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB BC15	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB BC2	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB BC3	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB BC4	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB BC5	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB BC6	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB BC7	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB BC8	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB BC9	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB BC10	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB BC11	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB BC12	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB BC13	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB BC16	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Keine spezifischen Daten.

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für Feuerwehrpersonal	: SureSelect AB P1Adapter	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureSelect AB IA Adapter	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

SureSelect AB BC1	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect AB BC14	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect AB BC15	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect AB BC2	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect AB BC3	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect AB BC4	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect AB BC5	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect AB BC6	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect AB BC7	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect AB BC8	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect AB BC9	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect AB BC10	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect AB BC11	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

		Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureSelect AB BC12	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureSelect AB BC13	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureSelect AB BC16	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung	: SureSelect AB P1Adapter	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
	SureSelect AB IA Adapter	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
	SureSelect AB BC1	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
	SureSelect AB BC14	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
	SureSelect AB BC15	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
	SureSelect AB BC2	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm,

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

	Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundschutz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureSelect AB BC3	Feuerwehrlaute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrlaute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundschutz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureSelect AB BC4	Feuerwehrlaute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrlaute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundschutz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureSelect AB BC5	Feuerwehrlaute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrlaute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundschutz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureSelect AB BC6	Feuerwehrlaute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrlaute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundschutz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureSelect AB BC7	Feuerwehrlaute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrlaute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundschutz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureSelect AB BC8	Feuerwehrlaute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrlaute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundschutz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureSelect AB BC9	Feuerwehrlaute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrlaute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundschutz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureSelect AB BC10	Feuerwehrlaute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrlaute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundschutz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureSelect AB BC11	Feuerwehrlaute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

	Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundschutz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureSelect AB BC12	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundschutz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureSelect AB BC13	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundschutz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureSelect AB BC16	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundschutz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureSelect AB Pre Capture Primer	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundschutz bei Unfällen mit Chemikalien.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Nicht für Notfälle geschultes Personal	: SureSelect AB P1Adapter	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
	SureSelect AB IA Adapter	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
	SureSelect AB BC1	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
	SureSelect AB BC14	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
	SureSelect AB BC15	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

	trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
SureSelect AB BC2	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
SureSelect AB BC3	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
SureSelect AB BC4	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
SureSelect AB BC5	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
SureSelect AB BC6	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
SureSelect AB BC7	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
SureSelect AB BC8	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
SureSelect AB BC9	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
SureSelect AB BC10	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
SureSelect AB BC11	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

	SureSelect AB BC12	Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
	SureSelect AB BC13	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
	SureSelect AB BC16	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
Einsatzkräfte	: SureSelect AB P1Adapter	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Nicht für Notfälle geschultes Personal".
	SureSelect AB IA Adapter	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Nicht für Notfälle geschultes Personal".
	SureSelect AB BC1	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Nicht für Notfälle geschultes Personal".
	SureSelect AB BC14	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Nicht für Notfälle geschultes Personal".
	SureSelect AB BC15	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Nicht für Notfälle geschultes Personal".
	SureSelect AB BC2	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Nicht für Notfälle geschultes Personal".
	SureSelect AB BC3	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Nicht für Notfälle geschultes Personal".
	SureSelect AB BC4	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Nicht für Notfälle geschultes Personal".
	SureSelect AB BC5	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Nicht für Notfälle geschultes Personal".

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

SureSelect AB BC6	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Nicht für Notfälle geschultes Personal".
SureSelect AB BC7	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Nicht für Notfälle geschultes Personal".
SureSelect AB BC8	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Nicht für Notfälle geschultes Personal".
SureSelect AB BC9	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Nicht für Notfälle geschultes Personal".
SureSelect AB BC10	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Nicht für Notfälle geschultes Personal".
SureSelect AB BC11	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Nicht für Notfälle geschultes Personal".
SureSelect AB BC12	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Nicht für Notfälle geschultes Personal".
SureSelect AB BC13	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Nicht für Notfälle geschultes Personal".
SureSelect AB BC16	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Nicht für Notfälle geschultes Personal".
SureSelect AB Pre Capture Primer	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Nicht für Notfälle geschultes Personal".

6.2 Umweltschutzmaßnahmen

: SureSelect AB P1Adapter	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
SureSelect AB IA Adapter	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
SureSelect AB BC1	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
SureSelect AB BC14	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich,

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

SureSelect AB BC15	Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde
SureSelect AB BC2	(Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde
SureSelect AB BC3	(Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde
SureSelect AB BC4	(Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde
SureSelect AB BC5	(Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde
SureSelect AB BC6	(Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde
SureSelect AB BC7	(Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde
SureSelect AB BC8	(Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde
SureSelect AB BC9	(Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde
SureSelect AB BC10	(Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

SureSelect AB BC11	Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde
SureSelect AB BC12	(Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde
SureSelect AB BC13	(Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde
SureSelect AB BC16	(Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde
SureSelect AB Pre Capture Primer	(Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Reinigungsmethoden	: SureSelect AB-P1	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
	SureSelect AB IA	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
	SureSelect AB-BC1	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
	SureSelect AB-BC14	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

	entsorgen.
SureSelect AB-BC15	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect AB-BC2	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect AB-BC3	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect AB-BC4	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect AB-BC5	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect AB-BC6	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect AB-BC7	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect AB-BC8	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect AB-BC9	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

	Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect AB-BC10	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect AB-BC11	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect AB-BC12	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect AB-BC13	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect AB-BC16	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect AB Pre-Capture Primer	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte : Siehe Abschnitt 1 für Kontaktinformationen im Notfall.
Siehe Abschnitt 8 für Informationen bezüglich geeigneter persönlicher Schutzausrüstung.
Siehe Abschnitt 13 für weitere Angaben zur Abfallbehandlung.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Schutzmaßnahmen	: SureSelect AB P1Adapter	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
	: SureSelect AB IA Adapter	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
	: SureSelect AB BC1	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
	: SureSelect AB BC14	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
	: SureSelect AB BC15	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
	: SureSelect AB BC2	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

SureSelect AB BC3	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
SureSelect AB BC4	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
SureSelect AB BC5	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
SureSelect AB BC6	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
SureSelect AB BC7	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
SureSelect AB BC8	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
SureSelect AB BC9	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
SureSelect AB BC10	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
SureSelect AB BC11	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
SureSelect AB BC12	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
SureSelect AB BC13	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
SureSelect AB BC16	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
SureSelect AB Pre Capture Primer	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
Ratschlag zur allgemeinen Arbeitshygiene	
: SureSelect AB P1Adapter	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect AB IA Adapter	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect AB BC1	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect AB BC14	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect AB BC15	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect AB BC2	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

SureSelect AB BC3	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect AB BC4	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect AB BC5	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect AB BC6	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect AB BC7	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect AB BC8	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect AB BC9	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect AB BC10	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

	entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect AB BC11	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect AB BC12	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect AB BC13	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect AB BC16	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect AB Pre Capture Primer	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Lagerung	: SureSelect AB-P1	Aufbewahren gemäß den örtlichen Bestimmungen. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
	SureSelect AB IA	Aufbewahren gemäß den örtlichen Bestimmungen. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

	<p>Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.</p>
SureSelect AB-BC1	<p>Aufbewahren gemäß den örtlichen Bestimmungen. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.</p>
SureSelect AB-BC14	<p>Aufbewahren gemäß den örtlichen Bestimmungen. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.</p>
SureSelect AB-BC15	<p>Aufbewahren gemäß den örtlichen Bestimmungen. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.</p>
SureSelect AB-BC2	<p>Aufbewahren gemäß den örtlichen Bestimmungen. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.</p>
SureSelect AB-BC3	<p>Aufbewahren gemäß den örtlichen Bestimmungen. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten.</p>

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

	<p>Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.</p>
SureSelect AB-BC4	<p>Aufbewahren gemäß den örtlichen Bestimmungen. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten.</p> <p>Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.</p>
SureSelect AB-BC5	<p>Aufbewahren gemäß den örtlichen Bestimmungen. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten.</p> <p>Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.</p>
SureSelect AB-BC6	<p>Aufbewahren gemäß den örtlichen Bestimmungen. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten.</p> <p>Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.</p>
SureSelect AB-BC7	<p>Aufbewahren gemäß den örtlichen Bestimmungen. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten.</p> <p>Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.</p>
SureSelect AB-BC8	<p>Aufbewahren gemäß den örtlichen Bestimmungen. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten.</p> <p>Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht</p>

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

	<p>in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.</p>
SureSelect AB-BC9	<p>Aufbewahren gemäß den örtlichen Bestimmungen. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.</p>
SureSelect AB-BC10	<p>Aufbewahren gemäß den örtlichen Bestimmungen. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.</p>
SureSelect AB-BC11	<p>Aufbewahren gemäß den örtlichen Bestimmungen. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.</p>
SureSelect AB-BC12	<p>Aufbewahren gemäß den örtlichen Bestimmungen. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.</p>
SureSelect AB-BC13	<p>Aufbewahren gemäß den örtlichen Bestimmungen. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.</p>

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

SureSelect AB-BC16	verwenden. Aufbewahren gemäß den örtlichen Bestimmungen. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureSelect AB Pre-Capture Primer	Aufbewahren gemäß den örtlichen Bestimmungen. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.

7.3 Spezifische Endanwendungen

Empfehlungen

: SureSelect AB P1Adapter	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
SureSelect AB IA Adapter	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
SureSelect AB BC1	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
SureSelect AB BC14	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
SureSelect AB BC15	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
SureSelect AB BC2	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
SureSelect AB BC3	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
SureSelect AB BC4	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
SureSelect AB BC5	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
SureSelect AB BC6	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
SureSelect AB BC7	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
SureSelect AB BC8	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
SureSelect AB BC9	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
SureSelect AB BC10	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
SureSelect AB BC11	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
SureSelect AB BC12	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
SureSelect AB BC13	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
SureSelect AB BC16	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
SureSelect AB Pre Capture Primer	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.

Spezifische Lösungen für den Industriesektor

: SureSelect AB P1Adapter	Nicht anwendbar.
SureSelect AB IA Adapter	Nicht anwendbar.
SureSelect AB BC1	Nicht anwendbar.
SureSelect AB BC14	Nicht anwendbar.
SureSelect AB BC15	Nicht anwendbar.
SureSelect AB BC2	Nicht anwendbar.
SureSelect AB BC3	Nicht anwendbar.
SureSelect AB BC4	Nicht anwendbar.
SureSelect AB BC5	Nicht anwendbar.
SureSelect AB BC6	Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

SureSelect AB BC7	Nicht anwendbar.
SureSelect AB BC8	Nicht anwendbar.
SureSelect AB BC9	Nicht anwendbar.
SureSelect AB BC10	Nicht anwendbar.
SureSelect AB BC11	Nicht anwendbar.
SureSelect AB BC12	Nicht anwendbar.
SureSelect AB BC13	Nicht anwendbar.
SureSelect AB BC16	Nicht anwendbar.
SureSelect AB Pre	Nicht anwendbar.
Capture Primer	

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1 Zu überwachende Parameter

Arbeitsplatz-Grenzwerte

Es ist kein Expositionsgrenzwert bekannt.

Empfohlene Überwachungsverfahren : Falls dieses Produkt Inhaltsstoffe mit Expositionsgrenzen enthält, kann eine persönliche, atmosphärische (bezogen auf den Arbeitsplatz) oder biologische Überwachung erforderlich sein, um die Wirksamkeit der Belüftung oder anderer Kontrollmaßnahmen und/oder die Notwendigkeit der Verwendung von Atemschutzgeräten zu ermitteln. Es sollte ein Hinweis auf Überprüfungsnormen erfolgen, wie beispielsweise der Folgende: Europäische Norm DIN EN 689 (Arbeitsplatzatmosphären - Anleitung zur Ermittlung der inhalativen Exposition gegenüber chemischen Stoffen zum Vergleich mit Grenzwerten und Messstrategie) Europäische Norm DIN EN 14042 (Arbeitsplatzatmosphären - Leitfaden für die Anwendung und den Einsatz von Verfahren und Geräten zur Ermittlung chemischer und biologischer Arbeitsstoffe) Europäische Norm DIN EN 482 (Arbeitsplatzatmosphären - Allgemeine Anforderungen an die Leistungsfähigkeit von Verfahren zur Messung chemischer Arbeitsstoffe) Hinweis auf nationale Anleitungsdokumente für Methoden zur Bestimmung gefährlicher Stoffe wird ebenfalls gefordert.

DNELs/DMELs

Es liegen keine DNELs/DMELs-Werte vor.

PNECs

Es liegen keine PNECs-Werte vor.

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen : Gute übliche Raumlüftung sollte zur Begrenzung der Exposition der Arbeiter gegenüber Luftschadstoffen ausreichen.

Individuelle Schutzmaßnahmen

Hygienische Maßnahmen : Waschen Sie nach dem Umgang mit chemischen Produkten und am Ende des Arbeitstages ebenso wie vor dem Essen, Rauchen und einem Toilettenbesuch gründlich Hände, Unterarme und Gesicht. Geeignete Methoden zur Beseitigung kontaminierter Kleidung wählen. Kontaminierte Kleidung vor der erneuten Verwendung waschen. Stellen Sie sicher, dass in der Nähe des Arbeitsbereichs Augenspülstationen und Sicherheitsduschen vorhanden sind.

Augen-/Gesichtsschutz : Wenn die Risikobeurteilung dies erfordert, sollten Schutzbrillen getragen werden, die einer anerkannten Norm entsprechen, um die Exposition gegenüber Flüssigkeitsspritzern, Nebeln, Gasen oder Stäuben zu vermeiden. Wenn ein Kontakt möglich ist, dann muss folgende Schutzausrüstung getragen werden, es sei denn, die Beurteilung erfordert einen höheren Schutzgrad: Schutzbrille mit Seitenblenden.

Hautschutz

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

	SureSelect AB BC2	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC3	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC4	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC5	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC6	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC7	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC8	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC9	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC10	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC11	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC12	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC13	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC16	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Nicht verfügbar.
Geruch	: SureSelect AB P1Adapter	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB IA Adapter	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC1	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC14	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC15	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC2	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC3	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC4	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC5	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC6	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC7	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC8	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC9	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC10	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC11	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC12	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC13	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC16	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Nicht verfügbar.
Geruchsschwelle	: SureSelect AB P1Adapter	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB IA Adapter	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC1	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC14	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC15	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC2	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC3	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC4	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC5	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC6	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC7	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC8	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC9	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC10	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC11	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC12	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC13	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC16	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Nicht verfügbar.

SureSelect AB Indexing Construction Kit - 25 x 16 Reaction, Part Number G3368A

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

pH-Wert	: SureSelect AB	Nicht verfügbar.
	P1Adapter	
	SureSelect AB IA	Nicht verfügbar.
	Adapter	
	SureSelect AB BC1	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC14	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC15	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC2	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC3	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC4	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC5	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC6	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC7	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC8	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC9	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC10	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC11	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC12	Nicht verfügbar.
SureSelect AB BC13	Nicht verfügbar.	
SureSelect AB BC16	Nicht verfügbar.	
SureSelect AB Pre	Nicht verfügbar.	
Capture Primer		
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt	: SureSelect AB	0°C
	P1Adapter	
	SureSelect AB IA	0°C
	Adapter	
	SureSelect AB BC1	0°C
	SureSelect AB BC14	0°C
	SureSelect AB BC15	0°C
	SureSelect AB BC2	0°C
	SureSelect AB BC3	0°C
	SureSelect AB BC4	0°C
	SureSelect AB BC5	0°C
	SureSelect AB BC6	0°C
	SureSelect AB BC7	0°C
	SureSelect AB BC8	0°C
	SureSelect AB BC9	0°C
	SureSelect AB BC10	0°C
	SureSelect AB BC11	0°C
	SureSelect AB BC12	0°C
SureSelect AB BC13	0°C	
SureSelect AB BC16	0°C	
SureSelect AB Pre	0°C	
Capture Primer		
Siedebeginn und Siedebereich	: SureSelect AB	100°C
	P1Adapter	
	SureSelect AB IA	100°C
	Adapter	
	SureSelect AB BC1	100°C
	SureSelect AB BC14	100°C
	SureSelect AB BC15	100°C
	SureSelect AB BC2	100°C
	SureSelect AB BC3	100°C
	SureSelect AB BC4	100°C
	SureSelect AB BC5	100°C
	SureSelect AB BC6	100°C
	SureSelect AB BC7	100°C
	SureSelect AB BC8	100°C
	SureSelect AB BC9	100°C
	SureSelect AB BC10	100°C
	SureSelect AB BC11	100°C
	SureSelect AB BC12	100°C

SureSelect AB Indexing Construction Kit - 25 x 16 Reaction, Part Number G3368A

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

	SureSelect AB BC13	100°C
	SureSelect AB BC16	100°C
	SureSelect AB Pre	100°C
	Capture Primer	
Flammpunkt	: SureSelect AB	Nicht verfügbar.
	P1Adapter	
	SureSelect AB IA	Nicht verfügbar.
	Adapter	
	SureSelect AB BC1	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC14	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC15	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC2	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC3	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC4	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC5	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC6	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC7	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC8	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC9	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC10	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC11	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC12	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC13	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC16	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB Pre	Nicht verfügbar.
	Capture Primer	
Verdampfungsgeschwindigkeit	: SureSelect AB	Nicht verfügbar.
	P1Adapter	
	SureSelect AB IA	Nicht verfügbar.
	Adapter	
	SureSelect AB BC1	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC14	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC15	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC2	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC3	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC4	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC5	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC6	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC7	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC8	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC9	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC10	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC11	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC12	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC13	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC16	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB Pre	Nicht verfügbar.
	Capture Primer	
Entzündbarkeit (fest, gasförmig)	: SureSelect AB	Nicht anwendbar.
	P1Adapter	
	SureSelect AB IA	Nicht anwendbar.
	Adapter	
	SureSelect AB BC1	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB BC14	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB BC15	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB BC2	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB BC3	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB BC4	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB BC5	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB BC6	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB BC7	Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

	SureSelect AB BC8	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB BC9	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB BC10	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB BC11	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB BC12	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB BC13	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB BC16	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Nicht anwendbar.

Obere/untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenzen	: SureSelect AB	Nicht verfügbar.
	P1Adapter	
	SureSelect AB IA Adapter	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC1	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC14	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC15	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC2	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC3	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC4	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC5	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC6	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC7	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC8	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC9	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC10	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC11	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC12	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC13	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC16	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Nicht verfügbar.

Dampfdruck	: SureSelect AB	Nicht verfügbar.
	P1Adapter	
	SureSelect AB IA Adapter	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC1	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC14	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC15	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC2	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC3	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC4	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC5	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC6	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC7	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC8	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC9	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC10	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC11	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC12	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC13	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC16	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Nicht verfügbar.

Dampfdichte	: SureSelect AB	Nicht verfügbar.
	P1Adapter	
	SureSelect AB IA Adapter	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC1	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC14	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC15	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC2	Nicht verfügbar.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

SureSelect AB BC3 Nicht verfügbar.
SureSelect AB BC4 Nicht verfügbar.
SureSelect AB BC5 Nicht verfügbar.
SureSelect AB BC6 Nicht verfügbar.
SureSelect AB BC7 Nicht verfügbar.
SureSelect AB BC8 Nicht verfügbar.
SureSelect AB BC9 Nicht verfügbar.
SureSelect AB BC10 Nicht verfügbar.
SureSelect AB BC11 Nicht verfügbar.
SureSelect AB BC12 Nicht verfügbar.
SureSelect AB BC13 Nicht verfügbar.
SureSelect AB BC16 Nicht verfügbar.
SureSelect AB Pre Capture Primer Nicht verfügbar.

Relative Dichte

: SureSelect AB Nicht verfügbar.
P1Adapter
SureSelect AB IA Adapter Nicht verfügbar.
SureSelect AB BC1 Nicht verfügbar.
SureSelect AB BC14 Nicht verfügbar.
SureSelect AB BC15 Nicht verfügbar.
SureSelect AB BC2 Nicht verfügbar.
SureSelect AB BC3 Nicht verfügbar.
SureSelect AB BC4 Nicht verfügbar.
SureSelect AB BC5 Nicht verfügbar.
SureSelect AB BC6 Nicht verfügbar.
SureSelect AB BC7 Nicht verfügbar.
SureSelect AB BC8 Nicht verfügbar.
SureSelect AB BC9 Nicht verfügbar.
SureSelect AB BC10 Nicht verfügbar.
SureSelect AB BC11 Nicht verfügbar.
SureSelect AB BC12 Nicht verfügbar.
SureSelect AB BC13 Nicht verfügbar.
SureSelect AB BC16 Nicht verfügbar.
SureSelect AB Pre Capture Primer Nicht verfügbar.

Löslichkeit(en)

: SureSelect AB In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
P1Adapter
SureSelect AB IA Adapter In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
SureSelect AB BC1 In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
SureSelect AB BC14 In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
SureSelect AB BC15 In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
SureSelect AB BC2 In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
SureSelect AB BC3 In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
SureSelect AB BC4 In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
SureSelect AB BC5 In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
SureSelect AB BC6 In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
SureSelect AB BC7 In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
SureSelect AB BC8 In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
SureSelect AB BC9 In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.

SureSelect AB Indexing Construction Kit - 25 x 16 Reaction, Part Number G3368A

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

	SureSelect AB BC10	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	SureSelect AB BC11	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	SureSelect AB BC12	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	SureSelect AB BC13	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	SureSelect AB BC16	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser	: SureSelect AB P1Adapter	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB IA Adapter	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC1	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC14	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC15	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC2	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC3	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC4	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC5	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC6	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC7	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC8	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC9	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC10	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC11	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC12	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC13	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC16	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Nicht verfügbar.
Selbstentzündungstemperatur	: SureSelect AB P1Adapter	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB IA Adapter	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC1	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC14	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC15	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC2	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC3	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC4	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC5	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC6	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC7	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC8	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC9	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC10	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC11	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC12	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC13	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC16	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Nicht verfügbar.

SureSelect AB Indexing Construction Kit - 25 x 16 Reaction, Part Number G3368A

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

	SureSelect AB BC13	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC16	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Nicht verfügbar.
Oxidierende Eigenschaften	: SureSelect AB P1Adapter	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB IA Adapter	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC1	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC14	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC15	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC2	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC3	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC4	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC5	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC6	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC7	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC8	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC9	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC10	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC11	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC12	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC13	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC16	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Nicht verfügbar.

9.2 Sonstige Angaben

Keine weiteren Informationen.

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1 Reaktivität	: SureSelect AB P1Adapter	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
	SureSelect AB IA Adapter	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
	SureSelect AB BC1	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
	SureSelect AB BC14	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
	SureSelect AB BC15	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
	SureSelect AB BC2	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
	SureSelect AB BC3	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
	SureSelect AB BC4	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
	SureSelect AB BC5	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
	SureSelect AB BC6	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
	SureSelect AB BC7	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
	SureSelect AB BC8	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
	SureSelect AB BC9	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
	SureSelect AB BC10	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
	SureSelect AB BC11	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

SureSelect AB BC12	speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor. Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
SureSelect AB BC13	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
SureSelect AB BC16	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
SureSelect AB Pre Capture Primer	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.

10.2 Chemische Stabilität	:	SureSelect AB P1Adapter	Das Produkt ist stabil.
		SureSelect AB IA Adapter	Das Produkt ist stabil.
		SureSelect AB BC1	Das Produkt ist stabil.
		SureSelect AB BC14	Das Produkt ist stabil.
		SureSelect AB BC15	Das Produkt ist stabil.
		SureSelect AB BC2	Das Produkt ist stabil.
		SureSelect AB BC3	Das Produkt ist stabil.
		SureSelect AB BC4	Das Produkt ist stabil.
		SureSelect AB BC5	Das Produkt ist stabil.
		SureSelect AB BC6	Das Produkt ist stabil.
		SureSelect AB BC7	Das Produkt ist stabil.
		SureSelect AB BC8	Das Produkt ist stabil.
		SureSelect AB BC9	Das Produkt ist stabil.
		SureSelect AB BC10	Das Produkt ist stabil.
		SureSelect AB BC11	Das Produkt ist stabil.
		SureSelect AB BC12	Das Produkt ist stabil.
		SureSelect AB BC13	Das Produkt ist stabil.
		SureSelect AB BC16	Das Produkt ist stabil.
		SureSelect AB Pre Capture Primer	Das Produkt ist stabil.

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen	:	SureSelect AB P1Adapter	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
		SureSelect AB IA Adapter	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
		SureSelect AB BC1	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
		SureSelect AB BC14	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
		SureSelect AB BC15	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
		SureSelect AB BC2	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
		SureSelect AB BC3	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
		SureSelect AB BC4	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
		SureSelect AB BC5	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
		SureSelect AB BC6	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
		SureSelect AB BC7	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
		SureSelect AB BC8	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
		SureSelect AB BC9	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
		SureSelect AB BC10	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

SureSelect AB BC11	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect AB BC12	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect AB BC13	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect AB BC16	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect AB Pre Capture Primer	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

: SureSelect AB P1Adapter	Keine spezifischen Daten.
SureSelect AB IA Adapter	Keine spezifischen Daten.
SureSelect AB BC1	Keine spezifischen Daten.
SureSelect AB BC14	Keine spezifischen Daten.
SureSelect AB BC15	Keine spezifischen Daten.
SureSelect AB BC2	Keine spezifischen Daten.
SureSelect AB BC3	Keine spezifischen Daten.
SureSelect AB BC4	Keine spezifischen Daten.
SureSelect AB BC5	Keine spezifischen Daten.
SureSelect AB BC6	Keine spezifischen Daten.
SureSelect AB BC7	Keine spezifischen Daten.
SureSelect AB BC8	Keine spezifischen Daten.
SureSelect AB BC9	Keine spezifischen Daten.
SureSelect AB BC10	Keine spezifischen Daten.
SureSelect AB BC11	Keine spezifischen Daten.
SureSelect AB BC12	Keine spezifischen Daten.
SureSelect AB BC13	Keine spezifischen Daten.
SureSelect AB BC16	Keine spezifischen Daten.
SureSelect AB Pre Capture Primer	Keine spezifischen Daten.

10.5 Unverträgliche Materialien

: SureSelect AB P1Adapter	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
SureSelect AB IA Adapter	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
SureSelect AB BC1	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
SureSelect AB BC14	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
SureSelect AB BC15	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
SureSelect AB BC2	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
SureSelect AB BC3	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
SureSelect AB BC4	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
SureSelect AB BC5	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
SureSelect AB BC6	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
SureSelect AB BC7	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
SureSelect AB BC8	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
SureSelect AB BC9	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
SureSelect AB BC10	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen

SureSelect AB Indexing Construction Kit - 25 x 16 Reaction, Part Number G3368A

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

	SureSelect AB BC11	unverträglich sein. Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
	SureSelect AB BC12	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
	SureSelect AB BC13	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
	SureSelect AB BC16	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte	: SureSelect AB P1Adapter SureSelect AB IA Adapter SureSelect AB BC1 SureSelect AB BC14 SureSelect AB BC15 SureSelect AB BC2 SureSelect AB BC3 SureSelect AB BC4 SureSelect AB BC5 SureSelect AB BC6 SureSelect AB BC7 SureSelect AB BC8 SureSelect AB BC9 SureSelect AB BC10 SureSelect AB BC11 SureSelect AB BC12 SureSelect AB BC13 SureSelect AB BC16 SureSelect AB Pre Capture Primer	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden. Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden. Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden. Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden. Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden. Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden. Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden. Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden. Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden. Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden. Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden. Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden. Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden. Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden. Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden. Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden. Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden. Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden. Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden. Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden. Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizität

Nicht verfügbar.

Schätzungen akuter Toxizität

N/A

Reizung/Verätzung

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Schlussfolgerung / Zusammenfassung : Nicht verfügbar.

Sensibilisierender Stoff

Schlussfolgerung / Zusammenfassung : Nicht verfügbar.

Mutagenität

Schlussfolgerung / Zusammenfassung : Nicht verfügbar.

Karzinogenität

Schlussfolgerung / Zusammenfassung : Nicht verfügbar.

Reproduktionstoxizität

Schlussfolgerung / Zusammenfassung : Nicht verfügbar.

Teratogenität

Schlussfolgerung / Zusammenfassung : Nicht verfügbar.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

Nicht verfügbar.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

Nicht verfügbar.

Aspirationsgefahr

Nicht verfügbar.

Angaben zu wahrscheinlichen Expositionswegen	: SureSelect AB	Nicht verfügbar.
	P1Adapter	
	SureSelect AB IA	Nicht verfügbar.
	Adapter	
	SureSelect AB BC1	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC14	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC15	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC2	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC3	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC4	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC5	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC6	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC7	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC8	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC9	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB BC10	Nicht verfügbar.
SureSelect AB BC11	Nicht verfügbar.	
SureSelect AB BC12	Nicht verfügbar.	
SureSelect AB BC13	Nicht verfügbar.	
SureSelect AB BC16	Nicht verfügbar.	
SureSelect AB Pre	Nicht verfügbar.	
Capture Primer		

Mögliche akute Auswirkungen auf die Gesundheit

Inhalativ	: SureSelect AB	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	P1Adapter	
	SureSelect AB IA	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	Adapter	
	SureSelect AB BC1	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC14	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect AB BC15	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.	
SureSelect AB BC2	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.	

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

	SureSelect AB BC3	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC4	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC5	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC6	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC7	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC8	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC9	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC10	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC11	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC12	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC13	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC16	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Verschlucken	: SureSelect AB P1Adapter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB IA Adapter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC1	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC14	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC15	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC2	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC3	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC4	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC5	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC6	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC7	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC8	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC9	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC10	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC11	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC12	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC13	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC16	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Hautkontakt	: SureSelect AB P1Adapter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB IA Adapter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC1	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC14	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC15	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC2	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC3	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC4	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC5	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC6	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC7	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC8	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC9	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC10	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC11	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC12	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC13	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC16	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

SureSelect AB Indexing Construction Kit - 25 x 16 Reaction, Part Number G3368A

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Augenkontakt	: SureSelect AB P1Adapter SureSelect AB IA Adapter SureSelect AB BC1 SureSelect AB BC14 SureSelect AB BC15 SureSelect AB BC2 SureSelect AB BC3 SureSelect AB BC4 SureSelect AB BC5 SureSelect AB BC6 SureSelect AB BC7 SureSelect AB BC8 SureSelect AB BC9 SureSelect AB BC10 SureSelect AB BC11 SureSelect AB BC12 SureSelect AB BC13 SureSelect AB BC16 SureSelect AB Pre Capture Primer	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
---------------------	---	--

Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und toxikologischen Eigenschaften

Inhalativ	: SureSelect AB P1Adapter SureSelect AB IA Adapter SureSelect AB BC1 SureSelect AB BC14 SureSelect AB BC15 SureSelect AB BC2 SureSelect AB BC3 SureSelect AB BC4 SureSelect AB BC5 SureSelect AB BC6 SureSelect AB BC7 SureSelect AB BC8 SureSelect AB BC9 SureSelect AB BC10 SureSelect AB BC11 SureSelect AB BC12 SureSelect AB BC13 SureSelect AB BC16 SureSelect AB Pre Capture Primer	Keine spezifischen Daten. Keine spezifischen Daten.
Verschlucken	: SureSelect AB P1Adapter SureSelect AB IA Adapter SureSelect AB BC1 SureSelect AB BC14 SureSelect AB BC15 SureSelect AB BC2 SureSelect AB BC3 SureSelect AB BC4 SureSelect AB BC5 SureSelect AB BC6 SureSelect AB BC7 SureSelect AB BC8 SureSelect AB BC9	Keine spezifischen Daten. Keine spezifischen Daten. Keine spezifischen Daten. Keine spezifischen Daten. Keine spezifischen Daten. Keine spezifischen Daten. Keine spezifischen Daten. Keine spezifischen Daten. Keine spezifischen Daten. Keine spezifischen Daten. Keine spezifischen Daten. Keine spezifischen Daten. Keine spezifischen Daten. Keine spezifischen Daten. Keine spezifischen Daten.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

	SureSelect AB BC10	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB BC11	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB BC12	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB BC13	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB BC16	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Keine spezifischen Daten.
Hautkontakt	: SureSelect AB P1Adapter	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB IA Adapter	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB BC1	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB BC14	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB BC15	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB BC2	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB BC3	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB BC4	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB BC5	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB BC6	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB BC7	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB BC8	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB BC9	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB BC10	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB BC11	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB BC12	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB BC13	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB BC16	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Keine spezifischen Daten.
Augenkontakt	: SureSelect AB P1Adapter	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB IA Adapter	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB BC1	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB BC14	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB BC15	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB BC2	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB BC3	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB BC4	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB BC5	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB BC6	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB BC7	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB BC8	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB BC9	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB BC10	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB BC11	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB BC12	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB BC13	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB BC16	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Keine spezifischen Daten.

Verzögert und sofort auftretende Wirkungen sowie chronische Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender Exposition

Kurzzeitexposition

Mögliche sofortige Auswirkungen : Nicht verfügbar.

Mögliche verzögerte Auswirkungen : Nicht verfügbar.

Langzeitexposition

SureSelect AB Indexing Construction Kit - 25 x 16 Reaction, Part Number G3368A

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Mögliche sofortige Auswirkungen : Nicht verfügbar.

Mögliche verzögerte Auswirkungen : Nicht verfügbar.

Mögliche chronische Auswirkungen auf die Gesundheit

Allgemein	: SureSelect AB P1Adapter SureSelect AB IA Adapter SureSelect AB BC1 SureSelect AB BC14 SureSelect AB BC15 SureSelect AB BC2 SureSelect AB BC3 SureSelect AB BC4 SureSelect AB BC5 SureSelect AB BC6 SureSelect AB BC7 SureSelect AB BC8 SureSelect AB BC9 SureSelect AB BC10 SureSelect AB BC11 SureSelect AB BC12 SureSelect AB BC13 SureSelect AB BC16 SureSelect AB Pre Capture Primer	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Karzinogenität	: SureSelect AB P1Adapter SureSelect AB IA Adapter SureSelect AB BC1 SureSelect AB BC14 SureSelect AB BC15 SureSelect AB BC2 SureSelect AB BC3 SureSelect AB BC4 SureSelect AB BC5 SureSelect AB BC6 SureSelect AB BC7 SureSelect AB BC8 SureSelect AB BC9 SureSelect AB BC10 SureSelect AB BC11 SureSelect AB BC12 SureSelect AB BC13 SureSelect AB BC16 SureSelect AB Pre Capture Primer	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Mutagenität	: SureSelect AB P1Adapter SureSelect AB IA Adapter SureSelect AB BC1 SureSelect AB BC14 SureSelect AB BC15 SureSelect AB BC2 SureSelect AB BC3 SureSelect AB BC4 SureSelect AB BC5	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

	SureSelect AB BC6	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC7	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC8	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC9	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC10	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC11	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC12	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC13	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC16	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Teratogenität	: SureSelect AB P1Adapter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB IA Adapter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC1	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC14	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC15	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC2	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC3	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC4	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC5	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC6	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC7	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC8	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC9	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC10	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC11	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC12	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC13	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC16	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Auswirkungen auf die Entwicklung	: SureSelect AB P1Adapter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB IA Adapter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC1	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC14	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC15	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC2	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC3	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC4	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC5	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC6	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC7	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC8	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC9	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC10	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC11	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC12	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC13	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB BC16	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

SureSelect AB Indexing Construction Kit - 25 x 16 Reaction, Part Number G3368A

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit	: SureSelect AB P1Adapter SureSelect AB IA Adapter SureSelect AB BC1 SureSelect AB BC14 SureSelect AB BC15 SureSelect AB BC2 SureSelect AB BC3 SureSelect AB BC4 SureSelect AB BC5 SureSelect AB BC6 SureSelect AB BC7 SureSelect AB BC8 SureSelect AB BC9 SureSelect AB BC10 SureSelect AB BC11 SureSelect AB BC12 SureSelect AB BC13 SureSelect AB BC16 SureSelect AB Pre Capture Primer	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
---	---	--

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizität

Schlussfolgerung / Zusammenfassung : Nicht verfügbar.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Nicht verfügbar.

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Nicht verfügbar.

12.4 Mobilität im Boden

Verteilungskoeffizient Boden/Wasser (K_{oc}) : Nicht verfügbar.

Mobilität : Nicht verfügbar.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Diese Mischung enthält keine Substanzen, die als PBT- oder vPvB-Stoffe eingestuft werden.

12.6 Andere schädliche Wirkungen : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

Entsorgungsmethoden : Die Abfallerzeugung sollte nach Möglichkeit vermieden oder minimiert werden. Die Entsorgung dieses Produkts sowie seiner Lösungen und Nebenprodukte muss jederzeit unter Einhaltung der Umweltschutzanforderungen und Abfallbeseitigungsgesetze sowie den Anforderungen der örtlichen Behörden erfolgen. Überschüsse und nicht zum Recyceln geeignete Produkte über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. Abfall nicht unbehandelt in die Kanalisation einleiten ausser wenn alle anwendbaren Vorschriften der Behörden eingehalten werden.

Gefährliche Abfälle : Nach gegenwärtigem Kenntnisstand des Lieferanten ist dieses Produkt nicht als gefährlicher Abfall im Sinne der EU-Richtlinie 2008/98/EG zu betrachten.

Verpackung

Entsorgungsmethoden : Die Abfallerzeugung sollte nach Möglichkeit vermieden oder minimiert werden. Verpackungsabfall sollte wiederverwertet werden. Verbrennung oder Deponierung sollte nur in Betracht gezogen werden, wenn Wiederverwertung nicht durchführbar ist.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen : Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden. Leere Behälter und Auskleidungen können Produktrückstände enthalten. Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

	ADR/RID	IMDG	IATA
14.1 UN-Nummer	Nicht unterstellt.	Not regulated.	Not regulated.
14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung	-	-	-
14.3 Transportgefahrenklassen	-	-	-
14.4 Verpackungsgruppe	-	-	-
14.5 Umweltgefahren	Nein.	No.	No.

Zusätzliche Informationen

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender : **Transport auf dem Werksgelände:** nur in geschlossenen Behältern transportieren, die senkrecht und fest stehen. Personen, die das Produkt transportieren, müssen für das richtige Verhalten bei Unfällen, Auslaufen oder Verschütten unterwiesen sein.

14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code : Nicht verfügbar.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

EG Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Anhang XIV - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe

Anhang XIV

Keine der Komponenten ist gelistet.

Besonders besorgniserregende Stoffe

Keine der Komponenten ist gelistet.

Anhang XVII - Beschränkung der Herstellung des Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe, Mischungen und Erzeugnisse	:	SureSelect AB P1Adapter	Nicht anwendbar.
		SureSelect AB IA Adapter	Nicht anwendbar.
		SureSelect AB BC1	Nicht anwendbar.
		SureSelect AB BC14	Nicht anwendbar.
		SureSelect AB BC15	Nicht anwendbar.
		SureSelect AB BC2	Nicht anwendbar.
		SureSelect AB BC3	Nicht anwendbar.
		SureSelect AB BC4	Nicht anwendbar.
		SureSelect AB BC5	Nicht anwendbar.
		SureSelect AB BC6	Nicht anwendbar.
		SureSelect AB BC7	Nicht anwendbar.
		SureSelect AB BC8	Nicht anwendbar.
		SureSelect AB BC9	Nicht anwendbar.
		SureSelect AB BC10	Nicht anwendbar.
		SureSelect AB BC11	Nicht anwendbar.
		SureSelect AB BC12	Nicht anwendbar.
		SureSelect AB BC13	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB BC16	Nicht anwendbar.	
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Nicht anwendbar.	

Sonstige EU-Bestimmungen

Ozonabbauende Substanzen (1005/2009/EU)

Nicht gelistet.

Vorherige Zustimmung nach Inkennnissetzung (PIC, Prior Informed Consent) (649/2012/EU)

Nicht gelistet.

Seveso-Richtlinie

Dieses Produkt wird nicht unter der Seveso-Richtlinie kontrolliert.

Nationale Vorschriften

Lagerklasse (TRGS 510)	:	SureSelect AB P1Adapter	12
		SureSelect AB IA Adapter	12
		SureSelect AB BC1	12
		SureSelect AB BC14	12
		SureSelect AB BC15	12
		SureSelect AB BC2	12
		SureSelect AB BC3	12
		SureSelect AB BC4	12
		SureSelect AB BC5	12
		SureSelect AB BC6	12
		SureSelect AB BC7	12
		SureSelect AB BC8	12
		SureSelect AB BC9	12
		SureSelect AB BC10	12
		SureSelect AB BC11	12
		SureSelect AB BC12	12
		SureSelect AB BC13	12
		SureSelect AB BC16	12
		SureSelect AB Pre Capture Primer	12

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

Störfallverordnung

Dieses Produkt unterliegt nicht der deutschen Störfallverordnung.

Wassergefährdungsklasse :	SureSelect AB P1Adapter	1
	SureSelect AB IA Adapter	1
	SureSelect AB BC1	1
	SureSelect AB BC14	1
	SureSelect AB BC15	1
	SureSelect AB BC2	1
	SureSelect AB BC3	1
	SureSelect AB BC4	1
	SureSelect AB BC5	1
	SureSelect AB BC6	1
	SureSelect AB BC7	1
	SureSelect AB BC8	1
	SureSelect AB BC9	1
	SureSelect AB BC10	1
	SureSelect AB BC11	1
	SureSelect AB BC12	1
	SureSelect AB BC13	1
	SureSelect AB BC16	1
	SureSelect AB Pre Capture Primer	1

AOX : Das Produkt enthält keine organisch gebundenen Halogene, die zum AOX-Wert im Abwasser beitragen.

Internationale Vorschriften

Chemiewaffenübereinkommen, Chemikalien der Liste I, II & III

Nicht gelistet.

Montreal Protokoll (Anhänge A, B, C, E)

Nicht gelistet.

Stockholm-Konvention über persistente organische Schadstoffe

Nicht gelistet.

Rotterdam Übereinkommen über das Verfahren der vorherigen Zustimmung nach Inkennzeichnung (PIC)

Nicht gelistet.

UNECE-Aarhus-Protokoll über persistente organische Verbindungen (POP) und Schwermetalle

Nicht gelistet.

Bestandsliste

Australien	: Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.
Kanada	: Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.
China	: Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.
Europa	: Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.
Japan	: Japanisches Inventar für bestehende und neue Chemikalien (ENCS) : Nicht bestimmt. Japanische Liste (ISHL) : Nicht bestimmt.
Neuseeland	: Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.
Philippinen	: Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.
Süd-Korea	: Nicht bestimmt.
Taiwan	: Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.
Thailand	: <input checked="" type="checkbox"/> Nicht bestimmt.
Türkei	: Nicht bestimmt.
USA	: Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.
Vietnam	: <input checked="" type="checkbox"/> Nicht bestimmt.

SureSelect AB Indexing Construction Kit - 25 x 16 Reaction, Part Number G3368A

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.2 : Diese Produkt enthält Substanzen, für die noch Stoffbewertungen erforderlich sein
Stoffsicherheitsbeurteilung können.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

✓ Kennzeichnet gegenüber der letzten Version veränderte Informationen.

Abkürzungen und Akronyme : ATE = Schätzwert akute Toxizität
CLP =Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung [Verordnung (EG) Nr. 1272/2008]
DMEL = Abgeleiteter Minimaler-Effekt-Grenzwert
DNEL = Abgeleiteter Nicht-Effekt-Grenzwert
EUH-Satz = CLP-spezifischer Gefahrenhinweis
N/A = Nicht verfügbar
PBT = Persistent, bioakkumulierbar und toxisch
PNEC = Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration
RRN = REACH Registriernummer
vPvB = Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

Verfahren zur Ableitung der Einstufung gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP/GHS)

Einstufung	Begründung
Nicht eingestuft.	

Volltext der abgekürzten H-Sätze

Nicht anwendbar.

Volltext der Einstufungen [CLP/GHS]

Nicht anwendbar.

Ausgabedatum/ : 20/12/2018

Überarbeitungsdatum

Datum der letzten : 22/02/2016

Ausgabe

Version : 5

Hinweis für den Leser

Haftungsausschluss: Die Informationen in diesem Dokument entsprechen dem Wissensstand von Agilent zum Zeitpunkt der Erstellung. Es wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Haftung hinsichtlich ihrer Richtigkeit, Vollständigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck übernommen.