

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

SureSelect AB Indexing Construction Kit - 25 x 16 Reaction, Part Number G3368A

## Section 1. Identification

**Identificateur de produit** : SureSelect AB Indexing Construction Kit - 25 x 16 Reaction, Part Number G3368A

**Réf. (kit chimique)** : G3368A

**Référence** :

SureSelect AB P1Adapter	5972-3581
SureSelect AB IA Adapter	5972-3582
SureSelect AB BC1	5972-3600
SureSelect AB BC14	5972-3607
SureSelect AB BC15	5972-3608
SureSelect AB BC2	5972-3609
SureSelect AB BC3	5972-3610
SureSelect AB BC4	5972-3611
SureSelect AB BC5	5972-3612
SureSelect AB BC6	5972-3613
SureSelect AB BC7	5972-3614
SureSelect AB BC8	5972-3615
SureSelect AB BC9	5972-3616
SureSelect AB BC10	5972-3617
SureSelect AB BC11	5972-3618
SureSelect AB BC12	5972-3619
SureSelect AB BC13	5972-3620
SureSelect AB BC16	5972-3621
SureSelect AB Pre Capture Primer	5972-3622

**Utilisations** :

Réactif analytique.

SureSelect AB P1Adapter	7 x 1.5 ml
SureSelect AB IA Adapter	7 x 1.5 ml
SureSelect AB BC1	0.125 ml
SureSelect AB BC14	0.125 ml
SureSelect AB BC15	0.125 ml
SureSelect AB BC2	0.125 ml
SureSelect AB BC3	0.125 ml
SureSelect AB BC4	0.125 ml
SureSelect AB BC5	0.125 ml
SureSelect AB BC6	0.125 ml
SureSelect AB BC7	0.125 ml
SureSelect AB BC8	0.125 ml
SureSelect AB BC9	0.125 ml
SureSelect AB BC10	0.125 ml
SureSelect AB BC11	0.125 ml
SureSelect AB BC12	0.125 ml
SureSelect AB BC13	0.125 ml
SureSelect AB BC16	0.125 ml
SureSelect AB Pre Capture Primer	6 x 1.35 ml

**Fournisseur/Fabriquant** : Agilent Technologies, Inc.  
5301 Stevens Creek Blvd  
Santa Clara, CA 95051, USA  
800-227-9770

**Numéro de téléphone à composer en cas d'urgence (indiquer les heures de service)** : CHEMTREC®: 1-800-424-9300

## Section 2. Identification des dangers

### Classement de la substance ou du mélange

Non classé.

### Éléments d'étiquetage SGH

<b>Mention d'avertissement</b>	: SureSelect AB P1Adapter SureSelect AB IA Adapter SureSelect AB BC1 SureSelect AB BC14 SureSelect AB BC15 SureSelect AB BC2 SureSelect AB BC3 SureSelect AB BC4 SureSelect AB BC5 SureSelect AB BC6 SureSelect AB BC7 SureSelect AB BC8 SureSelect AB BC9 SureSelect AB BC10 SureSelect AB BC11 SureSelect AB BC12 SureSelect AB BC13 SureSelect AB BC16 SureSelect AB Pre Capture Primer	Pas de mention de danger. Pas de mention de danger. Pas de mention de danger. Pas de mention de danger. Pas de mention de danger. Pas de mention de danger. Pas de mention de danger. Pas de mention de danger. Pas de mention de danger. Pas de mention de danger. Pas de mention de danger. Pas de mention de danger. Pas de mention de danger. Pas de mention de danger. Pas de mention de danger. Pas de mention de danger. Pas de mention de danger. Pas de mention de danger. Pas de mention de danger. Pas de mention de danger.
--------------------------------	---	--

<b>Mentions de danger</b>	: SureSelect AB P1Adapter SureSelect AB IA Adapter SureSelect AB BC1 SureSelect AB BC14 SureSelect AB BC15 SureSelect AB BC2 SureSelect AB BC3 SureSelect AB BC4 SureSelect AB BC5 SureSelect AB BC6 SureSelect AB BC7 SureSelect AB BC8 SureSelect AB BC9 SureSelect AB BC10 SureSelect AB BC11 SureSelect AB BC12 SureSelect AB BC13 SureSelect AB BC16 SureSelect AB Pre Capture Primer	Aucun effet important ou danger critique connu. Aucun effet important ou danger critique connu. Aucun effet important ou danger critique connu. Aucun effet important ou danger critique connu. Aucun effet important ou danger critique connu. Aucun effet important ou danger critique connu. Aucun effet important ou danger critique connu. Aucun effet important ou danger critique connu. Aucun effet important ou danger critique connu. Aucun effet important ou danger critique connu. Aucun effet important ou danger critique connu. Aucun effet important ou danger critique connu. Aucun effet important ou danger critique connu. Aucun effet important ou danger critique connu. Aucun effet important ou danger critique connu. Aucun effet important ou danger critique connu. Aucun effet important ou danger critique connu. Aucun effet important ou danger critique connu. Aucun effet important ou danger critique connu. Aucun effet important ou danger critique connu.
---------------------------	---	--

### Conseils de prudence

<b>Prévention</b>	: SureSelect AB P1Adapter SureSelect AB IA Adapter SureSelect AB BC1 SureSelect AB BC14 SureSelect AB BC15 SureSelect AB BC2 SureSelect AB BC3 SureSelect AB BC4 SureSelect AB BC5 SureSelect AB BC6	Non applicable. Non applicable. Non applicable. Non applicable. Non applicable. Non applicable. Non applicable. Non applicable. Non applicable. Non applicable.
-------------------	---	--

## Section 2. Identification des dangers

	SureSelect AB BC7	Non applicable.
	SureSelect AB BC8	Non applicable.
	SureSelect AB BC9	Non applicable.
	SureSelect AB BC10	Non applicable.
	SureSelect AB BC11	Non applicable.
	SureSelect AB BC12	Non applicable.
	SureSelect AB BC13	Non applicable.
	SureSelect AB BC16	Non applicable.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Non applicable.
<b>Intervention</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB P1Adapter	Non applicable.
	SureSelect AB IA Adapter	Non applicable.
	SureSelect AB BC1	Non applicable.
	SureSelect AB BC14	Non applicable.
	SureSelect AB BC15	Non applicable.
	SureSelect AB BC2	Non applicable.
	SureSelect AB BC3	Non applicable.
	SureSelect AB BC4	Non applicable.
	SureSelect AB BC5	Non applicable.
	SureSelect AB BC6	Non applicable.
	SureSelect AB BC7	Non applicable.
	SureSelect AB BC8	Non applicable.
	SureSelect AB BC9	Non applicable.
	SureSelect AB BC10	Non applicable.
	SureSelect AB BC11	Non applicable.
	SureSelect AB BC12	Non applicable.
	SureSelect AB BC13	Non applicable.
	SureSelect AB BC16	Non applicable.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Non applicable.
<b>Stockage</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB P1Adapter	Non applicable.
	SureSelect AB IA Adapter	Non applicable.
	SureSelect AB BC1	Non applicable.
	SureSelect AB BC14	Non applicable.
	SureSelect AB BC15	Non applicable.
	SureSelect AB BC2	Non applicable.
	SureSelect AB BC3	Non applicable.
	SureSelect AB BC4	Non applicable.
	SureSelect AB BC5	Non applicable.
	SureSelect AB BC6	Non applicable.
	SureSelect AB BC7	Non applicable.
	SureSelect AB BC8	Non applicable.
	SureSelect AB BC9	Non applicable.
	SureSelect AB BC10	Non applicable.
	SureSelect AB BC11	Non applicable.
	SureSelect AB BC12	Non applicable.
	SureSelect AB BC13	Non applicable.
	SureSelect AB BC16	Non applicable.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Non applicable.
<b>Élimination</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB P1Adapter	Non applicable.
	SureSelect AB IA Adapter	Non applicable.
	SureSelect AB BC1	Non applicable.
	SureSelect AB BC14	Non applicable.
	SureSelect AB BC15	Non applicable.
	SureSelect AB BC2	Non applicable.
	SureSelect AB BC3	Non applicable.
	SureSelect AB BC4	Non applicable.

## Section 2. Identification des dangers

	SureSelect AB BC5	Non applicable.
	SureSelect AB BC6	Non applicable.
	SureSelect AB BC7	Non applicable.
	SureSelect AB BC8	Non applicable.
	SureSelect AB BC9	Non applicable.
	SureSelect AB BC10	Non applicable.
	SureSelect AB BC11	Non applicable.
	SureSelect AB BC12	Non applicable.
	SureSelect AB BC13	Non applicable.
	SureSelect AB BC16	Non applicable.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Non applicable.
<b>Éléments d'une étiquette complémentaire</b>	: SureSelect AB P1Adapter	Aucun connu.
	SureSelect AB IA Adapter	Aucun connu.
	SureSelect AB BC1	Aucun connu.
	SureSelect AB BC14	Aucun connu.
	SureSelect AB BC15	Aucun connu.
	SureSelect AB BC2	Aucun connu.
	SureSelect AB BC3	Aucun connu.
	SureSelect AB BC4	Aucun connu.
	SureSelect AB BC5	Aucun connu.
	SureSelect AB BC6	Aucun connu.
	SureSelect AB BC7	Aucun connu.
	SureSelect AB BC8	Aucun connu.
	SureSelect AB BC9	Aucun connu.
	SureSelect AB BC10	Aucun connu.
	SureSelect AB BC11	Aucun connu.
	SureSelect AB BC12	Aucun connu.
	SureSelect AB BC13	Aucun connu.
	SureSelect AB BC16	Aucun connu.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Aucun connu.
<b>Autres dangers qui ne donnent pas lieu à une classification</b>	: SureSelect AB P1Adapter	Aucun connu.
	SureSelect AB IA Adapter	Aucun connu.
	SureSelect AB BC1	Aucun connu.
	SureSelect AB BC14	Aucun connu.
	SureSelect AB BC15	Aucun connu.
	SureSelect AB BC2	Aucun connu.
	SureSelect AB BC3	Aucun connu.
	SureSelect AB BC4	Aucun connu.
	SureSelect AB BC5	Aucun connu.
	SureSelect AB BC6	Aucun connu.
	SureSelect AB BC7	Aucun connu.
	SureSelect AB BC8	Aucun connu.
	SureSelect AB BC9	Aucun connu.
	SureSelect AB BC10	Aucun connu.
	SureSelect AB BC11	Aucun connu.
	SureSelect AB BC12	Aucun connu.
	SureSelect AB BC13	Aucun connu.
	SureSelect AB BC16	Aucun connu.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Aucun connu.

## Section 3. Composition/information sur les ingrédients

<b>Substance/préparation</b>	: SureSelect AB P1Adapter	Mélange
	SureSelect AB IA Adapter	Mélange
	SureSelect AB BC1	Mélange
	SureSelect AB BC14	Mélange
	SureSelect AB BC15	Mélange
	SureSelect AB BC2	Mélange
	SureSelect AB BC3	Mélange
	SureSelect AB BC4	Mélange
	SureSelect AB BC5	Mélange
	SureSelect AB BC6	Mélange
	SureSelect AB BC7	Mélange
	SureSelect AB BC8	Mélange
	SureSelect AB BC9	Mélange
	SureSelect AB BC10	Mélange
	SureSelect AB BC11	Mélange
	SureSelect AB BC12	Mélange
	SureSelect AB BC13	Mélange
	SureSelect AB BC16	Mélange
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Mélange

Dans l'état actuel des connaissances du fournisseur et dans les concentrations d'application, aucun ingrédient présent n'est classé comme dangereux pour la santé ou l'environnement, et donc nécessiterait de figurer dans cette section.

Les limites d'exposition professionnelle, quand elles sont disponibles, sont énumérées à la section 8.

## Section 4. Premiers soins

### Description des premiers soins nécessaires

<b>Contact avec les yeux</b>	: SureSelect AB P1Adapter	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
	SureSelect AB IA Adapter	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
	SureSelect AB BC1	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
	SureSelect AB BC14	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
	SureSelect AB BC15	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
	SureSelect AB BC2	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en

## Section 4. Premiers soins

	soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
SureSelect AB BC3	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
SureSelect AB BC4	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
SureSelect AB BC5	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
SureSelect AB BC6	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
SureSelect AB BC7	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
SureSelect AB BC8	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
SureSelect AB BC9	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
SureSelect AB BC10	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
SureSelect AB BC11	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
SureSelect AB BC12	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
SureSelect AB BC13	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.

## Section 4. Premiers soins

	SureSelect AB BC16	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
<b>Inhalation</b>	: SureSelect AB P1Adapter	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	SureSelect AB IA Adapter	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	SureSelect AB BC1	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	SureSelect AB BC14	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	SureSelect AB BC15	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	SureSelect AB BC2	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	SureSelect AB BC3	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	SureSelect AB BC4	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	SureSelect AB BC5	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	SureSelect AB BC6	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	SureSelect AB BC7	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	SureSelect AB BC8	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.

## Section 4. Premiers soins

SureSelect AB BC9	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect AB BC10	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect AB BC11	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect AB BC12	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect AB BC13	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect AB BC16	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect AB Pre Capture Primer	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
<b>Contact avec la peau</b> : SureSelect AB P1Adapter	Rincer la peau contaminée avec beaucoup d'eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect AB IA Adapter	Rincer la peau contaminée avec beaucoup d'eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect AB BC1	Rincer la peau contaminée avec beaucoup d'eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect AB BC14	Rincer la peau contaminée avec beaucoup d'eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect AB BC15	Rincer la peau contaminée avec beaucoup d'eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect AB BC2	Rincer la peau contaminée avec beaucoup d'eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect AB BC3	Rincer la peau contaminée avec beaucoup d'eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect AB BC4	Rincer la peau contaminée avec beaucoup d'eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés.



## Section 4. Premiers soins

	Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect AB BC5	Rincer la peau contaminée avec beaucoup d'eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect AB BC6	Rincer la peau contaminée avec beaucoup d'eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect AB BC7	Rincer la peau contaminée avec beaucoup d'eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect AB BC8	Rincer la peau contaminée avec beaucoup d'eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect AB BC9	Rincer la peau contaminée avec beaucoup d'eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect AB BC10	Rincer la peau contaminée avec beaucoup d'eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect AB BC11	Rincer la peau contaminée avec beaucoup d'eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect AB BC12	Rincer la peau contaminée avec beaucoup d'eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect AB BC13	Rincer la peau contaminée avec beaucoup d'eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect AB BC16	Rincer la peau contaminée avec beaucoup d'eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect AB Pre Capture Primer	Rincer la peau contaminée avec beaucoup d'eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
<b>Ingestion</b>	
: SureSelect AB P1Adapter	Laver la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas d'ingestion de la matière et si la personne exposée est consciente, lui donner de petites quantités d'eau à boire. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect AB IA Adapter	Laver la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En

## Section 4. Premiers soins

	cas d'ingestion de la matière et si la personne exposée est consciente, lui donner de petites quantités d'eau à boire. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect AB BC1	Laver la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas d'ingestion de la matière et si la personne exposée est consciente, lui donner de petites quantités d'eau à boire. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect AB BC14	Laver la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas d'ingestion de la matière et si la personne exposée est consciente, lui donner de petites quantités d'eau à boire. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect AB BC15	Laver la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas d'ingestion de la matière et si la personne exposée est consciente, lui donner de petites quantités d'eau à boire. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect AB BC2	Laver la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas d'ingestion de la matière et si la personne exposée est consciente, lui donner de petites quantités d'eau à boire. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect AB BC3	Laver la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas d'ingestion de la matière et si la personne exposée est consciente, lui donner de petites quantités d'eau à boire. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect AB BC4	Laver la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas d'ingestion de la matière et si la personne exposée est consciente, lui donner de petites quantités d'eau à boire. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se

## Section 4. Premiers soins

SureSelect AB BC5	développent. Laver la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas d'ingestion de la matière et si la personne exposée est consciente, lui donner de petites quantités d'eau à boire. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect AB BC6	Laver la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas d'ingestion de la matière et si la personne exposée est consciente, lui donner de petites quantités d'eau à boire. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect AB BC7	Laver la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas d'ingestion de la matière et si la personne exposée est consciente, lui donner de petites quantités d'eau à boire. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect AB BC8	Laver la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas d'ingestion de la matière et si la personne exposée est consciente, lui donner de petites quantités d'eau à boire. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect AB BC9	Laver la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas d'ingestion de la matière et si la personne exposée est consciente, lui donner de petites quantités d'eau à boire. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect AB BC10	Laver la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas d'ingestion de la matière et si la personne exposée est consciente, lui donner de petites quantités d'eau à boire. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect AB BC11	Laver la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas d'ingestion de la matière et si la personne

## Section 4. Premiers soins

	exposée est consciente, lui donner de petites quantités d'eau à boire. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect AB BC12	Laver la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas d'ingestion de la matière et si la personne exposée est consciente, lui donner de petites quantités d'eau à boire. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect AB BC13	Laver la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas d'ingestion de la matière et si la personne exposée est consciente, lui donner de petites quantités d'eau à boire. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect AB BC16	Laver la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas d'ingestion de la matière et si la personne exposée est consciente, lui donner de petites quantités d'eau à boire. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect AB Pre Capture Primer	Laver la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas d'ingestion de la matière et si la personne exposée est consciente, lui donner de petites quantités d'eau à boire. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.

### Symptômes et effets les plus importants, qu'ils soient aigus ou retardés

#### Effets aigus potentiels sur la santé

<b>Contact avec les yeux</b>	: SureSelect AB P1Adapter	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB IA Adapter	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC1	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC14	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC15	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC2	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC3	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC4	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC5	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC6	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC7	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC8	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC9	Aucun effet important ou danger critique connu.

## Section 4. Premiers soins

	SureSelect AB BC10	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC11	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC12	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC13	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC16	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Aucun effet important ou danger critique connu.
<b>Inhalation</b>	: SureSelect AB P1Adapter	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB IA Adapter	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC1	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC14	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC15	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC2	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC3	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC4	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC5	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC6	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC7	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC8	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC9	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC10	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC11	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC12	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC13	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC16	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Aucun effet important ou danger critique connu.
<b>Contact avec la peau</b>	: SureSelect AB P1Adapter	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB IA Adapter	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC1	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC14	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC15	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC2	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC3	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC4	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC5	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC6	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC7	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC8	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC9	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC10	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC11	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC12	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC13	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC16	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Aucun effet important ou danger critique connu.
<b>Ingestion</b>	: SureSelect AB P1Adapter	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB IA Adapter	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC1	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC14	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC15	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC2	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC3	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC4	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC5	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC6	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC7	Aucun effet important ou danger critique connu.

## Section 4. Premiers soins

SureSelect AB BC8	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect AB BC9	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect AB BC10	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect AB BC11	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect AB BC12	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect AB BC13	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect AB BC16	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect AB Pre Capture Primer	Aucun effet important ou danger critique connu.

### Signes/symptômes de surexposition

<b>Contact avec les yeux</b>	: SureSelect AB P1Adapter	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB IA Adapter	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC1	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC14	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC15	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC2	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC3	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC4	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC5	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC6	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC7	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC8	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC9	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC10	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC11	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC12	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC13	Aucune donnée spécifique.
SureSelect AB BC16	Aucune donnée spécifique.	
SureSelect AB Pre Capture Primer	Aucune donnée spécifique.	

<b>Inhalation</b>	: SureSelect AB P1Adapter	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB IA Adapter	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC1	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC14	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC15	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC2	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC3	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC4	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC5	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC6	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC7	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC8	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC9	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC10	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC11	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC12	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC13	Aucune donnée spécifique.
SureSelect AB BC16	Aucune donnée spécifique.	
SureSelect AB Pre Capture Primer	Aucune donnée spécifique.	

<b>Contact avec la peau</b>	: SureSelect AB P1Adapter	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB IA Adapter	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC1	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC14	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC15	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC2	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC3	Aucune donnée spécifique.
SureSelect AB BC4	Aucune donnée spécifique.	

## Section 4. Premiers soins

	SureSelect AB BC5	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC6	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC7	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC8	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC9	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC10	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC11	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC12	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC13	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC16	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Aucune donnée spécifique.
<b>Ingestion</b>	: SureSelect AB P1Adapter	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB IA Adapter	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC1	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC14	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC15	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC2	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC3	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC4	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC5	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC6	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC7	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC8	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC9	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC10	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC11	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC12	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC13	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC16	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Aucune donnée spécifique.

### Mention de la nécessité d'une prise en charge médicale immédiate ou d'un traitement spécial, si nécessaire

<b>Note au médecin traitant</b>	: SureSelect AB P1Adapter	Traitement symptomatique requis. Contactez le spécialiste en traitement de poison immédiatement si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
	SureSelect AB IA Adapter	Traitement symptomatique requis. Contactez le spécialiste en traitement de poison immédiatement si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
	SureSelect AB BC1	Traitement symptomatique requis. Contactez le spécialiste en traitement de poison immédiatement si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
	SureSelect AB BC14	Traitement symptomatique requis. Contactez le spécialiste en traitement de poison immédiatement si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
	SureSelect AB BC15	Traitement symptomatique requis. Contactez le spécialiste en traitement de poison immédiatement si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
	SureSelect AB BC2	Traitement symptomatique requis. Contactez le spécialiste en traitement de poison immédiatement si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
	SureSelect AB BC3	Traitement symptomatique requis. Contactez le spécialiste en traitement de poison immédiatement si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
	SureSelect AB BC4	Traitement symptomatique requis. Contactez le spécialiste en traitement de poison immédiatement si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.

## Section 4. Premiers soins

SureSelect AB BC5	Traitement symptomatique requis. Contactez le spécialiste en traitement de poison immédiatement si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
SureSelect AB BC6	Traitement symptomatique requis. Contactez le spécialiste en traitement de poison immédiatement si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
SureSelect AB BC7	Traitement symptomatique requis. Contactez le spécialiste en traitement de poison immédiatement si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
SureSelect AB BC8	Traitement symptomatique requis. Contactez le spécialiste en traitement de poison immédiatement si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
SureSelect AB BC9	Traitement symptomatique requis. Contactez le spécialiste en traitement de poison immédiatement si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
SureSelect AB BC10	Traitement symptomatique requis. Contactez le spécialiste en traitement de poison immédiatement si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
SureSelect AB BC11	Traitement symptomatique requis. Contactez le spécialiste en traitement de poison immédiatement si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
SureSelect AB BC12	Traitement symptomatique requis. Contactez le spécialiste en traitement de poison immédiatement si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
SureSelect AB BC13	Traitement symptomatique requis. Contactez le spécialiste en traitement de poison immédiatement si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
SureSelect AB BC16	Traitement symptomatique requis. Contactez le spécialiste en traitement de poison immédiatement si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
SureSelect AB Pre Capture Primer	Traitement symptomatique requis. Contactez le spécialiste en traitement de poison immédiatement si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.

### Traitements particuliers

: SureSelect AB P1Adapter	Pas de traitement particulier.
SureSelect AB IA Adapter	Pas de traitement particulier.
SureSelect AB BC1	Pas de traitement particulier.
SureSelect AB BC14	Pas de traitement particulier.
SureSelect AB BC15	Pas de traitement particulier.
SureSelect AB BC2	Pas de traitement particulier.
SureSelect AB BC3	Pas de traitement particulier.
SureSelect AB BC4	Pas de traitement particulier.
SureSelect AB BC5	Pas de traitement particulier.
SureSelect AB BC6	Pas de traitement particulier.
SureSelect AB BC7	Pas de traitement particulier.
SureSelect AB BC8	Pas de traitement particulier.
SureSelect AB BC9	Pas de traitement particulier.
SureSelect AB BC10	Pas de traitement particulier.
SureSelect AB BC11	Pas de traitement particulier.
SureSelect AB BC12	Pas de traitement particulier.
SureSelect AB BC13	Pas de traitement particulier.
SureSelect AB BC16	Pas de traitement particulier.
SureSelect AB Pre Capture Primer	Pas de traitement particulier.



## Section 4. Premiers soins

<b>Protection des sauveteurs</b>	:	SureSelect AB P1Adapter	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
		SureSelect AB IA Adapter	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
		SureSelect AB BC1	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
		SureSelect AB BC14	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
		SureSelect AB BC15	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
		SureSelect AB BC2	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
		SureSelect AB BC3	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
		SureSelect AB BC4	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
		SureSelect AB BC5	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
		SureSelect AB BC6	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
		SureSelect AB BC7	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
		SureSelect AB BC8	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
		SureSelect AB BC9	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
		SureSelect AB BC10	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
		SureSelect AB BC11	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
		SureSelect AB BC12	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
		SureSelect AB BC13	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
		SureSelect AB BC16	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
		SureSelect AB Pre Capture Primer	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.

Voir Information toxicologique (section 11)

## Section 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

### Moyens d'extinction

<b>Agents extincteurs appropriés</b>	:	SureSelect AB P1Adapter	Employer un agent extincteur qui convient aux feux environnants.
		SureSelect AB IA Adapter	Employer un agent extincteur qui convient aux feux environnants.
		SureSelect AB BC1	Employer un agent extincteur qui convient aux feux environnants.
		SureSelect AB BC14	Employer un agent extincteur qui convient aux feux environnants.
		SureSelect AB BC15	Employer un agent extincteur qui convient aux feux environnants.
		SureSelect AB BC2	Employer un agent extincteur qui convient aux feux environnants.
		SureSelect AB BC3	Employer un agent extincteur qui convient aux feux environnants.

## Section 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

	SureSelect AB BC4	Employer un agent extincteur qui convient aux feux environnants.
	SureSelect AB BC5	Employer un agent extincteur qui convient aux feux environnants.
	SureSelect AB BC6	Employer un agent extincteur qui convient aux feux environnants.
	SureSelect AB BC7	Employer un agent extincteur qui convient aux feux environnants.
	SureSelect AB BC8	Employer un agent extincteur qui convient aux feux environnants.
	SureSelect AB BC9	Employer un agent extincteur qui convient aux feux environnants.
	SureSelect AB BC10	Employer un agent extincteur qui convient aux feux environnants.
	SureSelect AB BC11	Employer un agent extincteur qui convient aux feux environnants.
	SureSelect AB BC12	Employer un agent extincteur qui convient aux feux environnants.
	SureSelect AB BC13	Employer un agent extincteur qui convient aux feux environnants.
	SureSelect AB BC16	Employer un agent extincteur qui convient aux feux environnants.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Employer un agent extincteur qui convient aux feux environnants.
<b>Agents extincteurs inappropriés</b>	: SureSelect AB P1Adapter	Aucun connu.
	SureSelect AB IA Adapter	Aucun connu.
	SureSelect AB BC1	Aucun connu.
	SureSelect AB BC14	Aucun connu.
	SureSelect AB BC15	Aucun connu.
	SureSelect AB BC2	Aucun connu.
	SureSelect AB BC3	Aucun connu.
	SureSelect AB BC4	Aucun connu.
	SureSelect AB BC5	Aucun connu.
	SureSelect AB BC6	Aucun connu.
	SureSelect AB BC7	Aucun connu.
	SureSelect AB BC8	Aucun connu.
	SureSelect AB BC9	Aucun connu.
	SureSelect AB BC10	Aucun connu.
	SureSelect AB BC11	Aucun connu.
	SureSelect AB BC12	Aucun connu.
SureSelect AB BC13	Aucun connu.	
SureSelect AB BC16	Aucun connu.	
SureSelect AB Pre Capture Primer	Aucun connu.	
<b>Dangers spécifiques du produit</b>	: SureSelect AB P1Adapter	Si ce produit est chauffé ou se trouve au contact du feu, une augmentation de pression se produit et le conteneur peut éclater.
	SureSelect AB IA Adapter	Si ce produit est chauffé ou se trouve au contact du feu, une augmentation de pression se produit et le conteneur peut éclater.
	SureSelect AB BC1	Si ce produit est chauffé ou se trouve au contact du feu, une augmentation de pression se produit et le conteneur peut éclater.
	SureSelect AB BC14	Si ce produit est chauffé ou se trouve au contact du feu, une augmentation de pression se produit et le conteneur peut éclater.
	SureSelect AB BC15	Si ce produit est chauffé ou se trouve au contact du feu, une augmentation de pression se produit et le conteneur peut éclater.

## Section 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

	feu, une augmentation de pression se produit et le conteneur peut éclater.
SureSelect AB BC2	Si ce produit est chauffé ou se trouve au contact du feu, une augmentation de pression se produit et le conteneur peut éclater.
SureSelect AB BC3	Si ce produit est chauffé ou se trouve au contact du feu, une augmentation de pression se produit et le conteneur peut éclater.
SureSelect AB BC4	Si ce produit est chauffé ou se trouve au contact du feu, une augmentation de pression se produit et le conteneur peut éclater.
SureSelect AB BC5	Si ce produit est chauffé ou se trouve au contact du feu, une augmentation de pression se produit et le conteneur peut éclater.
SureSelect AB BC6	Si ce produit est chauffé ou se trouve au contact du feu, une augmentation de pression se produit et le conteneur peut éclater.
SureSelect AB BC7	Si ce produit est chauffé ou se trouve au contact du feu, une augmentation de pression se produit et le conteneur peut éclater.
SureSelect AB BC8	Si ce produit est chauffé ou se trouve au contact du feu, une augmentation de pression se produit et le conteneur peut éclater.
SureSelect AB BC9	Si ce produit est chauffé ou se trouve au contact du feu, une augmentation de pression se produit et le conteneur peut éclater.
SureSelect AB BC10	Si ce produit est chauffé ou se trouve au contact du feu, une augmentation de pression se produit et le conteneur peut éclater.
SureSelect AB BC11	Si ce produit est chauffé ou se trouve au contact du feu, une augmentation de pression se produit et le conteneur peut éclater.
SureSelect AB BC12	Si ce produit est chauffé ou se trouve au contact du feu, une augmentation de pression se produit et le conteneur peut éclater.
SureSelect AB BC13	Si ce produit est chauffé ou se trouve au contact du feu, une augmentation de pression se produit et le conteneur peut éclater.
SureSelect AB BC16	Si ce produit est chauffé ou se trouve au contact du feu, une augmentation de pression se produit et le conteneur peut éclater.
SureSelect AB Pre Capture Primer	Si ce produit est chauffé ou se trouve au contact du feu, une augmentation de pression se produit et le conteneur peut éclater.
<b>Produit de décomposition thermique dangereux</b> :	
SureSelect AB P1Adapter	Aucune donnée spécifique.
SureSelect AB IA Adapter	Aucune donnée spécifique.
SureSelect AB BC1	Aucune donnée spécifique.
SureSelect AB BC14	Aucune donnée spécifique.
SureSelect AB BC15	Aucune donnée spécifique.
SureSelect AB BC2	Aucune donnée spécifique.
SureSelect AB BC3	Aucune donnée spécifique.
SureSelect AB BC4	Aucune donnée spécifique.
SureSelect AB BC5	Aucune donnée spécifique.
SureSelect AB BC6	Aucune donnée spécifique.
SureSelect AB BC7	Aucune donnée spécifique.
SureSelect AB BC8	Aucune donnée spécifique.
SureSelect AB BC9	Aucune donnée spécifique.
SureSelect AB BC10	Aucune donnée spécifique.

## Section 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

	SureSelect AB BC11	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC12	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC13	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC16	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Aucune donnée spécifique.
<b>Mesures spéciales de protection pour les pompiers</b>	: SureSelect AB P1Adapter	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
	SureSelect AB IA Adapter	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
	SureSelect AB BC1	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
	SureSelect AB BC14	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
	SureSelect AB BC15	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
	SureSelect AB BC2	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
	SureSelect AB BC3	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
	SureSelect AB BC4	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
	SureSelect AB BC5	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
	SureSelect AB BC6	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
	SureSelect AB BC7	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le

## Section 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

		site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
	SureSelect AB BC8	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
	SureSelect AB BC9	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
	SureSelect AB BC10	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
	SureSelect AB BC11	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
	SureSelect AB BC12	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
	SureSelect AB BC13	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
	SureSelect AB BC16	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
<b>Équipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre le feu</b>	: SureSelect AB P1Adapter	Il est impératif que les pompiers portent un équipement de protection adéquat, ainsi qu'un appareil respiratoire autonome (ARA) équipé d'un masque couvre-visage à pression positive.
	SureSelect AB IA Adapter	Il est impératif que les pompiers portent un équipement de protection adéquat, ainsi qu'un appareil respiratoire autonome (ARA) équipé d'un masque couvre-visage à pression positive.
	SureSelect AB BC1	Il est impératif que les pompiers portent un équipement de protection adéquat, ainsi qu'un appareil respiratoire autonome (ARA) équipé d'un masque couvre-visage à pression positive.
	SureSelect AB BC14	Il est impératif que les pompiers portent un équipement de protection adéquat, ainsi qu'un

## Section 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

SureSelect AB BC15	<p>appareil respiratoire autonome (ARA) équipé d'un masque couvre-visage à pression positive. Il est impératif que les pompiers portent un équipement de protection adéquat, ainsi qu'un appareil respiratoire autonome (ARA) équipé d'un masque couvre-visage à pression positive.</p>
SureSelect AB BC2	<p>Il est impératif que les pompiers portent un équipement de protection adéquat, ainsi qu'un appareil respiratoire autonome (ARA) équipé d'un masque couvre-visage à pression positive.</p>
SureSelect AB BC3	<p>Il est impératif que les pompiers portent un équipement de protection adéquat, ainsi qu'un appareil respiratoire autonome (ARA) équipé d'un masque couvre-visage à pression positive.</p>
SureSelect AB BC4	<p>Il est impératif que les pompiers portent un équipement de protection adéquat, ainsi qu'un appareil respiratoire autonome (ARA) équipé d'un masque couvre-visage à pression positive.</p>
SureSelect AB BC5	<p>Il est impératif que les pompiers portent un équipement de protection adéquat, ainsi qu'un appareil respiratoire autonome (ARA) équipé d'un masque couvre-visage à pression positive.</p>
SureSelect AB BC6	<p>Il est impératif que les pompiers portent un équipement de protection adéquat, ainsi qu'un appareil respiratoire autonome (ARA) équipé d'un masque couvre-visage à pression positive.</p>
SureSelect AB BC7	<p>Il est impératif que les pompiers portent un équipement de protection adéquat, ainsi qu'un appareil respiratoire autonome (ARA) équipé d'un masque couvre-visage à pression positive.</p>
SureSelect AB BC8	<p>Il est impératif que les pompiers portent un équipement de protection adéquat, ainsi qu'un appareil respiratoire autonome (ARA) équipé d'un masque couvre-visage à pression positive.</p>
SureSelect AB BC9	<p>Il est impératif que les pompiers portent un équipement de protection adéquat, ainsi qu'un appareil respiratoire autonome (ARA) équipé d'un masque couvre-visage à pression positive.</p>
SureSelect AB BC10	<p>Il est impératif que les pompiers portent un équipement de protection adéquat, ainsi qu'un appareil respiratoire autonome (ARA) équipé d'un masque couvre-visage à pression positive.</p>
SureSelect AB BC11	<p>Il est impératif que les pompiers portent un équipement de protection adéquat, ainsi qu'un appareil respiratoire autonome (ARA) équipé d'un masque couvre-visage à pression positive.</p>
SureSelect AB BC12	<p>Il est impératif que les pompiers portent un équipement de protection adéquat, ainsi qu'un appareil respiratoire autonome (ARA) équipé d'un masque couvre-visage à pression positive.</p>
SureSelect AB BC13	<p>Il est impératif que les pompiers portent un équipement de protection adéquat, ainsi qu'un appareil respiratoire autonome (ARA) équipé d'un masque couvre-visage à pression positive.</p>
SureSelect AB BC16	<p>Il est impératif que les pompiers portent un équipement de protection adéquat, ainsi qu'un appareil respiratoire autonome (ARA) équipé d'un masque couvre-visage à pression positive.</p>

## Section 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

SureSelect AB Pre Capture  
Primer

Il est impératif que les pompiers portent un équipement de protection adéquat, ainsi qu'un appareil respiratoire autonome (ARA) équipé d'un masque couvre-visage à pression positive.

## Section 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

### Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d'urgence

**Pour le personnel non affecté aux urgences**

: SureSelect AB P1Adapter

Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes gênantes ou non protégées. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle approprié.

SureSelect AB IA Adapter

Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes gênantes ou non protégées. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle approprié.

SureSelect AB BC1

Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes gênantes ou non protégées. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle approprié.

SureSelect AB BC14

Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes gênantes ou non protégées. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle approprié.

SureSelect AB BC15

Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes gênantes ou non protégées. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle approprié.

SureSelect AB BC2

Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes gênantes ou non protégées. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle approprié.

SureSelect AB BC3

Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes gênantes ou non protégées. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle approprié.

SureSelect AB BC4

Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes gênantes ou non protégées. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle approprié.

SureSelect AB BC5

Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux

## Section 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

SureSelect AB BC6	personnes gênantes ou non protégées. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle approprié. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes gênantes ou non protégées. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle approprié.
SureSelect AB BC7	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes gênantes ou non protégées. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle approprié.
SureSelect AB BC8	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes gênantes ou non protégées. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle approprié.
SureSelect AB BC9	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes gênantes ou non protégées. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle approprié.
SureSelect AB BC10	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes gênantes ou non protégées. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle approprié.
SureSelect AB BC11	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes gênantes ou non protégées. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle approprié.
SureSelect AB BC12	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes gênantes ou non protégées. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle approprié.
SureSelect AB BC13	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes gênantes ou non protégées. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle approprié.
SureSelect AB BC16	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes gênantes ou non protégées. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle approprié.
SureSelect AB Pre Capture Primer	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.



## Section 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

### Intervenants en cas d'urgence

: SureSelect AB P1Adapter

Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes gênantes ou non protégées. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle approprié.

SureSelect AB IA Adapter

Si des vêtements spécialisés sont requis pour traiter un déversement, prendre note de tout renseignement donné à la Section 8 sur les matériaux appropriés ou non. Consultez également les renseignements sous « Pour le personnel non affecté aux urgences ».

Si des vêtements spécialisés sont requis pour traiter un déversement, prendre note de tout renseignement donné à la Section 8 sur les matériaux appropriés ou non. Consultez également les renseignements sous « Pour le personnel non affecté aux urgences ».

SureSelect AB BC1

Si des vêtements spécialisés sont requis pour traiter un déversement, prendre note de tout renseignement donné à la Section 8 sur les matériaux appropriés ou non. Consultez également les renseignements sous « Pour le personnel non affecté aux urgences ».

SureSelect AB BC14

Si des vêtements spécialisés sont requis pour traiter un déversement, prendre note de tout renseignement donné à la Section 8 sur les matériaux appropriés ou non. Consultez également les renseignements sous « Pour le personnel non affecté aux urgences ».

SureSelect AB BC15

Si des vêtements spécialisés sont requis pour traiter un déversement, prendre note de tout renseignement donné à la Section 8 sur les matériaux appropriés ou non. Consultez également les renseignements sous « Pour le personnel non affecté aux urgences ».

SureSelect AB BC2

Si des vêtements spécialisés sont requis pour traiter un déversement, prendre note de tout renseignement donné à la Section 8 sur les matériaux appropriés ou non. Consultez également les renseignements sous « Pour le personnel non affecté aux urgences ».

SureSelect AB BC3

Si des vêtements spécialisés sont requis pour traiter un déversement, prendre note de tout renseignement donné à la Section 8 sur les matériaux appropriés ou non. Consultez également les renseignements sous « Pour le personnel non affecté aux urgences ».

SureSelect AB BC4

Si des vêtements spécialisés sont requis pour traiter un déversement, prendre note de tout renseignement donné à la Section 8 sur les matériaux appropriés ou non. Consultez également les renseignements sous « Pour le personnel non affecté aux urgences ».

SureSelect AB BC5

Si des vêtements spécialisés sont requis pour traiter un déversement, prendre note de tout renseignement donné à la Section 8 sur les matériaux appropriés ou non. Consultez également les renseignements sous « Pour le personnel non affecté aux urgences ».

SureSelect AB BC6

Si des vêtements spécialisés sont requis pour traiter un déversement, prendre note de tout renseignement donné à la Section 8 sur les matériaux appropriés ou non. Consultez également les renseignements sous « Pour le personnel non affecté aux urgences ».

SureSelect AB BC7

Si des vêtements spécialisés sont requis pour traiter un déversement, prendre note de tout renseignement donné à la Section 8 sur les matériaux appropriés ou non. Consultez également les renseignements sous

## Section 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

SureSelect AB BC8	« Pour le personnel non affecté aux urgences ». Si des vêtements spécialisés sont requis pour traiter un déversement, prendre note de tout renseignement donné à la Section 8 sur les matériaux appropriés ou non. Consultez également les renseignements sous « Pour le personnel non affecté aux urgences ».
SureSelect AB BC9	Si des vêtements spécialisés sont requis pour traiter un déversement, prendre note de tout renseignement donné à la Section 8 sur les matériaux appropriés ou non. Consultez également les renseignements sous « Pour le personnel non affecté aux urgences ».
SureSelect AB BC10	Si des vêtements spécialisés sont requis pour traiter un déversement, prendre note de tout renseignement donné à la Section 8 sur les matériaux appropriés ou non. Consultez également les renseignements sous « Pour le personnel non affecté aux urgences ».
SureSelect AB BC11	Si des vêtements spécialisés sont requis pour traiter un déversement, prendre note de tout renseignement donné à la Section 8 sur les matériaux appropriés ou non. Consultez également les renseignements sous « Pour le personnel non affecté aux urgences ».
SureSelect AB BC12	Si des vêtements spécialisés sont requis pour traiter un déversement, prendre note de tout renseignement donné à la Section 8 sur les matériaux appropriés ou non. Consultez également les renseignements sous « Pour le personnel non affecté aux urgences ».
SureSelect AB BC13	Si des vêtements spécialisés sont requis pour traiter un déversement, prendre note de tout renseignement donné à la Section 8 sur les matériaux appropriés ou non. Consultez également les renseignements sous « Pour le personnel non affecté aux urgences ».
SureSelect AB BC16	Si des vêtements spécialisés sont requis pour traiter un déversement, prendre note de tout renseignement donné à la Section 8 sur les matériaux appropriés ou non. Consultez également les renseignements sous « Pour le personnel non affecté aux urgences ».
SureSelect AB Pre Capture Primer	Si des vêtements spécialisés sont requis pour traiter un déversement, prendre note de tout renseignement donné à la Section 8 sur les matériaux appropriés ou non. Consultez également les renseignements sous « Pour le personnel non affecté aux urgences ».

### Précautions environnementales

: SureSelect AB P1Adapter	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts. Avertir les autorités compétentes si le produit a engendré une pollution environnementale (égouts, voies navigables, sol ou air).
SureSelect AB IA Adapter	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts. Avertir les autorités compétentes si le produit a engendré une pollution environnementale (égouts, voies navigables, sol ou air).
SureSelect AB BC1	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts. Avertir les autorités compétentes si le produit a engendré une

## Section 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

	pollution environnementale (égouts, voies navigables, sol ou air).
SureSelect AB BC14	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts. Avertir les autorités compétentes si le produit a engendré une pollution environnementale (égouts, voies navigables, sol ou air).
SureSelect AB BC15	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts. Avertir les autorités compétentes si le produit a engendré une pollution environnementale (égouts, voies navigables, sol ou air).
SureSelect AB BC2	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts. Avertir les autorités compétentes si le produit a engendré une pollution environnementale (égouts, voies navigables, sol ou air).
SureSelect AB BC3	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts. Avertir les autorités compétentes si le produit a engendré une pollution environnementale (égouts, voies navigables, sol ou air).
SureSelect AB BC4	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts. Avertir les autorités compétentes si le produit a engendré une pollution environnementale (égouts, voies navigables, sol ou air).
SureSelect AB BC5	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts. Avertir les autorités compétentes si le produit a engendré une pollution environnementale (égouts, voies navigables, sol ou air).
SureSelect AB BC6	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts. Avertir les autorités compétentes si le produit a engendré une pollution environnementale (égouts, voies navigables, sol ou air).
SureSelect AB BC7	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts. Avertir les autorités compétentes si le produit a engendré une pollution environnementale (égouts, voies navigables, sol ou air).
SureSelect AB BC8	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts. Avertir les autorités compétentes si le produit a engendré une pollution environnementale (égouts, voies navigables, sol ou air).
SureSelect AB BC9	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts. Avertir les

## Section 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

SureSelect AB BC10	<p>autorités compétentes si le produit a engendré une pollution environnementale (égouts, voies navigables, sol ou air).</p> <p>Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts. Avertir les autorités compétentes si le produit a engendré une pollution environnementale (égouts, voies navigables, sol ou air).</p>
SureSelect AB BC11	<p>Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts. Avertir les autorités compétentes si le produit a engendré une pollution environnementale (égouts, voies navigables, sol ou air).</p>
SureSelect AB BC12	<p>Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts. Avertir les autorités compétentes si le produit a engendré une pollution environnementale (égouts, voies navigables, sol ou air).</p>
SureSelect AB BC13	<p>Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts. Avertir les autorités compétentes si le produit a engendré une pollution environnementale (égouts, voies navigables, sol ou air).</p>
SureSelect AB BC16	<p>Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts. Avertir les autorités compétentes si le produit a engendré une pollution environnementale (égouts, voies navigables, sol ou air).</p>
SureSelect AB Pre Capture Primer	<p>Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts. Avertir les autorités compétentes si le produit a engendré une pollution environnementale (égouts, voies navigables, sol ou air).</p>

### Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage

<b>Méthodes de nettoyage</b>	: SureSelect AB P1Adapter	<p>Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée.</p>
	SureSelect AB IA Adapter	<p>Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée.</p>
	SureSelect AB BC1	<p>Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque.</p>

## Section 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

SureSelect AB BC14	<p>Écarter les conteneurs de la zone de déversement. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée.</p> <p>Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée.</p>
SureSelect AB BC15	<p>Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée.</p>
SureSelect AB BC2	<p>Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée.</p>
SureSelect AB BC3	<p>Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée.</p>
SureSelect AB BC4	<p>Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée.</p>
SureSelect AB BC5	<p>Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée.</p>
SureSelect AB BC6	<p>Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est</p>

## Section 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

SureSelect AB BC7	<p>insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée.</p> <p>Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée.</p>
SureSelect AB BC8	<p>Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée.</p>
SureSelect AB BC9	<p>Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée.</p>
SureSelect AB BC10	<p>Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée.</p>
SureSelect AB BC11	<p>Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée.</p>
SureSelect AB BC12	<p>Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée.</p>
SureSelect AB BC13	<p>Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Éliminer par l'intermédiaire d'une</p>

## Section 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

SureSelect AB BC16	entreprise spécialisée autorisée. Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée.
SureSelect AB Pre Capture Primer	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée.

## Section 7. Manutention et stockage

### Précautions relatives à la sûreté en matière de manutention

<b>Mesures de protection</b>	:	SureSelect AB P1Adapter	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
		SureSelect AB IA Adapter	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
		SureSelect AB BC1	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
		SureSelect AB BC14	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
		SureSelect AB BC15	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
		SureSelect AB BC2	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
		SureSelect AB BC3	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
		SureSelect AB BC4	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
		SureSelect AB BC5	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
		SureSelect AB BC6	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
		SureSelect AB BC7	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
		SureSelect AB BC8	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
		SureSelect AB BC9	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
		SureSelect AB BC10	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
		SureSelect AB BC11	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
		SureSelect AB BC12	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
		SureSelect AB BC13	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
		SureSelect AB BC16	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
		SureSelect AB Pre Capture Primer	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).

## Section 7. Manutention et stockage

### Conseils sur l'hygiène générale au travail

: SureSelect AB P1Adapter

Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou traité. Les personnes travaillant avec ce produit devraient se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant de pénétrer dans des aires de repas. Consulter également la Section 8 pour d'autres renseignements sur les mesures d'hygiène.

SureSelect AB IA Adapter

Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou traité. Les personnes travaillant avec ce produit devraient se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant de pénétrer dans des aires de repas. Consulter également la Section 8 pour d'autres renseignements sur les mesures d'hygiène.

SureSelect AB BC1

Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou traité. Les personnes travaillant avec ce produit devraient se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant de pénétrer dans des aires de repas. Consulter également la Section 8 pour d'autres renseignements sur les mesures d'hygiène.

SureSelect AB BC14

Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou traité. Les personnes travaillant avec ce produit devraient se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant de pénétrer dans des aires de repas. Consulter également la Section 8 pour d'autres renseignements sur les mesures d'hygiène.

SureSelect AB BC15

Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou traité. Les personnes travaillant avec ce produit devraient se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant de pénétrer dans des aires de repas. Consulter également la Section 8 pour d'autres renseignements sur les mesures d'hygiène.

SureSelect AB BC2

Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou traité. Les personnes travaillant avec ce produit devraient se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant de pénétrer dans des aires de repas. Consulter également la Section 8 pour d'autres renseignements sur les mesures d'hygiène.

SureSelect AB BC3

Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou traité. Les personnes travaillant avec ce produit devraient se laver les mains et la figure avant de



## Section 7. Manutention et stockage

SureSelect AB BC4	<p>manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant de pénétrer dans des aires de repas. Consulter également la Section 8 pour d'autres renseignements sur les mesures d'hygiène.</p> <p>Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou traité. Les personnes travaillant avec ce produit devraient se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant de pénétrer dans des aires de repas. Consulter également la Section 8 pour d'autres renseignements sur les mesures d'hygiène.</p>
SureSelect AB BC5	<p>Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou traité. Les personnes travaillant avec ce produit devraient se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant de pénétrer dans des aires de repas. Consulter également la Section 8 pour d'autres renseignements sur les mesures d'hygiène.</p>
SureSelect AB BC6	<p>Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou traité. Les personnes travaillant avec ce produit devraient se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant de pénétrer dans des aires de repas. Consulter également la Section 8 pour d'autres renseignements sur les mesures d'hygiène.</p>
SureSelect AB BC7	<p>Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou traité. Les personnes travaillant avec ce produit devraient se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant de pénétrer dans des aires de repas. Consulter également la Section 8 pour d'autres renseignements sur les mesures d'hygiène.</p>
SureSelect AB BC8	<p>Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou traité. Les personnes travaillant avec ce produit devraient se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant de pénétrer dans des aires de repas. Consulter également la Section 8 pour d'autres renseignements sur les mesures d'hygiène.</p>
SureSelect AB BC9	<p>Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou traité. Les personnes travaillant avec ce produit devraient se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant de pénétrer dans des aires de repas. Consulter également la Section 8 pour d'autres renseignements sur les mesures d'hygiène.</p>

## Section 7. Manutention et stockage

SureSelect AB BC10	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou traité. Les personnes travaillant avec ce produit devraient se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant de pénétrer dans des aires de repas. Consulter également la Section 8 pour d'autres renseignements sur les mesures d'hygiène.
SureSelect AB BC11	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou traité. Les personnes travaillant avec ce produit devraient se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant de pénétrer dans des aires de repas. Consulter également la Section 8 pour d'autres renseignements sur les mesures d'hygiène.
SureSelect AB BC12	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou traité. Les personnes travaillant avec ce produit devraient se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant de pénétrer dans des aires de repas. Consulter également la Section 8 pour d'autres renseignements sur les mesures d'hygiène.
SureSelect AB BC13	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou traité. Les personnes travaillant avec ce produit devraient se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant de pénétrer dans des aires de repas. Consulter également la Section 8 pour d'autres renseignements sur les mesures d'hygiène.
SureSelect AB BC16	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou traité. Les personnes travaillant avec ce produit devraient se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant de pénétrer dans des aires de repas. Consulter également la Section 8 pour d'autres renseignements sur les mesures d'hygiène.
SureSelect AB Pre Capture Primer	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou traité. Les personnes travaillant avec ce produit devraient se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant de pénétrer dans des aires de repas. Consulter également la Section 8 pour d'autres renseignements sur les mesures d'hygiène.

## Section 7. Manutention et stockage

**Conditions de sûreté en matière de stockage, y compris les incompatibilités**

: SureSelect AB P1Adapter

Entreposer conformément à la réglementation locale. Entreposer dans le contenant original à l'abri de la lumière solaire, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles (voir la Section 10), de la nourriture et de la boisson. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 relative aux matières incompatibles avant la manutention ou l'utilisation.

SureSelect AB IA Adapter

Entreposer conformément à la réglementation locale. Entreposer dans le contenant original à l'abri de la lumière solaire, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles (voir la Section 10), de la nourriture et de la boisson. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 relative aux matières incompatibles avant la manutention ou l'utilisation.

SureSelect AB BC1

Entreposer conformément à la réglementation locale. Entreposer dans le contenant original à l'abri de la lumière solaire, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles (voir la Section 10), de la nourriture et de la boisson. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 relative aux matières incompatibles avant la manutention ou l'utilisation.

SureSelect AB BC14

Entreposer conformément à la réglementation locale. Entreposer dans le contenant original à l'abri de la lumière solaire, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles (voir la Section 10), de la nourriture et de la boisson. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 relative aux matières incompatibles avant la manutention ou l'utilisation.

SureSelect AB BC15

Entreposer conformément à la réglementation locale. Entreposer dans le contenant original à l'abri de la lumière solaire, dans un endroit sec, frais et bien

## Section 7. Manutention et stockage

	<p>ventilé, à l'écart des substances incompatibles (voir la Section 10), de la nourriture et de la boisson. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 relative aux matières incompatibles avant la manutention ou l'utilisation.</p>
SureSelect AB BC2	<p>Entreposer conformément à la réglementation locale. Entreposer dans le contenant original à l'abri de la lumière solaire, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles (voir la Section 10), de la nourriture et de la boisson. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 relative aux matières incompatibles avant la manutention ou l'utilisation.</p>
SureSelect AB BC3	<p>Entreposer conformément à la réglementation locale. Entreposer dans le contenant original à l'abri de la lumière solaire, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles (voir la Section 10), de la nourriture et de la boisson. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 relative aux matières incompatibles avant la manutention ou l'utilisation.</p>
SureSelect AB BC4	<p>Entreposer conformément à la réglementation locale. Entreposer dans le contenant original à l'abri de la lumière solaire, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles (voir la Section 10), de la nourriture et de la boisson. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 relative aux matières incompatibles avant la manutention ou l'utilisation.</p>
SureSelect AB BC5	<p>Entreposer conformément à la réglementation locale. Entreposer dans le contenant original à l'abri de la lumière solaire, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles (voir la Section 10), de la nourriture et de la boisson. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le</p>

## Section 7. Manutention et stockage

	<p>produit n'est pas utilisé. Les récipients ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 relative aux matières incompatibles avant la manutention ou l'utilisation.</p>
<p>SureSelect AB BC6</p>	<p>Entreposer conformément à la réglementation locale. Entreposer dans le contenant original à l'abri de la lumière solaire, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles (voir la Section 10), de la nourriture et de la boisson. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 relative aux matières incompatibles avant la manutention ou l'utilisation.</p>
<p>SureSelect AB BC7</p>	<p>Entreposer conformément à la réglementation locale. Entreposer dans le contenant original à l'abri de la lumière solaire, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles (voir la Section 10), de la nourriture et de la boisson. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 relative aux matières incompatibles avant la manutention ou l'utilisation.</p>
<p>SureSelect AB BC8</p>	<p>Entreposer conformément à la réglementation locale. Entreposer dans le contenant original à l'abri de la lumière solaire, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles (voir la Section 10), de la nourriture et de la boisson. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 relative aux matières incompatibles avant la manutention ou l'utilisation.</p>
<p>SureSelect AB BC9</p>	<p>Entreposer conformément à la réglementation locale. Entreposer dans le contenant original à l'abri de la lumière solaire, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles (voir la Section 10), de la nourriture et de la boisson. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas</p>

## Section 7. Manutention et stockage

SureSelect AB BC10	<p>stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 relative aux matières incompatibles avant la manutention ou l'utilisation.</p> <p>Entreposer conformément à la réglementation locale. Entreposer dans le contenant original à l'abri de la lumière solaire, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles (voir la Section 10), de la nourriture et de la boisson. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 relative aux matières incompatibles avant la manutention ou l'utilisation.</p>
SureSelect AB BC11	<p>Entreposer conformément à la réglementation locale. Entreposer dans le contenant original à l'abri de la lumière solaire, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles (voir la Section 10), de la nourriture et de la boisson. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 relative aux matières incompatibles avant la manutention ou l'utilisation.</p>
SureSelect AB BC12	<p>Entreposer conformément à la réglementation locale. Entreposer dans le contenant original à l'abri de la lumière solaire, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles (voir la Section 10), de la nourriture et de la boisson. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 relative aux matières incompatibles avant la manutention ou l'utilisation.</p>
SureSelect AB BC13	<p>Entreposer conformément à la réglementation locale. Entreposer dans le contenant original à l'abri de la lumière solaire, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles (voir la Section 10), de la nourriture et de la boisson. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 relative aux</p>

## Section 7. Manutention et stockage

SureSelect AB BC16

matières incompatibles avant la manutention ou l'utilisation.

Entreposer conformément à la réglementation locale. Entreposer dans le contenant original à l'abri de la lumière solaire, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles (voir la Section 10), de la nourriture et de la boisson. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 relative aux matières incompatibles avant la manutention ou l'utilisation.

SureSelect AB Pre Capture Primer

Entreposer conformément à la réglementation locale. Entreposer dans le contenant original à l'abri de la lumière solaire, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles (voir la Section 10), de la nourriture et de la boisson. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 relative aux matières incompatibles avant la manutention ou l'utilisation.

## Section 8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle

### Paramètres de contrôle

### Limites d'exposition professionnelle

Aucun.

### **Contrôles d'ingénierie appropriés**

: Une bonne ventilation générale devrait être suffisante pour contrôler l'exposition du technicien aux contaminants en suspension dans l'air.

### **Contrôle de l'action des agents d'environnement**

: Il importe de tester les émissions provenant des systèmes d'aération et du matériel de fabrication pour vous assurer qu'elles sont conformes aux exigences de la législation sur la protection de l'environnement. Dans certains cas, il sera nécessaire d'équiper le matériel de fabrication d'un épurateur de gaz ou d'un filtre ou de le modifier techniquement afin de réduire les émissions à des niveaux acceptables.

### Mesures de protection individuelle

### **Mesures d'hygiène**

: Après manipulation de produits chimiques, lavez-vous les mains, les avant-bras et le visage avec soin avant de manger, de fumer, d'aller aux toilettes et une fois votre travail terminé. Utiliser les techniques appropriées pour retirer les vêtements contaminés. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. Assurez-vous que des bassins oculaires et des douches de décontamination sont installés près des postes de travail.

## Section 8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle

- Protection oculaire/ faciale** : Le port de lunettes de sécurité conformes à une norme approuvée est obligatoire quand une évaluation des risques le préconise pour éviter toute exposition aux éclaboussures de liquides, à la buée, aux gaz ou aux poussières. Si un contact est possible, les protections suivantes doivent être portées, à moins qu'une évaluation indique un besoin pour une protection supérieure : lunettes de sécurité avec écrans de protection latéraux.
- Protection de la peau**
- Protection des mains** : Lors de la manipulation de produits chimiques, porter en permanence des gants étanches et résistants aux produits chimiques conformes à une norme approuvée, si une évaluation du risque indique que cela est nécessaire.
- Protection du corps** : L'équipement de protection individuelle pour le corps doit être adapté à la tâche exécutée et aux risques encourus, et approuvé par un expert avant toute manipulation de ce produit.
- Autre protection pour la peau** : Il faut sélectionner des chaussures appropriées et toute autre mesure appropriée de protection de la peau en fonction de la tâche en cours et des risques en cause et cette sélection doit être approuvée par un spécialiste avant de manipuler ce produit.
- Protection respiratoire** : En fonction du risque et de la possibilité d'une exposition, choisir un respirateur qui est conforme à la norme ou certification appropriée. Les respirateurs doivent être utilisés suivant un programme de protection pour assurer un ajustement, une formation appropriée et d'aspects d'utilisation importants.

## Section 9. Propriétés physiques et chimiques

### Apparence

<b>État physique</b>	: SureSelect AB P1Adapter	Liquide.
	SureSelect AB IA Adapter	Liquide.
	SureSelect AB BC1	Liquide.
	SureSelect AB BC14	Liquide.
	SureSelect AB BC15	Liquide.
	SureSelect AB BC2	Liquide.
	SureSelect AB BC3	Liquide.
	SureSelect AB BC4	Liquide.
	SureSelect AB BC5	Liquide.
	SureSelect AB BC6	Liquide.
	SureSelect AB BC7	Liquide.
	SureSelect AB BC8	Liquide.
	SureSelect AB BC9	Liquide.
	SureSelect AB BC10	Liquide.
	SureSelect AB BC11	Liquide.
	SureSelect AB BC12	Liquide.
	SureSelect AB BC13	Liquide.
	SureSelect AB BC16	Liquide.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Liquide.

<b>Couleur</b>	: SureSelect AB P1Adapter	Non disponible.
	SureSelect AB IA Adapter	Non disponible.
	SureSelect AB BC1	Non disponible.
	SureSelect AB BC14	Non disponible.
	SureSelect AB BC15	Non disponible.
	SureSelect AB BC2	Non disponible.
	SureSelect AB BC3	Non disponible.
	SureSelect AB BC4	Non disponible.
	SureSelect AB BC5	Non disponible.
	SureSelect AB BC6	Non disponible.
	SureSelect AB BC7	Non disponible.
	SureSelect AB BC8	Non disponible.



## Section 9. Propriétés physiques et chimiques

	SureSelect AB BC9	Non disponible.
	SureSelect AB BC10	Non disponible.
	SureSelect AB BC11	Non disponible.
	SureSelect AB BC12	Non disponible.
	SureSelect AB BC13	Non disponible.
	SureSelect AB BC16	Non disponible.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Non disponible.
<b>Odeur</b>	: SureSelect AB P1Adapter	Non disponible.
	SureSelect AB IA Adapter	Non disponible.
	SureSelect AB BC1	Non disponible.
	SureSelect AB BC14	Non disponible.
	SureSelect AB BC15	Non disponible.
	SureSelect AB BC2	Non disponible.
	SureSelect AB BC3	Non disponible.
	SureSelect AB BC4	Non disponible.
	SureSelect AB BC5	Non disponible.
	SureSelect AB BC6	Non disponible.
	SureSelect AB BC7	Non disponible.
	SureSelect AB BC8	Non disponible.
	SureSelect AB BC9	Non disponible.
	SureSelect AB BC10	Non disponible.
	SureSelect AB BC11	Non disponible.
	SureSelect AB BC12	Non disponible.
	SureSelect AB BC13	Non disponible.
	SureSelect AB BC16	Non disponible.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Non disponible.
<b>Seuil olfactif</b>	: SureSelect AB P1Adapter	Non disponible.
	SureSelect AB IA Adapter	Non disponible.
	SureSelect AB BC1	Non disponible.
	SureSelect AB BC14	Non disponible.
	SureSelect AB BC15	Non disponible.
	SureSelect AB BC2	Non disponible.
	SureSelect AB BC3	Non disponible.
	SureSelect AB BC4	Non disponible.
	SureSelect AB BC5	Non disponible.
	SureSelect AB BC6	Non disponible.
	SureSelect AB BC7	Non disponible.
	SureSelect AB BC8	Non disponible.
	SureSelect AB BC9	Non disponible.
	SureSelect AB BC10	Non disponible.
	SureSelect AB BC11	Non disponible.
	SureSelect AB BC12	Non disponible.
	SureSelect AB BC13	Non disponible.
	SureSelect AB BC16	Non disponible.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Non disponible.
<b>pH</b>	: SureSelect AB P1Adapter	Non disponible.
	SureSelect AB IA Adapter	Non disponible.
	SureSelect AB BC1	Non disponible.
	SureSelect AB BC14	Non disponible.
	SureSelect AB BC15	Non disponible.
	SureSelect AB BC2	Non disponible.
	SureSelect AB BC3	Non disponible.
	SureSelect AB BC4	Non disponible.
	SureSelect AB BC5	Non disponible.

## Section 9. Propriétés physiques et chimiques

SureSelect AB BC6	Non disponible.
SureSelect AB BC7	Non disponible.
SureSelect AB BC8	Non disponible.
SureSelect AB BC9	Non disponible.
SureSelect AB BC10	Non disponible.
SureSelect AB BC11	Non disponible.
SureSelect AB BC12	Non disponible.
SureSelect AB BC13	Non disponible.
SureSelect AB BC16	Non disponible.
SureSelect AB Pre Capture Primer	Non disponible.

### Point de fusion

: SureSelect AB P1Adapter	0°C (32°F)
SureSelect AB IA Adapter	0°C (32°F)
SureSelect AB BC1	0°C (32°F)
SureSelect AB BC14	0°C (32°F)
SureSelect AB BC15	0°C (32°F)
SureSelect AB BC2	0°C (32°F)
SureSelect AB BC3	0°C (32°F)
SureSelect AB BC4	0°C (32°F)
SureSelect AB BC5	0°C (32°F)
SureSelect AB BC6	0°C (32°F)
SureSelect AB BC7	0°C (32°F)
SureSelect AB BC8	0°C (32°F)
SureSelect AB BC9	0°C (32°F)
SureSelect AB BC10	0°C (32°F)
SureSelect AB BC11	0°C (32°F)
SureSelect AB BC12	0°C (32°F)
SureSelect AB BC13	0°C (32°F)
SureSelect AB BC16	0°C (32°F)
SureSelect AB Pre Capture Primer	0°C (32°F)

### Point d'ébullition

: SureSelect AB P1Adapter	100°C (212°F)
SureSelect AB IA Adapter	100°C (212°F)
SureSelect AB BC1	100°C (212°F)
SureSelect AB BC14	100°C (212°F)
SureSelect AB BC15	100°C (212°F)
SureSelect AB BC2	100°C (212°F)
SureSelect AB BC3	100°C (212°F)
SureSelect AB BC4	100°C (212°F)
SureSelect AB BC5	100°C (212°F)
SureSelect AB BC6	100°C (212°F)
SureSelect AB BC7	100°C (212°F)
SureSelect AB BC8	100°C (212°F)
SureSelect AB BC9	100°C (212°F)
SureSelect AB BC10	100°C (212°F)
SureSelect AB BC11	100°C (212°F)
SureSelect AB BC12	100°C (212°F)
SureSelect AB BC13	100°C (212°F)
SureSelect AB BC16	100°C (212°F)
SureSelect AB Pre Capture Primer	100°C (212°F)

## Section 9. Propriétés physiques et chimiques

<b>Point d'éclair</b>	: SureSelect AB P1Adapter	Non disponible.
	SureSelect AB IA Adapter	Non disponible.
	SureSelect AB BC1	Non disponible.
	SureSelect AB BC14	Non disponible.
	SureSelect AB BC15	Non disponible.
	SureSelect AB BC2	Non disponible.
	SureSelect AB BC3	Non disponible.
	SureSelect AB BC4	Non disponible.
	SureSelect AB BC5	Non disponible.
	SureSelect AB BC6	Non disponible.
	SureSelect AB BC7	Non disponible.
	SureSelect AB BC8	Non disponible.
	SureSelect AB BC9	Non disponible.
	SureSelect AB BC10	Non disponible.
	SureSelect AB BC11	Non disponible.
	SureSelect AB BC12	Non disponible.
	SureSelect AB BC13	Non disponible.
SureSelect AB BC16	Non disponible.	
SureSelect AB Pre Capture Primer	Non disponible.	
<b>Taux d'évaporation</b>	: SureSelect AB P1Adapter	Non disponible.
	SureSelect AB IA Adapter	Non disponible.
	SureSelect AB BC1	Non disponible.
	SureSelect AB BC14	Non disponible.
	SureSelect AB BC15	Non disponible.
	SureSelect AB BC2	Non disponible.
	SureSelect AB BC3	Non disponible.
	SureSelect AB BC4	Non disponible.
	SureSelect AB BC5	Non disponible.
	SureSelect AB BC6	Non disponible.
	SureSelect AB BC7	Non disponible.
	SureSelect AB BC8	Non disponible.
	SureSelect AB BC9	Non disponible.
	SureSelect AB BC10	Non disponible.
	SureSelect AB BC11	Non disponible.
	SureSelect AB BC12	Non disponible.
	SureSelect AB BC13	Non disponible.
SureSelect AB BC16	Non disponible.	
SureSelect AB Pre Capture Primer	Non disponible.	
<b>Inflammabilité (solides et gaz)</b>	: SureSelect AB P1Adapter	Non applicable.
	SureSelect AB IA Adapter	Non applicable.
	SureSelect AB BC1	Non applicable.
	SureSelect AB BC14	Non applicable.
	SureSelect AB BC15	Non applicable.
	SureSelect AB BC2	Non applicable.
	SureSelect AB BC3	Non applicable.
	SureSelect AB BC4	Non applicable.
	SureSelect AB BC5	Non applicable.
	SureSelect AB BC6	Non applicable.
	SureSelect AB BC7	Non applicable.
	SureSelect AB BC8	Non applicable.
	SureSelect AB BC9	Non applicable.
	SureSelect AB BC10	Non applicable.
SureSelect AB BC11	Non applicable.	
SureSelect AB BC12	Non applicable.	
SureSelect AB BC13	Non applicable.	

## Section 9. Propriétés physiques et chimiques

	SureSelect AB BC16	Non applicable.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Non applicable.
<b>Limites inférieure et supérieure d'explosion (d'inflammation)</b>	: SureSelect AB P1Adapter	Non disponible.
	SureSelect AB IA Adapter	Non disponible.
	SureSelect AB BC1	Non disponible.
	SureSelect AB BC14	Non disponible.
	SureSelect AB BC15	Non disponible.
	SureSelect AB BC2	Non disponible.
	SureSelect AB BC3	Non disponible.
	SureSelect AB BC4	Non disponible.
	SureSelect AB BC5	Non disponible.
	SureSelect AB BC6	Non disponible.
	SureSelect AB BC7	Non disponible.
	SureSelect AB BC8	Non disponible.
	SureSelect AB BC9	Non disponible.
	SureSelect AB BC10	Non disponible.
	SureSelect AB BC11	Non disponible.
	SureSelect AB BC12	Non disponible.
	SureSelect AB BC13	Non disponible.
	SureSelect AB BC16	Non disponible.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Non disponible.
<b>Tension de vapeur</b>	: SureSelect AB P1Adapter	Non disponible.
	SureSelect AB IA Adapter	Non disponible.
	SureSelect AB BC1	Non disponible.
	SureSelect AB BC14	Non disponible.
	SureSelect AB BC15	Non disponible.
	SureSelect AB BC2	Non disponible.
	SureSelect AB BC3	Non disponible.
	SureSelect AB BC4	Non disponible.
	SureSelect AB BC5	Non disponible.
	SureSelect AB BC6	Non disponible.
	SureSelect AB BC7	Non disponible.
	SureSelect AB BC8	Non disponible.
	SureSelect AB BC9	Non disponible.
	SureSelect AB BC10	Non disponible.
	SureSelect AB BC11	Non disponible.
	SureSelect AB BC12	Non disponible.
	SureSelect AB BC13	Non disponible.
	SureSelect AB BC16	Non disponible.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Non disponible.
<b>Densité de vapeur</b>	: SureSelect AB P1Adapter	Non disponible.
	SureSelect AB IA Adapter	Non disponible.
	SureSelect AB BC1	Non disponible.
	SureSelect AB BC14	Non disponible.
	SureSelect AB BC15	Non disponible.
	SureSelect AB BC2	Non disponible.
	SureSelect AB BC3	Non disponible.
	SureSelect AB BC4	Non disponible.
	SureSelect AB BC5	Non disponible.
	SureSelect AB BC6	Non disponible.
	SureSelect AB BC7	Non disponible.
	SureSelect AB BC8	Non disponible.
	SureSelect AB BC9	Non disponible.
	SureSelect AB BC10	Non disponible.

## Section 9. Propriétés physiques et chimiques

	SureSelect AB BC11	Non disponible.
	SureSelect AB BC12	Non disponible.
	SureSelect AB BC13	Non disponible.
	SureSelect AB BC16	Non disponible.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Non disponible.
<b>Densité relative</b>	: SureSelect AB P1Adapter	Non disponible.
	SureSelect AB IA Adapter	Non disponible.
	SureSelect AB BC1	Non disponible.
	SureSelect AB BC14	Non disponible.
	SureSelect AB BC15	Non disponible.
	SureSelect AB BC2	Non disponible.
	SureSelect AB BC3	Non disponible.
	SureSelect AB BC4	Non disponible.
	SureSelect AB BC5	Non disponible.
	SureSelect AB BC6	Non disponible.
	SureSelect AB BC7	Non disponible.
	SureSelect AB BC8	Non disponible.
	SureSelect AB BC9	Non disponible.
	SureSelect AB BC10	Non disponible.
	SureSelect AB BC11	Non disponible.
	SureSelect AB BC12	Non disponible.
	SureSelect AB BC13	Non disponible.
	SureSelect AB BC16	Non disponible.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Non disponible.
<b>Solubilité</b>	: SureSelect AB P1Adapter	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	SureSelect AB IA Adapter	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	SureSelect AB BC1	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	SureSelect AB BC14	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	SureSelect AB BC15	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	SureSelect AB BC2	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	SureSelect AB BC3	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	SureSelect AB BC4	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	SureSelect AB BC5	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	SureSelect AB BC6	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	SureSelect AB BC7	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	SureSelect AB BC8	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	SureSelect AB BC9	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	SureSelect AB BC10	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	SureSelect AB BC11	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	SureSelect AB BC12	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.

## Section 9. Propriétés physiques et chimiques

	SureSelect AB BC13	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	SureSelect AB BC16	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
<b>Coefficient de partage n-octanol/eau</b>	: SureSelect AB P1Adapter	Non disponible.
	SureSelect AB IA Adapter	Non disponible.
	SureSelect AB BC1	Non disponible.
	SureSelect AB BC14	Non disponible.
	SureSelect AB BC15	Non disponible.
	SureSelect AB BC2	Non disponible.
	SureSelect AB BC3	Non disponible.
	SureSelect AB BC4	Non disponible.
	SureSelect AB BC5	Non disponible.
	SureSelect AB BC6	Non disponible.
	SureSelect AB BC7	Non disponible.
	SureSelect AB BC8	Non disponible.
	SureSelect AB BC9	Non disponible.
	SureSelect AB BC10	Non disponible.
	SureSelect AB BC11	Non disponible.
	SureSelect AB BC12	Non disponible.
	SureSelect AB BC13	Non disponible.
	SureSelect AB BC16	Non disponible.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Non disponible.
<b>Température d'auto-inflammation</b>	: SureSelect AB P1Adapter	Non disponible.
	SureSelect AB IA Adapter	Non disponible.
	SureSelect AB BC1	Non disponible.
	SureSelect AB BC14	Non disponible.
	SureSelect AB BC15	Non disponible.
	SureSelect AB BC2	Non disponible.
	SureSelect AB BC3	Non disponible.
	SureSelect AB BC4	Non disponible.
	SureSelect AB BC5	Non disponible.
	SureSelect AB BC6	Non disponible.
	SureSelect AB BC7	Non disponible.
	SureSelect AB BC8	Non disponible.
	SureSelect AB BC9	Non disponible.
	SureSelect AB BC10	Non disponible.
	SureSelect AB BC11	Non disponible.
	SureSelect AB BC12	Non disponible.
	SureSelect AB BC13	Non disponible.
	SureSelect AB BC16	Non disponible.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Non disponible.
<b>Température de décomposition</b>	: SureSelect AB P1Adapter	Non disponible.
	SureSelect AB IA Adapter	Non disponible.
	SureSelect AB BC1	Non disponible.
	SureSelect AB BC14	Non disponible.
	SureSelect AB BC15	Non disponible.
	SureSelect AB BC2	Non disponible.
	SureSelect AB BC3	Non disponible.
	SureSelect AB BC4	Non disponible.
	SureSelect AB BC5	Non disponible.
	SureSelect AB BC6	Non disponible.
	SureSelect AB BC7	Non disponible.

## Section 9. Propriétés physiques et chimiques

	SureSelect AB BC8	Non disponible.
	SureSelect AB BC9	Non disponible.
	SureSelect AB BC10	Non disponible.
	SureSelect AB BC11	Non disponible.
	SureSelect AB BC12	Non disponible.
	SureSelect AB BC13	Non disponible.
	SureSelect AB BC16	Non disponible.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Non disponible.
<b>Viscosité</b>	: SureSelect AB P1Adapter	Non disponible.
	SureSelect AB IA Adapter	Non disponible.
	SureSelect AB BC1	Non disponible.
	SureSelect AB BC14	Non disponible.
	SureSelect AB BC15	Non disponible.
	SureSelect AB BC2	Non disponible.
	SureSelect AB BC3	Non disponible.
	SureSelect AB BC4	Non disponible.
	SureSelect AB BC5	Non disponible.
	SureSelect AB BC6	Non disponible.
	SureSelect AB BC7	Non disponible.
	SureSelect AB BC8	Non disponible.
	SureSelect AB BC9	Non disponible.
	SureSelect AB BC10	Non disponible.
	SureSelect AB BC11	Non disponible.
	SureSelect AB BC12	Non disponible.
	SureSelect AB BC13	Non disponible.
	SureSelect AB BC16	Non disponible.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Non disponible.

## Section 10. Stabilité et réactivité

<b>Réactivité</b>	: SureSelect AB P1Adapter	Aucune donnée d'essai spécifique à la réactivité disponible pour ce produit ou ses ingrédients.
	SureSelect AB IA Adapter	Aucune donnée d'essai spécifique à la réactivité disponible pour ce produit ou ses ingrédients.
	SureSelect AB BC1	Aucune donnée d'essai spécifique à la réactivité disponible pour ce produit ou ses ingrédients.
	SureSelect AB BC14	Aucune donnée d'essai spécifique à la réactivité disponible pour ce produit ou ses ingrédients.
	SureSelect AB BC15	Aucune donnée d'essai spécifique à la réactivité disponible pour ce produit ou ses ingrédients.
	SureSelect AB BC2	Aucune donnée d'essai spécifique à la réactivité disponible pour ce produit ou ses ingrédients.
	SureSelect AB BC3	Aucune donnée d'essai spécifique à la réactivité disponible pour ce produit ou ses ingrédients.
	SureSelect AB BC4	Aucune donnée d'essai spécifique à la réactivité disponible pour ce produit ou ses ingrédients.
	SureSelect AB BC5	Aucune donnée d'essai spécifique à la réactivité disponible pour ce produit ou ses ingrédients.
	SureSelect AB BC6	Aucune donnée d'essai spécifique à la réactivité disponible pour ce produit ou ses ingrédients.
	SureSelect AB BC7	Aucune donnée d'essai spécifique à la réactivité disponible pour ce produit ou ses ingrédients.
	SureSelect AB BC8	Aucune donnée d'essai spécifique à la réactivité disponible pour ce produit ou ses ingrédients.
	SureSelect AB BC9	Aucune donnée d'essai spécifique à la réactivité disponible pour ce produit ou ses ingrédients.

## Section 10. Stabilité et réactivité

SureSelect AB BC10	Aucune donnée d'essai spécifique à la réactivité disponible pour ce produit ou ses ingrédients.
SureSelect AB BC11	Aucune donnée d'essai spécifique à la réactivité disponible pour ce produit ou ses ingrédients.
SureSelect AB BC12	Aucune donnée d'essai spécifique à la réactivité disponible pour ce produit ou ses ingrédients.
SureSelect AB BC13	Aucune donnée d'essai spécifique à la réactivité disponible pour ce produit ou ses ingrédients.
SureSelect AB BC16	Aucune donnée d'essai spécifique à la réactivité disponible pour ce produit ou ses ingrédients.
SureSelect AB Pre Capture Primer	Aucune donnée d'essai spécifique à la réactivité disponible pour ce produit ou ses ingrédients.

### Stabilité chimique

: SureSelect AB P1Adapter	Le produit est stable.
SureSelect AB IA Adapter	Le produit est stable.
SureSelect AB BC1	Le produit est stable.
SureSelect AB BC14	Le produit est stable.
SureSelect AB BC15	Le produit est stable.
SureSelect AB BC2	Le produit est stable.
SureSelect AB BC3	Le produit est stable.
SureSelect AB BC4	Le produit est stable.
SureSelect AB BC5	Le produit est stable.
SureSelect AB BC6	Le produit est stable.
SureSelect AB BC7	Le produit est stable.
SureSelect AB BC8	Le produit est stable.
SureSelect AB BC9	Le produit est stable.
SureSelect AB BC10	Le produit est stable.
SureSelect AB BC11	Le produit est stable.
SureSelect AB BC12	Le produit est stable.
SureSelect AB BC13	Le produit est stable.
SureSelect AB BC16	Le produit est stable.
SureSelect AB Pre Capture Primer	Le produit est stable.

### Risque de réactions dangereuses

: SureSelect AB P1Adapter	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
SureSelect AB IA Adapter	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
SureSelect AB BC1	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
SureSelect AB BC14	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
SureSelect AB BC15	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
SureSelect AB BC2	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
SureSelect AB BC3	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
SureSelect AB BC4	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.



## Section 10. Stabilité et réactivité

SureSelect AB BC5	produit. Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
SureSelect AB BC6	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
SureSelect AB BC7	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
SureSelect AB BC8	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
SureSelect AB BC9	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
SureSelect AB BC10	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
SureSelect AB BC11	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
SureSelect AB BC12	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
SureSelect AB BC13	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
SureSelect AB BC16	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
SureSelect AB Pre Capture Primer	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.

### Conditions à éviter

: SureSelect AB P1Adapter	Aucune donnée spécifique.
SureSelect AB IA Adapter	Aucune donnée spécifique.
SureSelect AB BC1	Aucune donnée spécifique.
SureSelect AB BC14	Aucune donnée spécifique.
SureSelect AB BC15	Aucune donnée spécifique.
SureSelect AB BC2	Aucune donnée spécifique.
SureSelect AB BC3	Aucune donnée spécifique.
SureSelect AB BC4	Aucune donnée spécifique.
SureSelect AB BC5	Aucune donnée spécifique.
SureSelect AB BC6	Aucune donnée spécifique.
SureSelect AB BC7	Aucune donnée spécifique.
SureSelect AB BC8	Aucune donnée spécifique.
SureSelect AB BC9	Aucune donnée spécifique.
SureSelect AB BC10	Aucune donnée spécifique.
SureSelect AB BC11	Aucune donnée spécifique.
SureSelect AB BC12	Aucune donnée spécifique.
SureSelect AB BC13	Aucune donnée spécifique.
SureSelect AB BC16	Aucune donnée spécifique.
SureSelect AB Pre Capture Primer	Aucune donnée spécifique.

## Section 10. Stabilité et réactivité

<b>Matériaux incompatibles</b>	:	SureSelect AB P1Adapter	Peut réagir ou être incompatible avec des matières oxydantes.
		SureSelect AB IA Adapter	Peut réagir ou être incompatible avec des matières oxydantes.
		SureSelect AB BC1	Peut réagir ou être incompatible avec des matières oxydantes.
		SureSelect AB BC14	Peut réagir ou être incompatible avec des matières oxydantes.
		SureSelect AB BC15	Peut réagir ou être incompatible avec des matières oxydantes.
		SureSelect AB BC2	Peut réagir ou être incompatible avec des matières oxydantes.
		SureSelect AB BC3	Peut réagir ou être incompatible avec des matières oxydantes.
		SureSelect AB BC4	Peut réagir ou être incompatible avec des matières oxydantes.
		SureSelect AB BC5	Peut réagir ou être incompatible avec des matières oxydantes.
		SureSelect AB BC6	Peut réagir ou être incompatible avec des matières oxydantes.
		SureSelect AB BC7	Peut réagir ou être incompatible avec des matières oxydantes.
		SureSelect AB BC8	Peut réagir ou être incompatible avec des matières oxydantes.
		SureSelect AB BC9	Peut réagir ou être incompatible avec des matières oxydantes.
		SureSelect AB BC10	Peut réagir ou être incompatible avec des matières oxydantes.
		SureSelect AB BC11	Peut réagir ou être incompatible avec des matières oxydantes.
		SureSelect AB BC12	Peut réagir ou être incompatible avec des matières oxydantes.
		SureSelect AB BC13	Peut réagir ou être incompatible avec des matières oxydantes.
		SureSelect AB BC16	Peut réagir ou être incompatible avec des matières oxydantes.
		SureSelect AB Pre Capture Primer	Peut réagir ou être incompatible avec des matières oxydantes.

<b>Produits de décomposition dangereux</b>	:	SureSelect AB P1Adapter	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
		SureSelect AB IA Adapter	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
		SureSelect AB BC1	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
		SureSelect AB BC14	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
		SureSelect AB BC15	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
		SureSelect AB BC2	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
		SureSelect AB BC3	Dans des conditions normales de stockage et

## Section 10. Stabilité et réactivité

SureSelect AB BC4	d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître. Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
SureSelect AB BC5	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
SureSelect AB BC6	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
SureSelect AB BC7	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
SureSelect AB BC8	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
SureSelect AB BC9	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
SureSelect AB BC10	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
SureSelect AB BC11	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
SureSelect AB BC12	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
SureSelect AB BC13	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
SureSelect AB BC16	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
SureSelect AB Pre Capture Primer	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.

## Section 11. Données toxicologiques

### Renseignements sur les effets toxicologiques

#### Toxicité aiguë

Non disponible.

#### Irritation/Corrosion

Non disponible.

#### Sensibilisation

Non disponible.

#### Mutagénicité

**Conclusion/Résumé** : Non disponible.

#### Cancérogénicité

**Conclusion/Résumé** : Non disponible.

#### Toxicité pour la reproduction

**Conclusion/Résumé** : Non disponible.

## Section 11. Données toxicologiques

### Tératogénéicité

**Conclusion/Résumé** : Non disponible.

### Toxicité systémique pour certains organes cibles - exposition unique -

Non disponible.

### Toxicité pour certains organes cibles - expositions répétées -

Non disponible.

### Risque d'absorption par aspiration

Non disponible.

<b>Renseignements sur les voies d'exposition probables</b>	: SureSelect AB P1Adapter	Non disponible.
	SureSelect AB IA Adapter	Non disponible.
	SureSelect AB BC1	Non disponible.
	SureSelect AB BC14	Non disponible.
	SureSelect AB BC15	Non disponible.
	SureSelect AB BC2	Non disponible.
	SureSelect AB BC3	Non disponible.
	SureSelect AB BC4	Non disponible.
	SureSelect AB BC5	Non disponible.
	SureSelect AB BC6	Non disponible.
	SureSelect AB BC7	Non disponible.
	SureSelect AB BC8	Non disponible.
	SureSelect AB BC9	Non disponible.
	SureSelect AB BC10	Non disponible.
	SureSelect AB BC11	Non disponible.
	SureSelect AB BC12	Non disponible.
	SureSelect AB BC13	Non disponible.
	SureSelect AB BC16	Non disponible.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Non disponible.

### Effets aigus potentiels sur la santé

<b>Contact avec les yeux</b>	: SureSelect AB P1Adapter	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB IA Adapter	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC1	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC14	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC15	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC2	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC3	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC4	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC5	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC6	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC7	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC8	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC9	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC10	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC11	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC12	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC13	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC16	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Aucun effet important ou danger critique connu.



## Section 11. Données toxicologiques

SureSelect AB Pre Capture Primer      Aucun effet important ou danger critique connu.

### Symptômes correspondant aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques

**Contact avec les yeux** :

SureSelect AB P1Adapter	Aucune donnée spécifique.
SureSelect AB IA Adapter	Aucune donnée spécifique.
SureSelect AB BC1	Aucune donnée spécifique.
SureSelect AB BC14	Aucune donnée spécifique.
SureSelect AB BC15	Aucune donnée spécifique.
SureSelect AB BC2	Aucune donnée spécifique.
SureSelect AB BC3	Aucune donnée spécifique.
SureSelect AB BC4	Aucune donnée spécifique.
SureSelect AB BC5	Aucune donnée spécifique.
SureSelect AB BC6	Aucune donnée spécifique.
SureSelect AB BC7	Aucune donnée spécifique.
SureSelect AB BC8	Aucune donnée spécifique.
SureSelect AB BC9	Aucune donnée spécifique.
SureSelect AB BC10	Aucune donnée spécifique.
SureSelect AB BC11	Aucune donnée spécifique.
SureSelect AB BC12	Aucune donnée spécifique.
SureSelect AB BC13	Aucune donnée spécifique.
SureSelect AB BC16	Aucune donnée spécifique.
SureSelect AB Pre Capture Primer	Aucune donnée spécifique.

**Inhalation** :

SureSelect AB P1Adapter	Aucune donnée spécifique.
SureSelect AB IA Adapter	Aucune donnée spécifique.
SureSelect AB BC1	Aucune donnée spécifique.
SureSelect AB BC14	Aucune donnée spécifique.
SureSelect AB BC15	Aucune donnée spécifique.
SureSelect AB BC2	Aucune donnée spécifique.
SureSelect AB BC3	Aucune donnée spécifique.
SureSelect AB BC4	Aucune donnée spécifique.
SureSelect AB BC5	Aucune donnée spécifique.
SureSelect AB BC6	Aucune donnée spécifique.
SureSelect AB BC7	Aucune donnée spécifique.
SureSelect AB BC8	Aucune donnée spécifique.
SureSelect AB BC9	Aucune donnée spécifique.
SureSelect AB BC10	Aucune donnée spécifique.
SureSelect AB BC11	Aucune donnée spécifique.
SureSelect AB BC12	Aucune donnée spécifique.
SureSelect AB BC13	Aucune donnée spécifique.
SureSelect AB BC16	Aucune donnée spécifique.
SureSelect AB Pre Capture Primer	Aucune donnée spécifique.

**Contact avec la peau** :

SureSelect AB P1Adapter	Aucune donnée spécifique.
SureSelect AB IA Adapter	Aucune donnée spécifique.
SureSelect AB BC1	Aucune donnée spécifique.
SureSelect AB BC14	Aucune donnée spécifique.
SureSelect AB BC15	Aucune donnée spécifique.
SureSelect AB BC2	Aucune donnée spécifique.
SureSelect AB BC3	Aucune donnée spécifique.
SureSelect AB BC4	Aucune donnée spécifique.
SureSelect AB BC5	Aucune donnée spécifique.
SureSelect AB BC6	Aucune donnée spécifique.
SureSelect AB BC7	Aucune donnée spécifique.
SureSelect AB BC8	Aucune donnée spécifique.
SureSelect AB BC9	Aucune donnée spécifique.

## Section 11. Données toxicologiques

	SureSelect AB BC10	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC11	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC12	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC13	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC16	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Aucune donnée spécifique.
<b>Ingestion</b>	: SureSelect AB P1Adapter	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB IA Adapter	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC1	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC14	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC15	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC2	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC3	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC4	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC5	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC6	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC7	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC8	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC9	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC10	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC11	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC12	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC13	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC16	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Aucune donnée spécifique.

### Effets différés et immédiats ainsi que les effets chroniques causés par une exposition à court et à long terme

#### Exposition de courte durée

**Effets immédiats possibles** : Non disponible.

**Effets différés possibles** : Non disponible.

#### Exposition de longue durée

**Effets immédiats possibles** : Non disponible.

**Effets différés possibles** : Non disponible.

#### Effets chroniques potentiels sur la santé

<b>Généralités</b>	: SureSelect AB P1Adapter	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB IA Adapter	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC1	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC14	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC15	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC2	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC3	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC4	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC5	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC6	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC7	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC8	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC9	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC10	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC11	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC12	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC13	Aucun effet important ou danger critique connu.

## Section 11. Données toxicologiques

	SureSelect AB BC16	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Aucun effet important ou danger critique connu.
<b>Cancérogénicité</b>	: SureSelect AB P1Adapter	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB IA Adapter	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC1	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC14	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC15	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC2	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC3	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC4	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC5	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC6	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC7	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC8	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC9	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC10	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC11	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC12	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC13	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC16	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Aucun effet important ou danger critique connu.
<b>Mutagénicité</b>	: SureSelect AB P1Adapter	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB IA Adapter	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC1	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC14	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC15	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC2	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC3	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC4	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC5	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC6	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC7	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC8	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC9	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC10	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC11	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC12	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC13	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC16	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Aucun effet important ou danger critique connu.
<b>Tératogénicité</b>	: SureSelect AB P1Adapter	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB IA Adapter	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC1	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC14	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC15	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC2	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC3	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC4	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC5	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC6	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC7	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC8	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC9	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC10	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC11	Aucun effet important ou danger critique connu.



## Section 11. Données toxicologiques

	SureSelect AB BC12	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC13	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC16	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Aucun effet important ou danger critique connu.
<b>Effets sur le développement</b>	: SureSelect AB P1Adapter	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB IA Adapter	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC1	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC14	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC15	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC2	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC3	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC4	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC5	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC6	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC7	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC8	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC9	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC10	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC11	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC12	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC13	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC16	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Aucun effet important ou danger critique connu.
<b>Effets sur la fertilité</b>	: SureSelect AB P1Adapter	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB IA Adapter	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC1	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC14	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC15	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC2	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC3	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC4	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC5	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC6	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC7	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC8	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC9	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC10	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC11	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC12	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC13	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC16	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Aucun effet important ou danger critique connu.

### Valeurs numériques de toxicité

#### Estimations de la toxicité aiguë

N/A

## Section 12. Données écologiques

### Toxicité

Non disponible.

### Persistance et dégradation

Non disponible.

### Potentiel de bioaccumulation

Non disponible.

### Mobilité dans le sol

**Coefficient de répartition sol/eau ( $K_{oc}$ )** : Non disponible.

**Autres effets nocifs** : Aucun effet important ou danger critique connu.

## Section 13. Données sur l'élimination

**Méthodes d'élimination** : Il est important de réduire au minimum, voire d'éviter la génération de déchets chaque fois que possible. La mise au rebut de ce produit, des solutions et de tous les co-produits doit obéir en permanence aux dispositions de la législation sur la protection de l'environnement et l'élimination des déchets et demeurer conforme aux exigences des pouvoirs publics locaux. Éliminer le surplus et les produits non recyclables par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée. Ne pas rejeter les déchets non traités dans les égouts, à moins que ce soit en conformité avec les exigences de toutes les autorités compétentes. L'emballage des déchets doit être recyclé. L'incinération ou l'enfouissement sanitaire ne doivent être considérés que lorsque le recyclage n'est pas possible. Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage. Les conteneurs vides ou les doublures peuvent retenir des résidus de produit. Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts.

## Section 14. Informations relatives au transport

**TDG / IMDG / IATA** : Non réglementé.

**Protections spéciales pour l'utilisateur** : **Transport avec les utilisateurs locaux** : toujours transporter dans des conditionnements qui sont corrects et sécurisés. S'assurer que les personnes transportant le produit connaissent les mesures à prendre en cas d'accident ou de déversement accidentel.

**Transport en vrac aux termes de l'annexe II de la Convention MARPOL et du Recueil IBC** : Non disponible.

## Section 15. Informations sur la réglementation

### Listes canadiennes

- INRP canadien** : Aucun des composants n'est répertorié.
- Substances toxiques au sens de la LCPE (Loi canadienne sur la protection de l'environnement)** : Aucun des composants n'est répertorié.

### Réglementations Internationales

#### Liste des substances chimiques des tableaux I, II et III de la Convention sur les armes chimiques

Non inscrit.

#### Protocole de Montréal (Annexes A, B, C, E)

Non inscrit.

#### Convention de Stockholm relative aux polluants organiques persistants

Non inscrit.

#### Convention de Rotterdam sur le consentement préalable donné en connaissance de cause (PIC)

Non inscrit.

#### Protocole d'Aarhus de la CEE-ONU relatif aux POP et aux métaux lourds

Non inscrit.

### Liste des stocks

- Australie** : Tous les composants sont répertoriés ou exclus.
- Canada** : Tous les composants sont répertoriés ou exclus.
- Chine** : Tous les composants sont répertoriés ou exclus.
- Europe** : Tous les composants sont répertoriés ou exclus.
- Japon** : **Inventaire du Japon (ENCS)**: Indéterminé.  
**Inventaire japonais (ISHL)**: Indéterminé.
- Nouvelle-Zélande** : Tous les composants sont répertoriés ou exclus.
- Philippines** : Tous les composants sont répertoriés ou exclus.
- République de Corée** : Indéterminé.
- Taïwan** : Tous les composants sont répertoriés ou exclus.
- Thaïlande** : Indéterminé.
- Turquie** : Indéterminé.
- États-Unis** : Tous les composants sont répertoriés ou exclus.
- Viêt-Nam** : Indéterminé.

## Section 16. Autres informations

### Historique

- Date d'édition/Date de révision** : 12/20/2018
- Date de publication précédente** : 02/22/2016
- Version** : 5

## Section 16. Autres informations

**Légende des abréviations** :

- ETA = Estimation de la toxicité aiguë
- FBC = Facteur de bioconcentration
- SGH = Système Général Harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques
- RPD = Règlement sur les produits dangereux
- IATA = Association international du transport aérien
- CVI = conteneurs en vrac intermédiaires
- code IMDG = code maritime international des marchandises dangereuses
- LogK<sub>ow</sub> = coefficient de partage octanol/eau
- MARPOL = Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires de 1973, telle que modifiée par le Protocole de 1978. ("MARPOL" = pollution maritime)
- N/A = Non disponible
- NU = Nations Unies

### Procédure utilisée pour préparer la classification

Classification	Justification
Non classé.	

**Références** : Non disponible.

✔ Indique quels renseignements ont été modifiés depuis la version précédente.

### Avis au lecteur

**Déni de responsabilité:** Les informations contenues dans le présent document reflètent l'état de connaissances d'Agilent à la date de rédaction du manuel. Par conséquent, Agilent ne peut garantir expressément ou implicitement la validité, l'exactitude, l'exhaustivité ou la pertinence desdites informations.