

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ



SureSelect AB Indexing Construction Kit - 50 x 16 Reaction, Part Number G3369A

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1 Identificateur de produit

Nom du produit	: SureSelect AB Indexing Construction Kit - 50 x 16 Reaction, Part Number G3369A
N° d'article (Kit)	: G3369A
N° d'article	: SureSelect AB 5972-3581 P1Adapter SureSelect AB IA 5972-3582 Adapter SureSelect AB BC1 5972-3600 SureSelect AB BC14 5972-3607 SureSelect AB BC15 5972-3608 SureSelect AB BC2 5972-3609 SureSelect AB BC3 5972-3610 SureSelect AB BC4 5972-3611 SureSelect AB BC5 5972-3612 SureSelect AB BC6 5972-3613 SureSelect AB BC7 5972-3614 SureSelect AB BC8 5972-3615 SureSelect AB BC9 5972-3616 SureSelect AB BC10 5972-3617 SureSelect AB BC11 5972-3618 SureSelect AB BC12 5972-3619 SureSelect AB BC13 5972-3620 SureSelect AB BC16 5972-3621 SureSelect AB Pre 5972-3622 Capture Primer

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations identifiées

Réactif analytique.	
SureSelect AB P1Adapter	14 x 1.5 ml
SureSelect AB IA Adapter	14 x 1.5 ml
SureSelect AB BC1	2 x 0.125 ml
SureSelect AB BC14	2 x 0.125 ml
SureSelect AB BC15	2 x 0.125 ml
SureSelect AB BC2	2 x 0.125 ml
SureSelect AB BC3	2 x 0.125 ml
SureSelect AB BC4	2 x 0.125 ml
SureSelect AB BC5	2 x 0.125 ml
SureSelect AB BC6	2 x 0.125 ml
SureSelect AB BC7	2 x 0.125 ml
SureSelect AB BC8	2 x 0.125 ml
SureSelect AB BC9	2 x 0.125 ml
SureSelect AB BC10	2 x 0.125 ml
SureSelect AB BC11	2 x 0.125 ml
SureSelect AB BC12	2 x 0.125 ml
SureSelect AB BC13	2 x 0.125 ml
SureSelect AB BC16	2 x 0.125 ml
SureSelect AB Pre Capture Primer	12 x 1.35 ml

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
Hewlett-Packard-Str. 8
76337 Waldbronn
Allemagne
0800 603 1000

Date d'édition/Date de révision : 22/02/2016

1/57

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

Adresse email de la personne responsable pour cette FDS : pdl-msds_author@agilent.com

1.4 Numéro d'appel d'urgence

Numéro de téléphone d'appel d'urgence (avec les heures d'ouverture) : CHEMTREC®: +(33)-975181407

RUBRIQUE 2: Identification des dangers**2.1 Classification de la substance ou du mélange**

Définition du produit	: SureSelect AB P1Adapter	Mélange
	SureSelect AB IA Adapter	Mélange
	SureSelect AB BC1	Mélange
	SureSelect AB BC14	Mélange
	SureSelect AB BC15	Mélange
	SureSelect AB BC2	Mélange
	SureSelect AB BC3	Mélange
	SureSelect AB BC4	Mélange
	SureSelect AB BC5	Mélange
	SureSelect AB BC6	Mélange
	SureSelect AB BC7	Mélange
	SureSelect AB BC8	Mélange
	SureSelect AB BC9	Mélange
	SureSelect AB BC10	Mélange
	SureSelect AB BC11	Mélange
	SureSelect AB BC12	Mélange
	SureSelect AB BC13	Mélange
	SureSelect AB BC16	Mélange
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Mélange

Classification selon le Règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP/SGH]

Non classé.

Voir section 16 pour le texte intégral des mentions H déclarées ci-dessus.

Pour plus de détails sur les conséquences en termes de santé et les symptômes, reportez-vous à la section 11.

2.2 Éléments d'étiquetage

Mention d'avertissement	: SureSelect AB P1Adapter	Pas de mention d'avertissement.
	SureSelect AB IA Adapter	Pas de mention d'avertissement.
	SureSelect AB BC1	Pas de mention d'avertissement.
	SureSelect AB BC14	Pas de mention d'avertissement.
	SureSelect AB BC15	Pas de mention d'avertissement.
	SureSelect AB BC2	Pas de mention d'avertissement.
	SureSelect AB BC3	Pas de mention d'avertissement.
	SureSelect AB BC4	Pas de mention d'avertissement.
	SureSelect AB BC5	Pas de mention d'avertissement.
	SureSelect AB BC6	Pas de mention d'avertissement.
	SureSelect AB BC7	Pas de mention d'avertissement.
	SureSelect AB BC8	Pas de mention d'avertissement.
	SureSelect AB BC9	Pas de mention d'avertissement.
	SureSelect AB BC10	Pas de mention d'avertissement.
	SureSelect AB BC11	Pas de mention d'avertissement.
	SureSelect AB BC12	Pas de mention d'avertissement.

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

	SureSelect AB BC13	Pas de mention d'avertissement.
	SureSelect AB BC16	Pas de mention d'avertissement.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Pas de mention d'avertissement.
Mentions de danger	: SureSelect AB P1Adapter	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB IA Adapter	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC1	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC14	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC15	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC2	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC3	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC4	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC5	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC6	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC7	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC8	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC9	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC10	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC11	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC12	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC13	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC16	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Aucun effet important ou danger critique connu.

Conseils de prudence**Prévention**

	: SureSelect AB P1Adapter	Non applicable.
	SureSelect AB IA Adapter	Non applicable.
	SureSelect AB BC1	Non applicable.
	SureSelect AB BC14	Non applicable.
	SureSelect AB BC15	Non applicable.
	SureSelect AB BC2	Non applicable.
	SureSelect AB BC3	Non applicable.
	SureSelect AB BC4	Non applicable.
	SureSelect AB BC5	Non applicable.
	SureSelect AB BC6	Non applicable.
	SureSelect AB BC7	Non applicable.
	SureSelect AB BC8	Non applicable.
	SureSelect AB BC9	Non applicable.
	SureSelect AB BC10	Non applicable.
	SureSelect AB BC11	Non applicable.
	SureSelect AB BC12	Non applicable.
	SureSelect AB BC13	Non applicable.
	SureSelect AB BC16	Non applicable.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Non applicable.

Intervention

	: SureSelect AB P1Adapter	Non applicable.
	SureSelect AB IA Adapter	Non applicable.
	SureSelect AB BC1	Non applicable.
	SureSelect AB BC14	Non applicable.
	SureSelect AB BC15	Non applicable.
	SureSelect AB BC2	Non applicable.
	SureSelect AB BC3	Non applicable.
	SureSelect AB BC4	Non applicable.
	SureSelect AB BC5	Non applicable.
	SureSelect AB BC6	Non applicable.
	SureSelect AB BC7	Non applicable.
	SureSelect AB BC8	Non applicable.

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

	SureSelect AB BC9	Non applicable.
	SureSelect AB BC10	Non applicable.
	SureSelect AB BC11	Non applicable.
	SureSelect AB BC12	Non applicable.
	SureSelect AB BC13	Non applicable.
	SureSelect AB BC16	Non applicable.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Non applicable.
Stockage	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB P1Adapter	Non applicable.
	SureSelect AB IA Adapter	Non applicable.
	SureSelect AB BC1	Non applicable.
	SureSelect AB BC14	Non applicable.
	SureSelect AB BC15	Non applicable.
	SureSelect AB BC2	Non applicable.
	SureSelect AB BC3	Non applicable.
	SureSelect AB BC4	Non applicable.
	SureSelect AB BC5	Non applicable.
	SureSelect AB BC6	Non applicable.
	SureSelect AB BC7	Non applicable.
	SureSelect AB BC8	Non applicable.
	SureSelect AB BC9	Non applicable.
	SureSelect AB BC10	Non applicable.
	SureSelect AB BC11	Non applicable.
	SureSelect AB BC12	Non applicable.
	SureSelect AB BC13	Non applicable.
	SureSelect AB BC16	Non applicable.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Non applicable.
Élimination	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB P1Adapter	Non applicable.
	SureSelect AB IA Adapter	Non applicable.
	SureSelect AB BC1	Non applicable.
	SureSelect AB BC14	Non applicable.
	SureSelect AB BC15	Non applicable.
	SureSelect AB BC2	Non applicable.
	SureSelect AB BC3	Non applicable.
	SureSelect AB BC4	Non applicable.
	SureSelect AB BC5	Non applicable.
	SureSelect AB BC6	Non applicable.
	SureSelect AB BC7	Non applicable.
	SureSelect AB BC8	Non applicable.
	SureSelect AB BC9	Non applicable.
	SureSelect AB BC10	Non applicable.
	SureSelect AB BC11	Non applicable.
	SureSelect AB BC12	Non applicable.
	SureSelect AB BC13	Non applicable.
	SureSelect AB BC16	Non applicable.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Non applicable.
Ingrédients dangereux	: Aucun ingrédient dangereux	
Éléments d'étiquetage supplémentaires	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB P1Adapter	Non applicable.
	SureSelect AB IA Adapter	Non applicable.
	SureSelect AB BC1	Non applicable.
	SureSelect AB BC14	Non applicable.
	SureSelect AB BC15	Non applicable.
	SureSelect AB BC2	Non applicable.
	SureSelect AB BC3	Non applicable.
	SureSelect AB BC4	Non applicable.

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

SureSelect AB BC5	Non applicable.
SureSelect AB BC6	Non applicable.
SureSelect AB BC7	Non applicable.
SureSelect AB BC8	Non applicable.
SureSelect AB BC9	Non applicable.
SureSelect AB BC10	Non applicable.
SureSelect AB BC11	Non applicable.
SureSelect AB BC12	Non applicable.
SureSelect AB BC13	Non applicable.
SureSelect AB BC16	Non applicable.
SureSelect AB Pre Capture Primer	Non applicable.

**Annexe XVII -
Restrictions applicables
à la fabrication, à la mise
sur le marché et à
l'utilisation de certaines
substances et
préparations
dangereuses et de
certains articles
dangereux**

: SureSelect AB P1Adapter	Non applicable.
SureSelect AB IA Adapter	Non applicable.
SureSelect AB BC1	Non applicable.
SureSelect AB BC14	Non applicable.
SureSelect AB BC15	Non applicable.
SureSelect AB BC2	Non applicable.
SureSelect AB BC3	Non applicable.
SureSelect AB BC4	Non applicable.
SureSelect AB BC5	Non applicable.
SureSelect AB BC6	Non applicable.
SureSelect AB BC7	Non applicable.
SureSelect AB BC8	Non applicable.
SureSelect AB BC9	Non applicable.
SureSelect AB BC10	Non applicable.
SureSelect AB BC11	Non applicable.
SureSelect AB BC12	Non applicable.
SureSelect AB BC13	Non applicable.
SureSelect AB BC16	Non applicable.
SureSelect AB Pre Capture Primer	Non applicable.

Exigences d'emballages spéciaux

**Avertissement tactile
de danger**

: SureSelect AB P1Adapter	Non applicable.
SureSelect AB IA Adapter	Non applicable.
SureSelect AB BC1	Non applicable.
SureSelect AB BC14	Non applicable.
SureSelect AB BC15	Non applicable.
SureSelect AB BC2	Non applicable.
SureSelect AB BC3	Non applicable.
SureSelect AB BC4	Non applicable.
SureSelect AB BC5	Non applicable.
SureSelect AB BC6	Non applicable.
SureSelect AB BC7	Non applicable.
SureSelect AB BC8	Non applicable.
SureSelect AB BC9	Non applicable.
SureSelect AB BC10	Non applicable.
SureSelect AB BC11	Non applicable.
SureSelect AB BC12	Non applicable.
SureSelect AB BC13	Non applicable.
SureSelect AB BC16	Non applicable.
SureSelect AB Pre Capture Primer	Non applicable.

2.3 Autres dangers

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

Autres dangers qui ne donnent pas lieu à une classification	:	☑ SureSelect AB	Aucun connu.
		P1Adapter	
		SureSelect AB IA Adapter	Aucun connu.
		SureSelect AB BC1	Aucun connu.
		SureSelect AB BC14	Aucun connu.
		SureSelect AB BC15	Aucun connu.
		SureSelect AB BC2	Aucun connu.
		SureSelect AB BC3	Aucun connu.
		SureSelect AB BC4	Aucun connu.
		SureSelect AB BC5	Aucun connu.
		SureSelect AB BC6	Aucun connu.
		SureSelect AB BC7	Aucun connu.
		SureSelect AB BC8	Aucun connu.
		SureSelect AB BC9	Aucun connu.
		SureSelect AB BC10	Aucun connu.
		SureSelect AB BC11	Aucun connu.
		SureSelect AB BC12	Aucun connu.
		SureSelect AB BC13	Aucun connu.
		SureSelect AB BC16	Aucun connu.
		SureSelect AB Pre Capture Primer	Aucun connu.

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

3.2 Mélanges	:	☑ SureSelect AB P1Adapter	Mélange
		SureSelect AB IA Adapter	Mélange
		SureSelect AB BC1	Mélange
		SureSelect AB BC14	Mélange
		SureSelect AB BC15	Mélange
		SureSelect AB BC2	Mélange
		SureSelect AB BC3	Mélange
		SureSelect AB BC4	Mélange
		SureSelect AB BC5	Mélange
		SureSelect AB BC6	Mélange
		SureSelect AB BC7	Mélange
		SureSelect AB BC8	Mélange
		SureSelect AB BC9	Mélange
		SureSelect AB BC10	Mélange
		SureSelect AB BC11	Mélange
		SureSelect AB BC12	Mélange
		SureSelect AB BC13	Mélange
		SureSelect AB BC16	Mélange
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Mélange	

Nom du produit/composant

Aucun ingrédient dangereux

Type

[1] Substance classée avec un danger pour la santé ou l'environnement

[2] Substance avec une limite d'exposition au poste de travail

[3] La substance remplit les critères des PTB selon le Règlement (CE) n° 1907/2006, Annexe XIII

[4] La substance remplit les critères des tPtB selon le Règlement (CE) n° 1907/2006, Annexe XIII

[5] Substance de degré de préoccupation équivalent

RUBRIQUE 4: Premiers secours**4.1 Description des premiers secours**

Contact avec les yeux	: SureSelect AB P1Adapter	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
	SureSelect AB IA Adapter	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
	SureSelect AB BC1	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
	SureSelect AB BC14	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
	SureSelect AB BC15	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
	SureSelect AB BC2	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
	SureSelect AB BC3	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
	SureSelect AB BC4	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
	SureSelect AB BC5	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
	SureSelect AB BC6	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
	SureSelect AB BC7	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
	SureSelect AB BC8	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
	SureSelect AB BC9	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
	SureSelect AB BC10	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
	SureSelect AB BC11	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
	SureSelect AB BC12	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce

RUBRIQUE 4: Premiers secours**Inhalation**

SureSelect AB BC13	cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin. Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
SureSelect AB BC16	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
SureSelect AB Pre Capture Primer	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
Inhalation : SureSelect AB P1Adapter	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect AB IA Adapter	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect AB BC1	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect AB BC14	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect AB BC15	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect AB BC2	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect AB BC3	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect AB BC4	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect AB BC5	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect AB BC6	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect AB BC7	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect AB BC8	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect AB BC9	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect AB BC10	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect AB BC11	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect AB BC12	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect AB BC13	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.

RUBRIQUE 4: Premiers secours

	SureSelect AB BC16	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
Contact avec la peau	: SureSelect AB P1Adapter	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	SureSelect AB IA Adapter	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	SureSelect AB BC1	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	SureSelect AB BC14	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	SureSelect AB BC15	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	SureSelect AB BC2	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	SureSelect AB BC3	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	SureSelect AB BC4	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	SureSelect AB BC5	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	SureSelect AB BC6	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	SureSelect AB BC7	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	SureSelect AB BC8	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	SureSelect AB BC9	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	SureSelect AB BC10	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	SureSelect AB BC11	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	SureSelect AB BC12	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	SureSelect AB BC13	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	SureSelect AB BC16	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.

RUBRIQUE 4: Premiers secours**Ingestion**

: SureSelect AB P1Adapter	Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect AB IA Adapter	Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect AB BC1	Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect AB BC14	Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect AB BC15	Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect AB BC2	Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect AB BC3	Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect AB BC4	Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect AB BC5	Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect AB BC6	Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à

RUBRIQUE 4: Premiers secours

	l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect AB BC7	Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect AB BC8	Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect AB BC9	Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect AB BC10	Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect AB BC11	Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect AB BC12	Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect AB BC13	Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect AB BC16	Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect AB Pre Capture Primer	Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle

RUBRIQUE 4: Premiers secours**Protection des sauveteurs**

: SureSelect AB	peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
P1Adapter	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect AB IA	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
Adapter	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect AB BC1	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect AB BC14	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect AB BC15	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect AB BC2	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect AB BC3	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect AB BC4	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect AB BC5	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect AB BC6	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect AB BC7	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect AB BC8	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect AB BC9	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect AB BC10	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect AB BC11	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect AB BC12	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect AB BC13	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect AB BC16	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect AB Pre Capture Primer	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés**Effets aigus potentiels sur la santé**

Contact avec les yeux : SureSelect AB	Aucun effet important ou danger critique connu.
P1Adapter	
SureSelect AB IA	Aucun effet important ou danger critique connu.
Adapter	
SureSelect AB BC1	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect AB BC14	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect AB BC15	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect AB BC2	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect AB BC3	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect AB BC4	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect AB BC5	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect AB BC6	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect AB BC7	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect AB BC8	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect AB BC9	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect AB BC10	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect AB BC11	Aucun effet important ou danger critique connu.

RUBRIQUE 4: Premiers secours

	SureSelect AB BC12	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC13	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC16	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Aucun effet important ou danger critique connu.
Inhalation	: SureSelect AB P1Adapter	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB IA Adapter	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC1	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC14	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC15	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC2	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC3	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC4	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC5	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC6	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC7	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC8	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC9	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC10	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC11	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC12	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC13	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC16	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Aucun effet important ou danger critique connu.
Contact avec la peau	: SureSelect AB P1Adapter	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB IA Adapter	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC1	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC14	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC15	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC2	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC3	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC4	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC5	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC6	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC7	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC8	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC9	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC10	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC11	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC12	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC13	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC16	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Aucun effet important ou danger critique connu.
Ingestion	: SureSelect AB P1Adapter	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB IA Adapter	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC1	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC14	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC15	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC2	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC3	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC4	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC5	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC6	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC7	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC8	Aucun effet important ou danger critique connu.

RUBRIQUE 4: Premiers secours

SureSelect AB BC9	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect AB BC10	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect AB BC11	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect AB BC12	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect AB BC13	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect AB BC16	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect AB Pre	Aucun effet important ou danger critique connu.
Capture Primer	

Signes/symptômes de surexposition

Contact avec les yeux : SureSelect AB P1Adapter : Aucune donnée spécifique.

SureSelect AB IA Adapter : Aucune donnée spécifique.

SureSelect AB BC1 : Aucune donnée spécifique.

SureSelect AB BC14 : Aucune donnée spécifique.

SureSelect AB BC15 : Aucune donnée spécifique.

SureSelect AB BC2 : Aucune donnée spécifique.

SureSelect AB BC3 : Aucune donnée spécifique.

SureSelect AB BC4 : Aucune donnée spécifique.

SureSelect AB BC5 : Aucune donnée spécifique.

SureSelect AB BC6 : Aucune donnée spécifique.

SureSelect AB BC7 : Aucune donnée spécifique.

SureSelect AB BC8 : Aucune donnée spécifique.

SureSelect AB BC9 : Aucune donnée spécifique.

SureSelect AB BC10 : Aucune donnée spécifique.

SureSelect AB BC11 : Aucune donnée spécifique.

SureSelect AB BC12 : Aucune donnée spécifique.

SureSelect AB BC13 : Aucune donnée spécifique.

SureSelect AB BC16 : Aucune donnée spécifique.

SureSelect AB Pre : Aucune donnée spécifique.

Capture Primer

Inhalation : SureSelect AB P1Adapter : Aucune donnée spécifique.

SureSelect AB IA Adapter : Aucune donnée spécifique.

SureSelect AB BC1 : Aucune donnée spécifique.

SureSelect AB BC14 : Aucune donnée spécifique.

SureSelect AB BC15 : Aucune donnée spécifique.

SureSelect AB BC2 : Aucune donnée spécifique.

SureSelect AB BC3 : Aucune donnée spécifique.

SureSelect AB BC4 : Aucune donnée spécifique.

SureSelect AB BC5 : Aucune donnée spécifique.

SureSelect AB BC6 : Aucune donnée spécifique.

SureSelect AB BC7 : Aucune donnée spécifique.

SureSelect AB BC8 : Aucune donnée spécifique.

SureSelect AB BC9 : Aucune donnée spécifique.

SureSelect AB BC10 : Aucune donnée spécifique.

SureSelect AB BC11 : Aucune donnée spécifique.

SureSelect AB BC12 : Aucune donnée spécifique.

SureSelect AB BC13 : Aucune donnée spécifique.

SureSelect AB BC16 : Aucune donnée spécifique.

SureSelect AB Pre : Aucune donnée spécifique.

Capture Primer

Contact avec la peau : SureSelect AB P1Adapter : Aucune donnée spécifique.

SureSelect AB IA Adapter : Aucune donnée spécifique.

SureSelect AB BC1 : Aucune donnée spécifique.

SureSelect AB BC14 : Aucune donnée spécifique.

SureSelect AB BC15 : Aucune donnée spécifique.

SureSelect AB BC2 : Aucune donnée spécifique.

SureSelect AB BC3 : Aucune donnée spécifique.

SureSelect AB BC4 : Aucune donnée spécifique.

RUBRIQUE 4: Premiers secours

	SureSelect AB BC5	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC6	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC7	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC8	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC9	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC10	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC11	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC12	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC13	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC16	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Aucune donnée spécifique.
Ingestion	: SureSelect AB P1Adapter	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB IA Adapter	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC1	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC14	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC15	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC2	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC3	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC4	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC5	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC6	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC7	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC8	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC9	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC10	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC11	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC12	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC13	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC16	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Aucune donnée spécifique.

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Note au médecin traitant	: SureSelect AB P1Adapter	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
	SureSelect AB IA Adapter	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
	SureSelect AB BC1	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
	SureSelect AB BC14	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
	SureSelect AB BC15	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
	SureSelect AB BC2	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
	SureSelect AB BC3	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou

RUBRIQUE 4: Premiers secours

SureSelect AB BC4	inhalées. Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
SureSelect AB BC5	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
SureSelect AB BC6	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
SureSelect AB BC7	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
SureSelect AB BC8	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
SureSelect AB BC9	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
SureSelect AB BC10	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
SureSelect AB BC11	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
SureSelect AB BC12	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
SureSelect AB BC13	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
SureSelect AB BC16	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
SureSelect AB Pre Capture Primer	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.

Traitements spécifiques :	☒ SureSelect AB P1Adapter	Pas de traitement particulier.
	SureSelect AB IA Adapter	Pas de traitement particulier.
	SureSelect AB BC1	Pas de traitement particulier.
	SureSelect AB BC14	Pas de traitement particulier.
	SureSelect AB BC15	Pas de traitement particulier.
	SureSelect AB BC2	Pas de traitement particulier.
	SureSelect AB BC3	Pas de traitement particulier.
	SureSelect AB BC4	Pas de traitement particulier.
	SureSelect AB BC5	Pas de traitement particulier.
	SureSelect AB BC6	Pas de traitement particulier.
	SureSelect AB BC7	Pas de traitement particulier.
	SureSelect AB BC8	Pas de traitement particulier.
	SureSelect AB BC9	Pas de traitement particulier.

RUBRIQUE 4: Premiers secours

SureSelect AB BC10	Pas de traitement particulier.
SureSelect AB BC11	Pas de traitement particulier.
SureSelect AB BC12	Pas de traitement particulier.
SureSelect AB BC13	Pas de traitement particulier.
SureSelect AB BC16	Pas de traitement particulier.
SureSelect AB Pre	Pas de traitement particulier.
Capture Primer	

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie**5.1 Moyens d'extinction****Moyens d'extinction appropriés**

: SureSelect AB	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
P1Adapter	
SureSelect AB IA	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
Adapter	
SureSelect AB BC1	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureSelect AB BC14	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureSelect AB BC15	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureSelect AB BC2	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureSelect AB BC3	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureSelect AB BC4	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureSelect AB BC5	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureSelect AB BC6	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureSelect AB BC7	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureSelect AB BC8	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureSelect AB BC9	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureSelect AB BC10	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureSelect AB BC11	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureSelect AB BC12	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureSelect AB BC13	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureSelect AB BC16	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureSelect AB Pre	
Capture Primer	

Moyens d'extinction inappropriés

: SureSelect AB	Aucun connu.
P1Adapter	
SureSelect AB IA	Aucun connu.
Adapter	
SureSelect AB BC1	Aucun connu.
SureSelect AB BC14	Aucun connu.
SureSelect AB BC15	Aucun connu.
SureSelect AB BC2	Aucun connu.
SureSelect AB BC3	Aucun connu.
SureSelect AB BC4	Aucun connu.
SureSelect AB BC5	Aucun connu.
SureSelect AB BC6	Aucun connu.
SureSelect AB BC7	Aucun connu.
SureSelect AB BC8	Aucun connu.
SureSelect AB BC9	Aucun connu.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

SureSelect AB BC10	Aucun connu.
SureSelect AB BC11	Aucun connu.
SureSelect AB BC12	Aucun connu.
SureSelect AB BC13	Aucun connu.
SureSelect AB BC16	Aucun connu.
SureSelect AB Pre Capture Primer	Aucun connu.

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**Dangers dus à la substance ou au mélange**

: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB P1Adapter	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
SureSelect AB IA Adapter	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
SureSelect AB BC1	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
SureSelect AB BC14	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
SureSelect AB BC15	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
SureSelect AB BC2	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
SureSelect AB BC3	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
SureSelect AB BC4	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
SureSelect AB BC5	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
SureSelect AB BC6	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
SureSelect AB BC7	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
SureSelect AB BC8	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
SureSelect AB BC9	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
SureSelect AB BC10	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
SureSelect AB BC11	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
SureSelect AB BC12	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
SureSelect AB BC13	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
SureSelect AB BC16	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

	SureSelect AB Pre Capture Primer	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
Produits de combustion dangereux	: SureSelect AB P1Adapter	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB IA Adapter	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC1	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC14	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC15	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC2	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC3	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC4	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC5	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC6	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC7	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC8	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC9	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC10	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC11	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC12	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC13	Aucune donnée spécifique.
SureSelect AB BC16	Aucune donnée spécifique.	
SureSelect AB Pre Capture Primer	Aucune donnée spécifique.	

5.3 Conseils aux pompiers

Précautions spéciales pour les pompiers	: SureSelect AB P1Adapter	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
	SureSelect AB IA Adapter	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
	SureSelect AB BC1	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
	SureSelect AB BC14	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
	SureSelect AB BC15	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
	SureSelect AB BC2	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
	SureSelect AB BC3	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
	SureSelect AB BC4	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
	SureSelect AB BC5	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

SureSelect AB BC6	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect AB BC7	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect AB BC8	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect AB BC9	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect AB BC10	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect AB BC11	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect AB BC12	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect AB BC13	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect AB BC16	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect AB Pre Capture Primer	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
Équipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre l'incendie : SureSelect AB P1Adapter	Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
SureSelect AB IA Adapter	Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
SureSelect AB BC1	Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
SureSelect AB BC14	Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

	pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
SureSelect AB BC15	Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
SureSelect AB BC2	Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
SureSelect AB BC3	Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
SureSelect AB BC4	Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
SureSelect AB BC5	Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
SureSelect AB BC6	Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
SureSelect AB BC7	Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
SureSelect AB BC8	Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
SureSelect AB BC9	Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

SureSelect AB BC10	compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques. Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
SureSelect AB BC11	Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
SureSelect AB BC12	Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
SureSelect AB BC13	Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
SureSelect AB BC16	Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
SureSelect AB Pre Capture Primer	Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle**6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

Pour les non-secouristes : SureSelect AB P1Adapter

Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.

SureSelect AB IA Adapter

Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.

SureSelect AB BC1

Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

	requis et ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
SureSelect AB BC14	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
SureSelect AB BC15	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
SureSelect AB BC2	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
SureSelect AB BC3	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
SureSelect AB BC4	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
SureSelect AB BC5	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
SureSelect AB BC6	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
SureSelect AB BC7	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
SureSelect AB BC8	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
SureSelect AB BC9	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
SureSelect AB BC10	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

	individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
SureSelect AB BC11	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
SureSelect AB BC12	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
SureSelect AB BC13	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
SureSelect AB BC16	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
SureSelect AB Pre Capture Primer	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
Pour les secouristes : SureSelect AB P1Adapter	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
SureSelect AB IA Adapter	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
SureSelect AB BC1	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
SureSelect AB BC14	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
SureSelect AB BC15	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
SureSelect AB BC2	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

SureSelect AB BC3	d'intervention ». Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
SureSelect AB BC4	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
SureSelect AB BC5	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
SureSelect AB BC6	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
SureSelect AB BC7	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
SureSelect AB BC8	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
SureSelect AB BC9	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
SureSelect AB BC10	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
SureSelect AB BC11	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
SureSelect AB BC12	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
SureSelect AB BC13	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
SureSelect AB BC16	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
SureSelect AB Pre Capture Primer	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».

6.2 Précautions pour la protection de l'environnement

: SureSelect AB
P1Adapter

Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.

SureSelect AB IA
Adapter

Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.

SureSelect AB BC1

Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.

SureSelect AB BC14

Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.

SureSelect AB BC15

Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.

SureSelect AB BC2

Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.

SureSelect AB BC3

Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.

SureSelect AB BC4

Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.

SureSelect AB BC5

Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.

SureSelect AB BC6

Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.

SureSelect AB BC7

Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.

SureSelect AB BC8

Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.

SureSelect AB BC9

Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

	écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
SureSelect AB BC10	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
SureSelect AB BC11	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
SureSelect AB BC12	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
SureSelect AB BC13	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
SureSelect AB BC16	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
SureSelect AB Pre Capture Primer	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Méthodes de nettoyage : SureSelect AB-P1

	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.
SureSelect AB IA	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.
SureSelect AB-BC1	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.
SureSelect AB-BC14	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

SureSelect AB-BC15	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.
SureSelect AB-BC2	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.
SureSelect AB-BC3	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.
SureSelect AB-BC4	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.
SureSelect AB-BC5	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.
SureSelect AB-BC6	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.
SureSelect AB-BC7	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.
SureSelect AB-BC8	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.
SureSelect AB-BC9	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.
SureSelect AB-BC10	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle


	conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.
SureSelect AB-BC11	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.
SureSelect AB-BC12	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.
SureSelect AB-BC13	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.
SureSelect AB-BC16	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.
SureSelect AB Pre-Capture Primer	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.

6.4 Référence à d'autres rubriques : Voir section 1 pour les coordonnées d'urgence.
 Voir la section 8 pour toute information sur les équipements de protection individuelle adaptés.
 Voir la section 13 pour toute information supplémentaire sur le traitement des déchets.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage**7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

Mesures de protection	: SureSelect AB P1Adapter	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
	SureSelect AB IA Adapter	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
	SureSelect AB BC1	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
	SureSelect AB BC14	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
	SureSelect AB BC15	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
	SureSelect AB BC2	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
	SureSelect AB BC3	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

SureSelect AB BC4	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
SureSelect AB BC5	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
SureSelect AB BC6	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
SureSelect AB BC7	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
SureSelect AB BC8	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
SureSelect AB BC9	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
SureSelect AB BC10	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
SureSelect AB BC11	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
SureSelect AB BC12	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
SureSelect AB BC13	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
SureSelect AB BC16	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
SureSelect AB Pre Capture Primer	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
 SureSelect AB P1Adapter	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.
SureSelect AB IA Adapter	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.
SureSelect AB BC1	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.
SureSelect AB BC14	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.
SureSelect AB BC15	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.
SureSelect AB BC2	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer

Conseils sur l'hygiène professionnelle en général

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

SureSelect AB BC3	dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.
SureSelect AB BC4	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.
SureSelect AB BC5	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.
SureSelect AB BC6	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.
SureSelect AB BC7	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.
SureSelect AB BC8	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.
SureSelect AB BC9	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.
SureSelect AB BC10	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.
SureSelect AB BC11	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

SureSelect AB BC12	pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène. Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.
SureSelect AB BC13	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.
SureSelect AB BC16	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.
SureSelect AB Pre Capture Primer	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.

7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

SureSelect AB P1Adapter	Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.
SureSelect AB IA Adapter	Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.
SureSelect AB BC1	Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.
SureSelect AB BC14	Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

	<p>réipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.</p>
SureSelect AB BC15	<p>Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.</p>
SureSelect AB BC2	<p>Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.</p>
SureSelect AB BC3	<p>Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.</p>
SureSelect AB BC4	<p>Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.</p>
SureSelect AB BC5	<p>Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.</p>
SureSelect AB BC6	<p>Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non</p>

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

	étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.
SureSelect AB BC7	Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.
SureSelect AB BC8	Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.
SureSelect AB BC9	Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.
SureSelect AB BC10	Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.
SureSelect AB BC11	Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.
SureSelect AB BC12	Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.
SureSelect AB BC13	Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

SureSelect AB BC16	soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.
SureSelect AB Pre Capture Primer	Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.
SureSelect AB Pre Capture Primer	Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Recommandations	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB P1Adapter SureSelect AB IA Adapter SureSelect AB BC1 SureSelect AB BC14 SureSelect AB BC15 SureSelect AB BC2 SureSelect AB BC3 SureSelect AB BC4 SureSelect AB BC5 SureSelect AB BC6 SureSelect AB BC7 SureSelect AB BC8 SureSelect AB BC9 SureSelect AB BC10 SureSelect AB BC11 SureSelect AB BC12 SureSelect AB BC13 SureSelect AB BC16 SureSelect AB Pre Capture Primer	Applications industrielles, Applications professionnelles. Applications industrielles, Applications professionnelles. Applications industrielles, Applications professionnelles. Applications industrielles, Applications professionnelles. Applications industrielles, Applications professionnelles. Applications industrielles, Applications professionnelles. Applications industrielles, Applications professionnelles. Applications industrielles, Applications professionnelles. Applications industrielles, Applications professionnelles. Applications industrielles, Applications professionnelles. Applications industrielles, Applications professionnelles. Applications industrielles, Applications professionnelles. Applications industrielles, Applications professionnelles. Applications industrielles, Applications professionnelles. Applications industrielles, Applications professionnelles. Applications industrielles, Applications professionnelles. Applications industrielles, Applications professionnelles. Applications industrielles, Applications professionnelles. Applications industrielles, Applications professionnelles.
Solutions spécifiques au secteur industriel	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB P1Adapter SureSelect AB IA Adapter SureSelect AB BC1 SureSelect AB BC14 SureSelect AB BC15 SureSelect AB BC2 SureSelect AB BC3 SureSelect AB BC4 SureSelect AB BC5	Non applicable. Non applicable. Non applicable. Non applicable. Non applicable. Non applicable. Non applicable. Non applicable.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

SureSelect AB BC6	Non applicable.
SureSelect AB BC7	Non applicable.
SureSelect AB BC8	Non applicable.
SureSelect AB BC9	Non applicable.
SureSelect AB BC10	Non applicable.
SureSelect AB BC11	Non applicable.
SureSelect AB BC12	Non applicable.
SureSelect AB BC13	Non applicable.
SureSelect AB BC16	Non applicable.
SureSelect AB Pre	Non applicable.
Capture Primer	

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle**8.1 Paramètres de contrôle****Limites d'exposition professionnelle**

Aucune valeur de limite d'exposition connue.

Procédures de surveillance recommandées

: Si ce produit contient des ingrédients présentant des limites d'exposition, il peut s'avérer nécessaire d'effectuer un examen suivi des personnes, de l'atmosphère sur le lieu de travail ou des organismes vivants pour déterminer l'efficacité de la ventilation ou d'autres mesures de contrôle ou évaluer le besoin d'utiliser du matériel de protection des voies respiratoires. Il doit être fait référence à des normes de surveillance, comme les suivantes : Norme européenne EN 689 (Atmosphères des lieux de travail - Conseils pour l'évaluation de l'exposition aux agents chimiques aux fins de comparaison avec des valeurs limites et stratégie de mesurage) Norme européenne EN 14042 (Atmosphères des lieux de travail - Guide pour l'application et l'utilisation de procédures et de dispositifs permettant d'évaluer l'exposition aux agents chimiques et biologiques) Norme européenne EN 482 (Atmosphères des lieux de travail - Exigences générales concernant les performances des modes opératoires de mesurage des agents chimiques) Il est également exigé de faire référence aux guides techniques nationaux concernant les méthodes de détermination des substances dangereuses.

DNEL/DMEL

Aucune DNEL/DMEL disponible.

PNEC

Aucune PNEC disponible.

8.2 Contrôles de l'exposition**Contrôles techniques appropriés**

: Une bonne ventilation générale devrait être suffisante pour contrôler l'exposition du technicien aux contaminants en suspension dans l'air.

Mesures de protection individuelle**Mesures d'hygiène**

: Se laver abondamment les mains, les avant-bras et le visage après avoir manipulé des produits chimiques, avant de manger, de fumer et d'aller aux toilettes ainsi qu'à la fin de la journée de travail. Il est recommandé d'utiliser les techniques appropriées pour retirer les vêtements potentiellement contaminés. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. S'assurer que les dispositifs rince-œil automatiques et les douches de sécurité se trouvent à proximité de l'emplacement des postes de travail.

Protection des yeux/du visage

: Utiliser une protection oculaire conforme à une norme approuvée dès lors qu'une évaluation du risque indique qu'il est nécessaire d'éviter l'exposition aux projections de liquides, aux fines particules pulvérisées, aux gaz ou aux poussières. Si le contact est possible, porter les protections suivantes à moins que l'évaluation n'indique un degré supérieur de protection : lunettes de sécurité avec protections latérales.

Protection de la peau**Protection des mains**

: Le port de gants imperméables et résistants aux produits chimiques conformes à une norme approuvée, est obligatoire en tout temps lors de la manutention de produits chimiques si une évaluation des risques le préconise.

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

- Protection corporelle** : L'équipement de protection personnel pour le corps devra être choisi en fonction de la tâche à réaliser ainsi que des risques encourus, et il est recommandé de le faire valider par un spécialiste avant de procéder à la manipulation du produit.
- Autre protection cutanée** : Des chaussures adéquates et toutes mesures de protection corporelle devraient être déterminées en fonction de l'opération effectuée et des risques impliqués, et devraient être approuvées par un spécialiste avant toute manipulation de ce produit.
- Protection respiratoire** : En fonction du danger et du risque d'exposition, choisir un appareil respiratoire conforme aux normes ou à la certification appropriées. Les appareils respiratoires doivent être utilisés conformément au programme de protection respiratoire afin de veiller à la pose conforme, la formation et d'autres aspects importants de l'utilisation.
- Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement** : Il importe de tester les émissions provenant des systèmes de ventilation ou du matériel de fabrication pour vous assurer qu'elles sont conformes aux exigences de la législation sur la protection de l'environnement. Dans certains cas, il sera nécessaire d'équiper le matériel de fabrication d'un épurateur de gaz ou d'un filtre ou de le modifier techniquement afin de réduire les émissions à des niveaux acceptables.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques**9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**Aspect

État physique	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB P1Adapter SureSelect AB IA Adapter SureSelect AB BC1 SureSelect AB BC14 SureSelect AB BC15 SureSelect AB BC2 SureSelect AB BC3 SureSelect AB BC4 SureSelect AB BC5 SureSelect AB BC6 SureSelect AB BC7 SureSelect AB BC8 SureSelect AB BC9 SureSelect AB BC10 SureSelect AB BC11 SureSelect AB BC12 SureSelect AB BC13 SureSelect AB BC16 SureSelect AB Pre Capture Primer	Liquide. Liquide. Liquide. Liquide. Liquide. Liquide. Liquide. Liquide. Liquide. Liquide. Liquide. Liquide. Liquide. Liquide. Liquide. Liquide. Liquide. Liquide. Liquide. Liquide. Liquide.
Couleur	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB P1Adapter SureSelect AB IA Adapter SureSelect AB BC1 SureSelect AB BC14 SureSelect AB BC15 SureSelect AB BC2 SureSelect AB BC3 SureSelect AB BC4 SureSelect AB BC5 SureSelect AB BC6 SureSelect AB BC7 SureSelect AB BC8 SureSelect AB BC9 SureSelect AB BC10	Non disponible. Non disponible. Non disponible.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

	SureSelect AB BC11	Non disponible.
	SureSelect AB BC12	Non disponible.
	SureSelect AB BC13	Non disponible.
	SureSelect AB BC16	Non disponible.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Non disponible.
Odeur	: SureSelect AB P1Adapter	Non disponible.
	SureSelect AB IA Adapter	Non disponible.
	SureSelect AB BC1	Non disponible.
	SureSelect AB BC14	Non disponible.
	SureSelect AB BC15	Non disponible.
	SureSelect AB BC2	Non disponible.
	SureSelect AB BC3	Non disponible.
	SureSelect AB BC4	Non disponible.
	SureSelect AB BC5	Non disponible.
	SureSelect AB BC6	Non disponible.
	SureSelect AB BC7	Non disponible.
	SureSelect AB BC8	Non disponible.
	SureSelect AB BC9	Non disponible.
	SureSelect AB BC10	Non disponible.
	SureSelect AB BC11	Non disponible.
	SureSelect AB BC12	Non disponible.
	SureSelect AB BC13	Non disponible.
	SureSelect AB BC16	Non disponible.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Non disponible.
Seuil olfactif	: SureSelect AB P1Adapter	Non disponible.
	SureSelect AB IA Adapter	Non disponible.
	SureSelect AB BC1	Non disponible.
	SureSelect AB BC14	Non disponible.
	SureSelect AB BC15	Non disponible.
	SureSelect AB BC2	Non disponible.
	SureSelect AB BC3	Non disponible.
	SureSelect AB BC4	Non disponible.
	SureSelect AB BC5	Non disponible.
	SureSelect AB BC6	Non disponible.
	SureSelect AB BC7	Non disponible.
	SureSelect AB BC8	Non disponible.
	SureSelect AB BC9	Non disponible.
	SureSelect AB BC10	Non disponible.
	SureSelect AB BC11	Non disponible.
	SureSelect AB BC12	Non disponible.
	SureSelect AB BC13	Non disponible.
	SureSelect AB BC16	Non disponible.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Non disponible.
pH	: SureSelect AB P1Adapter	Non disponible.
	SureSelect AB IA Adapter	Non disponible.
	SureSelect AB BC1	Non disponible.
	SureSelect AB BC14	Non disponible.
	SureSelect AB BC15	Non disponible.
	SureSelect AB BC2	Non disponible.
	SureSelect AB BC3	Non disponible.
	SureSelect AB BC4	Non disponible.
	SureSelect AB BC5	Non disponible.
	SureSelect AB BC6	Non disponible.
	SureSelect AB BC7	Non disponible.
	SureSelect AB BC8	Non disponible.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

	SureSelect AB BC9	Non disponible.
	SureSelect AB BC10	Non disponible.
	SureSelect AB BC11	Non disponible.
	SureSelect AB BC12	Non disponible.
	SureSelect AB BC13	Non disponible.
	SureSelect AB BC16	Non disponible.
	SureSelect AB Pre	Non disponible.
	Capture Primer	
Point de fusion/point de congélation	: SureSelect AB	0°C
	P1Adapter	
	SureSelect AB IA	0°C
	Adapter	
	SureSelect AB BC1	0°C
	SureSelect AB BC14	0°C
	SureSelect AB BC15	0°C
	SureSelect AB BC2	0°C
	SureSelect AB BC3	0°C
	SureSelect AB BC4	0°C
	SureSelect AB BC5	0°C
	SureSelect AB BC6	0°C
	SureSelect AB BC7	0°C
	SureSelect AB BC8	0°C
	SureSelect AB BC9	0°C
	SureSelect AB BC10	0°C
	SureSelect AB BC11	0°C
	SureSelect AB BC12	0°C
	SureSelect AB BC13	0°C
	SureSelect AB BC16	0°C
	SureSelect AB Pre	0°C
	Capture Primer	
Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition	: SureSelect AB	100°C
	P1Adapter	
	SureSelect AB IA	100°C
	Adapter	
	SureSelect AB BC1	100°C
	SureSelect AB BC14	100°C
	SureSelect AB BC15	100°C
	SureSelect AB BC2	100°C
	SureSelect AB BC3	100°C
	SureSelect AB BC4	100°C
	SureSelect AB BC5	100°C
	SureSelect AB BC6	100°C
	SureSelect AB BC7	100°C
	SureSelect AB BC8	100°C
	SureSelect AB BC9	100°C
	SureSelect AB BC10	100°C
	SureSelect AB BC11	100°C
	SureSelect AB BC12	100°C
	SureSelect AB BC13	100°C
	SureSelect AB BC16	100°C
	SureSelect AB Pre	100°C
	Capture Primer	
Point d'éclair	: SureSelect AB	Non disponible.
	P1Adapter	
	SureSelect AB IA	Non disponible.
	Adapter	
	SureSelect AB BC1	Non disponible.
	SureSelect AB BC14	Non disponible.
	SureSelect AB BC15	Non disponible.
	SureSelect AB BC2	Non disponible.
	SureSelect AB BC3	Non disponible.
	SureSelect AB BC4	Non disponible.
	SureSelect AB BC5	Non disponible.
	SureSelect AB BC6	Non disponible.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

	SureSelect AB BC7	Non disponible.
	SureSelect AB BC8	Non disponible.
	SureSelect AB BC9	Non disponible.
	SureSelect AB BC10	Non disponible.
	SureSelect AB BC11	Non disponible.
	SureSelect AB BC12	Non disponible.
	SureSelect AB BC13	Non disponible.
	SureSelect AB BC16	Non disponible.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Non disponible.
Taux d'évaporation	: SureSelect AB P1Adapter	Non disponible.
	SureSelect AB IA Adapter	Non disponible.
	SureSelect AB BC1	Non disponible.
	SureSelect AB BC14	Non disponible.
	SureSelect AB BC15	Non disponible.
	SureSelect AB BC2	Non disponible.
	SureSelect AB BC3	Non disponible.
	SureSelect AB BC4	Non disponible.
	SureSelect AB BC5	Non disponible.
	SureSelect AB BC6	Non disponible.
	SureSelect AB BC7	Non disponible.
	SureSelect AB BC8	Non disponible.
	SureSelect AB BC9	Non disponible.
	SureSelect AB BC10	Non disponible.
	SureSelect AB BC11	Non disponible.
	SureSelect AB BC12	Non disponible.
	SureSelect AB BC13	Non disponible.
	SureSelect AB BC16	Non disponible.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Non disponible.
Inflammabilité (solide, gaz)	: SureSelect AB P1Adapter	Non applicable.
	SureSelect AB IA Adapter	Non applicable.
	SureSelect AB BC1	Non applicable.
	SureSelect AB BC14	Non applicable.
	SureSelect AB BC15	Non applicable.
	SureSelect AB BC2	Non applicable.
	SureSelect AB BC3	Non applicable.
	SureSelect AB BC4	Non applicable.
	SureSelect AB BC5	Non applicable.
	SureSelect AB BC6	Non applicable.
	SureSelect AB BC7	Non applicable.
	SureSelect AB BC8	Non applicable.
	SureSelect AB BC9	Non applicable.
	SureSelect AB BC10	Non applicable.
	SureSelect AB BC11	Non applicable.
	SureSelect AB BC12	Non applicable.
	SureSelect AB BC13	Non applicable.
	SureSelect AB BC16	Non applicable.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Non applicable.
Limites supérieures/ inférieures d'inflammabilité ou limites d'explosivité	: SureSelect AB P1Adapter	Non disponible.
	SureSelect AB IA Adapter	Non disponible.
	SureSelect AB BC1	Non disponible.
	SureSelect AB BC14	Non disponible.
	SureSelect AB BC15	Non disponible.
	SureSelect AB BC2	Non disponible.
	SureSelect AB BC3	Non disponible.
	SureSelect AB BC4	Non disponible.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

	SureSelect AB BC5	Non disponible.
	SureSelect AB BC6	Non disponible.
	SureSelect AB BC7	Non disponible.
	SureSelect AB BC8	Non disponible.
	SureSelect AB BC9	Non disponible.
	SureSelect AB BC10	Non disponible.
	SureSelect AB BC11	Non disponible.
	SureSelect AB BC12	Non disponible.
	SureSelect AB BC13	Non disponible.
	SureSelect AB BC16	Non disponible.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Non disponible.
Pression de vapeur	: SureSelect AB P1Adapter	Non disponible.
	SureSelect AB IA Adapter	Non disponible.
	SureSelect AB BC1	Non disponible.
	SureSelect AB BC14	Non disponible.
	SureSelect AB BC15	Non disponible.
	SureSelect AB BC2	Non disponible.
	SureSelect AB BC3	Non disponible.
	SureSelect AB BC4	Non disponible.
	SureSelect AB BC5	Non disponible.
	SureSelect AB BC6	Non disponible.
	SureSelect AB BC7	Non disponible.
	SureSelect AB BC8	Non disponible.
	SureSelect AB BC9	Non disponible.
	SureSelect AB BC10	Non disponible.
	SureSelect AB BC11	Non disponible.
	SureSelect AB BC12	Non disponible.
	SureSelect AB BC13	Non disponible.
	SureSelect AB BC16	Non disponible.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Non disponible.
Densité de vapeur	: SureSelect AB P1Adapter	Non disponible.
	SureSelect AB IA Adapter	Non disponible.
	SureSelect AB BC1	Non disponible.
	SureSelect AB BC14	Non disponible.
	SureSelect AB BC15	Non disponible.
	SureSelect AB BC2	Non disponible.
	SureSelect AB BC3	Non disponible.
	SureSelect AB BC4	Non disponible.
	SureSelect AB BC5	Non disponible.
	SureSelect AB BC6	Non disponible.
	SureSelect AB BC7	Non disponible.
	SureSelect AB BC8	Non disponible.
	SureSelect AB BC9	Non disponible.
	SureSelect AB BC10	Non disponible.
	SureSelect AB BC11	Non disponible.
	SureSelect AB BC12	Non disponible.
	SureSelect AB BC13	Non disponible.
	SureSelect AB BC16	Non disponible.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Non disponible.
Densité relative	: SureSelect AB P1Adapter	Non disponible.
	SureSelect AB IA Adapter	Non disponible.
	SureSelect AB BC1	Non disponible.
	SureSelect AB BC14	Non disponible.
	SureSelect AB BC15	Non disponible.
	SureSelect AB BC2	Non disponible.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

SureSelect AB BC3	Non disponible.
SureSelect AB BC4	Non disponible.
SureSelect AB BC5	Non disponible.
SureSelect AB BC6	Non disponible.
SureSelect AB BC7	Non disponible.
SureSelect AB BC8	Non disponible.
SureSelect AB BC9	Non disponible.
SureSelect AB BC10	Non disponible.
SureSelect AB BC11	Non disponible.
SureSelect AB BC12	Non disponible.
SureSelect AB BC13	Non disponible.
SureSelect AB BC16	Non disponible.
SureSelect AB Pre	Non disponible.
Capture Primer	

Solubilité(s)

<input checked="" type="checkbox"/>	SureSelect AB	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	P1Adapter	
	SureSelect AB IA Adapter	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	SureSelect AB BC1	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	SureSelect AB BC14	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	SureSelect AB BC15	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	SureSelect AB BC2	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	SureSelect AB BC3	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	SureSelect AB BC4	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	SureSelect AB BC5	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	SureSelect AB BC6	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	SureSelect AB BC7	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	SureSelect AB BC8	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	SureSelect AB BC9	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	SureSelect AB BC10	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	SureSelect AB BC11	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	SureSelect AB BC12	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	SureSelect AB BC13	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	SureSelect AB BC16	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	SureSelect AB Pre	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	Capture Primer	

Coefficient de partage: n-octanol/eau

<input checked="" type="checkbox"/>	SureSelect AB	Non disponible.
	P1Adapter	
	SureSelect AB IA Adapter	Non disponible.
	SureSelect AB BC1	Non disponible.
	SureSelect AB BC14	Non disponible.
	SureSelect AB BC15	Non disponible.
	SureSelect AB BC2	Non disponible.
	SureSelect AB BC3	Non disponible.
	SureSelect AB BC4	Non disponible.
	SureSelect AB BC5	Non disponible.
	SureSelect AB BC6	Non disponible.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

	SureSelect AB BC7	Non disponible.
	SureSelect AB BC8	Non disponible.
	SureSelect AB BC9	Non disponible.
	SureSelect AB BC10	Non disponible.
	SureSelect AB BC11	Non disponible.
	SureSelect AB BC12	Non disponible.
	SureSelect AB BC13	Non disponible.
	SureSelect AB BC16	Non disponible.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Non disponible.
Température d'auto- inflammabilité	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB P1Adapter	Non disponible.
	SureSelect AB IA Adapter	Non disponible.
	SureSelect AB BC1	Non disponible.
	SureSelect AB BC14	Non disponible.
	SureSelect AB BC15	Non disponible.
	SureSelect AB BC2	Non disponible.
	SureSelect AB BC3	Non disponible.
	SureSelect AB BC4	Non disponible.
	SureSelect AB BC5	Non disponible.
	SureSelect AB BC6	Non disponible.
	SureSelect AB BC7	Non disponible.
	SureSelect AB BC8	Non disponible.
	SureSelect AB BC9	Non disponible.
	SureSelect AB BC10	Non disponible.
	SureSelect AB BC11	Non disponible.
	SureSelect AB BC12	Non disponible.
	SureSelect AB BC13	Non disponible.
	SureSelect AB BC16	Non disponible.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Non disponible.
Température de décomposition	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB P1Adapter	Non disponible.
	SureSelect AB IA Adapter	Non disponible.
	SureSelect AB BC1	Non disponible.
	SureSelect AB BC14	Non disponible.
	SureSelect AB BC15	Non disponible.
	SureSelect AB BC2	Non disponible.
	SureSelect AB BC3	Non disponible.
	SureSelect AB BC4	Non disponible.
	SureSelect AB BC5	Non disponible.
	SureSelect AB BC6	Non disponible.
	SureSelect AB BC7	Non disponible.
	SureSelect AB BC8	Non disponible.
	SureSelect AB BC9	Non disponible.
	SureSelect AB BC10	Non disponible.
	SureSelect AB BC11	Non disponible.
	SureSelect AB BC12	Non disponible.
	SureSelect AB BC13	Non disponible.
	SureSelect AB BC16	Non disponible.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Non disponible.
Viscosité	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB P1Adapter	Non disponible.
	SureSelect AB IA Adapter	Non disponible.
	SureSelect AB BC1	Non disponible.
	SureSelect AB BC14	Non disponible.
	SureSelect AB BC15	Non disponible.
	SureSelect AB BC2	Non disponible.
	SureSelect AB BC3	Non disponible.
	SureSelect AB BC4	Non disponible.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

	SureSelect AB BC5	Non disponible.
	SureSelect AB BC6	Non disponible.
	SureSelect AB BC7	Non disponible.
	SureSelect AB BC8	Non disponible.
	SureSelect AB BC9	Non disponible.
	SureSelect AB BC10	Non disponible.
	SureSelect AB BC11	Non disponible.
	SureSelect AB BC12	Non disponible.
	SureSelect AB BC13	Non disponible.
	SureSelect AB BC16	Non disponible.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Non disponible.
Propriétés explosives	: SureSelect AB P1Adapter	Non disponible.
	SureSelect AB IA Adapter	Non disponible.
	SureSelect AB BC1	Non disponible.
	SureSelect AB BC14	Non disponible.
	SureSelect AB BC15	Non disponible.
	SureSelect AB BC2	Non disponible.
	SureSelect AB BC3	Non disponible.
	SureSelect AB BC4	Non disponible.
	SureSelect AB BC5	Non disponible.
	SureSelect AB BC6	Non disponible.
	SureSelect AB BC7	Non disponible.
	SureSelect AB BC8	Non disponible.
	SureSelect AB BC9	Non disponible.
	SureSelect AB BC10	Non disponible.
	SureSelect AB BC11	Non disponible.
	SureSelect AB BC12	Non disponible.
	SureSelect AB BC13	Non disponible.
	SureSelect AB BC16	Non disponible.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Non disponible.
Propriétés comburantes	: SureSelect AB P1Adapter	Non disponible.
	SureSelect AB IA Adapter	Non disponible.
	SureSelect AB BC1	Non disponible.
	SureSelect AB BC14	Non disponible.
	SureSelect AB BC15	Non disponible.
	SureSelect AB BC2	Non disponible.
	SureSelect AB BC3	Non disponible.
	SureSelect AB BC4	Non disponible.
	SureSelect AB BC5	Non disponible.
	SureSelect AB BC6	Non disponible.
	SureSelect AB BC7	Non disponible.
	SureSelect AB BC8	Non disponible.
	SureSelect AB BC9	Non disponible.
	SureSelect AB BC10	Non disponible.
	SureSelect AB BC11	Non disponible.
	SureSelect AB BC12	Non disponible.
	SureSelect AB BC13	Non disponible.
	SureSelect AB BC16	Non disponible.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Non disponible.

9.2 Autres informations

Aucune information additionnelle.

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité**10.1 Réactivité**

: <input checked="" type="checkbox"/>	SureSelect AB	Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants.
	P1Adapter	
	SureSelect AB IA	Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants.
	Adapter	
	SureSelect AB BC1	Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants.
	SureSelect AB BC14	Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants.
	SureSelect AB BC15	Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants.
	SureSelect AB BC2	Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants.
	SureSelect AB BC3	Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants.
	SureSelect AB BC4	Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants.
	SureSelect AB BC5	Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants.
	SureSelect AB BC6	Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants.
	SureSelect AB BC7	Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants.
	SureSelect AB BC8	Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants.
	SureSelect AB BC9	Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants.
	SureSelect AB BC10	Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants.
	SureSelect AB BC11	Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants.
	SureSelect AB BC12	Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants.
	SureSelect AB BC13	Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants.
	SureSelect AB BC16	Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants.
	SureSelect AB Pre	
	Capture Primer	Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants.

10.2 Stabilité chimique

: <input checked="" type="checkbox"/>	SureSelect AB	Le produit est stable.
	P1Adapter	
	SureSelect AB IA	Le produit est stable.
	Adapter	
	SureSelect AB BC1	Le produit est stable.
	SureSelect AB BC14	Le produit est stable.
	SureSelect AB BC15	Le produit est stable.
	SureSelect AB BC2	Le produit est stable.
	SureSelect AB BC3	Le produit est stable.
	SureSelect AB BC4	Le produit est stable.
	SureSelect AB BC5	Le produit est stable.
	SureSelect AB BC6	Le produit est stable.
	SureSelect AB BC7	Le produit est stable.
	SureSelect AB BC8	Le produit est stable.
	SureSelect AB BC9	Le produit est stable.
	SureSelect AB BC10	Le produit est stable.
	SureSelect AB BC11	Le produit est stable.
	SureSelect AB BC12	Le produit est stable.
	SureSelect AB BC13	Le produit est stable.
	SureSelect AB BC16	Le produit est stable.
	SureSelect AB Pre	
	Capture Primer	Le produit est stable.


RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité**10.3 Possibilité de réactions dangereuses**

☑ SureSelect AB	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
P1Adapter	
SureSelect AB IA	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
Adapter	
SureSelect AB BC1	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
SureSelect AB BC14	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
SureSelect AB BC15	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
SureSelect AB BC2	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
SureSelect AB BC3	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
SureSelect AB BC4	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
SureSelect AB BC5	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
SureSelect AB BC6	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
SureSelect AB BC7	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
SureSelect AB BC8	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
SureSelect AB BC9	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
SureSelect AB BC10	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
SureSelect AB BC11	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
SureSelect AB BC12	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
SureSelect AB BC13	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
SureSelect AB BC16	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
SureSelect AB Pre Capture Primer	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.


10.4 Conditions à éviter

☑ SureSelect AB	Aucune donnée spécifique.
P1Adapter	
SureSelect AB IA	Aucune donnée spécifique.
Adapter	
SureSelect AB BC1	Aucune donnée spécifique.
SureSelect AB BC14	Aucune donnée spécifique.
SureSelect AB BC15	Aucune donnée spécifique.
SureSelect AB BC2	Aucune donnée spécifique.
SureSelect AB BC3	Aucune donnée spécifique.
SureSelect AB BC4	Aucune donnée spécifique.
SureSelect AB BC5	Aucune donnée spécifique.
SureSelect AB BC6	Aucune donnée spécifique.
SureSelect AB BC7	Aucune donnée spécifique.
SureSelect AB BC8	Aucune donnée spécifique.
SureSelect AB BC9	Aucune donnée spécifique.
SureSelect AB BC10	Aucune donnée spécifique.
SureSelect AB BC11	Aucune donnée spécifique.
SureSelect AB BC12	Aucune donnée spécifique.
SureSelect AB BC13	Aucune donnée spécifique.
SureSelect AB BC16	Aucune donnée spécifique.
SureSelect AB Pre Capture Primer	Aucune donnée spécifique.

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité**10.5 Matières incompatibles**

: 	SureSelect AB P1Adapter	Peut réagir ou être incompatible avec des matières comburantes.
	SureSelect AB IA Adapter	Peut réagir ou être incompatible avec des matières comburantes.
	SureSelect AB BC1	Peut réagir ou être incompatible avec des matières comburantes.
	SureSelect AB BC14	Peut réagir ou être incompatible avec des matières comburantes.
	SureSelect AB BC15	Peut réagir ou être incompatible avec des matières comburantes.
	SureSelect AB BC2	Peut réagir ou être incompatible avec des matières comburantes.
	SureSelect AB BC3	Peut réagir ou être incompatible avec des matières comburantes.
	SureSelect AB BC4	Peut réagir ou être incompatible avec des matières comburantes.
	SureSelect AB BC5	Peut réagir ou être incompatible avec des matières comburantes.
	SureSelect AB BC6	Peut réagir ou être incompatible avec des matières comburantes.
	SureSelect AB BC7	Peut réagir ou être incompatible avec des matières comburantes.
	SureSelect AB BC8	Peut réagir ou être incompatible avec des matières comburantes.
	SureSelect AB BC9	Peut réagir ou être incompatible avec des matières comburantes.
	SureSelect AB BC10	Peut réagir ou être incompatible avec des matières comburantes.
	SureSelect AB BC11	Peut réagir ou être incompatible avec des matières comburantes.
	SureSelect AB BC12	Peut réagir ou être incompatible avec des matières comburantes.
	SureSelect AB BC13	Peut réagir ou être incompatible avec des matières comburantes.
	SureSelect AB BC16	Peut réagir ou être incompatible avec des matières comburantes.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Peut réagir ou être incompatible avec des matières comburantes.

10.6 Produits de décomposition dangereux

: 	SureSelect AB P1Adapter	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
	SureSelect AB IA Adapter	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
	SureSelect AB BC1	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
	SureSelect AB BC14	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
	SureSelect AB BC15	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
	SureSelect AB BC2	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
	SureSelect AB BC3	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
	SureSelect AB BC4	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
	SureSelect AB BC5	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation,

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

	aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
SureSelect AB BC6	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
SureSelect AB BC7	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
SureSelect AB BC8	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
SureSelect AB BC9	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
SureSelect AB BC10	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
SureSelect AB BC11	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
SureSelect AB BC12	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
SureSelect AB BC13	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
SureSelect AB BC16	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
SureSelect AB Pre Capture Primer	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques**11.1 Informations sur les effets toxicologiques****Toxicité aiguë**

Non disponible.

Estimations de la toxicité aiguë

Non disponible.

Irritation/Corrosion**Conclusion/Résumé** : Non disponible.**Sensibilisant****Conclusion/Résumé** : Non disponible.**Toxicité chronique / Cancérogénicité / Mutagénicité / Tératogénicité / Toxicité pour la reproduction**

Non disponible.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique

Non disponible.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée

Non disponible.

Danger par aspiration

Non disponible.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

Informations sur les voies d'exposition probables	: SureSelect AB P1Adapter	Non disponible.
	SureSelect AB IA Adapter	Non disponible.
	SureSelect AB BC1	Non disponible.
	SureSelect AB BC14	Non disponible.
	SureSelect AB BC15	Non disponible.
	SureSelect AB BC2	Non disponible.
	SureSelect AB BC3	Non disponible.
	SureSelect AB BC4	Non disponible.
	SureSelect AB BC5	Non disponible.
	SureSelect AB BC6	Non disponible.
	SureSelect AB BC7	Non disponible.
	SureSelect AB BC8	Non disponible.
	SureSelect AB BC9	Non disponible.
	SureSelect AB BC10	Non disponible.
	SureSelect AB BC11	Non disponible.
	SureSelect AB BC12	Non disponible.
	SureSelect AB BC13	Non disponible.
SureSelect AB BC16	Non disponible.	
SureSelect AB Pre Capture Primer	Non disponible.	

Effets aigus potentiels sur la santé

Inhalation	: SureSelect AB P1Adapter	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB IA Adapter	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC1	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC14	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC15	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC2	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC3	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC4	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC5	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC6	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC7	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC8	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC9	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC10	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC11	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC12	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC13	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect AB BC16	Aucun effet important ou danger critique connu.	
SureSelect AB Pre Capture Primer	Aucun effet important ou danger critique connu.	
Ingestion	: SureSelect AB P1Adapter	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB IA Adapter	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC1	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC14	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC15	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC2	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC3	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC4	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC5	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC6	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC7	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC8	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC9	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC10	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC11	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC12	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC13	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect AB BC16	Aucun effet important ou danger critique connu.	
SureSelect AB Pre Capture Primer	Aucun effet important ou danger critique connu.	

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

	SureSelect AB BC16	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB Pre	Aucune donnée spécifique.
	Capture Primer	
Ingestion	: SureSelect AB	Aucune donnée spécifique.
	P1Adapter	
	SureSelect AB IA	Aucune donnée spécifique.
	Adapter	
	SureSelect AB BC1	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC14	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC15	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC2	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC3	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC4	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC5	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC6	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC7	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC8	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC9	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC10	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC11	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC12	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC13	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC16	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB Pre	Aucune donnée spécifique.
	Capture Primer	
Contact avec la peau	: SureSelect AB	Aucune donnée spécifique.
	P1Adapter	
	SureSelect AB IA	Aucune donnée spécifique.
	Adapter	
	SureSelect AB BC1	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC14	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC15	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC2	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC3	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC4	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC5	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC6	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC7	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC8	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC9	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC10	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC11	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC12	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC13	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC16	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB Pre	Aucune donnée spécifique.
	Capture Primer	
Contact avec les yeux	: SureSelect AB	Aucune donnée spécifique.
	P1Adapter	
	SureSelect AB IA	Aucune donnée spécifique.
	Adapter	
	SureSelect AB BC1	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC14	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC15	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC2	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC3	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC4	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC5	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC6	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC7	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC8	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC9	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC10	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect AB BC11	Aucune donnée spécifique.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

SureSelect AB BC12	Aucune donnée spécifique.
SureSelect AB BC13	Aucune donnée spécifique.
SureSelect AB BC16	Aucune donnée spécifique.
SureSelect AB Pre	Aucune donnée spécifique.
Capture Primer	

Effets différés et immédiats, et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée**Exposition de courte durée**

Effets potentiels immédiats : Non disponible.

Effets potentiels différés : Non disponible.

Exposition prolongée

Effets potentiels immédiats : Non disponible.

Effets potentiels différés : Non disponible.

Effets chroniques potentiels pour la santé

Généralités	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB P1Adapter	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB IA Adapter	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC1	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC14	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC15	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC2	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC3	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC4	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC5	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC6	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC7	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC8	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC9	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC10	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC11	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC12	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC13	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC16	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Aucun effet important ou danger critique connu.
Cancérogénicité	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB P1Adapter	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB IA Adapter	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC1	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC14	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC15	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC2	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC3	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC4	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC5	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC6	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC7	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC8	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC9	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC10	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC11	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC12	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC13	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC16	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Aucun effet important ou danger critique connu.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

Mutagénicité	:	SureSelect AB	Aucun effet important ou danger critique connu.
		P1Adapter	
		SureSelect AB IA	Aucun effet important ou danger critique connu.
		Adapter	
		SureSelect AB BC1	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect AB BC14	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect AB BC15	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect AB BC2	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect AB BC3	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect AB BC4	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect AB BC5	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect AB BC6	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect AB BC7	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect AB BC8	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect AB BC9	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect AB BC10	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect AB BC11	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC12	Aucun effet important ou danger critique connu.	
	SureSelect AB BC13	Aucun effet important ou danger critique connu.	
	SureSelect AB BC16	Aucun effet important ou danger critique connu.	
	SureSelect AB Pre		
	Capture Primer		
Tératogénicité	:	SureSelect AB	Aucun effet important ou danger critique connu.
		P1Adapter	
		SureSelect AB IA	Aucun effet important ou danger critique connu.
		Adapter	
		SureSelect AB BC1	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect AB BC14	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect AB BC15	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect AB BC2	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect AB BC3	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect AB BC4	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect AB BC5	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect AB BC6	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect AB BC7	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect AB BC8	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect AB BC9	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect AB BC10	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect AB BC11	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC12	Aucun effet important ou danger critique connu.	
	SureSelect AB BC13	Aucun effet important ou danger critique connu.	
	SureSelect AB BC16	Aucun effet important ou danger critique connu.	
	SureSelect AB Pre		
	Capture Primer		
Effets sur le développement	:	SureSelect AB	Aucun effet important ou danger critique connu.
		P1Adapter	
		SureSelect AB IA	Aucun effet important ou danger critique connu.
		Adapter	
		SureSelect AB BC1	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect AB BC14	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect AB BC15	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect AB BC2	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect AB BC3	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect AB BC4	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect AB BC5	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect AB BC6	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect AB BC7	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect AB BC8	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect AB BC9	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect AB BC10	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect AB BC11	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC12	Aucun effet important ou danger critique connu.	
	SureSelect AB BC13	Aucun effet important ou danger critique connu.	
	SureSelect AB BC16	Aucun effet important ou danger critique connu.	

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

	SureSelect AB Pre Capture Primer	Aucun effet important ou danger critique connu.
Effets sur la fertilité	: SureSelect AB P1Adapter	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB IA Adapter	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC1	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC14	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC15	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC2	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC3	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC4	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC5	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC6	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC7	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC8	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC9	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC10	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC11	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC12	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC13	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB BC16	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Aucun effet important ou danger critique connu.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques**12.1 Toxicité**

Conclusion/Résumé : Non disponible.

12.2 Persistance et dégradabilité

Non disponible.

12.3 Potentiel de bioaccumulation

Non disponible.

12.4 Mobilité dans le sol

Coefficient de répartition sol/eau (K_{oc}) : Non disponible.

Mobilité : Non disponible.

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

PBT : Non applicable.

vPvB : Non applicable.

12.6 Autres effets néfastes : Aucun effet important ou danger critique connu.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination**13.1 Méthodes de traitement des déchets****Produit**

Méthodes d'élimination des déchets : Il est recommandé d'éviter ou réduire autant que possible la production de déchets. La mise au rebut de ce produit, des solutions et des sous-produits devra en permanence respecter les exigences légales en matière de protection de l'environnement et de mise au rebut des déchets ainsi que les exigences de toutes les autorités locales. Élimination des produits excédentaires et non recyclables par une entreprise autorisée de collecte des déchets. Ne pas rejeter les déchets non traités dans les égouts, à moins que ce soit en conformité avec les exigences de toutes les autorités compétentes.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

Déchets Dangereux : À la connaissance actuelle du fournisseur, ce produit n'est pas considéré comme un déchet dangereux tel que défini par la Directive UE 2008/98/CE.

Emballage

Méthodes d'élimination des déchets : Il est recommandé d'éviter ou réduire autant que possible la production de déchets. Recycler les déchets d'emballage. Envisager l'incinération ou la mise en décharge uniquement si le recyclage est impossible.

Précautions particulières : Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage. Les conteneurs vides ou les sachets internes peuvent retenir des restes de produit. Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

ADR/RID / IMDG / IATA : Non réglementé.

14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur : **Transport avec les utilisateurs locaux** : toujours transporter dans des conditionnements qui sont corrects et sécurisés. S'assurer que les personnes transportant le produit connaissent les mesures à prendre en cas d'accident ou de déversement accidentel.

14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC : Non disponible.

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Règlement UE (CE) n° 1907/2006 (REACH)**Annexe XIV - Liste des substances soumises à autorisation****Annexe XIV**

Aucun des composants n'est répertorié.

Substances extrêmement préoccupantes

Aucun des composants n'est répertorié.

Annexe XVII - Restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l'utilisation de certaines substances et préparations dangereuses et de certains articles dangereux	SureSelect AB	Non applicable.
	P1Adapter	
	SureSelect AB IA Adapter	Non applicable.
	SureSelect AB BC1	Non applicable.
	SureSelect AB BC14	Non applicable.
	SureSelect AB BC15	Non applicable.
	SureSelect AB BC2	Non applicable.
	SureSelect AB BC3	Non applicable.
	SureSelect AB BC4	Non applicable.
	SureSelect AB BC5	Non applicable.
	SureSelect AB BC6	Non applicable.
	SureSelect AB BC7	Non applicable.
	SureSelect AB BC8	Non applicable.
	SureSelect AB BC9	Non applicable.
	SureSelect AB BC10	Non applicable.
	SureSelect AB BC11	Non applicable.
	SureSelect AB BC12	Non applicable.
SureSelect AB BC13	Non applicable.	
SureSelect AB BC16	Non applicable.	
SureSelect AB Pre Capture Primer	Non applicable.	

Autres Réglementations UE

Inventaire d'Europe : Tous les composants sont répertoriés ou exclus.

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementationDirective Seveso

Ce produit n'est pas contrôlé selon la directive Seveso.

Réglementations nationales

Surveillance médicale renforcée : Arrêté du 11 Juillet 1977 fixant la liste des travaux nécessitant une surveillance médicale renforcée: non concerné

Réglementations InternationalesListe des substances chimiques du tableau I, II et III de la Convention sur les armes chimiques

Non inscrit.

Protocole de Montréal (Annexes A, B, C, E)

Non inscrit.

Convention de Stockholm relative aux polluants organiques persistants

Non inscrit.

Convention de Rotterdam sur la procédure de Consentement préalable en connaissance de cause (PIC)

Non inscrit.

Protocole d'Aarhus de l'UNECE sur les POP et les métaux lourds

Non inscrit.

Listes internationalesInventaire national

- Australie** : Tous les composants sont répertoriés ou exclus.
Canada : Tous les composants sont répertoriés ou exclus.
Chine : Tous les composants sont répertoriés ou exclus.
Japon : **Inventaire du Japon (ENCS)**: Indéterminé.
Inventaire du Japon (ISHL): Indéterminé.
Malaisie : Indéterminé.
Nouvelle-Zélande : Tous les composants sont répertoriés ou exclus.
Philippines : Tous les composants sont répertoriés ou exclus.
République de Corée : Indéterminé.
Taiwan : Tous les composants sont répertoriés ou exclus.
Turquie : Indéterminé.
États-Unis : Tous les composants sont répertoriés ou exclus.

15.2 Évaluation de la sécurité chimique : Ce produit contient des substances pouvant nécessiter une évaluation du risque chimique.

RUBRIQUE 16: Autres informations

Indique quels renseignements ont été modifiés depuis la version précédente.

Abréviations et acronymes : ETA = Estimation de la Toxicité Aiguë
 CLP = Règlement 1272/2008/CE relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges
 DNEL = Dose dérivée sans effet
 Mention EUH = mention de danger spécifique CLP
 CPSE = concentration prédite sans effet
 RRN = Numéro d'enregistrement REACH

Procédure employée pour déterminer la classification selon le Règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP/SGH]

Classification	Justification
Non classé.	

Date d'édition/ Date de révision : 22/02/2016

RUBRIQUE 16: Autres informations

Date de la précédente édition : 14/04/2014.

Version : 4

[Avis au lecteur](#)

Exclusion de responsabilité: Les informations contenues dans le présent document reflètent l'état de connaissances d'Agilent à la date de rédaction du manuel. Par conséquent, Agilent ne peut garantir expressément ou implicitement la validité, l'exactitude, l'exhaustivité ou la pertinence desdites informations.