

# SCHEDA DATI DI SICUREZZA



SureSelect AB Indexing Construction Kit - 50 x 16 Reaction, Part Number G3369A

## SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

### 1.1 Identificatore del prodotto

<b>Nome prodotto</b>	:	SureSelect AB Indexing Construction Kit - 50 x 16 Reaction, Part Number G3369A	
<b>Numero Del Prodotto (Kit)</b>	:	G3369A	
<b>Numero Del Prodotto</b>	:	SureSelect AB	5972-3581
		P1Adapter	
		SureSelect AB IA	5972-3582
		Adapter	
		SureSelect AB BC1	5972-3600
		SureSelect AB BC14	5972-3607
		SureSelect AB BC15	5972-3608
		SureSelect AB BC2	5972-3609
		SureSelect AB BC3	5972-3610
		SureSelect AB BC4	5972-3611
		SureSelect AB BC5	5972-3612
		SureSelect AB BC6	5972-3613
		SureSelect AB BC7	5972-3614
		SureSelect AB BC8	5972-3615
		SureSelect AB BC9	5972-3616
		SureSelect AB BC10	5972-3617
		SureSelect AB BC11	5972-3618
		SureSelect AB BC12	5972-3619
		SureSelect AB BC13	5972-3620
		SureSelect AB BC16	5972-3621
		SureSelect AB Pre	5972-3622
		Capture Primer	

### 1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

#### Usi identificati

Reagente analitico.	
<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB P1Adapter	14 x 1.5 ml
SureSelect AB IA Adapter	14 x 1.5 ml
SureSelect AB BC1	2 x 0.125 ml
SureSelect AB BC14	2 x 0.125 ml
SureSelect AB BC15	2 x 0.125 ml
SureSelect AB BC2	2 x 0.125 ml
SureSelect AB BC3	2 x 0.125 ml
SureSelect AB BC4	2 x 0.125 ml
SureSelect AB BC5	2 x 0.125 ml
SureSelect AB BC6	2 x 0.125 ml
SureSelect AB BC7	2 x 0.125 ml
SureSelect AB BC8	2 x 0.125 ml
SureSelect AB BC9	2 x 0.125 ml
SureSelect AB BC10	2 x 0.125 ml
SureSelect AB BC11	2 x 0.125 ml
SureSelect AB BC12	2 x 0.125 ml
SureSelect AB BC13	2 x 0.125 ml
SureSelect AB BC16	2 x 0.125 ml
SureSelect AB Pre Capture Primer	12 x 1.35 ml

### 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
Hewlett-Packard-Str. 8  
76337 Waldbronn  
Germania  
0800 603 1000

**SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa**

**Indirizzo e-mail della persona responsabile della scheda dati di sicurezza** : pdl-msds\_author@agilent.com

**1.4 Numero telefonico di emergenza**

**Numero telefonico di chiamata urgente (con orario di reperibilità)** : CHEMTREC®: 800-789-767

**SEZIONE 2: identificazione dei pericoli****2.1 Classificazione della sostanza o della miscela**

<b>Definizione del prodotto</b>	: SureSelect AB P1Adapter	Miscela
	SureSelect AB IA Adapter	Miscela
	SureSelect AB BC1	Miscela
	SureSelect AB BC14	Miscela
	SureSelect AB BC15	Miscela
	SureSelect AB BC2	Miscela
	SureSelect AB BC3	Miscela
	SureSelect AB BC4	Miscela
	SureSelect AB BC5	Miscela
	SureSelect AB BC6	Miscela
	SureSelect AB BC7	Miscela
	SureSelect AB BC8	Miscela
	SureSelect AB BC9	Miscela
	SureSelect AB BC10	Miscela
	SureSelect AB BC11	Miscela
	SureSelect AB BC12	Miscela
	SureSelect AB BC13	Miscela
	SureSelect AB BC16	Miscela
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Miscela

**Classificazione secondo Regolamento CE No.1272/2008 [CLP/GHS]**

Non classificato.

Vedere la sezione 16 per i testi integrali delle indicazioni di pericolo summenzionate.

Per informazioni più dettagliate sugli effetti per la salute e i sintomi, vedere la Sezione 11.

**2.2 Elementi dell'etichetta**

<b>Avvertenza</b>	: SureSelect AB P1Adapter	Nessuna avvertenza.
	SureSelect AB IA Adapter	Nessuna avvertenza.
	SureSelect AB BC1	Nessuna avvertenza.
	SureSelect AB BC14	Nessuna avvertenza.
	SureSelect AB BC15	Nessuna avvertenza.
	SureSelect AB BC2	Nessuna avvertenza.
	SureSelect AB BC3	Nessuna avvertenza.
	SureSelect AB BC4	Nessuna avvertenza.
	SureSelect AB BC5	Nessuna avvertenza.
	SureSelect AB BC6	Nessuna avvertenza.
	SureSelect AB BC7	Nessuna avvertenza.
	SureSelect AB BC8	Nessuna avvertenza.
	SureSelect AB BC9	Nessuna avvertenza.
	SureSelect AB BC10	Nessuna avvertenza.
	SureSelect AB BC11	Nessuna avvertenza.
	SureSelect AB BC12	Nessuna avvertenza.

**SEZIONE 2: identificazione dei pericoli**

	SureSelect AB BC13	Nessuna avvertenza.
	SureSelect AB BC16	Nessuna avvertenza.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Nessuna avvertenza.
<b>Indicazioni di pericolo</b>	: SureSelect AB P1Adapter	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB IA Adapter	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC1	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC14	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC15	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC2	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC3	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC4	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC5	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC6	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC7	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC8	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC9	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC10	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC11	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC12	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC13	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC16	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

**Consigli di prudenza**

**Prevenzione**

:	SureSelect AB P1Adapter	Non applicabile.
	SureSelect AB IA Adapter	Non applicabile.
	SureSelect AB BC1	Non applicabile.
	SureSelect AB BC14	Non applicabile.
	SureSelect AB BC15	Non applicabile.
	SureSelect AB BC2	Non applicabile.
	SureSelect AB BC3	Non applicabile.
	SureSelect AB BC4	Non applicabile.
	SureSelect AB BC5	Non applicabile.
	SureSelect AB BC6	Non applicabile.
	SureSelect AB BC7	Non applicabile.
	SureSelect AB BC8	Non applicabile.
	SureSelect AB BC9	Non applicabile.
	SureSelect AB BC10	Non applicabile.
	SureSelect AB BC11	Non applicabile.
	SureSelect AB BC12	Non applicabile.
	SureSelect AB BC13	Non applicabile.
	SureSelect AB BC16	Non applicabile.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Non applicabile.

**Reazione**

:	SureSelect AB P1Adapter	Non applicabile.
	SureSelect AB IA Adapter	Non applicabile.
	SureSelect AB BC1	Non applicabile.
	SureSelect AB BC14	Non applicabile.
	SureSelect AB BC15	Non applicabile.
	SureSelect AB BC2	Non applicabile.
	SureSelect AB BC3	Non applicabile.
	SureSelect AB BC4	Non applicabile.
	SureSelect AB BC5	Non applicabile.
	SureSelect AB BC6	Non applicabile.
	SureSelect AB BC7	Non applicabile.

**SEZIONE 2: identificazione dei pericoli**

	SureSelect AB BC8	Non applicabile.
	SureSelect AB BC9	Non applicabile.
	SureSelect AB BC10	Non applicabile.
	SureSelect AB BC11	Non applicabile.
	SureSelect AB BC12	Non applicabile.
	SureSelect AB BC13	Non applicabile.
	SureSelect AB BC16	Non applicabile.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Non applicabile.
<b>Conservazione</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB P1Adapter	Non applicabile.
	SureSelect AB IA Adapter	Non applicabile.
	SureSelect AB BC1	Non applicabile.
	SureSelect AB BC14	Non applicabile.
	SureSelect AB BC15	Non applicabile.
	SureSelect AB BC2	Non applicabile.
	SureSelect AB BC3	Non applicabile.
	SureSelect AB BC4	Non applicabile.
	SureSelect AB BC5	Non applicabile.
	SureSelect AB BC6	Non applicabile.
	SureSelect AB BC7	Non applicabile.
	SureSelect AB BC8	Non applicabile.
	SureSelect AB BC9	Non applicabile.
	SureSelect AB BC10	Non applicabile.
	SureSelect AB BC11	Non applicabile.
	SureSelect AB BC12	Non applicabile.
	SureSelect AB BC13	Non applicabile.
	SureSelect AB BC16	Non applicabile.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Non applicabile.
<b>Smaltimento</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB P1Adapter	Non applicabile.
	SureSelect AB IA Adapter	Non applicabile.
	SureSelect AB BC1	Non applicabile.
	SureSelect AB BC14	Non applicabile.
	SureSelect AB BC15	Non applicabile.
	SureSelect AB BC2	Non applicabile.
	SureSelect AB BC3	Non applicabile.
	SureSelect AB BC4	Non applicabile.
	SureSelect AB BC5	Non applicabile.
	SureSelect AB BC6	Non applicabile.
	SureSelect AB BC7	Non applicabile.
	SureSelect AB BC8	Non applicabile.
	SureSelect AB BC9	Non applicabile.
	SureSelect AB BC10	Non applicabile.
	SureSelect AB BC11	Non applicabile.
	SureSelect AB BC12	Non applicabile.
	SureSelect AB BC13	Non applicabile.
	SureSelect AB BC16	Non applicabile.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Non applicabile.
<b>Ingredienti pericolosi</b>	: Nessun ingrediente pericoloso	
<b>Elementi supplementari dell'etichetta</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB P1Adapter	Non applicabile.
	SureSelect AB IA Adapter	Non applicabile.
	SureSelect AB BC1	Non applicabile.
	SureSelect AB BC14	Non applicabile.
	SureSelect AB BC15	Non applicabile.
	SureSelect AB BC2	Non applicabile.

**SEZIONE 2: identificazione dei pericoli**

SureSelect AB BC3	Non applicabile.
SureSelect AB BC4	Non applicabile.
SureSelect AB BC5	Non applicabile.
SureSelect AB BC6	Non applicabile.
SureSelect AB BC7	Non applicabile.
SureSelect AB BC8	Non applicabile.
SureSelect AB BC9	Non applicabile.
SureSelect AB BC10	Non applicabile.
SureSelect AB BC11	Non applicabile.
SureSelect AB BC12	Non applicabile.
SureSelect AB BC13	Non applicabile.
SureSelect AB BC16	Non applicabile.
SureSelect AB Pre Capture Primer	Non applicabile.

**Allegato XVII -  
Restrizioni in materia di  
fabbricazione,  
immissione sul mercato  
e uso di talune sostanze,  
preparati e articoli  
pericolosi**

: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB P1Adapter	Non applicabile.
SureSelect AB IA Adapter	Non applicabile.
SureSelect AB BC1	Non applicabile.
SureSelect AB BC14	Non applicabile.
SureSelect AB BC15	Non applicabile.
SureSelect AB BC2	Non applicabile.
SureSelect AB BC3	Non applicabile.
SureSelect AB BC4	Non applicabile.
SureSelect AB BC5	Non applicabile.
SureSelect AB BC6	Non applicabile.
SureSelect AB BC7	Non applicabile.
SureSelect AB BC8	Non applicabile.
SureSelect AB BC9	Non applicabile.
SureSelect AB BC10	Non applicabile.
SureSelect AB BC11	Non applicabile.
SureSelect AB BC12	Non applicabile.
SureSelect AB BC13	Non applicabile.
SureSelect AB BC16	Non applicabile.
SureSelect AB Pre Capture Primer	Non applicabile.

**Obblighi speciali riguardanti l'imballaggio**

**Avvertimento tattile di  
pericolo**

: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB P1Adapter	Non applicabile.
SureSelect AB IA Adapter	Non applicabile.
SureSelect AB BC1	Non applicabile.
SureSelect AB BC14	Non applicabile.
SureSelect AB BC15	Non applicabile.
SureSelect AB BC2	Non applicabile.
SureSelect AB BC3	Non applicabile.
SureSelect AB BC4	Non applicabile.
SureSelect AB BC5	Non applicabile.
SureSelect AB BC6	Non applicabile.
SureSelect AB BC7	Non applicabile.
SureSelect AB BC8	Non applicabile.
SureSelect AB BC9	Non applicabile.
SureSelect AB BC10	Non applicabile.
SureSelect AB BC11	Non applicabile.
SureSelect AB BC12	Non applicabile.
SureSelect AB BC13	Non applicabile.
SureSelect AB BC16	Non applicabile.
SureSelect AB Pre Capture Primer	Non applicabile.

**2.3 Altri pericoli**

## SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

<b>Altri pericoli non menzionati nella classificazione</b>	:	SureSelect AB	Nessuno conosciuto.
		P1Adapter	
		SureSelect AB IA Adapter	Nessuno conosciuto.
		SureSelect AB BC1	Nessuno conosciuto.
		SureSelect AB BC14	Nessuno conosciuto.
		SureSelect AB BC15	Nessuno conosciuto.
		SureSelect AB BC2	Nessuno conosciuto.
		SureSelect AB BC3	Nessuno conosciuto.
		SureSelect AB BC4	Nessuno conosciuto.
		SureSelect AB BC5	Nessuno conosciuto.
		SureSelect AB BC6	Nessuno conosciuto.
		SureSelect AB BC7	Nessuno conosciuto.
		SureSelect AB BC8	Nessuno conosciuto.
		SureSelect AB BC9	Nessuno conosciuto.
		SureSelect AB BC10	Nessuno conosciuto.
		SureSelect AB BC11	Nessuno conosciuto.
		SureSelect AB BC12	Nessuno conosciuto.
	SureSelect AB BC13	Nessuno conosciuto.	
	SureSelect AB BC16	Nessuno conosciuto.	
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Nessuno conosciuto.	

## SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

<b>3.2 Miscele</b>	:	SureSelect AB P1Adapter	Miscela
		SureSelect AB IA Adapter	Miscela
		SureSelect AB BC1	Miscela
		SureSelect AB BC14	Miscela
		SureSelect AB BC15	Miscela
		SureSelect AB BC2	Miscela
		SureSelect AB BC3	Miscela
		SureSelect AB BC4	Miscela
		SureSelect AB BC5	Miscela
		SureSelect AB BC6	Miscela
		SureSelect AB BC7	Miscela
		SureSelect AB BC8	Miscela
		SureSelect AB BC9	Miscela
		SureSelect AB BC10	Miscela
		SureSelect AB BC11	Miscela
		SureSelect AB BC12	Miscela
		SureSelect AB BC13	Miscela
		SureSelect AB BC16	Miscela
		SureSelect AB Pre Capture Primer	Miscela

### Nome del prodotto/ ingrediente

Nessun ingrediente pericoloso

### Tipo

[1] Sostanza che presenta un pericolo per la salute o per l'ambiente

[2] Sostanza per cui sussistono limiti all'esposizione sul luogo di lavoro

[3] La sostanza risponde ai criteri per la classificazione PBT a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, Allegato XIII

[4] La sostanza risponde ai criteri per la classificazione vPvB a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, Allegato XIII

[5] Sostanza con grado di problematicità equivalente

**SEZIONE 4: misure di primo soccorso****4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso**

<b>Contatto con gli occhi</b>	: SureSelect AB P1Adapter	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
	SureSelect AB IA Adapter	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
	SureSelect AB BC1	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
	SureSelect AB BC14	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
	SureSelect AB BC15	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
	SureSelect AB BC2	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
	SureSelect AB BC3	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
	SureSelect AB BC4	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
	SureSelect AB BC5	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
	SureSelect AB BC6	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
	SureSelect AB BC7	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
	SureSelect AB BC8	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
	SureSelect AB BC9	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
	SureSelect AB BC10	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
	SureSelect AB BC11	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
	SureSelect AB BC12	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso,

**SEZIONE 4: misure di primo soccorso**

	SureSelect AB BC13	rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione. Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
	SureSelect AB BC16	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
<b>Inalazione</b>	: SureSelect AB P1Adapter	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect AB IA Adapter	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect AB BC1	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect AB BC14	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect AB BC15	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect AB BC2	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect AB BC3	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect AB BC4	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect AB BC5	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect AB BC6	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect AB BC7	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect AB BC8	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect AB BC9	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect AB BC10	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect AB BC11	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect AB BC12	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect AB BC13	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.



**SEZIONE 4: misure di primo soccorso**

	SureSelect AB BC16	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
<b>Contatto con la pelle</b>	: SureSelect AB P1Adapter	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect AB IA Adapter	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect AB BC1	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect AB BC14	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect AB BC15	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect AB BC2	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect AB BC3	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect AB BC4	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect AB BC5	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect AB BC6	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect AB BC7	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect AB BC8	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect AB BC9	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect AB BC10	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect AB BC11	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect AB BC12	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect AB BC13	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect AB BC16	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.

**SEZIONE 4: misure di primo soccorso****Ingestione**

: SureSelect AB P1Adapter	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect AB IA Adapter	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect AB BC1	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect AB BC14	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect AB BC15	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect AB BC2	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect AB BC3	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect AB BC4	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect AB BC5	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect AB BC6	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato

**SEZIONE 4: misure di primo soccorso**

	all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect AB BC7	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect AB BC8	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect AB BC9	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect AB BC10	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect AB BC11	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect AB BC12	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect AB BC13	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect AB BC16	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect AB Pre Capture Primer	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che

**SEZIONE 4: misure di primo soccorso****Protezione dei soccorritori**

: SureSelect AB P1Adapter

SureSelect AB IA Adapter

SureSelect AB BC1

SureSelect AB BC14

SureSelect AB BC15

SureSelect AB BC2

SureSelect AB BC3

SureSelect AB BC4

SureSelect AB BC5

SureSelect AB BC6

SureSelect AB BC7

SureSelect AB BC8

SureSelect AB BC9

SureSelect AB BC10

SureSelect AB BC11

SureSelect AB BC12

SureSelect AB BC13

SureSelect AB BC16

SureSelect AB Pre Capture Primer

favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.

Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.

Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.

Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.

Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.

Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.

Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.

Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.

Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.

Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.

Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.

Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.

Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.

Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.

Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.

Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.

Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.

Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.

Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.

Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.

**SEZIONE 4: misure di primo soccorso****4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati****Effetti potenziali acuti sulla salute**

<b>Contatto con gli occhi</b>	<b>:</b> SureSelect AB	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	P1Adapter	
	SureSelect AB IA	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	Adapter	
	SureSelect AB BC1	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC14	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC15	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC2	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC3	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC4	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC5	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC6	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC7	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC8	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC9	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC10	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC11	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect AB BC12	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.	
SureSelect AB BC13	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.	
SureSelect AB BC16	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.	
Capture Primer		
<b>Inalazione</b>	<b>:</b> SureSelect AB	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	P1Adapter	
	SureSelect AB IA	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	Adapter	
	SureSelect AB BC1	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC14	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC15	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC2	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC3	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC4	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC5	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC6	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC7	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC8	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC9	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC10	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC11	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect AB BC12	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.	
SureSelect AB BC13	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.	
SureSelect AB BC16	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.	
SureSelect AB Pre		
Capture Primer		
<b>Contatto con la pelle</b>	<b>:</b> SureSelect AB	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	P1Adapter	
	SureSelect AB IA	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	Adapter	
	SureSelect AB BC1	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC14	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC15	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC2	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC3	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC4	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC5	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC6	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC7	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC8	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC9	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC10	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC11	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

**SEZIONE 4: misure di primo soccorso**

	SureSelect AB BC12	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC13	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC16	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
<b>Ingestione</b>	: SureSelect AB P1Adapter	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB IA Adapter	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC1	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC14	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC15	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC2	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC3	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC4	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC5	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC6	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC7	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC8	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC9	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC10	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC11	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC12	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC13	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC16	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

Segnali/Sintomi di sovraesposizione

<b>Contatto con gli occhi</b>	: SureSelect AB P1Adapter	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB IA Adapter	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC1	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC14	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC15	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC2	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC3	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC4	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC5	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC6	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC7	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC8	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC9	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC10	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC11	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC12	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC13	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC16	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Nessun dato specifico.
<b>Inalazione</b>	: SureSelect AB P1Adapter	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB IA Adapter	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC1	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC14	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC15	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC2	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC3	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC4	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC5	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC6	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC7	Nessun dato specifico.

**SEZIONE 4: misure di primo soccorso**

	SureSelect AB BC8	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC9	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC10	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC11	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC12	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC13	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC16	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Nessun dato specifico.
<b>Contatto con la pelle</b>	: SureSelect AB P1Adapter	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB IA Adapter	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC1	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC14	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC15	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC2	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC3	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC4	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC5	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC6	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC7	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC8	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC9	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC10	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC11	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC12	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC13	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC16	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Nessun dato specifico.
<b>Ingestione</b>	: SureSelect AB P1Adapter	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB IA Adapter	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC1	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC14	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC15	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC2	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC3	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC4	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC5	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC6	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC7	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC8	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC9	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC10	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC11	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC12	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC13	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC16	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Nessun dato specifico.

**4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali**

<b>Note per il medico</b>	: SureSelect AB P1Adapter	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
	SureSelect AB IA Adapter	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
	SureSelect AB BC1	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un

**SEZIONE 4: misure di primo soccorso**

SureSelect AB BC14	centro antiveleni. Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
SureSelect AB BC15	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
SureSelect AB BC2	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
SureSelect AB BC3	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
SureSelect AB BC4	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
SureSelect AB BC5	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
SureSelect AB BC6	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
SureSelect AB BC7	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
SureSelect AB BC8	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
SureSelect AB BC9	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
SureSelect AB BC10	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
SureSelect AB BC11	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
SureSelect AB BC12	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
SureSelect AB BC13	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
SureSelect AB BC16	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
SureSelect AB Pre Capture Primer	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.

**Trattamenti specifici**

: SureSelect AB P1Adapter	Nessun trattamento specifico.
SureSelect AB IA Adapter	Nessun trattamento specifico.
SureSelect AB BC1	Nessun trattamento specifico.
SureSelect AB BC14	Nessun trattamento specifico.
SureSelect AB BC15	Nessun trattamento specifico.
SureSelect AB BC2	Nessun trattamento specifico.
SureSelect AB BC3	Nessun trattamento specifico.
SureSelect AB BC4	Nessun trattamento specifico.
SureSelect AB BC5	Nessun trattamento specifico.
SureSelect AB BC6	Nessun trattamento specifico.
SureSelect AB BC7	Nessun trattamento specifico.
SureSelect AB BC8	Nessun trattamento specifico.
SureSelect AB BC9	Nessun trattamento specifico.



## SEZIONE 4: misure di primo soccorso

SureSelect AB BC10	Nessun trattamento specifico.
SureSelect AB BC11	Nessun trattamento specifico.
SureSelect AB BC12	Nessun trattamento specifico.
SureSelect AB BC13	Nessun trattamento specifico.
SureSelect AB BC16	Nessun trattamento specifico.
SureSelect AB Pre	Nessun trattamento specifico.
Capture Primer	

## SEZIONE 5: misure antincendio

### 5.1 Mezzi di estinzione

#### Mezzi di estinzione idonei

: SureSelect AB P1Adapter	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureSelect AB IA Adapter	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureSelect AB BC1	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureSelect AB BC14	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureSelect AB BC15	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureSelect AB BC2	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureSelect AB BC3	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureSelect AB BC4	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureSelect AB BC5	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureSelect AB BC6	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureSelect AB BC7	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureSelect AB BC8	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureSelect AB BC9	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureSelect AB BC10	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureSelect AB BC11	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureSelect AB BC12	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureSelect AB BC13	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureSelect AB BC16	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureSelect AB Pre Capture Primer	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.

#### Mezzi di estinzione non idonei

: SureSelect AB P1Adapter	Nessuno conosciuto.
SureSelect AB IA Adapter	Nessuno conosciuto.
SureSelect AB BC1	Nessuno conosciuto.
SureSelect AB BC14	Nessuno conosciuto.
SureSelect AB BC15	Nessuno conosciuto.
SureSelect AB BC2	Nessuno conosciuto.
SureSelect AB BC3	Nessuno conosciuto.
SureSelect AB BC4	Nessuno conosciuto.
SureSelect AB BC5	Nessuno conosciuto.
SureSelect AB BC6	Nessuno conosciuto.
SureSelect AB BC7	Nessuno conosciuto.
SureSelect AB BC8	Nessuno conosciuto.
SureSelect AB BC9	Nessuno conosciuto.

**SEZIONE 5: misure antincendio**

SureSelect AB BC10	Nessuno conosciuto.
SureSelect AB BC11	Nessuno conosciuto.
SureSelect AB BC12	Nessuno conosciuto.
SureSelect AB BC13	Nessuno conosciuto.
SureSelect AB BC16	Nessuno conosciuto.
SureSelect AB Pre Capture Primer	Nessuno conosciuto.

**5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela**

<b>Pericoli derivanti dalla sostanza o dalla miscela</b>	:	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB P1Adapter	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
		SureSelect AB IA Adapter	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
		SureSelect AB BC1	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
		SureSelect AB BC14	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
		SureSelect AB BC15	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
		SureSelect AB BC2	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
		SureSelect AB BC3	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
		SureSelect AB BC4	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
		SureSelect AB BC5	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
		SureSelect AB BC6	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
		SureSelect AB BC7	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
		SureSelect AB BC8	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
		SureSelect AB BC9	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
		SureSelect AB BC10	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
		SureSelect AB BC11	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
		SureSelect AB BC12	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
		SureSelect AB BC13	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
		SureSelect AB BC16	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.

## SEZIONE 5: misure antincendio

	SureSelect AB Pre Capture Primer	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
<b>Prodotti di combustione pericolosi</b>	: SureSelect AB P1Adapter	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB IA Adapter	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC1	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC14	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC15	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC2	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC3	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC4	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC5	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC6	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC7	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC8	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC9	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC10	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC11	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC12	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC13	Nessun dato specifico.
SureSelect AB BC16	Nessun dato specifico.	
SureSelect AB Pre Capture Primer	Nessun dato specifico.	

### 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

<b>Speciali precauzioni per i vigili del fuoco</b>	: SureSelect AB P1Adapter	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
	SureSelect AB IA Adapter	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
	SureSelect AB BC1	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
	SureSelect AB BC14	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
	SureSelect AB BC15	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
	SureSelect AB BC2	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
	SureSelect AB BC3	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
	SureSelect AB BC4	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
	SureSelect AB BC5	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.

**SEZIONE 5: misure antincendio**

SureSelect AB BC6	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect AB BC7	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect AB BC8	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect AB BC9	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect AB BC10	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect AB BC11	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect AB BC12	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect AB BC13	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect AB BC16	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect AB Pre Capture Primer	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
<b>Speciali mezzi protettivi per il personale antincendio</b> : SureSelect AB P1Adapter	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect AB IA Adapter	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect AB BC1	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect AB BC14	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per

**SEZIONE 5: misure antincendio**

	addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect AB BC15	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect AB BC2	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect AB BC3	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect AB BC4	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect AB BC5	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect AB BC6	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect AB BC7	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect AB BC8	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect AB BC9	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali

**SEZIONE 5: misure antincendio**

	protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect AB BC10	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect AB BC11	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect AB BC12	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect AB BC13	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect AB BC16	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect AB Pre Capture Primer	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.

**SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale****6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**

<b>Per chi non interviene direttamente</b>	: SureSelect AB P1Adapter	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
	SureSelect AB IA Adapter	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
	SureSelect AB BC1	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata

**SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale**

	di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect AB BC14	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect AB BC15	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect AB BC2	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect AB BC3	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect AB BC4	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect AB BC5	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect AB BC6	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect AB BC7	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect AB BC8	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect AB BC9	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect AB BC10	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi

**SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale**

		qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
	SureSelect AB BC11	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
	SureSelect AB BC12	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
	SureSelect AB BC13	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
	SureSelect AB BC16	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
<b>Per chi interviene direttamente</b>	: SureSelect AB P1Adapter	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
	SureSelect AB IA Adapter	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
	SureSelect AB BC1	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
	SureSelect AB BC14	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
	SureSelect AB BC15	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
	SureSelect AB BC2	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non



**SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale**

SureSelect AB BC3	<p>emergenza".</p> <p>Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".</p>
SureSelect AB BC4	<p>Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".</p>
SureSelect AB BC5	<p>Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".</p>
SureSelect AB BC6	<p>Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".</p>
SureSelect AB BC7	<p>Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".</p>
SureSelect AB BC8	<p>Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".</p>
SureSelect AB BC9	<p>Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".</p>
SureSelect AB BC10	<p>Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".</p>
SureSelect AB BC11	<p>Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".</p>
SureSelect AB BC12	<p>Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".</p>
SureSelect AB BC13	<p>Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".</p>
SureSelect AB BC16	<p>Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".</p>
SureSelect AB Pre Capture Primer	<p>Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le</p>

**SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale**

informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".

<b>6.2 Precauzioni ambientali</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB P1Adapter	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
	SureSelect AB IA Adapter	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
	SureSelect AB BC1	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
	SureSelect AB BC14	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
	SureSelect AB BC15	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
	SureSelect AB BC2	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
	SureSelect AB BC3	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
	SureSelect AB BC4	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
	SureSelect AB BC5	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
	SureSelect AB BC6	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
	SureSelect AB BC7	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
	SureSelect AB BC8	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
	SureSelect AB BC9	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale

**SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale**

	eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect AB BC10	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect AB BC11	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect AB BC12	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect AB BC13	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect AB BC16	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect AB Pre Capture Primer	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).

**6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica****Metodi per ripulire**

: SureSelect AB-P1	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect AB IA	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect AB-BC1	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect AB-BC14	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect AB-BC15	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in

**SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale**

	contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect AB-BC2	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect AB-BC3	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect AB-BC4	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect AB-BC5	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect AB-BC6	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect AB-BC7	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect AB-BC8	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect AB-BC9	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect AB-BC10	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect AB-BC11	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect AB-BC12	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se

## SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

SureSelect AB-BC13	idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect AB-BC16	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect AB Pre-Capture Primer	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.

**6.4 Riferimento ad altre sezioni** : Per i numeri telefonici di emergenza, vedere la Sezione 1.  
Vedere la Sezione 8 per informazioni sugli opportuni dispositivi di protezione individuale.  
Per ulteriori informazioni sul trattamento dei rifiuti, fare riferimento alla Sezione 13.

## SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

### 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

<b>Misure protettive</b>	: SureSelect AB P1Adapter SureSelect AB IA Adapter SureSelect AB BC1  SureSelect AB BC14 SureSelect AB BC15 SureSelect AB BC2 SureSelect AB BC3 SureSelect AB BC4 SureSelect AB BC5 SureSelect AB BC6 SureSelect AB BC7 SureSelect AB BC8 SureSelect AB BC9 SureSelect AB BC10 SureSelect AB BC11 SureSelect AB BC12 SureSelect AB BC13	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8). Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8). Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8). Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8). Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8). Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8). Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8). Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8). Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8). Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8). Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8). Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8). Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8). Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8). Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8). Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8). Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8). Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8). Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
--------------------------	--	--

**SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento****Avvertenze sulle prassi generali di igiene del lavoro**

SureSelect AB BC16	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
SureSelect AB Pre Capture Primer	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
SureSelect AB P1Adapter	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureSelect AB IA Adapter	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureSelect AB BC1	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureSelect AB BC14	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureSelect AB BC15	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureSelect AB BC2	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureSelect AB BC3	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureSelect AB BC4	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureSelect AB BC5	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti

**SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento**

	contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureSelect AB BC6	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureSelect AB BC7	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureSelect AB BC8	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureSelect AB BC9	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureSelect AB BC10	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureSelect AB BC11	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureSelect AB BC12	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureSelect AB BC13	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureSelect AB BC16	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere

**SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento**

	SureSelect AB Pre Capture Primer	<p>alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.</p> <p>E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.</p>
<p><b>7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità</b></p>	<p>: SureSelect AB P1Adapter</p>	<p>Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.</p>
	SureSelect AB IA Adapter	<p>Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.</p>
	SureSelect AB BC1	<p>Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.</p>
	SureSelect AB BC14	<p>Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.</p>
	SureSelect AB BC15	<p>Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento</p>



**SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento**

SureSelect AB BC2	<p>ambientale.</p> <p>Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.</p>
SureSelect AB BC3	<p>Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.</p>
SureSelect AB BC4	<p>Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.</p>
SureSelect AB BC5	<p>Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.</p>
SureSelect AB BC6	<p>Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.</p>
SureSelect AB BC7	<p>Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in</p>

**SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento**

	contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
SureSelect AB BC8	Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
SureSelect AB BC9	Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
SureSelect AB BC10	Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
SureSelect AB BC11	Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
SureSelect AB BC12	Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
SureSelect AB BC13	Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere

**SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento**

SureSelect AB BC16

accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.

Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.

SureSelect AB Pre Capture Primer

Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.

**7.3 Usi finali particolari**

**Avvertenze**

- : SureSelect AB P1Adapter Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
- SureSelect AB IA Adapter Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
- SureSelect AB BC1 Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
- SureSelect AB BC14 Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
- SureSelect AB BC15 Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
- SureSelect AB BC2 Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
- SureSelect AB BC3 Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
- SureSelect AB BC4 Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
- SureSelect AB BC5 Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
- SureSelect AB BC6 Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
- SureSelect AB BC7 Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
- SureSelect AB BC8 Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
- SureSelect AB BC9 Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
- SureSelect AB BC10 Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
- SureSelect AB BC11 Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
- SureSelect AB BC12 Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
- SureSelect AB BC13 Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
- SureSelect AB BC16 Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
- SureSelect AB Pre Capture Primer Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.

**Orientamenti specifici del settore industriale**

- : SureSelect AB P1Adapter Non applicabile.
- SureSelect AB IA Adapter Non applicabile.
- SureSelect AB BC1 Non applicabile.
- SureSelect AB BC14 Non applicabile.
- SureSelect AB BC15 Non applicabile.
- SureSelect AB BC2 Non applicabile.
- SureSelect AB BC3 Non applicabile.
- SureSelect AB BC4 Non applicabile.
- SureSelect AB BC5 Non applicabile.
- SureSelect AB BC6 Non applicabile.

## SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

SureSelect AB BC7	Non applicabile.
SureSelect AB BC8	Non applicabile.
SureSelect AB BC9	Non applicabile.
SureSelect AB BC10	Non applicabile.
SureSelect AB BC11	Non applicabile.
SureSelect AB BC12	Non applicabile.
SureSelect AB BC13	Non applicabile.
SureSelect AB BC16	Non applicabile.
SureSelect AB Pre	Non applicabile.
Capture Primer	

## SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale

### 8.1 Parametri di controllo

#### Limiti di esposizione occupazionale

Nessun valore del limite di esposizione noto.

#### **Procedure di monitoraggio consigliate**

: Se questo prodotto contiene ingredienti con limiti di esposizione, potrebbe essere richiesto il monitoraggio personale, dell'atmosfera nell'ambiente di lavoro e biologico per determinare l'efficacia della ventilazione o di altre misure di controllo e/o la necessità di usare dispositivi di protezione respiratoria. Fare riferimento alle norme di monitoraggio, come ad esempio alle seguenti: Norma europea EN 689 (Atmosfera nell'ambiente di lavoro - Guida alla valutazione dell'esposizione per inalazione a composti chimici ai fini del confronto con i valori limite e strategia di misurazione) Norma europea EN 14042 (Atmosfere nell'ambiente di lavoro - Guida all'applicazione e all'utilizzo di procedimenti per la valutazione dell'esposizione ad agenti chimici e biologici) Norma europea EN 482 (Atmosfere nell'ambiente di lavoro - Requisiti generali per la prestazione di procedure per la misurazione di agenti chimici) Si dovrà inoltre fare riferimento ai documenti nazionali di orientamento sui metodi per la determinazione delle sostanze pericolose.

#### DNEL/DMEL

Nessun DNEL/DMEL disponibile.

#### PNEC

Nessun PNEC disponibile.

### 8.2 Controlli dell'esposizione

**Controlli tecnici idonei** : Una buona ventilazione generale dovrebbe essere sufficiente per controllare l'esposizione degli operatori ad inquinanti atmosferici.

#### Misure di protezione individuale

**Misure igieniche** : Prima di mangiare, fumare e usare il bagno e alla fine del periodo lavorativo, lavarsi accuratamente le mani, le braccia e la faccia dopo aver manipolato prodotti chimici. Occorre usare tecniche appropriate per togliere gli indumenti potenzialmente contaminati. Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli. Assicurarsi che le stazioni lavaocchi e le docce di emergenza siano in vicinanza del luogo d'uso.

**Protezione degli occhi/ del volto** : Occhiali di sicurezza conformi agli standard approvati devono essere usati quando la valutazione di un rischio ne indica la necessità per evitare esposizione a schizzi di liquidi, spruzzi, gas o polveri. Se il contatto è possibile, utilizzare i seguenti mezzi di protezione, salvo il caso che la valutazione indichi la necessità di un grado di protezione più elevato: occhiali protettivi con protezioni laterali.

#### Protezione della pelle

**Protezione delle mani** : Guanti resistenti ad agenti chimici ed impermeabili conformi agli standard approvati devono essere sempre usati quando vengono manipolati prodotti chimici se la valutazione del rischio ne indica la necessità.

**Dispositivo di protezione del corpo** : I dispositivi di protezione individuale per il corpo devono essere scelti in funzione dei rischi previsti per la mansione svolta ed approvati da personale qualificato prima del loro impiego per la manipolazione di questo prodotto.

**Altri dispositivi di protezione della pelle** : Scegliere opportune calzature ed eventuali misure supplementari di protezione della pelle in base all'attività che viene svolta e ai rischi insiti. Tali scelte devono essere approvate da uno specialista prima della manipolazione di questo prodotto.

**SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale**

- Protezione respiratoria** : In base al pericolo e al potenziale per l'esposizione, selezionare un respiratore che soddisfi gli standard e la certificazione idonei. I respiratori devono essere usati secondo un programma di protezione delle vie respiratorie per assicurare l'utilizzo della taglia giusta, l'addestramento e altri aspetti importanti dell'uso.
- Controlli dell'esposizione ambientale** : Le emissioni da apparecchiature di ventilazione o da processi lavorativi dovrebbero essere controllate per assicurarsi che siano in conformità con le prescrizioni della legislazione sulla protezione ambientale. In alcuni casi, sarà necessario eseguire il lavaggio dei fumi, aggiungere filtri o apportare modifiche tecniche alle apparecchiature di processo per ridurre l'emissione a livelli accettabili.

**SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche****9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali**Aspetto

<b>Stato fisico</b>	: SureSelect AB	Liquido.
	P1Adapter	
	SureSelect AB IA	Liquido.
	Adapter	
	SureSelect AB BC1	Liquido.
	SureSelect AB BC14	Liquido.
	SureSelect AB BC15	Liquido.
	SureSelect AB BC2	Liquido.
	SureSelect AB BC3	Liquido.
	SureSelect AB BC4	Liquido.
	SureSelect AB BC5	Liquido.
	SureSelect AB BC6	Liquido.
	SureSelect AB BC7	Liquido.
	SureSelect AB BC8	Liquido.
	SureSelect AB BC9	Liquido.
	SureSelect AB BC10	Liquido.
	SureSelect AB BC11	Liquido.
	SureSelect AB BC12	Liquido.
	SureSelect AB BC13	Liquido.
	SureSelect AB BC16	Liquido.
	SureSelect AB Pre	Liquido.
	Capture Primer	
<b>Colore</b>	: SureSelect AB	Non disponibile.
	P1Adapter	
	SureSelect AB IA	Non disponibile.
	Adapter	
	SureSelect AB BC1	Non disponibile.
	SureSelect AB BC14	Non disponibile.
	SureSelect AB BC15	Non disponibile.
	SureSelect AB BC2	Non disponibile.
	SureSelect AB BC3	Non disponibile.
	SureSelect AB BC4	Non disponibile.
	SureSelect AB BC5	Non disponibile.
	SureSelect AB BC6	Non disponibile.
	SureSelect AB BC7	Non disponibile.
	SureSelect AB BC8	Non disponibile.
	SureSelect AB BC9	Non disponibile.
	SureSelect AB BC10	Non disponibile.
	SureSelect AB BC11	Non disponibile.
	SureSelect AB BC12	Non disponibile.
	SureSelect AB BC13	Non disponibile.
	SureSelect AB BC16	Non disponibile.
	SureSelect AB Pre	Non disponibile.
	Capture Primer	

**SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche**

<b>Odore</b>	:	☑ SureSelect AB	Non disponibile.
		P1Adapter	
		SureSelect AB IA	Non disponibile.
		Adapter	
		SureSelect AB BC1	Non disponibile.
		SureSelect AB BC14	Non disponibile.
		SureSelect AB BC15	Non disponibile.
		SureSelect AB BC2	Non disponibile.
		SureSelect AB BC3	Non disponibile.
		SureSelect AB BC4	Non disponibile.
		SureSelect AB BC5	Non disponibile.
		SureSelect AB BC6	Non disponibile.
		SureSelect AB BC7	Non disponibile.
		SureSelect AB BC8	Non disponibile.
		SureSelect AB BC9	Non disponibile.
		SureSelect AB BC10	Non disponibile.
		SureSelect AB BC11	Non disponibile.
		SureSelect AB BC12	Non disponibile.
		SureSelect AB BC13	Non disponibile.
		SureSelect AB BC16	Non disponibile.
	SureSelect AB Pre	Non disponibile.	
	Capture Primer		
<b>Soglia olfattiva</b>	:	☑ SureSelect AB	Non disponibile.
		P1Adapter	
		SureSelect AB IA	Non disponibile.
		Adapter	
		SureSelect AB BC1	Non disponibile.
		SureSelect AB BC14	Non disponibile.
		SureSelect AB BC15	Non disponibile.
		SureSelect AB BC2	Non disponibile.
		SureSelect AB BC3	Non disponibile.
		SureSelect AB BC4	Non disponibile.
		SureSelect AB BC5	Non disponibile.
		SureSelect AB BC6	Non disponibile.
		SureSelect AB BC7	Non disponibile.
		SureSelect AB BC8	Non disponibile.
		SureSelect AB BC9	Non disponibile.
		SureSelect AB BC10	Non disponibile.
		SureSelect AB BC11	Non disponibile.
		SureSelect AB BC12	Non disponibile.
		SureSelect AB BC13	Non disponibile.
		SureSelect AB BC16	Non disponibile.
	SureSelect AB Pre	Non disponibile.	
	Capture Primer		
<b>pH</b>	:	☑ SureSelect AB	Non disponibile.
		P1Adapter	
		SureSelect AB IA	Non disponibile.
		Adapter	
		SureSelect AB BC1	Non disponibile.
		SureSelect AB BC14	Non disponibile.
		SureSelect AB BC15	Non disponibile.
		SureSelect AB BC2	Non disponibile.
		SureSelect AB BC3	Non disponibile.
		SureSelect AB BC4	Non disponibile.
		SureSelect AB BC5	Non disponibile.
		SureSelect AB BC6	Non disponibile.
		SureSelect AB BC7	Non disponibile.
		SureSelect AB BC8	Non disponibile.
		SureSelect AB BC9	Non disponibile.
		SureSelect AB BC10	Non disponibile.
		SureSelect AB BC11	Non disponibile.
		SureSelect AB BC12	Non disponibile.
		SureSelect AB BC13	Non disponibile.
		SureSelect AB BC16	Non disponibile.

**SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche**

	SureSelect AB Pre Capture Primer	Non disponibile.
<b>Punto di fusione/punto di congelamento</b>	: SureSelect AB P1Adapter	0°C
	SureSelect AB IA Adapter	0°C
	SureSelect AB BC1	0°C
	SureSelect AB BC14	0°C
	SureSelect AB BC15	0°C
	SureSelect AB BC2	0°C
	SureSelect AB BC3	0°C
	SureSelect AB BC4	0°C
	SureSelect AB BC5	0°C
	SureSelect AB BC6	0°C
	SureSelect AB BC7	0°C
	SureSelect AB BC8	0°C
	SureSelect AB BC9	0°C
	SureSelect AB BC10	0°C
	SureSelect AB BC11	0°C
	SureSelect AB BC12	0°C
	SureSelect AB BC13	0°C
	SureSelect AB BC16	0°C
	SureSelect AB Pre Capture Primer	0°C
<b>Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione</b>	: SureSelect AB P1Adapter	100°C
	SureSelect AB IA Adapter	100°C
	SureSelect AB BC1	100°C
	SureSelect AB BC14	100°C
	SureSelect AB BC15	100°C
	SureSelect AB BC2	100°C
	SureSelect AB BC3	100°C
	SureSelect AB BC4	100°C
	SureSelect AB BC5	100°C
	SureSelect AB BC6	100°C
	SureSelect AB BC7	100°C
	SureSelect AB BC8	100°C
	SureSelect AB BC9	100°C
	SureSelect AB BC10	100°C
	SureSelect AB BC11	100°C
	SureSelect AB BC12	100°C
	SureSelect AB BC13	100°C
	SureSelect AB BC16	100°C
	SureSelect AB Pre Capture Primer	100°C
<b>Punto di infiammabilità</b>	: SureSelect AB P1Adapter	Non disponibile.
	SureSelect AB IA Adapter	Non disponibile.
	SureSelect AB BC1	Non disponibile.
	SureSelect AB BC14	Non disponibile.
	SureSelect AB BC15	Non disponibile.
	SureSelect AB BC2	Non disponibile.
	SureSelect AB BC3	Non disponibile.
	SureSelect AB BC4	Non disponibile.
	SureSelect AB BC5	Non disponibile.
	SureSelect AB BC6	Non disponibile.
	SureSelect AB BC7	Non disponibile.
	SureSelect AB BC8	Non disponibile.
	SureSelect AB BC9	Non disponibile.
	SureSelect AB BC10	Non disponibile.
	SureSelect AB BC11	Non disponibile.
	SureSelect AB BC12	Non disponibile.

**SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche**

	SureSelect AB BC13	Non disponibile.
	SureSelect AB BC16	Non disponibile.
	SureSelect AB Pre	Non disponibile.
	Capture Primer	
<b>Velocità di evaporazione</b>	: SureSelect AB	Non disponibile.
	P1Adapter	
	SureSelect AB IA	Non disponibile.
	Adapter	
	SureSelect AB BC1	Non disponibile.
	SureSelect AB BC14	Non disponibile.
	SureSelect AB BC15	Non disponibile.
	SureSelect AB BC2	Non disponibile.
	SureSelect AB BC3	Non disponibile.
	SureSelect AB BC4	Non disponibile.
	SureSelect AB BC5	Non disponibile.
	SureSelect AB BC6	Non disponibile.
	SureSelect AB BC7	Non disponibile.
	SureSelect AB BC8	Non disponibile.
	SureSelect AB BC9	Non disponibile.
	SureSelect AB BC10	Non disponibile.
	SureSelect AB BC11	Non disponibile.
	SureSelect AB BC12	Non disponibile.
	SureSelect AB BC13	Non disponibile.
	SureSelect AB BC16	Non disponibile.
	SureSelect AB Pre	Non disponibile.
	Capture Primer	
<b>Infiammabilità (solidi, gas)</b>	: SureSelect AB	Non applicabile.
	P1Adapter	
	SureSelect AB IA	Non applicabile.
	Adapter	
	SureSelect AB BC1	Non applicabile.
	SureSelect AB BC14	Non applicabile.
	SureSelect AB BC15	Non applicabile.
	SureSelect AB BC2	Non applicabile.
	SureSelect AB BC3	Non applicabile.
	SureSelect AB BC4	Non applicabile.
	SureSelect AB BC5	Non applicabile.
	SureSelect AB BC6	Non applicabile.
	SureSelect AB BC7	Non applicabile.
	SureSelect AB BC8	Non applicabile.
	SureSelect AB BC9	Non applicabile.
	SureSelect AB BC10	Non applicabile.
	SureSelect AB BC11	Non applicabile.
	SureSelect AB BC12	Non applicabile.
	SureSelect AB BC13	Non applicabile.
	SureSelect AB BC16	Non applicabile.
	SureSelect AB Pre	Non applicabile.
	Capture Primer	
<b>Limiti superiori/inferiori di infiammabilità o di esplosività</b>	: SureSelect AB	Non disponibile.
	P1Adapter	
	SureSelect AB IA	Non disponibile.
	Adapter	
	SureSelect AB BC1	Non disponibile.
	SureSelect AB BC14	Non disponibile.
	SureSelect AB BC15	Non disponibile.
	SureSelect AB BC2	Non disponibile.
	SureSelect AB BC3	Non disponibile.
	SureSelect AB BC4	Non disponibile.
	SureSelect AB BC5	Non disponibile.
	SureSelect AB BC6	Non disponibile.
	SureSelect AB BC7	Non disponibile.
	SureSelect AB BC8	Non disponibile.
	SureSelect AB BC9	Non disponibile.
	SureSelect AB BC10	Non disponibile.



**SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche**

		SureSelect AB BC11	Non disponibile.
		SureSelect AB BC12	Non disponibile.
		SureSelect AB BC13	Non disponibile.
		SureSelect AB BC16	Non disponibile.
		SureSelect AB Pre Capture Primer	Non disponibile.
<b>Tensione di vapore</b>	:	☑ SureSelect AB P1Adapter	Non disponibile.
		SureSelect AB IA Adapter	Non disponibile.
		SureSelect AB BC1	Non disponibile.
		SureSelect AB BC14	Non disponibile.
		SureSelect AB BC15	Non disponibile.
		SureSelect AB BC2	Non disponibile.
		SureSelect AB BC3	Non disponibile.
		SureSelect AB BC4	Non disponibile.
		SureSelect AB BC5	Non disponibile.
		SureSelect AB BC6	Non disponibile.
		SureSelect AB BC7	Non disponibile.
		SureSelect AB BC8	Non disponibile.
		SureSelect AB BC9	Non disponibile.
		SureSelect AB BC10	Non disponibile.
		SureSelect AB BC11	Non disponibile.
		SureSelect AB BC12	Non disponibile.
		SureSelect AB BC13	Non disponibile.
		SureSelect AB BC16	Non disponibile.
		SureSelect AB Pre Capture Primer	Non disponibile.
<b>Densità di vapore</b>	:	☑ SureSelect AB P1Adapter	Non disponibile.
		SureSelect AB IA Adapter	Non disponibile.
		SureSelect AB BC1	Non disponibile.
		SureSelect AB BC14	Non disponibile.
		SureSelect AB BC15	Non disponibile.
		SureSelect AB BC2	Non disponibile.
		SureSelect AB BC3	Non disponibile.
		SureSelect AB BC4	Non disponibile.
		SureSelect AB BC5	Non disponibile.
		SureSelect AB BC6	Non disponibile.
		SureSelect AB BC7	Non disponibile.
		SureSelect AB BC8	Non disponibile.
		SureSelect AB BC9	Non disponibile.
		SureSelect AB BC10	Non disponibile.
		SureSelect AB BC11	Non disponibile.
		SureSelect AB BC12	Non disponibile.
		SureSelect AB BC13	Non disponibile.
		SureSelect AB BC16	Non disponibile.
		SureSelect AB Pre Capture Primer	Non disponibile.
<b>Densità relativa</b>	:	☑ SureSelect AB P1Adapter	Non disponibile.
		SureSelect AB IA Adapter	Non disponibile.
		SureSelect AB BC1	Non disponibile.
		SureSelect AB BC14	Non disponibile.
		SureSelect AB BC15	Non disponibile.
		SureSelect AB BC2	Non disponibile.
		SureSelect AB BC3	Non disponibile.
		SureSelect AB BC4	Non disponibile.
		SureSelect AB BC5	Non disponibile.
		SureSelect AB BC6	Non disponibile.
		SureSelect AB BC7	Non disponibile.
		SureSelect AB BC8	Non disponibile.

**SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche**

	SureSelect AB BC9	Non disponibile.
	SureSelect AB BC10	Non disponibile.
	SureSelect AB BC11	Non disponibile.
	SureSelect AB BC12	Non disponibile.
	SureSelect AB BC13	Non disponibile.
	SureSelect AB BC16	Non disponibile.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Non disponibile.
<b>Solubilità (le solubilità)</b>	<b>:</b> <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB P1Adapter	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
	SureSelect AB IA Adapter	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
	SureSelect AB BC1	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
	SureSelect AB BC14	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
	SureSelect AB BC15	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
	SureSelect AB BC2	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
	SureSelect AB BC3	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
	SureSelect AB BC4	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
	SureSelect AB BC5	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
	SureSelect AB BC6	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
	SureSelect AB BC7	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
	SureSelect AB BC8	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
	SureSelect AB BC9	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
	SureSelect AB BC10	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
	SureSelect AB BC11	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
	SureSelect AB BC12	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
	SureSelect AB BC13	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
	SureSelect AB BC16	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
<b>Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua</b>	<b>:</b> <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB P1Adapter	Non disponibile.
	SureSelect AB IA Adapter	Non disponibile.
	SureSelect AB BC1	Non disponibile.
	SureSelect AB BC14	Non disponibile.
	SureSelect AB BC15	Non disponibile.
	SureSelect AB BC2	Non disponibile.
	SureSelect AB BC3	Non disponibile.
	SureSelect AB BC4	Non disponibile.
	SureSelect AB BC5	Non disponibile.
	SureSelect AB BC6	Non disponibile.
	SureSelect AB BC7	Non disponibile.
	SureSelect AB BC8	Non disponibile.
	SureSelect AB BC9	Non disponibile.
	SureSelect AB BC10	Non disponibile.
	SureSelect AB BC11	Non disponibile.
	SureSelect AB BC12	Non disponibile.

**SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche**

	SureSelect AB BC13	Non disponibile.
	SureSelect AB BC16	Non disponibile.
	SureSelect AB Pre	Non disponibile.
	Capture Primer	
<b>Temperatura di autoaccensione</b>	: SureSelect AB	Non disponibile.
	P1Adapter	
	SureSelect AB IA	Non disponibile.
	Adapter	
	SureSelect AB BC1	Non disponibile.
	SureSelect AB BC14	Non disponibile.
	SureSelect AB BC15	Non disponibile.
	SureSelect AB BC2	Non disponibile.
	SureSelect AB BC3	Non disponibile.
	SureSelect AB BC4	Non disponibile.
	SureSelect AB BC5	Non disponibile.
	SureSelect AB BC6	Non disponibile.
	SureSelect AB BC7	Non disponibile.
	SureSelect AB BC8	Non disponibile.
	SureSelect AB BC9	Non disponibile.
	SureSelect AB BC10	Non disponibile.
	SureSelect AB BC11	Non disponibile.
	SureSelect AB BC12	Non disponibile.
	SureSelect AB BC13	Non disponibile.
	SureSelect AB BC16	Non disponibile.
	SureSelect AB Pre	Non disponibile.
	Capture Primer	
<b>Temperatura di decomposizione</b>	: SureSelect AB	Non disponibile.
	P1Adapter	
	SureSelect AB IA	Non disponibile.
	Adapter	
	SureSelect AB BC1	Non disponibile.
	SureSelect AB BC14	Non disponibile.
	SureSelect AB BC15	Non disponibile.
	SureSelect AB BC2	Non disponibile.
	SureSelect AB BC3	Non disponibile.
	SureSelect AB BC4	Non disponibile.
	SureSelect AB BC5	Non disponibile.
	SureSelect AB BC6	Non disponibile.
	SureSelect AB BC7	Non disponibile.
	SureSelect AB BC8	Non disponibile.
	SureSelect AB BC9	Non disponibile.
	SureSelect AB BC10	Non disponibile.
	SureSelect AB BC11	Non disponibile.
	SureSelect AB BC12	Non disponibile.
	SureSelect AB BC13	Non disponibile.
	SureSelect AB BC16	Non disponibile.
	SureSelect AB Pre	Non disponibile.
	Capture Primer	
<b>Viscosità</b>	: SureSelect AB	Non disponibile.
	P1Adapter	
	SureSelect AB IA	Non disponibile.
	Adapter	
	SureSelect AB BC1	Non disponibile.
	SureSelect AB BC14	Non disponibile.
	SureSelect AB BC15	Non disponibile.
	SureSelect AB BC2	Non disponibile.
	SureSelect AB BC3	Non disponibile.
	SureSelect AB BC4	Non disponibile.
	SureSelect AB BC5	Non disponibile.
	SureSelect AB BC6	Non disponibile.
	SureSelect AB BC7	Non disponibile.
	SureSelect AB BC8	Non disponibile.
	SureSelect AB BC9	Non disponibile.
	SureSelect AB BC10	Non disponibile.

**SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche**

	SureSelect AB BC11	Non disponibile.
	SureSelect AB BC12	Non disponibile.
	SureSelect AB BC13	Non disponibile.
	SureSelect AB BC16	Non disponibile.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Non disponibile.
<b>Proprietà esplosive</b>	: SureSelect AB P1Adapter	Non disponibile.
	SureSelect AB IA Adapter	Non disponibile.
	SureSelect AB BC1	Non disponibile.
	SureSelect AB BC14	Non disponibile.
	SureSelect AB BC15	Non disponibile.
	SureSelect AB BC2	Non disponibile.
	SureSelect AB BC3	Non disponibile.
	SureSelect AB BC4	Non disponibile.
	SureSelect AB BC5	Non disponibile.
	SureSelect AB BC6	Non disponibile.
	SureSelect AB BC7	Non disponibile.
	SureSelect AB BC8	Non disponibile.
	SureSelect AB BC9	Non disponibile.
	SureSelect AB BC10	Non disponibile.
	SureSelect AB BC11	Non disponibile.
	SureSelect AB BC12	Non disponibile.
	SureSelect AB BC13	Non disponibile.
	SureSelect AB BC16	Non disponibile.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Non disponibile.
<b>Proprietà ossidanti</b>	: SureSelect AB P1Adapter	Non disponibile.
	SureSelect AB IA Adapter	Non disponibile.
	SureSelect AB BC1	Non disponibile.
	SureSelect AB BC14	Non disponibile.
	SureSelect AB BC15	Non disponibile.
	SureSelect AB BC2	Non disponibile.
	SureSelect AB BC3	Non disponibile.
	SureSelect AB BC4	Non disponibile.
	SureSelect AB BC5	Non disponibile.
	SureSelect AB BC6	Non disponibile.
	SureSelect AB BC7	Non disponibile.
	SureSelect AB BC8	Non disponibile.
	SureSelect AB BC9	Non disponibile.
	SureSelect AB BC10	Non disponibile.
	SureSelect AB BC11	Non disponibile.
	SureSelect AB BC12	Non disponibile.
	SureSelect AB BC13	Non disponibile.
	SureSelect AB BC16	Non disponibile.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Non disponibile.

**9.2 Altre informazioni**

Nessuna informazione aggiuntiva.

**SEZIONE 10: stabilità e reattività**

<b>10.1 Reattività</b>	: SureSelect AB P1Adapter	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
	SureSelect AB IA Adapter	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
	SureSelect AB BC1	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
	SureSelect AB BC14	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.

## SEZIONE 10: stabilità e reattività

SureSelect AB BC15	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
SureSelect AB BC2	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
SureSelect AB BC3	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
SureSelect AB BC4	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
SureSelect AB BC5	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
SureSelect AB BC6	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
SureSelect AB BC7	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
SureSelect AB BC8	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
SureSelect AB BC9	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
SureSelect AB BC10	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
SureSelect AB BC11	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
SureSelect AB BC12	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
SureSelect AB BC13	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
SureSelect AB BC16	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
SureSelect AB Pre Capture Primer	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.

### 10.2 Stabilità chimica

<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB P1Adapter	Il prodotto è stabile.
<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB IA Adapter	Il prodotto è stabile.
<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB BC1	Il prodotto è stabile.
<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB BC14	Il prodotto è stabile.
<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB BC15	Il prodotto è stabile.
<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB BC2	Il prodotto è stabile.
<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB BC3	Il prodotto è stabile.
<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB BC4	Il prodotto è stabile.
<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB BC5	Il prodotto è stabile.
<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB BC6	Il prodotto è stabile.
<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB BC7	Il prodotto è stabile.
<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB BC8	Il prodotto è stabile.
<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB BC9	Il prodotto è stabile.
<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB BC10	Il prodotto è stabile.
<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB BC11	Il prodotto è stabile.
<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB BC12	Il prodotto è stabile.
<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB BC13	Il prodotto è stabile.
<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB BC16	Il prodotto è stabile.
<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB Pre Capture Primer	Il prodotto è stabile.

### 10.3 Possibilità di reazioni pericolose

<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB P1Adapter	Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.
<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB IA Adapter	Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.
<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB BC1	Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.
<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB BC14	Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.
<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB BC15	Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.

## SEZIONE 10: stabilità e reattività

SureSelect AB BC2	verificano reazioni pericolose. Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.
SureSelect AB BC3	Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.
SureSelect AB BC4	Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.
SureSelect AB BC5	Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.
SureSelect AB BC6	Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.
SureSelect AB BC7	Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.
SureSelect AB BC8	Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.
SureSelect AB BC9	Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.
SureSelect AB BC10	Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.
SureSelect AB BC11	Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.
SureSelect AB BC12	Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.
SureSelect AB BC13	Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.
SureSelect AB BC16	Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.
SureSelect AB Pre Capture Primer	Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.

<b>10.4 Condizioni da evitare</b> :	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB P1Adapter	Nessun dato specifico.
	<input type="checkbox"/> SureSelect AB IA Adapter	Nessun dato specifico.
	<input type="checkbox"/> SureSelect AB BC1	Nessun dato specifico.
	<input type="checkbox"/> SureSelect AB BC14	Nessun dato specifico.
	<input type="checkbox"/> SureSelect AB BC15	Nessun dato specifico.
	<input type="checkbox"/> SureSelect AB BC2	Nessun dato specifico.
	<input type="checkbox"/> SureSelect AB BC3	Nessun dato specifico.
	<input type="checkbox"/> SureSelect AB BC4	Nessun dato specifico.
	<input type="checkbox"/> SureSelect AB BC5	Nessun dato specifico.
	<input type="checkbox"/> SureSelect AB BC6	Nessun dato specifico.
	<input type="checkbox"/> SureSelect AB BC7	Nessun dato specifico.
	<input type="checkbox"/> SureSelect AB BC8	Nessun dato specifico.
	<input type="checkbox"/> SureSelect AB BC9	Nessun dato specifico.
	<input type="checkbox"/> SureSelect AB BC10	Nessun dato specifico.
	<input type="checkbox"/> SureSelect AB BC11	Nessun dato specifico.
	<input type="checkbox"/> SureSelect AB BC12	Nessun dato specifico.
	<input type="checkbox"/> SureSelect AB BC13	Nessun dato specifico.
	<input type="checkbox"/> SureSelect AB BC16	Nessun dato specifico.
	<input type="checkbox"/> SureSelect AB Pre Capture Primer	Nessun dato specifico.

<b>10.5 Materiali incompatibili</b> :	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB P1Adapter	Può reagire o essere incompatibile con i materiali ossidanti.
	<input type="checkbox"/> SureSelect AB IA Adapter	Può reagire o essere incompatibile con i materiali ossidanti.
	<input type="checkbox"/> SureSelect AB BC1	Può reagire o essere incompatibile con i materiali ossidanti.
	<input type="checkbox"/> SureSelect AB BC14	Può reagire o essere incompatibile con i materiali ossidanti.
	<input type="checkbox"/> SureSelect AB BC15	Può reagire o essere incompatibile con i materiali ossidanti.
	<input type="checkbox"/> SureSelect AB BC2	Può reagire o essere incompatibile con i materiali ossidanti.
	<input type="checkbox"/> SureSelect AB BC3	Può reagire o essere incompatibile con i materiali ossidanti.
	<input type="checkbox"/> SureSelect AB BC4	Può reagire o essere incompatibile con i materiali ossidanti.
	<input type="checkbox"/> SureSelect AB BC5	Può reagire o essere incompatibile con i materiali ossidanti.

## SEZIONE 10: stabilità e reattività

SureSelect AB BC6	Può reagire o essere incompatibile con i materiali ossidanti.
SureSelect AB BC7	Può reagire o essere incompatibile con i materiali ossidanti.
SureSelect AB BC8	Può reagire o essere incompatibile con i materiali ossidanti.
SureSelect AB BC9	Può reagire o essere incompatibile con i materiali ossidanti.
SureSelect AB BC10	Può reagire o essere incompatibile con i materiali ossidanti.
SureSelect AB BC11	Può reagire o essere incompatibile con i materiali ossidanti.
SureSelect AB BC12	Può reagire o essere incompatibile con i materiali ossidanti.
SureSelect AB BC13	Può reagire o essere incompatibile con i materiali ossidanti.
SureSelect AB BC16	Può reagire o essere incompatibile con i materiali ossidanti.
SureSelect AB Pre Capture Primer	Può reagire o essere incompatibile con i materiali ossidanti.

### 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

<ul style="list-style-type: none"> <li>☑ SureSelect AB</li> <li>P1Adapter</li> <li>SureSelect AB IA</li> <li>Adapter</li> <li>SureSelect AB BC1</li> <li>SureSelect AB BC14</li> <li>SureSelect AB BC15</li> <li>SureSelect AB BC2</li> <li>SureSelect AB BC3</li> <li>SureSelect AB BC4</li> <li>SureSelect AB BC5</li> <li>SureSelect AB BC6</li> <li>SureSelect AB BC7</li> <li>SureSelect AB BC8</li> <li>SureSelect AB BC9</li> <li>SureSelect AB BC10</li> <li>SureSelect AB BC11</li> <li>SureSelect AB BC12</li> <li>SureSelect AB BC13</li> <li>SureSelect AB BC16</li> <li>SureSelect AB Pre</li> <li>Capture Primer</li> </ul>	<p>In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.</p> <p>In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.</p> <p>In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.</p> <p>In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.</p> <p>In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.</p> <p>In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.</p> <p>In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.</p> <p>In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.</p> <p>In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.</p> <p>In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.</p> <p>In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.</p> <p>In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.</p> <p>In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.</p> <p>In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.</p> <p>In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.</p> <p>In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.</p> <p>In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.</p> <p>In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.</p> <p>In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.</p> <p>In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.</p> <p>In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.</p> <p>In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.</p> <p>In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.</p> <p>In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.</p> <p>In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.</p> <p>In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.</p>
---	---

## SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

### 11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici

#### Tossicità acuta

Non disponibile.

#### Stime di tossicità acuta

Non disponibile.

#### Irritazione/Corrosione

**Conclusione/Riepilogo** : Non disponibile.

#### Sensibilizzante

**SEZIONE 11: informazioni tossicologiche****Conclusione/Riepilogo** : Non disponibile.**Tossicità cronica / Cancerogenicità / Mutagenicità / Teratogenicità / Tossicità per la riproduzione**

Non disponibile.

**Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola**

Non disponibile.

**Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta**

Non disponibile.

**Pericolo in caso di aspirazione**

Non disponibile.

<b>Informazioni sulle vie probabili di esposizione</b>	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB P1Adapter	Non disponibile.
	SureSelect AB IA Adapter	Non disponibile.
	SureSelect AB BC1	Non disponibile.
	SureSelect AB BC14	Non disponibile.
	SureSelect AB BC15	Non disponibile.
	SureSelect AB BC2	Non disponibile.
	SureSelect AB BC3	Non disponibile.
	SureSelect AB BC4	Non disponibile.
	SureSelect AB BC5	Non disponibile.
	SureSelect AB BC6	Non disponibile.
	SureSelect AB BC7	Non disponibile.
	SureSelect AB BC8	Non disponibile.
	SureSelect AB BC9	Non disponibile.
	SureSelect AB BC10	Non disponibile.
	SureSelect AB BC11	Non disponibile.
	SureSelect AB BC12	Non disponibile.
SureSelect AB BC13	Non disponibile.	
SureSelect AB BC16	Non disponibile.	
SureSelect AB Pre Capture Primer	Non disponibile.	

**Effetti potenziali acuti sulla salute**

<b>Inalazione</b>	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB P1Adapter	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB IA Adapter	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC1	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC14	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC15	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC2	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC3	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC4	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC5	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC6	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC7	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC8	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC9	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC10	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC11	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC12	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect AB BC13	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.	
SureSelect AB BC16	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.	
SureSelect AB Pre Capture Primer	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.	
<b>Ingestione</b>	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB P1Adapter	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB IA Adapter	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC1	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC14	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC15	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC2	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect AB BC3	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.	



**SEZIONE 11: informazioni tossicologiche**

SureSelect AB BC4	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect AB BC5	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect AB BC6	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect AB BC7	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect AB BC8	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect AB BC9	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect AB BC10	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect AB BC11	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect AB BC12	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect AB BC13	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect AB BC16	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect AB Pre Capture Primer	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

<b>Contatto con la pelle</b>	:	SureSelect AB P1Adapter	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect AB IA Adapter	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect AB BC1	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect AB BC14	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect AB BC15	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect AB BC2	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect AB BC3	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect AB BC4	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect AB BC5	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect AB BC6	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect AB BC7	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect AB BC8	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect AB BC9	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect AB BC10	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect AB BC11	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect AB BC12	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect AB BC13	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect AB BC16	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect AB Pre Capture Primer	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

<b>Contatto con gli occhi</b>	:	SureSelect AB P1Adapter	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect AB IA Adapter	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect AB BC1	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect AB BC14	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect AB BC15	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect AB BC2	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect AB BC3	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect AB BC4	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect AB BC5	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect AB BC6	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect AB BC7	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect AB BC8	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect AB BC9	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect AB BC10	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect AB BC11	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect AB BC12	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect AB BC13	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect AB BC16	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect AB Pre Capture Primer	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

**Sintomi connessi alle caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche**

**SEZIONE 11: informazioni tossicologiche**

<b>Inalazione</b>	: SureSelect AB	Nessun dato specifico.
	P1Adapter	
	SureSelect AB IA	Nessun dato specifico.
	Adapter	
	SureSelect AB BC1	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC14	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC15	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC2	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC3	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC4	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC5	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC6	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC7	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC8	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC9	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC10	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC11	Nessun dato specifico.
SureSelect AB BC12	Nessun dato specifico.	
SureSelect AB BC13	Nessun dato specifico.	
SureSelect AB BC16	Nessun dato specifico.	
SureSelect AB Pre	Nessun dato specifico.	
Capture Primer		
<b>Ingestione</b>	: SureSelect AB	Nessun dato specifico.
	P1Adapter	
	SureSelect AB IA	Nessun dato specifico.
	Adapter	
	SureSelect AB BC1	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC14	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC15	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC2	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC3	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC4	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC5	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC6	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC7	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC8	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC9	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC10	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC11	Nessun dato specifico.
SureSelect AB BC12	Nessun dato specifico.	
SureSelect AB BC13	Nessun dato specifico.	
SureSelect AB BC16	Nessun dato specifico.	
SureSelect AB Pre	Nessun dato specifico.	
Capture Primer		
<b>Contatto con la pelle</b>	: SureSelect AB	Nessun dato specifico.
	P1Adapter	
	SureSelect AB IA	Nessun dato specifico.
	Adapter	
	SureSelect AB BC1	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC14	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC15	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC2	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC3	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC4	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC5	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC6	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC7	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC8	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC9	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC10	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC11	Nessun dato specifico.
SureSelect AB BC12	Nessun dato specifico.	
SureSelect AB BC13	Nessun dato specifico.	
SureSelect AB BC16	Nessun dato specifico.	

**SEZIONE 11: informazioni tossicologiche**

	SureSelect AB Pre Capture Primer	Nessun dato specifico.
<b>Contatto con gli occhi</b>	: SureSelect AB P1Adapter	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB IA Adapter	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC1	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC14	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC15	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC2	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC3	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC4	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC5	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC6	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC7	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC8	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC9	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC10	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC11	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC12	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC13	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB BC16	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Nessun dato specifico.

**Effetti immediati, ritardati ed effetti cronici derivanti da esposizioni a breve e a lungo termine****Esposizione a breve termine**

**Potenziali effetti immediati** : Non disponibile.

**Potenziali effetti ritardati** : Non disponibile.

**Esposizione a lungo termine**

**Potenziali effetti immediati** : Non disponibile.

**Potenziali effetti ritardati** : Non disponibile.

**Effetti Potenziali Cronici sulla Salute**

<b>Generali</b>	: SureSelect AB P1Adapter	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB IA Adapter	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC1	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC14	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC15	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC2	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC3	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC4	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC5	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC6	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC7	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC8	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC9	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC10	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC11	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC12	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC13	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC16	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.



## SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

	SureSelect AB Pre Capture Primer	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
<b>Effetti sullo sviluppo</b>	: SureSelect AB P1Adapter	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB IA Adapter	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC1	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC14	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC15	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC2	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC3	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC4	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC5	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC6	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC7	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC8	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC9	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC10	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC11	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC12	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC13	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC16	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
<b>Effetti sulla fertilità</b>	: SureSelect AB P1Adapter	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB IA Adapter	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC1	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC14	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC15	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC2	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC3	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC4	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC5	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC6	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC7	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC8	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC9	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC10	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC11	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC12	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC13	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB BC16	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

## SEZIONE 12: informazioni ecologiche

### 12.1 Tossicità

**Conclusione/Riepilogo** : Non disponibile.

### 12.2 Persistenza e degradabilità

Non disponibile.

### 12.3 Potenziale di bioaccumulo

Non disponibile.

### 12.4 Mobilità nel suolo

**SEZIONE 12: informazioni ecologiche**

- Coefficiente di ripartizione suolo/acqua (K<sub>oc</sub>)** : Non disponibile.
- Mobilità** : Non disponibile.

**12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB**

- PBT** : Non applicabile.
- vPvB** : Non applicabile.

**12.6 Altri effetti avversi** : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

**SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento****13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti**Prodotto

**Metodi di smaltimento** : La generazione di rifiuti dovrebbe essere evitata o minimizzata qualora possibile. Lo smaltimento di questo prodotto, delle soluzioni e di qualsiasi sottoprodotto deve essere effettuato attenendosi sempre alle indicazioni di legge sulla protezione dell'ambiente e sullo smaltimento dei rifiuti ed ai requisiti di ogni autorità locale pertinente. Smaltire i prodotti in eccedenza e non riciclabili tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti. I rifiuti non trattati non vanno smaltiti nella rete fognaria a meno che non siano pienamente conformi ai requisiti di ogni ente e della normativa.

**Rifiuti Pericolosi** : In base alle attuali conoscenze del fornitore, questo prodotto non è incluso tra i rifiuti pericolosi della direttiva UE 2008/98/CE.

Imballo

**Metodi di smaltimento** : La generazione di rifiuti dovrebbe essere evitata o minimizzata qualora possibile. Gli imballaggi di scarto devono essere riciclati. L'incenerimento o la messa in discarica deve essere preso in considerazione solo quando il riciclaggio non è praticabile.

**Precauzioni speciali** : Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. I contenitori vuoti o i rivestimenti possono trattenere dei residui di prodotto. Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne.

**SEZIONE 14: informazioni sul trasporto**

**ADR/RID / IMDG / IATA** : Non regolamentato.

**14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori** : **Trasporto all'interno delle proprietà dell'utilizzatore:** effettuare sempre il trasporto con contenitori chiusi, stoccati verticalmente e assicurati al mezzo di trasporto. Accertarsi dell'idoneità delle persone che effettuano il trasporto ad intervenire efficacemente in caso di incidente e/o sversamento.

**14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC** : Non disponibile.

**SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione**

**15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela**

Regolamento UE (CE) n. 1907/2006 (REACH)Allegato XIV - Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazioneAllegato XIV

Nessuno dei componenti è elencato.

Sostanze estremamente preoccupanti

Nessuno dei componenti è elencato.

**SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione**

<b>Allegato XVII - Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, preparati e articoli pericolosi</b>	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB	Non applicabile.
	P1Adapter	
	SureSelect AB IA	Non applicabile.
	Adapter	
	SureSelect AB BC1	Non applicabile.
	SureSelect AB BC14	Non applicabile.
	SureSelect AB BC15	Non applicabile.
	SureSelect AB BC2	Non applicabile.
	SureSelect AB BC3	Non applicabile.
	SureSelect AB BC4	Non applicabile.
	SureSelect AB BC5	Non applicabile.
	SureSelect AB BC6	Non applicabile.
	SureSelect AB BC7	Non applicabile.
	SureSelect AB BC8	Non applicabile.
	SureSelect AB BC9	Non applicabile.
	SureSelect AB BC10	Non applicabile.
	SureSelect AB BC11	Non applicabile.
SureSelect AB BC12	Non applicabile.	
SureSelect AB BC13	Non applicabile.	
SureSelect AB BC16	Non applicabile.	
SureSelect AB Pre	Non applicabile.	
Capture Primer		

**Altre norme UE**

**Inventario Europeo** : Tutti i componenti sono elencati o esenti.

**Direttiva Seveso**

Questo prodotto non è controllato ai sensi della direttiva Seveso.

**Norme nazionali**

**D.Lgs. 152/06** : Non classificato.

**Regolamenti Internazionali****Elenco Convenzione sulle armi chimiche - Tabelle I, II e III Composti chimici**

Non nell'elenco.

**Protocollo di Montreal (Allegati A, B, C, E)**

Non nell'elenco.

**Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti**

Non nell'elenco.

**Convenzione di Rotterdam sul consenso informato a priori (Prior Informed Consent, PIC)**

Non nell'elenco.

**Protocollo UNECE alla Convenzione di Aarhus sugli inquinanti organici persistenti e i metalli pesanti**

Non nell'elenco.

**Elenchi Internazionali****Inventario nazionale**

**Australia** : Tutti i componenti sono elencati o esenti.

**Canada** : Tutti i componenti sono elencati o esenti.

**Cina** : Tutti i componenti sono elencati o esenti.

**Giappone** :  **Inventario giapponese (ENCS, Elenco di sostanze del Giappone):** Non determinato.  
**Inventario giapponese (ISHL):** Non determinato.

**Malaysia** :  Non determinato.

**Nuova Zelanda** :  Tutti i componenti sono elencati o esenti.

**Filippine** :  Tutti i componenti sono elencati o esenti.

**Repubblica di Corea** :  Non determinato.

**Taiwan** :  Tutti i componenti sono elencati o esenti.

**Turchia** :  Non determinato.

## SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

**Stati Uniti** : Tutti i componenti sono elencati o esenti.

**15.2 Valutazione della sicurezza chimica** :  Questo prodotto contiene sostanze per le quali potrebbe essere ancora necessarie le Valutazioni sulla sicurezza chimica.

## SEZIONE 16: altre informazioni

Indica le informazioni che sono variate rispetto all'edizione precedente.

**Abbreviazioni e acronimi** : ATE = Stima della Tossicità Acuta  
 CLP = Classificazione, Etichettatura e Imballaggio [Regolamento (CE) N. 1272/2008]  
 DNEL = Livello derivato senza effetto  
 Indicazione EUH = disposizioni di rischio specifiche al regolamento CLP  
 PNEC = Concentrazione Prevedibile Priva di Effetti  
 RRN = Numero REACH di Registrazione

### Procedura utilizzata per derivare la classificazione a norma del regolamento (CE) N. 1272/2008 [CLP/GHS]

Classificazione	Giustificazione
Non classificato.	

**Data di edizione/ Data di revisione** : 22/02/2016

**Data dell'edizione precedente** : 14/04/2014.

**Versione** : 4

### Avviso per il lettore

**Disconoscimento di responsabilità:** Le informazioni contenute in questo documento sono basate sullo stato delle conoscenze di Agilent al momento della sua preparazione. Non viene fornita alcun garanzia esplicita o implicita in relazione alla sua precisione, completezza o adeguatezza a un particolare scopo.