

SureSelect AB Indexing Construction Kit – 50 x 16 Reaction, Part Number G3369A

1. 化学品及び会社情報

製品名	: SureSelect AB Indexing Construction Kit – 50 x 16 Reaction, Part Number G3369A
製品番号 (化学キット)	: G3369A
製品番号	: SureSelect AB P1Adapter 5972-3581 SureSelect AB IA Adapter 5972-3582 SureSelect AB BC1 5972-3600 SureSelect AB BC14 5972-3607 SureSelect AB BC15 5972-3608 SureSelect AB BC2 5972-3609 SureSelect AB BC3 5972-3610 SureSelect AB BC4 5972-3611 SureSelect AB BC5 5972-3612 SureSelect AB BC6 5972-3613 SureSelect AB BC7 5972-3614 SureSelect AB BC8 5972-3615 SureSelect AB BC9 5972-3616 SureSelect AB BC10 5972-3617 SureSelect AB BC11 5972-3618 SureSelect AB BC12 5972-3619 SureSelect AB BC13 5972-3620 SureSelect AB BC16 5972-3621 SureSelect AB Pre Capture Primer 5972-3622
供給者/ 製造者	: 会社名 Agilent Technologies, Inc. 住所 5301 Stevens Creek Blvd Santa Clara, CA 95051, USA
緊急連絡電話番号 (受付時間)	: CHEMTREC®: +(81)-345209637

化学製品の推奨される用途

分析試薬。

SureSelect AB P1Adapter	14 x 1.5 ml
SureSelect AB IA Adapter	14 x 1.5 ml
SureSelect AB BC1	2 x 0.125 ml
SureSelect AB BC14	2 x 0.125 ml
SureSelect AB BC15	2 x 0.125 ml
SureSelect AB BC2	2 x 0.125 ml
SureSelect AB BC3	2 x 0.125 ml
SureSelect AB BC4	2 x 0.125 ml
SureSelect AB BC5	2 x 0.125 ml
SureSelect AB BC6	2 x 0.125 ml
SureSelect AB BC7	2 x 0.125 ml
SureSelect AB BC8	2 x 0.125 ml
SureSelect AB BC9	2 x 0.125 ml
SureSelect AB BC10	2 x 0.125 ml
SureSelect AB BC11	2 x 0.125 ml
SureSelect AB BC12	2 x 0.125 ml
SureSelect AB BC13	2 x 0.125 ml
SureSelect AB BC16	2 x 0.125 ml
SureSelect AB Pre Capture Primer	12 x 1.35 ml

発行日/改訂版の日付 : 22/02/2016

前作成日 : 14/04/2014.

2. 危険有害性の要約

GHS 分類

分類されていない。

GHS ラベル要素

2. 危険有害性の要約

注意喚起語

<input checked="" type="checkbox"/>	SureSelect AB P1Adapter	注意喚起語なし。
	SureSelect AB IA Adapter	注意喚起語なし。
	SureSelect AB BC1	注意喚起語なし。
	SureSelect AB BC14	注意喚起語なし。
	SureSelect AB BC15	注意喚起語なし。
	SureSelect AB BC2	注意喚起語なし。
	SureSelect AB BC3	注意喚起語なし。
	SureSelect AB BC4	注意喚起語なし。
	SureSelect AB BC5	注意喚起語なし。
	SureSelect AB BC6	注意喚起語なし。
	SureSelect AB BC7	注意喚起語なし。
	SureSelect AB BC8	注意喚起語なし。
	SureSelect AB BC9	注意喚起語なし。
	SureSelect AB BC10	注意喚起語なし。
	SureSelect AB BC11	注意喚起語なし。
	SureSelect AB BC12	注意喚起語なし。
	SureSelect AB BC13	注意喚起語なし。
	SureSelect AB BC16	注意喚起語なし。
	SureSelect AB Pre Capture Primer	注意喚起語なし。

危険有害性情報

<input checked="" type="checkbox"/>	SureSelect AB P1Adapter	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureSelect AB IA Adapter	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureSelect AB BC1	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureSelect AB BC14	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureSelect AB BC15	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureSelect AB BC2	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureSelect AB BC3	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureSelect AB BC4	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureSelect AB BC5	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureSelect AB BC6	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureSelect AB BC7	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureSelect AB BC8	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureSelect AB BC9	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureSelect AB BC10	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureSelect AB BC11	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureSelect AB BC12	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureSelect AB BC13	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureSelect AB BC16	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureSelect AB Pre Capture Primer	重大な作用や危険有害性は知られていない。

注意書き

安全対策

<input checked="" type="checkbox"/>	SureSelect AB P1Adapter	該当せず。
	SureSelect AB IA Adapter	該当せず。
	SureSelect AB BC1	該当せず。
	SureSelect AB BC14	該当せず。
	SureSelect AB BC15	該当せず。
	SureSelect AB BC2	該当せず。
	SureSelect AB BC3	該当せず。
	SureSelect AB BC4	該当せず。
	SureSelect AB BC5	該当せず。
	SureSelect AB BC6	該当せず。
	SureSelect AB BC7	該当せず。
	SureSelect AB BC8	該当せず。
	SureSelect AB BC9	該当せず。
	SureSelect AB BC10	該当せず。
	SureSelect AB BC11	該当せず。
	SureSelect AB BC12	該当せず。
	SureSelect AB BC13	該当せず。
	SureSelect AB BC16	該当せず。
	SureSelect AB Pre Capture Primer	該当せず。

応急措置

<input checked="" type="checkbox"/>	SureSelect AB P1Adapter	該当せず。
	SureSelect AB IA Adapter	該当せず。
	SureSelect AB BC1	該当せず。
	SureSelect AB BC14	該当せず。
	SureSelect AB BC15	該当せず。
	SureSelect AB BC2	該当せず。
	SureSelect AB BC3	該当せず。
	SureSelect AB BC4	該当せず。
	SureSelect AB BC5	該当せず。
	SureSelect AB BC6	該当せず。
	SureSelect AB BC7	該当せず。

2. 危険有害性の要約

	SureSelect AB BC8	該当せず。
	SureSelect AB BC9	該当せず。
	SureSelect AB BC10	該当せず。
	SureSelect AB BC11	該当せず。
	SureSelect AB BC12	該当せず。
	SureSelect AB BC13	該当せず。
	SureSelect AB BC16	該当せず。
	SureSelect AB Pre Capture Primer	該当せず。
保管	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB P1Adapter	該当せず。
	SureSelect AB IA Adapter	該当せず。
	SureSelect AB BC1	該当せず。
	SureSelect AB BC14	該当せず。
	SureSelect AB BC15	該当せず。
	SureSelect AB BC2	該当せず。
	SureSelect AB BC3	該当せず。
	SureSelect AB BC4	該当せず。
	SureSelect AB BC5	該当せず。
	SureSelect AB BC6	該当せず。
	SureSelect AB BC7	該当せず。
	SureSelect AB BC8	該当せず。
	SureSelect AB BC9	該当せず。
	SureSelect AB BC10	該当せず。
	SureSelect AB BC11	該当せず。
	SureSelect AB BC12	該当せず。
	SureSelect AB BC13	該当せず。
	SureSelect AB BC16	該当せず。
	SureSelect AB Pre Capture Primer	該当せず。
廃棄	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB P1Adapter	該当せず。
	SureSelect AB IA Adapter	該当せず。
	SureSelect AB BC1	該当せず。
	SureSelect AB BC14	該当せず。
	SureSelect AB BC15	該当せず。
	SureSelect AB BC2	該当せず。
	SureSelect AB BC3	該当せず。
	SureSelect AB BC4	該当せず。
	SureSelect AB BC5	該当せず。
	SureSelect AB BC6	該当せず。
	SureSelect AB BC7	該当せず。
	SureSelect AB BC8	該当せず。
	SureSelect AB BC9	該当せず。
	SureSelect AB BC10	該当せず。
	SureSelect AB BC11	該当せず。
	SureSelect AB BC12	該当せず。
	SureSelect AB BC13	該当せず。
	SureSelect AB BC16	該当せず。
	SureSelect AB Pre Capture Primer	該当せず。
他の危険有害性	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB P1Adapter	認知済みのものは無し。
	SureSelect AB IA Adapter	認知済みのものは無し。
	SureSelect AB BC1	認知済みのものは無し。
	SureSelect AB BC14	認知済みのものは無し。
	SureSelect AB BC15	認知済みのものは無し。
	SureSelect AB BC2	認知済みのものは無し。
	SureSelect AB BC3	認知済みのものは無し。
	SureSelect AB BC4	認知済みのものは無し。
	SureSelect AB BC5	認知済みのものは無し。
	SureSelect AB BC6	認知済みのものは無し。
	SureSelect AB BC7	認知済みのものは無し。
	SureSelect AB BC8	認知済みのものは無し。
	SureSelect AB BC9	認知済みのものは無し。
	SureSelect AB BC10	認知済みのものは無し。
	SureSelect AB BC11	認知済みのものは無し。
	SureSelect AB BC12	認知済みのものは無し。
	SureSelect AB BC13	認知済みのものは無し。
	SureSelect AB BC16	認知済みのものは無し。
	SureSelect AB Pre Capture Primer	認知済みのものは無し。

3. 組成及び成分情報

化学物質／混合物	:	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB P1Adapter	混合物
		SureSelect AB IA Adapter	混合物
		SureSelect AB BC1	混合物
		SureSelect AB BC14	混合物
		SureSelect AB BC15	混合物
		SureSelect AB BC2	混合物
		SureSelect AB BC3	混合物
		SureSelect AB BC4	混合物
		SureSelect AB BC5	混合物
		SureSelect AB BC6	混合物
		SureSelect AB BC7	混合物
		SureSelect AB BC8	混合物
		SureSelect AB BC9	混合物
		SureSelect AB BC10	混合物
		SureSelect AB BC11	混合物
		SureSelect AB BC12	混合物
		SureSelect AB BC13	混合物
		SureSelect AB BC16	混合物
		SureSelect AB Pre Capture Primer	混合物

CAS 番号／他の特定名

本製品の成分の中には、現在の知識の範囲および該当する濃度において、このセクションで報告が義務づけられている健康または環境に対して有害危険性であると分類される成分は含まれていません。

暴露限界がある場合、セクション8に記載されている。

4. 応急措置

必要な応急処置の説明

眼に入った場合	:	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB P1Adapter	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。
		SureSelect AB IA Adapter	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。
		SureSelect AB BC1	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。
		SureSelect AB BC14	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。
		SureSelect AB BC15	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。
		SureSelect AB BC2	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。
		SureSelect AB BC3	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。
		SureSelect AB BC4	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。
		SureSelect AB BC5	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。
		SureSelect AB BC6	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。

4. 応急措置

SureSelect AB BC7	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。
SureSelect AB BC8	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。
SureSelect AB BC9	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。
SureSelect AB BC10	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。
SureSelect AB BC11	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。
SureSelect AB BC12	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。
SureSelect AB BC13	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。
SureSelect AB BC16	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。
SureSelect AB Pre Capture Primer	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。
吸入した場合	
SureSelect AB P1Adapter	空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
SureSelect AB IA Adapter	空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
SureSelect AB BC1	空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
SureSelect AB BC14	空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
SureSelect AB BC15	空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
SureSelect AB BC2	空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
SureSelect AB BC3	空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
SureSelect AB BC4	空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
SureSelect AB BC5	空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
SureSelect AB BC6	空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
SureSelect AB BC7	空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
SureSelect AB BC8	空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
SureSelect AB BC9	空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
SureSelect AB BC10	空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
SureSelect AB BC11	空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
SureSelect AB BC12	空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
SureSelect AB BC13	空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
SureSelect AB BC16	空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
SureSelect AB Pre Capture	空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

4. 応急措置

皮膚に付着した場合	Primer	させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
	☑ SureSelect AB P1Adapter	多量の水で、汚染された皮膚を洗浄する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
	SureSelect AB IA Adapter	多量の水で、汚染された皮膚を洗浄する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
	SureSelect AB BC1	多量の水で、汚染された皮膚を洗浄する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
	SureSelect AB BC14	多量の水で、汚染された皮膚を洗浄する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
	SureSelect AB BC15	多量の水で、汚染された皮膚を洗浄する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
	SureSelect AB BC2	多量の水で、汚染された皮膚を洗浄する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
	SureSelect AB BC3	多量の水で、汚染された皮膚を洗浄する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
	SureSelect AB BC4	多量の水で、汚染された皮膚を洗浄する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
	SureSelect AB BC5	多量の水で、汚染された皮膚を洗浄する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
	SureSelect AB BC6	多量の水で、汚染された皮膚を洗浄する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
	SureSelect AB BC7	多量の水で、汚染された皮膚を洗浄する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
	SureSelect AB BC8	多量の水で、汚染された皮膚を洗浄する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
	SureSelect AB BC9	多量の水で、汚染された皮膚を洗浄する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
	SureSelect AB BC10	多量の水で、汚染された皮膚を洗浄する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
	SureSelect AB BC11	多量の水で、汚染された皮膚を洗浄する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
	SureSelect AB BC12	多量の水で、汚染された皮膚を洗浄する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
SureSelect AB BC13	多量の水で、汚染された皮膚を洗浄する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。	
SureSelect AB BC16	多量の水で、汚染された皮膚を洗浄する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。	
SureSelect AB Pre Capture Primer	多量の水で、汚染された皮膚を洗浄する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。	
飲み込んだ場合	☑ SureSelect AB P1Adapter	水で口を洗浄する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
	SureSelect AB IA Adapter	水で口を洗浄する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
	SureSelect AB BC1	水で口を洗浄する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

4. 応急措置

SureSelect AB BC14	水で口を洗淨する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
SureSelect AB BC15	水で口を洗淨する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
SureSelect AB BC2	水で口を洗淨する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
SureSelect AB BC3	水で口を洗淨する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
SureSelect AB BC4	水で口を洗淨する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
SureSelect AB BC5	水で口を洗淨する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
SureSelect AB BC6	水で口を洗淨する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
SureSelect AB BC7	水で口を洗淨する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
SureSelect AB BC8	水で口を洗淨する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
SureSelect AB BC9	水で口を洗淨する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
SureSelect AB BC10	水で口を洗淨する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
SureSelect AB BC11	水で口を洗淨する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
SureSelect AB BC12	水で口を洗淨する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
SureSelect AB BC13	水で口を洗淨する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
SureSelect AB BC16	水で口を洗淨する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の

4. 応急措置

飲み込んだ場合

☑ SureSelect AB P1Adapter	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect AB IA Adapter	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect AB BC1	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect AB BC14	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect AB BC15	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect AB BC2	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect AB BC3	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect AB BC4	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect AB BC5	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect AB BC6	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect AB BC7	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect AB BC8	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect AB BC9	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect AB BC10	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect AB BC11	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect AB BC12	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect AB BC13	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect AB BC16	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect AB Pre Capture Primer	重大な作用や危険有害性は知られていない。

短期暴露

潜在的な遅発性作用

☑ SureSelect AB P1Adapter	データなし。
SureSelect AB IA Adapter	データなし。
SureSelect AB BC1	データなし。
SureSelect AB BC14	データなし。
SureSelect AB BC15	データなし。
SureSelect AB BC2	データなし。
SureSelect AB BC3	データなし。
SureSelect AB BC4	データなし。
SureSelect AB BC5	データなし。
SureSelect AB BC6	データなし。
SureSelect AB BC7	データなし。
SureSelect AB BC8	データなし。
SureSelect AB BC9	データなし。
SureSelect AB BC10	データなし。
SureSelect AB BC11	データなし。
SureSelect AB BC12	データなし。
SureSelect AB BC13	データなし。
SureSelect AB BC16	データなし。
SureSelect AB Pre Capture Primer	データなし。

過剰暴露の徴候/症状

眼に入った場合

☑ SureSelect AB P1Adapter	特にデータは無い。
SureSelect AB IA Adapter	特にデータは無い。
SureSelect AB BC1	特にデータは無い。
SureSelect AB BC14	特にデータは無い。
SureSelect AB BC15	特にデータは無い。
SureSelect AB BC2	特にデータは無い。
SureSelect AB BC3	特にデータは無い。
SureSelect AB BC4	特にデータは無い。
SureSelect AB BC5	特にデータは無い。
SureSelect AB BC6	特にデータは無い。
SureSelect AB BC7	特にデータは無い。
SureSelect AB BC8	特にデータは無い。
SureSelect AB BC9	特にデータは無い。
SureSelect AB BC10	特にデータは無い。
SureSelect AB BC11	特にデータは無い。
SureSelect AB BC12	特にデータは無い。
SureSelect AB BC13	特にデータは無い。
SureSelect AB BC16	特にデータは無い。
SureSelect AB Pre Capture Primer	特にデータは無い。

吸入した場合

☑ SureSelect AB P1Adapter	特にデータは無い。
SureSelect AB IA Adapter	特にデータは無い。
SureSelect AB BC1	特にデータは無い。
SureSelect AB BC14	特にデータは無い。
SureSelect AB BC15	特にデータは無い。
SureSelect AB BC2	特にデータは無い。
SureSelect AB BC3	特にデータは無い。
SureSelect AB BC4	特にデータは無い。
SureSelect AB BC5	特にデータは無い。

4. 応急措置

	SureSelect AB BC6	特にデータは無い。
	SureSelect AB BC7	特にデータは無い。
	SureSelect AB BC8	特にデータは無い。
	SureSelect AB BC9	特にデータは無い。
	SureSelect AB BC10	特にデータは無い。
	SureSelect AB BC11	特にデータは無い。
	SureSelect AB BC12	特にデータは無い。
	SureSelect AB BC13	特にデータは無い。
	SureSelect AB BC16	特にデータは無い。
	SureSelect AB Pre Capture Primer	特にデータは無い。

皮膚に付着した場合 :

<input checked="" type="checkbox"/>	SureSelect AB P1Adapter	特にデータは無い。
	SureSelect AB IA Adapter	特にデータは無い。
	SureSelect AB BC1	特にデータは無い。
	SureSelect AB BC14	特にデータは無い。
	SureSelect AB BC15	特にデータは無い。
	SureSelect AB BC2	特にデータは無い。
	SureSelect AB BC3	特にデータは無い。
	SureSelect AB BC4	特にデータは無い。
	SureSelect AB BC5	特にデータは無い。
	SureSelect AB BC6	特にデータは無い。
	SureSelect AB BC7	特にデータは無い。
	SureSelect AB BC8	特にデータは無い。
	SureSelect AB BC9	特にデータは無い。
	SureSelect AB BC10	特にデータは無い。
	SureSelect AB BC11	特にデータは無い。
	SureSelect AB BC12	特にデータは無い。
	SureSelect AB BC13	特にデータは無い。
	SureSelect AB BC16	特にデータは無い。
	SureSelect AB Pre Capture Primer	特にデータは無い。

飲み込んだ場合 :

<input checked="" type="checkbox"/>	SureSelect AB P1Adapter	特にデータは無い。
	SureSelect AB IA Adapter	特にデータは無い。
	SureSelect AB BC1	特にデータは無い。
	SureSelect AB BC14	特にデータは無い。
	SureSelect AB BC15	特にデータは無い。
	SureSelect AB BC2	特にデータは無い。
	SureSelect AB BC3	特にデータは無い。
	SureSelect AB BC4	特にデータは無い。
	SureSelect AB BC5	特にデータは無い。
	SureSelect AB BC6	特にデータは無い。
	SureSelect AB BC7	特にデータは無い。
	SureSelect AB BC8	特にデータは無い。
	SureSelect AB BC9	特にデータは無い。
	SureSelect AB BC10	特にデータは無い。
	SureSelect AB BC11	特にデータは無い。
	SureSelect AB BC12	特にデータは無い。
	SureSelect AB BC13	特にデータは無い。
	SureSelect AB BC16	特にデータは無い。
	SureSelect AB Pre Capture Primer	特にデータは無い。

必要に応じた速やかな医師の手当てと必要とされる特別な処置の指示

医師に対する特別な注意事項 :

<input checked="" type="checkbox"/>	SureSelect AB P1Adapter	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。
	SureSelect AB IA Adapter	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。
	SureSelect AB BC1	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。
	SureSelect AB BC14	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。
	SureSelect AB BC15	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。
	SureSelect AB BC2	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。

4. 応急措置

SureSelect AB BC3	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。
SureSelect AB BC4	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。
SureSelect AB BC5	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。
SureSelect AB BC6	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。
SureSelect AB BC7	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。
SureSelect AB BC8	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。
SureSelect AB BC9	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。
SureSelect AB BC10	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。
SureSelect AB BC11	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。
SureSelect AB BC12	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。
SureSelect AB BC13	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。
SureSelect AB BC16	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。
SureSelect AB Pre Capture Primer	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。

特定の治療法

☑ SureSelect AB P1Adapter	特定の治療法はない。
SureSelect AB IA Adapter	特定の治療法はない。
SureSelect AB BC1	特定の治療法はない。
SureSelect AB BC14	特定の治療法はない。
SureSelect AB BC15	特定の治療法はない。
SureSelect AB BC2	特定の治療法はない。
SureSelect AB BC3	特定の治療法はない。
SureSelect AB BC4	特定の治療法はない。
SureSelect AB BC5	特定の治療法はない。
SureSelect AB BC6	特定の治療法はない。
SureSelect AB BC7	特定の治療法はない。
SureSelect AB BC8	特定の治療法はない。
SureSelect AB BC9	特定の治療法はない。
SureSelect AB BC10	特定の治療法はない。
SureSelect AB BC11	特定の治療法はない。
SureSelect AB BC12	特定の治療法はない。
SureSelect AB BC13	特定の治療法はない。
SureSelect AB BC16	特定の治療法はない。
SureSelect AB Pre Capture Primer	特定の治療法はない。

応急措置をする者の保護

☑ SureSelect AB P1Adapter	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
SureSelect AB IA Adapter	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
SureSelect AB BC1	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
SureSelect AB BC14	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
SureSelect AB BC15	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
SureSelect AB BC2	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
SureSelect AB BC3	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。

4. 応急措置

SureSelect AB BC4	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
SureSelect AB BC5	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
SureSelect AB BC6	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
SureSelect AB BC7	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
SureSelect AB BC8	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
SureSelect AB BC9	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
SureSelect AB BC10	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
SureSelect AB BC11	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
SureSelect AB BC12	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
SureSelect AB BC13	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
SureSelect AB BC16	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
SureSelect AB Pre Capture Primer	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。

有害性情報を参照(セクション11)

5. 火災時の措置

消火剤

消火剤

☑ SureSelect AB P1Adapter	火災に応じた消火剤を使用する。
SureSelect AB IA Adapter	火災に応じた消火剤を使用する。
SureSelect AB BC1	火災に応じた消火剤を使用する。
SureSelect AB BC14	火災に応じた消火剤を使用する。
SureSelect AB BC15	火災に応じた消火剤を使用する。
SureSelect AB BC2	火災に応じた消火剤を使用する。
SureSelect AB BC3	火災に応じた消火剤を使用する。
SureSelect AB BC4	火災に応じた消火剤を使用する。
SureSelect AB BC5	火災に応じた消火剤を使用する。
SureSelect AB BC6	火災に応じた消火剤を使用する。
SureSelect AB BC7	火災に応じた消火剤を使用する。
SureSelect AB BC8	火災に応じた消火剤を使用する。
SureSelect AB BC9	火災に応じた消火剤を使用する。
SureSelect AB BC10	火災に応じた消火剤を使用する。
SureSelect AB BC11	火災に応じた消火剤を使用する。
SureSelect AB BC12	火災に応じた消火剤を使用する。
SureSelect AB BC13	火災に応じた消火剤を使用する。
SureSelect AB BC16	火災に応じた消火剤を使用する。
SureSelect AB Pre Capture Primer	火災に応じた消火剤を使用する。

不適切な消火剤

☑ SureSelect AB P1Adapter	認知済みのものは無し。
SureSelect AB IA Adapter	認知済みのものは無し。
SureSelect AB BC1	認知済みのものは無し。
SureSelect AB BC14	認知済みのものは無し。
SureSelect AB BC15	認知済みのものは無し。
SureSelect AB BC2	認知済みのものは無し。
SureSelect AB BC3	認知済みのものは無し。
SureSelect AB BC4	認知済みのものは無し。
SureSelect AB BC5	認知済みのものは無し。
SureSelect AB BC6	認知済みのものは無し。
SureSelect AB BC7	認知済みのものは無し。
SureSelect AB BC8	認知済みのものは無し。
SureSelect AB BC9	認知済みのものは無し。
SureSelect AB BC10	認知済みのものは無し。
SureSelect AB BC11	認知済みのものは無し。
SureSelect AB BC12	認知済みのものは無し。
SureSelect AB BC13	認知済みのものは無し。
SureSelect AB BC16	認知済みのものは無し。
SureSelect AB Pre Capture Primer	認知済みのものは無し。

5. 火災時の措置

火災時の措置に関する特有の危険有害性

: SureSelect AB P1Adapter	火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。
SureSelect AB IA Adapter	火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。
SureSelect AB BC1	火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。
SureSelect AB BC14	火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。
SureSelect AB BC15	火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。
SureSelect AB BC2	火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。
SureSelect AB BC3	火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。
SureSelect AB BC4	火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。
SureSelect AB BC5	火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。
SureSelect AB BC6	火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。
SureSelect AB BC7	火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。
SureSelect AB BC8	火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。
SureSelect AB BC9	火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。
SureSelect AB BC10	火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。
SureSelect AB BC11	火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。
SureSelect AB BC12	火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。
SureSelect AB BC13	火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。
SureSelect AB BC16	火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。
SureSelect AB Pre Capture Primer	火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。

有害な熱分解生成物

: SureSelect AB P1Adapter	特にデータは無い。
SureSelect AB IA Adapter	特にデータは無い。
SureSelect AB BC1	特にデータは無い。
SureSelect AB BC14	特にデータは無い。
SureSelect AB BC15	特にデータは無い。
SureSelect AB BC2	特にデータは無い。
SureSelect AB BC3	特にデータは無い。
SureSelect AB BC4	特にデータは無い。
SureSelect AB BC5	特にデータは無い。
SureSelect AB BC6	特にデータは無い。
SureSelect AB BC7	特にデータは無い。
SureSelect AB BC8	特にデータは無い。
SureSelect AB BC9	特にデータは無い。
SureSelect AB BC10	特にデータは無い。
SureSelect AB BC11	特にデータは無い。
SureSelect AB BC12	特にデータは無い。
SureSelect AB BC13	特にデータは無い。
SureSelect AB BC16	特にデータは無い。
SureSelect AB Pre Capture Primer	特にデータは無い。

消防士用の特別な防具と予防措置

: SureSelect AB P1Adapter	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
SureSelect AB IA Adapter	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
SureSelect AB BC1	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
SureSelect AB BC14	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
SureSelect AB BC15	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。

5. 火災時の措置

SureSelect AB BC2	させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
SureSelect AB BC3	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
SureSelect AB BC4	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
SureSelect AB BC5	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
SureSelect AB BC6	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
SureSelect AB BC7	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
SureSelect AB BC8	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
SureSelect AB BC9	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
SureSelect AB BC10	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
SureSelect AB BC11	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
SureSelect AB BC12	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
SureSelect AB BC13	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
SureSelect AB BC16	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
SureSelect AB Pre Capture Primer	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
消火を行う者の保護	
: SureSelect AB P1Adapter	消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
SureSelect AB IA Adapter	消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
SureSelect AB BC1	消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
SureSelect AB BC14	消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
SureSelect AB BC15	消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
SureSelect AB BC2	消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
SureSelect AB BC3	消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
SureSelect AB BC4	消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
SureSelect AB BC5	消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
SureSelect AB BC6	消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着

5. 火災時の措置

SureSelect AB BC7	しなければならない。 消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
SureSelect AB BC8	消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
SureSelect AB BC9	消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
SureSelect AB BC10	消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
SureSelect AB BC11	消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
SureSelect AB BC12	消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
SureSelect AB BC13	消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
SureSelect AB BC16	消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
SureSelect AB Pre Capture Primer	消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

緊急時要員以外の人員用

: SureSelect AB P1Adapter

SureSelect AB IA Adapter

SureSelect AB BC1

SureSelect AB BC14

SureSelect AB BC15

SureSelect AB BC2

SureSelect AB BC3

人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。

人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。

人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。

人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。

人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。

人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。

人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。

6. 漏出時の措置

SureSelect AB BC4	個人保護装置を着用する。 人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。
SureSelect AB BC5	個人保護装置を着用する。 人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。
SureSelect AB BC6	個人保護装置を着用する。 人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。
SureSelect AB BC7	個人保護装置を着用する。 人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。
SureSelect AB BC8	個人保護装置を着用する。 人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。
SureSelect AB BC9	個人保護装置を着用する。 人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。
SureSelect AB BC10	個人保護装置を着用する。 人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。
SureSelect AB BC11	個人保護装置を着用する。 人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。
SureSelect AB BC12	個人保護装置を着用する。 人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。
SureSelect AB BC13	個人保護装置を着用する。 人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。
SureSelect AB BC16	個人保護装置を着用する。 人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。
SureSelect AB Pre Capture Primer	個人保護装置を着用する。 人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。

6. 漏出時の措置

緊急時の責任者用	: SureSelect AB P1Adapter	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
	SureSelect AB IA Adapter	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
	SureSelect AB BC1	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
	SureSelect AB BC14	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
	SureSelect AB BC15	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
	SureSelect AB BC2	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
	SureSelect AB BC3	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
	SureSelect AB BC4	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
	SureSelect AB BC5	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
	SureSelect AB BC6	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
	SureSelect AB BC7	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
	SureSelect AB BC8	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
	SureSelect AB BC9	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
	SureSelect AB BC10	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
	SureSelect AB BC11	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
	SureSelect AB BC12	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
	SureSelect AB BC13	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
	SureSelect AB BC16	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
	SureSelect AB Pre Capture	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切

6. 漏出時の措置

SureSelect AB BC16	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染(排水、水路、土壌または大気)を起したときは、関係する行政当局に報告する。
SureSelect AB Pre Capture Primer	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染(排水、水路、土壌または大気)を起したときは、関係する行政当局に報告する。
封じ込め及び浄化の方法及び機材: SureSelect AB P1Adapter	危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。
SureSelect AB IA Adapter	危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。
SureSelect AB BC1	危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。
SureSelect AB BC14	危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。
SureSelect AB BC15	危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。
SureSelect AB BC2	危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。
SureSelect AB BC3	危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。
SureSelect AB BC4	危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。
SureSelect AB BC5	危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。
SureSelect AB BC6	危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。
SureSelect AB BC7	危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した

7. 取扱い及び保管上の注意

喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。

安全に保管するための注意事項 : SureSelect AB P1Adapter

現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。

SureSelect AB IA Adapter

現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。

SureSelect AB BC1

現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。

SureSelect AB BC14

現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。

SureSelect AB BC15

現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。

SureSelect AB BC2

現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。

SureSelect AB BC3

現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。

SureSelect AB BC4

現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。

7. 取扱い及び保管上の注意

SureSelect AB BC5	現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。
SureSelect AB BC6	現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。
SureSelect AB BC7	現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。
SureSelect AB BC8	現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。
SureSelect AB BC9	現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。
SureSelect AB BC10	現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。
SureSelect AB BC11	現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。
SureSelect AB BC12	現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。
SureSelect AB BC13	現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。
SureSelect AB BC16	現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、

7. 取扱い及び保管上の注意

SureSelect AB Pre Capture
Primer

換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。

現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。

8. ばく露防止及び保護措置

許容濃度

曝露限界

確認済み曝露限界値はない。

適切な技術的管理

: 全体換気装置は作業者が暴露される空中浮遊物質濃度の管理に十分なものを使用する。

環境暴露管理

: 換気装置および作業工程装置からの排出物を検査し、環境保護の法律規制の要件に適合していることを確認しなければならない。場合によっては排出物を許容レベル以下に下げのために煙霧清浄機やフィルター、あるいは行程装置の技術的改良が必要になることもある。

個人の保護措置

衛生対策

: 化学製品の取り扱い後は、食事、喫煙、およびトイレの使用前、さらに作業時間の最後に、両手、両腕の肘から手首までの部分、また顔を十分に洗う。汚染された可能性のある衣類を取り除く際には、適切な技術を用いる。汚染された衣類は、再着用の前に洗濯する。作業場所の近くに洗眼スタンドと安全シャワーが設置されていることを確認する。

保護眼鏡/保護面

: リスク評価によって必要とされるときは、液体の飛まつ、ミスト、ガスあるいは塵埃への暴露をさけるため、承認された基準に合格した安全眼鏡を着用する。接触の可能性がある場合、評価によってより高次の保護が指摘されている場合を除いて次の保護具を着用しなければならない: 側方シールド付の保護眼鏡。

皮膚の保護

手の保護具

: リスク評価によって必要とされるときは、化学製品の取り扱いの際、承認された基準に合格した耐化学品性で不浸透性の手袋を常に着用する。

身体保護具

: 作業者の身体保護衣は、行う作業の内容および関連するリスクに基づいて選択しなければならない、さらにこの製品を取り扱う前に専門家の承認を受けなければならない。

その他の皮膚保護具

: ☑の製品を取り扱う前に、行う作業とそれに付随するリスクに基づき適切な履物および何らかの追加的な皮膚保護具を選択し、専門家の認可を受けなければならない。

呼吸用保護具

: ☑危険性と暴露の可能性に基づき、適切な基準または認証を満たすマスクを選択すること。マスクは、呼吸保護プログラムに従って使用し、適切な付け心地、トレーニング、および使用上のその他の側面を確実にすること。

9. 物理的及び化学的性質

外観

物理的状态

: ☑ SureSelect AB P1Adapter	液体。
SureSelect AB IA Adapter	液体。
SureSelect AB BC1	液体。
SureSelect AB BC14	液体。
SureSelect AB BC15	液体。
SureSelect AB BC2	液体。
SureSelect AB BC3	液体。
SureSelect AB BC4	液体。
SureSelect AB BC5	液体。
SureSelect AB BC6	液体。
SureSelect AB BC7	液体。
SureSelect AB BC8	液体。
SureSelect AB BC9	液体。
SureSelect AB BC10	液体。
SureSelect AB BC11	液体。
SureSelect AB BC12	液体。

9. 物理的及び化学的性質

	SureSelect AB BC13	液体。
	SureSelect AB BC16	液体。
	SureSelect AB Pre Capture Primer	液体。
色	: SureSelect AB P1Adapter	データなし。
	SureSelect AB IA Adapter	データなし。
	SureSelect AB BC1	データなし。
	SureSelect AB BC14	データなし。
	SureSelect AB BC15	データなし。
	SureSelect AB BC2	データなし。
	SureSelect AB BC3	データなし。
	SureSelect AB BC4	データなし。
	SureSelect AB BC5	データなし。
	SureSelect AB BC6	データなし。
	SureSelect AB BC7	データなし。
	SureSelect AB BC8	データなし。
	SureSelect AB BC9	データなし。
	SureSelect AB BC10	データなし。
	SureSelect AB BC11	データなし。
	SureSelect AB BC12	データなし。
	SureSelect AB BC13	データなし。
	SureSelect AB BC16	データなし。
	SureSelect AB Pre Capture Primer	データなし。
臭い	: SureSelect AB P1Adapter	データなし。
	SureSelect AB IA Adapter	データなし。
	SureSelect AB BC1	データなし。
	SureSelect AB BC14	データなし。
	SureSelect AB BC15	データなし。
	SureSelect AB BC2	データなし。
	SureSelect AB BC3	データなし。
	SureSelect AB BC4	データなし。
	SureSelect AB BC5	データなし。
	SureSelect AB BC6	データなし。
	SureSelect AB BC7	データなし。
	SureSelect AB BC8	データなし。
	SureSelect AB BC9	データなし。
	SureSelect AB BC10	データなし。
	SureSelect AB BC11	データなし。
	SureSelect AB BC12	データなし。
	SureSelect AB BC13	データなし。
	SureSelect AB BC16	データなし。
	SureSelect AB Pre Capture Primer	データなし。
臭いのしきい	: SureSelect AB P1Adapter	データなし。
	SureSelect AB IA Adapter	データなし。
	SureSelect AB BC1	データなし。
	SureSelect AB BC14	データなし。
	SureSelect AB BC15	データなし。
	SureSelect AB BC2	データなし。
	SureSelect AB BC3	データなし。
	SureSelect AB BC4	データなし。
	SureSelect AB BC5	データなし。
	SureSelect AB BC6	データなし。
	SureSelect AB BC7	データなし。
	SureSelect AB BC8	データなし。
	SureSelect AB BC9	データなし。
	SureSelect AB BC10	データなし。
	SureSelect AB BC11	データなし。
	SureSelect AB BC12	データなし。
	SureSelect AB BC13	データなし。
	SureSelect AB BC16	データなし。
	SureSelect AB Pre Capture Primer	データなし。
pH	:	

9. 物理的及び化学的性質

	☑ SureSelect AB P1Adapter	データなし。
	SureSelect AB IA Adapter	データなし。
	SureSelect AB BC1	データなし。
	SureSelect AB BC14	データなし。
	SureSelect AB BC15	データなし。
	SureSelect AB BC2	データなし。
	SureSelect AB BC3	データなし。
	SureSelect AB BC4	データなし。
	SureSelect AB BC5	データなし。
	SureSelect AB BC6	データなし。
	SureSelect AB BC7	データなし。
	SureSelect AB BC8	データなし。
	SureSelect AB BC9	データなし。
	SureSelect AB BC10	データなし。
	SureSelect AB BC11	データなし。
	SureSelect AB BC12	データなし。
	SureSelect AB BC13	データなし。
	SureSelect AB BC16	データなし。
	SureSelect AB Pre Capture Primer	データなし。

融点	:	☑ SureSelect AB P1Adapter	0°C (32°F)
		SureSelect AB IA Adapter	0°C (32°F)
		SureSelect AB BC1	0°C (32°F)
		SureSelect AB BC14	0°C (32°F)
		SureSelect AB BC15	0°C (32°F)
		SureSelect AB BC2	0°C (32°F)
		SureSelect AB BC3	0°C (32°F)
		SureSelect AB BC4	0°C (32°F)
		SureSelect AB BC5	0°C (32°F)
		SureSelect AB BC6	0°C (32°F)
		SureSelect AB BC7	0°C (32°F)
		SureSelect AB BC8	0°C (32°F)
		SureSelect AB BC9	0°C (32°F)
		SureSelect AB BC10	0°C (32°F)
		SureSelect AB BC11	0°C (32°F)
		SureSelect AB BC12	0°C (32°F)
		SureSelect AB BC13	0°C (32°F)
		SureSelect AB BC16	0°C (32°F)
		SureSelect AB Pre Capture Primer	0°C (32°F)

沸点	:	☑ SureSelect AB P1Adapter	100°C (212°F)
		SureSelect AB IA Adapter	100°C (212°F)
		SureSelect AB BC1	100°C (212°F)
		SureSelect AB BC14	100°C (212°F)
		SureSelect AB BC15	100°C (212°F)
		SureSelect AB BC2	100°C (212°F)
		SureSelect AB BC3	100°C (212°F)
		SureSelect AB BC4	100°C (212°F)
		SureSelect AB BC5	100°C (212°F)
		SureSelect AB BC6	100°C (212°F)
		SureSelect AB BC7	100°C (212°F)
		SureSelect AB BC8	100°C (212°F)
		SureSelect AB BC9	100°C (212°F)
		SureSelect AB BC10	100°C (212°F)
		SureSelect AB BC11	100°C (212°F)
		SureSelect AB BC12	100°C (212°F)
		SureSelect AB BC13	100°C (212°F)
		SureSelect AB BC16	100°C (212°F)
		SureSelect AB Pre Capture Primer	100°C (212°F)

引火点	:	☑ SureSelect AB P1Adapter	データなし。
		SureSelect AB IA Adapter	データなし。
		SureSelect AB BC1	データなし。
		SureSelect AB BC14	データなし。
		SureSelect AB BC15	データなし。
		SureSelect AB BC2	データなし。
		SureSelect AB BC3	データなし。
		SureSelect AB BC4	データなし。
		SureSelect AB BC5	データなし。
		SureSelect AB BC6	データなし。
		SureSelect AB BC7	データなし。
		SureSelect AB BC8	データなし。

9. 物理的及び化学的性質

	SureSelect AB BC9	データなし。
	SureSelect AB BC10	データなし。
	SureSelect AB BC11	データなし。
	SureSelect AB BC12	データなし。
	SureSelect AB BC13	データなし。
	SureSelect AB BC16	データなし。
	SureSelect AB Pre Capture Primer	データなし。
燃焼点	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB P1Adapter	データなし。
	SureSelect AB IA Adapter	データなし。
	SureSelect AB BC1	データなし。
	SureSelect AB BC14	データなし。
	SureSelect AB BC15	データなし。
	SureSelect AB BC2	データなし。
	SureSelect AB BC3	データなし。
	SureSelect AB BC4	データなし。
	SureSelect AB BC5	データなし。
	SureSelect AB BC6	データなし。
	SureSelect AB BC7	データなし。
	SureSelect AB BC8	データなし。
	SureSelect AB BC9	データなし。
	SureSelect AB BC10	データなし。
	SureSelect AB BC11	データなし。
	SureSelect AB BC12	データなし。
	SureSelect AB BC13	データなし。
	SureSelect AB BC16	データなし。
	SureSelect AB Pre Capture Primer	データなし。
蒸発速度	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB P1Adapter	データなし。
	SureSelect AB IA Adapter	データなし。
	SureSelect AB BC1	データなし。
	SureSelect AB BC14	データなし。
	SureSelect AB BC15	データなし。
	SureSelect AB BC2	データなし。
	SureSelect AB BC3	データなし。
	SureSelect AB BC4	データなし。
	SureSelect AB BC5	データなし。
	SureSelect AB BC6	データなし。
	SureSelect AB BC7	データなし。
	SureSelect AB BC8	データなし。
	SureSelect AB BC9	データなし。
	SureSelect AB BC10	データなし。
	SureSelect AB BC11	データなし。
	SureSelect AB BC12	データなし。
	SureSelect AB BC13	データなし。
	SureSelect AB BC16	データなし。
	SureSelect AB Pre Capture Primer	データなし。
燃焼性(固体, 気体)	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB P1Adapter	該当せず。
	SureSelect AB IA Adapter	該当せず。
	SureSelect AB BC1	該当せず。
	SureSelect AB BC14	該当せず。
	SureSelect AB BC15	該当せず。
	SureSelect AB BC2	該当せず。
	SureSelect AB BC3	該当せず。
	SureSelect AB BC4	該当せず。
	SureSelect AB BC5	該当せず。
	SureSelect AB BC6	該当せず。
	SureSelect AB BC7	該当せず。
	SureSelect AB BC8	該当せず。
	SureSelect AB BC9	該当せず。
	SureSelect AB BC10	該当せず。
	SureSelect AB BC11	該当せず。
	SureSelect AB BC12	該当せず。
	SureSelect AB BC13	該当せず。
	SureSelect AB BC16	該当せず。
	SureSelect AB Pre Capture Primer	該当せず。

9. 物理的及び化学的性質

爆発(燃焼)限界の上限および下限	:	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB P1Adapter	データなし。
		SureSelect AB IA Adapter	データなし。
		SureSelect AB BC1	データなし。
		SureSelect AB BC14	データなし。
		SureSelect AB BC15	データなし。
		SureSelect AB BC2	データなし。
		SureSelect AB BC3	データなし。
		SureSelect AB BC4	データなし。
		SureSelect AB BC5	データなし。
		SureSelect AB BC6	データなし。
		SureSelect AB BC7	データなし。
		SureSelect AB BC8	データなし。
		SureSelect AB BC9	データなし。
		SureSelect AB BC10	データなし。
		SureSelect AB BC11	データなし。
		SureSelect AB BC12	データなし。
		SureSelect AB BC13	データなし。
SureSelect AB BC16	データなし。		
SureSelect AB Pre Capture Primer	データなし。		
蒸気圧	:	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB P1Adapter	データなし。
		SureSelect AB IA Adapter	データなし。
		SureSelect AB BC1	データなし。
		SureSelect AB BC14	データなし。
		SureSelect AB BC15	データなし。
		SureSelect AB BC2	データなし。
		SureSelect AB BC3	データなし。
		SureSelect AB BC4	データなし。
		SureSelect AB BC5	データなし。
		SureSelect AB BC6	データなし。
		SureSelect AB BC7	データなし。
		SureSelect AB BC8	データなし。
		SureSelect AB BC9	データなし。
		SureSelect AB BC10	データなし。
		SureSelect AB BC11	データなし。
		SureSelect AB BC12	データなし。
		SureSelect AB BC13	データなし。
SureSelect AB BC16	データなし。		
SureSelect AB Pre Capture Primer	データなし。		
蒸気密度	:	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB P1Adapter	データなし。
		SureSelect AB IA Adapter	データなし。
		SureSelect AB BC1	データなし。
		SureSelect AB BC14	データなし。
		SureSelect AB BC15	データなし。
		SureSelect AB BC2	データなし。
		SureSelect AB BC3	データなし。
		SureSelect AB BC4	データなし。
		SureSelect AB BC5	データなし。
		SureSelect AB BC6	データなし。
		SureSelect AB BC7	データなし。
		SureSelect AB BC8	データなし。
		SureSelect AB BC9	データなし。
		SureSelect AB BC10	データなし。
		SureSelect AB BC11	データなし。
		SureSelect AB BC12	データなし。
		SureSelect AB BC13	データなし。
SureSelect AB BC16	データなし。		
SureSelect AB Pre Capture Primer	データなし。		
比重	:	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB P1Adapter	データなし。
		SureSelect AB IA Adapter	データなし。
		SureSelect AB BC1	データなし。
		SureSelect AB BC14	データなし。
		SureSelect AB BC15	データなし。
		SureSelect AB BC2	データなし。
		SureSelect AB BC3	データなし。
		SureSelect AB BC4	データなし。
		SureSelect AB BC5	データなし。
		SureSelect AB BC6	データなし。
		SureSelect AB BC7	データなし。
		SureSelect AB BC8	データなし。

9. 物理的及び化学的性質

	SureSelect AB BC9	データなし。
	SureSelect AB BC10	データなし。
	SureSelect AB BC11	データなし。
	SureSelect AB BC12	データなし。
	SureSelect AB BC13	データなし。
	SureSelect AB BC16	データなし。
	SureSelect AB Pre Capture Primer	データなし。
溶解度	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB P1Adapter	以下の物質に容易に溶解する：冷水 および 温水。
	SureSelect AB IA Adapter	以下の物質に容易に溶解する：冷水 および 温水。
	SureSelect AB BC1	以下の物質に容易に溶解する：冷水 および 温水。
	SureSelect AB BC14	以下の物質に容易に溶解する：冷水 および 温水。
	SureSelect AB BC15	以下の物質に容易に溶解する：冷水 および 温水。
	SureSelect AB BC2	以下の物質に容易に溶解する：冷水 および 温水。
	SureSelect AB BC3	以下の物質に容易に溶解する：冷水 および 温水。
	SureSelect AB BC4	以下の物質に容易に溶解する：冷水 および 温水。
	SureSelect AB BC5	以下の物質に容易に溶解する：冷水 および 温水。
	SureSelect AB BC6	以下の物質に容易に溶解する：冷水 および 温水。
	SureSelect AB BC7	以下の物質に容易に溶解する：冷水 および 温水。
	SureSelect AB BC8	以下の物質に容易に溶解する：冷水 および 温水。
	SureSelect AB BC9	以下の物質に容易に溶解する：冷水 および 温水。
	SureSelect AB BC10	以下の物質に容易に溶解する：冷水 および 温水。
	SureSelect AB BC11	以下の物質に容易に溶解する：冷水 および 温水。
	SureSelect AB BC12	以下の物質に容易に溶解する：冷水 および 温水。
	SureSelect AB BC13	以下の物質に容易に溶解する：冷水 および 温水。
	SureSelect AB BC16	以下の物質に容易に溶解する：冷水 および 温水。
	SureSelect AB Pre Capture Primer	以下の物質に容易に溶解する：冷水 および 温水。
n-オクタノール／水分配係数	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB P1Adapter	データなし。
	SureSelect AB IA Adapter	データなし。
	SureSelect AB BC1	データなし。
	SureSelect AB BC14	データなし。
	SureSelect AB BC15	データなし。
	SureSelect AB BC2	データなし。
	SureSelect AB BC3	データなし。
	SureSelect AB BC4	データなし。
	SureSelect AB BC5	データなし。
	SureSelect AB BC6	データなし。
	SureSelect AB BC7	データなし。
	SureSelect AB BC8	データなし。
	SureSelect AB BC9	データなし。
	SureSelect AB BC10	データなし。
	SureSelect AB BC11	データなし。
	SureSelect AB BC12	データなし。
	SureSelect AB BC13	データなし。
	SureSelect AB BC16	データなし。
	SureSelect AB Pre Capture Primer	データなし。
分解温度	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB P1Adapter	データなし。
	SureSelect AB IA Adapter	データなし。
	SureSelect AB BC1	データなし。
	SureSelect AB BC14	データなし。
	SureSelect AB BC15	データなし。
	SureSelect AB BC2	データなし。
	SureSelect AB BC3	データなし。
	SureSelect AB BC4	データなし。
	SureSelect AB BC5	データなし。
	SureSelect AB BC6	データなし。
	SureSelect AB BC7	データなし。
	SureSelect AB BC8	データなし。
	SureSelect AB BC9	データなし。
	SureSelect AB BC10	データなし。
	SureSelect AB BC11	データなし。
	SureSelect AB BC12	データなし。
	SureSelect AB BC13	データなし。
	SureSelect AB BC16	データなし。
	SureSelect AB Pre Capture Primer	データなし。

9. 物理的及び化学的性質

自然発火温度	:	☑ SureSelect AB P1Adapter	データなし。
		SureSelect AB IA Adapter	データなし。
		SureSelect AB BC1	データなし。
		SureSelect AB BC14	データなし。
		SureSelect AB BC15	データなし。
		SureSelect AB BC2	データなし。
		SureSelect AB BC3	データなし。
		SureSelect AB BC4	データなし。
		SureSelect AB BC5	データなし。
		SureSelect AB BC6	データなし。
		SureSelect AB BC7	データなし。
		SureSelect AB BC8	データなし。
		SureSelect AB BC9	データなし。
		SureSelect AB BC10	データなし。
		SureSelect AB BC11	データなし。
		SureSelect AB BC12	データなし。
		SureSelect AB BC13	データなし。
	SureSelect AB BC16	データなし。	
	SureSelect AB Pre Capture Primer	データなし。	
粘度	:	☑ SureSelect AB P1Adapter	データなし。
		SureSelect AB IA Adapter	データなし。
		SureSelect AB BC1	データなし。
		SureSelect AB BC14	データなし。
		SureSelect AB BC15	データなし。
		SureSelect AB BC2	データなし。
		SureSelect AB BC3	データなし。
		SureSelect AB BC4	データなし。
		SureSelect AB BC5	データなし。
		SureSelect AB BC6	データなし。
		SureSelect AB BC7	データなし。
		SureSelect AB BC8	データなし。
		SureSelect AB BC9	データなし。
		SureSelect AB BC10	データなし。
		SureSelect AB BC11	データなし。
		SureSelect AB BC12	データなし。
		SureSelect AB BC13	データなし。
	SureSelect AB BC16	データなし。	
	SureSelect AB Pre Capture Primer	データなし。	

10. 安定性及び反応性

反応性	:	☑ SureSelect AB P1Adapter	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
		SureSelect AB IA Adapter	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
		SureSelect AB BC1	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
		SureSelect AB BC14	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
		SureSelect AB BC15	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
		SureSelect AB BC2	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
		SureSelect AB BC3	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
		SureSelect AB BC4	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
		SureSelect AB BC5	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
		SureSelect AB BC6	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
		SureSelect AB BC7	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
		SureSelect AB BC8	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
	SureSelect AB BC9	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。	
	SureSelect AB BC10	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。	
	SureSelect AB BC11	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。	

10. 安定性及び反応性

SureSelect AB BC12	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
SureSelect AB BC13	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
SureSelect AB BC16	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
SureSelect AB Pre Capture Primer	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。

化学的安定性

☑ SureSelect AB P1Adapter	製品は安定である。
SureSelect AB IA Adapter	製品は安定である。
SureSelect AB BC1	製品は安定である。
SureSelect AB BC14	製品は安定である。
SureSelect AB BC15	製品は安定である。
SureSelect AB BC2	製品は安定である。
SureSelect AB BC3	製品は安定である。
SureSelect AB BC4	製品は安定である。
SureSelect AB BC5	製品は安定である。
SureSelect AB BC6	製品は安定である。
SureSelect AB BC7	製品は安定である。
SureSelect AB BC8	製品は安定である。
SureSelect AB BC9	製品は安定である。
SureSelect AB BC10	製品は安定である。
SureSelect AB BC11	製品は安定である。
SureSelect AB BC12	製品は安定である。
SureSelect AB BC13	製品は安定である。
SureSelect AB BC16	製品は安定である。
SureSelect AB Pre Capture Primer	製品は安定である。

危険有害反応可能性

☑ SureSelect AB P1Adapter	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
SureSelect AB IA Adapter	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
SureSelect AB BC1	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
SureSelect AB BC14	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
SureSelect AB BC15	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
SureSelect AB BC2	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
SureSelect AB BC3	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
SureSelect AB BC4	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
SureSelect AB BC5	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
SureSelect AB BC6	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
SureSelect AB BC7	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
SureSelect AB BC8	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
SureSelect AB BC9	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
SureSelect AB BC10	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
SureSelect AB BC11	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
SureSelect AB BC12	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
SureSelect AB BC13	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
SureSelect AB BC16	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
SureSelect AB Pre Capture Primer	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。

10. 安定性及び反応性

避けるべき条件

: <input checked="" type="checkbox"/>	SureSelect AB P1Adapter SureSelect AB IA Adapter SureSelect AB BC1 SureSelect AB BC14 SureSelect AB BC15 SureSelect AB BC2 SureSelect AB BC3 SureSelect AB BC4 SureSelect AB BC5 SureSelect AB BC6 SureSelect AB BC7 SureSelect AB BC8 SureSelect AB BC9 SureSelect AB BC10 SureSelect AB BC11 SureSelect AB BC12 SureSelect AB BC13 SureSelect AB BC16 SureSelect AB Pre Capture Primer	特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。
---------------------------------------	---	--

混触危険物質

: <input checked="" type="checkbox"/>	SureSelect AB P1Adapter SureSelect AB IA Adapter SureSelect AB BC1 SureSelect AB BC14 SureSelect AB BC15 SureSelect AB BC2 SureSelect AB BC3 SureSelect AB BC4 SureSelect AB BC5 SureSelect AB BC6 SureSelect AB BC7 SureSelect AB BC8 SureSelect AB BC9 SureSelect AB BC10 SureSelect AB BC11 SureSelect AB BC12 SureSelect AB BC13 SureSelect AB BC16 SureSelect AB Pre Capture Primer	酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。 酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。 酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。 酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。 酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。 酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。 酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。 酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。 酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。 酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。 酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。 酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。 酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。 酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。 酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。 酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。 酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。 酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。 酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。 酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。
---------------------------------------	---	--

危険有害な分解生成物

: <input checked="" type="checkbox"/>	SureSelect AB P1Adapter SureSelect AB IA Adapter SureSelect AB BC1 SureSelect AB BC14 SureSelect AB BC15 SureSelect AB BC2 SureSelect AB BC3 SureSelect AB BC4 SureSelect AB BC5 SureSelect AB BC6 SureSelect AB BC7 SureSelect AB BC8 SureSelect AB BC9 SureSelect AB BC10 SureSelect AB BC11	通常保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。 通常保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。
---------------------------------------	--	--

10. 安定性及び反応性

SureSelect AB BC12	生成されない。 通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。
SureSelect AB BC13	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。
SureSelect AB BC16	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。
SureSelect AB Pre Capture Primer	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。

11. 有害性情報

毒物学的作用に関する情報

急性毒性

データなし。

刺激性/腐食性

データなし。

感作

データなし。

変異原性

データなし。

発がん性

データなし。

生殖毒性

データなし。

催奇形性

データなし。

特定標的臓器／全身毒性(単回暴露)

データなし。

特定標的臓器／全身毒性(反復暴露)

データなし。

呼吸に対する危険有害性

データなし。

可能性のある暴露経路についての情報

<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB P1Adapter	データなし。
SureSelect AB IA Adapter	データなし。
SureSelect AB BC1	データなし。
SureSelect AB BC14	データなし。
SureSelect AB BC15	データなし。
SureSelect AB BC2	データなし。
SureSelect AB BC3	データなし。
SureSelect AB BC4	データなし。
SureSelect AB BC5	データなし。
SureSelect AB BC6	データなし。
SureSelect AB BC7	データなし。
SureSelect AB BC8	データなし。
SureSelect AB BC9	データなし。
SureSelect AB BC10	データなし。
SureSelect AB BC11	データなし。
SureSelect AB BC12	データなし。
SureSelect AB BC13	データなし。
SureSelect AB BC16	データなし。
SureSelect AB Pre Capture Primer	データなし。

起こりうる急性毒性

11. 有害性情報

SureSelect AB BC9	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect AB BC10	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect AB BC11	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect AB BC12	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect AB BC13	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect AB BC16	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect AB Pre Capture Primer	重大な作用や危険有害性は知られていない。

物理的・化学的および毒物学的な特性に関連する症状

眼に入った場合

☑ SureSelect AB P1Adapter	特にデータは無い。
SureSelect AB IA Adapter	特にデータは無い。
SureSelect AB BC1	特にデータは無い。
SureSelect AB BC14	特にデータは無い。
SureSelect AB BC15	特にデータは無い。
SureSelect AB BC2	特にデータは無い。
SureSelect AB BC3	特にデータは無い。
SureSelect AB BC4	特にデータは無い。
SureSelect AB BC5	特にデータは無い。
SureSelect AB BC6	特にデータは無い。
SureSelect AB BC7	特にデータは無い。
SureSelect AB BC8	特にデータは無い。
SureSelect AB BC9	特にデータは無い。
SureSelect AB BC10	特にデータは無い。
SureSelect AB BC11	特にデータは無い。
SureSelect AB BC12	特にデータは無い。
SureSelect AB BC13	特にデータは無い。
SureSelect AB BC16	特にデータは無い。
SureSelect AB Pre Capture Primer	特にデータは無い。

吸入した場合

☑ SureSelect AB P1Adapter	特にデータは無い。
SureSelect AB IA Adapter	特にデータは無い。
SureSelect AB BC1	特にデータは無い。
SureSelect AB BC14	特にデータは無い。
SureSelect AB BC15	特にデータは無い。
SureSelect AB BC2	特にデータは無い。
SureSelect AB BC3	特にデータは無い。
SureSelect AB BC4	特にデータは無い。
SureSelect AB BC5	特にデータは無い。
SureSelect AB BC6	特にデータは無い。
SureSelect AB BC7	特にデータは無い。
SureSelect AB BC8	特にデータは無い。
SureSelect AB BC9	特にデータは無い。
SureSelect AB BC10	特にデータは無い。
SureSelect AB BC11	特にデータは無い。
SureSelect AB BC12	特にデータは無い。
SureSelect AB BC13	特にデータは無い。
SureSelect AB BC16	特にデータは無い。
SureSelect AB Pre Capture Primer	特にデータは無い。

皮膚に付着した場合

☑ SureSelect AB P1Adapter	特にデータは無い。
SureSelect AB IA Adapter	特にデータは無い。
SureSelect AB BC1	特にデータは無い。
SureSelect AB BC14	特にデータは無い。
SureSelect AB BC15	特にデータは無い。
SureSelect AB BC2	特にデータは無い。
SureSelect AB BC3	特にデータは無い。
SureSelect AB BC4	特にデータは無い。
SureSelect AB BC5	特にデータは無い。
SureSelect AB BC6	特にデータは無い。
SureSelect AB BC7	特にデータは無い。
SureSelect AB BC8	特にデータは無い。
SureSelect AB BC9	特にデータは無い。
SureSelect AB BC10	特にデータは無い。
SureSelect AB BC11	特にデータは無い。
SureSelect AB BC12	特にデータは無い。
SureSelect AB BC13	特にデータは無い。
SureSelect AB BC16	特にデータは無い。
SureSelect AB Pre Capture Primer	特にデータは無い。

11. 有害性情報

SureSelect AB BC7	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect AB BC8	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect AB BC9	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect AB BC10	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect AB BC11	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect AB BC12	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect AB BC13	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect AB BC16	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect AB Pre Capture Primer	重大な作用や危険有害性は知られていない。

毒性の数値化

急性毒性の推定

データなし。

12. 環境影響情報

毒性

データなし。

残留性・分解性

データなし。

生体蓄積性

データなし。

土壌中の移動性

土壌/水分配係数(K_{oc}) : データなし。
移動性 : データなし。

オゾン層への有害性

: 該当せず。

その他の悪影響

: 重大な作用や危険有害性は知られていない。

13. 廃棄上の注意

廃棄方法

: 廃棄物の発生は避けるか、あるいは可能な限り少なくする必要があります。この製品、製品の溶液およびあらゆる副生成物の処分は、常に環境保護および廃棄物処理に関する法律の定める要求事項、および現地法の定める要求事項に従わなければならない。余剰またはリサイクルできない製品は許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処理する。管轄当局の要件に完全に準拠しない限り、廃棄物を無処理で下水道に流してはならない。不要な包装材料は再利用しなければならない。焼却または埋め立ては、再利用が不可能な場合にのみ検討すべきである。この材料およびその容器は安全な方法で廃棄しなければならない。空の容器や中袋に製品が残留している可能性がある。漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。

14. 輸送上の注意

適用法令

UN / IMDG / IATA : 規定なし。

使用者のための特別な予防措置

: 使用者の施設内での輸送: 直立型の安定した容器に入れて輸送する。本製品の輸送者が事故や漏出の際の対処法を理解していることを確認する。

15. 適用法令

消防法

該当せず。

消防法 – 妨害物質 : 非該当

指定可燃物 : 該当せず。

指定数量 : データなし。

海事安全

危険物の海上運送規制に関する通達

該当せず。

容器等級

該当せず。

労働安全衛生法

特定化学物質の用途

該当せず。

ラベルに関する規定

該当せず。

名称等を通知すべき危険物及び有害物

該当せず。

発がん性物質

該当せず。

変異原性物質

該当せず。

腐食性液体 : 非該当

労働安全衛生法: 別表第一 : データなし。

鉛中毒予防規則 : 非該当

四アルキル鉛中毒予防 : 非該当

製造の許可を受けるべき有害物 : 非該当

製造等が禁止される有害物等 : 非該当

危険物 : 非該当

有機則 : データなし。

化審法

成分名	状況	政令番号
SureSelect AB P1Adapter エチレンジアミン四酢酸	重要性評価	36
SureSelect AB IA Adapter エチレンジアミン四酢酸	重要性評価	36
SureSelect AB BC1 エチレンジアミン四酢酸	重要性評価	36
SureSelect AB BC14 エチレンジアミン四酢酸	重要性評価	36
SureSelect AB BC15 エチレンジアミン四酢酸	重要性評価	36

15. 適用法令

SureSelect AB BC2 エチレンジアミン四酢酸	重要性評価	36
SureSelect AB BC3 エチレンジアミン四酢酸	重要性評価	36
SureSelect AB BC4 エチレンジアミン四酢酸	重要性評価	36
SureSelect AB BC5 エチレンジアミン四酢酸	重要性評価	36
SureSelect AB BC6 エチレンジアミン四酢酸	重要性評価	36
SureSelect AB BC7 エチレンジアミン四酢酸	重要性評価	36
SureSelect AB BC8 エチレンジアミン四酢酸	重要性評価	36
SureSelect AB BC9 エチレンジアミン四酢酸	重要性評価	36
SureSelect AB BC10 エチレンジアミン四酢酸	重要性評価	36
SureSelect AB BC11 エチレンジアミン四酢酸	重要性評価	36
SureSelect AB BC12 エチレンジアミン四酢酸	重要性評価	36
SureSelect AB BC13 エチレンジアミン四酢酸	重要性評価	36
SureSelect AB BC16 エチレンジアミン四酢酸	重要性評価	36
SureSelect AB Pre Capture Primer エチレンジアミン四酢酸	重要性評価	36

毒物及び劇物取締法

該当せず。

化学物質排出把握管理促進法(PRTR)

該当せず。

日本産業衛生学会 発がん性物質 : 非該当

海洋汚染および海洋災害防止法 : データなし。

道路法 : 該当せず。

特別管理産業廃棄物リスト : 非該当

日本インベントリ : 日本インベントリ(ENCS)(既存及び新規化学物質) : 未確定。
日本インベントリ((ISHL) : 未確定。

国際規格

化学兵器禁止条約リストスケジュール、II、IIIの化学物質

非該当。

モントリオール議定書(付属文書A、B、C、E)

非該当。

残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約

15. 適用法令

非該当。

[事前通報承認制度\(PIC\)に関するロッテルダム条約](#)

非該当。

[POPおよび重金属に関するUNECEオルフス\(Aarhus\)議定書](#)

非該当。

国際リスト

国別目録

オーストラリア	: 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。
カナダ	: 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。
中国	: 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。
ヨーロッパ	: 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。
マレーシア	: 未確定。
ニュージーランド	: 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。
フィリピン	: 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。
大韓民国	: 未確定。
台湾	: 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。
トルコ	: 未確定。
米国	: 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。

16. その他の情報

履歴

発行日/改訂版の日付	: 22/02/2016
前作成日	: 14/04/2014.
バージョン	: 4

参照 : データなし。

前バージョンから変更された情報を指摘する。

注意事項

使用者への注意: このデータシートは作成時における最新情報に基づいて作成されています。しかしながら記載されている内容は情報提供であり、その正確性あるいは完全性に関していかなる保証をなすものではありません。