

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

SureSelect AB Indexing Construction Kit - 50 x 16 Reaction, Part Number G3369A

SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia química peligrosa o mezcla y del proveedor o fabricante

Identificador del producto	: SureSelect AB Indexing Construction Kit - 50 x 16 Reaction, Part Number G3369A	
N.º de ref. (botiquín químico)	: G3369A	
N.º de referencia	: SureSelect AB P1Adapter	5972-3581
	SureSelect AB IA Adapter	5972-3582
	SureSelect AB BC1	5972-3600
	SureSelect AB BC14	5972-3607
	SureSelect AB BC15	5972-3608
	SureSelect AB BC2	5972-3609
	SureSelect AB BC3	5972-3610
	SureSelect AB BC4	5972-3611
	SureSelect AB BC5	5972-3612
	SureSelect AB BC6	5972-3613
	SureSelect AB BC7	5972-3614
	SureSelect AB BC8	5972-3615
	SureSelect AB BC9	5972-3616
	SureSelect AB BC10	5972-3617
	SureSelect AB BC11	5972-3618
	SureSelect AB BC12	5972-3619
	SureSelect AB BC13	5972-3620
	SureSelect AB BC16	5972-3621
	SureSelect AB Pre Capture Primer	5972-3622

Uso recomendado de la sustancia química peligrosa o mezcla, y restricciones de uso

Usos del material	: Reactivo analítico.	
	SureSelect AB P1Adapter	14 x 1.5 ml
	SureSelect AB IA Adapter	14 x 1.5 ml
	SureSelect AB BC1	2 x 0.125 ml
	SureSelect AB BC14	2 x 0.125 ml
	SureSelect AB BC15	2 x 0.125 ml
	SureSelect AB BC2	2 x 0.125 ml
	SureSelect AB BC3	2 x 0.125 ml
	SureSelect AB BC4	2 x 0.125 ml
	SureSelect AB BC5	2 x 0.125 ml
	SureSelect AB BC6	2 x 0.125 ml
	SureSelect AB BC7	2 x 0.125 ml
	SureSelect AB BC8	2 x 0.125 ml
	SureSelect AB BC9	2 x 0.125 ml
	SureSelect AB BC10	2 x 0.125 ml
	SureSelect AB BC11	2 x 0.125 ml
	SureSelect AB BC12	2 x 0.125 ml
	SureSelect AB BC13	2 x 0.125 ml
	SureSelect AB BC16	2 x 0.125 ml
	SureSelect AB Pre Capture Primer	12 x 1.35 ml

Proveedor/Fabricante : Agilent Technologies, Inc.
5301 Stevens Creek Blvd
Santa Clara, CA 95051, USA
800-227-9770

SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia química peligrosa o mezcla y del proveedor o fabricante

Número de teléfono en caso de emergencia (con horas de funcionamiento) : CHEMTREC®: 01-800-681-9531

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

Clasificación de la sustancia química peligrosa o mezcla

No clasificado.

Elementos de las etiquetas del SGA

Palabra de advertencia	: SureSelect AB P1Adapter SureSelect AB IA Adapter SureSelect AB BC1 SureSelect AB BC14 SureSelect AB BC15 SureSelect AB BC2 SureSelect AB BC3 SureSelect AB BC4 SureSelect AB BC5 SureSelect AB BC6 SureSelect AB BC7 SureSelect AB BC8 SureSelect AB BC9 SureSelect AB BC10 SureSelect AB BC11 SureSelect AB BC12 SureSelect AB BC13 SureSelect AB BC16 SureSelect AB Pre Capture Primer	Sin palabra de advertencia. Sin palabra de advertencia. Sin palabra de advertencia. Sin palabra de advertencia. Sin palabra de advertencia. Sin palabra de advertencia. Sin palabra de advertencia. Sin palabra de advertencia. Sin palabra de advertencia. Sin palabra de advertencia. Sin palabra de advertencia. Sin palabra de advertencia. Sin palabra de advertencia. Sin palabra de advertencia. Sin palabra de advertencia. Sin palabra de advertencia. Sin palabra de advertencia. Sin palabra de advertencia. Sin palabra de advertencia. Sin palabra de advertencia.
Indicaciones de peligro	: SureSelect AB P1Adapter SureSelect AB IA Adapter SureSelect AB BC1 SureSelect AB BC14 SureSelect AB BC15 SureSelect AB BC2 SureSelect AB BC3 SureSelect AB BC4 SureSelect AB BC5 SureSelect AB BC6 SureSelect AB BC7 SureSelect AB BC8 SureSelect AB BC9	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

SureSelect AB BC10	críticos. No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB BC11	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB BC12	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB BC13	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB BC16	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB Pre Capture Primer	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Consejos de prudencia

Prevención

<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB P1Adapter	No aplicable.
SureSelect AB IA Adapter	No aplicable.
SureSelect AB BC1	No aplicable.
SureSelect AB BC14	No aplicable.
SureSelect AB BC15	No aplicable.
SureSelect AB BC2	No aplicable.
SureSelect AB BC3	No aplicable.
SureSelect AB BC4	No aplicable.
SureSelect AB BC5	No aplicable.
SureSelect AB BC6	No aplicable.
SureSelect AB BC7	No aplicable.
SureSelect AB BC8	No aplicable.
SureSelect AB BC9	No aplicable.
SureSelect AB BC10	No aplicable.
SureSelect AB BC11	No aplicable.
SureSelect AB BC12	No aplicable.
SureSelect AB BC13	No aplicable.
SureSelect AB BC16	No aplicable.
SureSelect AB Pre Capture Primer	No aplicable.

Intervención/Respuesta

<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB P1Adapter	No aplicable.
SureSelect AB IA Adapter	No aplicable.
SureSelect AB BC1	No aplicable.
SureSelect AB BC14	No aplicable.
SureSelect AB BC15	No aplicable.
SureSelect AB BC2	No aplicable.
SureSelect AB BC3	No aplicable.
SureSelect AB BC4	No aplicable.
SureSelect AB BC5	No aplicable.
SureSelect AB BC6	No aplicable.
SureSelect AB BC7	No aplicable.
SureSelect AB BC8	No aplicable.
SureSelect AB BC9	No aplicable.
SureSelect AB BC10	No aplicable.
SureSelect AB BC11	No aplicable.
SureSelect AB BC12	No aplicable.
SureSelect AB BC13	No aplicable.
SureSelect AB BC16	No aplicable.
SureSelect AB Pre Capture Primer	No aplicable.

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

Almacenamiento	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB P1Adapter	No aplicable.
	SureSelect AB IA Adapter	No aplicable.
	SureSelect AB BC1	No aplicable.
	SureSelect AB BC14	No aplicable.
	SureSelect AB BC15	No aplicable.
	SureSelect AB BC2	No aplicable.
	SureSelect AB BC3	No aplicable.
	SureSelect AB BC4	No aplicable.
	SureSelect AB BC5	No aplicable.
	SureSelect AB BC6	No aplicable.
	SureSelect AB BC7	No aplicable.
	SureSelect AB BC8	No aplicable.
	SureSelect AB BC9	No aplicable.
	SureSelect AB BC10	No aplicable.
	SureSelect AB BC11	No aplicable.
	SureSelect AB BC12	No aplicable.
	SureSelect AB BC13	No aplicable.
SureSelect AB BC16	No aplicable.	
SureSelect AB Pre Capture Primer	No aplicable.	

Eliminación	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB P1Adapter	No aplicable.
	SureSelect AB IA Adapter	No aplicable.
	SureSelect AB BC1	No aplicable.
	SureSelect AB BC14	No aplicable.
	SureSelect AB BC15	No aplicable.
	SureSelect AB BC2	No aplicable.
	SureSelect AB BC3	No aplicable.
	SureSelect AB BC4	No aplicable.
	SureSelect AB BC5	No aplicable.
	SureSelect AB BC6	No aplicable.
	SureSelect AB BC7	No aplicable.
	SureSelect AB BC8	No aplicable.
	SureSelect AB BC9	No aplicable.
	SureSelect AB BC10	No aplicable.
	SureSelect AB BC11	No aplicable.
	SureSelect AB BC12	No aplicable.
	SureSelect AB BC13	No aplicable.
SureSelect AB BC16	No aplicable.	
SureSelect AB Pre Capture Primer	No aplicable.	

Otros peligros que no contribuyen en la clasificación	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB P1Adapter	No se conoce ninguno.
	SureSelect AB IA Adapter	No se conoce ninguno.
	SureSelect AB BC1	No se conoce ninguno.
	SureSelect AB BC14	No se conoce ninguno.
	SureSelect AB BC15	No se conoce ninguno.
	SureSelect AB BC2	No se conoce ninguno.
	SureSelect AB BC3	No se conoce ninguno.
	SureSelect AB BC4	No se conoce ninguno.
	SureSelect AB BC5	No se conoce ninguno.
	SureSelect AB BC6	No se conoce ninguno.
	SureSelect AB BC7	No se conoce ninguno.
	SureSelect AB BC8	No se conoce ninguno.
	SureSelect AB BC9	No se conoce ninguno.
SureSelect AB BC10	No se conoce ninguno.	
SureSelect AB BC11	No se conoce ninguno.	
SureSelect AB BC12	No se conoce ninguno.	

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

SureSelect AB BC13	No se conoce ninguno.
SureSelect AB BC16	No se conoce ninguno.
SureSelect AB Pre Capture Primer	No se conoce ninguno.

SECCIÓN 3: Composición / información sobre los componentes

Sustancia/mezcla	:	SureSelect AB P1Adapter	Mezcla
		SureSelect AB IA Adapter	Mezcla
		SureSelect AB BC1	Mezcla
		SureSelect AB BC14	Mezcla
		SureSelect AB BC15	Mezcla
		SureSelect AB BC2	Mezcla
		SureSelect AB BC3	Mezcla
		SureSelect AB BC4	Mezcla
		SureSelect AB BC5	Mezcla
		SureSelect AB BC6	Mezcla
		SureSelect AB BC7	Mezcla
		SureSelect AB BC8	Mezcla
		SureSelect AB BC9	Mezcla
		SureSelect AB BC10	Mezcla
		SureSelect AB BC11	Mezcla
		SureSelect AB BC12	Mezcla
		SureSelect AB BC13	Mezcla
		SureSelect AB BC16	Mezcla
		SureSelect AB Pre Capture Primer	Mezcla


Número CAS/otros identificadores

No hay ningún ingrediente que, bajo el conocimiento actual del proveedor y en las concentraciones aplicables, sea clasificado como de riesgo para la salud o el medio ambiente y por lo tanto deban ser reportados en esta sección.

Los límites de exposición laboral, en caso de existir, figuran en la sección 8.

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

Descripción de los primeros auxilios

Contacto con los ojos	:	 SureSelect AB P1Adapter	Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando ocasionalmente los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Obtenga atención médica si se produce irritación.
		SureSelect AB IA Adapter	Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando ocasionalmente los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Obtenga atención médica si se produce irritación.
		SureSelect AB BC1	Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando ocasionalmente los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Obtenga atención médica si se produce irritación.
		SureSelect AB BC14	Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando ocasionalmente los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Obtenga atención médica si se produce irritación.

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

SureSelect AB BC15	Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando ocasionalmente los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Obtenga atención médica si se produce irritación.
SureSelect AB BC2	Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando ocasionalmente los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Obtenga atención médica si se produce irritación.
SureSelect AB BC3	Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando ocasionalmente los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Obtenga atención médica si se produce irritación.
SureSelect AB BC4	Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando ocasionalmente los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Obtenga atención médica si se produce irritación.
SureSelect AB BC5	Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando ocasionalmente los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Obtenga atención médica si se produce irritación.
SureSelect AB BC6	Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando ocasionalmente los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Obtenga atención médica si se produce irritación.
SureSelect AB BC7	Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando ocasionalmente los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Obtenga atención médica si se produce irritación.
SureSelect AB BC8	Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando ocasionalmente los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Obtenga atención médica si se produce irritación.
SureSelect AB BC9	Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando ocasionalmente los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Obtenga atención médica si se produce irritación.
SureSelect AB BC10	Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando ocasionalmente los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Obtenga atención médica si se produce irritación.
SureSelect AB BC11	Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando ocasionalmente los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Obtenga atención médica si se produce irritación.
SureSelect AB BC12	Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando ocasionalmente los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Obtenga

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

	SureSelect AB BC13	atención médica si se produce irritación. Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando ocasionalmente los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Obtenga atención médica si se produce irritación.
	SureSelect AB BC16	Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando ocasionalmente los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Obtenga atención médica si se produce irritación.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando ocasionalmente los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Obtenga atención médica si se produce irritación.
Por inhalación	: SureSelect AB P1Adapter	Transportar la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición que le facilite la respiración. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect AB IA Adapter	Transportar la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición que le facilite la respiración. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect AB BC1	Transportar la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición que le facilite la respiración. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect AB BC14	Transportar la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición que le facilite la respiración. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect AB BC15	Transportar la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición que le facilite la respiración. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect AB BC2	Transportar la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición que le facilite la respiración. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect AB BC3	Transportar la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición que le facilite la respiración. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect AB BC4	Transportar la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición que le facilite la respiración. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect AB BC5	Transportar la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición que le facilite la respiración. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect AB BC6	Transportar la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición que le facilite la respiración. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect AB BC7	Transportar la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición que le facilite la respiración. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect AB BC8	Transportar la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición que le facilite la respiración. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect AB BC9	Transportar la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición que le facilite la respiración. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect AB BC10	Transportar la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición que le facilite la respiración. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect AB BC11	Transportar la víctima al aire libre y mantenerla en

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

	SureSelect AB BC12	reposo en una posición que le facilite la respiración. Obtenga atención médica si se presentan síntomas. Transportar la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición que le facilite la respiración. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect AB BC13	Transportar la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición que le facilite la respiración. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect AB BC16	Transportar la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición que le facilite la respiración. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Transportar la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición que le facilite la respiración. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
Contacto con la piel	: SureSelect AB P1Adapter	Lave la piel contaminada con suficiente agua. Quítese la ropa y calzado contaminados. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect AB IA Adapter	Lave la piel contaminada con suficiente agua. Quítese la ropa y calzado contaminados. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect AB BC1	Lave la piel contaminada con suficiente agua. Quítese la ropa y calzado contaminados. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect AB BC14	Lave la piel contaminada con suficiente agua. Quítese la ropa y calzado contaminados. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect AB BC15	Lave la piel contaminada con suficiente agua. Quítese la ropa y calzado contaminados. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect AB BC2	Lave la piel contaminada con suficiente agua. Quítese la ropa y calzado contaminados. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect AB BC3	Lave la piel contaminada con suficiente agua. Quítese la ropa y calzado contaminados. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect AB BC4	Lave la piel contaminada con suficiente agua. Quítese la ropa y calzado contaminados. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect AB BC5	Lave la piel contaminada con suficiente agua. Quítese la ropa y calzado contaminados. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect AB BC6	Lave la piel contaminada con suficiente agua. Quítese la ropa y calzado contaminados. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect AB BC7	Lave la piel contaminada con suficiente agua. Quítese la ropa y calzado contaminados. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect AB BC8	Lave la piel contaminada con suficiente agua. Quítese la ropa y calzado contaminados. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect AB BC9	Lave la piel contaminada con suficiente agua. Quítese la ropa y calzado contaminados. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect AB BC10	Lave la piel contaminada con suficiente agua. Quítese la ropa y calzado contaminados. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect AB BC11	Lave la piel contaminada con suficiente agua. Quítese la ropa y calzado contaminados. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.

SECCIÓN 4: Primeros auxilios**Ingestión**

SureSelect AB BC12	Lave la piel contaminada con suficiente agua. Quítese la ropa y calzado contaminados. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect AB BC13	Lave la piel contaminada con suficiente agua. Quítese la ropa y calzado contaminados. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect AB BC16	Lave la piel contaminada con suficiente agua. Quítese la ropa y calzado contaminados. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect AB Pre Capture Primer	Lave la piel contaminada con suficiente agua. Quítese la ropa y calzado contaminados. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
Ingestión : SureSelect AB P1Adapter	Lave la boca con agua. Transportar la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición que le facilite la respiración. Si se ha ingerido el material y la persona expuesta está consciente, proporcione cantidades pequeñas de agua para beber. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect AB IA Adapter	Lave la boca con agua. Transportar la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición que le facilite la respiración. Si se ha ingerido el material y la persona expuesta está consciente, proporcione cantidades pequeñas de agua para beber. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect AB BC1	Lave la boca con agua. Transportar la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición que le facilite la respiración. Si se ha ingerido el material y la persona expuesta está consciente, proporcione cantidades pequeñas de agua para beber. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect AB BC14	Lave la boca con agua. Transportar la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición que le facilite la respiración. Si se ha ingerido el material y la persona expuesta está consciente, proporcione cantidades pequeñas de agua para beber. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect AB BC15	Lave la boca con agua. Transportar la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición que le facilite la respiración. Si se ha ingerido el material y la persona expuesta está consciente, proporcione cantidades pequeñas de agua para beber. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect AB BC2	Lave la boca con agua. Transportar la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición que le facilite la respiración. Si se ha ingerido el material y la persona expuesta está consciente, proporcione cantidades pequeñas de agua para beber. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Obtenga

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

SureSelect AB BC3	<p>atención médica si se presentan síntomas. Lave la boca con agua. Transportar la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición que le facilite la respiración. Si se ha ingerido el material y la persona expuesta está consciente, proporcione cantidades pequeñas de agua para beber. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.</p>
SureSelect AB BC4	<p>Lave la boca con agua. Transportar la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición que le facilite la respiración. Si se ha ingerido el material y la persona expuesta está consciente, proporcione cantidades pequeñas de agua para beber. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.</p>
SureSelect AB BC5	<p>Lave la boca con agua. Transportar la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición que le facilite la respiración. Si se ha ingerido el material y la persona expuesta está consciente, proporcione cantidades pequeñas de agua para beber. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.</p>
SureSelect AB BC6	<p>Lave la boca con agua. Transportar la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición que le facilite la respiración. Si se ha ingerido el material y la persona expuesta está consciente, proporcione cantidades pequeñas de agua para beber. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.</p>
SureSelect AB BC7	<p>Lave la boca con agua. Transportar la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición que le facilite la respiración. Si se ha ingerido el material y la persona expuesta está consciente, proporcione cantidades pequeñas de agua para beber. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.</p>
SureSelect AB BC8	<p>Lave la boca con agua. Transportar la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición que le facilite la respiración. Si se ha ingerido el material y la persona expuesta está consciente, proporcione cantidades pequeñas de agua para beber. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.</p>
SureSelect AB BC9	<p>Lave la boca con agua. Transportar la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición que le facilite la respiración. Si se ha ingerido el material y la persona expuesta está consciente, proporcione cantidades pequeñas de agua para beber. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.</p>
SureSelect AB BC10	<p>Lave la boca con agua. Transportar la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición que le</p>

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

SureSelect AB BC11	<p>facilite la respiración. Si se ha ingerido el material y la persona expuesta está consciente, proporcione cantidades pequeñas de agua para beber. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.</p> <p>Lave la boca con agua. Transportar la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición que le facilite la respiración. Si se ha ingerido el material y la persona expuesta está consciente, proporcione cantidades pequeñas de agua para beber. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.</p>
SureSelect AB BC12	<p>Lave la boca con agua. Transportar la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición que le facilite la respiración. Si se ha ingerido el material y la persona expuesta está consciente, proporcione cantidades pequeñas de agua para beber. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.</p> <p>Lave la boca con agua. Transportar la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición que le facilite la respiración. Si se ha ingerido el material y la persona expuesta está consciente, proporcione cantidades pequeñas de agua para beber. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.</p>
SureSelect AB BC13	<p>Lave la boca con agua. Transportar la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición que le facilite la respiración. Si se ha ingerido el material y la persona expuesta está consciente, proporcione cantidades pequeñas de agua para beber. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.</p> <p>Lave la boca con agua. Transportar la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición que le facilite la respiración. Si se ha ingerido el material y la persona expuesta está consciente, proporcione cantidades pequeñas de agua para beber. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.</p>
SureSelect AB BC16	<p>Lave la boca con agua. Transportar la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición que le facilite la respiración. Si se ha ingerido el material y la persona expuesta está consciente, proporcione cantidades pequeñas de agua para beber. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.</p> <p>Lave la boca con agua. Transportar la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición que le facilite la respiración. Si se ha ingerido el material y la persona expuesta está consciente, proporcione cantidades pequeñas de agua para beber. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.</p>
SureSelect AB Pre Capture Primer	<p>Lave la boca con agua. Transportar la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición que le facilite la respiración. Si se ha ingerido el material y la persona expuesta está consciente, proporcione cantidades pequeñas de agua para beber. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.</p> <p>Lave la boca con agua. Transportar la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición que le facilite la respiración. Si se ha ingerido el material y la persona expuesta está consciente, proporcione cantidades pequeñas de agua para beber. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.</p>

Síntomas y efectos más importantes, agudos o crónicos

Efectos agudos potenciales en la salud

Contacto con los ojos	: SureSelect AB P1Adapter	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB IA Adapter	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC14	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC15	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

	SureSelect AB BC2	críticos. No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC3	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC4	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC5	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC6	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC7	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC8	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC9	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC10	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC11	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC12	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC13	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC16	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Por inhalación	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB P1Adapter	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB IA Adapter	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC14	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC15	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC2	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC3	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC4	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC5	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC6	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC7	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC8	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC9	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC10	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC11	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

Contacto con la piel

SureSelect AB BC12	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB BC13	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB BC16	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB Pre Capture Primer	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB P1Adapter	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB IA Adapter	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB BC1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB BC14	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB BC15	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB BC2	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB BC3	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB BC4	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB BC5	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB BC6	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB BC7	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB BC8	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB BC9	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB BC10	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB BC11	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB BC12	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB BC13	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB BC16	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB Pre Capture Primer	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB P1Adapter	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB IA Adapter	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB BC1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB BC14	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB BC15	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB BC2	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB BC3	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Ingestión

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

Contacto con la piel : SureSelect AB BC9 Ningún dato específico.
 SureSelect AB BC10 Ningún dato específico.
 SureSelect AB BC11 Ningún dato específico.
 SureSelect AB BC12 Ningún dato específico.
 SureSelect AB BC13 Ningún dato específico.
 SureSelect AB BC16 Ningún dato específico.
 SureSelect AB Pre Capture Primer Ningún dato específico.

Contacto con la piel : SureSelect AB P1Adapter Ningún dato específico.
 SureSelect AB IA Adapter Ningún dato específico.
 SureSelect AB BC1 Ningún dato específico.
 SureSelect AB BC14 Ningún dato específico.
 SureSelect AB BC15 Ningún dato específico.
 SureSelect AB BC2 Ningún dato específico.
 SureSelect AB BC3 Ningún dato específico.
 SureSelect AB BC4 Ningún dato específico.
 SureSelect AB BC5 Ningún dato específico.
 SureSelect AB BC6 Ningún dato específico.
 SureSelect AB BC7 Ningún dato específico.
 SureSelect AB BC8 Ningún dato específico.
 SureSelect AB BC9 Ningún dato específico.
 SureSelect AB BC10 Ningún dato específico.
 SureSelect AB BC11 Ningún dato específico.
 SureSelect AB BC12 Ningún dato específico.
 SureSelect AB BC13 Ningún dato específico.
 SureSelect AB BC16 Ningún dato específico.
 SureSelect AB Pre Capture Primer Ningún dato específico.

Ingestión : SureSelect AB P1Adapter Ningún dato específico.
 SureSelect AB IA Adapter Ningún dato específico.
 SureSelect AB BC1 Ningún dato específico.
 SureSelect AB BC14 Ningún dato específico.
 SureSelect AB BC15 Ningún dato específico.
 SureSelect AB BC2 Ningún dato específico.
 SureSelect AB BC3 Ningún dato específico.
 SureSelect AB BC4 Ningún dato específico.
 SureSelect AB BC5 Ningún dato específico.
 SureSelect AB BC6 Ningún dato específico.
 SureSelect AB BC7 Ningún dato específico.
 SureSelect AB BC8 Ningún dato específico.
 SureSelect AB BC9 Ningún dato específico.
 SureSelect AB BC10 Ningún dato específico.
 SureSelect AB BC11 Ningún dato específico.
 SureSelect AB BC12 Ningún dato específico.
 SureSelect AB BC13 Ningún dato específico.
 SureSelect AB BC16 Ningún dato específico.
 SureSelect AB Pre Capture Primer Ningún dato específico.

Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y, en su caso, de tratamiento especial

Notas para el médico : SureSelect AB P1Adapter Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
 SureSelect AB IA Adapter Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

SureSelect AB BC1	gran cantidad. Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
SureSelect AB BC14	Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
SureSelect AB BC15	Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
SureSelect AB BC2	Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
SureSelect AB BC3	Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
SureSelect AB BC4	Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
SureSelect AB BC5	Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
SureSelect AB BC6	Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
SureSelect AB BC7	Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
SureSelect AB BC8	Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
SureSelect AB BC9	Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
SureSelect AB BC10	Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
SureSelect AB BC11	Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
SureSelect AB BC12	Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
SureSelect AB BC13	Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

	SureSelect AB BC16	inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad. Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
Tratamientos específicos	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB P1Adapter	No hay un tratamiento específico.
	SureSelect AB IA Adapter	No hay un tratamiento específico.
	SureSelect AB BC1	No hay un tratamiento específico.
	SureSelect AB BC14	No hay un tratamiento específico.
	SureSelect AB BC15	No hay un tratamiento específico.
	SureSelect AB BC2	No hay un tratamiento específico.
	SureSelect AB BC3	No hay un tratamiento específico.
	SureSelect AB BC4	No hay un tratamiento específico.
	SureSelect AB BC5	No hay un tratamiento específico.
	SureSelect AB BC6	No hay un tratamiento específico.
	SureSelect AB BC7	No hay un tratamiento específico.
	SureSelect AB BC8	No hay un tratamiento específico.
	SureSelect AB BC9	No hay un tratamiento específico.
	SureSelect AB BC10	No hay un tratamiento específico.
	SureSelect AB BC11	No hay un tratamiento específico.
	SureSelect AB BC12	No hay un tratamiento específico.
	SureSelect AB BC13	No hay un tratamiento específico.
	SureSelect AB BC16	No hay un tratamiento específico.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	No hay un tratamiento específico.
Protección del personal de primeros auxilios	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB P1Adapter	No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
	SureSelect AB IA Adapter	No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
	SureSelect AB BC1	No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
	SureSelect AB BC14	No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
	SureSelect AB BC15	No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
	SureSelect AB BC2	No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
	SureSelect AB BC3	No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
	SureSelect AB BC4	No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
	SureSelect AB BC5	No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
	SureSelect AB BC6	No se tomará ninguna medida que implique algún

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

	riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
SureSelect AB BC7	No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
SureSelect AB BC8	No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
SureSelect AB BC9	No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
SureSelect AB BC10	No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
SureSelect AB BC11	No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
SureSelect AB BC12	No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
SureSelect AB BC13	No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
SureSelect AB BC16	No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
SureSelect AB Pre Capture Primer	No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.

Vea la sección 11 para la Información Toxicológica

SECCIÓN 5: Medidas contra incendios

Medios de extinción

Medios de extinción apropiados

: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB P1Adapter	Use un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.
SureSelect AB IA Adapter	Use un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.
SureSelect AB BC1	Use un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.
SureSelect AB BC14	Use un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.
SureSelect AB BC15	Use un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.
SureSelect AB BC2	Use un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.
SureSelect AB BC3	Use un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.
SureSelect AB BC4	Use un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.
SureSelect AB BC5	Use un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.
SureSelect AB BC6	Use un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.
SureSelect AB BC7	Use un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.
SureSelect AB BC8	Use un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.

SECCIÓN 5: Medidas contra incendios

	SureSelect AB BC9	Use un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.
	SureSelect AB BC10	Use un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.
	SureSelect AB BC11	Use un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.
	SureSelect AB BC12	Use un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.
	SureSelect AB BC13	Use un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.
	SureSelect AB BC16	Use un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Use un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.
Medios no apropiados de extinción	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB P1Adapter	No se conoce ninguno.
	SureSelect AB IA Adapter	No se conoce ninguno.
	SureSelect AB BC1	No se conoce ninguno.
	SureSelect AB BC14	No se conoce ninguno.
	SureSelect AB BC15	No se conoce ninguno.
	SureSelect AB BC2	No se conoce ninguno.
	SureSelect AB BC3	No se conoce ninguno.
	SureSelect AB BC4	No se conoce ninguno.
	SureSelect AB BC5	No se conoce ninguno.
	SureSelect AB BC6	No se conoce ninguno.
	SureSelect AB BC7	No se conoce ninguno.
	SureSelect AB BC8	No se conoce ninguno.
	SureSelect AB BC9	No se conoce ninguno.
	SureSelect AB BC10	No se conoce ninguno.
	SureSelect AB BC11	No se conoce ninguno.
	SureSelect AB BC12	No se conoce ninguno.
	SureSelect AB BC13	No se conoce ninguno.
SureSelect AB BC16	No se conoce ninguno.	
SureSelect AB Pre Capture Primer	No se conoce ninguno.	
Peligros específicos de la sustancia química peligrosa o mezcla	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB P1Adapter	En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de presión y el recipiente estallará, con el riesgo de que ocurra una explosión.
	SureSelect AB IA Adapter	En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de presión y el recipiente estallará, con el riesgo de que ocurra una explosión.
	SureSelect AB BC1	En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de presión y el recipiente estallará, con el riesgo de que ocurra una explosión.
	SureSelect AB BC14	En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de presión y el recipiente estallará, con el riesgo de que ocurra una explosión.
	SureSelect AB BC15	En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de presión y el recipiente estallará, con el riesgo de que ocurra una explosión.
	SureSelect AB BC2	En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de presión y el recipiente estallará, con el riesgo de que ocurra una explosión.
	SureSelect AB BC3	En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de presión y el recipiente estallará, con el riesgo de que ocurra una explosión.
	SureSelect AB BC4	En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de presión y el recipiente estallará, con el

SECCIÓN 5: Medidas contra incendios


SureSelect AB BC5	riesgo de que ocurra una explosión. En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de presión y el recipiente estallará, con el riesgo de que ocurra una explosión.
SureSelect AB BC6	En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de presión y el recipiente estallará, con el riesgo de que ocurra una explosión.
SureSelect AB BC7	En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de presión y el recipiente estallará, con el riesgo de que ocurra una explosión.
SureSelect AB BC8	En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de presión y el recipiente estallará, con el riesgo de que ocurra una explosión.
SureSelect AB BC9	En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de presión y el recipiente estallará, con el riesgo de que ocurra una explosión.
SureSelect AB BC10	En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de presión y el recipiente estallará, con el riesgo de que ocurra una explosión.
SureSelect AB BC11	En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de presión y el recipiente estallará, con el riesgo de que ocurra una explosión.
SureSelect AB BC12	En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de presión y el recipiente estallará, con el riesgo de que ocurra una explosión.
SureSelect AB BC13	En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de presión y el recipiente estallará, con el riesgo de que ocurra una explosión.
SureSelect AB BC16	En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de presión y el recipiente estallará, con el riesgo de que ocurra una explosión.
SureSelect AB Pre Capture Primer	En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de presión y el recipiente estallará, con el riesgo de que ocurra una explosión.
Productos de descomposición térmica peligrosos	
SureSelect AB P1Adapter	Ningún dato específico.
SureSelect AB IA Adapter	Ningún dato específico.
SureSelect AB BC1	Ningún dato específico.
SureSelect AB BC14	Ningún dato específico.
SureSelect AB BC15	Ningún dato específico.
SureSelect AB BC2	Ningún dato específico.
SureSelect AB BC3	Ningún dato específico.
SureSelect AB BC4	Ningún dato específico.
SureSelect AB BC5	Ningún dato específico.
SureSelect AB BC6	Ningún dato específico.
SureSelect AB BC7	Ningún dato específico.
SureSelect AB BC8	Ningún dato específico.
SureSelect AB BC9	Ningún dato específico.
SureSelect AB BC10	Ningún dato específico.
SureSelect AB BC11	Ningún dato específico.
SureSelect AB BC12	Ningún dato específico.
SureSelect AB BC13	Ningún dato específico.
SureSelect AB BC16	Ningún dato específico.
SureSelect AB Pre Capture Primer	Ningún dato específico.

SECCIÓN 5: Medidas contra incendios

Medidas especiales que deberán seguir los grupos de combate contra incendio

: SureSelect AB P1Adapter	En caso de incendio, aisle rápidamente la zona evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
SureSelect AB IA Adapter	En caso de incendio, aisle rápidamente la zona evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
SureSelect AB BC1	En caso de incendio, aisle rápidamente la zona evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
SureSelect AB BC14	En caso de incendio, aisle rápidamente la zona evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
SureSelect AB BC15	En caso de incendio, aisle rápidamente la zona evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
SureSelect AB BC2	En caso de incendio, aisle rápidamente la zona evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
SureSelect AB BC3	En caso de incendio, aisle rápidamente la zona evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
SureSelect AB BC4	En caso de incendio, aisle rápidamente la zona evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
SureSelect AB BC5	En caso de incendio, aisle rápidamente la zona evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
SureSelect AB BC6	En caso de incendio, aisle rápidamente la zona evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
SureSelect AB BC7	En caso de incendio, aisle rápidamente la zona evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
SureSelect AB BC8	En caso de incendio, aisle rápidamente la zona evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no

SECCIÓN 5: Medidas contra incendios

	SureSelect AB BC9	contemple el entrenamiento adecuado. En caso de incendio, aisle rápidamente la zona evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
	SureSelect AB BC10	En caso de incendio, aisle rápidamente la zona evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
	SureSelect AB BC11	En caso de incendio, aisle rápidamente la zona evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
	SureSelect AB BC12	En caso de incendio, aisle rápidamente la zona evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
	SureSelect AB BC13	En caso de incendio, aisle rápidamente la zona evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
	SureSelect AB BC16	En caso de incendio, aisle rápidamente la zona evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	En caso de incendio, aisle rápidamente la zona evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
Equipo de protección especial para los bomberos	:  SureSelect AB P1Adapter	Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva.
	SureSelect AB IA Adapter	Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva.
	SureSelect AB BC1	Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva.
	SureSelect AB BC14	Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva.
	SureSelect AB BC15	Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva.
	SureSelect AB BC2	Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de


SECCIÓN 5: Medidas contra incendios

SureSelect AB BC3	<p>presión positiva. Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva.</p>
SureSelect AB BC4	<p>Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva.</p>
SureSelect AB BC5	<p>Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva.</p>
SureSelect AB BC6	<p>Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva.</p>
SureSelect AB BC7	<p>Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva.</p>
SureSelect AB BC8	<p>Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva.</p>
SureSelect AB BC9	<p>Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva.</p>
SureSelect AB BC10	<p>Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva.</p>
SureSelect AB BC11	<p>Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva.</p>
SureSelect AB BC12	<p>Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva.</p>
SureSelect AB BC13	<p>Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva.</p>
SureSelect AB BC16	<p>Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva.</p>
SureSelect AB Pre Capture Primer	<p>Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva.</p>

SECCIÓN 6: Medidas que deben tomarse en caso de derrame o fuga accidental

Precauciones personales, equipo de protección y procedimiento de emergencia

Para personal de no emergencia

:  SureSelect AB P1Adapter	No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Llevar puestos equipos de protección personal adecuados.
SureSelect AB IA Adapter	No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Llevar puestos equipos de protección personal adecuados.
SureSelect AB BC1	No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Llevar puestos equipos de protección personal adecuados.
SureSelect AB BC14	No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Llevar puestos equipos de protección personal adecuados.
SureSelect AB BC15	No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Llevar puestos equipos de protección personal adecuados.
SureSelect AB BC2	No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Llevar puestos equipos de protección personal adecuados.
SureSelect AB BC3	No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Llevar puestos equipos de protección personal adecuados.
SureSelect AB BC4	No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Llevar puestos equipos de protección personal adecuados.
SureSelect AB BC5	No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Llevar puestos equipos de protección personal adecuados.
SureSelect AB BC6	No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento

SECCIÓN 6: Medidas que deben tomarse en caso de derrame o fuga accidental

SureSelect AB BC7	<p>adecuado. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Llevar puestos equipos de protección personal adecuados. No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Llevar puestos equipos de protección personal adecuados.</p>
SureSelect AB BC8	<p>No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Llevar puestos equipos de protección personal adecuados.</p>
SureSelect AB BC9	<p>No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Llevar puestos equipos de protección personal adecuados.</p>
SureSelect AB BC10	<p>No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Llevar puestos equipos de protección personal adecuados.</p>
SureSelect AB BC11	<p>No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Llevar puestos equipos de protección personal adecuados.</p>
SureSelect AB BC12	<p>No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Llevar puestos equipos de protección personal adecuados.</p>
SureSelect AB BC13	<p>No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Llevar puestos equipos de protección personal adecuados.</p>
SureSelect AB Pre Capture Primer	<p>No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Llevar puestos equipos de protección personal adecuados.</p>

SECCIÓN 6: Medidas que deben tomarse en caso de derrame o fuga accidental

Para el personal de respuesta a emergencias

:  SureSelect AB P1Adapter

SureSelect AB IA Adapter

SureSelect AB BC1

SureSelect AB BC14

SureSelect AB BC15

SureSelect AB BC2

SureSelect AB BC3

SureSelect AB BC4

SureSelect AB BC5

SureSelect AB BC6

SureSelect AB BC7

SureSelect AB BC8

puestos equipos de protección personal adecuados.

Si fuera necesario usar ropa especial para hacer frente al derrame, se tomará en cuenta la información de la Sección 8 sobre los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información bajo "Para personal de no emergencia".

Si fuera necesario usar ropa especial para hacer frente al derrame, se tomará en cuenta la información de la Sección 8 sobre los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información bajo "Para personal de no emergencia".

Si fuera necesario usar ropa especial para hacer frente al derrame, se tomará en cuenta la información de la Sección 8 sobre los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información bajo "Para personal de no emergencia".

Si fuera necesario usar ropa especial para hacer frente al derrame, se tomará en cuenta la información de la Sección 8 sobre los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información bajo "Para personal de no emergencia".

Si fuera necesario usar ropa especial para hacer frente al derrame, se tomará en cuenta la información de la Sección 8 sobre los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información bajo "Para personal de no emergencia".

Si fuera necesario usar ropa especial para hacer frente al derrame, se tomará en cuenta la información de la Sección 8 sobre los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información bajo "Para personal de no emergencia".

Si fuera necesario usar ropa especial para hacer frente al derrame, se tomará en cuenta la información de la Sección 8 sobre los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información bajo "Para personal de no emergencia".

Si fuera necesario usar ropa especial para hacer frente al derrame, se tomará en cuenta la información de la Sección 8 sobre los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información bajo "Para personal de no emergencia".

Si fuera necesario usar ropa especial para hacer frente al derrame, se tomará en cuenta la información de la Sección 8 sobre los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información bajo "Para personal de no emergencia".

Si fuera necesario usar ropa especial para hacer frente al derrame, se tomará en cuenta la información de la Sección 8 sobre los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información bajo "Para personal de no emergencia".

Si fuera necesario usar ropa especial para hacer frente al derrame, se tomará en cuenta la información de la Sección 8 sobre los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información bajo "Para personal de no emergencia".

Si fuera necesario usar ropa especial para hacer

SECCIÓN 6: Medidas que deben tomarse en caso de derrame o fuga accidental

SureSelect AB BC9	frente al derrame, se tomará en cuenta la información de la Sección 8 sobre los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información bajo "Para personal de no emergencia".
SureSelect AB BC10	Si fuera necesario usar ropa especial para hacer frente al derrame, se tomará en cuenta la información de la Sección 8 sobre los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información bajo "Para personal de no emergencia".
SureSelect AB BC11	Si fuera necesario usar ropa especial para hacer frente al derrame, se tomará en cuenta la información de la Sección 8 sobre los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información bajo "Para personal de no emergencia".
SureSelect AB BC12	Si fuera necesario usar ropa especial para hacer frente al derrame, se tomará en cuenta la información de la Sección 8 sobre los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información bajo "Para personal de no emergencia".
SureSelect AB BC13	Si fuera necesario usar ropa especial para hacer frente al derrame, se tomará en cuenta la información de la Sección 8 sobre los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información bajo "Para personal de no emergencia".
SureSelect AB BC16	Si fuera necesario usar ropa especial para hacer frente al derrame, se tomará en cuenta la información de la Sección 8 sobre los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información bajo "Para personal de no emergencia".
SureSelect AB Pre Capture Primer	Si fuera necesario usar ropa especial para hacer frente al derrame, se tomará en cuenta la información de la Sección 8 sobre los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información bajo "Para personal de no emergencia".
Precauciones relativas al medio ambiente	: SureSelect AB P1Adapter
	Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire).
	SureSelect AB IA Adapter
	Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire).
	SureSelect AB BC1
	Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, canales,

SECCIÓN 6: Medidas que deben tomarse en caso de derrame o fuga accidental

SureSelect AB BC14	<p>tierra o aire).</p> <p>Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire).</p>
SureSelect AB BC15	<p>Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire).</p>
SureSelect AB BC2	<p>Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire).</p>
SureSelect AB BC3	<p>Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire).</p>
SureSelect AB BC4	<p>Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire).</p>
SureSelect AB BC5	<p>Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire).</p>
SureSelect AB BC6	<p>Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire).</p>
SureSelect AB BC7	<p>Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire).</p>
SureSelect AB BC8	<p>Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire).</p>
SureSelect AB BC9	<p>Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los</p>

SECCIÓN 6: Medidas que deben tomarse en caso de derrame o fuga accidental

SureSelect AB BC10	desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado polución medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire). Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado polución medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire).
SureSelect AB BC11	Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado polución medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire).
SureSelect AB BC12	Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado polución medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire).
SureSelect AB BC13	Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado polución medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire).
SureSelect AB BC16	Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado polución medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire).
SureSelect AB Pre Capture Primer	Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado polución medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire).

Métodos y materiales para la contención y limpieza de derrames o fugas

Derrame pequeño	: SureSelect AB P1Adapter	Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición.
	SureSelect AB IA Adapter	Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Disponga por medio de un contratista autorizado para la

SECCIÓN 6: Medidas que deben tomarse en caso de derrame o fuga accidental

SureSelect AB BC1	<p>disposición.</p> <p>Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición.</p>
SureSelect AB BC14	<p>Disposición.</p> <p>Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición.</p>
SureSelect AB BC15	<p>Disposición.</p> <p>Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición.</p>
SureSelect AB BC2	<p>Disposición.</p> <p>Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición.</p>
SureSelect AB BC3	<p>Disposición.</p> <p>Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición.</p>
SureSelect AB BC4	<p>Disposición.</p> <p>Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición.</p>
SureSelect AB BC5	<p>Disposición.</p> <p>Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición.</p>

SECCIÓN 6: Medidas que deben tomarse en caso de derrame o fuga accidental

SureSelect AB BC6	<p>Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición.</p>
SureSelect AB BC7	<p>Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición.</p>
SureSelect AB BC8	<p>Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición.</p>
SureSelect AB BC9	<p>Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición.</p>
SureSelect AB BC10	<p>Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición.</p>
SureSelect AB BC11	<p>Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición.</p>
SureSelect AB BC12	<p>Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición.</p>
SureSelect AB BC13	<p>Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo.</p>

SECCIÓN 6: Medidas que deben tomarse en caso de derrame o fuga accidental

SureSelect AB BC16	<p>Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición.</p> <p>Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición.</p>
SureSelect AB Pre Capture Primer	<p>Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición.</p>

SECCIÓN 7: Manejo y almacenamiento

Precauciones que se deben tomar para garantizar un manejo seguro

Medidas de protección	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB P1Adapter	Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8).
	SureSelect AB IA Adapter	Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8).
	SureSelect AB BC1	Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8).
	SureSelect AB BC14	Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8).
	SureSelect AB BC15	Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8).
	SureSelect AB BC2	Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8).
	SureSelect AB BC3	Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8).
	SureSelect AB BC4	Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8).
	SureSelect AB BC5	Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8).
	SureSelect AB BC6	Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8).
	SureSelect AB BC7	Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8).
	SureSelect AB BC8	Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8).
	SureSelect AB BC9	Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8).
	SureSelect AB BC10	Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8).
	SureSelect AB BC11	Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8).

SECCIÓN 7: Manejo y almacenamiento**Orientaciones sobre
higiene ocupacional
general**

SureSelect AB BC12	Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8).
SureSelect AB BC13	Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8).
SureSelect AB BC16	Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8).
SureSelect AB Pre Capture Primer	Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8).
: SureSelect AB P1Adapter	Está prohibido comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Las personas que trabajan con este producto deberán lavarse las manos y la cara antes comer, beber o fumar. Quitar la ropa contaminada y el equipo de protección antes de entrar a las áreas de comedor. Véase también la Sección 8 acerca de la información adicional sobre las medidas higiénicas.
SureSelect AB IA Adapter	Está prohibido comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Las personas que trabajan con este producto deberán lavarse las manos y la cara antes comer, beber o fumar. Quitar la ropa contaminada y el equipo de protección antes de entrar a las áreas de comedor. Véase también la Sección 8 acerca de la información adicional sobre las medidas higiénicas.
SureSelect AB BC1	Está prohibido comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Las personas que trabajan con este producto deberán lavarse las manos y la cara antes comer, beber o fumar. Quitar la ropa contaminada y el equipo de protección antes de entrar a las áreas de comedor. Véase también la Sección 8 acerca de la información adicional sobre las medidas higiénicas.
SureSelect AB BC14	Está prohibido comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Las personas que trabajan con este producto deberán lavarse las manos y la cara antes comer, beber o fumar. Quitar la ropa contaminada y el equipo de protección antes de entrar a las áreas de comedor. Véase también la Sección 8 acerca de la información adicional sobre las medidas higiénicas.
SureSelect AB BC15	Está prohibido comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Las personas que trabajan con este producto deberán lavarse las manos y la cara antes comer, beber o fumar. Quitar la ropa contaminada y el equipo de protección antes de entrar a las áreas de comedor. Véase también la Sección 8 acerca de la información adicional sobre las medidas higiénicas.
SureSelect AB BC2	Está prohibido comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Las personas que trabajan con este producto deberán lavarse las manos y la cara antes comer, beber o fumar. Quitar la ropa contaminada y el equipo de protección antes de entrar a las áreas de comedor. Véase también la Sección 8 acerca de la información adicional sobre las medidas higiénicas.
SureSelect AB BC3	Está prohibido comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Las personas que trabajan con este producto

SECCIÓN 7: Manejo y almacenamiento

SureSelect AB BC4	deberán lavarse las manos y la cara antes comer, beber o fumar. Quitar la ropa contaminada y el equipo de protección antes de entrar a las áreas de comedor. Véase también la Sección 8 acerca de la información adicional sobre las medidas higiénicas. Está prohibido comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Las personas que trabajan con este producto deberán lavarse las manos y la cara antes comer, beber o fumar. Quitar la ropa contaminada y el equipo de protección antes de entrar a las áreas de comedor. Véase también la Sección 8 acerca de la información adicional sobre las medidas higiénicas.
SureSelect AB BC5	Está prohibido comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Las personas que trabajan con este producto deberán lavarse las manos y la cara antes comer, beber o fumar. Quitar la ropa contaminada y el equipo de protección antes de entrar a las áreas de comedor. Véase también la Sección 8 acerca de la información adicional sobre las medidas higiénicas.
SureSelect AB BC6	Está prohibido comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Las personas que trabajan con este producto deberán lavarse las manos y la cara antes comer, beber o fumar. Quitar la ropa contaminada y el equipo de protección antes de entrar a las áreas de comedor. Véase también la Sección 8 acerca de la información adicional sobre las medidas higiénicas.
SureSelect AB BC7	Está prohibido comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Las personas que trabajan con este producto deberán lavarse las manos y la cara antes comer, beber o fumar. Quitar la ropa contaminada y el equipo de protección antes de entrar a las áreas de comedor. Véase también la Sección 8 acerca de la información adicional sobre las medidas higiénicas.
SureSelect AB BC8	Está prohibido comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Las personas que trabajan con este producto deberán lavarse las manos y la cara antes comer, beber o fumar. Quitar la ropa contaminada y el equipo de protección antes de entrar a las áreas de comedor. Véase también la Sección 8 acerca de la información adicional sobre las medidas higiénicas.
SureSelect AB BC9	Está prohibido comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Las personas que trabajan con este producto deberán lavarse las manos y la cara antes comer, beber o fumar. Quitar la ropa contaminada y el equipo de protección antes de entrar a las áreas de comedor. Véase también la Sección 8 acerca de la información adicional sobre las medidas higiénicas.
SureSelect AB BC10	Está prohibido comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Las personas que trabajan con este producto deberán lavarse las manos y la cara antes comer, beber o fumar. Quitar la ropa contaminada y el equipo de protección antes de entrar a las áreas de

SECCIÓN 7: Manejo y almacenamiento

SureSelect AB BC11	comedor. Véase también la Sección 8 acerca de la información adicional sobre las medidas higiénicas. Está prohibido comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Las personas que trabajan con este producto deberán lavarse las manos y la cara antes comer, beber o fumar. Quitar la ropa contaminada y el equipo de protección antes de entrar a las áreas de comedor. Véase también la Sección 8 acerca de la información adicional sobre las medidas higiénicas.
SureSelect AB BC12	comedor. Véase también la Sección 8 acerca de la información adicional sobre las medidas higiénicas. Está prohibido comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Las personas que trabajan con este producto deberán lavarse las manos y la cara antes comer, beber o fumar. Quitar la ropa contaminada y el equipo de protección antes de entrar a las áreas de comedor. Véase también la Sección 8 acerca de la información adicional sobre las medidas higiénicas.
SureSelect AB BC13	comedor. Véase también la Sección 8 acerca de la información adicional sobre las medidas higiénicas. Está prohibido comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Las personas que trabajan con este producto deberán lavarse las manos y la cara antes comer, beber o fumar. Quitar la ropa contaminada y el equipo de protección antes de entrar a las áreas de comedor. Véase también la Sección 8 acerca de la información adicional sobre las medidas higiénicas.
SureSelect AB BC16	comedor. Véase también la Sección 8 acerca de la información adicional sobre las medidas higiénicas. Está prohibido comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Las personas que trabajan con este producto deberán lavarse las manos y la cara antes comer, beber o fumar. Quitar la ropa contaminada y el equipo de protección antes de entrar a las áreas de comedor. Véase también la Sección 8 acerca de la información adicional sobre las medidas higiénicas.
SureSelect AB Pre Capture Primer	comedor. Véase también la Sección 8 acerca de la información adicional sobre las medidas higiénicas. Está prohibido comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Las personas que trabajan con este producto deberán lavarse las manos y la cara antes comer, beber o fumar. Quitar la ropa contaminada y el equipo de protección antes de entrar a las áreas de comedor. Véase también la Sección 8 acerca de la información adicional sobre las medidas higiénicas.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluida cualquier incompatibilidad

:  SureSelect AB P1Adapter

Conservar de acuerdo con las normas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases que han sido abiertos deben cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente. Consulte la Sección 10 para obtener información acerca de los materiales no compatibles previo al manejo o uso.

SureSelect AB IA Adapter

Conservar de acuerdo con las normas locales.

SECCIÓN 7: Manejo y almacenamiento

SureSelect AB BC1	<p>Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases que han sido abiertos deben cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente. Consulte la Sección 10 para obtener información acerca de los materiales no compatibles previo al manejo o uso.</p> <p>Conservar de acuerdo con las normas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases que han sido abiertos deben cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente. Consulte la Sección 10 para obtener información acerca de los materiales no compatibles previo al manejo o uso.</p>
SureSelect AB BC14	<p>Conservar de acuerdo con las normas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases que han sido abiertos deben cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente. Consulte la Sección 10 para obtener información acerca de los materiales no compatibles previo al manejo o uso.</p> <p>Conservar de acuerdo con las normas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases que han sido abiertos deben cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente. Consulte la Sección 10 para obtener información acerca de los materiales no compatibles previo al manejo o uso.</p>
SureSelect AB BC15	<p>Conservar de acuerdo con las normas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases que han sido abiertos deben cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente. Consulte la Sección 10 para obtener información acerca de los materiales no compatibles previo al manejo o uso.</p> <p>Conservar de acuerdo con las normas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases que han sido abiertos deben cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente. Consulte la Sección 10 para obtener información acerca de los materiales no compatibles previo al manejo o uso.</p>
SureSelect AB BC2	<p>Conservar de acuerdo con las normas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases que han sido abiertos deben cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente. Consulte la Sección 10 para obtener información acerca de los materiales no compatibles previo al manejo o uso.</p> <p>Conservar de acuerdo con las normas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases que han sido abiertos deben cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente. Consulte la Sección 10 para obtener información acerca de los materiales no compatibles previo al manejo o uso.</p>

SECCIÓN 7: Manejo y almacenamiento

SureSelect AB BC3	<p>Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases que han sido abiertos deben cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente. Consulte la Sección 10 para obtener información acerca de los materiales no compatibles previo al manejo o uso.</p> <p>Conservar de acuerdo con las normas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases que han sido abiertos deben cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente. Consulte la Sección 10 para obtener información acerca de los materiales no compatibles previo al manejo o uso.</p>
SureSelect AB BC4	<p>Conservar de acuerdo con las normas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases que han sido abiertos deben cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente. Consulte la Sección 10 para obtener información acerca de los materiales no compatibles previo al manejo o uso.</p>
SureSelect AB BC5	<p>Conservar de acuerdo con las normas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases que han sido abiertos deben cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente. Consulte la Sección 10 para obtener información acerca de los materiales no compatibles previo al manejo o uso.</p>
SureSelect AB BC6	<p>Conservar de acuerdo con las normas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases que han sido abiertos deben</p>

SECCIÓN 7: Manejo y almacenamiento

SureSelect AB BC7	<p>cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente. Consulte la Sección 10 para obtener información acerca de los materiales no compatibles previo al manejo o uso.</p> <p>Conservar de acuerdo con las normas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases que han sido abiertos deben cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente. Consulte la Sección 10 para obtener información acerca de los materiales no compatibles previo al manejo o uso.</p>
SureSelect AB BC8	<p>Conservar de acuerdo con las normas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases que han sido abiertos deben cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente. Consulte la Sección 10 para obtener información acerca de los materiales no compatibles previo al manejo o uso.</p>
SureSelect AB BC9	<p>Conservar de acuerdo con las normas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases que han sido abiertos deben cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente. Consulte la Sección 10 para obtener información acerca de los materiales no compatibles previo al manejo o uso.</p>
SureSelect AB BC10	<p>Conservar de acuerdo con las normas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases que han sido abiertos deben cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de</p>

SECCIÓN 7: Manejo y almacenamiento

SureSelect AB BC11

seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente. Consulte la Sección 10 para obtener información acerca de los materiales no compatibles previo al manejo o uso.

Conservar de acuerdo con las normas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases que han sido abiertos deben cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente. Consulte la Sección 10 para obtener información acerca de los materiales no compatibles previo al manejo o uso.

SureSelect AB BC12

Conservar de acuerdo con las normas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases que han sido abiertos deben cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente. Consulte la Sección 10 para obtener información acerca de los materiales no compatibles previo al manejo o uso.

SureSelect AB BC13

Conservar de acuerdo con las normas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases que han sido abiertos deben cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente. Consulte la Sección 10 para obtener información acerca de los materiales no compatibles previo al manejo o uso.

SureSelect AB BC16

Conservar de acuerdo con las normas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases que han sido abiertos deben cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente. Consulte la Sección 10 para obtener información acerca de los materiales no

SECCIÓN 7: Manejo y almacenamiento

SureSelect AB Pre Capture Primer

compatibles previo al manejo o uso. Conservar de acuerdo con las normas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases que han sido abiertos deben cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente. Consulte la Sección 10 para obtener información acerca de los materiales no compatibles previo al manejo o uso.

SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección personal

Parámetros de control

Límites de exposición laboral

Ninguno.

Controles técnicos apropiados

: Una ventilación adecuada debería ser suficiente para controlar la exposición del obrero a los contaminantes aerotransportados.

Control de la exposición medioambiental

: Emisiones de los equipos de ventilación o de procesos de trabajo deben ser evaluados para verificar que cumplen con los requisitos de la legislación de protección del medio ambiente. En algunos casos será necesario el uso de eliminadores de humo, filtros o modificaciones del diseño del equipo del proceso para reducir las emisiones a un nivel aceptable.

Medidas de protección individual

Medidas higiénicas

: Lave las manos, antebrazos y cara completamente después de manejar productos químicos, antes de comer, fumar y usar el lavabo y al final del período de trabajo. Usar las técnicas apropiadas para remover ropa contaminada. Lavar las ropas contaminadas antes de volver a usarlas. Verifique que las estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad se encuentren cerca de las estaciones de trabajo.

Protección de los ojos y la cara

: Equipo protector ocular que cumpla con las normas aprobadas debe ser usado cuando una evaluación del riesgo indique que es necesario para evitar toda exposición a salpicaduras del líquido, lloviznas, gases o polvos. Si existe la posibilidad de contacto con el producto se debe usar el siguiente equipo de protección, a menos que la evaluación del riesgo exija un grado superior de protección: gafas de seguridad con protección lateral.

Protección de la piel

Protección de las manos

: Guantes impermeables y resistentes a productos químicos que cumplan con las normas aprobadas deben ser usados siempre que se manejen productos químicos si una evaluación del riesgo indica que es necesario.

Protección del cuerpo

: Antes de utilizar este producto se debe seleccionar equipo protector personal para el cuerpo basándose en la tarea a ejecutar y los riesgos involucrados y debe ser aprobado por un especialista.

Otro tipo de protección para la piel

: Antes de manipular este producto se debe elegir el calzado apropiado y cualquier otra medida adicional de protección de la piel basadas en la tarea que se realice y los riesgos asociados, para lo cual se contará con la aprobación de un especialista.

SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección personal

Protección de las vías respiratorias : Con base en el riesgo y el potencial de la exposición, seleccione un respirador que cumpla la norma o la certificación apropiada. Los respiradores se deben usar de acuerdo con un programa de protección respiratoria para asegurar el ajuste adecuado, la capacitación y otros aspectos importantes de uso.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

Apariencia

Estado físico :

SureSelect AB P1Adapter	Líquido.
SureSelect AB IA Adapter	Líquido.
SureSelect AB BC1	Líquido.
SureSelect AB BC14	Líquido.
SureSelect AB BC15	Líquido.
SureSelect AB BC2	Líquido.
SureSelect AB BC3	Líquido.
SureSelect AB BC4	Líquido.
SureSelect AB BC5	Líquido.
SureSelect AB BC6	Líquido.
SureSelect AB BC7	Líquido.
SureSelect AB BC8	Líquido.
SureSelect AB BC9	Líquido.
SureSelect AB BC10	Líquido.
SureSelect AB BC11	Líquido.
SureSelect AB BC12	Líquido.
SureSelect AB BC13	Líquido.
SureSelect AB BC16	Líquido.
SureSelect AB Pre Capture Primer	Líquido.

Color :

SureSelect AB P1Adapter	No disponible.
SureSelect AB IA Adapter	No disponible.
SureSelect AB BC1	No disponible.
SureSelect AB BC14	No disponible.
SureSelect AB BC15	No disponible.
SureSelect AB BC2	No disponible.
SureSelect AB BC3	No disponible.
SureSelect AB BC4	No disponible.
SureSelect AB BC5	No disponible.
SureSelect AB BC6	No disponible.
SureSelect AB BC7	No disponible.
SureSelect AB BC8	No disponible.
SureSelect AB BC9	No disponible.
SureSelect AB BC10	No disponible.
SureSelect AB BC11	No disponible.
SureSelect AB BC12	No disponible.
SureSelect AB BC13	No disponible.
SureSelect AB BC16	No disponible.
SureSelect AB Pre Capture Primer	No disponible.

Olor :

SureSelect AB P1Adapter	No disponible.
SureSelect AB IA Adapter	No disponible.
SureSelect AB BC1	No disponible.
SureSelect AB BC14	No disponible.
SureSelect AB BC15	No disponible.
SureSelect AB BC2	No disponible.
SureSelect AB BC3	No disponible.
SureSelect AB BC4	No disponible.
SureSelect AB BC5	No disponible.
SureSelect AB BC6	No disponible.
SureSelect AB BC7	No disponible.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

	SureSelect AB BC8	No disponible.
	SureSelect AB BC9	No disponible.
	SureSelect AB BC10	No disponible.
	SureSelect AB BC11	No disponible.
	SureSelect AB BC12	No disponible.
	SureSelect AB BC13	No disponible.
	SureSelect AB BC16	No disponible.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	No disponible.
Umbral del olor	: SureSelect AB P1Adapter	No disponible.
	SureSelect AB IA Adapter	No disponible.
	SureSelect AB BC1	No disponible.
	SureSelect AB BC14	No disponible.
	SureSelect AB BC15	No disponible.
	SureSelect AB BC2	No disponible.
	SureSelect AB BC3	No disponible.
	SureSelect AB BC4	No disponible.
	SureSelect AB BC5	No disponible.
	SureSelect AB BC6	No disponible.
	SureSelect AB BC7	No disponible.
	SureSelect AB BC8	No disponible.
	SureSelect AB BC9	No disponible.
	SureSelect AB BC10	No disponible.
	SureSelect AB BC11	No disponible.
	SureSelect AB BC12	No disponible.
	SureSelect AB BC13	No disponible.
	SureSelect AB BC16	No disponible.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	No disponible.
pH	: SureSelect AB P1Adapter	No disponible.
	SureSelect AB IA Adapter	No disponible.
	SureSelect AB BC1	No disponible.
	SureSelect AB BC14	No disponible.
	SureSelect AB BC15	No disponible.
	SureSelect AB BC2	No disponible.
	SureSelect AB BC3	No disponible.
	SureSelect AB BC4	No disponible.
	SureSelect AB BC5	No disponible.
	SureSelect AB BC6	No disponible.
	SureSelect AB BC7	No disponible.
	SureSelect AB BC8	No disponible.
	SureSelect AB BC9	No disponible.
	SureSelect AB BC10	No disponible.
	SureSelect AB BC11	No disponible.
	SureSelect AB BC12	No disponible.
	SureSelect AB BC13	No disponible.
	SureSelect AB BC16	No disponible.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	No disponible.
Punto de fusión	: SureSelect AB P1Adapter	0°C (32°F)
	SureSelect AB IA Adapter	0°C (32°F)
	SureSelect AB BC1	0°C (32°F)
	SureSelect AB BC14	0°C (32°F)
	SureSelect AB BC15	0°C (32°F)
	SureSelect AB BC2	0°C (32°F)
	SureSelect AB BC3	0°C (32°F)
	SureSelect AB BC4	0°C (32°F)
	SureSelect AB BC5	0°C (32°F)
	SureSelect AB BC6	0°C (32°F)

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

	SureSelect AB BC7	0°C (32°F)
	SureSelect AB BC8	0°C (32°F)
	SureSelect AB BC9	0°C (32°F)
	SureSelect AB BC10	0°C (32°F)
	SureSelect AB BC11	0°C (32°F)
	SureSelect AB BC12	0°C (32°F)
	SureSelect AB BC13	0°C (32°F)
	SureSelect AB BC16	0°C (32°F)
	SureSelect AB Pre Capture Primer	0°C (32°F)
Punto de ebullición	: SureSelect AB P1Adapter	100°C (212°F)
	SureSelect AB IA Adapter	100°C (212°F)
	SureSelect AB BC1	100°C (212°F)
	SureSelect AB BC14	100°C (212°F)
	SureSelect AB BC15	100°C (212°F)
	SureSelect AB BC2	100°C (212°F)
	SureSelect AB BC3	100°C (212°F)
	SureSelect AB BC4	100°C (212°F)
	SureSelect AB BC5	100°C (212°F)
	SureSelect AB BC6	100°C (212°F)
	SureSelect AB BC7	100°C (212°F)
	SureSelect AB BC8	100°C (212°F)
	SureSelect AB BC9	100°C (212°F)
	SureSelect AB BC10	100°C (212°F)
	SureSelect AB BC11	100°C (212°F)
	SureSelect AB BC12	100°C (212°F)
	SureSelect AB BC13	100°C (212°F)
	SureSelect AB BC16	100°C (212°F)
	SureSelect AB Pre Capture Primer	100°C (212°F)
Punto de inflamación	: SureSelect AB P1Adapter	No disponible.
	SureSelect AB IA Adapter	No disponible.
	SureSelect AB BC1	No disponible.
	SureSelect AB BC14	No disponible.
	SureSelect AB BC15	No disponible.
	SureSelect AB BC2	No disponible.
	SureSelect AB BC3	No disponible.
	SureSelect AB BC4	No disponible.
	SureSelect AB BC5	No disponible.
	SureSelect AB BC6	No disponible.
	SureSelect AB BC7	No disponible.
	SureSelect AB BC8	No disponible.
	SureSelect AB BC9	No disponible.
	SureSelect AB BC10	No disponible.
	SureSelect AB BC11	No disponible.
	SureSelect AB BC12	No disponible.
	SureSelect AB BC13	No disponible.
	SureSelect AB BC16	No disponible.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	No disponible.
Punto de combustión	: SureSelect AB P1Adapter	No disponible.
	SureSelect AB IA Adapter	No disponible.
	SureSelect AB BC1	No disponible.
	SureSelect AB BC14	No disponible.
	SureSelect AB BC15	No disponible.
	SureSelect AB BC2	No disponible.
	SureSelect AB BC3	No disponible.
	SureSelect AB BC4	No disponible.
	SureSelect AB BC5	No disponible.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

	SureSelect AB BC6	No disponible.
	SureSelect AB BC7	No disponible.
	SureSelect AB BC8	No disponible.
	SureSelect AB BC9	No disponible.
	SureSelect AB BC10	No disponible.
	SureSelect AB BC11	No disponible.
	SureSelect AB BC12	No disponible.
	SureSelect AB BC13	No disponible.
	SureSelect AB BC16	No disponible.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	No disponible.
Velocidad de evaporación	: SureSelect AB P1Adapter	No disponible.
	SureSelect AB IA Adapter	No disponible.
	SureSelect AB BC1	No disponible.
	SureSelect AB BC14	No disponible.
	SureSelect AB BC15	No disponible.
	SureSelect AB BC2	No disponible.
	SureSelect AB BC3	No disponible.
	SureSelect AB BC4	No disponible.
	SureSelect AB BC5	No disponible.
	SureSelect AB BC6	No disponible.
	SureSelect AB BC7	No disponible.
	SureSelect AB BC8	No disponible.
	SureSelect AB BC9	No disponible.
	SureSelect AB BC10	No disponible.
	SureSelect AB BC11	No disponible.
	SureSelect AB BC12	No disponible.
	SureSelect AB BC13	No disponible.
	SureSelect AB BC16	No disponible.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	No disponible.
Inflamabilidad (sólido o gas)	: SureSelect AB P1Adapter	No aplicable.
	SureSelect AB IA Adapter	No aplicable.
	SureSelect AB BC1	No aplicable.
	SureSelect AB BC14	No aplicable.
	SureSelect AB BC15	No aplicable.
	SureSelect AB BC2	No aplicable.
	SureSelect AB BC3	No aplicable.
	SureSelect AB BC4	No aplicable.
	SureSelect AB BC5	No aplicable.
	SureSelect AB BC6	No aplicable.
	SureSelect AB BC7	No aplicable.
	SureSelect AB BC8	No aplicable.
	SureSelect AB BC9	No aplicable.
	SureSelect AB BC10	No aplicable.
	SureSelect AB BC11	No aplicable.
	SureSelect AB BC12	No aplicable.
	SureSelect AB BC13	No aplicable.
	SureSelect AB BC16	No aplicable.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	No aplicable.
Límites máximo y mínimo de explosión (inflamabilidad)	: SureSelect AB P1Adapter	No disponible.
	SureSelect AB IA Adapter	No disponible.
	SureSelect AB BC1	No disponible.
	SureSelect AB BC14	No disponible.
	SureSelect AB BC15	No disponible.
	SureSelect AB BC2	No disponible.
	SureSelect AB BC3	No disponible.
	SureSelect AB BC4	No disponible.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

	SureSelect AB BC5	No disponible.
	SureSelect AB BC6	No disponible.
	SureSelect AB BC7	No disponible.
	SureSelect AB BC8	No disponible.
	SureSelect AB BC9	No disponible.
	SureSelect AB BC10	No disponible.
	SureSelect AB BC11	No disponible.
	SureSelect AB BC12	No disponible.
	SureSelect AB BC13	No disponible.
	SureSelect AB BC16	No disponible.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	No disponible.
Presión de vapor	: SureSelect AB P1Adapter	No disponible.
	SureSelect AB IA Adapter	No disponible.
	SureSelect AB BC1	No disponible.
	SureSelect AB BC14	No disponible.
	SureSelect AB BC15	No disponible.
	SureSelect AB BC2	No disponible.
	SureSelect AB BC3	No disponible.
	SureSelect AB BC4	No disponible.
	SureSelect AB BC5	No disponible.
	SureSelect AB BC6	No disponible.
	SureSelect AB BC7	No disponible.
	SureSelect AB BC8	No disponible.
	SureSelect AB BC9	No disponible.
	SureSelect AB BC10	No disponible.
	SureSelect AB BC11	No disponible.
	SureSelect AB BC12	No disponible.
	SureSelect AB BC13	No disponible.
	SureSelect AB BC16	No disponible.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	No disponible.
Densidad de vapor	: SureSelect AB P1Adapter	No disponible.
	SureSelect AB IA Adapter	No disponible.
	SureSelect AB BC1	No disponible.
	SureSelect AB BC14	No disponible.
	SureSelect AB BC15	No disponible.
	SureSelect AB BC2	No disponible.
	SureSelect AB BC3	No disponible.
	SureSelect AB BC4	No disponible.
	SureSelect AB BC5	No disponible.
	SureSelect AB BC6	No disponible.
	SureSelect AB BC7	No disponible.
	SureSelect AB BC8	No disponible.
	SureSelect AB BC9	No disponible.
	SureSelect AB BC10	No disponible.
	SureSelect AB BC11	No disponible.
	SureSelect AB BC12	No disponible.
	SureSelect AB BC13	No disponible.
	SureSelect AB BC16	No disponible.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	No disponible.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

Densidad relativa	:	SureSelect AB P1Adapter	No disponible.
		SureSelect AB IA Adapter	No disponible.
		SureSelect AB BC1	No disponible.
		SureSelect AB BC14	No disponible.
		SureSelect AB BC15	No disponible.
		SureSelect AB BC2	No disponible.
		SureSelect AB BC3	No disponible.
		SureSelect AB BC4	No disponible.
		SureSelect AB BC5	No disponible.
		SureSelect AB BC6	No disponible.
		SureSelect AB BC7	No disponible.
		SureSelect AB BC8	No disponible.
		SureSelect AB BC9	No disponible.
		SureSelect AB BC10	No disponible.
		SureSelect AB BC11	No disponible.
		SureSelect AB BC12	No disponible.
		SureSelect AB BC13	No disponible.
		SureSelect AB BC16	No disponible.
		SureSelect AB Pre Capture Primer	No disponible.
Solubilidad	:	SureSelect AB P1Adapter	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
		SureSelect AB IA Adapter	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
		SureSelect AB BC1	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
		SureSelect AB BC14	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
		SureSelect AB BC15	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
		SureSelect AB BC2	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
		SureSelect AB BC3	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
		SureSelect AB BC4	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
		SureSelect AB BC5	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
		SureSelect AB BC6	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
		SureSelect AB BC7	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
		SureSelect AB BC8	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
		SureSelect AB BC9	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
		SureSelect AB BC10	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
		SureSelect AB BC11	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
		SureSelect AB BC12	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
		SureSelect AB BC13	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
		SureSelect AB BC16	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
		SureSelect AB Pre Capture Primer	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

Coefficiente de partición: n-octanol/agua : SureSelect AB P1Adapter No disponible.
 SureSelect AB IA Adapter No disponible.
 SureSelect AB BC1 No disponible.
 SureSelect AB BC14 No disponible.
 SureSelect AB BC15 No disponible.
 SureSelect AB BC2 No disponible.
 SureSelect AB BC3 No disponible.
 SureSelect AB BC4 No disponible.
 SureSelect AB BC5 No disponible.
 SureSelect AB BC6 No disponible.
 SureSelect AB BC7 No disponible.
 SureSelect AB BC8 No disponible.
 SureSelect AB BC9 No disponible.
 SureSelect AB BC10 No disponible.
 SureSelect AB BC11 No disponible.
 SureSelect AB BC12 No disponible.
 SureSelect AB BC13 No disponible.
 SureSelect AB BC16 No disponible.
 SureSelect AB Pre Capture Primer No disponible.

Temperatura de ignición espontánea : SureSelect AB P1Adapter No disponible.
 SureSelect AB IA Adapter No disponible.
 SureSelect AB BC1 No disponible.
 SureSelect AB BC14 No disponible.
 SureSelect AB BC15 No disponible.
 SureSelect AB BC2 No disponible.
 SureSelect AB BC3 No disponible.
 SureSelect AB BC4 No disponible.
 SureSelect AB BC5 No disponible.
 SureSelect AB BC6 No disponible.
 SureSelect AB BC7 No disponible.
 SureSelect AB BC8 No disponible.
 SureSelect AB BC9 No disponible.
 SureSelect AB BC10 No disponible.
 SureSelect AB BC11 No disponible.
 SureSelect AB BC12 No disponible.
 SureSelect AB BC13 No disponible.
 SureSelect AB BC16 No disponible.
 SureSelect AB Pre Capture Primer No disponible.

Temperatura de descomposición : SureSelect AB P1Adapter No disponible.
 SureSelect AB IA Adapter No disponible.
 SureSelect AB BC1 No disponible.
 SureSelect AB BC14 No disponible.
 SureSelect AB BC15 No disponible.
 SureSelect AB BC2 No disponible.
 SureSelect AB BC3 No disponible.
 SureSelect AB BC4 No disponible.
 SureSelect AB BC5 No disponible.
 SureSelect AB BC6 No disponible.
 SureSelect AB BC7 No disponible.
 SureSelect AB BC8 No disponible.
 SureSelect AB BC9 No disponible.
 SureSelect AB BC10 No disponible.
 SureSelect AB BC11 No disponible.
 SureSelect AB BC12 No disponible.
 SureSelect AB BC13 No disponible.
 SureSelect AB BC16 No disponible.
 SureSelect AB Pre Capture No disponible.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

	Primer	
Viscosidad	: SureSelect AB P1Adapter	No disponible.
	SureSelect AB IA Adapter	No disponible.
	SureSelect AB BC1	No disponible.
	SureSelect AB BC14	No disponible.
	SureSelect AB BC15	No disponible.
	SureSelect AB BC2	No disponible.
	SureSelect AB BC3	No disponible.
	SureSelect AB BC4	No disponible.
	SureSelect AB BC5	No disponible.
	SureSelect AB BC6	No disponible.
	SureSelect AB BC7	No disponible.
	SureSelect AB BC8	No disponible.
	SureSelect AB BC9	No disponible.
	SureSelect AB BC10	No disponible.
	SureSelect AB BC11	No disponible.
	SureSelect AB BC12	No disponible.
	SureSelect AB BC13	No disponible.
SureSelect AB BC16	No disponible.	
	SureSelect AB Pre Capture Primer	No disponible.
Peso molecular	: SureSelect AB P1Adapter	No aplicable.
	SureSelect AB IA Adapter	No aplicable.
	SureSelect AB BC1	No aplicable.
	SureSelect AB BC14	No aplicable.
	SureSelect AB BC15	No aplicable.
	SureSelect AB BC2	No aplicable.
	SureSelect AB BC3	No aplicable.
	SureSelect AB BC4	No aplicable.
	SureSelect AB BC5	No aplicable.
	SureSelect AB BC6	No aplicable.
	SureSelect AB BC7	No aplicable.
	SureSelect AB BC8	No aplicable.
	SureSelect AB BC9	No aplicable.
	SureSelect AB BC10	No aplicable.
	SureSelect AB BC11	No aplicable.
	SureSelect AB BC12	No aplicable.
	SureSelect AB BC13	No aplicable.
SureSelect AB BC16	No aplicable.	
	SureSelect AB Pre Capture Primer	No aplicable.

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

Reactividad	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB P1Adapter	No existen resultados específicos de ensayos respecto a la reactividad del este producto o sus ingredientes.
	SureSelect AB IA Adapter	No existen resultados específicos de ensayos respecto a la reactividad del este producto o sus ingredientes.
	SureSelect AB BC1	No existen resultados específicos de ensayos respecto a la reactividad del este producto o sus ingredientes.
	SureSelect AB BC14	No existen resultados específicos de ensayos respecto a la reactividad del este producto o sus ingredientes.
	SureSelect AB BC15	No existen resultados específicos de ensayos respecto a la reactividad del este producto o sus ingredientes.

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

SureSelect AB BC2	No existen resultados específicos de ensayos respecto a la reactividad del este producto o sus ingredientes.
SureSelect AB BC3	No existen resultados específicos de ensayos respecto a la reactividad del este producto o sus ingredientes.
SureSelect AB BC4	No existen resultados específicos de ensayos respecto a la reactividad del este producto o sus ingredientes.
SureSelect AB BC5	No existen resultados específicos de ensayos respecto a la reactividad del este producto o sus ingredientes.
SureSelect AB BC6	No existen resultados específicos de ensayos respecto a la reactividad del este producto o sus ingredientes.
SureSelect AB BC7	No existen resultados específicos de ensayos respecto a la reactividad del este producto o sus ingredientes.
SureSelect AB BC8	No existen resultados específicos de ensayos respecto a la reactividad del este producto o sus ingredientes.
SureSelect AB BC9	No existen resultados específicos de ensayos respecto a la reactividad del este producto o sus ingredientes.
SureSelect AB BC10	No existen resultados específicos de ensayos respecto a la reactividad del este producto o sus ingredientes.
SureSelect AB BC11	No existen resultados específicos de ensayos respecto a la reactividad del este producto o sus ingredientes.
SureSelect AB BC12	No existen resultados específicos de ensayos respecto a la reactividad del este producto o sus ingredientes.
SureSelect AB BC13	No existen resultados específicos de ensayos respecto a la reactividad del este producto o sus ingredientes.
SureSelect AB BC16	No existen resultados específicos de ensayos respecto a la reactividad del este producto o sus ingredientes.
SureSelect AB Pre Capture Primer	No existen resultados específicos de ensayos respecto a la reactividad del este producto o sus ingredientes.

Estabilidad química

☑ SureSelect AB P1Adapter	El producto es estable.
SureSelect AB IA Adapter	El producto es estable.
SureSelect AB BC1	El producto es estable.
SureSelect AB BC14	El producto es estable.
SureSelect AB BC15	El producto es estable.
SureSelect AB BC2	El producto es estable.
SureSelect AB BC3	El producto es estable.
SureSelect AB BC4	El producto es estable.
SureSelect AB BC5	El producto es estable.
SureSelect AB BC6	El producto es estable.
SureSelect AB BC7	El producto es estable.
SureSelect AB BC8	El producto es estable.
SureSelect AB BC9	El producto es estable.
SureSelect AB BC10	El producto es estable.
SureSelect AB BC11	El producto es estable.

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

	SureSelect AB BC12	El producto es estable.
	SureSelect AB BC13	El producto es estable.
	SureSelect AB BC16	El producto es estable.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	El producto es estable.
Posibilidad de reacciones peligrosas	: SureSelect AB P1Adapter	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurre reacción peligrosa.
	SureSelect AB IA Adapter	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurre reacción peligrosa.
	SureSelect AB BC1	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurre reacción peligrosa.
	SureSelect AB BC14	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurre reacción peligrosa.
	SureSelect AB BC15	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurre reacción peligrosa.
	SureSelect AB BC2	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurre reacción peligrosa.
	SureSelect AB BC3	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurre reacción peligrosa.
	SureSelect AB BC4	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurre reacción peligrosa.
	SureSelect AB BC5	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurre reacción peligrosa.
	SureSelect AB BC6	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurre reacción peligrosa.
	SureSelect AB BC7	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurre reacción peligrosa.
	SureSelect AB BC8	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurre reacción peligrosa.
	SureSelect AB BC9	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurre reacción peligrosa.
	SureSelect AB BC10	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurre reacción peligrosa.
	SureSelect AB BC11	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurre reacción peligrosa.
	SureSelect AB BC12	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurre reacción peligrosa.
	SureSelect AB BC13	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurre reacción peligrosa.
	SureSelect AB BC16	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurre reacción peligrosa.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurre reacción peligrosa.
Condiciones que deberán evitarse	: SureSelect AB P1Adapter	Ningún dato específico.
	SureSelect AB IA Adapter	Ningún dato específico.
	SureSelect AB BC1	Ningún dato específico.
	SureSelect AB BC14	Ningún dato específico.
	SureSelect AB BC15	Ningún dato específico.
	SureSelect AB BC2	Ningún dato específico.
	SureSelect AB BC3	Ningún dato específico.
	SureSelect AB BC4	Ningún dato específico.
	SureSelect AB BC5	Ningún dato específico.
	SureSelect AB BC6	Ningún dato específico.
	SureSelect AB BC7	Ningún dato específico.
SureSelect AB BC8	Ningún dato específico.	
SureSelect AB BC9	Ningún dato específico.	

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

SureSelect AB BC10	Ningún dato específico.
SureSelect AB BC11	Ningún dato específico.
SureSelect AB BC12	Ningún dato específico.
SureSelect AB BC13	Ningún dato específico.
SureSelect AB BC16	Ningún dato específico.
SureSelect AB Pre Capture Primer	Ningún dato específico.

Materiales incompatibles	:	<ul style="list-style-type: none"> ☒ SureSelect AB P1Adapter SureSelect AB IA Adapter SureSelect AB BC1 SureSelect AB BC14 SureSelect AB BC15 SureSelect AB BC2 SureSelect AB BC3 SureSelect AB BC4 SureSelect AB BC5 SureSelect AB BC6 SureSelect AB BC7 SureSelect AB BC8 SureSelect AB BC9 SureSelect AB BC10 SureSelect AB BC11 SureSelect AB BC12 SureSelect AB BC13 SureSelect AB BC16 SureSelect AB Pre Capture Primer 	<p>Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.</p> <p>Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.</p> <p>Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.</p> <p>Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.</p> <p>Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.</p> <p>Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.</p> <p>Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.</p> <p>Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.</p> <p>Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.</p> <p>Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.</p> <p>Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.</p> <p>Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.</p> <p>Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.</p> <p>Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.</p> <p>Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.</p> <p>Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.</p> <p>Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.</p> <p>Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.</p> <p>Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.</p> <p>Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.</p>
---------------------------------	---	--	---

Productos de descomposición peligrosos	:	<ul style="list-style-type: none"> ☒ SureSelect AB P1Adapter SureSelect AB IA Adapter SureSelect AB BC1 SureSelect AB BC14 	<p>Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir productos de descomposición peligrosos.</p> <p>Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir productos de descomposición peligrosos.</p> <p>Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir productos de descomposición peligrosos.</p> <p>Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir productos de descomposición peligrosos.</p>
---	---	--	---

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

SureSelect AB BC15	peligrosos. Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir productos de descomposición peligrosos.
SureSelect AB BC2	Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir productos de descomposición peligrosos.
SureSelect AB BC3	Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir productos de descomposición peligrosos.
SureSelect AB BC4	Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir productos de descomposición peligrosos.
SureSelect AB BC5	Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir productos de descomposición peligrosos.
SureSelect AB BC6	Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir productos de descomposición peligrosos.
SureSelect AB BC7	Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir productos de descomposición peligrosos.
SureSelect AB BC8	Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir productos de descomposición peligrosos.
SureSelect AB BC9	Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir productos de descomposición peligrosos.
SureSelect AB BC10	Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir productos de descomposición peligrosos.
SureSelect AB BC11	Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir productos de descomposición peligrosos.
SureSelect AB BC12	Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir productos de descomposición peligrosos.
SureSelect AB BC13	Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir productos de descomposición peligrosos.
SureSelect AB BC16	Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir productos de descomposición peligrosos.
SureSelect AB Pre Capture Primer	Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir productos de descomposición peligrosos.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

Información sobre efectos toxicológicos

Toxicidad aguda

No disponible.

Irritación/Corrosión

No disponible.

Sensibilización

No disponible.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

Mutagenicidad

Conclusión/Sumario : No disponible.

Carcinogenicidad

Conclusión/Sumario : No disponible.

Toxicidad reproductiva

Conclusión/Sumario : No disponible.

Teratogenicidad

Conclusión/Sumario : No disponible.

Toxicidad específica de órganos blanco (exposición única)

No disponible.

Toxicidad específica de órganos blanco (exposiciones repetidas)

No disponible.

Peligro de aspiración

No disponible.

Información sobre las posibles vías de ingreso	: SureSelect AB P1Adapter	No disponible.
	SureSelect AB IA Adapter	No disponible.
	SureSelect AB BC1	No disponible.
	SureSelect AB BC14	No disponible.
	SureSelect AB BC15	No disponible.
	SureSelect AB BC2	No disponible.
	SureSelect AB BC3	No disponible.
	SureSelect AB BC4	No disponible.
	SureSelect AB BC5	No disponible.
	SureSelect AB BC6	No disponible.
	SureSelect AB BC7	No disponible.
	SureSelect AB BC8	No disponible.
	SureSelect AB BC9	No disponible.
	SureSelect AB BC10	No disponible.
	SureSelect AB BC11	No disponible.
	SureSelect AB BC12	No disponible.
	SureSelect AB BC13	No disponible.
	SureSelect AB BC16	No disponible.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	No disponible.

Efectos agudos potenciales en la salud

Contacto con los ojos	: SureSelect AB P1Adapter	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB IA Adapter	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC14	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC15	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC2	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC3	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC4	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

	SureSelect AB BC5	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC6	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC7	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC8	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC9	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC10	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC11	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC12	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC13	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC16	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Por inhalación	: SureSelect AB P1Adapter	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB IA Adapter	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC14	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC15	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC2	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC3	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC4	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC5	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC6	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC7	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC8	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC9	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC10	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC11	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC12	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC13	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC16	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB Pre Capture	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

	Primer	críticos.
Contacto con la piel	: SureSelect AB P1Adapter	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB IA Adapter	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC14	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC15	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC2	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC3	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC4	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC5	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC6	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC7	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC8	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC9	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC10	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC11	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC12	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC13	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC16	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Ingestión	: SureSelect AB P1Adapter	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB IA Adapter	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC14	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC15	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC2	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC3	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC4	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC5	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC6	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

SureSelect AB BC7	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB BC8	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB BC9	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB BC10	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB BC11	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB BC12	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB BC13	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB BC16	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB Pre Capture Primer	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas

Contacto con los ojos	:	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB P1Adapter	Ningún dato específico.
		SureSelect AB IA Adapter	Ningún dato específico.
		SureSelect AB BC1	Ningún dato específico.
		SureSelect AB BC14	Ningún dato específico.
		SureSelect AB BC15	Ningún dato específico.
		SureSelect AB BC2	Ningún dato específico.
		SureSelect AB BC3	Ningún dato específico.
		SureSelect AB BC4	Ningún dato específico.
		SureSelect AB BC5	Ningún dato específico.
		SureSelect AB BC6	Ningún dato específico.
		SureSelect AB BC7	Ningún dato específico.
		SureSelect AB BC8	Ningún dato específico.
		SureSelect AB BC9	Ningún dato específico.
		SureSelect AB BC10	Ningún dato específico.
		SureSelect AB BC11	Ningún dato específico.
		SureSelect AB BC12	Ningún dato específico.
		SureSelect AB BC13	Ningún dato específico.
		SureSelect AB BC16	Ningún dato específico.
		SureSelect AB Pre Capture Primer	Ningún dato específico.

Por inhalación	:	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB P1Adapter	Ningún dato específico.
		SureSelect AB IA Adapter	Ningún dato específico.
		SureSelect AB BC1	Ningún dato específico.
		SureSelect AB BC14	Ningún dato específico.
		SureSelect AB BC15	Ningún dato específico.
		SureSelect AB BC2	Ningún dato específico.
		SureSelect AB BC3	Ningún dato específico.
		SureSelect AB BC4	Ningún dato específico.
		SureSelect AB BC5	Ningún dato específico.
		SureSelect AB BC6	Ningún dato específico.
		SureSelect AB BC7	Ningún dato específico.
		SureSelect AB BC8	Ningún dato específico.
		SureSelect AB BC9	Ningún dato específico.
		SureSelect AB BC10	Ningún dato específico.
		SureSelect AB BC11	Ningún dato específico.
		SureSelect AB BC12	Ningún dato específico.
		SureSelect AB BC13	Ningún dato específico.
		SureSelect AB BC16	Ningún dato específico.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

	SureSelect AB Pre Capture Primer	Ningún dato específico.
Contacto con la piel	: SureSelect AB P1Adapter	Ningún dato específico.
	SureSelect AB IA Adapter	Ningún dato específico.
	SureSelect AB BC1	Ningún dato específico.
	SureSelect AB BC14	Ningún dato específico.
	SureSelect AB BC15	Ningún dato específico.
	SureSelect AB BC2	Ningún dato específico.
	SureSelect AB BC3	Ningún dato específico.
	SureSelect AB BC4	Ningún dato específico.
	SureSelect AB BC5	Ningún dato específico.
	SureSelect AB BC6	Ningún dato específico.
	SureSelect AB BC7	Ningún dato específico.
	SureSelect AB BC8	Ningún dato específico.
	SureSelect AB BC9	Ningún dato específico.
	SureSelect AB BC10	Ningún dato específico.
	SureSelect AB BC11	Ningún dato específico.
	SureSelect AB BC12	Ningún dato específico.
	SureSelect AB BC13	Ningún dato específico.
	SureSelect AB BC16	Ningún dato específico.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Ningún dato específico.
Ingestión	: SureSelect AB P1Adapter	Ningún dato específico.
	SureSelect AB IA Adapter	Ningún dato específico.
	SureSelect AB BC1	Ningún dato específico.
	SureSelect AB BC14	Ningún dato específico.
	SureSelect AB BC15	Ningún dato específico.
	SureSelect AB BC2	Ningún dato específico.
	SureSelect AB BC3	Ningún dato específico.
	SureSelect AB BC4	Ningún dato específico.
	SureSelect AB BC5	Ningún dato específico.
	SureSelect AB BC6	Ningún dato específico.
	SureSelect AB BC7	Ningún dato específico.
	SureSelect AB BC8	Ningún dato específico.
	SureSelect AB BC9	Ningún dato específico.
	SureSelect AB BC10	Ningún dato específico.
	SureSelect AB BC11	Ningún dato específico.
	SureSelect AB BC12	Ningún dato específico.
	SureSelect AB BC13	Ningún dato específico.
	SureSelect AB BC16	Ningún dato específico.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Ningún dato específico.

Efectos inmediatos y retardados, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo

Exposición a corto plazo

Efectos potenciales inmediatos : No disponible.

Efectos potenciales retardados : No disponible.

Exposición a largo plazo

Efectos potenciales inmediatos : No disponible.

Efectos potenciales retardados : No disponible.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

Efectos crónicos potenciales en la salud

Generales

: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB P1Adapter	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB IA Adapter	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB BC1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB BC14	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB BC15	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB BC2	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB BC3	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB BC4	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB BC5	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB BC6	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB BC7	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB BC8	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB BC9	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB BC10	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB BC11	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB BC12	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB BC13	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB BC16	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB Pre Capture Primer	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Carcinogenicidad

: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB P1Adapter	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB IA Adapter	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB BC1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB BC14	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB BC15	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB BC2	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB BC3	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB BC4	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB BC5	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB BC6	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

	SureSelect AB BC7	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC8	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC9	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC10	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC11	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC12	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC13	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC16	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Mutagenicidad	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB P1Adapter	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB IA Adapter	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC14	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC15	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC2	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC3	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC4	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC5	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC6	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC7	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC8	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC9	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC10	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC11	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC12	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC13	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC16	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

SECCIÓN 11: Información toxicológica**Teratogenicidad**

<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB P1Adapter	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB IA Adapter	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB BC1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB BC14	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB BC15	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB BC2	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB BC3	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB BC4	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB BC5	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB BC6	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB BC7	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB BC8	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB BC9	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB BC10	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB BC11	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB BC12	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB BC13	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB BC16	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB Pre Capture Primer	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Efectos de desarrollo

<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB P1Adapter	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB IA Adapter	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB BC1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB BC14	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB BC15	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB BC2	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB BC3	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB BC4	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB BC5	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB BC6	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB BC7	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

	SureSelect AB BC8	críticos. No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC9	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC10	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC11	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC12	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC13	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC16	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Efectos de fertilidad	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB P1Adapter	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB IA Adapter	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC14	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC15	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC2	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC3	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC4	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC5	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC6	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC7	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC8	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC9	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC10	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC11	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC12	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC13	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB BC16	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Medidas numéricas de toxicidad (tales como estimaciones de toxicidad aguda)

Estimaciones de toxicidad aguda

SECCIÓN 11: Información toxicológica

N/A

SECCIÓN 12: Información ecotoxicológica

Toxicidad

No disponible.

Persistencia y degradabilidad

No disponible.

Potencial de bioacumulación

No disponible.

Movilidad en el suelo

Coefficiente de partición tierra/agua (K_{oc}) : No disponible.

Otros efectos adversos : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

SECCIÓN 13: Información relativa a la eliminación de los productos

Métodos de eliminación : Se debe evitar o minimizar la generación de desechos cuando sea posible. La eliminación de este producto, sus soluciones y cualquier derivado deben cumplir siempre con los requisitos de la legislación de protección del medio ambiente y eliminación de desechos y todos los requisitos de las autoridades locales. Disponga del sobrante y productos no reciclables por medio de un contratista autorizado para la disposición. Los residuos no se deben tirar por la alcantarilla sin tratar a menos que sean compatibles con los requisitos de todas las autoridades con jurisdicción. Los envases desechados se deben reciclar. Sólo se deben contemplar la incineración o el enterramiento cuando el reciclaje no sea factible. Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles. Los envases vacíos o los revestimientos pueden retener residuos del producto. Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

Precauciones especiales para el usuario : **Transporte dentro de las instalaciones de usuarios:** siempre transporte en recipientes cerrados que estén verticales y seguros. Asegurar que las personas que transportan el producto conocen qué hacer en caso de un accidente o derrame.

Transporte a granel con arreglo al anexo II de MARPOL y al Código IBC : No disponible.

SECCIÓN 15: Información Reglamentaria

Regulaciones Internacionales

Sustancias químicas de los Listados I, II y III de la Convención sobre Armas Químicas

No inscrito.

Protocolo de Montreal (Anexos A, B, C, E)

No inscrito.

Convenio de Estocolmo sobre los contaminantes orgánicos persistentes

No inscrito.

Convenio de Rotterdam sobre el Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo (PIC)

No inscrito.

Protocolo de Aarhus de la UNECE sobre POP y Metales pesados

No inscrito.

Lista de inventario

Australia	: Todos los componentes están listados o son exentos.
Canadá	: Todos los componentes están listados o son exentos.
China	: Todos los componentes están listados o son exentos.
Europa	: Todos los componentes están listados o son exentos.
Japón	: Inventario de Sustancias de Japón (ENCS): No determinado. Inventario de Sustancias de Japón (ISHL): No determinado.
Nueva Zelandia	: Todos los componentes están listados o son exentos.
Filipinas	: Todos los componentes están listados o son exentos.
República de Corea	: No determinado.
Taiwán	: Todos los componentes están listados o son exentos.
Tailandia	: No determinado.
Turquía	: No determinado.
Estados Unidos	: Todos los componentes están listados o son exentos.
Vietnam	: No determinado.

SECCIÓN 16: Otra información incluidas las relativas a la preparación y actualización de las hojas de datos de seguridad

Historial

Fecha de emisión/Fecha de revisión : 12/20/2018

Fecha de la edición anterior : 02/22/2016

Versión : 5

Explicación de Abreviaturas : ETA = Estimación de Toxicidad Aguda
FBC = Factor de Bioconcentración
SGA = Sistema Globalmente Armonizado
IATA = Asociación de Transporte Aéreo Internacional
IBC = Contenedor Intermedio para Productos a Granel
IMDG = Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas
Log Kow = logaritmo del coeficiente de reparto octanol/agua
MARPOL = Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, 1973 con el Protocolo de 1978. ("Marpol" = polución marina)
N/A = No disponible
ONU = Organización de las Naciones Unidas

SECCIÓN 16: Otra información incluidas las relativas a la preparación y actualización de las hojas de datos de seguridad

[Procedimiento utilizado para obtener la clasificación](#)

Clasificación	Justificación
No clasificado.	

Referencias : No disponible.

✔ Indica la información que ha cambiado desde la edición de la versión anterior.

[Aviso al lector](#)

Exención de responsabilidad: La información contenida en este documento está basada en el estado de conocimientos de Agilent en el momento de su elaboración. No se ofrece garantía alguna, expresa o implícita, en cuanto a su exactitud, integridad o idoneidad para un propósito particular.