

# 물질안전보건자료



QPCR NGS Library Quant Kit – Illumina GA, Part Number G4880A

## 1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	: QPCR NGS Library Quant Kit – Illumina GA, Part Number G4880A		
부품 번호(화학 키트)	: G4880A		
부품 번호	: <input checked="" type="checkbox"/> Brilliant III SYBR® Green QPCR Master Mix		600882-51
	: Reference Dye		600530-53
	: 50X Illumina GA Primer Mix		5190-2375
	: 100 pM Illumina DNA Standard		5190-2376
	: 200X Dilution Buffer		5190-2377
	: 10X GC Additive		5190-2378

### 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

물질의 용도	: 분석 시약.		
	2X Brilliant III SYBR® Green QPCR Master Mix	2 x 2.0 ml	
	Reference Dye	0.1 ml	
	50x Illumina GA Primer Mix	0.2 ml	
	100 pM Illumina DNA Standard	0.02 ml	
	200x Dilution Buffer	2 x 0.5 ml	
	10X GC Additive	1 ml	

다. 공급자	: 한국애질런트테크놀로지스(주) 주소: 서울특별시 용산구 한남대로 98, 일신빌딩 4층. 우편번호 04418 전화번호: 080 004 5090		
긴급전화번호 (근무시간과 함께)	: CHEMTREC®: 00-308-13-2549		

## 2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류	: 10X GC Additive		
	H302	급성 독성 (경구) - 4	
	H373	특정표적장기 독성 - 반복 노출 (신장) - 2	
	<input checked="" type="checkbox"/> Brilliant III SYBR® Green QPCR Master Mix	경피 독성(dermal toxicity)이 알려지지 않은 성분을 포함하는 혼합물의 백분율: 1 - 10%	
		흡입 독성(inhalation toxicity)이 알려지지 않은 성분을 포함하는 혼합물의 백분율: 10 - 30%	
	Reference Dye	경피 독성(dermal toxicity)이 알려지지 않은 성분을 포함하는 혼합물의 백분율: 1 - 10%	
		흡입 독성(inhalation toxicity)이 알려지지 않은 성분을 포함하는 혼합물의 백분율: 1 - 10%	
	200X Dilution Buffer	경구 독성(oral toxicity)이 알려지지 않은 성분을 포함하는 혼합물의 백분율: 1 - 10%	
		경피 독성(dermal toxicity)이 알려지지 않은 성분을 포함하는 혼합물의 백분율: 1 - 10%	
	10X GC Additive	경구 독성(oral toxicity)이 알려지지 않은 성분을 포함하는 혼합물의 백분율: 1 - 10%	
		경피 독성(dermal toxicity)이 알려지지 않은 성분을 포함하는 혼합물의 백분율: 30 - 60%	
		흡입 독성(inhalation toxicity)이 알려지지 않은 성분을 포함하는 혼합물의 백분율: 30 - 60%	
	<input checked="" type="checkbox"/> Reference Dye	수생환경 유해성이 알려지지 않은 성분으로 이루어진 혼합물의 퍼센트: 2.4%	

### 나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표시 항목

## 2. 유해성·위험성

그림문자 : 10X GC Additive



신호어	: 2X Brilliant III SYBR® Green QPCR Master Mix Reference Dye 50X Illumina GA Primer Mix 100 pM Illumina DNA Standard 200X Dilution Buffer 10X GC Additive	없음. 없음. 없음. 없음. 없음. 경고
유해·위험 문구	: 2X Brilliant III SYBR® Green QPCR Master Mix Reference Dye 50X Illumina GA Primer Mix 100 pM Illumina DNA Standard 200X Dilution Buffer 10X GC Additive	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음. 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음. 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음. 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음. 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음. H302 - 삼키면 유해함. H373 - 장기간 또는 반복노출 되면 신체 중 에 손상을 일으킬 수 있음. (신장)
예방조치 문구		
예방	: 2X Brilliant III SYBR® Green QPCR Master Mix Reference Dye 50X Illumina GA Primer Mix 100 pM Illumina DNA Standard 200X Dilution Buffer 10X GC Additive	해당 없음. 해당 없음. 해당 없음. 해당 없음. 해당 없음. P260 - 증기를 흡입하지 마시오. P270 - 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. P264 - 취급 후에는 손을 철저히 씻으시오.
대응	: 2X Brilliant III SYBR® Green QPCR Master Mix Reference Dye 50X Illumina GA Primer Mix 100 pM Illumina DNA Standard 200X Dilution Buffer 10X GC Additive	해당 없음. 해당 없음. 해당 없음. 해당 없음. 해당 없음. P314 - 불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하십시오. P301 + P312 + P330 - 삼켰다면 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. 입을 씻어내시오.
저장	: 2X Brilliant III SYBR® Green QPCR Master Mix Reference Dye 50X Illumina GA Primer Mix 100 pM Illumina DNA Standard 200X Dilution Buffer 10X GC Additive	해당 없음. 해당 없음. 해당 없음. 해당 없음. 해당 없음. 해당 없음.
폐기	: 2X Brilliant III SYBR® Green QPCR Master Mix Reference Dye 50X Illumina GA Primer Mix 100 pM Illumina DNA Standard 200X Dilution Buffer 10X GC Additive	해당 없음. 해당 없음. 해당 없음. 해당 없음. 해당 없음. P501 - 관련법규에 명시된 경우 규정에 따라 내용물, 용기를 폐기하십시오.

## 2. 유해성·위험성

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성	2X Brilliant III SYBR® Green QPCR Master Mix	알려진 바 없음.
	Reference Dye	알려진 바 없음.
	50X Illumina GA Primer Mix	알려진 바 없음.
	100 pM Illumina DNA Standard	알려진 바 없음.
	200X Dilution Buffer	알려진 바 없음.
	10X GC Additive	알려진 바 없음.

## 3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질/조제품	: 2X Brilliant III SYBR® Green QPCR Master Mix	혼합물
	Reference Dye	혼합물
	50X Illumina GA Primer Mix	혼합물
	100 pM Illumina DNA Standard	혼합물
	200X Dilution Buffer	혼합물
	10X GC Additive	혼합물

### CAS 번호/기타 정보

성분명	관용명	CAS번호	%
2X Brilliant III SYBR® Green QPCR Master Mix 디메틸 설펝 사이드	2X Brilliant III SYBR® Green QPCR Master Mix Dimethyl sulfoxide	67-68-5	<10
Reference Dye 2- 아미노 -2- (히드 록시 메틸) 프로판 -1, 3- 디올 염산염	Reference Dye TRIS-HCl	1185-53-1	<10
10X GC Additive 에틸렌 글리콜	10X GC Additive Ethylene glycol	107-21-1	≥50 - <55

공급자의 현재 지식범위 내에서, 또한 적용가능한 농도내에서 건강이나 환경에 대한 유해물로 분류되어 이 항에 보고되어야 하는 첨가물을 포함하고 있지 않습니다.

작업장 노출한계의 자료가 있다면 8항에 기술되어 있음.

## 4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때	: 2X Brilliant III SYBR® Green QPCR Master Mix	즉시 다량의 물로 가꿈 뒤 눈꺼풀과 아랫 눈꺼풀을 들어올리며 씻어낼 것. 콘택트 렌즈의 유무를 확인하여, 착용하고 있는 경우에는 제거할 것. 자극이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
	Reference Dye	즉시 다량의 물로 가꿈 뒤 눈꺼풀과 아랫 눈꺼풀을 들어올리며 씻어낼 것. 콘택트 렌즈의 유무를 확인하여, 착용하고 있는 경우에는 제거할 것. 자극이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
	50X Illumina GA Primer Mix	즉시 다량의 물로 가꿈 뒤 눈꺼풀과 아랫 눈꺼풀을 들어올리며 씻어낼 것. 콘택트 렌즈의 유무를 확인하여, 착용하고 있는 경우에는 제거할 것. 자극이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
	100 pM Illumina DNA Standard	즉시 다량의 물로 가꿈 뒤 눈꺼풀과 아랫 눈꺼풀을 들어올리며 씻어낼 것. 콘택트 렌즈의 유무를 확인하여, 착용하고 있는 경우에는 제거할 것. 자극이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
	200X Dilution Buffer	즉시 다량의 물로 가꿈 뒤 눈꺼풀과 아랫 눈꺼풀을 들어올리며 씻어낼 것. 콘택트 렌즈의 유무를 확인하여, 착용하고 있는 경우에는 제거할 것. 자극이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
	10X GC Additive	즉시 다량의 물로 가꿈 뒤 눈꺼풀과 아랫 눈꺼풀을 들어올리며 씻어낼 것. 콘택트 렌즈의 유무를 확인하여, 착용하고 있는 경우에는 제거할 것. 적어도 10분 동안 계속 세척할 것. 노출 이후 또는 불편함을 느낄 경우 의사의 진료를

## 4. 응급조치 요령

		받을 것.
<b>나. 피부에 접촉했을 때</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☒ Brilliant III SYBR® Green QPCR Master Mix</li> <li>Reference Dye</li> <li>50X Illumina GA Primer Mix</li> <li>100 pM Illumina DNA Standard</li> <li>200X Dilution Buffer</li> <li>10X GC Additive</li> </ul>	<p>다량의 물로 오염된 피부를 씻을 것. 오염된 의복 및 신발을 벗을 것. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.</p> <p>다량의 물로 오염된 피부를 씻을 것. 오염된 의복 및 신발을 벗을 것. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.</p> <p>다량의 물로 오염된 피부를 씻을 것. 오염된 의복 및 신발을 벗을 것. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.</p> <p>다량의 물로 오염된 피부를 씻을 것. 오염된 의복 및 신발을 벗을 것. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.</p> <p>다량의 물로 오염된 피부를 씻을 것. 오염된 의복 및 신발을 벗을 것. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.</p> <p>다량의 물로 오염된 피부를 씻을 것. 오염된 의복 및 신발을 벗을 것. 적어도 10분 동안 계속 세척할 것. 노출 이후 또는 불편함을 느낄 경우 의사의 진료를 받을 것. 의복은 재착용 전에 세탁할 것. 신발은 재사용 전에 완전히 오염물질을 제거할 것.</p>
<b>다. 흡입했을 때</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☒ Brilliant III SYBR® Green QPCR Master Mix</li> <li>Reference Dye</li> <li>50X Illumina GA Primer Mix</li> <li>100 pM Illumina DNA Standard</li> <li>200X Dilution Buffer</li> <li>10X GC Additive</li> </ul>	<p>신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.</p> <p>신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것. 화재시 분해제품을 흡입하면, 증상은 서서히 나타날 수 있음. 노출된 사람은 48시간 동안 의료진의 감시가 필요함.</p> <p>신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.</p> <p>신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.</p> <p>신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 호흡하지 않거나 호흡이 불규칙하거나 호흡정지가 일어난 경우, 훈련 받은 사람이 인공호흡 또는 산소 공급을 할 것. 구강 대 구강 인공호흡을 하면 구조 제공자가 위험할 수 있음. 노출 이후 또는 불편함을 느낄 경우 의사의 진료를 받을 것. 만약 의식이 없으면, 회복자세(recovery position)를 취하게 하고 즉시 의료 조치를 받을 것. 기도 확보를 유지할 것. 옷깃, 넥타이, 벨트, 허리띠 등과 같이 조이는 것들을 느슨하게 할 것.</p>
<b>라. 먹었을 때</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☒ Brilliant III SYBR® Green QPCR Master Mix</li> <li>Reference Dye</li> </ul>	<p>입을 물로 세척할 것. 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 물질을 삼켜서 노출된 사람이 의식이 있으면, 물을 조금 마시게 할 것. 의료요원의 지시가 있지 않는 한 구토를 유도하지 말 것. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.</p> <p>입을 물로 세척할 것. 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 물질을 삼켜서 노출된 사람이 의식이 있으면,</p>

## 4. 응급조치 요령

50X Illumina GA Primer Mix

물을 조금 마시게 할 것. 의료요원의 지시가 있지 않는 한 구토를 유도하지 말 것. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.

100 pM Illumina DNA Standard

입을 물로 세척할 것. 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 물질을 삼켜서 노출된 사람이 의식이 있으면, 물을 조금 마시게 할 것. 의료요원의 지시가 있지 않는 한 구토를 유도하지 말 것. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.

200X Dilution Buffer

입을 물로 세척할 것. 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 물질을 삼켜서 노출된 사람이 의식이 있으면, 물을 조금 마시게 할 것. 의료요원의 지시가 있지 않는 한 구토를 유도하지 말 것. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.

10X GC Additive

입을 물로 세척할 것. 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 물질을 삼켜서 노출된 사람이 의식이 있으면, 물을 조금 마시게 할 것. 노출된 사람이 구토를 하면서 울렁거림을 느끼면 위험하므로 그만둘 것. 의료요원의 지시가 있지 않는 한 구토를 유도하지 말 것.

입을 물로 세척할 것. 의치를 하고 있다면 제거할 것. 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 물질을 삼켜서 노출된 사람이 의식이 있으면, 물을 조금 마시게 할 것. 노출된 사람이 구토를 하면서 울렁거림을 느끼면 위험하므로 그만둘 것. 의료요원의 지시가 있지 않는 한 구토를 유도하지 말 것. 만약 구토가 일어나면 머리를 낮게 유지하여 구토물이 폐로 들어가지 않게 할 것. 의사의 진단을 받을 것. 필요할 경우 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. 의식이 없는 사람에게 절대 입을 통하여 아무 것도 주지 말 것. 만약 의식이 없으면, 회복자세(recovery position)를 취하게 하고 즉시 의료 조치를 받을 것. 기도 확보를 유지할 것. 옷깃, 넥타이, 벨트, 허리띠 등과 같이 조이는 것들을 느슨하게 할 것.

### 마. 기타 의사의 주의사항

:  Brilliant III SYBR® Green  
QPCR Master Mix  
Reference Dye

증상에 따라 치료할 것. 많은 량을 먹었거나 흡입했을 경우 해독 전문가에게 연락을 취할 것. 화재시 분해제품을 흡입하면, 증상은 서서히 나타날 수 있음. 노출된 사람은 48시간 동안 의료진의 감시가 필요함.

50X Illumina GA Primer Mix

증상에 따라 치료할 것. 많은 량을 먹었거나 흡입했을 경우 해독 전문가에게 연락을 취할 것.

100 pM Illumina DNA Standard

증상에 따라 치료할 것. 많은 량을 먹었거나 흡입했을 경우 해독 전문가에게 연락을 취할 것.

200X Dilution Buffer

증상에 따라 치료할 것. 많은 량을 먹었거나 흡입했을 경우 해독 전문가에게 연락을 취할 것.

10X GC Additive

증상에 따라 치료할 것. 많은 량을 먹었거나 흡입했을 경우 해독 전문가에게 연락을 취할 것.

### 특별 취급

:  Brilliant III SYBR® Green  
QPCR Master Mix  
Reference Dye  
50X Illumina GA Primer Mix  
100 pM Illumina DNA Standard  
200X Dilution Buffer  
10X GC Additive

특정한 치료법은 없음.

특정한 치료법은 없음.

특정한 치료법은 없음.

특정한 치료법은 없음.

특정한 치료법은 없음.

특정한 치료법은 없음.

## 4. 응급조치 요령

<p><b>응급 처치자의 보호</b></p>	<p>: <input checked="" type="checkbox"/> Brilliant III SYBR® Green QPCR Master Mix Reference Dye</p> <p>50X Illumina GA Primer Mix</p> <p>100 pM Illumina DNA Standard</p> <p>200X Dilution Buffer</p> <p>10X GC Additive</p>	<p>인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.</p> <p>인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.</p> <p>인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.</p> <p>인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.</p> <p>인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.</p> <p>인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.</p> <p>인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.</p> <p>인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것. 구강 대 구강 인공호흡을 하면 구조 제공자가 위험할 수 있음.</p>
--------------------------	---	--

유해성 정보를 참조할 것. (11항)

## 5. 폭발·화재시 대처방법

### 가. 소화제

<p><b>적절한 소화제</b></p>	<p>: <input checked="" type="checkbox"/> Brilliant III SYBR® Green QPCR Master Mix Reference Dye 50X Illumina GA Primer Mix 100 pM Illumina DNA Standard 200X Dilution Buffer 10X GC Additive</p>	<p>주변 화재에 적절한 소화제를 사용할 것.</p> <p>주변 화재에 적절한 소화제를 사용할 것.</p> <p>주변 화재에 적절한 소화제를 사용할 것.</p> <p>주변 화재에 적절한 소화제를 사용할 것.</p> <p>주변 화재에 적절한 소화제를 사용할 것.</p>
-----------------------	---	---

<p><b>부적절한 소화제</b></p>	<p>: <input checked="" type="checkbox"/> Brilliant III SYBR® Green QPCR Master Mix Reference Dye 50X Illumina GA Primer Mix 100 pM Illumina DNA Standard 200X Dilution Buffer 10X GC Additive</p>	<p>알려진 바 없음.</p> <p>알려진 바 없음.</p> <p>알려진 바 없음.</p> <p>알려진 바 없음.</p> <p>알려진 바 없음.</p>
------------------------	---	--

### 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

<p>: <input checked="" type="checkbox"/> Brilliant III SYBR® Green QPCR Master Mix Reference Dye</p> <p>50X Illumina GA Primer Mix</p> <p>100 pM Illumina DNA Standard</p> <p>200X Dilution Buffer</p> <p>10X GC Additive</p>	<p>화재 및 가열되면, 압력은 증가하며 용기는 폭발할 것 임.</p> <p>화재 및 가열되면, 압력은 증가하며 용기는 폭발할 것 임.</p> <p>화재 및 가열되면, 압력은 증가하며 용기는 폭발할 것 임.</p> <p>화재 및 가열되면, 압력은 증가하며 용기는 폭발할 것 임.</p> <p>화재 및 가열되면, 압력은 증가하며 용기는 폭발할 것 임.</p> <p>화재 및 가열되면, 압력은 증가하며 용기는 폭발할 것 임.</p> <p>화재 및 가열되면, 압력은 증가하며 용기는 폭발할 것 임.</p>
---	---

<p><b>연소시 발생 유해물질</b></p>	<p>: <input checked="" type="checkbox"/> Brilliant III SYBR® Green QPCR Master Mix</p> <p>Reference Dye</p> <p>50X Illumina GA Primer Mix 100 pM Illumina DNA Standard 200X Dilution Buffer</p>	<p>분해산물은 다음과 같은 물질을 포함할 수 있음:</p> <p>이산화탄소 일산화탄소 황 산화물 할로겐 화합물 금속 산화물</p> <p>분해산물은 다음과 같은 물질을 포함할 수 있음: 이산화탄소 일산화탄소 질소 산화물 할로겐 화합물 금속 산화물</p> <p>명확한 데이터는 없음. 명확한 데이터는 없음. 분해산물은 다음과 같은 물질을 포함할 수 있음:</p>
---------------------------	---	---

## 5. 폭발·화재시 대처방법

	10X GC Additive	이산화탄소 일산화탄소 분해산물은 다음과 같은 물질을 포함할 수 있음: 이산화탄소 일산화탄소
다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치	: <input checked="" type="checkbox"/> 10X Brilliant III SYBR® Green QPCR Master Mix	소방관은 적절한 보호 장비와 전면 정압 공기 공급형 호흡기가 있는 개인호흡기(SCBA)를 착용할 것.
	Reference Dye	소방관은 적절한 보호 장비와 전면 정압 공기 공급형 호흡기가 있는 개인호흡기(SCBA)를 착용할 것.
	50X Illumina GA Primer Mix	소방관은 적절한 보호 장비와 전면 정압 공기 공급형 호흡기가 있는 개인호흡기(SCBA)를 착용할 것.
	100 pM Illumina DNA Standard	소방관은 적절한 보호 장비와 전면 정압 공기 공급형 호흡기가 있는 개인호흡기(SCBA)를 착용할 것.
	200X Dilution Buffer	소방관은 적절한 보호 장비와 전면 정압 공기 공급형 호흡기가 있는 개인호흡기(SCBA)를 착용할 것.
	10X GC Additive	소방관은 적절한 보호 장비와 전면 정압 공기 공급형 호흡기가 있는 개인호흡기(SCBA)를 착용할 것.
소방관을 위한 구체적인 주의사항	: <input checked="" type="checkbox"/> 10X Brilliant III SYBR® Green QPCR Master Mix	화재가 날 경우 즉시 모든 사람을 사고 부근으로부터 되거시키고 현장을 격리할 것. 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.
	Reference Dye	화재가 날 경우 즉시 모든 사람을 사고 부근으로부터 되거시키고 현장을 격리할 것. 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.
	50X Illumina GA Primer Mix	화재가 날 경우 즉시 모든 사람을 사고 부근으로부터 되거시키고 현장을 격리할 것. 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.
	100 pM Illumina DNA Standard	화재가 날 경우 즉시 모든 사람을 사고 부근으로부터 되거시키고 현장을 격리할 것. 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.
	200X Dilution Buffer	화재가 날 경우 즉시 모든 사람을 사고 부근으로부터 되거시키고 현장을 격리할 것. 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.
	10X GC Additive	화재가 날 경우 즉시 모든 사람을 사고 부근으로부터 되거시키고 현장을 격리할 것. 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.

## 6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구	: <input checked="" type="checkbox"/> 10X Brilliant III SYBR® Green QPCR Master Mix	인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것. 주변지역을 벗어날 것. 필요하지 않거나 보호장구를 갖추지 않은 사람의 접근을 막을 것. 유출된 물질에 접촉하거나 밟지 말 것. 적절한 개인 보호 장비를 착용할 것.
	Reference Dye	인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것. 주변지역을 벗어날 것. 필요하지 않거나 보호장구를 갖추지 않은 사람의 접근을 막을 것. 유출된 물질에 접촉하거나 밟지 말 것. 적절한 개인 보호 장비를 착용할 것.

## 6. 누출 사고 시 대처방법

50X Illumina GA Primer Mix	인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것. 주변지역을 벗어날 것. 필요하지 않거나 보호장구를 갖추지 않은 사람의 접근을 막을 것. 유출된 물질에 접촉하거나 밟지 말 것. 적절한 개인 보호 장비를 착용할 것.
100 pM Illumina DNA Standard	인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것. 주변지역을 벗어날 것. 필요하지 않거나 보호장구를 갖추지 않은 사람의 접근을 막을 것. 유출된 물질에 접촉하거나 밟지 말 것. 적절한 개인 보호 장비를 착용할 것.
200X Dilution Buffer	인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것. 주변지역을 벗어날 것. 필요하지 않거나 보호장구를 갖추지 않은 사람의 접근을 막을 것. 유출된 물질에 접촉하거나 밟지 말 것. 적절한 개인 보호 장비를 착용할 것.
10X GC Additive	인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것. 주변지역을 벗어날 것. 필요하지 않거나 보호장구를 갖추지 않은 사람의 접근을 막을 것. 유출된 물질에 접촉하거나 밟지 말 것. 증기나 미스트를 흡입하지 않도록 할 것. 충분히 환기할 것. 환기가 불충분한 경우, 적절한 호흡보호구를 착용할 것. 적절한 개인 보호 장비를 착용할 것.

### 나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

<input checked="" type="checkbox"/> Brilliant III SYBR® Green QPCR Master Mix	유출된 물질이 분산되거나 유수가 토양, 수로, 배수 및 하수와 접촉하는 것을 피할 것. 제품이 환경 오염(하수, 수로, 토양, 공기)을 발생시키면 해당 기관에 연락할 것.
Reference Dye	유출된 물질이 분산되거나 유수가 토양, 수로, 배수 및 하수와 접촉하는 것을 피할 것. 제품이 환경 오염(하수, 수로, 토양, 공기)을 발생시키면 해당 기관에 연락할 것.
50X Illumina GA Primer Mix	유출된 물질이 분산되거나 유수가 토양, 수로, 배수 및 하수와 접촉하는 것을 피할 것. 제품이 환경 오염(하수, 수로, 토양, 공기)을 발생시키면 해당 기관에 연락할 것.
100 pM Illumina DNA Standard	유출된 물질이 분산되거나 유수가 토양, 수로, 배수 및 하수와 접촉하는 것을 피할 것. 제품이 환경 오염(하수, 수로, 토양, 공기)을 발생시키면 해당 기관에 연락할 것.
200X Dilution Buffer	유출된 물질이 분산되거나 유수가 토양, 수로, 배수 및 하수와 접촉하는 것을 피할 것. 제품이 환경 오염(하수, 수로, 토양, 공기)을 발생시키면 해당 기관에 연락할 것.
10X GC Additive	유출된 물질이 분산되거나 유수가 토양, 수로, 배수 및 하수와 접촉하는 것을 피할 것. 제품이 환경 오염(하수, 수로, 토양, 공기)을 발생시키면 해당 기관에 연락할 것.

### 다. 정화 또는 제거 방법

<input checked="" type="checkbox"/> Brilliant III SYBR® Green QPCR Master Mix	위험이 없으면, 누출을 정지시킬 것. 누출 지역으로부터 용기를 이동할 것. 수용성인 경우 물로 희석시켜 닦아내시오. 비수용성인 경우, 비활성의 건조한 물질로 흡수시켜 적절한 폐기 용기에 담으시오. 인가된 폐기물 업체를 통하여 폐기할 것.
Reference Dye	위험이 없으면, 누출을 정지시킬 것. 누출 지역으로부터 용기를 이동할 것. 수용성인 경우 물로 희석시켜 닦아내시오. 비수용성인 경우, 비활성의 건조한 물질로 흡수시켜 적절한 폐기 용기에 담으시오. 인가된 폐기물 업체를 통하여 폐기할 것.
50X Illumina GA Primer Mix	위험이 없으면, 누출을 정지시킬 것. 누출 지역으로부터 용기를



## 6. 누출 사고 시 대처방법

100 pM Illumina DNA Standard

200X Dilution Buffer

10X GC Additive

이동할 것. 수용성인 경우 물로 희석시켜 닦아내시오. 비수용성인 경우, 비활성의 건조한 물질로 흡수시켜 적절한 폐기 용기에 담으시오. 인가된 폐기물 업체를 통하여 폐기할 것. 위험이 없으면, 누출을 정지시킬 것. 누출 지역으로부터 용기를 이동할 것. 수용성인 경우 물로 희석시켜 닦아내시오. 비수용성인 경우, 비활성의 건조한 물질로 흡수시켜 적절한 폐기 용기에 담으시오. 인가된 폐기물 업체를 통하여 폐기할 것. 위험이 없으면, 누출을 정지시킬 것. 누출 지역으로부터 용기를 이동할 것. 수용성인 경우 물로 희석시켜 닦아내시오. 비수용성인 경우, 비활성의 건조한 물질로 흡수시켜 적절한 폐기 용기에 담으시오. 인가된 폐기물 업체를 통하여 폐기할 것. 위험이 없으면, 누출을 정지시킬 것. 누출 지역으로부터 용기를 이동할 것. 수용성인 경우 물로 희석시켜 닦아내시오. 비수용성인 경우, 비활성의 건조한 물질로 흡수시켜 적절한 폐기 용기에 담으시오. 인가된 폐기물 업체를 통하여 폐기할 것.

## 7. 취급 및 저장방법

### 가. 안전취급요령

#### 방제 조치

Brilliant III SYBR® Green  
 QPCR Master Mix  
 Reference Dye  
 50X Illumina GA Primer Mix  
 100 pM Illumina DNA Standard  
 200X Dilution Buffer  
 10X GC Additive

적절한 개인 보호 장비를 착용할 것 (8항 참조).  
 적절한 개인 보호 장비를 착용할 것 (8항 참조).  
 적절한 개인 보호 장비를 착용할 것 (8항 참조).  
 적절한 개인 보호 장비를 착용할 것 (8항 참조).  
 적절한 개인 보호 장비를 착용할 것 (8항 참조).  
 증기나 미스트를 호흡하지 말 것. 섭취하지 말 것.  
 눈, 피부 및 의복에 접촉하지 않도록 할 것.  
 원래의 용기 또는 상용성 물질로 만들어진 승인된 대체 용기에 보관하고, 사용하지 않을 때에는 밀폐하여 보관할 것. 빈 용기가 제품 잔류물을 담고 있을 수 있으며, 유해할 수 있음. 용기를 재사용하지 말 것.

#### 일반적 산업 위생에 관한 조언

Brilliant III SYBR® Green  
 QPCR Master Mix  
  
 Reference Dye  
  
 50X Illumina GA Primer Mix  
  
 100 pM Illumina DNA Standard  
  
 200X Dilution Buffer

이 물질을 취급, 저장, 가공하는 장소에서 음식을 먹거나 마시거나 흡연하는 것은 금지됨. 작업자는 음식을 먹거나 마시거나 흡연하기 전에 손과 얼굴을 씻을 것. 음식물 섭취 장소로 들어가기 전 오염된 의복 및 보호 장비를 제거할 것. 위생 방법에 관한 추가 정보는 8항을 참조. 이 물질을 취급, 저장, 가공하는 장소에서 음식을 먹거나 마시거나 흡연하는 것은 금지됨. 작업자는 음식을 먹거나 마시거나 흡연하기 전에 손과 얼굴을 씻을 것. 음식물 섭취 장소로 들어가기 전 오염된 의복 및 보호 장비를 제거할 것. 위생 방법에 관한 추가 정보는 8항을 참조. 이 물질을 취급, 저장, 가공하는 장소에서 음식을 먹거나 마시거나 흡연하는 것은 금지됨. 작업자는 음식을 먹거나 마시거나 흡연하기 전에 손과 얼굴을 씻을 것. 음식물 섭취 장소로 들어가기 전 오염된 의복 및 보호 장비를 제거할 것. 위생 방법에 관한 추가 정보는 8항을 참조. 이 물질을 취급, 저장, 가공하는 장소에서 음식을 먹거나 마시거나 흡연하는 것은 금지됨. 작업자는 음식을 먹거나 마시거나 흡연하기 전에 손과 얼굴을 씻을 것. 음식물 섭취 장소로 들어가기 전 오염된 의복 및 보호 장비를 제거할 것. 위생 방법에 관한 추가 정보는 8항을 참조.

## 7. 취급 및 저장방법

	10X GC Additive	이 물질을 취급, 저장, 가공하는 장소에서 음식을 먹거나 마시거나 흡연하는 것은 금지됨. 작업자는 음식을 먹거나 마시거나 흡연하기 전에 손과 얼굴을 씻을 것. 음식물 섭취 장소로 들어가기 전 오염된 의복 및 보호 장비를 제거할 것. 위생 방법에 관한 추가 정보는 8항을 참조.
<p><b>나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)</b></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Brilliant III SYBR® Green QPCR Master Mix</p>	<p>해당 지역 규정에 따라 보관할 것. 건조하고 서늘하며 환기가 잘 되는 장소에, 직사광선으로부터 보호하여 원래의 용기에 보관하며, 배합금지 물질 (10항을 참조) 과 음식 및 음료로부터 멀리 둘 것. 용기는 사용 전까지 밀봉해 둘 것. 개봉한 용기는 주의 깊게 다시 봉한 다음 누출을 방지를 위해 세워 보관할 것. 라벨이 없는 용기에 보관하지 말 것. 적절한 봉쇄 조치를 취하여 환경오염을 방지할 것. 취급이나 사용 전에 섹션 10의 격리보관 물질을 확인하십시오.</p>
	Reference Dye	<p>해당 지역 규정에 따라 보관할 것. 건조하고 서늘하며 환기가 잘 되는 장소에, 직사광선으로부터 보호하여 원래의 용기에 보관하며, 배합금지 물질 (10항을 참조) 과 음식 및 음료로부터 멀리 둘 것. 용기는 사용 전까지 밀봉해 둘 것. 개봉한 용기는 주의 깊게 다시 봉한 다음 누출을 방지를 위해 세워 보관할 것. 라벨이 없는 용기에 보관하지 말 것. 적절한 봉쇄 조치를 취하여 환경오염을 방지할 것. 취급이나 사용 전에 섹션 10의 격리보관 물질을 확인하십시오.</p>
	50X Illumina GA Primer Mix	<p>해당 지역 규정에 따라 보관할 것. 건조하고 서늘하며 환기가 잘 되는 장소에, 직사광선으로부터 보호하여 원래의 용기에 보관하며, 배합금지 물질 (10항을 참조) 과 음식 및 음료로부터 멀리 둘 것. 용기는 사용 전까지 밀봉해 둘 것. 개봉한 용기는 주의 깊게 다시 봉한 다음 누출을 방지를 위해 세워 보관할 것. 라벨이 없는 용기에 보관하지 말 것. 적절한 봉쇄 조치를 취하여 환경오염을 방지할 것. 취급이나 사용 전에 섹션 10의 격리보관 물질을 확인하십시오.</p>
	100 pM Illumina DNA Standard	<p>해당 지역 규정에 따라 보관할 것. 건조하고 서늘하며 환기가 잘 되는 장소에, 직사광선으로부터 보호하여 원래의 용기에 보관하며, 배합금지 물질 (10항을 참조) 과 음식 및 음료로부터 멀리 둘 것. 용기는 사용 전까지 밀봉해 둘 것. 개봉한 용기는 주의 깊게 다시 봉한 다음 누출을 방지를 위해 세워 보관할 것. 라벨이 없는 용기에 보관하지 말 것. 적절한 봉쇄 조치를 취하여 환경오염을 방지할 것. 취급이나 사용 전에 섹션 10의 격리보관 물질을 확인하십시오.</p>
	200X Dilution Buffer	<p>해당 지역 규정에 따라 보관할 것. 건조하고 서늘하며 환기가 잘 되는 장소에, 직사광선으로부터 보호하여 원래의 용기에 보관하며, 배합금지 물질 (10항을 참조) 과 음식 및 음료로부터 멀리 둘 것. 용기는 사용 전까지 밀봉해 둘 것. 개봉한 용기는 주의 깊게 다시 봉한 다음 누출을 방지를 위해 세워 보관할 것. 라벨이 없는 용기에 보관하지 말 것. 적절한 봉쇄 조치를 취하여 환경오염을 방지할 것. 취급이나 사용 전에 섹션 10의 격리보관 물질을 확인하십시오.</p>
	10X GC Additive	해당 지역 규정에 따라 보관할 것. 건조하고

## 7. 취급 및 저장방법

서늘하며 환기가 잘 되는 장소에, 직사광선으로부터 보호하여 원래의 용기에 보관하며, 배합금지 물질 (10항을 참조) 과 음식 및 음료로부터 멀리 둘 것. 용기는 사용 전까지 밀봉해 둘 것. 개봉한 용기는 주의 깊게 다시 봉한 다음 누출을 방지를 위해 세워 보관할 것. 라벨이 없는 용기에 보관하지 말 것. 적절한 봉쇄 조치를 취하여 환경오염을 방지할 것. 취급이나 사용 전에 섹션 10의 격리보관 물질을 확인하십시오.

## 8. 노출방지 및 개인보호구

### 가. 제어 변수

#### 노출기준

성분명	노출기준
10X GC Additive 에틸렌 글리콜	고용노동부 (한국, 8/2016). C: 100 mg/m <sup>3</sup> 성상: 증기 및 미스트

### 나. 적절한 공학적 관리

: 만일 작업자가 먼지, 흙, 가스, 증기 또는 미스트를 발생하는 작업을 한다면 폐쇄공정을 이용하고, 국소배출 및 기타 공학적 관리를 통하여 작업자가 공기 중의 오염물질에 노출되는 정도를 권장 또는 규정된 한도 이하로 유지할 것.

#### 환경 노출 관리

: 배기 또는 작업 공정 설비로부터의 배출이 환경 보호법의 규정에 따르고 있는지 검토되어야 한다. 어떤 경우에는 배출물질을 허용 수준으로 낮추기 위하여 가스 세정기 (fume scrubbers), 필터, 또는 가공 시설에 대한 공학적 개조가 필요할 것임.

### 다. 개인 보호구

#### 호흡기 보호

: 위해요소 및 노출 가능성을 근거로, 적절한 표준 또는 인증된 호흡기를 선택하십시오. 호흡기는 호흡 보호 프로그램에 따라 사용하여 적절한 착용, 교육, 및 사용상의 기타 중요한 측면이 보장되도록 한다.

#### 눈 보호

: 위해성 평가 결과, 액체가 튀거나 미스트, 가스, 분진에 대한 노출을 피해야 필요가 있으면 승인 기준에 부합하는 안전 보안경을 착용할 것. 접촉이 가능한 경우, 다음 보호구를 착용하여야 함, 평가가 좀 더 강한 수준의 보호를 명시하지 않는다면: 측면 차폐형 안전 안경.

#### 손 보호

: 위험 평가에 필요하다고 되어 있으면, 화학 제품을 취급할 때, 승인 기준에 부합되는 내화학성, 불침투성 장갑을 언제나 사용할 것. 장갑 제조자가 명시한 변수를 고려하여, 사용중 장갑이 그 보호 특성을 계속 유지하는지 확인할 것. 장갑 물질에 대한 침투 시간이 장갑 제조회사별로 다를 수 있다는 것을 숙지하여야 함. 여러 물질로 구성된 혼합물의 경우, 장갑의 보호시간을 정확히 추정할 수 없음.

#### 신체 보호

: 제품을 취급하기 전에 인체 개인 보호 장비는 실제 작업 성능과 관련된 사고 위험을 기초로 선택하고 전문가의 승인을 받아야만 한다.

#### 위생상 주의사항

: 이 화학 제품을 취급한 다음 작업 종료 때, 먹거나, 담배를 피거나, 화장실을 이용하기 전에, 손, 팔, 얼굴을 충분히 씻을 것. 의복에 잠재된 오염을 제거하기 위하여 적절한 기술을 사용해야 합니다. 오염된 의복은 재착용 전에 세탁할 것. 눈 세척 장소와 안전 샤워 시설이 작업 장소와 가깝도록 확실히 할 것.

## 9. 물리화학적 특성

### 가. 외관

#### 물리적 상태

: 10X Brilliant III SYBR® Green 액체.  
QPCR Master Mix  
Reference Dye 액체.  
50X Illumina GA Primer Mix 액체.  
100 pM Illumina DNA Standard 액체.  
200X Dilution Buffer 액체.  
10X GC Additive 액체.

## 9. 물리화학적 특성

색	: <input checked="" type="checkbox"/> Brilliant III SYBR® Green QPCR Master Mix Reference Dye 50X Illumina GA Primer Mix 100 pM Illumina DNA Standard 200X Dilution Buffer 10X GC Additive	자료 없음. 자료 없음. 자료 없음. 자료 없음. 자료 없음. 자료 없음.
나. 냄새	: <input checked="" type="checkbox"/> Brilliant III SYBR® Green QPCR Master Mix Reference Dye 50X Illumina GA Primer Mix 100 pM Illumina DNA Standard 200X Dilution Buffer 10X GC Additive	자료 없음. 자료 없음. 자료 없음. 자료 없음. 자료 없음. 자료 없음.
다. 냄새 역치	: <input checked="" type="checkbox"/> Brilliant III SYBR® Green QPCR Master Mix Reference Dye 50X Illumina GA Primer Mix 100 pM Illumina DNA Standard 200X Dilution Buffer 10X GC Additive	자료 없음. 자료 없음. 자료 없음. 자료 없음. 자료 없음. 자료 없음.
라. pH	: <input checked="" type="checkbox"/> Brilliant III SYBR® Green QPCR Master Mix Reference Dye 50X Illumina GA Primer Mix 100 pM Illumina DNA Standard 200X Dilution Buffer 10X GC Additive	7.8 8 자료 없음. 자료 없음. 자료 없음. 자료 없음.
마. 녹는점/어는점	: <input checked="" type="checkbox"/> Brilliant III SYBR® Green QPCR Master Mix Reference Dye 50X Illumina GA Primer Mix 100 pM Illumina DNA Standard 200X Dilution Buffer 10X GC Additive	자료 없음. 자료 없음. 0°C (32°F) 0°C (32°F) 자료 없음. 자료 없음.
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	: <input checked="" type="checkbox"/> Brilliant III SYBR® Green QPCR Master Mix Reference Dye 50X Illumina GA Primer Mix 100 pM Illumina DNA Standard 200X Dilution Buffer 10X GC Additive	자료 없음. 자료 없음. 100°C (212°F) 100°C (212°F) 자료 없음. 자료 없음.
사. 인화점	: <input checked="" type="checkbox"/> Brilliant III SYBR® Green QPCR Master Mix Reference Dye 50X Illumina GA Primer Mix 100 pM Illumina DNA Standard 200X Dilution Buffer 10X GC Additive	자료 없음. 자료 없음. 자료 없음. 자료 없음. 자료 없음. 자료 없음.
발화점	: <input checked="" type="checkbox"/> Brilliant III SYBR® Green QPCR Master Mix Reference Dye 50X Illumina GA Primer Mix 100 pM Illumina DNA Standard 200X Dilution Buffer 10X GC Additive	자료 없음. 자료 없음. 자료 없음. 자료 없음. 자료 없음. 자료 없음.

## 9. 물리화학적 특성

아. 증발 속도	: <input checked="" type="checkbox"/> Brilliant III SYBR® Green QPCR Master Mix Reference Dye 50X Illumina GA Primer Mix 100 pM Illumina DNA Standard 200X Dilution Buffer 10X GC Additive	자료 없음. 자료 없음. 자료 없음. 자료 없음. 자료 없음. 자료 없음.
자. 인화성(고체, 기체)	: <input checked="" type="checkbox"/> Brilliant III SYBR® Green QPCR Master Mix Reference Dye 50X Illumina GA Primer Mix 100 pM Illumina DNA Standard 200X Dilution Buffer 10X GC Additive	해당 없음. 해당 없음. 해당 없음. 해당 없음. 해당 없음. 해당 없음.
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	: <input checked="" type="checkbox"/> Brilliant III SYBR® Green QPCR Master Mix Reference Dye 50X Illumina GA Primer Mix 100 pM Illumina DNA Standard 200X Dilution Buffer 10X GC Additive	자료 없음. 자료 없음. 자료 없음. 자료 없음. 자료 없음. 자료 없음.
카. 증기압	: <input checked="" type="checkbox"/> Brilliant III SYBR® Green QPCR Master Mix Reference Dye 50X Illumina GA Primer Mix 100 pM Illumina DNA Standard 200X Dilution Buffer 10X GC Additive	자료 없음. 자료 없음. 자료 없음. 자료 없음. 자료 없음. 자료 없음.
타. 용해도	: <input checked="" type="checkbox"/> Brilliant III SYBR® Green QPCR Master Mix Reference Dye 50X Illumina GA Primer Mix 100 pM Illumina DNA Standard 200X Dilution Buffer 10X GC Additive	다음 물질에 가용성: 냉수 및 온수. 다음 물질에서 쉽게 용해됨: 냉수 및 온수. 다음 물질에서 쉽게 용해됨: 냉수 및 온수. 다음 물질에서 쉽게 용해됨: 냉수 및 온수. 다음 물질에서 쉽게 용해됨: 냉수 및 온수. 다음 물질에 가용성: 냉수 및 온수.
파. 증기밀도	: <input checked="" type="checkbox"/> Brilliant III SYBR® Green QPCR Master Mix Reference Dye 50X Illumina GA Primer Mix 100 pM Illumina DNA Standard 200X Dilution Buffer 10X GC Additive	자료 없음. 자료 없음. 자료 없음. 자료 없음. 자료 없음. 자료 없음.
하. 비중	: <input checked="" type="checkbox"/> Brilliant III SYBR® Green QPCR Master Mix Reference Dye 50X Illumina GA Primer Mix 100 pM Illumina DNA Standard 200X Dilution Buffer 10X GC Additive	자료 없음. 자료 없음. 자료 없음. 자료 없음. 자료 없음. 자료 없음.
거. n 옥탄올/물 분배계수	: <input checked="" type="checkbox"/> Brilliant III SYBR® Green QPCR Master Mix Reference Dye 50X Illumina GA Primer Mix 100 pM Illumina DNA Standard 200X Dilution Buffer 10X GC Additive	자료 없음. 자료 없음. 자료 없음. 자료 없음. 자료 없음. 자료 없음.

## 9. 물리화학적 특성

너. 자연발화 온도	: <input checked="" type="checkbox"/> Brilliant III SYBR® Green	자료 없음.
	QPCR Master Mix	
	Reference Dye	자료 없음.
	50X Illumina GA Primer Mix	자료 없음.
	100 pM Illumina DNA Standard	자료 없음.
	200X Dilution Buffer	자료 없음.
더. 분해 온도	: <input checked="" type="checkbox"/> Brilliant III Ultra-Fast SYBR	자료 없음.
	Green QPCR Master Mix	
	Reference dye, 1mM	자료 없음.
	50× Illumina GA Primer Mix	자료 없음.
	100 pM Illumina GA Standard	자료 없음.
	200× Dilution Buffer	자료 없음.
러. 점도	: <input checked="" type="checkbox"/> Brilliant III SYBR® Green	자료 없음.
	QPCR Master Mix	
	Reference Dye	자료 없음.
	50X Illumina GA Primer Mix	자료 없음.
	100 pM Illumina DNA Standard	자료 없음.
	200X Dilution Buffer	자료 없음.
머. 분자량	: <input checked="" type="checkbox"/> Brilliant III SYBR® Green	해당 없음.
	QPCR Master Mix	
	Reference Dye	해당 없음.
	50X Illumina GA Primer Mix	해당 없음.
	100 pM Illumina DNA Standard	해당 없음.
	200X Dilution Buffer	해당 없음.
	10X GC Additive	해당 없음.

## 10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성	: <input checked="" type="checkbox"/> Brilliant III SYBR® Green	제품은 안정함.
	QPCR Master Mix	
	Reference Dye	제품은 안정함.
	50X Illumina GA Primer Mix	제품은 안정함.
	100 pM Illumina DNA Standard	제품은 안정함.
	200X Dilution Buffer	제품은 안정함.
유해 반응의 가능성	: <input checked="" type="checkbox"/> Brilliant III SYBR® Green	일반적인 보관 및 사용 조건에서, 위험한 반응은 일어나지 않음.
	QPCR Master Mix	
	Reference Dye	일반적인 보관 및 사용 조건에서, 위험한 반응은 일어나지 않음.
	50X Illumina GA Primer Mix	일반적인 보관 및 사용 조건에서, 위험한 반응은 일어나지 않음.
	100 pM Illumina DNA Standard	일반적인 보관 및 사용 조건에서, 위험한 반응은 일어나지 않음.
	200X Dilution Buffer	일반적인 보관 및 사용 조건에서, 위험한 반응은 일어나지 않음.
	10X GC Additive	일반적인 보관 및 사용 조건에서, 위험한 반응은 일어나지 않음.
나. 피해야 할 조건	: <input checked="" type="checkbox"/> Brilliant III SYBR® Green	명확한 데이터는 없음.
	QPCR Master Mix	
	Reference Dye	명확한 데이터는 없음.
	50X Illumina GA Primer Mix	명확한 데이터는 없음.
	100 pM Illumina DNA Standard	명확한 데이터는 없음.
	200X Dilution Buffer	명확한 데이터는 없음.
	10X GC Additive	명확한 데이터는 없음.

## 10. 안정성 및 반응성

<p><b>다. 피해야 할 물질</b></p>	<p>: <input checked="" type="checkbox"/> Brilliant III SYBR® Green                  QPCR Master Mix                  Reference Dye                  50X Illumina GA Primer Mix                  100 pM Illumina DNA Standard                  200X Dilution Buffer                  10X GC Additive</p>	<p>산화성 물질과 반응 또는 혼합위험성이 있음.                  산화성 물질과 반응 또는 혼합위험성이 있음.                  산화성 물질과 반응 또는 혼합위험성이 있음.                  산화성 물질과 반응 또는 혼합위험성이 있음.                  산화성 물질과 반응 또는 혼합위험성이 있음.                  산화성 물질과 반응 또는 혼합위험성이 있음.</p>
<p><b>라. 분해시 생성되는 유해물질</b></p>	<p>: <input checked="" type="checkbox"/> Brilliant III SYBR® Green                  QPCR Master Mix                  Reference Dye                    50X Illumina GA Primer Mix                    100 pM Illumina DNA Standard                    200X Dilution Buffer                    10X GC Additive</p>	<p>정상적인 보관 및 사용 조건에서 유해한 분해 산물이 발생하지 않음.                  정상적인 보관 및 사용 조건에서 유해한 분해 산물이 발생하지 않음.                  정상적인 보관 및 사용 조건에서 유해한 분해 산물이 발생하지 않음.                  정상적인 보관 및 사용 조건에서 유해한 분해 산물이 발생하지 않음.                  정상적인 보관 및 사용 조건에서 유해한 분해 산물이 발생하지 않음.                  정상적인 보관 및 사용 조건에서 유해한 분해 산물이 발생하지 않음.</p>

## 11. 독성에 관한 정보

<p><b>가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보</b></p>	<p>: <input checked="" type="checkbox"/> Brilliant III SYBR® Green                  QPCR Master Mix                  Reference Dye                  50X Illumina GA Primer Mix                  100 pM Illumina DNA Standard                  200X Dilution Buffer                  10X GC Additive</p>	<p>예상되는 유입 경로: 경구, 피부, 흡입했을 때.                  예상되는 유입 경로: 경구, 피부, 흡입했을 때.                  자료 없음.                  자료 없음.                  자료 없음.                  예상되는 유입 경로: 경구, 피부, 흡입했을 때.</p>
<p><b>잠재적 급성 건강 영향</b>  <b>흡입했을 때</b></p>	<p>: <input checked="" type="checkbox"/> Brilliant III SYBR® Green                  QPCR Master Mix                  Reference Dye                  50X Illumina GA Primer Mix                  100 pM Illumina DNA Standard                  200X Dilution Buffer                  10X GC Additive</p>	<p>심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.                  심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.                  심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.                  심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.                  심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.                  심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.</p>
<p><b>먹었을 때</b></p>	<p>: <input checked="" type="checkbox"/> Brilliant III SYBR® Green                  QPCR Master Mix                  Reference Dye                  50X Illumina GA Primer Mix                  100 pM Illumina DNA Standard                  200X Dilution Buffer                  10X GC Additive</p>	<p>심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.                  심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.                  심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.                  심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.                  심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.                  삼키면 유해함.</p>
<p><b>피부에 접촉했을 때</b></p>	<p>: <input checked="" type="checkbox"/> Brilliant III SYBR® Green                  QPCR Master Mix                  Reference Dye                  50X Illumina GA Primer Mix                  100 pM Illumina DNA Standard                  200X Dilution Buffer                  10X GC Additive</p>	<p>심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.                  심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.                  심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.                  심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.                  심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.                  심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.</p>
<p><b>눈에 들어갔을 때</b></p>	<p>: <input checked="" type="checkbox"/> Brilliant III SYBR® Green                  QPCR Master Mix                  Reference Dye                  50X Illumina GA Primer Mix                  100 pM Illumina DNA Standard                  200X Dilution Buffer                  10X GC Additive</p>	<p>심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.                  심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.                  심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.                  심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.                  심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.                  심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.</p>
<p><b>과다 노출 징후/증상</b></p>		

## 11. 독성에 관한 정보

<p><b>흡입했을 때</b></p>	<p>: <input checked="" type="checkbox"/> Brilliant III SYBR® Green                  QPCR Master Mix                  Reference Dye                  50X Illumina GA Primer Mix                  100 pM Illumina DNA Standard                  200X Dilution Buffer                  10X GC Additive</p>	<p>명확한 데이터는 없음.                  명확한 데이터는 없음.                  명확한 데이터는 없음.                  명확한 데이터는 없음.                  명확한 데이터는 없음.                  명확한 데이터는 없음.</p>
<p><b>먹었을 때</b></p>	<p>: <input checked="" type="checkbox"/> Brilliant III SYBR® Green                  QPCR Master Mix                  Reference Dye                  50X Illumina GA Primer Mix                  100 pM Illumina DNA Standard                  200X Dilution Buffer                  10X GC Additive</p>	<p>명확한 데이터는 없음.                  명확한 데이터는 없음.                  명확한 데이터는 없음.                  명확한 데이터는 없음.                  명확한 데이터는 없음.                  명확한 데이터는 없음.</p>
<p><b>피부에 접촉했을 때</b></p>	<p>: <input checked="" type="checkbox"/> Brilliant III SYBR® Green                  QPCR Master Mix                  Reference Dye                  50X Illumina GA Primer Mix                  100 pM Illumina DNA Standard                  200X Dilution Buffer                  10X GC Additive</p>	<p>명확한 데이터는 없음.                  명확한 데이터는 없음.                  명확한 데이터는 없음.                  명확한 데이터는 없음.                  명확한 데이터는 없음.                  명확한 데이터는 없음.</p>
<p><b>눈에 들어갔을 때</b></p>	<p>: <input checked="" type="checkbox"/> Brilliant III SYBR® Green                  QPCR Master Mix                  Reference Dye                  50X Illumina GA Primer Mix                  100 pM Illumina DNA Standard                  200X Dilution Buffer                  10X GC Additive</p>	<p>명확한 데이터는 없음.                  명확한 데이터는 없음.                  명확한 데이터는 없음.                  명확한 데이터는 없음.                  명확한 데이터는 없음.                  명확한 데이터는 없음.</p>

### 나. 건강 유해성 정보

#### 급성 독성

제품/성분명	결과	생물종	투여량	노출
<input checked="" type="checkbox"/> Brilliant III SYBR® Green QPCR Master Mix 디메틸 설펙 사이드	LD50 피부	쥐 (rat)	40000 mg/kg	-
	LD50 경구	쥐 (rat)	14500 mg/kg	-
10X GC Additive 에틸렌 글리콜	LD50 경구	쥐 (rat)	4700 mg/kg	-

#### 자극성/부식성

제품/성분명	결과	생물종	시험 결과	노출	관찰
<input checked="" type="checkbox"/> Brilliant III SYBR® Green QPCR Master Mix 디메틸 설펙 사이드	눈 - 약한 자극	토끼	-	24 시간 500 milligrams	-
	눈 - 약한 자극	토끼	-	100 milligrams	-
	피부 - 약한 자극	토끼	-	24 시간 500 milligrams	-
	피부 - 약한 자극	토끼	-	100 milligrams	-
10X GC Additive 에틸렌 글리콜	눈 - 약한 자극	토끼	-	24 시간 500 milligrams	-
	눈 - 약한 자극	토끼	-	1 시간 100 milligrams	-
	눈 - 일반 자극원	토끼	-	6 시간 1440 milligrams	-



# 11. 독성에 관한 정보

	피부 - 약한 자극	토끼	-	555 milligrams	-
--	------------	----	---	----------------	---

**과민성**

자료 없음.

**CMR(발암성, 돌연변이성, 생식독성) - ISHA 제42조 공시 번호 2013-38 작업 노출 한계**

자료 없음.

**변이원성**

결론/요약 : 자료 없음.

**발암성**

결론/요약 : 자료 없음.

**생식독성**

결론/요약 : 자료 없음.

**최기형성**

결론/요약 : 자료 없음.

**특정 표적장기 독성 (1회 노출)**

이름	번 범주	노출 경로	표적 기관
Reference Dye 2- 아미노 -2- (히드 록시 메틸) 프로판 -1,3- 디올 염산염	3	해당 없음.	호흡기계 자극

**특정 표적장기 독성 (반복 노출)**

이름	번 범주	노출 경로	표적 기관
10X GC Additive 에틸렌 글리콜	2	결정되지 않음	신장

**흡인 유해성**

자료 없음.

**만성 징후와 증상**

**만성 독성**

<b>일반</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> Brilliant III SYBR® Green QPCR Master Mix Reference Dye 50X Illumina GA Primer Mix 100 pM Illumina DNA Standard 200X Dilution Buffer 10X GC Additive	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음. 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음. 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음. 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음. 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음. 장기간 또는 반복노출 되면 신체 중 에 손상을 일으킬 수 있음.
<b>발암성</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> Brilliant III SYBR® Green QPCR Master Mix Reference Dye 50X Illumina GA Primer Mix 100 pM Illumina DNA Standard 200X Dilution Buffer 10X GC Additive	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음. 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음. 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음. 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음. 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
<b>변이원성</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> Brilliant III SYBR® Green QPCR Master Mix Reference Dye 50X Illumina GA Primer Mix 100 pM Illumina DNA Standard 200X Dilution Buffer 10X GC Additive	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음. 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음. 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음. 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음. 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.

## 11. 독성에 관한 정보

<b>최기형성</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Brilliant III SYBR® Green	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
	QPCR Master Mix	
	Reference Dye	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
	50X Illumina GA Primer Mix	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
	100 pM Illumina DNA Standard	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
<b>발육 영향</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Brilliant III SYBR® Green	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
	QPCR Master Mix	
	Reference Dye	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
	50X Illumina GA Primer Mix	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
	100 pM Illumina DNA Standard	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
<b>수정능력 영향</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Brilliant III SYBR® Green	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
	QPCR Master Mix	
	Reference Dye	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
	50X Illumina GA Primer Mix	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
	100 pM Illumina DNA Standard	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
	200X Dilution Buffer	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
	10X GC Additive	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.

### 독성의 수치적 척도

경로	결과
2X Brilliant III SYBR® Green QPCR Master Mix 경구	183001.9 mg/kg
Reference Dye 경구	70270.3 mg/kg
10X GC Additive 경구	956 mg/kg

## 12. 환경에 미치는 영향

### 가. 생태독성

제품/성분명	결과	생물종	노출
<input checked="" type="checkbox"/> Brilliant III SYBR® Green QPCR Master Mix 디메틸 설펑 사이드	급성 EC50 18299 µg/l 해수	조류(藻類) – Nitzschia pungens	96 시간
	급성 LC50 37.437 mg/l 해수	갑각류 – Artemia sp.	48 시간
	급성 LC50 25000 ppm 신선한 물	위험 반응성 물질 – Daphnia magna – 신생아	48 시간
	급성 LC50 3400000 µg/l 신선한 물	물고기 – Pimephales promelas	96 시간
	만성 NOEC 3323 µg/l 해수	조류(藻類) – Nitzschia pungens	96 시간
10X GC Additive 에틸렌 글리콜	급성 LC50 6900000 µg/l 신선한 물	갑각류 – Ceriodaphnia dubia – 신생아	48 시간
	급성 LC50 41000000 µg/l 신선한 물	위험 반응성 물질 – Daphnia magna – 신생아	48 시간
	급성 LC50 8050000 µg/l 신선한 물	물고기 – Pimephales promelas	96 시간

### 나. 잔류성 및 분해성

## 12. 환경에 미치는 영향

제품/성분명	시험	결과	투여량	접종물
10X GC Additive 에틸렌 글리콜	OECD 301C Ready Biodegradability - Modified MITI Test (I)	90 - 100 % - 10 일	-	-
제품/성분명	수중 반감기	광분해	생물 분해성	
10X GC Additive 에틸렌 글리콜	-	-	쉬움	

### 다. 생물 농축성

제품/성분명	LogP <sub>ow</sub>	BCF	잠재적
2X Brilliant III SYBR® Green QPCR Master Mix 디메틸 설펙 사이드	-1.35	3.16	낮음
10X GC Additive 에틸렌 글리콜	-1.36	-	낮음

### 라. 토양 이동성

토양/물 분배 계수(K<sub>oc</sub>) : 자료 없음.

### 마. 기타 유해 영향

: 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.

## 13. 폐기시 주의사항

**가. 폐기방법** : 가능한 폐기물 생성을 피하거나 최소로 할 것. 이 물질과 용액, 부산물은 언제나 그 지역의 환경보호법과 폐기물 처리 규정을 준수해야 한다. 재활용 불가능한 제품이나 쓰고 남은 제품은 허가된 폐기물 외주업자를 통하여 처리할 것. 폐기물은 해당 지역의 모든 관련 정부기관의 의무사항을 준수되는 경우가 아니라면 처리되지 않은 상태로 절대로 하수로 폐기되어서는 안됨. 사용된 포장용기는 재활용 되어야 함. 소각 또는 매립은 재활용이 가능하지 않을 경우에만 고려되어야 함.

### 나. 폐기시 주의사항

: 제품 및 그 용기는 안전한 방법으로 폐기되어야 함. 세척되거나 행귀지지 않은 빈용기를 취급할 경우 주의가 필요함. 빈 용기 또는 라이너에 제품 잔류물이 남아 있을 수 있음. 유출된 물질이 분산되거나 유수가 토양, 수로, 배수 및 하수와 접촉하는 것을 피할 것.

## 14. 운송에 필요한 정보

UN / IMDG / IATA : 규제되지 않음.

**바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 특별한 안전 대책**

: **사용자의 구역 내에서의 운반:** 항상 밀폐 용기에 담아 똑바로 세워 안전하게 운반할 것. 사고가 발생하거나 누출되었을 경우 무엇을 해야 하는지를 제품을 운반하는 사람에게 주지시킬 것.

MARPOL 부록 II 및 IBC 코드에 따른 벌크 운송

: 자료 없음.

## 15. 법적 규제현황

### 가. 산업안전보건법에 의한 규제

산업안전보건법 제37조( : 모든 성분이 등재되지 않음.  
제조 등의 금지)

산업안전보건법 제38조( : 모든 성분이 등재되지 않음.  
제조 등의 허가)

청소년보호법 제2조 : 해당 없음.  
청소년유해약물

### 화학물질 및 물리적 인자의 노출기준

<input checked="" type="checkbox"/> Brilliant III SYBR® Green QPCR Master Mix	작업노출기준이 있는 성분이 없음.
Reference Dye	작업노출기준이 있는 성분이 없음.
50X Illumina GA Primer Mix	작업노출기준이 있는 성분이 없음.
100 pM Illumina DNA Standard	작업노출기준이 있는 성분이 없음.
200X Dilution Buffer	작업노출기준이 있는 성분이 없음.
10X GC Additive	다음 성분들은 작업노출기준이 있음:
<input checked="" type="checkbox"/> GC Additive	
에틸렌 글리콜	

산업안전보건법 시행규칙 : 모든 성분이 등재되지 않음.  
[별표 11의3] 유해인자별  
노출농도의 허용기준

산업안전보건법 시행규칙 : 다음과 같은 성분이 등재되어 있음: 에틸렌 글리콜  
[별표 11의4]  
작업환경측정 대상  
유해인자

산업안전보건법 시행규칙 : 다음과 같은 성분이 등재되어 있음: 에틸렌 글리콜  
[별표 12의2]  
특수건강진단 대상  
유해인자

산업안전보건기준에 관한  
규칙 [별표 12] 관리대상  
유해물질의 종류

### 나. 화학물질관리법에 의한 규제

화학물질의 등록 및 평가 : 해당 없음  
등에 관한 법률 제20조(  
유독물질의 지정)

화학물질의 등록 및 평가 : 모든 성분이 등재되지 않음.  
등에 관한 법률 제27조(  
금지물질)

화학물질의 등록 및 평가 : 모든 성분이 등재되지 않음.  
등에 관한 법률 제27조(  
제한물질)

등록대상기존화학물질 :  모든 성분이 등재되지 않음.

화학물질관리법 제11조( : 모든 성분이 등재되지 않음.  
화학물질 배출량조사)

화학물질관리법 제39조( : 모든 성분이 등재되지 않음.  
사고대비물질의 지정)

### 다. 위험물안전관리법에 의한 규제

자료 없음.

라. 폐기물관리법에 의한 규제 : 관련법규에 명시된 경우 규정에 따라 내용물, 용기를 폐기하십시오.

### 마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

#### 국제 규정

#### 화학 무기 금지 협약 목록 지정 I, II & III 화학물질

## 15. 법적 규제현황

등재되어 있지 않음.

### [몬트리올 프로토콜 \(Annexes A, B, C, E\)](#)

등재되어 있지 않음.

### [잔류성 유기오염물질에 관한 스톡홀름협약](#)

등재되어 있지 않음.

### [사전통보승인절차에 관한 로테르담 협약 \(PIC\)](#)

등재되어 있지 않음.

### [잔류성 유기오염물질 및 중금속에 대한 UNECE 오르후스 의정서](#)

등재되어 있지 않음.

#### 재고 목록

호주	: 결정되지 않음.
캐나다	: 결정되지 않음.
중국	: 모든 성분은 목록에 실렸거나 면제됨.
유럽	: 결정되지 않음.
일본	: 일본의 기존 화학물질목록(ENCS): 결정되지 않음. 일본의 기존 화학물질목록(ISHL): 결정되지 않음.
말레이시아	: 결정되지 않음.
뉴질랜드	: 결정되지 않음.
필리핀	: 결정되지 않음.
한국	: 결정되지 않음.
대만	: 결정되지 않음.
태국	: <input checked="" type="checkbox"/> 결정되지 않음.
터키	: 결정되지 않음.
미국	: 결정되지 않음.
베트남	: <input checked="" type="checkbox"/> 결정되지 않음.

## 16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처	: 자료 없음.
나. 작성일자/개정 일자	: 30/08/2018
다. 버전	: 2
라. 기타	

이전 호와 변경된 정보를 나타냅니다.

Key to abbreviations	: ATE = 급성독성 추정치 BCF = 생물 농축 계수 GHS = 화학물질의 분류 및 표지에 관한 세계조화시스템 IATA = 국제 항공 운송 협회 IBC = 중형산적 용기 IMDG = 국제해상위험물운송규칙 LogPow = 물/옥탄올 분배계수의 로그값 MARPOL = 1973년 선박으로부터의 오염방지를 위한 국제협약 및 1978년 의정서 ("Marpol" = 해양오염물질) UN = 국제 연합
----------------------	--

#### 주의

포기 성명서 면책 조항 : 이 문서에 포함 된 정보는 해당 문서를 준비하는 시점에 애질런트가 알고 있는 바에 근거한 것입니다. 정보의 정확성, 완전성 또는 특정 목적에 대한 적합성에 관한 어떠한 명시적 또는 묵시적 보증을 하지 않습니다.