

安全データシート

SurePrint G3 CGH/CGH+SNP 1x1M Bundle, Part Number G5920A

1. 化学品及び会社情報

製品名	: SurePrint G3 CGH/CGH+SNP 1x1M Bundle, Part Number G5920A																																						
品番 (化学検査キット)	: G5920A																																						
部品番号	: <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr><td><input checked="" type="checkbox"/> Nuclease Free Water</td><td>5190-0439</td></tr> <tr><td>Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 1</td><td>5188-5221</td></tr> <tr><td>Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 2</td><td>5188-5222</td></tr> <tr><td>10X aCGH Blocking Agent</td><td>5188-6416</td></tr> <tr><td>2X HI-RPM Hybridization Buffer</td><td>5188-6417</td></tr> <tr><td>Exo(-) Klenow</td><td>5190-0437</td></tr> <tr><td>Random Primers</td><td>5190-0441</td></tr> <tr><td>5X gDNA Reaction Buffer</td><td>5190-3387</td></tr> <tr><td>10X dNTP Mix</td><td>5190-3388</td></tr> <tr><td>Cyanine-3-dUTP</td><td>5190-3389</td></tr> <tr><td>Cyanine-5-dUTP</td><td>5190-3390</td></tr> <tr><td>Cot-1 DNA</td><td>5190-3392</td></tr> <tr><td>Alu I</td><td>5190-3394</td></tr> <tr><td>Rsa I</td><td>5190-3395</td></tr> <tr><td>10X Restriction Enzyme Buffer</td><td>5190-3396</td></tr> <tr><td>BSA</td><td>5190-3397</td></tr> <tr><td>Human Reference DNA Male</td><td>5190-4370</td></tr> <tr><td>Human Reference DNA Female</td><td>5190-4371</td></tr> <tr><td>10 SurePrint G3 human CGH arrays, 1x1M</td><td>G3358A, G4123A, G4447-60510, G4506-60510, G4824A, G4828A, G4838A, G4840A, G4855A, G4860A, G4866A, G4882A, G4902A, G5934A</td></tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/> Nuclease Free Water	5190-0439	Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 1	5188-5221	Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 2	5188-5222	10X aCGH Blocking Agent	5188-6416	2X HI-RPM Hybridization Buffer	5188-6417	Exo(-) Klenow	5190-0437	Random Primers	5190-0441	5X gDNA Reaction Buffer	5190-3387	10X dNTP Mix	5190-3388	Cyanine-3-dUTP	5190-3389	Cyanine-5-dUTP	5190-3390	Cot-1 DNA	5190-3392	Alu I	5190-3394	Rsa I	5190-3395	10X Restriction Enzyme Buffer	5190-3396	BSA	5190-3397	Human Reference DNA Male	5190-4370	Human Reference DNA Female	5190-4371	10 SurePrint G3 human CGH arrays, 1x1M	G3358A, G4123A, G4447-60510, G4506-60510, G4824A, G4828A, G4838A, G4840A, G4855A, G4860A, G4866A, G4882A, G4902A, G5934A
<input checked="" type="checkbox"/> Nuclease Free Water	5190-0439																																						
Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 1	5188-5221																																						
Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 2	5188-5222																																						
10X aCGH Blocking Agent	5188-6416																																						
2X HI-RPM Hybridization Buffer	5188-6417																																						
Exo(-) Klenow	5190-0437																																						
Random Primers	5190-0441																																						
5X gDNA Reaction Buffer	5190-3387																																						
10X dNTP Mix	5190-3388																																						
Cyanine-3-dUTP	5190-3389																																						
Cyanine-5-dUTP	5190-3390																																						
Cot-1 DNA	5190-3392																																						
Alu I	5190-3394																																						
Rsa I	5190-3395																																						
10X Restriction Enzyme Buffer	5190-3396																																						
BSA	5190-3397																																						
Human Reference DNA Male	5190-4370																																						
Human Reference DNA Female	5190-4371																																						
10 SurePrint G3 human CGH arrays, 1x1M	G3358A, G4123A, G4447-60510, G4506-60510, G4824A, G4828A, G4838A, G4840A, G4855A, G4860A, G4866A, G4882A, G4902A, G5934A																																						
供給者/ 製造者	: 会社名 アジレント・テクノロジー株式会社 住所 〒192-8510 東京都八王子市高倉町9-1 電話番号 +81-42-660-3111																																						
緊急連絡電話番号 (受付時間)	: CHEMTREC®: +(81)-345209637																																						
化学製品の推奨される用途	: 分析試薬。 <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr><td><input checked="" type="checkbox"/> Nuclease Free Water</td><td>2 x 1500 µl</td></tr> <tr><td>Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 1</td><td>2 x 4000000 µl</td></tr> <tr><td>Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 2</td><td>4000000 µl</td></tr> <tr><td>10X aCGH Blocking Agent</td><td>25 Hybs 凍結乾燥品</td></tr> <tr><td>2X HI-RPM Hybridization Buffer</td><td>1400 µl</td></tr> <tr><td>Exo(-) Klenow</td><td>2 x 55 µl</td></tr> <tr><td>Random Primers</td><td>2 x 265 µl</td></tr> <tr><td>5X gDNA Reaction Buffer</td><td>2 x 550 µl</td></tr> <tr><td>10X dNTP Mix</td><td>2 x 265 µl</td></tr> <tr><td>Cyanine-3-dUTP</td><td>2 x 78 µl</td></tr> <tr><td>Cyanine-5-dUTP</td><td>2 x 78 µl</td></tr> <tr><td>Cot-1 DNA</td><td>4 x 625 µl 1 µg/ µl</td></tr> <tr><td>Alu I</td><td>2 x 28 µl 10 U/ µl</td></tr> <tr><td>Rsa I</td><td>2 x 28 µl 10 U/ µl</td></tr> <tr><td>10X Restriction Enzyme Buffer</td><td>142 µl</td></tr> <tr><td>BSA</td><td>2 x 15 µl</td></tr> <tr><td>Human Reference DNA Male</td><td>125 µl 0.2 µg/ µl</td></tr> <tr><td>Human Reference DNA Female</td><td>125 µl 0.2 µg/ µl</td></tr> <tr><td>10 SurePrint G3 human CGH arrays, 1x1M</td><td>スライドグラス</td></tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/> Nuclease Free Water	2 x 1500 µl	Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 1	2 x 4000000 µl	Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 2	4000000 µl	10X aCGH Blocking Agent	25 Hybs 凍結乾燥品	2X HI-RPM Hybridization Buffer	1400 µl	Exo(-) Klenow	2 x 55 µl	Random Primers	2 x 265 µl	5X gDNA Reaction Buffer	2 x 550 µl	10X dNTP Mix	2 x 265 µl	Cyanine-3-dUTP	2 x 78 µl	Cyanine-5-dUTP	2 x 78 µl	Cot-1 DNA	4 x 625 µl 1 µg/ µl	Alu I	2 x 28 µl 10 U/ µl	Rsa I	2 x 28 µl 10 U/ µl	10X Restriction Enzyme Buffer	142 µl	BSA	2 x 15 µl	Human Reference DNA Male	125 µl 0.2 µg/ µl	Human Reference DNA Female	125 µl 0.2 µg/ µl	10 SurePrint G3 human CGH arrays, 1x1M	スライドグラス
<input checked="" type="checkbox"/> Nuclease Free Water	2 x 1500 µl																																						
Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 1	2 x 4000000 µl																																						
Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 2	4000000 µl																																						
10X aCGH Blocking Agent	25 Hybs 凍結乾燥品																																						
2X HI-RPM Hybridization Buffer	1400 µl																																						
Exo(-) Klenow	2 x 55 µl																																						
Random Primers	2 x 265 µl																																						
5X gDNA Reaction Buffer	2 x 550 µl																																						
10X dNTP Mix	2 x 265 µl																																						
Cyanine-3-dUTP	2 x 78 µl																																						
Cyanine-5-dUTP	2 x 78 µl																																						
Cot-1 DNA	4 x 625 µl 1 µg/ µl																																						
Alu I	2 x 28 µl 10 U/ µl																																						
Rsa I	2 x 28 µl 10 U/ µl																																						
10X Restriction Enzyme Buffer	142 µl																																						
BSA	2 x 15 µl																																						
Human Reference DNA Male	125 µl 0.2 µg/ µl																																						
Human Reference DNA Female	125 µl 0.2 µg/ µl																																						
10 SurePrint G3 human CGH arrays, 1x1M	スライドグラス																																						
発行日/改訂版の日付	: 22/10/2018																																						
前作成日	: 10/06/2016																																						
注記事項 *	: <input checked="" type="checkbox"/> 10 SurePrint G3 human CGH arrays, 1x1M: この製品は、商品と見なされます。この安全性データシートは、この商品に含まれるカプセル化された物質または混合物に基づいて記述されています。																																						

2. 危険有害性の要約

GHS 分類

10X aCGH Blocking Agent

H315 皮膚刺激性 - 区分2
 H319 眼刺激性 - 区分2A
 H335 特定標的臓器毒性(単回ばく露)(気道刺激性) - 区分3

2X HI-RPM Hybridization Buffer

H315 皮膚刺激性 - 区分2
 H319 眼刺激性 - 区分2A
 H361 生殖毒性(受精能) - 区分2
 H361 生殖毒性(胎児) - 区分2
 H371 特定標的臓器毒性(単回ばく露)(神経系) - 区分2
 H373 特定標的臓器毒性(反復ばく露)(腎臓、神経系) - 区分2
 H402 水生環境有害性(急性) - 区分3
 H412 水生環境有害性(長期間) - 区分3

Exo(-) Klenow

H320 眼刺激性 - 区分2B

5X gDNA Reaction Buffer

H402 水生環境有害性(急性) - 区分3
 H412 水生環境有害性(長期間) - 区分3

Alu I

H320 眼刺激性 - 区分2B

Rsa I

H319 眼刺激性 - 区分2A

10X aCGH Blocking Agent	未知の経皮毒性を有する原料を含有する混合物の割合: 10 - 30%
	未知の吸引毒性を有する原料を含有する混合物の割合: 30 - 60%
	未知の経口毒性を有する原料を含有する混合物の割合: 10 - 30%
2X HI-RPM Hybridization Buffer	未知の経皮毒性を有する原料を含有する混合物の割合: 10 - 30%
	未知の吸引毒性を有する原料を含有する混合物の割合: 10 - 30%
	未知の経口毒性を有する原料を含有する混合物の割合: 10 - 30%
Exo(-) Klenow	未知の吸引毒性を有する原料を含有する混合物の割合: 30 - 60%
5X gDNA Reaction Buffer	未知の経皮毒性を有する原料を含有する混合物の割合: 1 - 10%
	未知の吸引毒性を有する原料を含有する混合物の割合: 1 - 10%
	未知の経口毒性を有する原料を含有する混合物の割合: 1 - 10%
Alu I	未知の経皮毒性を有する原料を含有する混合物の割合: 1 - 10%
	未知の吸引毒性を有する原料を含有する混合物の割合: 30 - 60%
	未知の経口毒性を有する原料を含有する混合物の割合: 1 - 10%
Rsa I	未知の吸引毒性を有する原料を含有する混合物の割合: 30 - 60%
10X Restriction Enzyme Buffer	未知の経皮毒性を有する原料を含有する混合物の割合: 1 - 10%
	未知の吸引毒性を有する原料を含有する混合物の割合: 1 - 10%
	未知の経口毒性を有する原料を含有する混合物の割合: 1 - 10%
BSA	未知の経皮毒性を有する原料を含有する混合物の割合: 1 - 10%
	未知の吸引毒性を有する原料を含有する混合物の割合: 1 - 10%
	未知の経口毒性を有する原料を含有する混合物の割合: 1 - 10%
10 SurePrint G3 human CGH arrays, 1x1M	未知の吸引毒性を有する原料を含有する混合物の割合: > 60%

2. 危険有害性の要約

10X aCGH Blocking Agent	水生環境に対する未知の危険有害性成分から成る混合物のパーセンテージ: 16.6%
2X HI-RPM Hybridization Buffer	水生環境に対する未知の危険有害性成分から成る混合物のパーセンテージ: 17.9%
5X gDNA Reaction Buffer	水生環境に対する未知の危険有害性成分から成る混合物のパーセンテージ: 3.9%
10X Restriction Enzyme Buffer	水生環境に対する未知の危険有害性成分から成る混合物のパーセンテージ: 1.6%
BSA	水生環境に対する未知の危険有害性成分から成る混合物のパーセンテージ: 1%

GHS ラベル要素

危険有害性の絵文字

10X aCGH Blocking Agent	
2X HI-RPM Hybridization Buffer	
Rsa I	

注意喚起語

10X aCGH Blocking Agent	注意喚起語なし。
2X HI-RPM Hybridization Buffer	注意喚起語なし。
5X gDNA Reaction Buffer	注意喚起語なし。
10X Restriction Enzyme Buffer	注意喚起語なし。
BSA	注意喚起語なし。
Human Reference DNA Male	注意喚起語なし。
Human Reference DNA Female	注意喚起語なし。
10 SurePrint G3 human CGH arrays, 1x1M	注意喚起語なし。

危険有害性情報

10X aCGH Blocking Agent	重大な作用や危険有害性は知られていない。
2X HI-RPM Hybridization Buffer	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Exo(-) Klenow	H319 - 強い眼刺激。
Random Primers	H315 - 皮膚刺激。
5X gDNA Reaction Buffer	H335 - 呼吸器への刺激のおそれ。
10X dNTP Mix	H319 - 強い眼刺激。
Cyanine-3-dUTP	H315 - 皮膚刺激。
	H361 - 生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い。
	H371 - 臓器の障害のおそれ。(神経系)
	H373 - 長期にわたる, 又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ。(腎臓, 神経系)
	H412 - 長期継続的影響によって水生生物に有害。
	H320 - 眼刺激。
	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	H412 - 長期継続的影響によって水生生物に有害。
	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	重大な作用や危険有害性は知られていない。

2. 危険有害性の要約

注意書き 安全対策

Cyanine-5-dUTP	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Cot-1 DNA	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Alu I	H320 - 眼刺激。
Rsa I	H319 - 強い眼刺激。
10X Restriction Enzyme Buffer	重大な作用や危険有害性は知られていない。
BSA	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Human Reference DNA Male	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Human Reference DNA Female	重大な作用や危険有害性は知られていない。
10 SurePrint G3 human CGH arrays, 1x1M	重大な作用や危険有害性は知られていない。
☑ Nuclease Free Water	該当せず。
Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 1	該当せず。
Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 2	該当せず。
10X aCGH Blocking Agent	該当せず。
2X HI-RPM Hybridization Buffer	P280 - 保護手袋を着用すること。保護眼鏡または保護面を着用すること。 P271 - 屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。 P261 - 粉塵の吸入を避けること。 P264 - 取扱い後はよく手を洗うこと。 P201 - 使用前に取扱説明書を入手すること。 P202 - 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 P280 - 保護手袋を着用すること。保護眼鏡または保護面を着用すること。保護手袋/衣類を着用すること。 P273 - 環境への放出を避けること。 P260 - 蒸気を吸入しないこと。 P270 - この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 P264 - 取扱い後はよく手を洗うこと。 P264 - 取扱い後はよく手を洗うこと。
Exo(-) Klenow	該当せず。
Random Primers	該当せず。
5X gDNA Reaction Buffer	P273 - 環境への放出を避けること。
10X dNTP Mix	該当せず。
Cyanine-3-dUTP	該当せず。
Cyanine-5-dUTP	該当せず。
Cot-1 DNA	該当せず。
Alu I	P264 - 取扱い後はよく手を洗うこと。
Rsa I	P280 - 保護眼鏡または保護面を着用すること。 P264 - 取扱い後はよく手を洗うこと。
10X Restriction Enzyme Buffer	該当せず。
BSA	該当せず。
Human Reference DNA Male	該当せず。
Human Reference DNA Female	該当せず。
10 SurePrint G3 human CGH arrays, 1x1M	該当せず。
☑ Nuclease Free Water	該当せず。
Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 1	該当せず。
Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 2	該当せず。
10X aCGH Blocking Agent	該当せず。
2X HI-RPM Hybridization Buffer	P304 + P340 + P312 - 吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。気分が悪い時は医師に連絡すること。 P302 + P352 + P362+P364 - 皮膚に付着した場合：多量の水と石鹸で洗うこと。汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 P332 + P313 - 皮膚刺激が生じた場合：医師の手当てを受けること。 P305 + P351 + P338 - 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 P337 + P313 - 眼の刺激が続く場合：医師の手当てを受けること。 P314 - 気分が悪い時は、医師の手当てを受けること。 P308 + P311 - ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師に連絡すること。 P302 + P352 + P362+P364 - 皮膚に付着した場合：多量の水と石鹸で洗うこと。汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。

応急措置

2. 危険有害性の要約

		P332 + P313 – 皮膚刺激が生じた場合：医師の手当てを受けること。
		P305 + P351 + P338 – 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
		P337 + P313 – 眼の刺激が続く場合：医師の手当てを受けること。
	Exo(-) Klenow	P305 + P351 + P338 – 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
	Random Primers	該当せず。
	5X gDNA Reaction Buffer	該当せず。
	10X dNTP Mix	該当せず。
	Cyanine-3-dUTP	該当せず。
	Cyanine-5-dUTP	該当せず。
	Cot-1 DNA	該当せず。
	Alu I	P305 + P351 + P338 – 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
	Rsa I	P337 + P313 – 眼の刺激が続く場合：医師の手当てを受けること。
		P305 + P351 + P338 – 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
	10X Restriction Enzyme Buffer	該当せず。
	BSA	該当せず。
	Human Reference DNA Male	該当せず。
	Human Reference DNA Female	該当せず。
	10 SurePrint G3 human CGH arrays, 1x1M	該当せず。
保管	: Nuclease Free Water	該当せず。
	Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 1	該当せず。
	Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 2	該当せず。
	10X aCGH Blocking Agent	P405 – 施錠して保管すること。
	2X HI-RPM Hybridization Buffer	P405 – 施錠して保管すること。
	Exo(-) Klenow	該当せず。
	Random Primers	該当せず。
	5X gDNA Reaction Buffer	該当せず。
	10X dNTP Mix	該当せず。
	Cyanine-3-dUTP	該当せず。
Cyanine-5-dUTP	該当せず。	
Cot-1 DNA	該当せず。	
Alu I	該当せず。	
Rsa I	該当せず。	
10X Restriction Enzyme Buffer	該当せず。	
BSA	該当せず。	
Human Reference DNA Male	該当せず。	
Human Reference DNA Female	該当せず。	
10 SurePrint G3 human CGH arrays, 1x1M	該当せず。	
廃棄	: Nuclease Free Water	該当せず。
	Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 1	該当せず。
	Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 2	該当せず。
	10X aCGH Blocking Agent	P501 – 内容物および容器を現地、地域、国および国際的規則に従って廃棄すること。
	2X HI-RPM Hybridization Buffer	P501 – 内容物および容器を現地、地域、国および国際的規則に従って廃棄すること。
	Exo(-) Klenow	該当せず。
	Random Primers	該当せず。
	5X gDNA Reaction Buffer	P501 – 内容物および容器を現地、地域、国および国際的規則に従って廃棄すること。
	10X dNTP Mix	該当せず。
	Cyanine-3-dUTP	該当せず。
Cyanine-5-dUTP	該当せず。	

2. 危険有害性の要約

Cot-1 DNA	該当せず。
Alu I	該当せず。
Rsa I	該当せず。
10X Restriction Enzyme Buffer	該当せず。
BSA	該当せず。
Human Reference DNA Male	該当せず。
Human Reference DNA Female	該当せず。
10 SurePrint G3 human CGH arrays, 1x1M	該当せず。

他の危険有害性

☑ Nuclease Free Water	認知済みのものは無し。
Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 1	認知済みのものは無し。
Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 2	認知済みのものは無し。
10X aCGH Blocking Agent	認知済みのものは無し。
2X HI-RPM Hybridization Buffer	認知済みのものは無し。
Exo(-) Klenow	認知済みのものは無し。
Random Primers	認知済みのものは無し。
5X gDNA Reaction Buffer	認知済みのものは無し。
10X dNTP Mix	認知済みのものは無し。
Cyanine-3-dUTP	認知済みのものは無し。
Cyanine-5-dUTP	認知済みのものは無し。
Cot-1 DNA	認知済みのものは無し。
Alu I	認知済みのものは無し。
Rsa I	認知済みのものは無し。
10X Restriction Enzyme Buffer	認知済みのものは無し。
BSA	認知済みのものは無し。
Human Reference DNA Male	認知済みのものは無し。
Human Reference DNA Female	認知済みのものは無し。
10 SurePrint G3 human CGH arrays, 1x1M	認知済みのものは無し。

3. 組成及び成分情報

化学物質／混合物

☑ Nuclease Free Water	化学物質
Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 1	混合物
Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 2	混合物
10X aCGH Blocking Agent	混合物
2X HI-RPM Hybridization Buffer	混合物
Exo(-) Klenow	混合物
Random Primers	混合物
5X gDNA Reaction Buffer	混合物
10X dNTP Mix	混合物
Cyanine-3-dUTP	混合物
Cyanine-5-dUTP	混合物
Cot-1 DNA	混合物
Alu I	混合物
Rsa I	混合物
10X Restriction Enzyme Buffer	混合物
BSA	混合物
Human Reference DNA Male	混合物
Human Reference DNA Female	混合物
10 SurePrint G3 human CGH arrays, 1x1M	混合物

(商品内でカプセル化)

CAS 番号／他の特定名

成分名	%	CAS 番号	官報公示整理番号 (化審法)	労働安全衛生法

3. 組成及び成分情報

Nuclease Free Water 水	100	7732-18-5	データなし。	データなし。
10X aCGH Blocking Agent 2-アミノ-2-ヒドロキシメチル-1, 3- プロパンジオール	≥10 - ≤25	77-86-1	2-318	データなし。
2-アミノ-2-(ヒドロキシメチル)プロパン-1,3- ジオール塩酸塩	≥10 - ≤25	1185-53-1	(2)-318; (2)-352	データなし。
2X HI-RPM Hybridization Buffer 塩化リチウム	≤13	7447-41-8	1-231	データなし。
ポリ(オキシエチレン) = p-(1, 1, 3, 3- テトラメチルブチル)フェニル = エーテル	5.0	9002-93-1	(7)-172	データなし。
Exo(-) Klenow グリセリン	≥50 - ≤75	56-81-5	2-242	(2)-242
5X gDNA Reaction Buffer 2-メルカプトエタノール	<1.0	60-24-2	2-458	データなし。
Alu I グリセリン	≥50 - ≤75	56-81-5	2-242	(2)-242
Rsa I グリセリン	≥50 - ≤75	56-81-5	2-242	(2)-242

本製品の補足的な成分の中には、現在の知識の範囲および該当する濃度において、このセクションで報告が義務づけられている健康または環境に対して有害危険性であると分類される成分は含まれていません。

暴露限界がある場合、セクション8に記載されている。

4. 応急措置

必要な応急処置の説明

眼に入った場合

: **Nuclease Free Water**

Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-
Chip Wash Buffer 1

Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-
Chip Wash Buffer 2

10X aCGH Blocking Agent

2X HI-RPM Hybridization Buffer

Exo(-) Klenow

Random Primers

5X gDNA Reaction Buffer

10X dNTP Mix

Cyanine-3-dUTP

すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。

すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。

すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。

すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。少なくとも10分間洗い流し続ける。医師の診断を受ける。

すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。少なくとも10分間洗い流し続ける。医師の診断を受ける。必要に応じて医師に連絡する。

すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。少なくとも10分間洗い流し続ける。炎症がおさまらない場合、医師の診断を受ける。

すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。

すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。少なくとも10分間洗い流し続ける。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。

すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。

すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している

4. 応急措置

Cyanine-5-dUTP	場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。 すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。
Cot-1 DNA	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。
Alu I	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。少なくとも10分間洗い流し続ける。炎症がおさまらない場合、医師の診断を受ける。
Rsa I	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。少なくとも10分間洗い流し続ける。医師の診断を受ける。
10X Restriction Enzyme Buffer	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。
BSA	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。
Human Reference DNA Male	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。
Human Reference DNA Female	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。
10 SurePrint G3 human CGH arrays, 1x1M	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。
吸入した場合	<p>☑ Nuclease Free Water</p> <p>Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 1</p> <p>Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 2</p> <p>10X aCGH Blocking Agent</p> <p>2X HI-RPM Hybridization Buffer</p> <p>Exo(-) Klenow</p> <p>空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。煙霧が残存している疑いがある場合、救助隊は適切なマスクあるいは自給式呼吸器を着用しなければならない。呼吸していない場合、呼吸が不規則な場合、あるいは呼吸停止が起きた場合には、適切な訓練を受けた者が人工呼吸あるいは酸素吸入を行う。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。医師の診断を受ける。必要に応じて医師に連絡する。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。火災による分解生成物を吸入した場合、症状は遅れて発生することがある。暴露された人を48時間医師の観察下に置く必要がある。</p> <p>空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。呼吸していない場合、呼吸が不規則な場合、あるいは呼吸停止が起きた場合には、適切な訓練を受けた者が人工呼吸あるいは酸素吸入を行う。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。医師の診断を受ける。必要に応じて医師に連絡する。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。火災による分解生成物を吸入した場合、症状は遅れて発生することがある。暴露された人を48時間医師の観察下に置く必要がある。</p> <p>空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息</p>

4. 応急措置

	<p>させること。呼吸していない場合、呼吸が不規則な場合、あるいは呼吸停止が起きた場合には、適切な訓練を受けた者が人工呼吸あるいは酸素吸入を行う。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。健康上有害な影響が持続または重篤な場合には医師の診断を受ける。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。</p> <p>空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。</p>
Random Primers	<p>空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。呼吸していない場合、呼吸が不規則な場合、あるいは呼吸停止が起きた場合には、適切な訓練を受けた者が人工呼吸あるいは酸素吸入を行う。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。健康上有害な影響が持続または重篤な場合には医師の診断を受ける。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。</p>
5X gDNA Reaction Buffer	<p>空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。呼吸していない場合、呼吸が不規則な場合、あるいは呼吸停止が起きた場合には、適切な訓練を受けた者が人工呼吸あるいは酸素吸入を行う。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。健康上有害な影響が持続または重篤な場合には医師の診断を受ける。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。火災による分解生成物を吸入した場合、症状は遅れて発生することがある。暴露された人を48時間医師の観察下に置く必要がある。</p>
10X dNTP Mix	<p>空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。</p>
Cyanine-3-dUTP	<p>空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。</p>
Cyanine-5-dUTP	<p>空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。</p>
Cot-1 DNA	<p>空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。</p>
Alu I	<p>空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。呼吸していない場合、呼吸が不規則な場合、あるいは呼吸停止が起きた場合には、適切な訓練を受けた者が人工呼吸あるいは酸素吸入を行う。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。健康上有害な影響が持続または重篤な場合には医師の診断を受ける。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。</p>
Rsa I	<p>空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。呼吸していない場合、呼吸が不規則な場合、あるいは呼吸停止が起きた場合には、適切な訓練を受けた者が人工呼吸あるいは酸素吸入を行う。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。健康上有害な影響が持続または重篤な場合には医師の診断を受ける。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。</p>
10X Restriction Enzyme Buffer	<p>空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。火災による分解生成物を吸入した場合、症状は遅れて発生することがある。暴露された人を48時間医師の観察下に置く必要がある。</p>
BSA	<p>空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。</p>
Human Reference DNA Male	<p>空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。</p>
Human Reference DNA Female	<p>空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。</p>
10 SurePrint G3 human CGH arrays, 1x1M	<p>空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。</p>

4. 応急措置

皮膚に付着した場合

: Nuclease Free Water

Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 1

Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 2

10X aCGH Blocking Agent

2X HI-RPM Hybridization Buffer

Exo(-) Klenow

Random Primers

5X gDNA Reaction Buffer

10X dNTP Mix

Cyanine-3-dUTP

Cyanine-5-dUTP

Cot-1 DNA

Alu I

Rsa I

10X Restriction Enzyme Buffer

BSA

Human Reference DNA Male

Human Reference DNA Female

10 SurePrint G3 human CGH arrays, 1x1M

多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。少なくとも10分間洗い流し続ける。医師の診断を受ける。衣類は、再着用の前に洗濯する。靴は再使用前に十分に洗淨する。

多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。少なくとも10分間洗い流し続ける。医師の診断を受ける。必要に応じて医師に連絡する。衣類は、再着用の前に洗濯する。靴は再使用前に十分に洗淨する。

多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。衣類は、再着用の前に洗濯する。靴は再使用前に十分に洗淨する。

多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。衣類は、再着用の前に洗濯する。靴は再使用前に十分に洗淨する。

多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。衣類は、再着用の前に洗濯する。靴は再使用前に十分に洗淨する。

多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。衣類は、再着用の前に洗濯する。靴は再使用前に十分に洗淨する。

多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

飲み込んだ場合

: Nuclease Free Water

Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 1

水で口を洗淨する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

水で口を洗淨する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、

4. 応急措置

Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 2	<p>医師の診断を受ける。 水で口を洗淨する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。</p>
10X aCGH Blocking Agent	<p>水で口を洗淨する。入歯をしている場合ははずす。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。嘔吐すると危険なことがあるので、もし被災者の気分が悪くなったらそれ以上水を飲ませてはならない。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。もし嘔吐が起きた場合は嘔吐物が肺に入らないように頭を低い位置に保つ。健康上有害な影響が持続または重篤な場合には医師の診断を受ける。意識がない場合、決して口からものを与えてはならない。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。</p>
2X HI-RPM Hybridization Buffer	<p>水で口を洗淨する。入歯をしている場合ははずす。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。嘔吐すると危険なことがあるので、もし被災者の気分が悪くなったらそれ以上水を飲ませてはならない。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。もし嘔吐が起きた場合は嘔吐物が肺に入らないように頭を低い位置に保つ。医師の診断を受ける。必要に応じて医師に連絡する。意識がない場合、決して口からものを与えてはならない。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。</p>
Exo(-) Klenow	<p>水で口を洗淨する。入歯をしている場合ははずす。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。嘔吐すると危険なことがあるので、もし被災者の気分が悪くなったらそれ以上水を飲ませてはならない。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。もし嘔吐が起きた場合は嘔吐物が肺に入らないように頭を低い位置に保つ。健康上有害な影響が持続または重篤な場合には医師の診断を受ける。意識がない場合、決して口からものを与えてはならない。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。</p>
Random Primers	<p>水で口を洗淨する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。</p>
5X gDNA Reaction Buffer	<p>水で口を洗淨する。入歯をしている場合ははずす。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。嘔吐すると危険なことがあるので、もし被災者の気分が悪くなったらそれ以上水を飲ませてはならない。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。もし嘔吐が起きた場合は嘔吐物が肺に入らないように頭を低い位置に保つ。健康上有害な影響が持続または重篤な場合には医師の診断を受ける。意識がない場合、決して口からものを与えてはならない。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。</p>
10X dNTP Mix	<p>水で口を洗淨する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。</p>
Cyanine-3-dUTP	<p>水で口を洗淨する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸</p>

4. 応急措置

Cyanine-5-dUTP	<p>しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。</p> <p>水で口を洗浄する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。</p>
Cot-1 DNA	<p>水で口を洗浄する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。</p>
Alu I	<p>水で口を洗浄する。入歯をしている場合ははずす。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。嘔吐すると危険なことがあるので、もし被災者の気分が悪くなったらそれ以上水を飲ませてはならない。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。もし嘔吐が起きた場合は嘔吐物が肺に入らないように頭を低い位置に保つ。健康上有害な影響が持続または重篤な場合には医師の診断を受ける。意識がない場合、決して口からものを与えてはならない。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。</p>
Rsa I	<p>水で口を洗浄する。入歯をしている場合ははずす。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。嘔吐すると危険なことがあるので、もし被災者の気分が悪くなったらそれ以上水を飲ませてはならない。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。もし嘔吐が起きた場合は嘔吐物が肺に入らないように頭を低い位置に保つ。健康上有害な影響が持続または重篤な場合には医師の診断を受ける。意識がない場合、決して口からものを与えてはならない。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。</p>
10X Restriction Enzyme Buffer	<p>水で口を洗浄する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。</p>
BSA	<p>水で口を洗浄する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。</p>
Human Reference DNA Male	<p>水で口を洗浄する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。</p>
Human Reference DNA Female	<p>水で口を洗浄する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。</p>
10 SurePrint G3 human CGH arrays, 1x1M	<p>水で口を洗浄する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。</p>

[最も重要な急性および遅発性の症状/影響
起こりうる急性毒性](#)

4. 応急措置

眼に入った場合

<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nuclease Free Water Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 1 Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 2 10X aCGH Blocking Agent 2X HI-RPM Hybridization Buffer Exo(-) Klenow Random Primers 5X gDNA Reaction Buffer 10X dNTP Mix Cyanine-3-dUTP Cyanine-5-dUTP Cot-1 DNA Alu I Rsa I 10X Restriction Enzyme Buffer BSA Human Reference DNA Male Human Reference DNA Female 10 SurePrint G3 human CGH arrays, 1x1M 	<ul style="list-style-type: none"> 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 強い眼刺激。 強い眼刺激。 眼刺激。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 眼刺激。 強い眼刺激。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。
---	--

吸入した場合

<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nuclease Free Water Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 1 Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 2 10X aCGH Blocking Agent 2X HI-RPM Hybridization Buffer Exo(-) Klenow Random Primers 5X gDNA Reaction Buffer 10X dNTP Mix Cyanine-3-dUTP Cyanine-5-dUTP Cot-1 DNA Alu I Rsa I 10X Restriction Enzyme Buffer BSA Human Reference DNA Male Human Reference DNA Female 10 SurePrint G3 human CGH arrays, 1x1M 	<ul style="list-style-type: none"> 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 呼吸器への刺激のおそれ。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。
---	--

皮膚に付着した場合

<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nuclease Free Water Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 1 Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 2 10X aCGH Blocking Agent 2X HI-RPM Hybridization Buffer Exo(-) Klenow Random Primers 5X gDNA Reaction Buffer 10X dNTP Mix Cyanine-3-dUTP Cyanine-5-dUTP Cot-1 DNA Alu I Rsa I 10X Restriction Enzyme Buffer BSA Human Reference DNA Male Human Reference DNA Female 10 SurePrint G3 human CGH arrays, 1x1M 	<ul style="list-style-type: none"> 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 皮膚刺激。 皮膚刺激。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。
---	--

4. 応急措置

飲み込んだ場合

<ul style="list-style-type: none"> ◆ Nuclease Free Water Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 1 Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 2 10X aCGH Blocking Agent 2X HI-RPM Hybridization Buffer Exo(-) Klenow Random Primers 5X gDNA Reaction Buffer 10X dNTP Mix Cyanine-3-dUTP Cyanine-5-dUTP Cot-1 DNA Alu I Rsa I 10X Restriction Enzyme Buffer BSA Human Reference DNA Male Human Reference DNA Female 10 SurePrint G3 human CGH arrays, 1x1M 	<ul style="list-style-type: none"> 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。
---	--

短期暴露

潜在的な遅発性作用

<ul style="list-style-type: none"> ◆ Nuclease Free Water Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 1 Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 2 10X aCGH Blocking Agent 2X HI-RPM Hybridization Buffer Exo(-) Klenow Random Primers 5X gDNA Reaction Buffer 10X dNTP Mix Cyanine-3-dUTP Cyanine-5-dUTP Cot-1 DNA Alu I Rsa I 10X Restriction Enzyme Buffer BSA Human Reference DNA Male Human Reference DNA Female 10 SurePrint G3 human CGH arrays, 1x1M 	<ul style="list-style-type: none"> データなし。 データなし。 データなし。 データなし。 データなし。 データなし。 データなし。 データなし。 データなし。 データなし。 データなし。 データなし。 データなし。 データなし。 データなし。 データなし。 データなし。 データなし。 データなし。 データなし。
---	--

過剰暴露の徴候/症状

眼に入った場合

<ul style="list-style-type: none"> ◆ Nuclease Free Water Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 1 Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 2 10X aCGH Blocking Agent 2X HI-RPM Hybridization Buffer Exo(-) Klenow Random Primers 5X gDNA Reaction Buffer 10X dNTP Mix Cyanine-3-dUTP Cyanine-5-dUTP Cot-1 DNA Alu I 	<ul style="list-style-type: none"> 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 有害症状には以下の症状が含まれる: 痛み及び刺激 流涙 発赤 有害症状には以下の症状が含まれる: 痛み及び刺激 流涙 発赤 有害症状には以下の症状が含まれる: 刺激 流涙 発赤 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 有害症状には以下の症状が含まれる: 刺激 流涙
--	--

4. 応急措置

	Rsa I	発赤 有害症状には以下の症状が含まれる： 痛み及び刺激 流涙 発赤
	10X Restriction Enzyme Buffer BSA Human Reference DNA Male Human Reference DNA Female 10 SurePrint G3 human CGH arrays, 1x1M	特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。
吸入した場合	: Nuclease Free Water Agilent Oligo aCGH/ChIP-on- Chip Wash Buffer 1 Agilent Oligo aCGH/ChIP-on- Chip Wash Buffer 2 10X aCGH Blocking Agent	特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 有害症状には以下の症状が含まれる： 気道の刺激 咳
	2X HI-RPM Hybridization Buffer	有害症状には以下の症状が含まれる： 胎児体重の減少 子宮内胎児死亡の増加 骨格の外表奇形
	Exo(-) Klenow Random Primers 5X gDNA Reaction Buffer 10X dNTP Mix Cyanine-3-dUTP Cyanine-5-dUTP Cot-1 DNA Alu I Rsa I 10X Restriction Enzyme Buffer BSA Human Reference DNA Male Human Reference DNA Female 10 SurePrint G3 human CGH arrays, 1x1M	特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。
皮膚に付着した場合	: Nuclease Free Water Agilent Oligo aCGH/ChIP-on- Chip Wash Buffer 1 Agilent Oligo aCGH/ChIP-on- Chip Wash Buffer 2 10X aCGH Blocking Agent	特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 有害症状には以下の症状が含まれる： 刺激 発赤
	2X HI-RPM Hybridization Buffer	有害症状には以下の症状が含まれる： 刺激 発赤 胎児体重の減少 子宮内胎児死亡の増加 骨格の外表奇形
	Exo(-) Klenow Random Primers 5X gDNA Reaction Buffer 10X dNTP Mix Cyanine-3-dUTP Cyanine-5-dUTP Cot-1 DNA Alu I Rsa I 10X Restriction Enzyme Buffer BSA Human Reference DNA Male Human Reference DNA Female 10 SurePrint G3 human CGH arrays, 1x1M	特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。

4. 応急措置

飲み込んだ場合

<ul style="list-style-type: none"> ◆ Nuclease Free Water Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 1 Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 2 10X aCGH Blocking Agent 2X HI-RPM Hybridization Buffer Exo(-) Klenow Random Primers 5X gDNA Reaction Buffer 10X dNTP Mix Cyanine-3-dUTP Cyanine-5-dUTP Cot-1 DNA Alu I Rsa I 10X Restriction Enzyme Buffer BSA Human Reference DNA Male Human Reference DNA Female 10 SurePrint G3 human CGH arrays, 1x1M 	<p>特にデータは無い。 特にデータは無い。</p> <p>特にデータは無い。</p> <p>特にデータは無い。 有害症状には以下の症状が含まれる： 胎児体重の減少 子宮内胎児死亡の増加 骨格の外表面奇形</p> <p>特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。</p>
---	---

必要に応じた速やかな医師の手当てと必要とされる特別な処置の指示

医師に対する特別な注意事項

<ul style="list-style-type: none"> ◆ Nuclease Free Water Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 1 Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 2 10X aCGH Blocking Agent 2X HI-RPM Hybridization Buffer Exo(-) Klenow Random Primers 5X gDNA Reaction Buffer 10X dNTP Mix Cyanine-3-dUTP Cyanine-5-dUTP Cot-1 DNA Alu I Rsa I 10X Restriction Enzyme Buffer 	<p>症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。</p> <p>症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。</p> <p>症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。</p> <p>火災による分解生成物を吸入した場合、症状は遅れて発生することがある。暴露された人を48時間医師の観察下に置く必要がある。</p> <p>火災による分解生成物を吸入した場合、症状は遅れて発生することがある。暴露された人を48時間医師の観察下に置く必要がある。</p> <p>症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。</p> <p>症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。</p> <p>火災による分解生成物を吸入した場合、症状は遅れて発生することがある。暴露された人を48時間医師の観察下に置く必要がある。</p> <p>症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。</p> <p>症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。</p> <p>症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。</p> <p>火災による分解生成物を吸入した場合、症状は遅れて発生することがある。暴露された人を48時間医師の観察下に置く必要がある。</p>
--	---

4. 応急措置

	BSA	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。
	Human Reference DNA Male	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。
	Human Reference DNA Female	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。
	10 SurePrint G3 human CGH arrays, 1x1M	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。
特定の治療法	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Nuclease Free Water Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 1 Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 2 10X aCGH Blocking Agent 2X HI-RPM Hybridization Buffer Exo(-) Klenow Random Primers 5X gDNA Reaction Buffer 10X dNTP Mix Cyanine-3-dUTP Cyanine-5-dUTP Cot-1 DNA Alu I Rsa I 10X Restriction Enzyme Buffer BSA Human Reference DNA Male Human Reference DNA Female 10 SurePrint G3 human CGH arrays, 1x1M 	<p>特定の治療法はない。</p> <p>特定の治療法はない。</p> <p>特定の治療法はない。</p> <p>特定の治療法はない。</p> <p>特定の治療法はない。</p> <p>特定の治療法はない。</p> <p>特定の治療法はない。</p> <p>特定の治療法はない。</p> <p>特定の治療法はない。</p> <p>特定の治療法はない。</p> <p>特定の治療法はない。</p> <p>特定の治療法はない。</p> <p>特定の治療法はない。</p> <p>特定の治療法はない。</p> <p>特定の治療法はない。</p> <p>特定の治療法はない。</p> <p>特定の治療法はない。</p> <p>特定の治療法はない。</p> <p>特定の治療法はない。</p> <p>特定の治療法はない。</p> <p>特定の治療法はない。</p> <p>特定の治療法はない。</p> <p>特定の治療法はない。</p>
応急措置をする者の保護	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Nuclease Free Water Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 1 Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 2 10X aCGH Blocking Agent 2X HI-RPM Hybridization Buffer Exo(-) Klenow Random Primers 5X gDNA Reaction Buffer 10X dNTP Mix Cyanine-3-dUTP Cyanine-5-dUTP Cot-1 DNA Alu I 	<p>人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。</p> <p>人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。</p> <p>人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。</p> <p>人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。煙霧が残存している疑いがある場合、救助隊は適切なマスクあるいは自給式呼吸器を着用しなければならない。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。</p> <p>人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。</p> <p>人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。</p> <p>人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。</p> <p>人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。</p> <p>人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。</p> <p>人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。</p> <p>人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。</p> <p>人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。</p>

4. 応急措置

Rsa I	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。
10X Restriction Enzyme Buffer	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
BSA	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
Human Reference DNA Male	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
Human Reference DNA Female	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
10 SurePrint G3 human CGH arrays, 1x1M	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。

有害性情報を参照(セクション11)

5. 火災時の措置

消火剤

消火剤

<ul style="list-style-type: none"> ☑ Nuclease Free Water Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 1 Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 2 10X aCGH Blocking Agent 2X HI-RPM Hybridization Buffer Exo(-) Klenow Random Primers 5X gDNA Reaction Buffer 10X dNTP Mix Cyanine-3-dUTP Cyanine-5-dUTP Cot-1 DNA Alu I Rsa I 10X Restriction Enzyme Buffer BSA Human Reference DNA Male Human Reference DNA Female 10 SurePrint G3 human CGH arrays, 1x1M 	<ul style="list-style-type: none"> 火災に応じた消火剤を使用する。 火災に応じた消火剤を使用する。 火災に応じた消火剤を使用する。 火災に応じた消火剤を使用する。 火災に応じた消火剤を使用する。 火災に応じた消火剤を使用する。 火災に応じた消火剤を使用する。 火災に応じた消火剤を使用する。 火災に応じた消火剤を使用する。 火災に応じた消火剤を使用する。 火災に応じた消火剤を使用する。 火災に応じた消火剤を使用する。 火災に応じた消火剤を使用する。 火災に応じた消火剤を使用する。 火災に応じた消火剤を使用する。 火災に応じた消火剤を使用する。 火災に応じた消火剤を使用する。 火災に応じた消火剤を使用する。 火災に応じた消火剤を使用する。
---	---

不適切な消火剤

<ul style="list-style-type: none"> ☑ Nuclease Free Water Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 1 Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 2 10X aCGH Blocking Agent 2X HI-RPM Hybridization Buffer Exo(-) Klenow Random Primers 5X gDNA Reaction Buffer 10X dNTP Mix Cyanine-3-dUTP Cyanine-5-dUTP Cot-1 DNA Alu I Rsa I 10X Restriction Enzyme Buffer BSA Human Reference DNA Male Human Reference DNA Female 10 SurePrint G3 human CGH arrays, 1x1M 	<ul style="list-style-type: none"> 認知済みのものは無し。 認知済みのものは無し。 認知済みのものは無し。 認知済みのものは無し。 認知済みのものは無し。 認知済みのものは無し。 認知済みのものは無し。 認知済みのものは無し。 認知済みのものは無し。 認知済みのものは無し。 認知済みのものは無し。 認知済みのものは無し。 認知済みのものは無し。 認知済みのものは無し。 認知済みのものは無し。 認知済みのものは無し。 認知済みのものは無し。 認知済みのものは無し。 認知済みのものは無し。 認知済みのものは無し。
---	--

5. 火災時の措置

火災時の措置に関する特有の危険有害性

<p>Nuclease Free Water</p> <p>Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 1</p> <p>Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 2</p> <p>10X aCGH Blocking Agent</p> <p>2X HI-RPM Hybridization Buffer</p>	<p>火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。</p> <p>火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。</p> <p>火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。</p> <p>特定の火災爆発の危険有害性はない。</p> <p>火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。本製品は水生生物に対して有害であり、長期にわたり持続する影響を有する。本物質によって汚染された消火用水は封じ込める必要があり、水路、下水、または排水管に放出してはならない。</p>
Exo(-) Klenow	火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。
Random Primers	火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。
5X gDNA Reaction Buffer	火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。本製品は水生生物に対して有害であり、長期にわたり持続する影響を有する。本物質によって汚染された消火用水は封じ込める必要があり、水路、下水、または排水管に放出してはならない。
10X dNTP Mix	火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。
Cyanine-3-dUTP	火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。
Cyanine-5-dUTP	火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。
Cot-1 DNA	火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。
Alu I	火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。
Rsa I	火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。
10X Restriction Enzyme Buffer	火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。
BSA	火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。
Human Reference DNA Male	火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。
Human Reference DNA Female	火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。
10 SurePrint G3 human CGH arrays, 1x1M	火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。 特定の火災爆発の危険有害性はない。
<p>Nuclease Free Water</p> <p>Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 1</p> <p>Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 2</p> <p>10X aCGH Blocking Agent</p>	<p>特にデータは無い。</p> <p>特にデータは無い。</p> <p>特にデータは無い。</p> <p>分解生成物には以下の物質が含まれることがある： 二酸化炭素 一酸化炭素 窒素酸化物 リン酸化合物 ハロゲン化合物</p>
2X HI-RPM Hybridization Buffer	分解生成物には以下の物質が含まれることがある： 二酸化炭素 一酸化炭素 窒素酸化物 硫黄酸化物類 ハロゲン化合物 金属酸化物
Exo(-) Klenow	分解生成物には以下の物質が含まれることがある： 二酸化炭素 一酸化炭素
Random Primers	特にデータは無い。
5X gDNA Reaction Buffer	分解生成物には以下の物質が含まれることがある： 二酸化炭素 一酸化炭素 窒素酸化物 ハロゲン化合物
10X dNTP Mix	特にデータは無い。
Cyanine-3-dUTP	特にデータは無い。
Cyanine-5-dUTP	特にデータは無い。

有害な熱分解生成物

5. 火災時の措置

Cot-1 DNA Alu I	特にデータは無い。 分解生成物には以下の物質が含まれることがある： 二酸化炭素 一酸化炭素 金属酸化物
Rsa I	分解生成物には以下の物質が含まれることがある： 二酸化炭素 一酸化炭素 ハロゲン化合物 金属酸化物
10X Restriction Enzyme Buffer	分解生成物には以下の物質が含まれることがある： 二酸化炭素 一酸化炭素 窒素酸化物 ハロゲン化合物 金属酸化物
BSA	分解生成物には以下の物質が含まれることがある： 二酸化炭素 一酸化炭素
Human Reference DNA Male Human Reference DNA Female 10 SurePrint G3 human CGH arrays, 1x1M	特にデータは無い。 特にデータは無い。 分解生成物には以下の物質が含まれることがある： 金属酸化物

消防士用の特別な防具と 予防措置

☑ Nuclease Free Water	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 1	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 2	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
10X aCGH Blocking Agent	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
2X HI-RPM Hybridization Buffer	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
Exo(-) Klenow	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
Random Primers	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
5X gDNA Reaction Buffer	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
10X dNTP Mix	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
Cyanine-3-dUTP	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
Cyanine-5-dUTP	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
Cot-1 DNA	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
Alu I	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
Rsa I	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
10X Restriction Enzyme Buffer	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
BSA	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または

5. 火災時の措置

消火を行う者の保護

Human Reference DNA Male	適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
Human Reference DNA Female	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
10 SurePrint G3 human CGH arrays, 1x1M	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
☑ Nuclease Free Water	消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 1	消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 2	消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
10X aCGH Blocking Agent	消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
2X HI-RPM Hybridization Buffer	消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
Exo(-) Klenow	消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
Random Primers	消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
5X gDNA Reaction Buffer	消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
10X dNTP Mix	消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
Cyanine-3-dUTP	消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
Cyanine-5-dUTP	消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
Cot-1 DNA	消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
Alu I	消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
Rsa I	消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
10X Restriction Enzyme Buffer	消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
BSA	消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
Human Reference DNA Male	消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
Human Reference DNA Female	消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
10 SurePrint G3 human CGH arrays, 1x1M	消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

緊急時要員以外の人員用 : Nuclease Free Water

Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 1	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。
Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 2	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。
10X aCGH Blocking Agent	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。十分な換気を行う。換気が不十分な場合は適切な呼吸用保護具を着用する。適切な個人保護装置を着用する。
2X HI-RPM Hybridization Buffer	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。蒸気や噴霧の吸入を避ける。十分な換気を行う。換気が不十分な場合は適切な呼吸用保護具を着用する。適切な個人保護装置を着用する。
Exo(-) Klenow	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。蒸気や噴霧の吸入を避ける。十分な換気を行う。換気が不十分な場合は適切な呼吸用保護具を着用する。適切な個人保護装置を着用する。
Random Primers	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。
5X gDNA Reaction Buffer	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。蒸気や噴霧の吸入を避ける。十分な換気を行う。換気が不十分な場合は適切な呼吸用保護具を着用する。適切な個人保護装置を着用する。
10X dNTP Mix	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。
Cyanine-3-dUTP	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。
Cyanine-5-dUTP	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触

6. 漏出時の措置

Cot-1 DNA	<p>れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。</p>
Alu I	<p>れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。蒸気や噴霧の吸入を避ける。十分な換気を行う。換気が不十分な場合は適切な呼吸用保護具を着用する。適切な個人保護装置を着用する。</p>
Rsa I	<p>れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。蒸気や噴霧の吸入を避ける。十分な換気を行う。換気が不十分な場合は適切な呼吸用保護具を着用する。適切な個人保護装置を着用する。</p>
10X Restriction Enzyme Buffer	<p>れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。</p>
BSA	<p>れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。</p>
Human Reference DNA Male	<p>れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。</p>
Human Reference DNA Female	<p>れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。</p>
10 SurePrint G3 human CGH arrays, 1x1M	<p>れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。</p>
緊急時の責任者用	<p>流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。</p>
Nuclease Free Water	<p>流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。</p>
Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 1	<p>流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。</p>
Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 2	<p>流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。</p>
10X aCGH Blocking Agent	<p>流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。</p>
2X HI-RPM Hybridization Buffer	<p>流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。</p>

6. 漏出時の措置

Exo(-) Klenow	の情報も参照。 流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
Random Primers	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
5X gDNA Reaction Buffer	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
10X dNTP Mix	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
Cyanine-3-dUTP	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
Cyanine-5-dUTP	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
Cot-1 DNA	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
Alu I	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
Rsa I	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
10X Restriction Enzyme Buffer	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
BSA	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
Human Reference DNA Male	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
Human Reference DNA Female	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
10 SurePrint G3 human CGH arrays, 1x1M	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。

環境に対する注意事項

<input checked="" type="checkbox"/> Nuclease Free Water	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染（排水、水路、土壌または大気）を起したときは、関係する行政当局に報告する。
Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 1	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染（排水、水路、土壌または大気）を起したときは、関係する行政当局に報告する。
Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 2	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染（排水、水路、土壌または大気）を起したときは、関係する行政当局に報告する。
10X aCGH Blocking Agent	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染（

6. 漏出時の措置

2X HI-RPM Hybridization Buffer	排水、水路、土壌または大気)を起したときは、関係する 行政当局に報告する。 漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、 排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染(
Exo(-) Klenow	排水、水路、土壌または大気)を起したときは、関係する 行政当局に報告する。水質汚染物質である。大量に 放出されると環境に対して有害である可能性がある。 漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、 排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染(
Random Primers	排水、水路、土壌または大気)を起したときは、関係する 行政当局に報告する。 漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、 排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染(
5X gDNA Reaction Buffer	排水、水路、土壌または大気)を起したときは、関係する 行政当局に報告する。水質汚染物質である。大量に 放出されると環境に対して有害である可能性がある。 漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、 排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染(
10X dNTP Mix	排水、水路、土壌または大気)を起したときは、関係する 行政当局に報告する。 漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、 排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染(
Cyanine-3-dUTP	排水、水路、土壌または大気)を起したときは、関係する 行政当局に報告する。 漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、 排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染(
Cyanine-5-dUTP	排水、水路、土壌または大気)を起したときは、関係する 行政当局に報告する。 漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、 排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染(
Cot-1 DNA	排水、水路、土壌または大気)を起したときは、関係する 行政当局に報告する。 漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、 排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染(
Alu I	排水、水路、土壌または大気)を起したときは、関係する 行政当局に報告する。 漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、 排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染(
Rsa I	排水、水路、土壌または大気)を起したときは、関係する 行政当局に報告する。 漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、 排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染(
10X Restriction Enzyme Buffer	排水、水路、土壌または大気)を起したときは、関係する 行政当局に報告する。 漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、 排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染(
BSA	排水、水路、土壌または大気)を起したときは、関係する 行政当局に報告する。 漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、 排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染(
Human Reference DNA Male	排水、水路、土壌または大気)を起したときは、関係する 行政当局に報告する。 漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、 排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染(
Human Reference DNA Female	排水、水路、土壌または大気)を起したときは、関係する 行政当局に報告する。 漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、 排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染(
10 SurePrint G3 human CGH arrays, 1x1M	排水、水路、土壌または大気)を起したときは、関係する 行政当局に報告する。 漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、 排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染(

6. 漏出時の措置

封じ込め及び浄化の方法及び機材: Nuclease Free Water

Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 1	危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。
Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 2	危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。
10X aCGH Blocking Agent	漏出区域から容器を移動する。粉塵の発生を避けること。HEPAフィルター付き真空吸引機を使用すれば粉塵の飛散を減少させることができる。漏洩物は指定された、ラベルの貼られた廃棄物用容器に入れること。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。
2X HI-RPM Hybridization Buffer	危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。
Exo(-) Klenow	危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。
Random Primers	危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。
5X gDNA Reaction Buffer	危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。
10X dNTP Mix	危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。
Cyanine-3-dUTP	危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。
Cyanine-5-dUTP	危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。
Cot-1 DNA	危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。
Alu I	危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。

6. 漏出時の措置

Rsa I	あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。 危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。
10X Restriction Enzyme Buffer	あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。 危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。
BSA	あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。 危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。
Human Reference DNA Male	あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。 危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。
Human Reference DNA Female	あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。 危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。
10 SurePrint G3 human CGH arrays, 1x1M	漏出区域から容器を移動する。物質を吸い取るか拭き取り、ラベル表示した廃棄容器に收容する。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。

7. 取扱い及び保管上の注意

安全に取扱うための注意事項

保護措置

<ul style="list-style-type: none"> ☑ Nuclease Free Water Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 1 Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 2 10X aCGH Blocking Agent 	<p>適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。 適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。</p> <p>適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。</p> <p>適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。 摂取してはならない。眼、皮膚および衣類に接触しないようにする。換気が十分な場所でのみ使用する。換気が不十分な場合は適切な呼吸用保護具を着用する。 。使用しないときは元の容器又は適合素材で作られた認可済みの代替容器に入れ、密閉して保存する。容器が空でも製品の残留物が残存して有害危険性がある。 。容器を再利用してはならない。</p>
2X HI-RPM Hybridization Buffer	適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。 暴露を避けること—使用前に取扱説明書を入手すること。妊娠中は暴露を避ける。全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。眼、皮膚および衣類に触れないようにする。蒸気やミストを呼吸しない。摂取してはならない。環境への放出を避けること。当物質の通常の取り扱い中に呼吸器官への有害危険性が存在する場合は、必ず適切な換気装置を使用するか、あるいは適切な呼吸用保護具を着用する。使用しないときは元の容器又は適合素材で作られた認可済みの代替容器に入れ、密閉して保存する。容器が空でも製品の残留物が残存して有害危険性がある。容器を再利用してはならない。
Exo(-) Klenow	適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。 摂取してはならない。眼、皮膚および衣類に接触しないようにする。蒸気や噴霧の吸入を避ける。使用しないときは元の容器又は適合素材で作られた認可済みの代替容器に入れ、密閉して保存する。容器が空でも製品の残留物が残存して有害危険性がある。容器を再利用してはならない。

7. 取扱い及び保管上の注意

Random Primers	適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。
5X gDNA Reaction Buffer	適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。 摂取してはならない。眼、皮膚および衣類に接触しないようにする。蒸気や噴霧の吸入を避ける。環境への放出を避けること。使用しないときは元の容器又は適合素材で作られた認可済みの代替容器に入れ、密閉して保存する。容器が空でも製品の残留物が残存して有害危険性がある。容器を再利用してはならない。
10X dNTP Mix	適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。
Cyanine-3-dUTP	適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。
Cyanine-5-dUTP	適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。
Cot-1 DNA	適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。
Alu I	適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。 摂取してはならない。眼、皮膚および衣類に接触しないようにする。蒸気や噴霧の吸入を避ける。使用しないときは元の容器又は適合素材で作られた認可済みの代替容器に入れ、密閉して保存する。容器が空でも製品の残留物が残存して有害危険性がある。容器を再利用してはならない。
Rsa I	適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。 摂取してはならない。眼、皮膚および衣類に接触しないようにする。蒸気や噴霧の吸入を避ける。使用しないときは元の容器又は適合素材で作られた認可済みの代替容器に入れ、密閉して保存する。容器が空でも製品の残留物が残存して有害危険性がある。容器を再利用してはならない。
10X Restriction Enzyme Buffer	適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。
BSA	適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。
Human Reference DNA Male	適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。
Human Reference DNA Female	適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。
10 SurePrint G3 human CGH arrays, 1x1M	適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。
一般的な職業衛生に関する 助言	☑ Nuclease Free Water 本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。
Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 1	本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。
Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 2	本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。
10X aCGH Blocking Agent	本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。
2X HI-RPM Hybridization Buffer	本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。
Exo(-) Klenow	本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。
Random Primers	本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。
5X gDNA Reaction Buffer	本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。
10X dNTP Mix	本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。
Cyanine-3-dUTP	本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。

7. 取扱い及び保管上の注意

Cyanine-5-dUTP	本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。 作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。 飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。 同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。
Cot-1 DNA	本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。 作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。 飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。 同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。
Alu I	本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。 作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。 飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。 同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。
Rsa I	本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。 作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。 飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。 同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。
10X Restriction Enzyme Buffer	本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。 作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。 飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。 同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。
BSA	本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。 作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。 飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。 同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。
Human Reference DNA Male	本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。 作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。 飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。 同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。
Human Reference DNA Female	本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。 作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。 飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。 同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。
10 SurePrint G3 human CGH arrays, 1x1M	本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。 作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。 飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。 同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。

安全に保管するための注意事項 : Nuclease Free Water

Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 1	現地の法規制に従って保管する。 元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。 使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。 いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。 ラベルのない容器に保管してはならない。 環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。 非相溶性材料については取扱いまたは使用の前にセクション10を参照のこと。
Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 2	現地の法規制に従って保管する。 元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。 使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。 いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。 ラベルのない容器に保管してはならない。 環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。 非相溶性材料については取扱いまたは使用の前にセクション10を参照のこと。
10X aCGH Blocking Agent	現地の法規制に従って保管する。 元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。 施錠して保管すること。 使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。 いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。 ラベルのない容器に保管してはならない。 環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。 非相溶性材料

7. 取扱い及び保管上の注意

	<p>については取扱いまたは使用の前にセクション10を参照のこと。</p> <p>現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。施錠して保管すること。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用の前にセクション10を参照のこと。</p>
2X HI-RPM Hybridization Buffer	<p>現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用の前にセクション10を参照のこと。</p>
Exo(-) Klenow	<p>現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用の前にセクション10を参照のこと。</p>
Random Primers	<p>現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用の前にセクション10を参照のこと。</p>
5X gDNA Reaction Buffer	<p>現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用の前にセクション10を参照のこと。</p>
10X dNTP Mix	<p>現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用の前にセクション10を参照のこと。</p>
Cyanine-3-dUTP	<p>現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用の前にセクション10を参照のこと。</p>
Cyanine-5-dUTP	<p>現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用の前にセクション10を参照のこと。</p>
Cot-1 DNA	<p>現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を</p>

7. 取扱い及び保管上の注意

Alu I	<p>使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用の前にセクション10を参照のこと。</p> <p>現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用の前にセクション10を参照のこと。</p>
Rsa I	<p>現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用の前にセクション10を参照のこと。</p>
10X Restriction Enzyme Buffer	<p>現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用の前にセクション10を参照のこと。</p>
BSA	<p>現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用の前にセクション10を参照のこと。</p>
Human Reference DNA Male	<p>現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用の前にセクション10を参照のこと。</p>
Human Reference DNA Female	<p>現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用の前にセクション10を参照のこと。</p>
10 SurePrint G3 human CGH arrays, 1x1M	<p>現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用の前にセクション10を参照のこと。</p>

8. ばく露防止及び保護措置

許容濃度

曝露限界

確認済み曝露限界値はない。

適切な技術的管理

: ユーザーの作業により粉塵、ヒューム、ガス、蒸気またはミストが発生する場合は、作業行程の囲い込み、局所的排気通風装置あるいはその他の技術的制御により、作業者の空中に浮遊している汚染物質への曝露を全ての推奨値あるいは法定限度以下に保つこと。

環境曝露管理

: 換気装置および作業工程装置からの排出物を検査し、環境保護の法律規制の要件に適合していることを確認しなければならない。場合によっては排出物を許容レベル以下に下げのために煙霧清浄機やフィルター、あるいは行程装置の技術的改良が必要になることもある。

個人の保護措置

衛生対策

: 化学製品の取り扱い後は、食事、喫煙、およびトイレの使用前、さらに作業時間の最後に、両手、両腕の肘から手首までの部分、また顔を十分に洗う。汚染された可能性のある衣類を取り除く際には、適切な技術を用いる。汚染された作業衣は作業場から出さないこと。汚染された衣類は、再着用の前に洗濯する。作業場所の近くに洗眼スタンドと安全シャワーが設置されていることを確認する。

保護眼鏡/保護面

: リスク評価によって必要とされるときは、液体の飛まつ、ミスト、ガスあるいは塵埃への曝露をさけるため、承認された基準に合格した安全眼鏡を着用する。接触の可能性がある場合、評価によってより高次の保護が指摘されている場合を除いて次の保護具を着用しなければならない: 化学物質用飛沫防止ゴーグルおよび/またはフェースシールド
吸入危険有害性が存在する場合には、代わりにフルフェース呼吸保護具が必要な場合もある。

皮膚の保護

手の保護具

: リスク評価によって必要とされるときは、化学製品の取り扱いの際、承認された基準に合格した耐化学品性で不浸透性の手袋を常に着用する。手袋製造業者により特定されたパラメータを考慮して、手袋の使用中に手袋がまだ保護性を維持しているかを確認すること。あらゆる手袋の材料は製造業者が異なれば透過時間も異なる可能性があることに注意する必要がある。いくつかの物質から成る混合物の場合には、手袋の保護時間を正確に推定することはできない。

身体保護具

: 作業者の身体保護衣は、行う作業の内容および関連するリスクに基づいて選択しなければならない。さらにこの製品を取り扱う前に専門家の承認を受けなければならない。

その他の皮膚保護具

: この製品を取り扱う前に、行う作業とそれに付随するリスクに基づき適切な履物および何らかの追加的な皮膚保護具を選択し、専門家の認可を受けなければならない。

呼吸用保護具

: 危険性と曝露の可能性に基づき、適切な基準または認証を満たすマスクを選択すること。マスクは、呼吸保護プログラムに従って使用し、適切な付け心地、トレーニング、および使用上のその他の側面を確実にすること。

9. 物理的及び化学的性質

外観

物理的状态

Nuclease Free Water	液体。
Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 1	液体。
Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 2	液体。
10X aCGH Blocking Agent	固体。[凍結乾燥ペレット]
2X HI-RPM Hybridization Buffer	液体。
Exo(-) Klenow	液体。
Random Primers	液体。
5X gDNA Reaction Buffer	液体。
10X dNTP Mix	液体。
Cyanine-3-dUTP	液体。
Cyanine-5-dUTP	液体。
Cot-1 DNA	液体。
Alu I	液体。
Rsa I	液体。
10X Restriction Enzyme Buffer	液体。
BSA	液体。
Human Reference DNA Male	液体。
Human Reference DNA Female	液体。
10 SurePrint G3 human CGH arrays, 1x1M	固体。[スライドガラス]

9. 物理的及び化学的性質

色 : **N**uclease Free Water 無色。
 Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 1 データなし。
 Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 2 データなし。
 10X aCGH Blocking Agent データなし。
 2X HI-RPM Hybridization Buffer データなし。
 Exo(-) Klenow データなし。
 Random Primers データなし。
 5X gDNA Reaction Buffer データなし。
 10X dNTP Mix データなし。
 Cyanine-3-dUTP データなし。
 Cyanine-5-dUTP データなし。
 Cot-1 DNA データなし。
 Alu I データなし。
 Rsa I データなし。
 10X Restriction Enzyme Buffer データなし。
 BSA データなし。
 Human Reference DNA Male データなし。
 Human Reference DNA Female データなし。
 10 SurePrint G3 human CGH arrays, 1x1M データなし。

臭い : **N**uclease Free Water 無臭。
 Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 1 データなし。
 Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 2 データなし。
 10X aCGH Blocking Agent データなし。
 2X HI-RPM Hybridization Buffer データなし。
 Exo(-) Klenow データなし。
 Random Primers データなし。
 5X gDNA Reaction Buffer データなし。
 10X dNTP Mix データなし。
 Cyanine-3-dUTP データなし。
 Cyanine-5-dUTP データなし。
 Cot-1 DNA データなし。
 Alu I データなし。
 Rsa I データなし。
 10X Restriction Enzyme Buffer データなし。
 BSA データなし。
 Human Reference DNA Male データなし。
 Human Reference DNA Female データなし。
 10 SurePrint G3 human CGH arrays, 1x1M データなし。

臭いのしきい : **N**uclease Free Water データなし。
 Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 1 データなし。
 Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 2 データなし。
 10X aCGH Blocking Agent データなし。
 2X HI-RPM Hybridization Buffer データなし。
 Exo(-) Klenow データなし。
 Random Primers データなし。
 5X gDNA Reaction Buffer データなし。
 10X dNTP Mix データなし。
 Cyanine-3-dUTP データなし。
 Cyanine-5-dUTP データなし。
 Cot-1 DNA データなし。
 Alu I データなし。
 Rsa I データなし。
 10X Restriction Enzyme Buffer データなし。
 BSA データなし。
 Human Reference DNA Male データなし。
 Human Reference DNA Female データなし。
 10 SurePrint G3 human CGH arrays, 1x1M データなし。

pH :

9. 物理的及び化学的性質

	☑	Nuclease Free Water	7	
		Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 1	8.2 から 8.6	
		Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 2	8 から 8.4	
		10X aCGH Blocking Agent	データなし。	
		2X HI-RPM Hybridization Buffer	6.1	
		Exo(-) Klenow	7.5	
		Random Primers	8	
		5X gDNA Reaction Buffer	7.5	
		10X dNTP Mix	8	
		Cyanine-3-dUTP	データなし。	
		Cyanine-5-dUTP	データなし。	
		Cot-1 DNA	7.4	
		Alu I	7.4	
		Rsa I	7.4	
		10X Restriction Enzyme Buffer	7.9	
		BSA	データなし。	
		Human Reference DNA Male	8	
		Human Reference DNA Female	8	
		10 SurePrint G3 human CGH arrays, 1x1M	データなし。	
融点	:	☑	Nuclease Free Water	0°C (32°F)
			Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 1	0°C (32°F)
			Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 2	0°C (32°F)
			10X aCGH Blocking Agent	データなし。
			2X HI-RPM Hybridization Buffer	データなし。
			Exo(-) Klenow	データなし。
			Random Primers	0°C (32°F)
			5X gDNA Reaction Buffer	0°C (32°F)
			10X dNTP Mix	0°C (32°F)
			Cyanine-3-dUTP	0°C (32°F)
			Cyanine-5-dUTP	0°C (32°F)
			Cot-1 DNA	0°C (32°F)
			Alu I	データなし。
			Rsa I	データなし。
			10X Restriction Enzyme Buffer	データなし。
			BSA	0°C (32°F)
			Human Reference DNA Male	0°C (32°F)
			Human Reference DNA Female	0°C (32°F)
			10 SurePrint G3 human CGH arrays, 1x1M	データなし。
沸点	:	☑	Nuclease Free Water	100°C (212°F)
			Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 1	100°C (212°F)
			Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 2	100°C (212°F)
			10X aCGH Blocking Agent	データなし。
			2X HI-RPM Hybridization Buffer	データなし。
			Exo(-) Klenow	データなし。
			Random Primers	100°C (212°F)
			5X gDNA Reaction Buffer	100°C (212°F)
			10X dNTP Mix	100°C (212°F)
			Cyanine-3-dUTP	100°C (212°F)
			Cyanine-5-dUTP	100°C (212°F)
			Cot-1 DNA	100°C (212°F)
			Alu I	データなし。
			Rsa I	データなし。
			10X Restriction Enzyme Buffer	データなし。
			BSA	100°C (212°F)
			Human Reference DNA Male	100°C (212°F)
			Human Reference DNA Female	100°C (212°F)
			10 SurePrint G3 human CGH arrays, 1x1M	データなし。

9. 物理的及び化学的性質

引火点	:	☑ Nuclease Free Water	該当せず。
		Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 1	データなし。
		Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 2	データなし。
		10X aCGH Blocking Agent	データなし。
		2X HI-RPM Hybridization Buffer	データなし。
		Exo(-) Klenow	データなし。
		Random Primers	データなし。
		5X gDNA Reaction Buffer	データなし。
		10X dNTP Mix	データなし。
		Cyanine-3-dUTP	データなし。
		Cyanine-5-dUTP	データなし。
		Cot-1 DNA	データなし。
		Alu I	データなし。
		Rsa I	データなし。
		10X Restriction Enzyme Buffer	データなし。
		BSA	データなし。
		Human Reference DNA Male	データなし。
		Human Reference DNA Female	データなし。
		10 SurePrint G3 human CGH arrays, 1x1M	データなし。
	燃焼点	:	☑ Nuclease Free Water
		Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 1	データなし。
		Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 2	データなし。
		10X aCGH Blocking Agent	データなし。
		2X HI-RPM Hybridization Buffer	データなし。
		Exo(-) Klenow	データなし。
		Random Primers	データなし。
		5X gDNA Reaction Buffer	データなし。
		10X dNTP Mix	データなし。
		Cyanine-3-dUTP	データなし。
		Cyanine-5-dUTP	データなし。
		Cot-1 DNA	データなし。
		Alu I	データなし。
		Rsa I	データなし。
		10X Restriction Enzyme Buffer	データなし。
		BSA	データなし。
		Human Reference DNA Male	データなし。
		Human Reference DNA Female	データなし。
		10 SurePrint G3 human CGH arrays, 1x1M	データなし。
蒸発速度		:	☑ Nuclease Free Water
		Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 1	データなし。
		Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 2	データなし。
		10X aCGH Blocking Agent	データなし。
		2X HI-RPM Hybridization Buffer	データなし。
		Exo(-) Klenow	データなし。
		Random Primers	データなし。
		5X gDNA Reaction Buffer	データなし。
		10X dNTP Mix	データなし。
		Cyanine-3-dUTP	データなし。
		Cyanine-5-dUTP	データなし。
		Cot-1 DNA	データなし。
		Alu I	データなし。
		Rsa I	データなし。
		10X Restriction Enzyme Buffer	データなし。
		BSA	データなし。
		Human Reference DNA Male	データなし。
		Human Reference DNA Female	データなし。
		10 SurePrint G3 human CGH arrays, 1x1M	データなし。

9. 物理的及び化学的性質

燃焼性(固体, 気体)	:	☑ Nuclease Free Water	該当せず。
		Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 1	該当せず。
		Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 2	該当せず。
		10X aCGH Blocking Agent	データなし。
		2X HI-RPM Hybridization Buffer	該当せず。
		Exo(-) Klenow	該当せず。
		Random Primers	該当せず。
		5X gDNA Reaction Buffer	該当せず。
		10X dNTP Mix	該当せず。
		Cyanine-3-dUTP	該当せず。
		Cyanine-5-dUTP	該当せず。
		Cot-1 DNA	該当せず。
		Alu I	該当せず。
		Rsa I	該当せず。
		10X Restriction Enzyme Buffer	該当せず。
		BSA	該当せず。
		Human Reference DNA Male	該当せず。
		Human Reference DNA Female	該当せず。
		10 SurePrint G3 human CGH arrays, 1x1M	データなし。
	爆発(燃焼)限界の上限および下限	:	☑ Nuclease Free Water
		Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 1	データなし。
		Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 2	データなし。
		10X aCGH Blocking Agent	データなし。
		2X HI-RPM Hybridization Buffer	データなし。
		Exo(-) Klenow	データなし。
		Random Primers	データなし。
		5X gDNA Reaction Buffer	データなし。
		10X dNTP Mix	データなし。
		Cyanine-3-dUTP	データなし。
		Cyanine-5-dUTP	データなし。
		Cot-1 DNA	データなし。
		Alu I	データなし。
		Rsa I	データなし。
		10X Restriction Enzyme Buffer	データなし。
		BSA	データなし。
		Human Reference DNA Male	データなし。
		Human Reference DNA Female	データなし。
		10 SurePrint G3 human CGH arrays, 1x1M	データなし。
蒸気圧		:	☑ Nuclease Free Water
		Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 1	データなし。
		Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 2	データなし。
		10X aCGH Blocking Agent	データなし。
		2X HI-RPM Hybridization Buffer	データなし。
		Exo(-) Klenow	データなし。
		Random Primers	データなし。
		5X gDNA Reaction Buffer	データなし。
		10X dNTP Mix	データなし。
		Cyanine-3-dUTP	データなし。
		Cyanine-5-dUTP	データなし。
		Cot-1 DNA	データなし。
		Alu I	データなし。
		Rsa I	データなし。
		10X Restriction Enzyme Buffer	データなし。
		BSA	データなし。
		Human Reference DNA Male	データなし。
		Human Reference DNA Female	データなし。
		10 SurePrint G3 human CGH arrays, 1x1M	データなし。
	蒸気密度	:	

9. 物理的及び化学的性質

	☑Nuclease Free Water	0.62 [空気 = 1]
	Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 1	データなし。
	Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 2	データなし。
	10X aCGH Blocking Agent	データなし。
	2X HI-RPM Hybridization Buffer	データなし。
	Exo(-) Klenow	データなし。
	Random Primers	データなし。
	5X gDNA Reaction Buffer	データなし。
	10X dNTP Mix	データなし。
	Cyanine-3-dUTP	データなし。
	Cyanine-5-dUTP	データなし。
	Cot-1 DNA	データなし。
	Alu I	データなし。
	Rsa I	データなし。
	10X Restriction Enzyme Buffer	データなし。
	BSA	データなし。
	Human Reference DNA Male	データなし。
	Human Reference DNA Female	データなし。
	10 SurePrint G3 human CGH arrays, 1x1M	データなし。
比重	: ☑Nuclease Free Water	1
	Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 1	データなし。
	Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 2	データなし。
	10X aCGH Blocking Agent	データなし。
	2X HI-RPM Hybridization Buffer	データなし。
	Exo(-) Klenow	データなし。
	Random Primers	データなし。
	5X gDNA Reaction Buffer	データなし。
	10X dNTP Mix	データなし。
	Cyanine-3-dUTP	データなし。
	Cyanine-5-dUTP	データなし。
	Cot-1 DNA	データなし。
	Alu I	データなし。
	Rsa I	データなし。
	10X Restriction Enzyme Buffer	データなし。
	BSA	データなし。
	Human Reference DNA Male	データなし。
	Human Reference DNA Female	データなし。
	10 SurePrint G3 human CGH arrays, 1x1M	データなし。
溶解度	: ☑Nuclease Free Water	以下の物質に容易に溶解する: 冷水 および 温水。
	Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 1	以下の物質に容易に溶解する: 冷水 および 温水。
	Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 2	以下の物質に容易に溶解する: 冷水 および 温水。
	10X aCGH Blocking Agent	以下の物質に溶解: 冷水 および 温水。
	2X HI-RPM Hybridization Buffer	以下の物質に溶解: 冷水 および 温水。
	Exo(-) Klenow	以下の物質に溶解: 冷水 および 温水。
	Random Primers	以下の物質に容易に溶解する: 冷水 および 温水。
	5X gDNA Reaction Buffer	以下の物質に容易に溶解する: 冷水 および 温水。
	10X dNTP Mix	以下の物質に容易に溶解する: 冷水 および 温水。
	Cyanine-3-dUTP	以下の物質に容易に溶解する: 冷水 および 温水。
	Cyanine-5-dUTP	以下の物質に容易に溶解する: 冷水 および 温水。
	Cot-1 DNA	以下の物質に容易に溶解する: 冷水 および 温水。
	Alu I	以下の物質に溶解: 冷水 および 温水。
	Rsa I	以下の物質に溶解: 冷水 および 温水。
	10X Restriction Enzyme Buffer	以下の物質に容易に溶解する: 冷水 および 温水。
	BSA	以下の物質に容易に溶解する: 冷水 および 温水。
	Human Reference DNA Male	以下の物質に容易に溶解する: 冷水 および 温水。
	Human Reference DNA Female	以下の物質に容易に溶解する: 冷水 および 温水。
	10 SurePrint G3 human CGH arrays, 1x1M	以下の物質に不溶性: 冷水 および 温水。

9. 物理的及び化学的性質

n-オクタノール／水分配係数	<input checked="" type="checkbox"/> Nuclease Free Water	-1.38
	Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 1	データなし。
	Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 2	データなし。
	10X aCGH Blocking Agent	データなし。
	2X HI-RPM Hybridization Buffer	データなし。
	Exo(-) Klenow	データなし。
	Random Primers	データなし。
	5X gDNA Reaction Buffer	データなし。
	10X dNTP Mix	データなし。
	Cyanine-3-dUTP	データなし。
	Cyanine-5-dUTP	データなし。
	Cot-1 DNA	データなし。
	Alu I	データなし。
	Rsa I	データなし。
	10X Restriction Enzyme Buffer	データなし。
	BSA	データなし。
	Human Reference DNA Male	データなし。
	Human Reference DNA Female	データなし。
	10 SurePrint G3 human CGH arrays, 1x1M	データなし。
	分解温度	<input checked="" type="checkbox"/> Nuclease Free Water
Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 1		データなし。
Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 2		データなし。
10X aCGH Blocking Agent		データなし。
2X HI-RPM Hybridization Buffer		データなし。
Exo(-) Klenow		データなし。
Random Primers		データなし。
5X gDNA Reaction Buffer		データなし。
10X dNTP Mix		データなし。
Cyanine-3-dUTP		データなし。
Cyanine-5-dUTP		データなし。
Cot-1 DNA		データなし。
Alu I		データなし。
Rsa I		データなし。
10X Restriction Enzyme Buffer		データなし。
BSA		データなし。
Human Reference DNA Male		データなし。
Human Reference DNA Female		データなし。
10 SurePrint G3 human CGH arrays, 1x1M		データなし。
自然発火温度		<input checked="" type="checkbox"/> Nuclease Free Water
	Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 1	データなし。
	Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 2	データなし。
	10X aCGH Blocking Agent	データなし。
	2X HI-RPM Hybridization Buffer	データなし。
	Exo(-) Klenow	データなし。
	Random Primers	データなし。
	5X gDNA Reaction Buffer	データなし。
	10X dNTP Mix	データなし。
	Cyanine-3-dUTP	データなし。
	Cyanine-5-dUTP	データなし。
	Cot-1 DNA	データなし。
	Alu I	データなし。
	Rsa I	データなし。
	10X Restriction Enzyme Buffer	データなし。
	BSA	データなし。
	Human Reference DNA Male	データなし。
	Human Reference DNA Female	データなし。
	10 SurePrint G3 human CGH arrays, 1x1M	データなし。

9. 物理的及び化学的性質

粘度	:	☑ Nuclease Free Water	データなし。
		Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 1	データなし。
		Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 2	データなし。
		10X aCGH Blocking Agent	データなし。
		2X HI-RPM Hybridization Buffer	データなし。
		Exo(-) Klenow	データなし。
		Random Primers	データなし。
		5X gDNA Reaction Buffer	データなし。
		10X dNTP Mix	データなし。
		Cyanine-3-dUTP	データなし。
		Cyanine-5-dUTP	データなし。
		Cot-1 DNA	データなし。
		Alu I	データなし。
		Rsa I	データなし。
		10X Restriction Enzyme Buffer	データなし。
		BSA	データなし。
Human Reference DNA Male	データなし。		
Human Reference DNA Female	データなし。		
10 SurePrint G3 human CGH arrays, 1x1M	データなし。		

10. 安定性及び反応性

反応性	:	☑ Nuclease Free Water	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
		Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 1	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
		Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 2	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
		10X aCGH Blocking Agent	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
		2X HI-RPM Hybridization Buffer	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
		Exo(-) Klenow	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
		Random Primers	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
		5X gDNA Reaction Buffer	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
		10X dNTP Mix	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
		Cyanine-3-dUTP	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
		Cyanine-5-dUTP	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
		Cot-1 DNA	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
		Alu I	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
		Rsa I	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
		10X Restriction Enzyme Buffer	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
		BSA	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
Human Reference DNA Male	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。		
Human Reference DNA Female	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。		
10 SurePrint G3 human CGH arrays, 1x1M	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。		
化学的安定性	:	☑ Nuclease Free Water	製品は安定である。
		Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 1	製品は安定である。
		Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 2	製品は安定である。
		10X aCGH Blocking Agent	製品は安定である。
		2X HI-RPM Hybridization Buffer	製品は安定である。
Exo(-) Klenow	製品は安定である。		

10. 安定性及び反応性

Random Primers	製品は安定である。
5X gDNA Reaction Buffer	製品は安定である。
10X dNTP Mix	製品は安定である。
Cyanine-3-dUTP	製品は安定である。
Cyanine-5-dUTP	製品は安定である。
Cot-1 DNA	製品は安定である。
Alu I	製品は安定である。
Rsa I	製品は安定である。
10X Restriction Enzyme Buffer	製品は安定である。
BSA	製品は安定である。
Human Reference DNA Male	製品は安定である。
Human Reference DNA Female	製品は安定である。
10 SurePrint G3 human CGH arrays, 1x1M	製品は安定である。

危険有害反応可能性

☑ Nuclease Free Water	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 1	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 2	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
10X aCGH Blocking Agent	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
2X HI-RPM Hybridization Buffer	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
Exo(-) Klenow	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
Random Primers	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
5X gDNA Reaction Buffer	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
10X dNTP Mix	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
Cyanine-3-dUTP	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
Cyanine-5-dUTP	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
Cot-1 DNA	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
Alu I	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
Rsa I	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
10X Restriction Enzyme Buffer	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
BSA	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
Human Reference DNA Male	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
Human Reference DNA Female	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
10 SurePrint G3 human CGH arrays, 1x1M	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。

避けるべき条件

☑ Nuclease Free Water	特にデータは無い。
Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 1	特にデータは無い。
Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 2	特にデータは無い。
10X aCGH Blocking Agent	特にデータは無い。
2X HI-RPM Hybridization Buffer	特にデータは無い。
Exo(-) Klenow	特にデータは無い。
Random Primers	特にデータは無い。
5X gDNA Reaction Buffer	特にデータは無い。
10X dNTP Mix	特にデータは無い。
Cyanine-3-dUTP	特にデータは無い。
Cyanine-5-dUTP	特にデータは無い。
Cot-1 DNA	特にデータは無い。
Alu I	特にデータは無い。
Rsa I	特にデータは無い。
10X Restriction Enzyme Buffer	特にデータは無い。
BSA	特にデータは無い。

10. 安定性及び反応性

Human Reference DNA Male
Human Reference DNA Female
10 SurePrint G3 human CGH
arrays, 1x1M

特にデータは無い。
特にデータは無い。
特にデータは無い。

混触危険物質

<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Nuclease Free Water Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 1 Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 2 10X aCGH Blocking Agent 2X HI-RPM Hybridization Buffer Exo(-) Klenow Random Primers 5X gDNA Reaction Buffer 10X dNTP Mix Cyanine-3-dUTP Cyanine-5-dUTP Cot-1 DNA Alu I Rsa I 10X Restriction Enzyme Buffer BSA Human Reference DNA Male Human Reference DNA Female 10 SurePrint G3 human CGH arrays, 1x1M 	<p>酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。 酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。</p> <p>酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。</p> <p>酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。 酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。 酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。 酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。 酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。 酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。 酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。 酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。 酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。 酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。 酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。 酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。 酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。 酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。 酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。 酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。 酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。 酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。</p>
---	--

危険有害な分解生成物

<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Nuclease Free Water Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 1 Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 2 10X aCGH Blocking Agent 2X HI-RPM Hybridization Buffer Exo(-) Klenow Random Primers 5X gDNA Reaction Buffer 10X dNTP Mix Cyanine-3-dUTP Cyanine-5-dUTP Cot-1 DNA Alu I Rsa I 10X Restriction Enzyme Buffer BSA Human Reference DNA Male Human Reference DNA Female 10 SurePrint G3 human CGH arrays, 1x1M 	<p>通常のみ保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。</p> <p>通常のみ保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。</p> <p>通常のみ保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。</p> <p>通常のみ保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。</p> <p>通常のみ保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。</p> <p>通常のみ保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。</p> <p>通常のみ保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。</p> <p>通常のみ保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。</p> <p>通常のみ保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。</p> <p>通常のみ保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。</p> <p>通常のみ保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。</p> <p>通常のみ保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。</p> <p>通常のみ保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。</p> <p>通常のみ保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。</p> <p>通常のみ保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。</p> <p>通常のみ保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。</p> <p>通常のみ保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。</p> <p>通常のみ保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。</p> <p>通常のみ保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。</p>
---	---

11. 有害性情報

毒物学的作用に関する情報

急性毒性

製品 / 成分の名称	結果	種類	投与量	暴露時間
10X aCGH Blocking Agent 2-アミノ-2-ヒドロキシメチル -1, 3-プロパンジオール	LD50 経皮	ラット	>5000 mg/kg	-
	LD50 経口	ラット	5000 mg/kg	-
2X HI-RPM Hybridization Buffer 塩化リチウム	LC50 吸入した場合 微塵および 噴霧	ラット	>5.57 mg/l	4 時間
	LD50 経皮	ウサギ	1629 mg/kg	-
	LD50 経皮	ラット	1488 mg/kg	-
	LD50 経口	ラット	526 mg/kg	-
	LD50 経口	ラット	1800 mg/kg	-
ポリ(オキシエチレン)=p-(1, 1, 3, 3-テトラメチルブチル) フェニル=エーテル				
Exo(-) Klenow グリセリン	LD50 経口	ラット	12600 mg/kg	-
5X gDNA Reaction Buffer 2-メルカプトエタノール	LD50 経皮	ウサギ	167.1 mg/kg	-
	LD50 経口	ラット	244 mg/kg	-
Alu I グリセリン	LD50 経口	ラット	12600 mg/kg	-
Rsa I グリセリン	LD50 経口	ラット	12600 mg/kg	-

刺激性/腐食性

製品 / 成分の名称	結果	種類	スコア	暴露時間	観察
10X aCGH Blocking Agent 2-アミノ-2-ヒドロキシメチル -1, 3-プロパンジオール	皮膚 - 中刺激剤	ウサギ	-	25 Percent	-
	皮膚 - 強刺激剤	ウサギ	-	500 milligrams	-
2X HI-RPM Hybridization Buffer 塩化リチウム	眼 - 中刺激剤	ウサギ	-	24 時間 100 milligrams	-
	皮膚 - 強刺激剤	ウサギ	-	24 時間 500 milligrams	-
ポリ(オキシエチレン)=p-(1, 1, 3, 3-テトラメチルブチル) フェニル=エーテル	眼 - 中刺激剤	ウサギ	-	24 時間 10 microliters	-
	皮膚 - 軽度の刺激性	ウサギ	-	24 時間 500 microliters	-
Exo(-) Klenow グリセリン	眼 - 軽度の刺激性	ウサギ	-	24 時間 500 milligrams	-
	皮膚 - 軽度の刺激性	ウサギ	-	24 時間 500 milligrams	-
5X gDNA Reaction Buffer 2-メルカプトエタノール	眼 - 強刺激剤	ウサギ	-	2 milligrams	-
Alu I グリセリン	眼 - 軽度の刺激性	ウサギ	-	24 時間 500 milligrams	-
	皮膚 - 軽度の刺激性	ウサギ	-	24 時間 500 milligrams	-
Rsa I グリセリン	眼 - 軽度の刺激性	ウサギ	-	24 時間 500 milligrams	-
	皮膚 - 軽度の刺激性	ウサギ	-	24 時間 500	-

11. 有害性情報

感作

データなし。

変異原性

結論/要約 : データなし。

発がん性

結論/要約 : データなし。

生殖毒性

結論/要約 : データなし。

催奇形性

結論/要約 : データなし。

特定標的臓器/全身毒性(単回暴露)

名称	カテゴリ	暴露経路	標的臓器
10X aCGH Blocking Agent 2-アミノ-2-ヒドロキシメチル-1, 3-プロパンジオール 2-アミノ-2-(ヒドロキシメチル)プロパン-1,3-ジオール塩酸塩	区分3 区分3	該当せず。 該当せず。	気道刺激性 気道刺激性
2X HI-RPM Hybridization Buffer 塩化リチウム	区分2	未確定	神経系
5X gDNA Reaction Buffer 2-メルカプトエタノール	区分2	未確定	中枢神経系 (CNS)

特定標的臓器/全身毒性(反復暴露)

名称	カテゴリ	暴露経路	標的臓器
2X HI-RPM Hybridization Buffer 塩化リチウム	区分2	未確定	腎臓 および 神経系
5X gDNA Reaction Buffer 2-メルカプトエタノール	区分2	未確定	肝臓

呼吸に対する危険有害性

データなし。

可能性のある暴露経路についての情報

<input checked="" type="checkbox"/> Nuclease Free Water	データなし。
Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 1	データなし。
Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 2	データなし。
10X aCGH Blocking Agent	予想される侵入経路: 経口、経皮、吸入した場合。
2X HI-RPM Hybridization Buffer	予想される侵入経路: 経口、経皮、吸入した場合。
Exo(-) Klenow	予想される侵入経路: 経口、経皮、吸入した場合。
Random Primers	データなし。
5X gDNA Reaction Buffer	予想される侵入経路: 経口、経皮、吸入した場合。
10X dNTP Mix	データなし。
Cyanine-3-dUTP	データなし。
Cyanine-5-dUTP	データなし。
Cot-1 DNA	データなし。
Alu I	予想される侵入経路: 経口、経皮、吸入した場合。
Rsa I	予想される侵入経路: 経口、経皮、吸入した場合。
10X Restriction Enzyme Buffer	予想される侵入経路: 経口、経皮、吸入した場合。
BSA	データなし。
Human Reference DNA Male	データなし。
Human Reference DNA Female	データなし。
10 SurePrint G3 human CGH arrays, 1x1M	データなし。

起こりうる急性毒性

11. 有害性情報

眼に入った場合

<ul style="list-style-type: none"> ☑ Nuclease Free Water Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 1 Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 2 10X aCGH Blocking Agent 2X HI-RPM Hybridization Buffer Exo(-) Klenow Random Primers 5X gDNA Reaction Buffer 10X dNTP Mix Cyanine-3-dUTP Cyanine-5-dUTP Cot-1 DNA Alu I Rsa I 10X Restriction Enzyme Buffer BSA Human Reference DNA Male Human Reference DNA Female 10 SurePrint G3 human CGH arrays, 1x1M 	<ul style="list-style-type: none"> 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 強い眼刺激。 強い眼刺激。 眼刺激。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 眼刺激。 強い眼刺激。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。
---	--

吸入した場合

<ul style="list-style-type: none"> ☑ Nuclease Free Water Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 1 Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 2 10X aCGH Blocking Agent 2X HI-RPM Hybridization Buffer Exo(-) Klenow Random Primers 5X gDNA Reaction Buffer 10X dNTP Mix Cyanine-3-dUTP Cyanine-5-dUTP Cot-1 DNA Alu I Rsa I 10X Restriction Enzyme Buffer BSA Human Reference DNA Male Human Reference DNA Female 10 SurePrint G3 human CGH arrays, 1x1M 	<ul style="list-style-type: none"> 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 呼吸器への刺激のおそれ。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。
---	--

皮膚に付着した場合

<ul style="list-style-type: none"> ☑ Nuclease Free Water Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 1 Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 2 10X aCGH Blocking Agent 2X HI-RPM Hybridization Buffer Exo(-) Klenow Random Primers 5X gDNA Reaction Buffer 10X dNTP Mix Cyanine-3-dUTP Cyanine-5-dUTP Cot-1 DNA Alu I Rsa I 10X Restriction Enzyme Buffer BSA Human Reference DNA Male Human Reference DNA Female 10 SurePrint G3 human CGH arrays, 1x1M 	<ul style="list-style-type: none"> 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 皮膚刺激。 皮膚刺激。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。
---	--

11. 有害性情報

飲み込んだ場合	: Nuclelease Free Water Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 1 Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 2 10X aCGH Blocking Agent 2X HI-RPM Hybridization Buffer Exo(-) Klenow Random Primers 5X gDNA Reaction Buffer 10X dNTP Mix Cyanine-3-dUTP Cyanine-5-dUTP Cot-1 DNA Alu I Rsa I 10X Restriction Enzyme Buffer BSA Human Reference DNA Male Human Reference DNA Female 10 SurePrint G3 human CGH arrays, 1x1M	重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。
----------------	---	--

物理的・化学的および毒物学的な特性に関連する症状

眼に入った場合	: Nuclelease Free Water Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 1 Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 2 10X aCGH Blocking Agent 2X HI-RPM Hybridization Buffer Exo(-) Klenow Random Primers 5X gDNA Reaction Buffer 10X dNTP Mix Cyanine-3-dUTP Cyanine-5-dUTP Cot-1 DNA Alu I Rsa I 10X Restriction Enzyme Buffer BSA Human Reference DNA Male Human Reference DNA Female 10 SurePrint G3 human CGH arrays, 1x1M	特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 有害症状には以下の症状が含まれる: 痛み及び刺激 流涙 発赤 有害症状には以下の症状が含まれる: 痛み及び刺激 流涙 発赤 有害症状には以下の症状が含まれる: 刺激 流涙 発赤 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 有害症状には以下の症状が含まれる: 刺激 流涙 発赤 有害症状には以下の症状が含まれる: 痛み及び刺激 流涙 発赤 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。
----------------	---	---

吸入した場合	: Nuclelease Free Water Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 1 Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 2 10X aCGH Blocking Agent 2X HI-RPM Hybridization Buffer	特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 有害症状には以下の症状が含まれる: 気道の刺激 咳 有害症状には以下の症状が含まれる: 胎児体重の減少
---------------	--	--

11. 有害性情報

		子宮内胎児死亡の増加 骨格の外表奇形 特にデータは無い。
	Exo(-) Klenow	特にデータは無い。
	Random Primers	特にデータは無い。
	5X gDNA Reaction Buffer	特にデータは無い。
	10X dNTP Mix	特にデータは無い。
	Cyanine-3-dUTP	特にデータは無い。
	Cyanine-5-dUTP	特にデータは無い。
	Cot-1 DNA	特にデータは無い。
	Alu I	特にデータは無い。
	Rsa I	特にデータは無い。
	10X Restriction Enzyme Buffer	特にデータは無い。
	BSA	特にデータは無い。
	Human Reference DNA Male	特にデータは無い。
	Human Reference DNA Female	特にデータは無い。
	10 SurePrint G3 human CGH arrays, 1x1M	特にデータは無い。
皮膚に付着した場合	☑ Nuclease Free Water	特にデータは無い。
	Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 1	特にデータは無い。
	Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 2	特にデータは無い。
	10X aCGH Blocking Agent	有害症状には以下の症状が含まれる: 刺激 発赤
	2X HI-RPM Hybridization Buffer	有害症状には以下の症状が含まれる: 刺激 発赤
		胎児体重の減少 子宮内胎児死亡の増加 骨格の外表奇形
	Exo(-) Klenow	特にデータは無い。
	Random Primers	特にデータは無い。
	5X gDNA Reaction Buffer	特にデータは無い。
	10X dNTP Mix	特にデータは無い。
	Cyanine-3-dUTP	特にデータは無い。
	Cyanine-5-dUTP	特にデータは無い。
	Cot-1 DNA	特にデータは無い。
	Alu I	特にデータは無い。
	Rsa I	特にデータは無い。
	10X Restriction Enzyme Buffer	特にデータは無い。
	BSA	特にデータは無い。
	Human Reference DNA Male	特にデータは無い。
	Human Reference DNA Female	特にデータは無い。
	10 SurePrint G3 human CGH arrays, 1x1M	特にデータは無い。
飲み込んだ場合	☑ Nuclease Free Water	特にデータは無い。
	Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 1	特にデータは無い。
	Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 2	特にデータは無い。
	10X aCGH Blocking Agent	特にデータは無い。
	2X HI-RPM Hybridization Buffer	有害症状には以下の症状が含まれる: 胎児体重の減少 子宮内胎児死亡の増加
		骨格の外表奇形
	Exo(-) Klenow	特にデータは無い。
	Random Primers	特にデータは無い。
	5X gDNA Reaction Buffer	特にデータは無い。
	10X dNTP Mix	特にデータは無い。
	Cyanine-3-dUTP	特にデータは無い。
	Cyanine-5-dUTP	特にデータは無い。
	Cot-1 DNA	特にデータは無い。
	Alu I	特にデータは無い。
	Rsa I	特にデータは無い。
	10X Restriction Enzyme Buffer	特にデータは無い。
	BSA	特にデータは無い。
	Human Reference DNA Male	特にデータは無い。
	Human Reference DNA Female	特にデータは無い。
	10 SurePrint G3 human CGH arrays, 1x1M	特にデータは無い。

11. 有害性情報

遅発性および即時性の影響ならびに短期および長期の暴露による慢性的な影響

短期暴露

- 潜在的な即時性作用 : データなし。
潜在的な遅発性作用 : データなし。

長期暴露

- 潜在的な即時性作用 : データなし。
潜在的な遅発性作用 : データなし。

健康への慢性効果の可能性

- 概要** : Nuclease Free Water 重大な作用や危険有害性は知られていない。
Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 1 重大な作用や危険有害性は知られていない。
Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 2 重大な作用や危険有害性は知られていない。
10X aCGH Blocking Agent 重大な作用や危険有害性は知られていない。
2X HI-RPM Hybridization Buffer 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ。
- Exo(-) Klenow 重大な作用や危険有害性は知られていない。
Random Primers 重大な作用や危険有害性は知られていない。
5X gDNA Reaction Buffer 重大な作用や危険有害性は知られていない。
10X dNTP Mix 重大な作用や危険有害性は知られていない。
Cyanine-3-dUTP 重大な作用や危険有害性は知られていない。
Cyanine-5-dUTP 重大な作用や危険有害性は知られていない。
Cot-1 DNA 重大な作用や危険有害性は知られていない。
Alu I 重大な作用や危険有害性は知られていない。
Rsa I 重大な作用や危険有害性は知られていない。
10X Restriction Enzyme Buffer 重大な作用や危険有害性は知られていない。
BSA 重大な作用や危険有害性は知られていない。
Human Reference DNA Male 重大な作用や危険有害性は知られていない。
Human Reference DNA Female 重大な作用や危険有害性は知られていない。
10 SurePrint G3 human CGH arrays, 1x1M 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- 発がん性** : Nuclease Free Water 重大な作用や危険有害性は知られていない。
Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 1 重大な作用や危険有害性は知られていない。
Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 2 重大な作用や危険有害性は知られていない。
10X aCGH Blocking Agent 重大な作用や危険有害性は知られていない。
2X HI-RPM Hybridization Buffer 重大な作用や危険有害性は知られていない。
Exo(-) Klenow 重大な作用や危険有害性は知られていない。
Random Primers 重大な作用や危険有害性は知られていない。
5X gDNA Reaction Buffer 重大な作用や危険有害性は知られていない。
10X dNTP Mix 重大な作用や危険有害性は知られていない。
Cyanine-3-dUTP 重大な作用や危険有害性は知られていない。
Cyanine-5-dUTP 重大な作用や危険有害性は知られていない。
Cot-1 DNA 重大な作用や危険有害性は知られていない。
Alu I 重大な作用や危険有害性は知られていない。
Rsa I 重大な作用や危険有害性は知られていない。
10X Restriction Enzyme Buffer 重大な作用や危険有害性は知られていない。
BSA 重大な作用や危険有害性は知られていない。
Human Reference DNA Male 重大な作用や危険有害性は知られていない。
Human Reference DNA Female 重大な作用や危険有害性は知られていない。
10 SurePrint G3 human CGH arrays, 1x1M 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- 変異原性** : Nuclease Free Water 重大な作用や危険有害性は知られていない。
Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 1 重大な作用や危険有害性は知られていない。
Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 2 重大な作用や危険有害性は知られていない。
10X aCGH Blocking Agent 重大な作用や危険有害性は知られていない。
2X HI-RPM Hybridization Buffer 重大な作用や危険有害性は知られていない。
Exo(-) Klenow 重大な作用や危険有害性は知られていない。
Random Primers 重大な作用や危険有害性は知られていない。
5X gDNA Reaction Buffer 重大な作用や危険有害性は知られていない。
10X dNTP Mix 重大な作用や危険有害性は知られていない。
Cyanine-3-dUTP 重大な作用や危険有害性は知られていない。
Cyanine-5-dUTP 重大な作用や危険有害性は知られていない。
Cot-1 DNA 重大な作用や危険有害性は知られていない。
Alu I 重大な作用や危険有害性は知られていない。
Rsa I 重大な作用や危険有害性は知られていない。

11. 有害性情報

催奇形性

10X Restriction Enzyme Buffer	重大な作用や危険有害性は知られていない。
BSA	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Human Reference DNA Male	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Human Reference DNA Female	重大な作用や危険有害性は知られていない。
10 SurePrint G3 human CGH arrays, 1x1M	重大な作用や危険有害性は知られていない。
： Nuclease Free Water	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 1	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 2	重大な作用や危険有害性は知られていない。
10X aCGH Blocking Agent	重大な作用や危険有害性は知られていない。
2X HI-RPM Hybridization Buffer	胎児に障害を与える疑い。
Exo(-) Klenow	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Random Primers	重大な作用や危険有害性は知られていない。
5X gDNA Reaction Buffer	重大な作用や危険有害性は知られていない。
10X dNTP Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Cyanine-3-dUTP	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Cyanine-5-dUTP	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Cot-1 DNA	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Alu I	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Rsa I	重大な作用や危険有害性は知られていない。
10X Restriction Enzyme Buffer	重大な作用や危険有害性は知られていない。
BSA	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Human Reference DNA Male	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Human Reference DNA Female	重大な作用や危険有害性は知られていない。
10 SurePrint G3 human CGH arrays, 1x1M	重大な作用や危険有害性は知られていない。

発育への影響

： Nuclease Free Water	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 1	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 2	重大な作用や危険有害性は知られていない。
10X aCGH Blocking Agent	重大な作用や危険有害性は知られていない。
2X HI-RPM Hybridization Buffer	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Exo(-) Klenow	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Random Primers	重大な作用や危険有害性は知られていない。
5X gDNA Reaction Buffer	重大な作用や危険有害性は知られていない。
10X dNTP Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Cyanine-3-dUTP	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Cyanine-5-dUTP	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Cot-1 DNA	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Alu I	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Rsa I	重大な作用や危険有害性は知られていない。
10X Restriction Enzyme Buffer	重大な作用や危険有害性は知られていない。
BSA	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Human Reference DNA Male	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Human Reference DNA Female	重大な作用や危険有害性は知られていない。
10 SurePrint G3 human CGH arrays, 1x1M	重大な作用や危険有害性は知られていない。

生殖能力に対する影響

： Nuclease Free Water	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 1	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 2	重大な作用や危険有害性は知られていない。
10X aCGH Blocking Agent	重大な作用や危険有害性は知られていない。
2X HI-RPM Hybridization Buffer	生殖能に障害を与える疑い。
Exo(-) Klenow	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Random Primers	重大な作用や危険有害性は知られていない。
5X gDNA Reaction Buffer	重大な作用や危険有害性は知られていない。
10X dNTP Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Cyanine-3-dUTP	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Cyanine-5-dUTP	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Cot-1 DNA	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Alu I	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Rsa I	重大な作用や危険有害性は知られていない。
10X Restriction Enzyme Buffer	重大な作用や危険有害性は知られていない。
BSA	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Human Reference DNA Male	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Human Reference DNA Female	重大な作用や危険有害性は知られていない。
10 SurePrint G3 human CGH arrays, 1x1M	重大な作用や危険有害性は知られていない。

11. 有害性情報

毒性の数値化

急性毒性の推定

経路	急性毒性推定値(ATE値)
10X aCGH Blocking Agent 経口	25030 mg/kg
2X HI-RPM Hybridization Buffer 経口 経皮 吸入 (ダストおよびミスト)	2785.9 mg/kg 79701 mg/kg 17.39 mg/l
Rsa I 経口	172414.5 mg/kg
10X Restriction Enzyme Buffer 経口	103448.3 mg/kg

その他の情報

☑ Nuclease Free Water	データなし。
Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 1	データなし。
Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 2	データなし。
10X aCGH Blocking Agent	データなし。
2X HI-RPM Hybridization Buffer	データなし。
Exo(-) Klenow	データなし。
Random Primers	データなし。
5X gDNA Reaction Buffer	有害症状には以下の症状が含まれる：皮膚と接触すると感作を引き起こすことがある。
10X dNTP Mix	データなし。
Cyanine-3-dUTP	データなし。
Cyanine-5-dUTP	データなし。
Cot-1 DNA	データなし。
Alu I	データなし。
Rsa I	データなし。
10X Restriction Enzyme Buffer	データなし。
BSA	データなし。
Human Reference DNA Male	データなし。
Human Reference DNA Female	データなし。
10 SurePrint G3 human CGH arrays, 1x1M	データなし。

12. 環境影響情報

毒性

製品 / 成分の名称	結果	種類	暴露時間
10X aCGH Blocking Agent 2-アミノ-2-ヒドロキシメチル-1, 3-プロパンジオール	急性 EC50 >980 mg/l 真水	ミジンコ類	48 時間
	急性 NOEC 520 mg/l 真水	ミジンコ類	48 時間
2X HI-RPM Hybridization Buffer 塩化リチウム	急性 EC50 112 mg/l 真水	藻類	72 時間
	急性 EC50 249 mg/l 真水	ミジンコ類	48 時間
	急性 LC50 17000 µg/l 真水	魚類 - Ptychocheilus lucius - スイムアップ	96 時間
	急性 NOEC 25 mg/l 真水	藻類	72 時間
ポリ(オキシエチレン) = p-(1, 1, 3, 3-テトラメチルブチル)フェニルエーテル	急性 NOEC 63.4 mg/l 真水	ミジンコ類	48 時間
	急性 NOEC 59.4 mg/l 真水	魚類	96 時間
	急性 LC50 5.85 mg/l 真水	甲殻類 - Ceriodaphnia rigaudi - 新生児	48 時間
	急性 LC50 11.2 mg/l 真水	ミジンコ類 - Daphnia magna - 新生児	48 時間
	急性 LC50 4500 µg/l 真水	魚類 - Pimephales promelas	96 時間

12. 環境影響情報

Exo(-) Klenow グリセリン	急性 LC50 54000 mg/l 真水	魚類 - Oncorhynchus mykiss	96 時間
Alu I グリセリン	急性 LC50 54000 mg/l 真水	魚類 - Oncorhynchus mykiss	96 時間
Rsa I グリセリン	急性 LC50 54000 mg/l 真水	魚類 - Oncorhynchus mykiss	96 時間

残留性・分解性

製品 / 成分の名称	テスト	結果	投与量	接種物
Exo(-) Klenow グリセリン	301D Ready Biodegradability - Closed Bottle Test	93 % - 30 日	-	-
5X gDNA Reaction Buffer 2-メルカプトエタノール	OECD 310 Ready Biodegradability - CO ₂ in Sealed Vessels (Headspace Test)	69 % - 固有の - 60 日	20 mg/l	-
Alu I グリセリン	301D Ready Biodegradability - Closed Bottle Test	93 % - 30 日	-	-
Rsa I グリセリン	301D Ready Biodegradability - Closed Bottle Test	93 % - 30 日	-	-

製品 / 成分の名称	水中における半減期	光分解	生分解性
Nuclease Free Water 水	-	-	容易
2X HI-RPM Hybridization Buffer 塩化リチウム ポリ(オキシエチレン) = p-(1, 1, 3, 3-テトラメチルブチル) フェニル = エーテル	-	-	容易 容易

生体蓄積性

製品 / 成分の名称	LogP _{ow}	BCF	可能性
Nuclease Free Water 水	-1.38	-	低
10X aCGH Blocking Agent 2-アミノ-2-ヒドロキシメチル-1, 3-プロパンジオール	-1.56	-	低
2X HI-RPM Hybridization Buffer ポリ(オキシエチレン) = p-(1, 1, 3, 3-テトラメチルブチル) フェニル = エーテル	4.86	-	高
Exo(-) Klenow グリセリン	-1.76	-	低
5X gDNA Reaction Buffer 2-メルカプトエタノール	-0.056	-	低

12. 環境影響情報

Alu I グリセリン	-1.76	-	低
Rsa I グリセリン	-1.76	-	低

土壌中の移動性

土壌/水分配係数(K_{oc}) : データなし。
移動性 : データなし。

オゾン層への有害性 : 該当せず。
その他の悪影響 : 重大な作用や危険有害性は知られていない。

13. 廃棄上の注意

廃棄方法 : 廃棄物の発生は避けるか、あるいは可能な限り少なくする必要があります。この製品、製品の溶液およびあらゆる副生成物の処分は、常に環境保護および廃棄物処理に関する法律の定める要求事項、および現地法の定める要求事項に従わなければならない。余剰またはリサイクルできない製品は許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処理する。管轄当局の要件に完全に準拠しない限り、廃棄物を無処理で下水道に流してはならない。不要な包装材料は再利用しなければならない。焼却または埋め立ては、再利用が不可能な場合にのみ検討すべきである。この材料およびその容器は安全な方法で廃棄しなければならない。清掃または洗浄されていない空容器を取り扱う際には注意しなければならない。空の容器や中袋に製品が残留している可能性がある。漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。

14. 輸送上の注意

UN / IMDG / IATA : 規定なし。

使用者のための特別な予防措置 : **使用者の施設内での輸送**: 直立型の安定した容器に入れて輸送する。本製品の輸送者が事故や漏出の際の対処法を理解していることを確認する。

MARPOL条約の附属書IIおよびIBCコードによるばら積み運搬 : データなし。

15. 適用法令

消防法

カテゴリ	物質名/種類	危険性区分	注意喚起語	指定数量
2X HI-RPM Hybridization Buffer 第二類 第四類	以下を含む物質: 引火性固体 以下を含む物質: 第三石油類(水溶性)	データなし。 III	データなし。 火気厳禁	データなし。 4000 L
Exo(-) Klenow 第四類	以下を含む物質: 第三石油類(水溶性)	III	火気厳禁	4000 L
5X gDNA Reaction Buffer 第四類	以下を含む物質: 第三石油類(水溶性)	III	火気厳禁	4000 L
Alu I 第四類	以下を含む物質: 第三石油類(水溶性)	III	火気厳禁	4000 L
Rsa I 第四類	以下を含む物質: 第三石油類(水溶性)	III	火気厳禁	4000 L

消防法 - 妨害物質 : 非該当

指定可燃物 : データなし。 指定数量 : データなし。
海事安全

15. 適用法令

危険物の海上運送規制に関する通達

成分名	リスト名	状況	政令番号
Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 1 水酸化ナトリウム	日本 - 海事安全 - 付録 no.3 (腐食性物質)	該当	-
N-ラウロイルサルコシン	日本 - 海事安全 - 付録 no.4 (毒物類)	該当	-
Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 2 水酸化ナトリウム	日本 - 海事安全 - 付録 no.3 (腐食性物質)	該当	-
N-ラウロイルサルコシン	日本 - 海事安全 - 付録 no.4 (毒物類)	該当	-
2X HI-RPM Hybridization Buffer ラウリルアルコール硫酸エステル塩 (Li)	日本 - 海事安全 - 付録 no.6 (可燃性固体)	該当	-
ポリ(オキシエチレン) = p-(1, 1, 3, 3-テトラメチルブチル)フェニル = エーテル	日本 - 海事安全 - 付録 no.8 (有害性物質)	該当	-
5X gDNA Reaction Buffer 2-メルカプトエタノール	日本 - 海事安全 - 付録 no.4 (毒物類)	該当	-

容器等級

記載された成分なし。

労働安全衛生法

特定化学物質の用途

記載された成分なし。

ラベルに関する規定

記載された成分なし。

名称等を通知すべき危険物及び有害物

記載された成分なし。

発がん性物質

記載された成分なし。

変異原性物質

記載された成分なし。

腐食性液体 : 非該当

労働安全衛生法: 別表第一 : データなし。

鉛中毒予防規則 : 非該当

四アルキル鉛中毒予防 : 非該当

製造の許可を受けるべき有害物 : 非該当

製造等が禁止される有害物等 : 非該当

危険物 : 非該当

有機溶剤中毒予防規則 : データなし。

化審法

15. 適用法令

成分名	状況	政令番号
<input checked="" type="checkbox"/> Random Primers エチレンジアミン四酢酸	優先評価化学物質	36
10X dNTP Mix エチレンジアミン四酢酸	優先評価化学物質	36
Cot-1 DNA エチレンジアミン四酢酸	優先評価化学物質	36
Alu I エチレンジアミン四酢酸	優先評価化学物質	36
Rsa I エチレンジアミン四酢酸	優先評価化学物質	36
Human Reference DNA Male エチレンジアミン四酢酸	優先評価化学物質	36
Human Reference DNA Female エチレンジアミン四酢酸	優先評価化学物質	36

毒物及び劇物取締法

成分名	%	状況	政令番号
<input checked="" type="checkbox"/> 5X gDNA Reaction Buffer 二メルカプトエタノール	0.4	劇物	100.16

化学物質排出把握管理促進法(PRTR)

成分名	%	状況	政令番号
<input checked="" type="checkbox"/> 2X HI-RPM Hybridization Buffer ポリ(オキシエチレン)＝オクチルフェニルエーテル	5.0	第一種	408

日本産業衛生学会 発がん性物質 : 非該当

海洋汚染および海洋災害防止法 : データなし。

道路法 : 該当せず。

特別管理産業廃棄物リスト : 非該当

国際規格

[化学兵器禁止条約リストスケジュールI、II、IIIの化学物質](#)

非該当。

[モントリオール議定書\(付属文書A、B、C、E\)](#)

非該当。

[残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約](#)

非該当。

[事前通報承認制度\(PIC\)に関するロッテルダム条約](#)

非該当。

[POPおよび重金属に関するUNECEオルフス\(Aarhus\)議定書](#)

非該当。

インベントリリスト

オーストラリア : 未確定。

カナダ : 未確定。

中国 : 未確定。

ヨーロッパ : 未確定。

15. 適用法令

日本	: 日本インベントリー(ENCS)(既存及び新規化学物質): 未確定。 日本インベントリー(ISHL): 未確定。
マレーシア	: 未確定。
ニュージーランド	: 未確定。
フィリピン	: 未確定。
大韓民国	: 未確定。
台湾	: 未確定。
タイ	: 未確定。
トルコ	: 未確定。
米国	: 未確定。
ベトナム	: 未確定。

16. その他の情報

履歴

発行日/改訂版の日付	: 22/10/2018
前作成日	: 10/06/2016
バージョン	: 4

分類を行うために使用する手順

分類	正当化
10X aCGH Blocking Agent 皮膚刺激性 - 区分2 眼刺激性 - 区分2A 特定標的臓器毒性(単回ばく露)(気道刺激性) - 区分3	算出方法 算出方法 算出方法
2X HI-RPM Hybridization Buffer 皮膚刺激性 - 区分2 眼刺激性 - 区分2A 生殖毒性(受精能) - 区分2 生殖毒性(胎児) - 区分2 特定標的臓器毒性(単回ばく露)(神経系) - 区分2 特定標的臓器毒性(反復ばく露)(腎臓、神経系) - 区分2 水生環境有害性(急性) - 区分3 水生環境有害性(長期間) - 区分3	算出方法 算出方法 算出方法 算出方法 算出方法 算出方法 算出方法 算出方法
Exo(-) Klenow 眼刺激性 - 区分2B	算出方法
5X gDNA Reaction Buffer 水生環境有害性(急性) - 区分3 水生環境有害性(長期間) - 区分3	算出方法 算出方法
Alu I 眼刺激性 - 区分2B	算出方法
Rsa I 眼刺激性 - 区分2A	算出方法

参照 : データなし。

前バージョンから変更された情報を指摘する。

注意事項

使用者への注意: このデータシートは作成時における最新情報に基づいて作成されています。しかしながら記載されている内容は情報提供であり、その正確性あるいは完全性に関していかなる保証をなすものではありません。

注記事項 *

10 SurePrint G3 human CGH arrays, 1x1M: この製品は、商品と見なされます。この安全性データシートは、この商品に含まれるカプセル化された物質または混合物に基づいて記述されています。