

SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A
ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens
1.1 Produktidentifikator

Produktname	:	SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A	
Produkt Nr. (Kit)	:	G7508A	
Produkt Nr.	:	SureSelect AB-P1	5972-3656
		SureSelect AB IA	5972-3657
		SureSelect AB Pre	5972-3658
		Capture Primer	
		SureSelect AB-BC1	5972-3659
		SureSelect AB-BC2	5972-3660
		SureSelect AB-BC3	5972-3661
		SureSelect AB-BC4	5972-3662
		SureSelect AB-BC5	5972-3663
		SureSelect AB-BC6	5972-3664
		SureSelect AB-BC7	5972-3665
		SureSelect AB-BC8	5972-3666
		SureSelect AB-BC9	5972-3667
		SureSelect AB-BC10	5972-3668
		SureSelect AB-BC11	5972-3669
		SureSelect AB-BC12	5972-3670
		SureSelect AB-BC13	5972-3671
		SureSelect AB-BC14	5972-3672
		SureSelect AB-BC15	5972-3673
		SureSelect AB-BC16	5972-3674

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Identifizierte Verwendungen	
Analytische Reagenzie.	
SureSelect AB-P1	0.416 ml
SureSelect AB IA	0.416 ml
SureSelect AB Pre Capture Primer	0.32 ml
SureSelect AB-BC1	0.005 ml
SureSelect AB-BC2	0.005 ml
SureSelect AB-BC3	0.005 ml
SureSelect AB-BC4	0.005 ml
SureSelect AB-BC5	0.005 ml
SureSelect AB-BC6	0.005 ml
SureSelect AB-BC7	0.005 ml
SureSelect AB-BC8	0.005 ml
SureSelect AB-BC9	0.005 ml
SureSelect AB-BC10	0.005 ml
SureSelect AB-BC11	0.005 ml
SureSelect AB-BC12	0.005 ml
SureSelect AB-BC13	0.005 ml
SureSelect AB-BC14	0.005 ml
SureSelect AB-BC15	0.005 ml
SureSelect AB-BC16	0.005 ml

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
Hewlett-Packard-Str. 8
76337 Waldbronn
Deutschland
0800 603 1000

SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A

Produktname : SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
Hewlett-Packard-Str. 8
76337 Waldbronn
Deutschland
0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : G7508A

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

E-Mail-Adresse der verantwortlichen Person für dieses SDB : pdl-msds_author@agilent.com

1.4 Notrufnummer

Notrufnummer (mit Öffnungszeiten) : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Produktdefinition	: SureSelect AB-P1	Gemisch
	SureSelect AB IA	Gemisch
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Gemisch
	SureSelect AB-BC1	Gemisch
	SureSelect AB-BC2	Gemisch
	SureSelect AB-BC3	Gemisch
	SureSelect AB-BC4	Gemisch
	SureSelect AB-BC5	Gemisch
	SureSelect AB-BC6	Gemisch
	SureSelect AB-BC7	Gemisch
	SureSelect AB-BC8	Gemisch
	SureSelect AB-BC9	Gemisch
	SureSelect AB-BC10	Gemisch
	SureSelect AB-BC11	Gemisch
	SureSelect AB-BC12	Gemisch
	SureSelect AB-BC13	Gemisch
	SureSelect AB-BC14	Gemisch
	SureSelect AB-BC15	Gemisch
	SureSelect AB-BC16	Gemisch

Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Nicht eingestuft.

Einstufung gemäß der Richtlinie 1999/45/EG [Zubereitungsrichtlinie]

SureSelect AB-P1	Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft.
SureSelect AB IA	Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft.
SureSelect AB Pre Capture Primer	Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft.
SureSelect AB-BC1	Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft.
SureSelect AB-BC2	Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft.
SureSelect AB-BC3	Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft.
SureSelect AB-BC4	Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft.

SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A

Produktname	: SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7508A

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

SureSelect AB-BC5	Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft.
SureSelect AB-BC6	Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft.
SureSelect AB-BC7	Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft.
SureSelect AB-BC8	Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft.
SureSelect AB-BC9	Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft.
SureSelect AB-BC10	Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft.
SureSelect AB-BC11	Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft.
SureSelect AB-BC12	Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft.
SureSelect AB-BC13	Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft.
SureSelect AB-BC14	Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft.
SureSelect AB-BC15	Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft.
SureSelect AB-BC16	Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft.
Einstufung	: SureSelect AB-P1 Nicht eingestuft. SureSelect AB IA Nicht eingestuft. SureSelect AB Pre Nicht eingestuft. Capture Primer SureSelect AB-BC1 Nicht eingestuft. SureSelect AB-BC2 Nicht eingestuft. SureSelect AB-BC3 Nicht eingestuft. SureSelect AB-BC4 Nicht eingestuft. SureSelect AB-BC5 Nicht eingestuft. SureSelect AB-BC6 Nicht eingestuft. SureSelect AB-BC7 Nicht eingestuft. SureSelect AB-BC8 Nicht eingestuft. SureSelect AB-BC9 Nicht eingestuft. SureSelect AB-BC10 Nicht eingestuft. SureSelect AB-BC11 Nicht eingestuft. SureSelect AB-BC12 Nicht eingestuft. SureSelect AB-BC13 Nicht eingestuft. SureSelect AB-BC14 Nicht eingestuft. SureSelect AB-BC15 Nicht eingestuft. SureSelect AB-BC16 Nicht eingestuft.

Siehe Abschnitt 16 für den vollständigen Wortlaut der oben angegebenen R- und H-Sätze.

Siehe Abschnitt 11 für detailliertere Informationen zu gesundheitlichen Auswirkungen und Symptomen.

2.2 Kennzeichnungselemente

SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A

Produktname	: SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7508A

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

Signalwort	: SureSelect AB-P1 SureSelect AB IA SureSelect AB Pre Capture Primer SureSelect AB-BC1 SureSelect AB-BC2 SureSelect AB-BC3 SureSelect AB-BC4 SureSelect AB-BC5 SureSelect AB-BC6 SureSelect AB-BC7 SureSelect AB-BC8 SureSelect AB-BC9 SureSelect AB-BC10 SureSelect AB-BC11 SureSelect AB-BC12 SureSelect AB-BC13 SureSelect AB-BC14 SureSelect AB-BC15 SureSelect AB-BC16	Kein Signalwort. Kein Signalwort. Kein Signalwort. Kein Signalwort. Kein Signalwort. Kein Signalwort. Kein Signalwort. Kein Signalwort. Kein Signalwort. Kein Signalwort. Kein Signalwort. Kein Signalwort. Kein Signalwort. Kein Signalwort. Kein Signalwort. Kein Signalwort. Kein Signalwort. Kein Signalwort. Kein Signalwort. Kein Signalwort.
-------------------	--	--

Gefahrenhinweise	: SureSelect AB-P1 SureSelect AB IA SureSelect AB Pre Capture Primer SureSelect AB-BC1 SureSelect AB-BC2 SureSelect AB-BC3 SureSelect AB-BC4 SureSelect AB-BC5 SureSelect AB-BC6 SureSelect AB-BC7 SureSelect AB-BC8 SureSelect AB-BC9 SureSelect AB-BC10 SureSelect AB-BC11 SureSelect AB-BC12 SureSelect AB-BC13 SureSelect AB-BC14 SureSelect AB-BC15 SureSelect AB-BC16	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
-------------------------	--	--

Sicherheitshinweise

Prävention	: SureSelect AB-P1 SureSelect AB IA SureSelect AB Pre Capture Primer SureSelect AB-BC1 SureSelect AB-BC2 SureSelect AB-BC3 SureSelect AB-BC4 SureSelect AB-BC5 SureSelect AB-BC6 SureSelect AB-BC7	Nicht anwendbar. Nicht anwendbar. Nicht anwendbar. Nicht anwendbar. Nicht anwendbar. Nicht anwendbar. Nicht anwendbar. Nicht anwendbar. Nicht anwendbar. Nicht anwendbar. Nicht anwendbar.
-------------------	--	--

SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A

Produktname : SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
 Hewlett-Packard-Str. 8
 76337 Waldbronn
 Deutschland
 0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : G7508A

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

	SureSelect AB-BC8	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC9	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC10	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC11	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC12	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC13	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC14	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC15	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC16	Nicht anwendbar.
Reaktion	: SureSelect AB-P1	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB IA	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC1	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC2	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC3	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC4	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC5	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC6	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC7	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC8	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC9	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC10	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC11	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC12	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC13	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC14	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC15	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC16	Nicht anwendbar.
Lagerung	: SureSelect AB-P1	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB IA	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC1	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC2	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC3	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC4	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC5	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC6	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC7	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC8	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC9	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC10	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC11	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC12	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC13	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC14	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC15	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC16	Nicht anwendbar.

SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A

Produktname : SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
 Hewlett-Packard-Str. 8
 76337 Waldbronn
 Deutschland
 0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : G7508A

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

Entsorgung : SureSelect AB-P1 Nicht anwendbar.
 SureSelect AB IA Nicht anwendbar.
 SureSelect AB Pre Nicht anwendbar.
 Capture Primer
 SureSelect AB-BC1 Nicht anwendbar.
 SureSelect AB-BC2 Nicht anwendbar.
 SureSelect AB-BC3 Nicht anwendbar.
 SureSelect AB-BC4 Nicht anwendbar.
 SureSelect AB-BC5 Nicht anwendbar.
 SureSelect AB-BC6 Nicht anwendbar.
 SureSelect AB-BC7 Nicht anwendbar.
 SureSelect AB-BC8 Nicht anwendbar.
 SureSelect AB-BC9 Nicht anwendbar.
 SureSelect AB-BC10 Nicht anwendbar.
 SureSelect AB-BC11 Nicht anwendbar.
 SureSelect AB-BC12 Nicht anwendbar.
 SureSelect AB-BC13 Nicht anwendbar.
 SureSelect AB-BC14 Nicht anwendbar.
 SureSelect AB-BC15 Nicht anwendbar.
 SureSelect AB-BC16 Nicht anwendbar.

Gefährliche Inhaltsstoffe : Kein gefährlicher Inhaltsstoff

Ergänzende Kennzeichnungselemente : SureSelect AB-P1 Nicht anwendbar.
 SureSelect AB IA Nicht anwendbar.
 SureSelect AB Pre Nicht anwendbar.
 Capture Primer
 SureSelect AB-BC1 Nicht anwendbar.
 SureSelect AB-BC2 Nicht anwendbar.
 SureSelect AB-BC3 Nicht anwendbar.
 SureSelect AB-BC4 Nicht anwendbar.
 SureSelect AB-BC5 Nicht anwendbar.
 SureSelect AB-BC6 Nicht anwendbar.
 SureSelect AB-BC7 Nicht anwendbar.
 SureSelect AB-BC8 Nicht anwendbar.
 SureSelect AB-BC9 Nicht anwendbar.
 SureSelect AB-BC10 Nicht anwendbar.
 SureSelect AB-BC11 Nicht anwendbar.
 SureSelect AB-BC12 Nicht anwendbar.
 SureSelect AB-BC13 Nicht anwendbar.
 SureSelect AB-BC14 Nicht anwendbar.
 SureSelect AB-BC15 Nicht anwendbar.
 SureSelect AB-BC16 Nicht anwendbar.

Anhang XVII - Beschränkung der Herstellung des Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe, Mischungen und Erzeugnisse : Nicht anwendbar.

Spezielle Verpackungsanforderungen

SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A

Produktname	: SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7508A

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

Tastbarer Warnhinweis	: SureSelect AB-P1	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB IA	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB Pre	Nicht anwendbar.
	Capture Primer	
	SureSelect AB-BC1	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC2	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC3	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC4	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC5	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC6	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC7	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC8	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC9	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC10	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC11	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC12	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC13	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC14	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC15	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC16	Nicht anwendbar.

2.3 Sonstige Gefahren

Andere Gefahren, die zu keiner Einstufung führen	: SureSelect AB-P1	Keine bekannt.
	SureSelect AB IA	Keine bekannt.
	SureSelect AB Pre	Keine bekannt.
	Capture Primer	
	SureSelect AB-BC1	Keine bekannt.
	SureSelect AB-BC2	Keine bekannt.
	SureSelect AB-BC3	Keine bekannt.
	SureSelect AB-BC4	Keine bekannt.
	SureSelect AB-BC5	Keine bekannt.
	SureSelect AB-BC6	Keine bekannt.
	SureSelect AB-BC7	Keine bekannt.
	SureSelect AB-BC8	Keine bekannt.
	SureSelect AB-BC9	Keine bekannt.
	SureSelect AB-BC10	Keine bekannt.
	SureSelect AB-BC11	Keine bekannt.
	SureSelect AB-BC12	Keine bekannt.
	SureSelect AB-BC13	Keine bekannt.
	SureSelect AB-BC14	Keine bekannt.
	SureSelect AB-BC15	Keine bekannt.
	SureSelect AB-BC16	Keine bekannt.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische	: SureSelect AB-P1	Gemisch
	SureSelect AB IA	Gemisch
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Gemisch
	SureSelect AB-BC1	Gemisch
	SureSelect AB-BC2	Gemisch
	SureSelect AB-BC3	Gemisch
	SureSelect AB-BC4	Gemisch

SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A

Produktname : SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
 Hewlett-Packard-Str. 8
 76337 Waldbronn
 Deutschland
 0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : G7508A

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

SureSelect AB-BC5	Gemisch
SureSelect AB-BC6	Gemisch
SureSelect AB-BC7	Gemisch
SureSelect AB-BC8	Gemisch
SureSelect AB-BC9	Gemisch
SureSelect AB-BC10	Gemisch
SureSelect AB-BC11	Gemisch
SureSelect AB-BC12	Gemisch
SureSelect AB-BC13	Gemisch
SureSelect AB-BC14	Gemisch
SureSelect AB-BC15	Gemisch
SureSelect AB-BC16	Gemisch

Name des Produkts / Inhaltsstoffs
Kein gefährlicher Inhaltsstoff

Typ

- [1] Stoff eingestuft als gesundheitsgefährdend oder umweltgefährlich
- [2] Stoff mit einem Arbeitsplatzgrenzwert
- [3] Stoff erfüllt die Kriterien für PBT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XIII
- [4] Stoff erfüllt die Kriterien für vPvB gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XIII
- [5] Ähnlich besorgniserregender Stoff

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Augenkontakt	: SureSelect AB-P1	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
	SureSelect AB IA	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
	SureSelect AB-BC1	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
	SureSelect AB-BC2	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
	SureSelect AB-BC3	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
	SureSelect AB-BC4	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei

SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A

Produktname : SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
 Hewlett-Packard-Str. 8
 76337 Waldbronn
 Deutschland
 0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : G7508A

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

SureSelect AB-BC5	Reizung einen Arzt hinzuziehen. Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
SureSelect AB-BC6	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
SureSelect AB-BC7	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
SureSelect AB-BC8	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
SureSelect AB-BC9	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
SureSelect AB-BC10	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
SureSelect AB-BC11	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
SureSelect AB-BC12	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
SureSelect AB-BC13	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
SureSelect AB-BC14	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
SureSelect AB-BC15	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
SureSelect AB-BC16	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.

SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A

Produktname	: SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7508A

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

Einatmen	: SureSelect AB-P1	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB IA	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB-BC1	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB-BC2	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB-BC3	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB-BC4	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB-BC5	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB-BC6	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB-BC7	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB-BC8	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB-BC9	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB-BC10	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB-BC11	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB-BC12	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB-BC13	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB-BC14	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB-BC15	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.

SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A

Produktname	: SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7508A

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

	SureSelect AB-BC16	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
Hautkontakt	: SureSelect AB-P1	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB IA	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB-BC1	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB-BC2	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB-BC3	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB-BC4	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB-BC5	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB-BC6	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB-BC7	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB-BC8	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB-BC9	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB-BC10	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB-BC11	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB-BC12	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB-BC13	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB-BC14	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.

SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A

Produktname	: SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7508A

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

	SureSelect AB-BC15	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB-BC16	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
Verschlucken	: SureSelect AB-P1	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB IA	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB-BC1	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB-BC2	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB-BC3	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.

SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A

Produktname	: SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7508A

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

SureSelect AB-BC4	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect AB-BC5	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect AB-BC6	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect AB-BC7	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect AB-BC8	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect AB-BC9	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect AB-BC10	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches

SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A

Produktname	: SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7508A

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

	Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect AB-BC11	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect AB-BC12	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect AB-BC13	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect AB-BC14	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect AB-BC15	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect AB-BC16	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.

SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A

Produktname	: SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7508A

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

Schutz der Ersthelfer	: SureSelect AB-P1	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureSelect AB IA	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureSelect AB-BC1	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureSelect AB-BC2	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureSelect AB-BC3	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureSelect AB-BC4	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureSelect AB-BC5	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureSelect AB-BC6	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureSelect AB-BC7	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureSelect AB-BC8	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureSelect AB-BC9	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureSelect AB-BC10	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureSelect AB-BC11	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureSelect AB-BC12	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureSelect AB-BC13	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureSelect AB-BC14	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureSelect AB-BC15	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.

SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A

Produktname	: SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7508A

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

SureSelect AB-BC16	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
--------------------	--

4.2 Wichtigste akute oder verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Mögliche akute Auswirkungen auf die Gesundheit

Augenkontakt	: SureSelect AB-P1 SureSelect AB IA SureSelect AB Pre Capture Primer SureSelect AB-BC1 SureSelect AB-BC2 SureSelect AB-BC3 SureSelect AB-BC4 SureSelect AB-BC5 SureSelect AB-BC6 SureSelect AB-BC7 SureSelect AB-BC8 SureSelect AB-BC9 SureSelect AB-BC10 SureSelect AB-BC11 SureSelect AB-BC12 SureSelect AB-BC13 SureSelect AB-BC14 SureSelect AB-BC15 SureSelect AB-BC16	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Einatmen	: SureSelect AB-P1 SureSelect AB IA SureSelect AB Pre Capture Primer SureSelect AB-BC1 SureSelect AB-BC2 SureSelect AB-BC3 SureSelect AB-BC4 SureSelect AB-BC5 SureSelect AB-BC6 SureSelect AB-BC7 SureSelect AB-BC8 SureSelect AB-BC9 SureSelect AB-BC10 SureSelect AB-BC11 SureSelect AB-BC12 SureSelect AB-BC13 SureSelect AB-BC14 SureSelect AB-BC15 SureSelect AB-BC16	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A

Produktname	:	SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A
Bezeichnung des Unternehmens	:	Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	:	CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	:	G7508A

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

Hautkontakt	:	SureSelect AB-P1 SureSelect AB IA SureSelect AB Pre Capture Primer SureSelect AB-BC1 SureSelect AB-BC2 SureSelect AB-BC3 SureSelect AB-BC4 SureSelect AB-BC5 SureSelect AB-BC6 SureSelect AB-BC7 SureSelect AB-BC8 SureSelect AB-BC9 SureSelect AB-BC10 SureSelect AB-BC11 SureSelect AB-BC12 SureSelect AB-BC13 SureSelect AB-BC14 SureSelect AB-BC15 SureSelect AB-BC16	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Verschlucken	:	SureSelect AB-P1 SureSelect AB IA SureSelect AB Pre Capture Primer SureSelect AB-BC1 SureSelect AB-BC2 SureSelect AB-BC3 SureSelect AB-BC4 SureSelect AB-BC5 SureSelect AB-BC6 SureSelect AB-BC7 SureSelect AB-BC8 SureSelect AB-BC9 SureSelect AB-BC10 SureSelect AB-BC11 SureSelect AB-BC12 SureSelect AB-BC13 SureSelect AB-BC14 SureSelect AB-BC15 SureSelect AB-BC16	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

Zeichen/Symptome von Überexposition

Augenkontakt	:	SureSelect AB-P1 SureSelect AB IA SureSelect AB Pre Capture Primer SureSelect AB-BC1 SureSelect AB-BC2 SureSelect AB-BC3 SureSelect AB-BC4 SureSelect AB-BC5 SureSelect AB-BC6 SureSelect AB-BC7 SureSelect AB-BC8 SureSelect AB-BC9	Keine spezifischen Daten. Keine spezifischen Daten. Keine spezifischen Daten. Keine spezifischen Daten. Keine spezifischen Daten. Keine spezifischen Daten. Keine spezifischen Daten. Keine spezifischen Daten. Keine spezifischen Daten. Keine spezifischen Daten. Keine spezifischen Daten. Keine spezifischen Daten. Keine spezifischen Daten.
---------------------	---	--	---

SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A

Produktname : SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
 Hewlett-Packard-Str. 8
 76337 Waldbronn
 Deutschland
 0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : G7508A

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

	SureSelect AB-BC10	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC11	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC12	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC13	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC14	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC15	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC16	Keine spezifischen Daten.
Einatmen	: SureSelect AB-P1	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB IA	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC1	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC2	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC3	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC4	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC5	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC6	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC7	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC8	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC9	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC10	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC11	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC12	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC13	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC14	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC15	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC16	Keine spezifischen Daten.
Hautkontakt	: SureSelect AB-P1	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB IA	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC1	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC2	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC3	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC4	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC5	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC6	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC7	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC8	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC9	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC10	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC11	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC12	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC13	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC14	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC15	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC16	Keine spezifischen Daten.

SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A

Produktname	: SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7508A

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

Verschlucken	: SureSelect AB-P1 SureSelect AB IA SureSelect AB Pre Capture Primer SureSelect AB-BC1 SureSelect AB-BC2 SureSelect AB-BC3 SureSelect AB-BC4 SureSelect AB-BC5 SureSelect AB-BC6 SureSelect AB-BC7 SureSelect AB-BC8 SureSelect AB-BC9 SureSelect AB-BC10 SureSelect AB-BC11 SureSelect AB-BC12 SureSelect AB-BC13 SureSelect AB-BC14 SureSelect AB-BC15 SureSelect AB-BC16	Keine spezifischen Daten. Keine spezifischen Daten.
---------------------	--	---

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Hinweise für den Arzt	: SureSelect AB-P1 SureSelect AB IA SureSelect AB Pre Capture Primer SureSelect AB-BC1 SureSelect AB-BC2 SureSelect AB-BC3 SureSelect AB-BC4 SureSelect AB-BC5 SureSelect AB-BC6 SureSelect AB-BC7 SureSelect AB-BC8	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren. Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren. Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren. Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren. Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren. Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren. Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren. Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren. Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren. Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren. Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
------------------------------	---	--

SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A

Produktname	: SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7508A

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

		Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
	SureSelect AB-BC9	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
	SureSelect AB-BC10	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
	SureSelect AB-BC11	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
	SureSelect AB-BC12	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
	SureSelect AB-BC13	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
	SureSelect AB-BC14	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
	SureSelect AB-BC15	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
	SureSelect AB-BC16	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
Besondere Behandlungen	: SureSelect AB-P1	Keine besondere Behandlung.
	SureSelect AB IA	Keine besondere Behandlung.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Keine besondere Behandlung.
	SureSelect AB-BC1	Keine besondere Behandlung.
	SureSelect AB-BC2	Keine besondere Behandlung.
	SureSelect AB-BC3	Keine besondere Behandlung.
	SureSelect AB-BC4	Keine besondere Behandlung.
	SureSelect AB-BC5	Keine besondere Behandlung.
	SureSelect AB-BC6	Keine besondere Behandlung.
	SureSelect AB-BC7	Keine besondere Behandlung.
	SureSelect AB-BC8	Keine besondere Behandlung.
	SureSelect AB-BC9	Keine besondere Behandlung.
	SureSelect AB-BC10	Keine besondere Behandlung.
	SureSelect AB-BC11	Keine besondere Behandlung.
	SureSelect AB-BC12	Keine besondere Behandlung.
	SureSelect AB-BC13	Keine besondere Behandlung.
	SureSelect AB-BC14	Keine besondere Behandlung.
	SureSelect AB-BC15	Keine besondere Behandlung.
	SureSelect AB-BC16	Keine besondere Behandlung.

SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A

Produktname	: SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7508A

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 Löschmittel

Geeignete Löschmittel	: SureSelect AB-P1	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
	SureSelect AB IA	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
	SureSelect AB-BC1	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
	SureSelect AB-BC2	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
	SureSelect AB-BC3	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
	SureSelect AB-BC4	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
	SureSelect AB-BC5	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
	SureSelect AB-BC6	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
	SureSelect AB-BC7	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
	SureSelect AB-BC8	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
	SureSelect AB-BC9	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
	SureSelect AB-BC10	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
	SureSelect AB-BC11	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
	SureSelect AB-BC12	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
	SureSelect AB-BC13	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
	SureSelect AB-BC14	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
	SureSelect AB-BC15	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
	SureSelect AB-BC16	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
Ungeeignete Löschmittel	: SureSelect AB-P1	Keine bekannt.
	SureSelect AB IA	Keine bekannt.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Keine bekannt.
	SureSelect AB-BC1	Keine bekannt.
	SureSelect AB-BC2	Keine bekannt.
	SureSelect AB-BC3	Keine bekannt.
	SureSelect AB-BC4	Keine bekannt.
	SureSelect AB-BC5	Keine bekannt.
	SureSelect AB-BC6	Keine bekannt.
	SureSelect AB-BC7	Keine bekannt.
	SureSelect AB-BC8	Keine bekannt.
	SureSelect AB-BC9	Keine bekannt.
	SureSelect AB-BC10	Keine bekannt.

SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A

Produktname	: SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7508A

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

SureSelect AB-BC11	Keine bekannt.
SureSelect AB-BC12	Keine bekannt.
SureSelect AB-BC13	Keine bekannt.
SureSelect AB-BC14	Keine bekannt.
SureSelect AB-BC15	Keine bekannt.
SureSelect AB-BC16	Keine bekannt.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefahren, die von dem Stoff oder der Mischung ausgehen	: SureSelect AB-P1	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureSelect AB IA	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureSelect AB-BC1	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureSelect AB-BC2	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureSelect AB-BC3	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureSelect AB-BC4	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureSelect AB-BC5	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureSelect AB-BC6	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureSelect AB-BC7	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureSelect AB-BC8	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureSelect AB-BC9	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureSelect AB-BC10	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureSelect AB-BC11	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureSelect AB-BC12	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureSelect AB-BC13	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureSelect AB-BC14	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureSelect AB-BC15	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureSelect AB-BC16	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
Gefährliche Verbrennungsprodukte	: SureSelect AB-P1	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB IA	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC1	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC2	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC3	Keine spezifischen Daten.

SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A

Produktname	: SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7508A

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

SureSelect AB-BC4	Keine spezifischen Daten.
SureSelect AB-BC5	Keine spezifischen Daten.
SureSelect AB-BC6	Keine spezifischen Daten.
SureSelect AB-BC7	Keine spezifischen Daten.
SureSelect AB-BC8	Keine spezifischen Daten.
SureSelect AB-BC9	Keine spezifischen Daten.
SureSelect AB-BC10	Keine spezifischen Daten.
SureSelect AB-BC11	Keine spezifischen Daten.
SureSelect AB-BC12	Keine spezifischen Daten.
SureSelect AB-BC13	Keine spezifischen Daten.
SureSelect AB-BC14	Keine spezifischen Daten.
SureSelect AB-BC15	Keine spezifischen Daten.
SureSelect AB-BC16	Keine spezifischen Daten.

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für Feuerwehrpersonal	: SureSelect AB-P1	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureSelect AB IA	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureSelect AB-BC1	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureSelect AB-BC2	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureSelect AB-BC3	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureSelect AB-BC4	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureSelect AB-BC5	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit

SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A

Produktname	: SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7508A

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

	persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect AB-BC6	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect AB-BC7	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect AB-BC8	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect AB-BC9	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect AB-BC10	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect AB-BC11	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect AB-BC12	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect AB-BC13	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect AB-BC14	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect AB-BC15	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect AB-BC16	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren.

SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A

Produktname	: SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7508A

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung**Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung**

		Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureSelect AB-P1	Feuerwehrlaute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrlaute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
	SureSelect AB IA	Feuerwehrlaute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrlaute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Feuerwehrlaute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrlaute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
	SureSelect AB-BC1	Feuerwehrlaute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrlaute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
	SureSelect AB-BC2	Feuerwehrlaute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrlaute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
	SureSelect AB-BC3	Feuerwehrlaute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrlaute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
	SureSelect AB-BC4	Feuerwehrlaute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrlaute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
	SureSelect AB-BC5	Feuerwehrlaute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrlaute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
	SureSelect AB-BC6	Feuerwehrlaute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung

SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A

Produktname	: SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7508A

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

SureSelect AB-BC7	für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien. Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureSelect AB-BC8	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureSelect AB-BC9	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureSelect AB-BC10	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureSelect AB-BC11	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureSelect AB-BC12	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureSelect AB-BC13	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureSelect AB-BC14	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureSelect AB-BC15	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung

SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A

Produktname	: SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7508A

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

SureSelect AB-BC16	für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien. Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
--------------------	---

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Nicht für Notfälle geschultes Personal	: SureSelect AB-P1	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
	SureSelect AB IA	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
	SureSelect AB-BC1	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
	SureSelect AB-BC2	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
	SureSelect AB-BC3	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
	SureSelect AB-BC4	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten.

SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A

Produktname	: SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7508A

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

SureSelect AB-BC5	Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten.
SureSelect AB-BC6	Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten.
SureSelect AB-BC7	Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten.
SureSelect AB-BC8	Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten.
SureSelect AB-BC9	Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten.
SureSelect AB-BC10	Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten.
SureSelect AB-BC11	Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten.
SureSelect AB-BC12	Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten.
SureSelect AB-BC13	Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten.

SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A

Produktname	: SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7508A

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

	SureSelect AB-BC14	Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten.
	SureSelect AB-BC15	Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten.
	SureSelect AB-BC16	Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten.
Einsatzkräfte	: SureSelect AB-P1	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
	SureSelect AB IA	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
	SureSelect AB-BC1	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
	SureSelect AB-BC2	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
	SureSelect AB-BC3	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
	SureSelect AB-BC4	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".

SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A

Produktname	: SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7508A

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

SureSelect AB-BC5	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
SureSelect AB-BC6	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
SureSelect AB-BC7	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
SureSelect AB-BC8	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
SureSelect AB-BC9	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
SureSelect AB-BC10	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
SureSelect AB-BC11	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
SureSelect AB-BC12	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
SureSelect AB-BC13	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
SureSelect AB-BC14	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
SureSelect AB-BC15	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".

SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A

Produktname	: SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7508A

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

	SureSelect AB-BC16	sind". Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
6.2 Umweltschutzmaßnahmen	SureSelect AB-P1	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
	SureSelect AB IA	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
	SureSelect AB-BC1	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
	SureSelect AB-BC2	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
	SureSelect AB-BC3	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
	SureSelect AB-BC4	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
	SureSelect AB-BC5	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).

SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A

Produktname	: SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7508A

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

SureSelect AB-BC6	(Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde
SureSelect AB-BC7	(Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde
SureSelect AB-BC8	(Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde
SureSelect AB-BC9	(Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde
SureSelect AB-BC10	(Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde
SureSelect AB-BC11	(Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde
SureSelect AB-BC12	(Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde
SureSelect AB-BC13	(Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde
SureSelect AB-BC14	(Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde

SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A

Produktname	: SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7508A

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

SureSelect AB-BC15	(Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde
SureSelect AB-BC16	(Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Reinigungsmethoden	: SureSelect AB-P1	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
	SureSelect AB IA	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
	SureSelect AB-BC1	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
	SureSelect AB-BC2	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
	SureSelect AB-BC3	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls

SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A

Produktname	: SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7508A

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

	wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect AB-BC4	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect AB-BC5	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect AB-BC6	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect AB-BC7	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect AB-BC8	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect AB-BC9	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect AB-BC10	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect AB-BC11	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter

SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A

Produktname	: SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7508A

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

	aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect AB-BC12	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect AB-BC13	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect AB-BC14	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect AB-BC15	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect AB-BC16	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
6.4 Verweis auf andere Abschnitte	: Siehe Abschnitt 1 für Kontaktinformationen im Notfall. Siehe Abschnitt 8 für Informationen bezüglich geeigneter persönlicher Schutzausrüstung. Siehe Abschnitt 13 für weitere Angaben zur Abfallbehandlung.

SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A

Produktname	: SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7508A

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Schutzmaßnahmen	: SureSelect AB-P1 SureSelect AB IA SureSelect AB Pre Capture Primer SureSelect AB-BC1 SureSelect AB-BC2 SureSelect AB-BC3 SureSelect AB-BC4 SureSelect AB-BC5 SureSelect AB-BC6 SureSelect AB-BC7 SureSelect AB-BC8 SureSelect AB-BC9 SureSelect AB-BC10 SureSelect AB-BC11 SureSelect AB-BC12 SureSelect AB-BC13 SureSelect AB-BC14 SureSelect AB-BC15 SureSelect AB-BC16	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
Ratschlag zur allgemeinen Arbeitshygiene	: SureSelect AB-P1 SureSelect AB IA SureSelect AB Pre Capture Primer SureSelect AB-BC1	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen. Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen. Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen. Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.

SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A

Produktname	: SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7508A

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

SureSelect AB-BC2	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect AB-BC3	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect AB-BC4	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect AB-BC5	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect AB-BC6	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect AB-BC7	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect AB-BC8	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs

SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A

Produktname	: SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7508A

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

	entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect AB-BC9	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect AB-BC10	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect AB-BC11	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect AB-BC12	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect AB-BC13	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect AB-BC14	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect AB-BC15	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die

SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A

Produktname	: SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7508A

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

		Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
	SureSelect AB-BC16	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten	: SureSelect AB-P1	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
	SureSelect AB IA	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
	SureSelect AB-BC1	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit

SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A

Produktname	: SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7508A

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

	Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureSelect AB-BC2	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureSelect AB-BC3	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureSelect AB-BC4	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureSelect AB-BC5	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.

SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A

Produktname	: SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7508A

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

SureSelect AB-BC6	verwenden. Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureSelect AB-BC7	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureSelect AB-BC8	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureSelect AB-BC9	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureSelect AB-BC10	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit

SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A

Produktname	: SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7508A

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

	Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureSelect AB-BC11	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureSelect AB-BC12	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureSelect AB-BC13	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureSelect AB-BC14	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.

SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A

Produktname	: SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7508A

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

SureSelect AB-BC15	verwenden. Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureSelect AB-BC16	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.

7.3 Spezifische Endanwendungen

Empfehlungen	: SureSelect AB-P1 SureSelect AB IA SureSelect AB Pre Capture Primer SureSelect AB-BC1 SureSelect AB-BC2 SureSelect AB-BC3 SureSelect AB-BC4 SureSelect AB-BC5 SureSelect AB-BC6 SureSelect AB-BC7 SureSelect AB-BC8 SureSelect AB-BC9 SureSelect AB-BC10 SureSelect AB-BC11 SureSelect AB-BC12 SureSelect AB-BC13 SureSelect AB-BC14 SureSelect AB-BC15 SureSelect AB-BC16	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen. Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen. Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen. Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen. Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen. Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen. Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen. Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen. Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen. Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen. Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen. Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen. Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen. Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen. Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen. Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen. Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen. Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen. Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen. Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
---------------------	--	--

SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A

Produktname	: SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7508A

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

Spezifische Lösungen für den Industriesektor	: SureSelect AB-P1	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB IA	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB Pre	Nicht anwendbar.
	Capture Primer	
	SureSelect AB-BC1	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC2	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC3	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC4	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC5	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC6	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC7	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC8	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC9	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC10	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC11	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC12	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC13	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC14	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC15	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC16	Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1 Zu überwachende Parameter

Arbeitsplatz-Grenzwerte

Es ist kein Expositionsgrenzwert bekannt.

Empfohlene Überwachungsverfahren

: Falls dieses Produkt Inhaltsstoffe mit Expositionsgrenzen enthält, kann eine persönliche, atmosphärische (bezogen auf den Arbeitsplatz) oder biologische Überwachung erforderlich sein, um die Wirksamkeit der Belüftung oder anderer Kontrollmaßnahmen und/oder die Notwendigkeit der Verwendung von Atemschutzgeräten zu ermitteln. Es sollte ein Hinweis auf Überprüfungsnormen erfolgen, wie beispielsweise der Folgende: Europäische Norm DIN EN 689 (Arbeitsplatzatmosphären - Anleitung zur Ermittlung der inhalativen Exposition gegenüber chemischen Stoffen zum Vergleich mit Grenzwerten und Messstrategie) Europäische Norm DIN EN 14042 (Arbeitsplatzatmosphären - Leitfaden für die Anwendung und den Einsatz von Verfahren und Geräten zur Ermittlung chemischer und biologischer Arbeitsstoffe) Europäische Norm DIN EN 482 (Arbeitsplatzatmosphären - Allgemeine Anforderungen an die Leistungsfähigkeit von Verfahren zur Messung chemischer Arbeitsstoffe) Hinweis auf nationale Anleitungsdokumente für Methoden zur Bestimmung gefährlicher Stoffe wird ebenfalls gefordert.

DNELs/DMELs

Es liegen keine DNEL-Werte vor.

PNECs

Es liegen keine PNEC-Werte vor.

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

: Gute übliche Raumlüftung sollte zur Begrenzung der Exposition der Arbeiter gegenüber Luftschadstoffen ausreichen.

Persönliche Schutzmaßnahmen

SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A

Produktname	: SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7508A

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

- Hygienische Maßnahmen** : Waschen Sie nach dem Umgang mit chemischen Produkten und am Ende des Arbeitstages ebenso wie vor dem Essen, Rauchen und einem Toilettenbesuch gründlich Hände, Unterarme und Gesicht. Geeignete Methoden zur Beseitigung kontaminierter Kleidung wählen. Kontaminierte Kleidung vor der erneuten Verwendung waschen. Stellen Sie sicher, dass in der Nähe des Arbeitsbereichs Augenspülstationen und Sicherheitsduschen vorhanden sind.
- Augen-/Gesichtsschutz** : Wenn die Risikobeurteilung dies erfordert, sollten Schutzbrillen getragen werden, die einer anerkannten Norm entsprechen, um die Exposition gegenüber Flüssigkeitsspritzern, Nebeln, Gasen oder Stäuben zu vermeiden. Wenn ein Kontakt möglich ist, dann muss folgende Schutzausrüstung getragen werden, es sei denn, die Beurteilung erfordert einen höheren Schutzgrad: Schutzbrille mit Seitenblenden.
- Hautschutz**
- Handschutz** : Beim Umgang mit chemischen Produkten müssen immer chemikalienbeständige, undurchlässige und einer anerkannten Norm entsprechende Handschuhe getragen werden, wenn eine Risikobeurteilung dies erfordert.
- Körperschutz** : Vor dem Umgang mit diesem Produkt sollte die persönliche Schutzausrüstung auf der Basis der durchzuführenden Aufgabe und den damit verbundenen Risiken ausgewählt und von einem Spezialisten genehmigt werden.
- Anderer Hautschutz** : Geeignetes Schuhwerk und zusätzliche Hautschutzmaßnahmen auf Basis der durchzuführenden Aufgabe und der damit verbundenen Gefahren wählen, und vorgängig durch einen Fachmann genehmigen lassen.
- Atemschutz** : Verwenden Sie ein ordnungsgemäß angepaßtes, luftreinigendes oder luftgespeistes und einer anerkannten Norm entsprechendes Atemgerät, wenn die Risikobeurteilung dies erfordert. Die Auswahl von Atemschutzmasken muß sich nach den bekannten oder anzunehmenden einwirkenden Konzentrationen, den Gefahren des Produkts und den Arbeitsschutzgrenzwerten der jeweiligen Atemschutzmaske richten.
- Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition** : Emissionen von Belüftungs- und Prozessgeräten sollten überprüft werden, um sicherzugehen, dass sie den Anforderungen der Umweltschutzgesetze genügen. In einigen Fällen werden Abluftwäscher, Filter oder technische Änderungen an den Prozessanlagen erforderlich sein, um die Emissionen auf akzeptable Werte herabzusetzen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen

Physikalischer Zustand	: SureSelect AB-P1	Flüssigkeit.
	SureSelect AB IA	Flüssigkeit.
	SureSelect AB Pre	Flüssigkeit.
	Capture Primer	
	SureSelect AB-BC1	Flüssigkeit.
	SureSelect AB-BC2	Flüssigkeit.
	SureSelect AB-BC3	Flüssigkeit.
	SureSelect AB-BC4	Flüssigkeit.
	SureSelect AB-BC5	Flüssigkeit.
	SureSelect AB-BC6	Flüssigkeit.
	SureSelect AB-BC7	Flüssigkeit.
	SureSelect AB-BC8	Flüssigkeit.
	SureSelect AB-BC9	Flüssigkeit.
	SureSelect AB-BC10	Flüssigkeit.

SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A

Produktname	: SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7508A

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Farbe	SureSelect AB-BC11	Flüssigkeit.
	SureSelect AB-BC12	Flüssigkeit.
	SureSelect AB-BC13	Flüssigkeit.
	SureSelect AB-BC14	Flüssigkeit.
	SureSelect AB-BC15	Flüssigkeit.
	SureSelect AB-BC16	Flüssigkeit.
	SureSelect AB-P1	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB IA	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB Pre	Nicht verfügbar.
	Capture Primer	
	SureSelect AB-BC1	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC2	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC3	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC4	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC5	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC6	Nicht verfügbar.
Geruch	SureSelect AB-BC7	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC8	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC9	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC10	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC11	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC12	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC13	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC14	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC15	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC16	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-P1	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB IA	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB Pre	Nicht verfügbar.
	Capture Primer	
	SureSelect AB-BC1	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC2	Nicht verfügbar.
SureSelect AB-BC3	Nicht verfügbar.	
SureSelect AB-BC4	Nicht verfügbar.	
SureSelect AB-BC5	Nicht verfügbar.	
SureSelect AB-BC6	Nicht verfügbar.	
SureSelect AB-BC7	Nicht verfügbar.	
SureSelect AB-BC8	Nicht verfügbar.	
SureSelect AB-BC9	Nicht verfügbar.	
SureSelect AB-BC10	Nicht verfügbar.	
SureSelect AB-BC11	Nicht verfügbar.	
SureSelect AB-BC12	Nicht verfügbar.	
SureSelect AB-BC13	Nicht verfügbar.	
SureSelect AB-BC14	Nicht verfügbar.	
SureSelect AB-BC15	Nicht verfügbar.	
SureSelect AB-BC16	Nicht verfügbar.	
Geruchsschwelle	SureSelect AB-P1	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB IA	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB Pre	Nicht verfügbar.
	Capture Primer	
SureSelect AB-BC1	Nicht verfügbar.	
SureSelect AB-BC2	Nicht verfügbar.	
SureSelect AB-BC3	Nicht verfügbar.	
SureSelect AB-BC4	Nicht verfügbar.	

SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A

Produktname : SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
 Hewlett-Packard-Str. 8
 76337 Waldbronn
 Deutschland
 0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : G7508A

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

pH-Wert : SureSelect AB-BC5 Nicht verfügbar.
 SureSelect AB-BC6 Nicht verfügbar.
 SureSelect AB-BC7 Nicht verfügbar.
 SureSelect AB-BC8 Nicht verfügbar.
 SureSelect AB-BC9 Nicht verfügbar.
 SureSelect AB-BC10 Nicht verfügbar.
 SureSelect AB-BC11 Nicht verfügbar.
 SureSelect AB-BC12 Nicht verfügbar.
 SureSelect AB-BC13 Nicht verfügbar.
 SureSelect AB-BC14 Nicht verfügbar.
 SureSelect AB-BC15 Nicht verfügbar.
 SureSelect AB-BC16 Nicht verfügbar.

SureSelect AB-P1 Nicht verfügbar.
 SureSelect AB IA Nicht verfügbar.
 SureSelect AB Pre Nicht verfügbar.
 Capture Primer
 SureSelect AB-BC1 Nicht verfügbar.
 SureSelect AB-BC2 Nicht verfügbar.
 SureSelect AB-BC3 Nicht verfügbar.
 SureSelect AB-BC4 Nicht verfügbar.
 SureSelect AB-BC5 Nicht verfügbar.
 SureSelect AB-BC6 Nicht verfügbar.
 SureSelect AB-BC7 Nicht verfügbar.
 SureSelect AB-BC8 Nicht verfügbar.
 SureSelect AB-BC9 Nicht verfügbar.
 SureSelect AB-BC10 Nicht verfügbar.
 SureSelect AB-BC11 Nicht verfügbar.
 SureSelect AB-BC12 Nicht verfügbar.
 SureSelect AB-BC13 Nicht verfügbar.
 SureSelect AB-BC14 Nicht verfügbar.
 SureSelect AB-BC15 Nicht verfügbar.
 SureSelect AB-BC16 Nicht verfügbar.

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt : SureSelect AB-P1 0°C
 SureSelect AB IA 0°C
 SureSelect AB Pre 0°C
 Capture Primer
 SureSelect AB-BC1 0°C
 SureSelect AB-BC2 0°C
 SureSelect AB-BC3 0°C
 SureSelect AB-BC4 0°C
 SureSelect AB-BC5 0°C
 SureSelect AB-BC6 0°C
 SureSelect AB-BC7 0°C
 SureSelect AB-BC8 0°C
 SureSelect AB-BC9 0°C
 SureSelect AB-BC10 0°C
 SureSelect AB-BC11 0°C
 SureSelect AB-BC12 0°C
 SureSelect AB-BC13 0°C
 SureSelect AB-BC14 0°C
 SureSelect AB-BC15 0°C
 SureSelect AB-BC16 0°C

SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A

Produktname	: SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7508A

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Siedebeginn und Siedebereich	: SureSelect AB-P1	100°C
	SureSelect AB IA	100°C
	SureSelect AB Pre	100°C
	Capture Primer	
	SureSelect AB-BC1	100°C
	SureSelect AB-BC2	100°C
	SureSelect AB-BC3	100°C
	SureSelect AB-BC4	100°C
	SureSelect AB-BC5	100°C
	SureSelect AB-BC6	100°C
	SureSelect AB-BC7	100°C
	SureSelect AB-BC8	100°C
	SureSelect AB-BC9	100°C
	SureSelect AB-BC10	100°C
	SureSelect AB-BC11	100°C
	SureSelect AB-BC12	100°C
	SureSelect AB-BC13	100°C
SureSelect AB-BC14	100°C	
SureSelect AB-BC15	100°C	
SureSelect AB-BC16	100°C	
Flammpunkt	: SureSelect AB-P1	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB IA	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB Pre	Nicht verfügbar.
	Capture Primer	
	SureSelect AB-BC1	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC2	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC3	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC4	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC5	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC6	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC7	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC8	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC9	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC10	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC11	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC12	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC13	Nicht verfügbar.
SureSelect AB-BC14	Nicht verfügbar.	
SureSelect AB-BC15	Nicht verfügbar.	
SureSelect AB-BC16	Nicht verfügbar.	
Verdampfungsgeschwindigkeit	: SureSelect AB-P1	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB IA	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB Pre	Nicht verfügbar.
	Capture Primer	
	SureSelect AB-BC1	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC2	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC3	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC4	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC5	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC6	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC7	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC8	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC9	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC10	Nicht verfügbar.

SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A

Produktname	: SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7508A

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

	SureSelect AB-BC11	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC12	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC13	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC14	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC15	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC16	Nicht verfügbar.
Entzündbarkeit (fest, gasförmig)	: SureSelect AB-P1	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB IA	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC1	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC2	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC3	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC4	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC5	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC6	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC7	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC8	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC9	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC10	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC11	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC12	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC13	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC14	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC15	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC16	Nicht anwendbar.
Obere/untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenzen	: SureSelect AB-P1	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB IA	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC1	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC2	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC3	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC4	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC5	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC6	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC7	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC8	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC9	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC10	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC11	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC12	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC13	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC14	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC15	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC16	Nicht verfügbar.
Dampfdruck	: SureSelect AB-P1	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB IA	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC1	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC2	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC3	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC4	Nicht verfügbar.

SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A

Produktname : SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
 Hewlett-Packard-Str. 8
 76337 Waldbronn
 Deutschland
 0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : G7508A

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Dampfdichte : SureSelect AB-BC5 Nicht verfügbar.
 SureSelect AB-BC6 Nicht verfügbar.
 SureSelect AB-BC7 Nicht verfügbar.
 SureSelect AB-BC8 Nicht verfügbar.
 SureSelect AB-BC9 Nicht verfügbar.
 SureSelect AB-BC10 Nicht verfügbar.
 SureSelect AB-BC11 Nicht verfügbar.
 SureSelect AB-BC12 Nicht verfügbar.
 SureSelect AB-BC13 Nicht verfügbar.
 SureSelect AB-BC14 Nicht verfügbar.
 SureSelect AB-BC15 Nicht verfügbar.
 SureSelect AB-BC16 Nicht verfügbar.

SureSelect AB-P1 Nicht verfügbar.
 SureSelect AB IA Nicht verfügbar.
 SureSelect AB Pre Capture Primer Nicht verfügbar.
 SureSelect AB-BC1 Nicht verfügbar.
 SureSelect AB-BC2 Nicht verfügbar.
 SureSelect AB-BC3 Nicht verfügbar.
 SureSelect AB-BC4 Nicht verfügbar.
 SureSelect AB-BC5 Nicht verfügbar.
 SureSelect AB-BC6 Nicht verfügbar.
 SureSelect AB-BC7 Nicht verfügbar.
 SureSelect AB-BC8 Nicht verfügbar.
 SureSelect AB-BC9 Nicht verfügbar.
 SureSelect AB-BC10 Nicht verfügbar.
 SureSelect AB-BC11 Nicht verfügbar.
 SureSelect AB-BC12 Nicht verfügbar.
 SureSelect AB-BC13 Nicht verfügbar.
 SureSelect AB-BC14 Nicht verfügbar.
 SureSelect AB-BC15 Nicht verfügbar.
 SureSelect AB-BC16 Nicht verfügbar.

Relative Dichte : SureSelect AB-P1 Nicht verfügbar.
 SureSelect AB IA Nicht verfügbar.
 SureSelect AB Pre Capture Primer Nicht verfügbar.
 SureSelect AB-BC1 Nicht verfügbar.
 SureSelect AB-BC2 Nicht verfügbar.
 SureSelect AB-BC3 Nicht verfügbar.
 SureSelect AB-BC4 Nicht verfügbar.
 SureSelect AB-BC5 Nicht verfügbar.
 SureSelect AB-BC6 Nicht verfügbar.
 SureSelect AB-BC7 Nicht verfügbar.
 SureSelect AB-BC8 Nicht verfügbar.
 SureSelect AB-BC9 Nicht verfügbar.
 SureSelect AB-BC10 Nicht verfügbar.
 SureSelect AB-BC11 Nicht verfügbar.
 SureSelect AB-BC12 Nicht verfügbar.
 SureSelect AB-BC13 Nicht verfügbar.
 SureSelect AB-BC14 Nicht verfügbar.
 SureSelect AB-BC15 Nicht verfügbar.
 SureSelect AB-BC16 Nicht verfügbar.

SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A

Produktname	: SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7508A

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Löslichkeit(en)	: SureSelect AB-P1	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	SureSelect AB IA	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	SureSelect AB-BC1	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	SureSelect AB-BC2	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	SureSelect AB-BC3	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	SureSelect AB-BC4	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	SureSelect AB-BC5	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	SureSelect AB-BC6	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	SureSelect AB-BC7	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	SureSelect AB-BC8	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	SureSelect AB-BC9	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	SureSelect AB-BC10	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	SureSelect AB-BC11	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	SureSelect AB-BC12	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	SureSelect AB-BC13	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	SureSelect AB-BC14	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	SureSelect AB-BC15	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	SureSelect AB-BC16	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser	: SureSelect AB-P1	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB IA	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC1	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC2	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC3	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC4	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC5	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC6	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC7	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC8	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC9	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC10	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC11	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC12	Nicht verfügbar.

SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A

Produktname	: SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7508A

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

	SureSelect AB-BC13	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC14	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC15	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC16	Nicht verfügbar.
Selbstentzündungstemperatur	SureSelect AB-P1	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB IA	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB Pre	Nicht verfügbar.
	Capture Primer	
	SureSelect AB-BC1	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC2	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC3	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC4	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC5	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC6	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC7	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC8	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC9	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC10	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC11	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC12	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC13	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC14	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC15	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC16	Nicht verfügbar.
Zersetzungstemperatur	SureSelect AB-P1	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB IA	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB Pre	Nicht verfügbar.
	Capture Primer	
	SureSelect AB-BC1	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC2	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC3	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC4	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC5	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC6	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC7	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC8	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC9	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC10	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC11	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC12	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC13	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC14	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC15	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC16	Nicht verfügbar.
Viskosität	SureSelect AB-P1	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB IA	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB Pre	Nicht verfügbar.
	Capture Primer	
	SureSelect AB-BC1	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC2	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC3	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC4	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC5	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC6	Nicht verfügbar.

SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A

Produktname	: SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7508A

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

	SureSelect AB-BC7	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC8	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC9	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC10	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC11	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC12	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC13	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC14	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC15	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC16	Nicht verfügbar.
Explosive Eigenschaften	: SureSelect AB-P1	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB IA	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC1	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC2	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC3	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC4	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC5	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC6	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC7	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC8	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC9	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC10	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC11	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC12	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC13	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC14	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC15	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC16	Nicht verfügbar.
Oxidierende Eigenschaften	: SureSelect AB-P1	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB IA	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC1	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC2	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC3	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC4	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC5	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC6	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC7	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC8	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC9	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC10	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC11	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC12	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC13	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC14	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC15	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC16	Nicht verfügbar.

9.2 Sonstige Angaben

Keine weiteren Informationen.

SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A

Produktname	: SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7508A

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1 Reaktivität	: SureSelect AB-P1	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
	SureSelect AB IA	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
	SureSelect AB-BC1	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
	SureSelect AB-BC2	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
	SureSelect AB-BC3	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
	SureSelect AB-BC4	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
	SureSelect AB-BC5	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
	SureSelect AB-BC6	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
	SureSelect AB-BC7	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
	SureSelect AB-BC8	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
	SureSelect AB-BC9	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
	SureSelect AB-BC10	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
	SureSelect AB-BC11	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
	SureSelect AB-BC12	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
	SureSelect AB-BC13	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
	SureSelect AB-BC14	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
	SureSelect AB-BC15	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
	SureSelect AB-BC16	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.

10.2 Chemische Stabilität	: SureSelect AB-P1	Das Produkt ist stabil.
	SureSelect AB IA	Das Produkt ist stabil.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Das Produkt ist stabil.
	SureSelect AB-BC1	Das Produkt ist stabil.
	SureSelect AB-BC2	Das Produkt ist stabil.
	SureSelect AB-BC3	Das Produkt ist stabil.
	SureSelect AB-BC4	Das Produkt ist stabil.
	SureSelect AB-BC5	Das Produkt ist stabil.
	SureSelect AB-BC6	Das Produkt ist stabil.
	SureSelect AB-BC7	Das Produkt ist stabil.
	SureSelect AB-BC8	Das Produkt ist stabil.
	SureSelect AB-BC9	Das Produkt ist stabil.
	SureSelect AB-BC10	Das Produkt ist stabil.

SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A

Produktname	: SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7508A

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

SureSelect AB-BC11	Das Produkt ist stabil.
SureSelect AB-BC12	Das Produkt ist stabil.
SureSelect AB-BC13	Das Produkt ist stabil.
SureSelect AB-BC14	Das Produkt ist stabil.
SureSelect AB-BC15	Das Produkt ist stabil.
SureSelect AB-BC16	Das Produkt ist stabil.

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

SureSelect AB-P1	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect AB IA	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect AB Pre Capture Primer	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect AB-BC1	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect AB-BC2	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect AB-BC3	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect AB-BC4	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect AB-BC5	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect AB-BC6	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect AB-BC7	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect AB-BC8	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect AB-BC9	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect AB-BC10	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect AB-BC11	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect AB-BC12	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect AB-BC13	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect AB-BC14	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect AB-BC15	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect AB-BC16	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

SureSelect AB-P1	Keine spezifischen Daten.
SureSelect AB IA	Keine spezifischen Daten.
SureSelect AB Pre Capture Primer	Keine spezifischen Daten.
SureSelect AB-BC1	Keine spezifischen Daten.
SureSelect AB-BC2	Keine spezifischen Daten.
SureSelect AB-BC3	Keine spezifischen Daten.

SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A

Produktname	: SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7508A

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

SureSelect AB-BC4	Keine spezifischen Daten.
SureSelect AB-BC5	Keine spezifischen Daten.
SureSelect AB-BC6	Keine spezifischen Daten.
SureSelect AB-BC7	Keine spezifischen Daten.
SureSelect AB-BC8	Keine spezifischen Daten.
SureSelect AB-BC9	Keine spezifischen Daten.
SureSelect AB-BC10	Keine spezifischen Daten.
SureSelect AB-BC11	Keine spezifischen Daten.
SureSelect AB-BC12	Keine spezifischen Daten.
SureSelect AB-BC13	Keine spezifischen Daten.
SureSelect AB-BC14	Keine spezifischen Daten.
SureSelect AB-BC15	Keine spezifischen Daten.
SureSelect AB-BC16	Keine spezifischen Daten.

10.5 Unverträgliche Materialien	: SureSelect AB-P1	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
	SureSelect AB IA	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
	SureSelect AB-BC1	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
	SureSelect AB-BC2	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
	SureSelect AB-BC3	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
	SureSelect AB-BC4	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
	SureSelect AB-BC5	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
	SureSelect AB-BC6	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
	SureSelect AB-BC7	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
	SureSelect AB-BC8	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
	SureSelect AB-BC9	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
	SureSelect AB-BC10	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
	SureSelect AB-BC11	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
	SureSelect AB-BC12	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
	SureSelect AB-BC13	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
	SureSelect AB-BC14	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
	SureSelect AB-BC15	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
	SureSelect AB-BC16	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.

SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A

Produktname	: SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7508A

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte	: SureSelect AB-P1	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
	SureSelect AB IA	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
	SureSelect AB-BC1	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
	SureSelect AB-BC2	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
	SureSelect AB-BC3	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
	SureSelect AB-BC4	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
	SureSelect AB-BC5	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
	SureSelect AB-BC6	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
	SureSelect AB-BC7	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
	SureSelect AB-BC8	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
	SureSelect AB-BC9	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
	SureSelect AB-BC10	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
	SureSelect AB-BC11	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
	SureSelect AB-BC12	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
	SureSelect AB-BC13	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
	SureSelect AB-BC14	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
	SureSelect AB-BC15	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
	SureSelect AB-BC16	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizität

Nicht verfügbar.

Schätzungen akuter Toxizität

Nicht verfügbar.

Reizung/Verätzung

Schlussfolgerung / Zusammenfassung : Nicht verfügbar.

Sensibilisierender Stoff

SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A

Produktname	: SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7508A

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Schlussfolgerung / Zusammenfassung : Nicht verfügbar.

Chronische Toxizität / Karzinogenität / Mutagenität / Teratogenität / Reproduktionstoxizität

Nicht verfügbar.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

Nicht verfügbar.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

Nicht verfügbar.

Aspirationsgefahr

Nicht verfügbar.

Angaben zu wahrscheinlichen Expositionswegen	: SureSelect AB-P1	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB IA	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC1	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC2	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC3	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC4	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC5	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC6	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC7	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC8	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC9	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC10	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC11	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC12	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC13	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC14	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC15	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC16	Nicht verfügbar.

Mögliche akute Auswirkungen auf die Gesundheit

Einatmen	: SureSelect AB-P1	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB IA	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC1	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC2	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC3	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC4	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC5	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC6	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC7	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC8	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC9	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC10	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC11	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC12	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC13	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC14	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC15	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC16	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A

Produktname : SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
 Hewlett-Packard-Str. 8
 76337 Waldbronn
 Deutschland
 0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : G7508A

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Verschlucken : SureSelect AB-P1 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureSelect AB IA Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureSelect AB Pre Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 Capture Primer
 SureSelect AB-BC1 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureSelect AB-BC2 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureSelect AB-BC3 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureSelect AB-BC4 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureSelect AB-BC5 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureSelect AB-BC6 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureSelect AB-BC7 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureSelect AB-BC8 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureSelect AB-BC9 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureSelect AB-BC10 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureSelect AB-BC11 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureSelect AB-BC12 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureSelect AB-BC13 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureSelect AB-BC14 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureSelect AB-BC15 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureSelect AB-BC16 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

Hautkontakt : SureSelect AB-P1 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureSelect AB IA Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureSelect AB Pre Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 Capture Primer
 SureSelect AB-BC1 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureSelect AB-BC2 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureSelect AB-BC3 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureSelect AB-BC4 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureSelect AB-BC5 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureSelect AB-BC6 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureSelect AB-BC7 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureSelect AB-BC8 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureSelect AB-BC9 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureSelect AB-BC10 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureSelect AB-BC11 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureSelect AB-BC12 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureSelect AB-BC13 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureSelect AB-BC14 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureSelect AB-BC15 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureSelect AB-BC16 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

Augenkontakt : SureSelect AB-P1 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureSelect AB IA Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureSelect AB Pre Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 Capture Primer
 SureSelect AB-BC1 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureSelect AB-BC2 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureSelect AB-BC3 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureSelect AB-BC4 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureSelect AB-BC5 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureSelect AB-BC6 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureSelect AB-BC7 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureSelect AB-BC8 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureSelect AB-BC9 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureSelect AB-BC10 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A

Produktname	: SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7508A

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

SureSelect AB-BC11	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect AB-BC12	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect AB-BC13	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect AB-BC14	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect AB-BC15	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect AB-BC16	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und toxikologischen Eigenschaften

Einatmen	: SureSelect AB-P1	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB IA	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC1	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC2	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC3	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC4	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC5	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC6	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC7	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC8	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC9	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC10	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC11	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC12	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC13	Keine spezifischen Daten.
SureSelect AB-BC14	Keine spezifischen Daten.	
SureSelect AB-BC15	Keine spezifischen Daten.	
SureSelect AB-BC16	Keine spezifischen Daten.	

Verschlucken	: SureSelect AB-P1	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB IA	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC1	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC2	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC3	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC4	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC5	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC6	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC7	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC8	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC9	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC10	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC11	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC12	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC13	Keine spezifischen Daten.
SureSelect AB-BC14	Keine spezifischen Daten.	
SureSelect AB-BC15	Keine spezifischen Daten.	
SureSelect AB-BC16	Keine spezifischen Daten.	

SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A

Produktname : SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
 Hewlett-Packard-Str. 8
 76337 Waldbronn
 Deutschland
 0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : G7508A

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Hautkontakt : SureSelect AB-P1 Keine spezifischen Daten.
 SureSelect AB IA Keine spezifischen Daten.
 SureSelect AB Pre Keine spezifischen Daten.
 Capture Primer
 SureSelect AB-BC1 Keine spezifischen Daten.
 SureSelect AB-BC2 Keine spezifischen Daten.
 SureSelect AB-BC3 Keine spezifischen Daten.
 SureSelect AB-BC4 Keine spezifischen Daten.
 SureSelect AB-BC5 Keine spezifischen Daten.
 SureSelect AB-BC6 Keine spezifischen Daten.
 SureSelect AB-BC7 Keine spezifischen Daten.
 SureSelect AB-BC8 Keine spezifischen Daten.
 SureSelect AB-BC9 Keine spezifischen Daten.
 SureSelect AB-BC10 Keine spezifischen Daten.
 SureSelect AB-BC11 Keine spezifischen Daten.
 SureSelect AB-BC12 Keine spezifischen Daten.
 SureSelect AB-BC13 Keine spezifischen Daten.
 SureSelect AB-BC14 Keine spezifischen Daten.
 SureSelect AB-BC15 Keine spezifischen Daten.
 SureSelect AB-BC16 Keine spezifischen Daten.

Augenkontakt : SureSelect AB-P1 Keine spezifischen Daten.
 SureSelect AB IA Keine spezifischen Daten.
 SureSelect AB Pre Keine spezifischen Daten.
 Capture Primer
 SureSelect AB-BC1 Keine spezifischen Daten.
 SureSelect AB-BC2 Keine spezifischen Daten.
 SureSelect AB-BC3 Keine spezifischen Daten.
 SureSelect AB-BC4 Keine spezifischen Daten.
 SureSelect AB-BC5 Keine spezifischen Daten.
 SureSelect AB-BC6 Keine spezifischen Daten.
 SureSelect AB-BC7 Keine spezifischen Daten.
 SureSelect AB-BC8 Keine spezifischen Daten.
 SureSelect AB-BC9 Keine spezifischen Daten.
 SureSelect AB-BC10 Keine spezifischen Daten.
 SureSelect AB-BC11 Keine spezifischen Daten.
 SureSelect AB-BC12 Keine spezifischen Daten.
 SureSelect AB-BC13 Keine spezifischen Daten.
 SureSelect AB-BC14 Keine spezifischen Daten.
 SureSelect AB-BC15 Keine spezifischen Daten.
 SureSelect AB-BC16 Keine spezifischen Daten.

Verzögert und sofort auftretende Wirkungen sowie chronische Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender Exposition

Kurzzeitexposition

Mögliche sofortige Auswirkungen : Nicht verfügbar.

Mögliche verzögerte Auswirkungen : Nicht verfügbar.

Langzeitexposition

Mögliche sofortige Auswirkungen : Nicht verfügbar.

SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A

Produktname : SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
 Hewlett-Packard-Str. 8
 76337 Waldbronn
 Deutschland
 0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : G7508A

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Mögliche verzögerte Auswirkungen : Nicht verfügbar.

Mögliche chronische Auswirkungen auf die Gesundheit

Allgemein	: SureSelect AB-P1 SureSelect AB IA SureSelect AB Pre Capture Primer SureSelect AB-BC1 SureSelect AB-BC2 SureSelect AB-BC3 SureSelect AB-BC4 SureSelect AB-BC5 SureSelect AB-BC6 SureSelect AB-BC7 SureSelect AB-BC8 SureSelect AB-BC9 SureSelect AB-BC10 SureSelect AB-BC11 SureSelect AB-BC12 SureSelect AB-BC13 SureSelect AB-BC14 SureSelect AB-BC15 SureSelect AB-BC16	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Karzinogenität	: SureSelect AB-P1 SureSelect AB IA SureSelect AB Pre Capture Primer SureSelect AB-BC1 SureSelect AB-BC2 SureSelect AB-BC3 SureSelect AB-BC4 SureSelect AB-BC5 SureSelect AB-BC6 SureSelect AB-BC7 SureSelect AB-BC8 SureSelect AB-BC9 SureSelect AB-BC10 SureSelect AB-BC11 SureSelect AB-BC12 SureSelect AB-BC13 SureSelect AB-BC14 SureSelect AB-BC15 SureSelect AB-BC16	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Mutagenität	: SureSelect AB-P1 SureSelect AB IA SureSelect AB Pre Capture Primer SureSelect AB-BC1 SureSelect AB-BC2 SureSelect AB-BC3 SureSelect AB-BC4 SureSelect AB-BC5 SureSelect AB-BC6	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A

Produktname : SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
 Hewlett-Packard-Str. 8
 76337 Waldbronn
 Deutschland
 0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : G7508A

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

	SureSelect AB-BC7	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC8	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC9	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC10	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC11	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC12	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC13	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC14	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC15	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC16	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Teratogenität	: SureSelect AB-P1	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB IA	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC1	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC2	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC3	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC4	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC5	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC6	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC7	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC8	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC9	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC10	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC11	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC12	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC13	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC14	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC15	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC16	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Auswirkungen auf die Entwicklung	: SureSelect AB-P1	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB IA	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC1	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC2	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC3	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC4	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC5	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC6	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC7	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC8	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC9	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC10	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC11	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC12	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC13	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC14	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC15	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC16	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A

Produktname	: SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7508A

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit	: SureSelect AB-P1 SureSelect AB IA SureSelect AB Pre Capture Primer SureSelect AB-BC1 SureSelect AB-BC2 SureSelect AB-BC3 SureSelect AB-BC4 SureSelect AB-BC5 SureSelect AB-BC6 SureSelect AB-BC7 SureSelect AB-BC8 SureSelect AB-BC9 SureSelect AB-BC10 SureSelect AB-BC11 SureSelect AB-BC12 SureSelect AB-BC13 SureSelect AB-BC14 SureSelect AB-BC15 SureSelect AB-BC16	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
---	--	---

Toxikokinetik

Resorption	: SureSelect AB-P1 SureSelect AB IA SureSelect AB Pre Capture Primer SureSelect AB-BC1 SureSelect AB-BC2 SureSelect AB-BC3 SureSelect AB-BC4 SureSelect AB-BC5 SureSelect AB-BC6 SureSelect AB-BC7 SureSelect AB-BC8 SureSelect AB-BC9 SureSelect AB-BC10 SureSelect AB-BC11 SureSelect AB-BC12 SureSelect AB-BC13 SureSelect AB-BC14 SureSelect AB-BC15 SureSelect AB-BC16	Nicht verfügbar. Nicht verfügbar.
-------------------	--	--

Verteilung	: SureSelect AB-P1 SureSelect AB IA SureSelect AB Pre Capture Primer SureSelect AB-BC1 SureSelect AB-BC2 SureSelect AB-BC3 SureSelect AB-BC4 SureSelect AB-BC5 SureSelect AB-BC6 SureSelect AB-BC7 SureSelect AB-BC8	Nicht verfügbar. Nicht verfügbar. Nicht verfügbar. Nicht verfügbar. Nicht verfügbar. Nicht verfügbar. Nicht verfügbar. Nicht verfügbar. Nicht verfügbar. Nicht verfügbar. Nicht verfügbar. Nicht verfügbar.
-------------------	---	--

SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A

Produktname : SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
 Hewlett-Packard-Str. 8
 76337 Waldbronn
 Deutschland
 0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : G7508A

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Stoffwechsel : SureSelect AB-BC9 Nicht verfügbar.
 SureSelect AB-BC10 Nicht verfügbar.
 SureSelect AB-BC11 Nicht verfügbar.
 SureSelect AB-BC12 Nicht verfügbar.
 SureSelect AB-BC13 Nicht verfügbar.
 SureSelect AB-BC14 Nicht verfügbar.
 SureSelect AB-BC15 Nicht verfügbar.
 SureSelect AB-BC16 Nicht verfügbar.

SureSelect AB-P1 Nicht verfügbar.
 SureSelect AB IA Nicht verfügbar.
 SureSelect AB Pre Capture Primer Nicht verfügbar.
 SureSelect AB-BC1 Nicht verfügbar.
 SureSelect AB-BC2 Nicht verfügbar.
 SureSelect AB-BC3 Nicht verfügbar.
 SureSelect AB-BC4 Nicht verfügbar.
 SureSelect AB-BC5 Nicht verfügbar.
 SureSelect AB-BC6 Nicht verfügbar.
 SureSelect AB-BC7 Nicht verfügbar.
 SureSelect AB-BC8 Nicht verfügbar.
 SureSelect AB-BC9 Nicht verfügbar.
 SureSelect AB-BC10 Nicht verfügbar.
 SureSelect AB-BC11 Nicht verfügbar.
 SureSelect AB-BC12 Nicht verfügbar.
 SureSelect AB-BC13 Nicht verfügbar.
 SureSelect AB-BC14 Nicht verfügbar.
 SureSelect AB-BC15 Nicht verfügbar.
 SureSelect AB-BC16 Nicht verfügbar.

Ausscheidung : SureSelect AB-P1 Nicht verfügbar.
 SureSelect AB IA Nicht verfügbar.
 SureSelect AB Pre Capture Primer Nicht verfügbar.
 SureSelect AB-BC1 Nicht verfügbar.
 SureSelect AB-BC2 Nicht verfügbar.
 SureSelect AB-BC3 Nicht verfügbar.
 SureSelect AB-BC4 Nicht verfügbar.
 SureSelect AB-BC5 Nicht verfügbar.
 SureSelect AB-BC6 Nicht verfügbar.
 SureSelect AB-BC7 Nicht verfügbar.
 SureSelect AB-BC8 Nicht verfügbar.
 SureSelect AB-BC9 Nicht verfügbar.
 SureSelect AB-BC10 Nicht verfügbar.
 SureSelect AB-BC11 Nicht verfügbar.
 SureSelect AB-BC12 Nicht verfügbar.
 SureSelect AB-BC13 Nicht verfügbar.
 SureSelect AB-BC14 Nicht verfügbar.
 SureSelect AB-BC15 Nicht verfügbar.
 SureSelect AB-BC16 Nicht verfügbar.

Sonstige Angaben : Nicht verfügbar.

SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A

Produktname	: SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7508A

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben**12.1 Toxizität**

Schlussfolgerung / Zusammenfassung : Nicht verfügbar.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Schlussfolgerung / Zusammenfassung : Nicht verfügbar.

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Nicht verfügbar.

12.4 Mobilität im Boden

Verteilungskoeffizient Boden/Wasser (K_{oc}) : Nicht verfügbar.

Mobilität : Nicht verfügbar.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT : Nicht anwendbar.

vPvB : Nicht anwendbar.

12.6 Andere schädliche Wirkungen : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung**13.1 Verfahren zur Abfallbehandlung****Produkt**

Entsorgungsmethoden : Die Abfallerzeugung sollte nach Möglichkeit vermieden oder minimiert werden. Die Entsorgung dieses Produkts sowie seiner Lösungen und Nebenprodukte muss jederzeit unter Einhaltung der Umweltschutzanforderungen und Abfallbeseitigungsgesetze sowie den Anforderungen der örtlichen Behörden erfolgen. Überschüsse und nicht zum Recyceln geeignete Produkte über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. Abfall nicht unbehandelt in die Kanalisation einleiten ausser wenn alle anwendbaren Vorschriften der Behörden eingehalten werden.

Gefährliche Abfälle : Nach gegenwärtigem Kenntnisstand des Lieferanten ist dieses Produkt nicht als gefährlicher Abfall im Sinne der EU-Richtlinie 91/689/EWG zu betrachten.

Verpackung

Entsorgungsmethoden : Die Abfallerzeugung sollte nach Möglichkeit vermieden oder minimiert werden. Verpackungsabfall sollte wiederverwertet werden. Verbrennung oder Deponierung sollte nur in Betracht gezogen werden, wenn Wiederverwertung nicht durchführbar ist.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen : Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden. Leere Behälter und Auskleidungen können Produktrückstände enthalten. Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen.

SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A

Produktname : SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
 Hewlett-Packard-Str. 8
 76337 Waldbronn
 Deutschland
 0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : G7508A

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

	ADR/RID	IMDG	IATA
14.1 UN-Nummer	Nicht unterstellt.	Not regulated.	Not regulated.
14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung	-	-	-
14.3 Transportgefahrenklassen	-	-	-
14.4 Verpackungsgruppe	-	-	-
14.5 Umweltgefahren	Nein.	No.	No.
Zusätzliche Informationen	-	-	-

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender : **Transport auf dem Werksgelände:** nur in geschlossenen Behältern transportieren, die senkrecht und fest stehen. Personen, die das Produkt transportieren, müssen für das richtige Verhalten bei Unfällen, Auslaufen oder Verschütten unterwiesen sein.

14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code : Nicht verfügbar.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

[EG Verordnung \(EG\) Nr. 1907/2006 \(REACH\)](#)

[Anhang XIV - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe](#)

[Anhang XIV](#)

Keine der Komponenten ist gelistet.

[Besonders besorgniserregende Stoffe](#)

Keine der Komponenten ist gelistet.

Anhang XVII - Beschränkung der Herstellung des Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe, Mischungen und Erzeugnisse : Nicht anwendbar.

[Sonstige EU-Bestimmungen](#)

Ausgabedatum/Überarbeitungsdatum : 20/07/2015

SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A

Produktname : SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
Hewlett-Packard-Str. 8
76337 Waldbronn
Deutschland
0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : G7508A

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

Europäisches Inventar : Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.

Seveso-Richtlinie

Dieses Produkt wird nicht unter der Seveso-Richtlinie kontrolliert.

Nationale Vorschriften

Lagerklasse (TRGS 510) : 12

Wassergefährdungsklasse : nwg Anhang Nr. 4

AOX : Das Produkt enthält keine organisch gebundenen Halogene, die zum AOX-Wert im Abwasser beitragen.

Internationale Vorschriften

Chemiewaffenübereinkommen, Chemikalien der Liste I, II & III

Nicht gelistet.

Montreal Protokoll (Anhänge A, B, C, E)

Nicht gelistet.

Stockholm-Konvention über persistente organische Schadstoffe

Nicht gelistet.

Rotterdam Übereinkommen über das Verfahren der vorherigen Zustimmung nach Inkenntnissetzung (PIC)

Nicht gelistet.

UNECE-Aarhus-Protokoll über persistente organische Verbindungen (POP) und Schwermetalle

Nicht gelistet.

Internationale Listen

Nationales Inventar

Australien : Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.

Kanada : Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.

China : Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.

Japan : Nicht bestimmt.

Malaysia : Nicht bestimmt.

Neuseeland : Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.

Philippinen : Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.

Süd-Korea : Nicht bestimmt.

Taiwan : Nicht bestimmt.

USA : Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.

15.2 : Dieses Produkt enthält Substanzen, für die noch Stoffbewertungen erforderlich sein können.
Stoffsicherheitsbeurteilung

SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A

Produktname : SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
 Hewlett-Packard-Str. 8
 76337 Waldbronn
 Deutschland
 0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : G7508A

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

✓ Kennzeichnet gegenüber der letzten Version veränderte Informationen.

Abkürzungen und Akronyme : ATE = Schätzwert akute Toxizität
 CLP =Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung [Verordnung (EG) Nr. 1272/2008]
 DNEL = Abgeleiteter Nicht-Effekt-Grenzwert
 EUH-Satz = CLP-spezifischer Gefahrenhinweis
 PNEC = Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration
 RRN = REACH Registriernummer

Verfahren zur Ableitung der Einstufung gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP/GHS)

Einstufung	Begründung
Nicht eingestuft.	

Ausgabedatum/Überarbeitungsdatum : 20/07/2015
Datum der letzten Ausgabe : 25/02/2013.
Version : 2.01

Hinweis für den Leser

Haftungsausschluss: Die Informationen in diesem Dokument entsprechen dem Wissensstand von Agilent zum Zeitpunkt der Erstellung. Es wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Haftung hinsichtlich ihrer Richtigkeit, Vollständigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck übernommen.