

SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A
SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa
1.1 Identificador del producto

Nombre del producto	: SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A
Número Del Producto (Kit)	: G7508A
Número Del Producto	: SureSelect AB-P1 5972-3656
	SureSelect AB IA 5972-3657
	SureSelect AB Pre 5972-3658
	Capture Primer
	SureSelect AB-BC1 5972-3659
	SureSelect AB-BC2 5972-3660
	SureSelect AB-BC3 5972-3661
	SureSelect AB-BC4 5972-3662
	SureSelect AB-BC5 5972-3663
	SureSelect AB-BC6 5972-3664
	SureSelect AB-BC7 5972-3665
	SureSelect AB-BC8 5972-3666
	SureSelect AB-BC9 5972-3667
	SureSelect AB-BC10 5972-3668
	SureSelect AB-BC11 5972-3669
	SureSelect AB-BC12 5972-3670
	SureSelect AB-BC13 5972-3671
	SureSelect AB-BC14 5972-3672
	SureSelect AB-BC15 5972-3673
	SureSelect AB-BC16 5972-3674

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
Usos identificados

Reactivo analítico.	
SureSelect AB-P1	0.416 ml
SureSelect AB IA	0.416 ml
SureSelect AB Pre Capture Primer	0.32 ml
SureSelect AB-BC1	0.005 ml
SureSelect AB-BC2	0.005 ml
SureSelect AB-BC3	0.005 ml
SureSelect AB-BC4	0.005 ml
SureSelect AB-BC5	0.005 ml
SureSelect AB-BC6	0.005 ml
SureSelect AB-BC7	0.005 ml
SureSelect AB-BC8	0.005 ml
SureSelect AB-BC9	0.005 ml
SureSelect AB-BC10	0.005 ml
SureSelect AB-BC11	0.005 ml
SureSelect AB-BC12	0.005 ml
SureSelect AB-BC13	0.005 ml
SureSelect AB-BC14	0.005 ml
SureSelect AB-BC15	0.005 ml
SureSelect AB-BC16	0.005 ml

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
Hewlett-Packard-Str. 8
76337 Waldbronn
Alemania
0800 603 1000

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

Dirección de e-mail de la persona responsable de esta FDS : pdl-msds_author@agilent.com

1.4 Teléfono de emergencia

Teléfono de urgencias (con horas de funcionamiento) : CHEMTREC®: 900-868538

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros**2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla**

Definición del producto	: SureSelect AB-P1	Mezcla
	SureSelect AB IA	Mezcla
	SureSelect AB Pre	Mezcla
	Capture Primer	
	SureSelect AB-BC1	Mezcla
	SureSelect AB-BC2	Mezcla
	SureSelect AB-BC3	Mezcla
	SureSelect AB-BC4	Mezcla
	SureSelect AB-BC5	Mezcla
	SureSelect AB-BC6	Mezcla
	SureSelect AB-BC7	Mezcla
	SureSelect AB-BC8	Mezcla
	SureSelect AB-BC9	Mezcla
	SureSelect AB-BC10	Mezcla
	SureSelect AB-BC11	Mezcla
	SureSelect AB-BC12	Mezcla
	SureSelect AB-BC13	Mezcla
	SureSelect AB-BC14	Mezcla
	SureSelect AB-BC15	Mezcla
	SureSelect AB-BC16	Mezcla

Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) nº. 1272/2008 [CLP/GHS]

No clasificado.

Clasificación según la Directiva 1999/45/CE [DPD]

SureSelect AB-P1	Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con la Directiva 1999/45/CE y sus enmiendas.
SureSelect AB IA	Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con la Directiva 1999/45/CE y sus enmiendas.
SureSelect AB Pre Capture Primer	Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con la Directiva 1999/45/CE y sus enmiendas.
SureSelect AB-BC1	Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con la Directiva 1999/45/CE y sus enmiendas.
SureSelect AB-BC2	Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con la Directiva 1999/45/CE y sus enmiendas.
SureSelect AB-BC3	Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con la Directiva 1999/45/CE y sus enmiendas.
SureSelect AB-BC4	Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con la Directiva 1999/45/CE y sus enmiendas.
SureSelect AB-BC5	Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con la Directiva 1999/45/CE y sus enmiendas.
SureSelect AB-BC6	Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con la Directiva 1999/45/CE y sus enmiendas.
SureSelect AB-BC7	Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con la Directiva 1999/45/CE y sus enmiendas.
SureSelect AB-BC8	Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con la Directiva 1999/45/CE y sus enmiendas.
SureSelect AB-BC9	Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con la Directiva 1999/45/CE y sus enmiendas.

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

SureSelect AB-BC10	1999/45/CE y sus enmiendas. Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con la Directiva 1999/45/CE y sus enmiendas.
SureSelect AB-BC11	Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con la Directiva 1999/45/CE y sus enmiendas.
SureSelect AB-BC12	Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con la Directiva 1999/45/CE y sus enmiendas.
SureSelect AB-BC13	Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con la Directiva 1999/45/CE y sus enmiendas.
SureSelect AB-BC14	Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con la Directiva 1999/45/CE y sus enmiendas.
SureSelect AB-BC15	Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con la Directiva 1999/45/CE y sus enmiendas.
SureSelect AB-BC16	Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con la Directiva 1999/45/CE y sus enmiendas.

Clasificación	:	SureSelect AB-P1	No clasificado.
		SureSelect AB IA	No clasificado.
		SureSelect AB Pre Capture Primer	No clasificado.
		SureSelect AB-BC1	No clasificado.
		SureSelect AB-BC2	No clasificado.
		SureSelect AB-BC3	No clasificado.
		SureSelect AB-BC4	No clasificado.
		SureSelect AB-BC5	No clasificado.
		SureSelect AB-BC6	No clasificado.
		SureSelect AB-BC7	No clasificado.
		SureSelect AB-BC8	No clasificado.
		SureSelect AB-BC9	No clasificado.
		SureSelect AB-BC10	No clasificado.
		SureSelect AB-BC11	No clasificado.
		SureSelect AB-BC12	No clasificado.
		SureSelect AB-BC13	No clasificado.
		SureSelect AB-BC14	No clasificado.
		SureSelect AB-BC15	No clasificado.
		SureSelect AB-BC16	No clasificado.

Consultar en la Sección 16 el texto completo de las frases R o declaraciones H arriba mencionadas.

En caso de requerir información más detallada relativa a los síntomas y efectos sobre la salud, consulte en la Sección 11.

2.2 Elementos de la etiqueta

Palabra de advertencia	:	SureSelect AB-P1	Sin palabra de advertencia.
		SureSelect AB IA	Sin palabra de advertencia.
		SureSelect AB Pre Capture Primer	Sin palabra de advertencia.
		SureSelect AB-BC1	Sin palabra de advertencia.
		SureSelect AB-BC2	Sin palabra de advertencia.
		SureSelect AB-BC3	Sin palabra de advertencia.
		SureSelect AB-BC4	Sin palabra de advertencia.
		SureSelect AB-BC5	Sin palabra de advertencia.
		SureSelect AB-BC6	Sin palabra de advertencia.
		SureSelect AB-BC7	Sin palabra de advertencia.
		SureSelect AB-BC8	Sin palabra de advertencia.
		SureSelect AB-BC9	Sin palabra de advertencia.
		SureSelect AB-BC10	Sin palabra de advertencia.
		SureSelect AB-BC11	Sin palabra de advertencia.
		SureSelect AB-BC12	Sin palabra de advertencia.
		SureSelect AB-BC13	Sin palabra de advertencia.
		SureSelect AB-BC14	Sin palabra de advertencia.
		SureSelect AB-BC15	Sin palabra de advertencia.
		SureSelect AB-BC16	Sin palabra de advertencia.

Indicaciones de peligro :

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

SureSelect AB-P1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB IA	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB Pre Capture Primer	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC2	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC3	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC4	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC5	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC6	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC7	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC8	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC9	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC10	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC11	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC12	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC13	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC14	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC15	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC16	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Consejos de prudencia**Prevención**

: SureSelect AB-P1	No aplicable.
SureSelect AB IA	No aplicable.
SureSelect AB Pre Capture Primer	No aplicable.
SureSelect AB-BC1	No aplicable.
SureSelect AB-BC2	No aplicable.
SureSelect AB-BC3	No aplicable.
SureSelect AB-BC4	No aplicable.
SureSelect AB-BC5	No aplicable.
SureSelect AB-BC6	No aplicable.
SureSelect AB-BC7	No aplicable.
SureSelect AB-BC8	No aplicable.
SureSelect AB-BC9	No aplicable.
SureSelect AB-BC10	No aplicable.
SureSelect AB-BC11	No aplicable.
SureSelect AB-BC12	No aplicable.
SureSelect AB-BC13	No aplicable.
SureSelect AB-BC14	No aplicable.
SureSelect AB-BC15	No aplicable.
SureSelect AB-BC16	No aplicable.

Respuesta

: SureSelect AB-P1	No aplicable.
SureSelect AB IA	No aplicable.
SureSelect AB Pre Capture Primer	No aplicable.
SureSelect AB-BC1	No aplicable.
SureSelect AB-BC2	No aplicable.
SureSelect AB-BC3	No aplicable.
SureSelect AB-BC4	No aplicable.
SureSelect AB-BC5	No aplicable.
SureSelect AB-BC6	No aplicable.
SureSelect AB-BC7	No aplicable.
SureSelect AB-BC8	No aplicable.
SureSelect AB-BC9	No aplicable.
SureSelect AB-BC10	No aplicable.
SureSelect AB-BC11	No aplicable.
SureSelect AB-BC12	No aplicable.
SureSelect AB-BC13	No aplicable.
SureSelect AB-BC14	No aplicable.
SureSelect AB-BC15	No aplicable.
SureSelect AB-BC16	No aplicable.

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

Almacenamiento	:	☑ SureSelect AB-P1	No aplicable.
		SureSelect AB IA	No aplicable.
		SureSelect AB Pre	No aplicable.
		Capture Primer	
		SureSelect AB-BC1	No aplicable.
		SureSelect AB-BC2	No aplicable.
		SureSelect AB-BC3	No aplicable.
		SureSelect AB-BC4	No aplicable.
		SureSelect AB-BC5	No aplicable.
		SureSelect AB-BC6	No aplicable.
		SureSelect AB-BC7	No aplicable.
		SureSelect AB-BC8	No aplicable.
		SureSelect AB-BC9	No aplicable.
		SureSelect AB-BC10	No aplicable.
		SureSelect AB-BC11	No aplicable.
		SureSelect AB-BC12	No aplicable.
		SureSelect AB-BC13	No aplicable.
	SureSelect AB-BC14	No aplicable.	
	SureSelect AB-BC15	No aplicable.	
	SureSelect AB-BC16	No aplicable.	
Eliminación	:	☑ SureSelect AB-P1	No aplicable.
		SureSelect AB IA	No aplicable.
		SureSelect AB Pre	No aplicable.
		Capture Primer	
		SureSelect AB-BC1	No aplicable.
		SureSelect AB-BC2	No aplicable.
		SureSelect AB-BC3	No aplicable.
		SureSelect AB-BC4	No aplicable.
		SureSelect AB-BC5	No aplicable.
		SureSelect AB-BC6	No aplicable.
		SureSelect AB-BC7	No aplicable.
		SureSelect AB-BC8	No aplicable.
		SureSelect AB-BC9	No aplicable.
		SureSelect AB-BC10	No aplicable.
		SureSelect AB-BC11	No aplicable.
		SureSelect AB-BC12	No aplicable.
		SureSelect AB-BC13	No aplicable.
	SureSelect AB-BC14	No aplicable.	
	SureSelect AB-BC15	No aplicable.	
	SureSelect AB-BC16	No aplicable.	
Ingredientes peligrosos	:	No hay un componente peligroso	
Elementos suplementarios que deben figurar en las etiquetas	:	SureSelect AB-P1	No aplicable.
		SureSelect AB IA	No aplicable.
		SureSelect AB Pre	No aplicable.
		Capture Primer	
		SureSelect AB-BC1	No aplicable.
		SureSelect AB-BC2	No aplicable.
		SureSelect AB-BC3	No aplicable.
		SureSelect AB-BC4	No aplicable.
		SureSelect AB-BC5	No aplicable.
		SureSelect AB-BC6	No aplicable.
		SureSelect AB-BC7	No aplicable.
		SureSelect AB-BC8	No aplicable.
		SureSelect AB-BC9	No aplicable.
		SureSelect AB-BC10	No aplicable.
		SureSelect AB-BC11	No aplicable.
		SureSelect AB-BC12	No aplicable.
		SureSelect AB-BC13	No aplicable.
	SureSelect AB-BC14	No aplicable.	
	SureSelect AB-BC15	No aplicable.	
	SureSelect AB-BC16	No aplicable.	

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

Anexo XVII - : No aplicable.

Restricciones a la fabricación, la comercialización y el uso de determinadas sustancias, mezclas y artículos peligrosos

Requisitos especiales de envasado

Advertencia de peligro táctil	: SureSelect AB-P1	No aplicable.
	SureSelect AB IA	No aplicable.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	No aplicable.
	SureSelect AB-BC1	No aplicable.
	SureSelect AB-BC2	No aplicable.
	SureSelect AB-BC3	No aplicable.
	SureSelect AB-BC4	No aplicable.
	SureSelect AB-BC5	No aplicable.
	SureSelect AB-BC6	No aplicable.
	SureSelect AB-BC7	No aplicable.
	SureSelect AB-BC8	No aplicable.
	SureSelect AB-BC9	No aplicable.
	SureSelect AB-BC10	No aplicable.
	SureSelect AB-BC11	No aplicable.
	SureSelect AB-BC12	No aplicable.
	SureSelect AB-BC13	No aplicable.
	SureSelect AB-BC14	No aplicable.
	SureSelect AB-BC15	No aplicable.
	SureSelect AB-BC16	No aplicable.

2.3 Otros peligros

Otros peligros que no conducen a una clasificación	: SureSelect AB-P1	No se conoce ninguno.
	SureSelect AB IA	No se conoce ninguno.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	No se conoce ninguno.
	SureSelect AB-BC1	No se conoce ninguno.
	SureSelect AB-BC2	No se conoce ninguno.
	SureSelect AB-BC3	No se conoce ninguno.
	SureSelect AB-BC4	No se conoce ninguno.
	SureSelect AB-BC5	No se conoce ninguno.
	SureSelect AB-BC6	No se conoce ninguno.
	SureSelect AB-BC7	No se conoce ninguno.
	SureSelect AB-BC8	No se conoce ninguno.
	SureSelect AB-BC9	No se conoce ninguno.
	SureSelect AB-BC10	No se conoce ninguno.
	SureSelect AB-BC11	No se conoce ninguno.
	SureSelect AB-BC12	No se conoce ninguno.
	SureSelect AB-BC13	No se conoce ninguno.
	SureSelect AB-BC14	No se conoce ninguno.
	SureSelect AB-BC15	No se conoce ninguno.
	SureSelect AB-BC16	No se conoce ninguno.

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

3.2 Mezclas	: SureSelect AB-P1	Mezcla
	SureSelect AB IA	Mezcla
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Mezcla
	SureSelect AB-BC1	Mezcla
	SureSelect AB-BC2	Mezcla
	SureSelect AB-BC3	Mezcla
	SureSelect AB-BC4	Mezcla
	SureSelect AB-BC5	Mezcla
	SureSelect AB-BC6	Mezcla

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

SureSelect AB-BC7	Mezcla
SureSelect AB-BC8	Mezcla
SureSelect AB-BC9	Mezcla
SureSelect AB-BC10	Mezcla
SureSelect AB-BC11	Mezcla
SureSelect AB-BC12	Mezcla
SureSelect AB-BC13	Mezcla
SureSelect AB-BC14	Mezcla
SureSelect AB-BC15	Mezcla
SureSelect AB-BC16	Mezcla

Nombre del producto o ingrediente

No hay un componente peligroso

Tipo

- [1] Sustancia clasificada con un riesgo a la salud o al medio ambiente
- [2] Sustancia con límites de exposición profesionales
- [3] La sustancia cumple los criterios de PBT según el Reglamento (CE) nº. 1907/2006, Anexo XIII
- [4] La sustancia cumple los criterios de mPmB según el Reglamento (CE) nº. 1907/2006, Anexo XIII
- [5] Sustancia que suscite un grado de preocupación equivalente

Los límites de exposición laboral, en caso de existir, figuran en la sección 8.

SECCIÓN 4: Primeros auxilios**4.1 Descripción de los primeros auxilios****Contacto con los ojos** : SureSelect AB-P1

Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando de vez en cuando los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Buscar atención médica si se produce una irritación.

SureSelect AB IA

Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando de vez en cuando los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Buscar atención médica si se produce una irritación.

SureSelect AB Pre Capture Primer

Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando de vez en cuando los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Buscar atención médica si se produce una irritación.

SureSelect AB-BC1

Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando de vez en cuando los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Buscar atención médica si se produce una irritación.

SureSelect AB-BC2

Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando de vez en cuando los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Buscar atención médica si se produce una irritación.

SureSelect AB-BC3

Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando de vez en cuando los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Buscar atención médica si se produce una irritación.

SureSelect AB-BC4

Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando de vez en cuando los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Buscar atención médica si se produce una irritación.

SureSelect AB-BC5

Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando de vez en cuando los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

	este caso, retirárselas. Buscar atención médica si se produce una irritación.
SureSelect AB-BC6	Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando de vez en cuando los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Buscar atención médica si se produce una irritación.
SureSelect AB-BC7	Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando de vez en cuando los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Buscar atención médica si se produce una irritación.
SureSelect AB-BC8	Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando de vez en cuando los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Buscar atención médica si se produce una irritación.
SureSelect AB-BC9	Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando de vez en cuando los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Buscar atención médica si se produce una irritación.
SureSelect AB-BC10	Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando de vez en cuando los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Buscar atención médica si se produce una irritación.
SureSelect AB-BC11	Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando de vez en cuando los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Buscar atención médica si se produce una irritación.
SureSelect AB-BC12	Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando de vez en cuando los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Buscar atención médica si se produce una irritación.
SureSelect AB-BC13	Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando de vez en cuando los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Buscar atención médica si se produce una irritación.
SureSelect AB-BC14	Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando de vez en cuando los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Buscar atención médica si se produce una irritación.
SureSelect AB-BC15	Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando de vez en cuando los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Buscar atención médica si se produce una irritación.
SureSelect AB-BC16	Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando de vez en cuando los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Buscar atención médica si se produce una irritación.
Inhalación	
: SureSelect AB-P1	Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Busque atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect AB IA	Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Busque atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect AB Pre	Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

Capture Primer	en una posición confortable para respirar. Busque atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect AB-BC1	Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Busque atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect AB-BC2	Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Busque atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect AB-BC3	Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Busque atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect AB-BC4	Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Busque atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect AB-BC5	Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Busque atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect AB-BC6	Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Busque atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect AB-BC7	Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Busque atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect AB-BC8	Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Busque atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect AB-BC9	Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Busque atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect AB-BC10	Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Busque atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect AB-BC11	Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Busque atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect AB-BC12	Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Busque atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect AB-BC13	Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Busque atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect AB-BC14	Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Busque atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect AB-BC15	Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Busque atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect AB-BC16	Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Busque atención médica si se presentan síntomas.
Contacto con la piel : SureSelect AB-P1	Lave con agua abundante la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminados. Busque atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect AB IA	Lave con agua abundante la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminados. Busque atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect AB Pre Capture Primer	Lave con agua abundante la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminados. Busque atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect AB-BC1	Lave con agua abundante la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminados. Busque atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect AB-BC2	Lave con agua abundante la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminados. Busque atención médica si se presentan síntomas.

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

		se presentan síntomas.
	SureSelect AB-BC3	Lave con agua abundante la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminados. Busque atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect AB-BC4	Lave con agua abundante la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminados. Busque atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect AB-BC5	Lave con agua abundante la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminados. Busque atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect AB-BC6	Lave con agua abundante la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminados. Busque atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect AB-BC7	Lave con agua abundante la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminados. Busque atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect AB-BC8	Lave con agua abundante la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminados. Busque atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect AB-BC9	Lave con agua abundante la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminados. Busque atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect AB-BC10	Lave con agua abundante la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminados. Busque atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect AB-BC11	Lave con agua abundante la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminados. Busque atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect AB-BC12	Lave con agua abundante la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminados. Busque atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect AB-BC13	Lave con agua abundante la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminados. Busque atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect AB-BC14	Lave con agua abundante la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminados. Busque atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect AB-BC15	Lave con agua abundante la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminados. Busque atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect AB-BC16	Lave con agua abundante la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminados. Busque atención médica si se presentan síntomas.
Ingestión	: SureSelect AB-P1	Lave la boca con agua. Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Si se ha ingerido material y la persona expuesta está consciente, suminístrele pequeñas cantidades de agua para beber. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Busque atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect AB IA	Lave la boca con agua. Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Si se ha ingerido material y la persona expuesta está consciente, suminístrele pequeñas cantidades de agua para beber. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Busque atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Lave la boca con agua. Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Si se ha ingerido material y la persona expuesta está consciente, suminístrele pequeñas cantidades de agua para beber. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Busque atención médica si se presentan síntomas.

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

SureSelect AB-BC1	Lave la boca con agua. Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Si se ha ingerido material y la persona expuesta está consciente, suminístrele pequeñas cantidades de agua para beber. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Busque atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect AB-BC2	Lave la boca con agua. Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Si se ha ingerido material y la persona expuesta está consciente, suminístrele pequeñas cantidades de agua para beber. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Busque atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect AB-BC3	Lave la boca con agua. Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Si se ha ingerido material y la persona expuesta está consciente, suminístrele pequeñas cantidades de agua para beber. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Busque atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect AB-BC4	Lave la boca con agua. Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Si se ha ingerido material y la persona expuesta está consciente, suminístrele pequeñas cantidades de agua para beber. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Busque atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect AB-BC5	Lave la boca con agua. Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Si se ha ingerido material y la persona expuesta está consciente, suminístrele pequeñas cantidades de agua para beber. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Busque atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect AB-BC6	Lave la boca con agua. Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Si se ha ingerido material y la persona expuesta está consciente, suminístrele pequeñas cantidades de agua para beber. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Busque atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect AB-BC7	Lave la boca con agua. Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Si se ha ingerido material y la persona expuesta está consciente, suminístrele pequeñas cantidades de agua para beber. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Busque atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect AB-BC8	Lave la boca con agua. Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Si se ha ingerido material y la persona expuesta está consciente, suminístrele pequeñas cantidades de agua para beber. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Busque atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect AB-BC9	Lave la boca con agua. Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Si se ha ingerido material y la persona expuesta está consciente, suminístrele pequeñas cantidades de agua para beber. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Busque atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect AB-BC10	Lave la boca con agua. Transportar a la víctima al exterior

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

	y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Si se ha ingerido material y la persona expuesta está consciente, suminístrele pequeñas cantidades de agua para beber. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Busque atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect AB-BC11	Lave la boca con agua. Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Si se ha ingerido material y la persona expuesta está consciente, suminístrele pequeñas cantidades de agua para beber. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Busque atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect AB-BC12	Lave la boca con agua. Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Si se ha ingerido material y la persona expuesta está consciente, suminístrele pequeñas cantidades de agua para beber. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Busque atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect AB-BC13	Lave la boca con agua. Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Si se ha ingerido material y la persona expuesta está consciente, suminístrele pequeñas cantidades de agua para beber. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Busque atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect AB-BC14	Lave la boca con agua. Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Si se ha ingerido material y la persona expuesta está consciente, suminístrele pequeñas cantidades de agua para beber. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Busque atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect AB-BC15	Lave la boca con agua. Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Si se ha ingerido material y la persona expuesta está consciente, suminístrele pequeñas cantidades de agua para beber. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Busque atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect AB-BC16	Lave la boca con agua. Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Si se ha ingerido material y la persona expuesta está consciente, suminístrele pequeñas cantidades de agua para beber. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Busque atención médica si se presentan síntomas.
Protección del personal de primeros auxilios : SureSelect AB-P1	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.
SureSelect AB IA	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.
SureSelect AB Pre Capture Primer	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.
SureSelect AB-BC1	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.
SureSelect AB-BC2	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.
SureSelect AB-BC3	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.
SureSelect AB-BC4	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.
SureSelect AB-BC5	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

SureSelect AB-BC6	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.
SureSelect AB-BC7	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.
SureSelect AB-BC8	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.
SureSelect AB-BC9	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.
SureSelect AB-BC10	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.
SureSelect AB-BC11	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.
SureSelect AB-BC12	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.
SureSelect AB-BC13	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.
SureSelect AB-BC14	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.
SureSelect AB-BC15	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.
SureSelect AB-BC16	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados**Efectos agudos potenciales para la salud**

Contacto con los ojos	SureSelect AB-P1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB IA	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB Pre	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	Capture Primer	
	SureSelect AB-BC1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC2	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC3	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC4	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC5	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC6	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC7	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC8	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC9	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC10	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC11	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC12	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Inhalación	SureSelect AB-BC13	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC14	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC15	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC16	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-P1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB IA	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB Pre	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	Capture Primer	
	SureSelect AB-BC1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC2	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC3	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC4	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC5	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC6	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC7	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.	
SureSelect AB-BC8	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.	
SureSelect AB-BC9	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.	
SureSelect AB-BC10	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.	
SureSelect AB-BC11	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.	
SureSelect AB-BC12	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.	
SureSelect AB-BC13	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.	
SureSelect AB-BC14	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.	

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

	SureSelect AB-BC15	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC16	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Contacto con la piel	: SureSelect AB-P1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB IA	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB Pre	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	Capture Primer	
	SureSelect AB-BC1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC2	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC3	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC4	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC5	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC6	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC7	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC8	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC9	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC10	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC11	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC12	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC13	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC14	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC15	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC16	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Ingestión	: SureSelect AB-P1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB IA	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB Pre	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	Capture Primer	
	SureSelect AB-BC1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC2	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC3	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC4	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC5	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC6	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC7	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC8	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC9	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC10	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC11	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC12	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC13	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC14	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC15	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC16	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Signos/síntomas de sobreexposición

Contacto con los ojos	: SureSelect AB-P1	Ningún dato específico.
	SureSelect AB IA	Ningún dato específico.
	SureSelect AB Pre	Ningún dato específico.
	Capture Primer	
	SureSelect AB-BC1	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC2	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC3	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC4	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC5	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC6	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC7	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC8	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC9	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC10	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC11	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC12	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC13	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC14	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC15	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC16	Ningún dato específico.

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

Inhalación	:	SureSelect AB-P1	Ningún dato específico.
		SureSelect AB IA	Ningún dato específico.
		SureSelect AB Pre	Ningún dato específico.
		Capture Primer	
		SureSelect AB-BC1	Ningún dato específico.
		SureSelect AB-BC2	Ningún dato específico.
		SureSelect AB-BC3	Ningún dato específico.
		SureSelect AB-BC4	Ningún dato específico.
		SureSelect AB-BC5	Ningún dato específico.
		SureSelect AB-BC6	Ningún dato específico.
		SureSelect AB-BC7	Ningún dato específico.
		SureSelect AB-BC8	Ningún dato específico.
		SureSelect AB-BC9	Ningún dato específico.
		SureSelect AB-BC10	Ningún dato específico.
		SureSelect AB-BC11	Ningún dato específico.
		SureSelect AB-BC12	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC13	Ningún dato específico.	
	SureSelect AB-BC14	Ningún dato específico.	
	SureSelect AB-BC15	Ningún dato específico.	
	SureSelect AB-BC16	Ningún dato específico.	
Contacto con la piel	:	SureSelect AB-P1	Ningún dato específico.
		SureSelect AB IA	Ningún dato específico.
		SureSelect AB Pre	Ningún dato específico.
		Capture Primer	
		SureSelect AB-BC1	Ningún dato específico.
		SureSelect AB-BC2	Ningún dato específico.
		SureSelect AB-BC3	Ningún dato específico.
		SureSelect AB-BC4	Ningún dato específico.
		SureSelect AB-BC5	Ningún dato específico.
		SureSelect AB-BC6	Ningún dato específico.
		SureSelect AB-BC7	Ningún dato específico.
		SureSelect AB-BC8	Ningún dato específico.
		SureSelect AB-BC9	Ningún dato específico.
		SureSelect AB-BC10	Ningún dato específico.
		SureSelect AB-BC11	Ningún dato específico.
		SureSelect AB-BC12	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC13	Ningún dato específico.	
	SureSelect AB-BC14	Ningún dato específico.	
	SureSelect AB-BC15	Ningún dato específico.	
	SureSelect AB-BC16	Ningún dato específico.	
Ingestión	:	SureSelect AB-P1	Ningún dato específico.
		SureSelect AB IA	Ningún dato específico.
		SureSelect AB Pre	Ningún dato específico.
		Capture Primer	
		SureSelect AB-BC1	Ningún dato específico.
		SureSelect AB-BC2	Ningún dato específico.
		SureSelect AB-BC3	Ningún dato específico.
		SureSelect AB-BC4	Ningún dato específico.
		SureSelect AB-BC5	Ningún dato específico.
		SureSelect AB-BC6	Ningún dato específico.
		SureSelect AB-BC7	Ningún dato específico.
		SureSelect AB-BC8	Ningún dato específico.
		SureSelect AB-BC9	Ningún dato específico.
		SureSelect AB-BC10	Ningún dato específico.
		SureSelect AB-BC11	Ningún dato específico.
		SureSelect AB-BC12	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC13	Ningún dato específico.	
	SureSelect AB-BC14	Ningún dato específico.	
	SureSelect AB-BC15	Ningún dato específico.	
	SureSelect AB-BC16	Ningún dato específico.	

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

Notas para el médico	:	SureSelect AB-P1	Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
		SureSelect AB IA	Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
		SureSelect AB Pre Capture Primer	Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
		SureSelect AB-BC1	Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
		SureSelect AB-BC2	Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
		SureSelect AB-BC3	Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
		SureSelect AB-BC4	Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
		SureSelect AB-BC5	Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
		SureSelect AB-BC6	Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
		SureSelect AB-BC7	Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
		SureSelect AB-BC8	Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
		SureSelect AB-BC9	Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
		SureSelect AB-BC10	Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
		SureSelect AB-BC11	Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
		SureSelect AB-BC12	Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
		SureSelect AB-BC13	Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
		SureSelect AB-BC14	Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
		SureSelect AB-BC15	Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
		SureSelect AB-BC16	Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
Tratamientos específicos	:	SureSelect AB-P1	No hay un tratamiento específico.
		SureSelect AB IA	No hay un tratamiento específico.
		SureSelect AB Pre Capture Primer	No hay un tratamiento específico.
		SureSelect AB-BC1	No hay un tratamiento específico.
		SureSelect AB-BC2	No hay un tratamiento específico.
		SureSelect AB-BC3	No hay un tratamiento específico.

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

SureSelect AB-BC4	No hay un tratamiento específico.
SureSelect AB-BC5	No hay un tratamiento específico.
SureSelect AB-BC6	No hay un tratamiento específico.
SureSelect AB-BC7	No hay un tratamiento específico.
SureSelect AB-BC8	No hay un tratamiento específico.
SureSelect AB-BC9	No hay un tratamiento específico.
SureSelect AB-BC10	No hay un tratamiento específico.
SureSelect AB-BC11	No hay un tratamiento específico.
SureSelect AB-BC12	No hay un tratamiento específico.
SureSelect AB-BC13	No hay un tratamiento específico.
SureSelect AB-BC14	No hay un tratamiento específico.
SureSelect AB-BC15	No hay un tratamiento específico.
SureSelect AB-BC16	No hay un tratamiento específico.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios**5.1 Medios de extinción****Medios de extinción apropiados**

: SureSelect AB-P1	Usar un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.
SureSelect AB IA	Usar un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.
SureSelect AB Pre Capture Primer	Usar un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.
SureSelect AB-BC1	Usar un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.
SureSelect AB-BC2	Usar un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.
SureSelect AB-BC3	Usar un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.
SureSelect AB-BC4	Usar un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.
SureSelect AB-BC5	Usar un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.
SureSelect AB-BC6	Usar un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.
SureSelect AB-BC7	Usar un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.
SureSelect AB-BC8	Usar un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.
SureSelect AB-BC9	Usar un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.
SureSelect AB-BC10	Usar un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.
SureSelect AB-BC11	Usar un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.
SureSelect AB-BC12	Usar un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.
SureSelect AB-BC13	Usar un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.
SureSelect AB-BC14	Usar un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.
SureSelect AB-BC15	Usar un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.
SureSelect AB-BC16	Usar un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.

Medios de extinción no apropiados

: SureSelect AB-P1	No se conoce ninguno.
SureSelect AB IA	No se conoce ninguno.
SureSelect AB Pre Capture Primer	No se conoce ninguno.
SureSelect AB-BC1	No se conoce ninguno.
SureSelect AB-BC2	No se conoce ninguno.
SureSelect AB-BC3	No se conoce ninguno.
SureSelect AB-BC4	No se conoce ninguno.
SureSelect AB-BC5	No se conoce ninguno.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

SureSelect AB-BC6	No se conoce ninguno.
SureSelect AB-BC7	No se conoce ninguno.
SureSelect AB-BC8	No se conoce ninguno.
SureSelect AB-BC9	No se conoce ninguno.
SureSelect AB-BC10	No se conoce ninguno.
SureSelect AB-BC11	No se conoce ninguno.
SureSelect AB-BC12	No se conoce ninguno.
SureSelect AB-BC13	No se conoce ninguno.
SureSelect AB-BC14	No se conoce ninguno.
SureSelect AB-BC15	No se conoce ninguno.
SureSelect AB-BC16	No se conoce ninguno.

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Peligros derivados de la sustancia o mezcla	: SureSelect AB-P1	La presión puede aumentar y el contenedor puede explotar en caso de calentamiento o incendio.
	SureSelect AB IA	La presión puede aumentar y el contenedor puede explotar en caso de calentamiento o incendio.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	La presión puede aumentar y el contenedor puede explotar en caso de calentamiento o incendio.
	SureSelect AB-BC1	La presión puede aumentar y el contenedor puede explotar en caso de calentamiento o incendio.
	SureSelect AB-BC2	La presión puede aumentar y el contenedor puede explotar en caso de calentamiento o incendio.
	SureSelect AB-BC3	La presión puede aumentar y el contenedor puede explotar en caso de calentamiento o incendio.
	SureSelect AB-BC4	La presión puede aumentar y el contenedor puede explotar en caso de calentamiento o incendio.
	SureSelect AB-BC5	La presión puede aumentar y el contenedor puede explotar en caso de calentamiento o incendio.
	SureSelect AB-BC6	La presión puede aumentar y el contenedor puede explotar en caso de calentamiento o incendio.
	SureSelect AB-BC7	La presión puede aumentar y el contenedor puede explotar en caso de calentamiento o incendio.
	SureSelect AB-BC8	La presión puede aumentar y el contenedor puede explotar en caso de calentamiento o incendio.
	SureSelect AB-BC9	La presión puede aumentar y el contenedor puede explotar en caso de calentamiento o incendio.
	SureSelect AB-BC10	La presión puede aumentar y el contenedor puede explotar en caso de calentamiento o incendio.
	SureSelect AB-BC11	La presión puede aumentar y el contenedor puede explotar en caso de calentamiento o incendio.
	SureSelect AB-BC12	La presión puede aumentar y el contenedor puede explotar en caso de calentamiento o incendio.
	SureSelect AB-BC13	La presión puede aumentar y el contenedor puede explotar en caso de calentamiento o incendio.
	SureSelect AB-BC14	La presión puede aumentar y el contenedor puede explotar en caso de calentamiento o incendio.
	SureSelect AB-BC15	La presión puede aumentar y el contenedor puede explotar en caso de calentamiento o incendio.
	SureSelect AB-BC16	La presión puede aumentar y el contenedor puede explotar en caso de calentamiento o incendio.
Productos peligrosos de la combustión	: SureSelect AB-P1	Ningún dato específico.
	SureSelect AB IA	Ningún dato específico.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC1	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC2	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC3	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC4	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC5	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC6	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC7	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC8	Ningún dato específico.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

SureSelect AB-BC9	Ningún dato específico.
SureSelect AB-BC10	Ningún dato específico.
SureSelect AB-BC11	Ningún dato específico.
SureSelect AB-BC12	Ningún dato específico.
SureSelect AB-BC13	Ningún dato específico.
SureSelect AB-BC14	Ningún dato específico.
SureSelect AB-BC15	Ningún dato específico.
SureSelect AB-BC16	Ningún dato específico.

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios**Precauciones especiales para los bomberos** : SureSelect AB-P1

En caso de incendio, aislar rápidamente la zona, evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.

SureSelect AB IA

En caso de incendio, aislar rápidamente la zona, evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.

SureSelect AB Pre Capture Primer

En caso de incendio, aislar rápidamente la zona, evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.

SureSelect AB-BC1

En caso de incendio, aislar rápidamente la zona, evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.

SureSelect AB-BC2

En caso de incendio, aislar rápidamente la zona, evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.

SureSelect AB-BC3

En caso de incendio, aislar rápidamente la zona, evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.

SureSelect AB-BC4

En caso de incendio, aislar rápidamente la zona, evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.

SureSelect AB-BC5

En caso de incendio, aislar rápidamente la zona, evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.

SureSelect AB-BC6

En caso de incendio, aislar rápidamente la zona, evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.

SureSelect AB-BC7

En caso de incendio, aislar rápidamente la zona, evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.

SureSelect AB-BC8

En caso de incendio, aislar rápidamente la zona, evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.

SureSelect AB-BC9

En caso de incendio, aislar rápidamente la zona, evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.

SureSelect AB-BC10

En caso de incendio, aislar rápidamente la zona, evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.

SureSelect AB-BC11

En caso de incendio, aislar rápidamente la zona, evacuando

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

		a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.
	SureSelect AB-BC12	En caso de incendio, aislar rápidamente la zona, evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.
	SureSelect AB-BC13	En caso de incendio, aislar rápidamente la zona, evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.
	SureSelect AB-BC14	En caso de incendio, aislar rápidamente la zona, evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.
	SureSelect AB-BC15	En caso de incendio, aislar rápidamente la zona, evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.
	SureSelect AB-BC16	En caso de incendio, aislar rápidamente la zona, evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.
Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios	: SureSelect AB-P1	Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva. Las prendas para bomberos (incluidos cascos, guantes y botas de protección) conformes a la norma europea EN 469 proporcionan un nivel básico de protección en caso de incidente químico.
	SureSelect AB IA	Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva. Las prendas para bomberos (incluidos cascos, guantes y botas de protección) conformes a la norma europea EN 469 proporcionan un nivel básico de protección en caso de incidente químico.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva. Las prendas para bomberos (incluidos cascos, guantes y botas de protección) conformes a la norma europea EN 469 proporcionan un nivel básico de protección en caso de incidente químico.
	SureSelect AB-BC1	Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva. Las prendas para bomberos (incluidos cascos, guantes y botas de protección) conformes a la norma europea EN 469 proporcionan un nivel básico de protección en caso de incidente químico.
	SureSelect AB-BC2	Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva. Las prendas para bomberos (incluidos cascos, guantes y botas de protección) conformes a la norma europea EN 469 proporcionan un nivel básico de protección en caso de incidente químico.
	SureSelect AB-BC3	Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva. Las prendas para bomberos (incluidos cascos, guantes y botas de protección) conformes a la norma europea EN 469 proporcionan un nivel básico de protección en caso de

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

SureSelect AB-BC4	<p>incidente químico.</p> <p>Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva. Las prendas para bomberos (incluidos cascos, guantes y botas de protección) conformes a la norma europea EN 469 proporcionan un nivel básico de protección en caso de incidente químico.</p>
SureSelect AB-BC5	<p>Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva. Las prendas para bomberos (incluidos cascos, guantes y botas de protección) conformes a la norma europea EN 469 proporcionan un nivel básico de protección en caso de incidente químico.</p>
SureSelect AB-BC6	<p>Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva. Las prendas para bomberos (incluidos cascos, guantes y botas de protección) conformes a la norma europea EN 469 proporcionan un nivel básico de protección en caso de incidente químico.</p>
SureSelect AB-BC7	<p>Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva. Las prendas para bomberos (incluidos cascos, guantes y botas de protección) conformes a la norma europea EN 469 proporcionan un nivel básico de protección en caso de incidente químico.</p>
SureSelect AB-BC8	<p>Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva. Las prendas para bomberos (incluidos cascos, guantes y botas de protección) conformes a la norma europea EN 469 proporcionan un nivel básico de protección en caso de incidente químico.</p>
SureSelect AB-BC9	<p>Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva. Las prendas para bomberos (incluidos cascos, guantes y botas de protección) conformes a la norma europea EN 469 proporcionan un nivel básico de protección en caso de incidente químico.</p>
SureSelect AB-BC10	<p>Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva. Las prendas para bomberos (incluidos cascos, guantes y botas de protección) conformes a la norma europea EN 469 proporcionan un nivel básico de protección en caso de incidente químico.</p>
SureSelect AB-BC11	<p>Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva. Las prendas para bomberos (incluidos cascos, guantes y botas de protección) conformes a la norma europea EN 469 proporcionan un nivel básico de protección en caso de incidente químico.</p>
SureSelect AB-BC12	<p>Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva. Las prendas para bomberos (incluidos cascos, guantes y botas de protección) conformes a la norma europea EN 469 proporcionan un nivel básico de protección en caso de incidente químico.</p>

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

SureSelect AB-BC13	Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva. Las prendas para bomberos (incluidos cascos, guantes y botas de protección) conformes a la norma europea EN 469 proporcionan un nivel básico de protección en caso de incidente químico.
SureSelect AB-BC14	Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva. Las prendas para bomberos (incluidos cascos, guantes y botas de protección) conformes a la norma europea EN 469 proporcionan un nivel básico de protección en caso de incidente químico.
SureSelect AB-BC15	Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva. Las prendas para bomberos (incluidos cascos, guantes y botas de protección) conformes a la norma europea EN 469 proporcionan un nivel básico de protección en caso de incidente químico.
SureSelect AB-BC16	Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva. Las prendas para bomberos (incluidos cascos, guantes y botas de protección) conformes a la norma europea EN 469 proporcionan un nivel básico de protección en caso de incidente químico.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental**6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia****Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia**

SureSelect AB-P1	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Llevar puesto un equipo de protección individual adecuado.
SureSelect AB IA	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Llevar puesto un equipo de protección individual adecuado.
SureSelect AB Pre Capture Primer	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Llevar puesto un equipo de protección individual adecuado.
SureSelect AB-BC1	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Llevar puesto un equipo de protección individual adecuado.
SureSelect AB-BC2	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Llevar puesto un equipo de protección individual adecuado.
SureSelect AB-BC3	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada. Evacuar los

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

	alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Llevar puesto un equipo de protección individual adecuado.
SureSelect AB-BC4	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Llevar puesto un equipo de protección individual adecuado.
SureSelect AB-BC5	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Llevar puesto un equipo de protección individual adecuado.
SureSelect AB-BC6	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Llevar puesto un equipo de protección individual adecuado.
SureSelect AB-BC7	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Llevar puesto un equipo de protección individual adecuado.
SureSelect AB-BC8	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Llevar puesto un equipo de protección individual adecuado.
SureSelect AB-BC9	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Llevar puesto un equipo de protección individual adecuado.
SureSelect AB-BC10	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Llevar puesto un equipo de protección individual adecuado.
SureSelect AB-BC11	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Llevar puesto un equipo de protección individual adecuado.
SureSelect AB-BC12	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Llevar puesto un equipo de protección individual adecuado.
SureSelect AB-BC13	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Llevar puesto un equipo de protección individual adecuado.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental**Para el personal de emergencia**

SureSelect AB-BC14	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Llevar puesto un equipo de protección individual adecuado.
SureSelect AB-BC15	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Llevar puesto un equipo de protección individual adecuado.
SureSelect AB-BC16	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Llevar puesto un equipo de protección individual adecuado.
: SureSelect AB-P1	Si se necesitan prendas especiales para gestionar el vertido, tomar en cuenta las informaciones recogidas en la Sección 8 en relación a los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información mencionada en "Para personal de no emergencia".
SureSelect AB IA	Si se necesitan prendas especiales para gestionar el vertido, tomar en cuenta las informaciones recogidas en la Sección 8 en relación a los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información mencionada en "Para personal de no emergencia".
SureSelect AB Pre Capture Primer	Si se necesitan prendas especiales para gestionar el vertido, tomar en cuenta las informaciones recogidas en la Sección 8 en relación a los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información mencionada en "Para personal de no emergencia".
SureSelect AB-BC1	Si se necesitan prendas especiales para gestionar el vertido, tomar en cuenta las informaciones recogidas en la Sección 8 en relación a los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información mencionada en "Para personal de no emergencia".
SureSelect AB-BC2	Si se necesitan prendas especiales para gestionar el vertido, tomar en cuenta las informaciones recogidas en la Sección 8 en relación a los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información mencionada en "Para personal de no emergencia".
SureSelect AB-BC3	Si se necesitan prendas especiales para gestionar el vertido, tomar en cuenta las informaciones recogidas en la Sección 8 en relación a los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información mencionada en "Para personal de no emergencia".
SureSelect AB-BC4	Si se necesitan prendas especiales para gestionar el vertido, tomar en cuenta las informaciones recogidas en la Sección 8 en relación a los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información mencionada en "Para personal de no emergencia".
SureSelect AB-BC5	Si se necesitan prendas especiales para gestionar el vertido, tomar en cuenta las informaciones recogidas en la Sección 8 en relación a los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información mencionada en "Para personal de no emergencia".
SureSelect AB-BC6	Si se necesitan prendas especiales para gestionar el vertido, tomar en cuenta las informaciones recogidas en la Sección 8 en relación a los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información mencionada en "Para personal de no emergencia".
SureSelect AB-BC7	Si se necesitan prendas especiales para gestionar el vertido,

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

	tomar en cuenta las informaciones recogidas en la Sección 8 en relación a los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información mencionada en “Para personal de no emergencia”.
SureSelect AB-BC8	Si se necesitan prendas especiales para gestionar el vertido, tomar en cuenta las informaciones recogidas en la Sección 8 en relación a los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información mencionada en “Para personal de no emergencia”.
SureSelect AB-BC9	Si se necesitan prendas especiales para gestionar el vertido, tomar en cuenta las informaciones recogidas en la Sección 8 en relación a los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información mencionada en “Para personal de no emergencia”.
SureSelect AB-BC10	Si se necesitan prendas especiales para gestionar el vertido, tomar en cuenta las informaciones recogidas en la Sección 8 en relación a los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información mencionada en “Para personal de no emergencia”.
SureSelect AB-BC11	Si se necesitan prendas especiales para gestionar el vertido, tomar en cuenta las informaciones recogidas en la Sección 8 en relación a los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información mencionada en “Para personal de no emergencia”.
SureSelect AB-BC12	Si se necesitan prendas especiales para gestionar el vertido, tomar en cuenta las informaciones recogidas en la Sección 8 en relación a los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información mencionada en “Para personal de no emergencia”.
SureSelect AB-BC13	Si se necesitan prendas especiales para gestionar el vertido, tomar en cuenta las informaciones recogidas en la Sección 8 en relación a los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información mencionada en “Para personal de no emergencia”.
SureSelect AB-BC14	Si se necesitan prendas especiales para gestionar el vertido, tomar en cuenta las informaciones recogidas en la Sección 8 en relación a los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información mencionada en “Para personal de no emergencia”.
SureSelect AB-BC15	Si se necesitan prendas especiales para gestionar el vertido, tomar en cuenta las informaciones recogidas en la Sección 8 en relación a los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información mencionada en “Para personal de no emergencia”.
SureSelect AB-BC16	Si se necesitan prendas especiales para gestionar el vertido, tomar en cuenta las informaciones recogidas en la Sección 8 en relación a los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información mencionada en “Para personal de no emergencia”.
6.2 Precauciones relativas al medio ambiente : SureSelect AB-P1	Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, las vías fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas. Informar a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, vías fluviales, suelo o aire).
SureSelect AB IA	Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, las vías fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas. Informar a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, vías fluviales, suelo o aire).
SureSelect AB Pre Capture Primer	Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, las vías fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas. Informar a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

SureSelect AB-BC1	(alcantarillas, vías fluviales, suelo o aire). Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, las vías fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas. Informar a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, vías fluviales, suelo o aire).
SureSelect AB-BC2	Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, las vías fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas. Informar a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, vías fluviales, suelo o aire).
SureSelect AB-BC3	Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, las vías fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas. Informar a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, vías fluviales, suelo o aire).
SureSelect AB-BC4	Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, las vías fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas. Informar a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, vías fluviales, suelo o aire).
SureSelect AB-BC5	Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, las vías fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas. Informar a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, vías fluviales, suelo o aire).
SureSelect AB-BC6	Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, las vías fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas. Informar a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, vías fluviales, suelo o aire).
SureSelect AB-BC7	Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, las vías fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas. Informar a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, vías fluviales, suelo o aire).
SureSelect AB-BC8	Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, las vías fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas. Informar a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, vías fluviales, suelo o aire).
SureSelect AB-BC9	Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, las vías fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas. Informar a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, vías fluviales, suelo o aire).
SureSelect AB-BC10	Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, las vías fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas. Informar a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, vías fluviales, suelo o aire).
SureSelect AB-BC11	Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, las vías fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas. Informar a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, vías fluviales, suelo o aire).
SureSelect AB-BC12	Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, las vías fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas. Informar a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, vías fluviales, suelo o aire).
SureSelect AB-BC13	Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, las vías fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas. Informar a las autoridades pertinentes si el

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

SureSelect AB-BC14	producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, vías fluviales, suelo o aire). Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, las vías fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas. Informar a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, vías fluviales, suelo o aire).
SureSelect AB-BC15	Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, las vías fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas. Informar a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, vías fluviales, suelo o aire).
SureSelect AB-BC16	Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, las vías fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas. Informar a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, vías fluviales, suelo o aire).

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza**Métodos para limpieza** : SureSelect AB-P1

SureSelect AB IA	Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Elimine por medio de un contratista autorizado para la eliminación.
SureSelect AB Pre Capture Primer	Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Elimine por medio de un contratista autorizado para la eliminación.
SureSelect AB-BC1	Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Elimine por medio de un contratista autorizado para la eliminación.
SureSelect AB-BC2	Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Elimine por medio de un contratista autorizado para la eliminación.
SureSelect AB-BC3	Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Elimine por medio de un contratista autorizado para la eliminación.
SureSelect AB-BC4	Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Elimine por medio de un contratista autorizado para la eliminación.
SureSelect AB-BC5	Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

	si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Elimine por medio de un contratista autorizado para la eliminación.
SureSelect AB-BC6	Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Elimine por medio de un contratista autorizado para la eliminación.
SureSelect AB-BC7	Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Elimine por medio de un contratista autorizado para la eliminación.
SureSelect AB-BC8	Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Elimine por medio de un contratista autorizado para la eliminación.
SureSelect AB-BC9	Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Elimine por medio de un contratista autorizado para la eliminación.
SureSelect AB-BC10	Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Elimine por medio de un contratista autorizado para la eliminación.
SureSelect AB-BC11	Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Elimine por medio de un contratista autorizado para la eliminación.
SureSelect AB-BC12	Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Elimine por medio de un contratista autorizado para la eliminación.
SureSelect AB-BC13	Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Elimine por medio de un contratista autorizado para la eliminación.
SureSelect AB-BC14	Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Elimine por medio de un contratista autorizado para la eliminación.
SureSelect AB-BC15	Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Elimine por medio de un contratista autorizado para la eliminación.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

SureSelect AB-BC16 Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Elimine por medio de un contratista autorizado para la eliminación.

6.4 Referencia a otras secciones : Consultar en la Sección 1 la información de contacto en caso de emergencia.
Consultar en la Sección 8 la información relativa a equipos de protección personal apropiados.
Consulte en la Sección 13 la información adicional relativa al tratamiento de residuos.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento**7.1 Precauciones para una manipulación segura**

Medidas de protección : SureSelect AB-P1 Usar un equipo de protección personal adecuado (Consultar Sección 8).

SureSelect AB IA Usar un equipo de protección personal adecuado (Consultar Sección 8).

SureSelect AB Pre Capture Primer Usar un equipo de protección personal adecuado (Consultar Sección 8).

SureSelect AB-BC1 Usar un equipo de protección personal adecuado (Consultar Sección 8).

SureSelect AB-BC2 Usar un equipo de protección personal adecuado (Consultar Sección 8).

SureSelect AB-BC3 Usar un equipo de protección personal adecuado (Consultar Sección 8).

SureSelect AB-BC4 Usar un equipo de protección personal adecuado (Consultar Sección 8).

SureSelect AB-BC5 Usar un equipo de protección personal adecuado (Consultar Sección 8).

SureSelect AB-BC6 Usar un equipo de protección personal adecuado (Consultar Sección 8).

SureSelect AB-BC7 Usar un equipo de protección personal adecuado (Consultar Sección 8).

SureSelect AB-BC8 Usar un equipo de protección personal adecuado (Consultar Sección 8).

SureSelect AB-BC9 Usar un equipo de protección personal adecuado (Consultar Sección 8).

SureSelect AB-BC10 Usar un equipo de protección personal adecuado (Consultar Sección 8).

SureSelect AB-BC11 Usar un equipo de protección personal adecuado (Consultar Sección 8).

SureSelect AB-BC12 Usar un equipo de protección personal adecuado (Consultar Sección 8).

SureSelect AB-BC13 Usar un equipo de protección personal adecuado (Consultar Sección 8).

SureSelect AB-BC14 Usar un equipo de protección personal adecuado (Consultar Sección 8).

SureSelect AB-BC15 Usar un equipo de protección personal adecuado (Consultar Sección 8).

SureSelect AB-BC16 Usar un equipo de protección personal adecuado (Consultar Sección 8).

Información relativa a higiene en el trabajo de forma general : SureSelect AB-P1 Deberá prohibirse comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Los trabajadores deberán lavarse las manos y la cara antes de comer, beber o fumar. Retirar el equipo de protección y las ropas contaminadas antes de acceder a zonas donde se coma. Consultar también en la Sección 8 la información adicional sobre medidas higiénicas.

SureSelect AB IA Deberá prohibirse comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Los trabajadores deberán lavarse las manos y la cara antes de comer, beber o fumar. Retirar el equipo de protección y las

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

	ropas contaminadas antes de acceder a zonas donde se coma. Consultar también en la Sección 8 la información adicional sobre medidas higiénicas.
SureSelect AB Pre Capture Primer	Deberá prohibirse comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Los trabajadores deberán lavarse las manos y la cara antes de comer, beber o fumar. Retirar el equipo de protección y las ropas contaminadas antes de acceder a zonas donde se coma. Consultar también en la Sección 8 la información adicional sobre medidas higiénicas.
SureSelect AB-BC1	Deberá prohibirse comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Los trabajadores deberán lavarse las manos y la cara antes de comer, beber o fumar. Retirar el equipo de protección y las ropas contaminadas antes de acceder a zonas donde se coma. Consultar también en la Sección 8 la información adicional sobre medidas higiénicas.
SureSelect AB-BC2	Deberá prohibirse comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Los trabajadores deberán lavarse las manos y la cara antes de comer, beber o fumar. Retirar el equipo de protección y las ropas contaminadas antes de acceder a zonas donde se coma. Consultar también en la Sección 8 la información adicional sobre medidas higiénicas.
SureSelect AB-BC3	Deberá prohibirse comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Los trabajadores deberán lavarse las manos y la cara antes de comer, beber o fumar. Retirar el equipo de protección y las ropas contaminadas antes de acceder a zonas donde se coma. Consultar también en la Sección 8 la información adicional sobre medidas higiénicas.
SureSelect AB-BC4	Deberá prohibirse comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Los trabajadores deberán lavarse las manos y la cara antes de comer, beber o fumar. Retirar el equipo de protección y las ropas contaminadas antes de acceder a zonas donde se coma. Consultar también en la Sección 8 la información adicional sobre medidas higiénicas.
SureSelect AB-BC5	Deberá prohibirse comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Los trabajadores deberán lavarse las manos y la cara antes de comer, beber o fumar. Retirar el equipo de protección y las ropas contaminadas antes de acceder a zonas donde se coma. Consultar también en la Sección 8 la información adicional sobre medidas higiénicas.
SureSelect AB-BC6	Deberá prohibirse comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Los trabajadores deberán lavarse las manos y la cara antes de comer, beber o fumar. Retirar el equipo de protección y las ropas contaminadas antes de acceder a zonas donde se coma. Consultar también en la Sección 8 la información adicional sobre medidas higiénicas.
SureSelect AB-BC7	Deberá prohibirse comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Los trabajadores deberán lavarse las manos y la cara antes de comer, beber o fumar. Retirar el equipo de protección y las ropas contaminadas antes de acceder a zonas donde se coma. Consultar también en la Sección 8 la información adicional sobre medidas higiénicas.
SureSelect AB-BC8	Deberá prohibirse comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Los trabajadores deberán lavarse las manos y la cara antes de comer, beber o fumar. Retirar el equipo de protección y las ropas contaminadas antes de acceder a zonas donde se

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

	coma. Consultar también en la Sección 8 la información adicional sobre medidas higiénicas.
SureSelect AB-BC9	Deberá prohibirse comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Los trabajadores deberán lavarse las manos y la cara antes de comer, beber o fumar. Retirar el equipo de protección y las ropas contaminadas antes de acceder a zonas donde se coma. Consultar también en la Sección 8 la información adicional sobre medidas higiénicas.
SureSelect AB-BC10	Deberá prohibirse comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Los trabajadores deberán lavarse las manos y la cara antes de comer, beber o fumar. Retirar el equipo de protección y las ropas contaminadas antes de acceder a zonas donde se coma. Consultar también en la Sección 8 la información adicional sobre medidas higiénicas.
SureSelect AB-BC11	Deberá prohibirse comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Los trabajadores deberán lavarse las manos y la cara antes de comer, beber o fumar. Retirar el equipo de protección y las ropas contaminadas antes de acceder a zonas donde se coma. Consultar también en la Sección 8 la información adicional sobre medidas higiénicas.
SureSelect AB-BC12	Deberá prohibirse comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Los trabajadores deberán lavarse las manos y la cara antes de comer, beber o fumar. Retirar el equipo de protección y las ropas contaminadas antes de acceder a zonas donde se coma. Consultar también en la Sección 8 la información adicional sobre medidas higiénicas.
SureSelect AB-BC13	Deberá prohibirse comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Los trabajadores deberán lavarse las manos y la cara antes de comer, beber o fumar. Retirar el equipo de protección y las ropas contaminadas antes de acceder a zonas donde se coma. Consultar también en la Sección 8 la información adicional sobre medidas higiénicas.
SureSelect AB-BC14	Deberá prohibirse comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Los trabajadores deberán lavarse las manos y la cara antes de comer, beber o fumar. Retirar el equipo de protección y las ropas contaminadas antes de acceder a zonas donde se coma. Consultar también en la Sección 8 la información adicional sobre medidas higiénicas.
SureSelect AB-BC15	Deberá prohibirse comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Los trabajadores deberán lavarse las manos y la cara antes de comer, beber o fumar. Retirar el equipo de protección y las ropas contaminadas antes de acceder a zonas donde se coma. Consultar también en la Sección 8 la información adicional sobre medidas higiénicas.
SureSelect AB-BC16	Deberá prohibirse comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Los trabajadores deberán lavarse las manos y la cara antes de comer, beber o fumar. Retirar el equipo de protección y las ropas contaminadas antes de acceder a zonas donde se coma. Consultar también en la Sección 8 la información adicional sobre medidas higiénicas.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento**7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades**

: SureSelect AB-P1

Conservar de acuerdo con las normativas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente con cuidado y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.

SureSelect AB IA

Conservar de acuerdo con las normativas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente con cuidado y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.

SureSelect AB Pre Capture Primer

Conservar de acuerdo con las normativas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente con cuidado y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.

SureSelect AB-BC1

Conservar de acuerdo con las normativas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente con cuidado y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.

SureSelect AB-BC2

Conservar de acuerdo con las normativas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente con cuidado y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.

SureSelect AB-BC3

Conservar de acuerdo con las normativas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente con cuidado y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

	seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.
SureSelect AB-BC4	Conservar de acuerdo con las normativas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente con cuidado y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.
SureSelect AB-BC5	Conservar de acuerdo con las normativas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente con cuidado y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.
SureSelect AB-BC6	Conservar de acuerdo con las normativas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente con cuidado y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.
SureSelect AB-BC7	Conservar de acuerdo con las normativas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente con cuidado y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.
SureSelect AB-BC8	Conservar de acuerdo con las normativas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente con cuidado y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.
SureSelect AB-BC9	Conservar de acuerdo con las normativas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente con cuidado y mantenerse

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

	en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.
SureSelect AB-BC10	Conservar de acuerdo con las normativas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente con cuidado y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.
SureSelect AB-BC11	Conservar de acuerdo con las normativas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente con cuidado y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.
SureSelect AB-BC12	Conservar de acuerdo con las normativas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente con cuidado y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.
SureSelect AB-BC13	Conservar de acuerdo con las normativas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente con cuidado y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.
SureSelect AB-BC14	Conservar de acuerdo con las normativas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente con cuidado y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.
SureSelect AB-BC15	Conservar de acuerdo con las normativas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

SureSelect AB-BC16

sellado hasta el momento de usarlo. Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente con cuidado y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.

Conservar de acuerdo con las normativas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente con cuidado y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.

7.3 Usos específicos finales

Recomendaciones

: SureSelect AB-P1 SureSelect AB IA SureSelect AB Pre Capture Primer SureSelect AB-BC1 SureSelect AB-BC2 SureSelect AB-BC3 SureSelect AB-BC4 SureSelect AB-BC5 SureSelect AB-BC6 SureSelect AB-BC7 SureSelect AB-BC8 SureSelect AB-BC9 SureSelect AB-BC10 SureSelect AB-BC11 SureSelect AB-BC12 SureSelect AB-BC13 SureSelect AB-BC14 SureSelect AB-BC15 SureSelect AB-BC16	Aplicaciones industriales, Aplicaciones profesionales. Aplicaciones industriales, Aplicaciones profesionales. Aplicaciones industriales, Aplicaciones profesionales. Aplicaciones industriales, Aplicaciones profesionales. Aplicaciones industriales, Aplicaciones profesionales. Aplicaciones industriales, Aplicaciones profesionales. Aplicaciones industriales, Aplicaciones profesionales. Aplicaciones industriales, Aplicaciones profesionales. Aplicaciones industriales, Aplicaciones profesionales. Aplicaciones industriales, Aplicaciones profesionales. Aplicaciones industriales, Aplicaciones profesionales. Aplicaciones industriales, Aplicaciones profesionales. Aplicaciones industriales, Aplicaciones profesionales. Aplicaciones industriales, Aplicaciones profesionales. Aplicaciones industriales, Aplicaciones profesionales. Aplicaciones industriales, Aplicaciones profesionales. Aplicaciones industriales, Aplicaciones profesionales. Aplicaciones industriales, Aplicaciones profesionales. Aplicaciones industriales, Aplicaciones profesionales. Aplicaciones industriales, Aplicaciones profesionales.
--	--

Soluciones específicas del sector industrial

: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB-P1 SureSelect AB IA SureSelect AB Pre Capture Primer SureSelect AB-BC1 SureSelect AB-BC2 SureSelect AB-BC3 SureSelect AB-BC4 SureSelect AB-BC5 SureSelect AB-BC6 SureSelect AB-BC7 SureSelect AB-BC8 SureSelect AB-BC9 SureSelect AB-BC10 SureSelect AB-BC11 SureSelect AB-BC12 SureSelect AB-BC13 SureSelect AB-BC14 SureSelect AB-BC15 SureSelect AB-BC16	No aplicable. No aplicable.
--	---

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual**8.1 Parámetros de control****Límites de exposición profesional**

Se desconoce el valor límite de exposición.

Procedimientos recomendados de control : Si este producto contiene ingredientes con límites de exposición, puede ser necesaria la supervisión personal, del ambiente de trabajo o biológica para determinar la efectividad de la ventilación o de otras medidas de control y/o la necesidad de usar un equipo de protección respiratoria. Deben utilizarse como referencia normas de monitorización como las siguientes: Norma europea EN 689 (Atmósferas en los lugares de trabajo. Directrices para la evaluación de la exposición por inhalación de agentes químicos para la comparación con los valores límite y estrategia de medición) Norma europea EN 14042 (Atmósferas en los lugares de trabajo. Directrices para la aplicación y uso de procedimientos para evaluar la exposición a agentes químicos y biológicos) Norma europea EN 482 (Atmósferas en los lugares de trabajo. Requisitos generales relativos al funcionamiento de los procedimientos para la medida de agentes químicos) Deberán utilizarse asimismo como referencia los documentos de orientación nacionales relativos a métodos de determinación de sustancias peligrosas.

Valores DNEL/DMEL

No hay valores DNEL disponibles.

Valor PNEC

No hay valores PNEC disponibles.

8.2 Controles de la exposición

Controles técnicos apropiados : Una ventilación usual debería ser suficiente para controlar la exposición del obrero a los contaminantes aerotransportados.

Medidas de protección individual

Medidas higiénicas : Lave las manos, antebrazos y cara completamente después de manejar productos químicos, antes de comer, fumar y usar el lavabo y al final del período de trabajo. Usar las técnicas apropiadas para eliminar ropa contaminada. Lavar las ropas contaminadas antes de volver a usarlas. Verifique que las estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad se encuentren cerca de las estaciones de trabajo.

Protección de los ojos/la cara : Se debe usar un equipo protector ocular que cumpla con las normas aprobadas cuando una evaluación del riesgo indique que es necesario, a fin de evitar toda exposición a salpicaduras del líquido, lloviznas, gases o polvos. Si es posible el contacto, se debe utilizar la siguiente protección, salvo que la valoración indique un grado de protección más alto: gafas de seguridad con protección lateral.

Protección de la piel

Protección de las manos : Si una evaluación del riesgo indica que es necesario, se deben usar guantes químico-resistentes e impenetrables que cumplan con las normas aprobadas siempre que se manejen productos químicos.

Protección corporal : Antes de utilizar este producto se debe seleccionar equipo protector personal para el cuerpo basándose en la tarea a ejecutar y los riesgos involucrados y debe ser aprobado por un especialista.

Otro tipo de protección cutánea : Se deben elegir el calzado adecuado y cualquier otra medida de protección cutánea necesaria dependiendo de la tarea que se lleve a cabo y de los riesgos implicados. Tales medidas deben ser aprobadas por un especialista antes de proceder a la manipulación de este producto.

Protección respiratoria : Use un respirador purificador de aire o con suministro de aire, que esté ajustado apropiadamente y que cumpla con las normas aprobadas si una evaluación del riesgo indica es necesario. Se debe seleccionar el respirador en base a los niveles de exposición reales o previstos, a la peligrosidad del producto y al grado de seguridad de funcionamiento del respirador elegido.

Controles de exposición medioambiental : Se deben verificar las emisiones de los equipos de ventilación o de los procesos de trabajo para verificar que cumplen con los requisitos de la legislación de protección del medio ambiente. En algunos casos para reducir las emisiones hasta un nivel aceptable, será necesario usar depuradores de humo, filtros o modificar el diseño del equipo del proceso.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas**9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas****Aspecto**

Estado físico	: SureSelect AB-P1	Líquido.
	SureSelect AB IA	Líquido.
	SureSelect AB Pre	Líquido.
	Capture Primer	
	SureSelect AB-BC1	Líquido.
	SureSelect AB-BC2	Líquido.
	SureSelect AB-BC3	Líquido.
	SureSelect AB-BC4	Líquido.
	SureSelect AB-BC5	Líquido.
	SureSelect AB-BC6	Líquido.
	SureSelect AB-BC7	Líquido.
	SureSelect AB-BC8	Líquido.
	SureSelect AB-BC9	Líquido.
	SureSelect AB-BC10	Líquido.
	SureSelect AB-BC11	Líquido.
	SureSelect AB-BC12	Líquido.
	SureSelect AB-BC13	Líquido.
SureSelect AB-BC14	Líquido.	
SureSelect AB-BC15	Líquido.	
SureSelect AB-BC16	Líquido.	
Color	: SureSelect AB-P1	No disponible.
	SureSelect AB IA	No disponible.
	SureSelect AB Pre	No disponible.
	Capture Primer	
	SureSelect AB-BC1	No disponible.
	SureSelect AB-BC2	No disponible.
	SureSelect AB-BC3	No disponible.
	SureSelect AB-BC4	No disponible.
	SureSelect AB-BC5	No disponible.
	SureSelect AB-BC6	No disponible.
	SureSelect AB-BC7	No disponible.
	SureSelect AB-BC8	No disponible.
	SureSelect AB-BC9	No disponible.
	SureSelect AB-BC10	No disponible.
	SureSelect AB-BC11	No disponible.
	SureSelect AB-BC12	No disponible.
	SureSelect AB-BC13	No disponible.
SureSelect AB-BC14	No disponible.	
SureSelect AB-BC15	No disponible.	
SureSelect AB-BC16	No disponible.	
Olor	: SureSelect AB-P1	No disponible.
	SureSelect AB IA	No disponible.
	SureSelect AB Pre	No disponible.
	Capture Primer	
	SureSelect AB-BC1	No disponible.
	SureSelect AB-BC2	No disponible.
	SureSelect AB-BC3	No disponible.
	SureSelect AB-BC4	No disponible.
	SureSelect AB-BC5	No disponible.
	SureSelect AB-BC6	No disponible.
	SureSelect AB-BC7	No disponible.
	SureSelect AB-BC8	No disponible.
	SureSelect AB-BC9	No disponible.
	SureSelect AB-BC10	No disponible.
	SureSelect AB-BC11	No disponible.
	SureSelect AB-BC12	No disponible.
	SureSelect AB-BC13	No disponible.
SureSelect AB-BC14	No disponible.	
SureSelect AB-BC15	No disponible.	
SureSelect AB-BC16	No disponible.	

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

Umbral olfativo	: SureSelect AB-P1	No disponible.
	SureSelect AB IA	No disponible.
	SureSelect AB Pre	No disponible.
	Capture Primer	
	SureSelect AB-BC1	No disponible.
	SureSelect AB-BC2	No disponible.
	SureSelect AB-BC3	No disponible.
	SureSelect AB-BC4	No disponible.
	SureSelect AB-BC5	No disponible.
	SureSelect AB-BC6	No disponible.
	SureSelect AB-BC7	No disponible.
	SureSelect AB-BC8	No disponible.
	SureSelect AB-BC9	No disponible.
	SureSelect AB-BC10	No disponible.
	SureSelect AB-BC11	No disponible.
	SureSelect AB-BC12	No disponible.
pH	: SureSelect AB-P1	No disponible.
	SureSelect AB IA	No disponible.
	SureSelect AB Pre	No disponible.
	Capture Primer	
	SureSelect AB-BC1	No disponible.
	SureSelect AB-BC2	No disponible.
	SureSelect AB-BC3	No disponible.
	SureSelect AB-BC4	No disponible.
	SureSelect AB-BC5	No disponible.
	SureSelect AB-BC6	No disponible.
	SureSelect AB-BC7	No disponible.
	SureSelect AB-BC8	No disponible.
	SureSelect AB-BC9	No disponible.
	SureSelect AB-BC10	No disponible.
	SureSelect AB-BC11	No disponible.
	SureSelect AB-BC12	No disponible.
Punto de fusión/punto de congelación	: SureSelect AB-P1	0°C
	SureSelect AB IA	0°C
	SureSelect AB Pre	0°C
	Capture Primer	
	SureSelect AB-BC1	0°C
	SureSelect AB-BC2	0°C
	SureSelect AB-BC3	0°C
	SureSelect AB-BC4	0°C
	SureSelect AB-BC5	0°C
	SureSelect AB-BC6	0°C
	SureSelect AB-BC7	0°C
	SureSelect AB-BC8	0°C
	SureSelect AB-BC9	0°C
	SureSelect AB-BC10	0°C
	SureSelect AB-BC11	0°C
	SureSelect AB-BC12	0°C
SureSelect AB-BC13	0°C	
SureSelect AB-BC14	0°C	
SureSelect AB-BC15	0°C	
SureSelect AB-BC16	0°C	

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición	SureSelect AB-P1	100°C
	SureSelect AB IA	100°C
	SureSelect AB Pre	100°C
	Capture Primer	
	SureSelect AB-BC1	100°C
	SureSelect AB-BC2	100°C
	SureSelect AB-BC3	100°C
	SureSelect AB-BC4	100°C
	SureSelect AB-BC5	100°C
	SureSelect AB-BC6	100°C
	SureSelect AB-BC7	100°C
	SureSelect AB-BC8	100°C
	SureSelect AB-BC9	100°C
	SureSelect AB-BC10	100°C
	SureSelect AB-BC11	100°C
	SureSelect AB-BC12	100°C
	SureSelect AB-BC13	100°C
SureSelect AB-BC14	100°C	
SureSelect AB-BC15	100°C	
SureSelect AB-BC16	100°C	
Punto de inflamación	SureSelect AB-P1	No disponible.
	SureSelect AB IA	No disponible.
	SureSelect AB Pre	No disponible.
	Capture Primer	
	SureSelect AB-BC1	No disponible.
	SureSelect AB-BC2	No disponible.
	SureSelect AB-BC3	No disponible.
	SureSelect AB-BC4	No disponible.
	SureSelect AB-BC5	No disponible.
	SureSelect AB-BC6	No disponible.
	SureSelect AB-BC7	No disponible.
	SureSelect AB-BC8	No disponible.
	SureSelect AB-BC9	No disponible.
	SureSelect AB-BC10	No disponible.
	SureSelect AB-BC11	No disponible.
	SureSelect AB-BC12	No disponible.
	SureSelect AB-BC13	No disponible.
SureSelect AB-BC14	No disponible.	
SureSelect AB-BC15	No disponible.	
SureSelect AB-BC16	No disponible.	
Tasa de evaporación	SureSelect AB-P1	No disponible.
	SureSelect AB IA	No disponible.
	SureSelect AB Pre	No disponible.
	Capture Primer	
	SureSelect AB-BC1	No disponible.
	SureSelect AB-BC2	No disponible.
	SureSelect AB-BC3	No disponible.
	SureSelect AB-BC4	No disponible.
	SureSelect AB-BC5	No disponible.
	SureSelect AB-BC6	No disponible.
	SureSelect AB-BC7	No disponible.
	SureSelect AB-BC8	No disponible.
	SureSelect AB-BC9	No disponible.
	SureSelect AB-BC10	No disponible.
	SureSelect AB-BC11	No disponible.
	SureSelect AB-BC12	No disponible.
	SureSelect AB-BC13	No disponible.
SureSelect AB-BC14	No disponible.	
SureSelect AB-BC15	No disponible.	
SureSelect AB-BC16	No disponible.	

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

Inflamabilidad (sólido, gas)	:	SureSelect AB-P1	No aplicable.
		SureSelect AB IA	No aplicable.
		SureSelect AB Pre	No aplicable.
		Capture Primer	
		SureSelect AB-BC1	No aplicable.
		SureSelect AB-BC2	No aplicable.
		SureSelect AB-BC3	No aplicable.
		SureSelect AB-BC4	No aplicable.
		SureSelect AB-BC5	No aplicable.
		SureSelect AB-BC6	No aplicable.
		SureSelect AB-BC7	No aplicable.
		SureSelect AB-BC8	No aplicable.
		SureSelect AB-BC9	No aplicable.
		SureSelect AB-BC10	No aplicable.
		SureSelect AB-BC11	No aplicable.
		SureSelect AB-BC12	No aplicable.
		SureSelect AB-BC13	No aplicable.
SureSelect AB-BC14	No aplicable.		
SureSelect AB-BC15	No aplicable.		
SureSelect AB-BC16	No aplicable.		
Límites superior/inferior de inflamabilidad o de explosividad	:	SureSelect AB-P1	No disponible.
		SureSelect AB IA	No disponible.
		SureSelect AB Pre	No disponible.
		Capture Primer	
		SureSelect AB-BC1	No disponible.
		SureSelect AB-BC2	No disponible.
		SureSelect AB-BC3	No disponible.
		SureSelect AB-BC4	No disponible.
		SureSelect AB-BC5	No disponible.
		SureSelect AB-BC6	No disponible.
		SureSelect AB-BC7	No disponible.
		SureSelect AB-BC8	No disponible.
		SureSelect AB-BC9	No disponible.
		SureSelect AB-BC10	No disponible.
		SureSelect AB-BC11	No disponible.
		SureSelect AB-BC12	No disponible.
		SureSelect AB-BC13	No disponible.
SureSelect AB-BC14	No disponible.		
SureSelect AB-BC15	No disponible.		
SureSelect AB-BC16	No disponible.		
Presión de vapor	:	SureSelect AB-P1	No disponible.
		SureSelect AB IA	No disponible.
		SureSelect AB Pre	No disponible.
		Capture Primer	
		SureSelect AB-BC1	No disponible.
		SureSelect AB-BC2	No disponible.
		SureSelect AB-BC3	No disponible.
		SureSelect AB-BC4	No disponible.
		SureSelect AB-BC5	No disponible.
		SureSelect AB-BC6	No disponible.
		SureSelect AB-BC7	No disponible.
		SureSelect AB-BC8	No disponible.
		SureSelect AB-BC9	No disponible.
		SureSelect AB-BC10	No disponible.
		SureSelect AB-BC11	No disponible.
		SureSelect AB-BC12	No disponible.
		SureSelect AB-BC13	No disponible.
SureSelect AB-BC14	No disponible.		
SureSelect AB-BC15	No disponible.		
SureSelect AB-BC16	No disponible.		

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

Densidad de vapor	:	SureSelect AB-P1	No disponible.
		SureSelect AB IA	No disponible.
		SureSelect AB Pre	No disponible.
		Capture Primer	
		SureSelect AB-BC1	No disponible.
		SureSelect AB-BC2	No disponible.
		SureSelect AB-BC3	No disponible.
		SureSelect AB-BC4	No disponible.
		SureSelect AB-BC5	No disponible.
		SureSelect AB-BC6	No disponible.
		SureSelect AB-BC7	No disponible.
		SureSelect AB-BC8	No disponible.
		SureSelect AB-BC9	No disponible.
		SureSelect AB-BC10	No disponible.
		SureSelect AB-BC11	No disponible.
		SureSelect AB-BC12	No disponible.
		SureSelect AB-BC13	No disponible.
		SureSelect AB-BC14	No disponible.
		SureSelect AB-BC15	No disponible.
		SureSelect AB-BC16	No disponible.
Densidad relativa	:	SureSelect AB-P1	No disponible.
		SureSelect AB IA	No disponible.
		SureSelect AB Pre	No disponible.
		Capture Primer	
		SureSelect AB-BC1	No disponible.
		SureSelect AB-BC2	No disponible.
		SureSelect AB-BC3	No disponible.
		SureSelect AB-BC4	No disponible.
		SureSelect AB-BC5	No disponible.
		SureSelect AB-BC6	No disponible.
		SureSelect AB-BC7	No disponible.
		SureSelect AB-BC8	No disponible.
		SureSelect AB-BC9	No disponible.
		SureSelect AB-BC10	No disponible.
		SureSelect AB-BC11	No disponible.
		SureSelect AB-BC12	No disponible.
		SureSelect AB-BC13	No disponible.
		SureSelect AB-BC14	No disponible.
		SureSelect AB-BC15	No disponible.
		SureSelect AB-BC16	No disponible.
Solubilidad(es)	:	SureSelect AB-P1	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
		SureSelect AB IA	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
		SureSelect AB Pre	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
		Capture Primer	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
		SureSelect AB-BC1	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
		SureSelect AB-BC2	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
		SureSelect AB-BC3	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
		SureSelect AB-BC4	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
		SureSelect AB-BC5	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
		SureSelect AB-BC6	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
		SureSelect AB-BC7	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
		SureSelect AB-BC8	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
		SureSelect AB-BC9	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

	SureSelect AB-BC10	y agua caliente. Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
	SureSelect AB-BC11	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
	SureSelect AB-BC12	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
	SureSelect AB-BC13	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
	SureSelect AB-BC14	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
	SureSelect AB-BC15	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
	SureSelect AB-BC16	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
Coefficiente de reparto n-octanol/agua	: SureSelect AB-P1	No disponible.
	SureSelect AB IA	No disponible.
	SureSelect AB Pre	No disponible.
	Capture Primer	
	SureSelect AB-BC1	No disponible.
	SureSelect AB-BC2	No disponible.
	SureSelect AB-BC3	No disponible.
	SureSelect AB-BC4	No disponible.
	SureSelect AB-BC5	No disponible.
	SureSelect AB-BC6	No disponible.
	SureSelect AB-BC7	No disponible.
	SureSelect AB-BC8	No disponible.
	SureSelect AB-BC9	No disponible.
	SureSelect AB-BC10	No disponible.
	SureSelect AB-BC11	No disponible.
	SureSelect AB-BC12	No disponible.
	SureSelect AB-BC13	No disponible.
	SureSelect AB-BC14	No disponible.
	SureSelect AB-BC15	No disponible.
	SureSelect AB-BC16	No disponible.
Temperatura de auto-inflamación	: SureSelect AB-P1	No disponible.
	SureSelect AB IA	No disponible.
	SureSelect AB Pre	No disponible.
	Capture Primer	
	SureSelect AB-BC1	No disponible.
	SureSelect AB-BC2	No disponible.
	SureSelect AB-BC3	No disponible.
	SureSelect AB-BC4	No disponible.
	SureSelect AB-BC5	No disponible.
	SureSelect AB-BC6	No disponible.
	SureSelect AB-BC7	No disponible.
	SureSelect AB-BC8	No disponible.
	SureSelect AB-BC9	No disponible.
	SureSelect AB-BC10	No disponible.
	SureSelect AB-BC11	No disponible.
	SureSelect AB-BC12	No disponible.
	SureSelect AB-BC13	No disponible.
	SureSelect AB-BC14	No disponible.
	SureSelect AB-BC15	No disponible.
	SureSelect AB-BC16	No disponible.
Temperatura de descomposición	: SureSelect AB-P1	No disponible.
	SureSelect AB IA	No disponible.
	SureSelect AB Pre	No disponible.
	Capture Primer	
	SureSelect AB-BC1	No disponible.
	SureSelect AB-BC2	No disponible.
	SureSelect AB-BC3	No disponible.
	SureSelect AB-BC4	No disponible.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

	SureSelect AB-BC5	No disponible.
	SureSelect AB-BC6	No disponible.
	SureSelect AB-BC7	No disponible.
	SureSelect AB-BC8	No disponible.
	SureSelect AB-BC9	No disponible.
	SureSelect AB-BC10	No disponible.
	SureSelect AB-BC11	No disponible.
	SureSelect AB-BC12	No disponible.
	SureSelect AB-BC13	No disponible.
	SureSelect AB-BC14	No disponible.
	SureSelect AB-BC15	No disponible.
	SureSelect AB-BC16	No disponible.
Viscosidad	: SureSelect AB-P1	No disponible.
	SureSelect AB IA	No disponible.
	SureSelect AB Pre	No disponible.
	Capture Primer	
	SureSelect AB-BC1	No disponible.
	SureSelect AB-BC2	No disponible.
	SureSelect AB-BC3	No disponible.
	SureSelect AB-BC4	No disponible.
	SureSelect AB-BC5	No disponible.
	SureSelect AB-BC6	No disponible.
	SureSelect AB-BC7	No disponible.
	SureSelect AB-BC8	No disponible.
	SureSelect AB-BC9	No disponible.
	SureSelect AB-BC10	No disponible.
	SureSelect AB-BC11	No disponible.
	SureSelect AB-BC12	No disponible.
	SureSelect AB-BC13	No disponible.
	SureSelect AB-BC14	No disponible.
	SureSelect AB-BC15	No disponible.
	SureSelect AB-BC16	No disponible.
Propiedades explosivas	: SureSelect AB-P1	No disponible.
	SureSelect AB IA	No disponible.
	SureSelect AB Pre	No disponible.
	Capture Primer	
	SureSelect AB-BC1	No disponible.
	SureSelect AB-BC2	No disponible.
	SureSelect AB-BC3	No disponible.
	SureSelect AB-BC4	No disponible.
	SureSelect AB-BC5	No disponible.
	SureSelect AB-BC6	No disponible.
	SureSelect AB-BC7	No disponible.
	SureSelect AB-BC8	No disponible.
	SureSelect AB-BC9	No disponible.
	SureSelect AB-BC10	No disponible.
	SureSelect AB-BC11	No disponible.
	SureSelect AB-BC12	No disponible.
	SureSelect AB-BC13	No disponible.
	SureSelect AB-BC14	No disponible.
	SureSelect AB-BC15	No disponible.
	SureSelect AB-BC16	No disponible.
Propiedades comburentes	: SureSelect AB-P1	No disponible.
	SureSelect AB IA	No disponible.
	SureSelect AB Pre	No disponible.
	Capture Primer	
	SureSelect AB-BC1	No disponible.
	SureSelect AB-BC2	No disponible.
	SureSelect AB-BC3	No disponible.
	SureSelect AB-BC4	No disponible.
	SureSelect AB-BC5	No disponible.
	SureSelect AB-BC6	No disponible.
	SureSelect AB-BC7	No disponible.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

SureSelect AB-BC8	No disponible.
SureSelect AB-BC9	No disponible.
SureSelect AB-BC10	No disponible.
SureSelect AB-BC11	No disponible.
SureSelect AB-BC12	No disponible.
SureSelect AB-BC13	No disponible.
SureSelect AB-BC14	No disponible.
SureSelect AB-BC15	No disponible.
SureSelect AB-BC16	No disponible.

9.2 Información adicional

Ninguna información adicional.

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad	:	SureSelect AB-P1	No hay datos de ensayo disponibles sobre la reactividad de este producto o sus componentes.
		SureSelect AB IA	No hay datos de ensayo disponibles sobre la reactividad de este producto o sus componentes.
		SureSelect AB Pre Capture Primer	No hay datos de ensayo disponibles sobre la reactividad de este producto o sus componentes.
		SureSelect AB-BC1	No hay datos de ensayo disponibles sobre la reactividad de este producto o sus componentes.
		SureSelect AB-BC2	No hay datos de ensayo disponibles sobre la reactividad de este producto o sus componentes.
		SureSelect AB-BC3	No hay datos de ensayo disponibles sobre la reactividad de este producto o sus componentes.
		SureSelect AB-BC4	No hay datos de ensayo disponibles sobre la reactividad de este producto o sus componentes.
		SureSelect AB-BC5	No hay datos de ensayo disponibles sobre la reactividad de este producto o sus componentes.
		SureSelect AB-BC6	No hay datos de ensayo disponibles sobre la reactividad de este producto o sus componentes.
		SureSelect AB-BC7	No hay datos de ensayo disponibles sobre la reactividad de este producto o sus componentes.
		SureSelect AB-BC8	No hay datos de ensayo disponibles sobre la reactividad de este producto o sus componentes.
		SureSelect AB-BC9	No hay datos de ensayo disponibles sobre la reactividad de este producto o sus componentes.
		SureSelect AB-BC10	No hay datos de ensayo disponibles sobre la reactividad de este producto o sus componentes.
		SureSelect AB-BC11	No hay datos de ensayo disponibles sobre la reactividad de este producto o sus componentes.
		SureSelect AB-BC12	No hay datos de ensayo disponibles sobre la reactividad de este producto o sus componentes.
		SureSelect AB-BC13	No hay datos de ensayo disponibles sobre la reactividad de este producto o sus componentes.
		SureSelect AB-BC14	No hay datos de ensayo disponibles sobre la reactividad de este producto o sus componentes.
		SureSelect AB-BC15	No hay datos de ensayo disponibles sobre la reactividad de este producto o sus componentes.
		SureSelect AB-BC16	No hay datos de ensayo disponibles sobre la reactividad de este producto o sus componentes.

10.2 Estabilidad química	:	SureSelect AB-P1	El producto es estable.
		SureSelect AB IA	El producto es estable.
		SureSelect AB Pre Capture Primer	El producto es estable.
		SureSelect AB-BC1	El producto es estable.
		SureSelect AB-BC2	El producto es estable.
		SureSelect AB-BC3	El producto es estable.
		SureSelect AB-BC4	El producto es estable.
		SureSelect AB-BC5	El producto es estable.
		SureSelect AB-BC6	El producto es estable.

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

SureSelect AB-BC7	El producto es estable.
SureSelect AB-BC8	El producto es estable.
SureSelect AB-BC9	El producto es estable.
SureSelect AB-BC10	El producto es estable.
SureSelect AB-BC11	El producto es estable.
SureSelect AB-BC12	El producto es estable.
SureSelect AB-BC13	El producto es estable.
SureSelect AB-BC14	El producto es estable.
SureSelect AB-BC15	El producto es estable.
SureSelect AB-BC16	El producto es estable.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

: SureSelect AB-P1	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producen reacciones peligrosas.
SureSelect AB IA	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producen reacciones peligrosas.
SureSelect AB Pre Capture Primer	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producen reacciones peligrosas.
SureSelect AB-BC1	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producen reacciones peligrosas.
SureSelect AB-BC2	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producen reacciones peligrosas.
SureSelect AB-BC3	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producen reacciones peligrosas.
SureSelect AB-BC4	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producen reacciones peligrosas.
SureSelect AB-BC5	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producen reacciones peligrosas.
SureSelect AB-BC6	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producen reacciones peligrosas.
SureSelect AB-BC7	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producen reacciones peligrosas.
SureSelect AB-BC8	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producen reacciones peligrosas.
SureSelect AB-BC9	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producen reacciones peligrosas.
SureSelect AB-BC10	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producen reacciones peligrosas.
SureSelect AB-BC11	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producen reacciones peligrosas.
SureSelect AB-BC12	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producen reacciones peligrosas.
SureSelect AB-BC13	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producen reacciones peligrosas.
SureSelect AB-BC14	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producen reacciones peligrosas.
SureSelect AB-BC15	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producen reacciones peligrosas.
SureSelect AB-BC16	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producen reacciones peligrosas.

10.4 Condiciones que deben evitarse

: SureSelect AB-P1	Ningún dato específico.
SureSelect AB IA	Ningún dato específico.
SureSelect AB Pre Capture Primer	Ningún dato específico.
SureSelect AB-BC1	Ningún dato específico.
SureSelect AB-BC2	Ningún dato específico.
SureSelect AB-BC3	Ningún dato específico.
SureSelect AB-BC4	Ningún dato específico.
SureSelect AB-BC5	Ningún dato específico.
SureSelect AB-BC6	Ningún dato específico.
SureSelect AB-BC7	Ningún dato específico.
SureSelect AB-BC8	Ningún dato específico.
SureSelect AB-BC9	Ningún dato específico.
SureSelect AB-BC10	Ningún dato específico.

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

SureSelect AB-BC11	Ningún dato específico.
SureSelect AB-BC12	Ningún dato específico.
SureSelect AB-BC13	Ningún dato específico.
SureSelect AB-BC14	Ningún dato específico.
SureSelect AB-BC15	Ningún dato específico.
SureSelect AB-BC16	Ningún dato específico.

10.5 Materiales incompatibles

: SureSelect AB-P1	Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.
SureSelect AB IA	Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.
SureSelect AB Pre Capture Primer	Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.
SureSelect AB-BC1	Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.
SureSelect AB-BC2	Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.
SureSelect AB-BC3	Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.
SureSelect AB-BC4	Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.
SureSelect AB-BC5	Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.
SureSelect AB-BC6	Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.
SureSelect AB-BC7	Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.
SureSelect AB-BC8	Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.
SureSelect AB-BC9	Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.
SureSelect AB-BC10	Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.
SureSelect AB-BC11	Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.
SureSelect AB-BC12	Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.
SureSelect AB-BC13	Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.
SureSelect AB-BC14	Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.
SureSelect AB-BC15	Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.
SureSelect AB-BC16	Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.

10.6 Productos de descomposición peligrosos

: SureSelect AB-P1	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deberían formar productos de descomposición peligrosos.
SureSelect AB IA	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deberían formar productos de descomposición peligrosos.
SureSelect AB Pre Capture Primer	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deberían formar productos de descomposición peligrosos.
SureSelect AB-BC1	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deberían formar productos de descomposición peligrosos.
SureSelect AB-BC2	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deberían formar productos de descomposición peligrosos.
SureSelect AB-BC3	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deberían formar productos de descomposición peligrosos.
SureSelect AB-BC4	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deberían formar productos de descomposición peligrosos.
SureSelect AB-BC5	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deberían formar productos de descomposición peligrosos.
SureSelect AB-BC6	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deberían formar productos de descomposición peligrosos.

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

SureSelect AB-BC7	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deberían formar productos de descomposición peligrosos.
SureSelect AB-BC8	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deberían formar productos de descomposición peligrosos.
SureSelect AB-BC9	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deberían formar productos de descomposición peligrosos.
SureSelect AB-BC10	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deberían formar productos de descomposición peligrosos.
SureSelect AB-BC11	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deberían formar productos de descomposición peligrosos.
SureSelect AB-BC12	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deberían formar productos de descomposición peligrosos.
SureSelect AB-BC13	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deberían formar productos de descomposición peligrosos.
SureSelect AB-BC14	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deberían formar productos de descomposición peligrosos.
SureSelect AB-BC15	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deberían formar productos de descomposición peligrosos.
SureSelect AB-BC16	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deberían formar productos de descomposición peligrosos.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda

No disponible.

Estimaciones de toxicidad aguda

No disponible.

Irritación/Corrosión

Conclusión/resumen : No disponible.

Sensibilizador

Conclusión/resumen : No disponible.

Toxicidad crónica / Carcinogenicidad / Mutagénesis / Teratogenicidad / Toxicidad para la reproducción

No disponible.

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única

No disponible.

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida

No disponible.

Peligro de aspiración

No disponible.

Información sobre posibles vías de exposición

<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect AB-P1	No disponible.
SureSelect AB IA	No disponible.
SureSelect AB Pre Capture Primer	No disponible.
SureSelect AB-BC1	No disponible.
SureSelect AB-BC2	No disponible.
SureSelect AB-BC3	No disponible.
SureSelect AB-BC4	No disponible.
SureSelect AB-BC5	No disponible.
SureSelect AB-BC6	No disponible.
SureSelect AB-BC7	No disponible.
SureSelect AB-BC8	No disponible.
SureSelect AB-BC9	No disponible.
SureSelect AB-BC10	No disponible.
SureSelect AB-BC11	No disponible.
SureSelect AB-BC12	No disponible.
SureSelect AB-BC13	No disponible.
SureSelect AB-BC14	No disponible.
SureSelect AB-BC15	No disponible.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

SureSelect AB-BC16

No disponible.

Efectos agudos potenciales para la salud**Inhalación**

: SureSelect AB-P1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB IA	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB Pre	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Capture Primer	
SureSelect AB-BC1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC2	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC3	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC4	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC5	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC6	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC7	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC8	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC9	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC10	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC11	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC12	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC13	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC14	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC15	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC16	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Ingestión

: SureSelect AB-P1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB IA	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB Pre	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Capture Primer	
SureSelect AB-BC1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC2	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC3	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC4	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC5	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC6	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC7	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC8	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC9	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC10	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC11	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC12	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC13	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC14	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC15	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC16	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Contacto con la piel

: SureSelect AB-P1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB IA	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB Pre	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Capture Primer	
SureSelect AB-BC1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC2	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC3	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC4	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC5	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC6	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC7	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC8	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC9	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC10	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC11	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC12	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC13	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC14	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC15	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC16	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

Contacto con los ojos	: SureSelect AB-P1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB IA	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB Pre	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	Capture Primer	
	SureSelect AB-BC1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC2	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC3	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC4	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC5	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC6	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC7	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC8	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC9	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC10	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC11	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC12	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC13	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC14	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC15	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC16	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas

Inhalación	: SureSelect AB-P1	Ningún dato específico.
	SureSelect AB IA	Ningún dato específico.
	SureSelect AB Pre	Ningún dato específico.
	Capture Primer	
	SureSelect AB-BC1	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC2	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC3	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC4	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC5	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC6	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC7	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC8	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC9	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC10	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC11	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC12	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC13	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC14	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC15	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC16	Ningún dato específico.

Ingestión	: SureSelect AB-P1	Ningún dato específico.
	SureSelect AB IA	Ningún dato específico.
	SureSelect AB Pre	Ningún dato específico.
	Capture Primer	
	SureSelect AB-BC1	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC2	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC3	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC4	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC5	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC6	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC7	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC8	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC9	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC10	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC11	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC12	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC13	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC14	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC15	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC16	Ningún dato específico.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

Contacto con la piel	: SureSelect AB-P1	Ningún dato específico.
	SureSelect AB IA	Ningún dato específico.
	SureSelect AB Pre	Ningún dato específico.
	Capture Primer	
	SureSelect AB-BC1	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC2	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC3	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC4	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC5	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC6	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC7	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC8	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC9	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC10	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC11	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC12	Ningún dato específico.
SureSelect AB-BC13	Ningún dato específico.	
SureSelect AB-BC14	Ningún dato específico.	
SureSelect AB-BC15	Ningún dato específico.	
SureSelect AB-BC16	Ningún dato específico.	
Contacto con los ojos	: SureSelect AB-P1	Ningún dato específico.
	SureSelect AB IA	Ningún dato específico.
	SureSelect AB Pre	Ningún dato específico.
	Capture Primer	
	SureSelect AB-BC1	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC2	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC3	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC4	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC5	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC6	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC7	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC8	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC9	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC10	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC11	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC12	Ningún dato específico.
SureSelect AB-BC13	Ningún dato específico.	
SureSelect AB-BC14	Ningún dato específico.	
SureSelect AB-BC15	Ningún dato específico.	
SureSelect AB-BC16	Ningún dato específico.	

Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo**Exposición a corto plazo**

Posibles efectos inmediatos : No disponible.

Posibles efectos retardados : No disponible.

Exposición a largo plazo

Posibles efectos inmediatos : No disponible.

Posibles efectos retardados : No disponible.

Efectos crónicos potenciales para la salud

General	: SureSelect AB-P1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB IA	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB Pre	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	Capture Primer	
	SureSelect AB-BC1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC2	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC3	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC4	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

	SureSelect AB-BC9	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC10	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC11	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC12	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC13	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC14	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC15	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC16	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Efectos de desarrollo	: SureSelect AB-P1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB IA	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB Pre	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	Capture Primer	
	SureSelect AB-BC1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC2	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC3	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC4	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC5	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC6	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC7	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC8	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC9	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC10	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC11	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC12	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC13	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC14	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC15	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC16	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Efectos sobre la fertilidad	: SureSelect AB-P1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB IA	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB Pre	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	Capture Primer	
	SureSelect AB-BC1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC2	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC3	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC4	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC5	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC6	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC7	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC8	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC9	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC10	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC11	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC12	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC13	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC14	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC15	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC16	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Toxicocinética		
Absorción	: SureSelect AB-P1	No disponible.
	SureSelect AB IA	No disponible.
	SureSelect AB Pre	No disponible.
	Capture Primer	
	SureSelect AB-BC1	No disponible.
	SureSelect AB-BC2	No disponible.
	SureSelect AB-BC3	No disponible.
	SureSelect AB-BC4	No disponible.
	SureSelect AB-BC5	No disponible.
	SureSelect AB-BC6	No disponible.
	SureSelect AB-BC7	No disponible.
	SureSelect AB-BC8	No disponible.
	SureSelect AB-BC9	No disponible.
	SureSelect AB-BC10	No disponible.
	SureSelect AB-BC11	No disponible.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

	SureSelect AB-BC12	No disponible.
	SureSelect AB-BC13	No disponible.
	SureSelect AB-BC14	No disponible.
	SureSelect AB-BC15	No disponible.
	SureSelect AB-BC16	No disponible.
Distribución	: SureSelect AB-P1	No disponible.
	SureSelect AB IA	No disponible.
	SureSelect AB Pre	No disponible.
	Capture Primer	
	SureSelect AB-BC1	No disponible.
	SureSelect AB-BC2	No disponible.
	SureSelect AB-BC3	No disponible.
	SureSelect AB-BC4	No disponible.
	SureSelect AB-BC5	No disponible.
	SureSelect AB-BC6	No disponible.
	SureSelect AB-BC7	No disponible.
	SureSelect AB-BC8	No disponible.
	SureSelect AB-BC9	No disponible.
	SureSelect AB-BC10	No disponible.
	SureSelect AB-BC11	No disponible.
	SureSelect AB-BC12	No disponible.
	SureSelect AB-BC13	No disponible.
	SureSelect AB-BC14	No disponible.
	SureSelect AB-BC15	No disponible.
	SureSelect AB-BC16	No disponible.
Metabolismo	: SureSelect AB-P1	No disponible.
	SureSelect AB IA	No disponible.
	SureSelect AB Pre	No disponible.
	Capture Primer	
	SureSelect AB-BC1	No disponible.
	SureSelect AB-BC2	No disponible.
	SureSelect AB-BC3	No disponible.
	SureSelect AB-BC4	No disponible.
	SureSelect AB-BC5	No disponible.
	SureSelect AB-BC6	No disponible.
	SureSelect AB-BC7	No disponible.
	SureSelect AB-BC8	No disponible.
	SureSelect AB-BC9	No disponible.
	SureSelect AB-BC10	No disponible.
	SureSelect AB-BC11	No disponible.
	SureSelect AB-BC12	No disponible.
	SureSelect AB-BC13	No disponible.
	SureSelect AB-BC14	No disponible.
	SureSelect AB-BC15	No disponible.
	SureSelect AB-BC16	No disponible.
Eliminación	: SureSelect AB-P1	No disponible.
	SureSelect AB IA	No disponible.
	SureSelect AB Pre	No disponible.
	Capture Primer	
	SureSelect AB-BC1	No disponible.
	SureSelect AB-BC2	No disponible.
	SureSelect AB-BC3	No disponible.
	SureSelect AB-BC4	No disponible.
	SureSelect AB-BC5	No disponible.
	SureSelect AB-BC6	No disponible.
	SureSelect AB-BC7	No disponible.
	SureSelect AB-BC8	No disponible.
	SureSelect AB-BC9	No disponible.
	SureSelect AB-BC10	No disponible.
	SureSelect AB-BC11	No disponible.
	SureSelect AB-BC12	No disponible.
	SureSelect AB-BC13	No disponible.
	SureSelect AB-BC14	No disponible.
	SureSelect AB-BC15	No disponible.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

SureSelect AB-BC16 No disponible.

Información adicional : No disponible.

SECCIÓN 12: Información ecológica

12.1 Toxicidad

Conclusión/resumen : No disponible.

12.2 Persistencia y degradabilidad

Conclusión/resumen : No disponible.

12.3 Potencial de bioacumulación

No disponible.

12.4 Movilidad en el suelo

Coeficiente de partición tierra/agua (K_{oc}) : No disponible.

Movilidad : No disponible.

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

PBT : No aplicable.

mPmB : No aplicable.

12.6 Otros efectos adversos : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Producto

Métodos de eliminación : Evitar o minimizar la generación de residuos cuando sea posible. La eliminación de este producto, sus soluciones y cualquier derivado deben cumplir siempre con los requisitos de la legislación de protección del medio ambiente y eliminación de desechos y todos los requisitos de las autoridades locales. Desechar los sobrantes y productos no reciclables por medio de un contratista autorizado a su eliminación. Los residuos no se deben tirar por la alcantarilla sin tratar a menos que sean compatibles con los requisitos de todas las autoridades con jurisdicción.

Residuos Peligrosos : En base a su conocimiento actual el proveedor no considera este producto como un residuo peligroso, en virtud de la Directiva de la UE 91/689/EEC.

Empaquetado

Métodos de eliminación : Evitar o minimizar la generación de residuos cuando sea posible. Los envases residuales deben reciclarse. Sólo se deben contemplar la incineración o el enterramiento cuando el reciclaje no sea factible.

Precauciones especiales : Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles. Los envases vacíos o los revestimientos pueden retener residuos del producto. Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, las vías fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

	ADR/RID	IMDG	IATA
14.1 Número ONU	No regulado.	Not regulated.	<input checked="" type="checkbox"/> No regulado.
14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas	-	-	<input type="checkbox"/>
14.3 Clase(s) de peligro para el transporte	-	-	<input type="checkbox"/>
14.4 Grupo de embalaje	-	-	<input type="checkbox"/>
14.5 Peligros para el medio ambiente	No.	No.	No.
Información adicional	-	-	<input type="checkbox"/>

14.6 Precauciones particulares para los usuarios : **Transporte dentro de las premisas de usuarios:** siempre transporte en recipientes cerrados que estén verticales y seguros. Asegurar que las personas que transportan el producto conocen qué hacer en caso de un accidente o derrame.

14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC : No disponible.

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

[Reglamento de la UE \(CE\) nº. 1907/2006 \(REACH\)](#)

[Anexo XIV - Lista de sustancias sujetas a autorización](#)

[Anexo XIV](#)

Ninguno de los componentes está listado.

[Sustancias altamente preocupantes](#)

Ninguno de los componentes está listado.

Anexo XVII - Restricciones a la fabricación, la comercialización y el uso de determinadas sustancias, mezclas y artículos peligrosos : No aplicable.

[Otras regulaciones de la UE](#)

Inventario de Europa : Todos los componentes están listados o son exentos.

[Directiva Seveso](#)

Este producto no está controlado bajo la Directiva Seveso.

[Regulaciones Internacionales](#)

[Sustancias químicas incluidas en la lista I, II y III de la Convención sobre armas químicas](#)

No inscrito.

[Protocolo de Montreal \(Anexos A, B, C, E\)](#)

No inscrito.

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

Convenio de Estocolmo sobre los contaminantes orgánicos persistentes

No inscrito.

Convención de Rotterdam sobre el consentimiento informado previo (CIP)

No inscrito.

Protocolo de Aarhus sobre metales pesados y COP de la CEPE

No inscrito.

Listas internacionales

Inventario nacional

Australia	: Todos los componentes están listados o son exentos.
Canadá	: Todos los componentes están listados o son exentos.
China	: <input checked="" type="checkbox"/> Todos los componentes están listados o son exentos.
Japón	: No determinado.
Malasia	: <input checked="" type="checkbox"/> No determinado.
Nueva Zelanda	: <input checked="" type="checkbox"/> Todos los componentes están listados o son exentos.
Filipinas	: <input checked="" type="checkbox"/> Todos los componentes están listados o son exentos.
República de Corea	: <input checked="" type="checkbox"/> No determinado.
Taiwán	: <input checked="" type="checkbox"/> No determinado.
Estados Unidos	: Todos los componentes están listados o son exentos.

15.2 Evaluación de la seguridad química : Este producto contiene sustancias para las que evaluaciones de la seguridad química todavía podrían ser necesarias.

SECCIÓN 16: Otra información

Indica la información que ha cambiado desde la edición de la versión anterior.

Abreviaturas y acrónimos : ETA = Estimación de Toxicidad Aguda
 CLP = Reglamento sobre Clasificación, Etiquetado y Envasado [Reglamento (CE) No 1272/2008]
 DNEL = Nivel sin efecto derivado
 Indicación EUH = Indicación de Peligro específica del CLP
 PNEC = Concentración Prevista Sin Efecto
 RRN = Número de Registro REACH

Procedimiento utilizado para deducir la clasificación según el Reglamento (CE) nº. 1272/2008 [CLP/SGA]

Clasificación	Justificación
No clasificado.	

Fecha de emisión/ Fecha de revisión : 20/07/2015

Fecha de la emisión anterior : 25/02/2013.

Versión : 2.01

Aviso al lector

Exención de responsabilidad: La información contenida en este documento está basada en el estado de conocimientos de Agilent en el momento de su elaboración. No se ofrece garantía alguna, expresa o implícita, en cuanto a su exactitud, integridad o idoneidad para un propósito particular.