

Hoja de datos de seguridad del material



SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A

1. Identificación del producto y la compañía

Nombre del producto : SureSelect AB Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number G7508A

Usos del material : Reactivo analítico.

SureSelect AB-P1	0.416 ml
SureSelect AB IA	0.416 ml
SureSelect AB Pre Capture Primer	0.32 ml
SureSelect AB-BC1	0.005 ml
SureSelect AB-BC2	0.005 ml
SureSelect AB-BC3	0.005 ml
SureSelect AB-BC4	0.005 ml
SureSelect AB-BC5	0.005 ml
SureSelect AB-BC6	0.005 ml
SureSelect AB-BC7	0.005 ml
SureSelect AB-BC8	0.005 ml
SureSelect AB-BC9	0.005 ml
SureSelect AB-BC10	0.005 ml
SureSelect AB-BC11	0.005 ml
SureSelect AB-BC12	0.005 ml
SureSelect AB-BC13	0.005 ml
SureSelect AB-BC14	0.005 ml
SureSelect AB-BC15	0.005 ml
SureSelect AB-BC16	0.005 ml

Proveedor/Fabricante : Agilent Technologies, Inc.
5301 Stevens Creek Blvd
Santa Clara, CA 95051, USA
800-227-9770

Número Del Producto (Equipo Químico.) : G7508A

Número Del Producto	SureSelect AB-P1	5972-3656
	SureSelect AB IA	5972-3657
	SureSelect AB Pre Capture Primer	5972-3658
	SureSelect AB-BC1	5972-3659
	SureSelect AB-BC2	5972-3660
	SureSelect AB-BC3	5972-3661
	SureSelect AB-BC4	5972-3662
	SureSelect AB-BC5	5972-3663
	SureSelect AB-BC6	5972-3664
	SureSelect AB-BC7	5972-3665
	SureSelect AB-BC8	5972-3666
	SureSelect AB-BC9	5972-3667
	SureSelect AB-BC10	5972-3668
	SureSelect AB-BC11	5972-3669
	SureSelect AB-BC12	5972-3670
	SureSelect AB-BC13	5972-3671
	SureSelect AB-BC14	5972-3672
	SureSelect AB-BC15	5972-3673
	SureSelect AB-BC16	5972-3674

Fecha de validación : 07/20/2015

En caso de emergencia : CHEMTREC®: 01-800-681-9531

2. Identificación de peligros

Estado físico	:	SureSelect AB-P1	Líquido.
		SureSelect AB IA	Líquido.
		SureSelect AB Pre Capture Primer	Líquido.
		SureSelect AB-BC1	Líquido.
		SureSelect AB-BC2	Líquido.
		SureSelect AB-BC3	Líquido.
		SureSelect AB-BC4	Líquido.
		SureSelect AB-BC5	Líquido.
		SureSelect AB-BC6	Líquido.
		SureSelect AB-BC7	Líquido.
		SureSelect AB-BC8	Líquido.
		SureSelect AB-BC9	Líquido.
		SureSelect AB-BC10	Líquido.
		SureSelect AB-BC11	Líquido.
		SureSelect AB-BC12	Líquido.
		SureSelect AB-BC13	Líquido.
		SureSelect AB-BC14	Líquido.
	SureSelect AB-BC15	Líquido.	
	SureSelect AB-BC16	Líquido.	
Olor	:	SureSelect AB-P1	No disponible.
		SureSelect AB IA	No disponible.
		SureSelect AB Pre Capture Primer	No disponible.
		SureSelect AB-BC1	No disponible.
		SureSelect AB-BC2	No disponible.
		SureSelect AB-BC3	No disponible.
		SureSelect AB-BC4	No disponible.
		SureSelect AB-BC5	No disponible.
		SureSelect AB-BC6	No disponible.
		SureSelect AB-BC7	No disponible.
		SureSelect AB-BC8	No disponible.
		SureSelect AB-BC9	No disponible.
		SureSelect AB-BC10	No disponible.
		SureSelect AB-BC11	No disponible.
		SureSelect AB-BC12	No disponible.
		SureSelect AB-BC13	No disponible.
		SureSelect AB-BC14	No disponible.
	SureSelect AB-BC15	No disponible.	
	SureSelect AB-BC16	No disponible.	
<u>Visión general de la Emergencia</u>			
Palabra de advertencia	:	SureSelect AB-P1	Sin palabra de advertencia.
		SureSelect AB IA	Sin palabra de advertencia.
		SureSelect AB Pre Capture Primer	Sin palabra de advertencia.
		SureSelect AB-BC1	Sin palabra de advertencia.
		SureSelect AB-BC2	Sin palabra de advertencia.
		SureSelect AB-BC3	Sin palabra de advertencia.
		SureSelect AB-BC4	Sin palabra de advertencia.
		SureSelect AB-BC5	Sin palabra de advertencia.
		SureSelect AB-BC6	Sin palabra de advertencia.
		SureSelect AB-BC7	Sin palabra de advertencia.
		SureSelect AB-BC8	Sin palabra de advertencia.
		SureSelect AB-BC9	Sin palabra de advertencia.
		SureSelect AB-BC10	Sin palabra de advertencia.
		SureSelect AB-BC11	Sin palabra de advertencia.
		SureSelect AB-BC12	Sin palabra de advertencia.
		SureSelect AB-BC13	Sin palabra de advertencia.
		SureSelect AB-BC14	Sin palabra de advertencia.
	SureSelect AB-BC15	Sin palabra de advertencia.	
	SureSelect AB-BC16	Sin palabra de advertencia.	

2. Identificación de peligros

Indicaciones de peligro	: SureSelect AB-P1	NO SE PREVÉ QUE PRODUZCA EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS A LA SALUD SI SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES RECOMENDADAS PARA SU USO.
	SureSelect AB IA	NO SE PREVÉ QUE PRODUZCA EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS A LA SALUD SI SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES RECOMENDADAS PARA SU USO.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	NO SE PREVÉ QUE PRODUZCA EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS A LA SALUD SI SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES RECOMENDADAS PARA SU USO.
	SureSelect AB-BC1	NO SE PREVÉ QUE PRODUZCA EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS A LA SALUD SI SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES RECOMENDADAS PARA SU USO.
	SureSelect AB-BC2	NO SE PREVÉ QUE PRODUZCA EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS A LA SALUD SI SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES RECOMENDADAS PARA SU USO.
	SureSelect AB-BC3	NO SE PREVÉ QUE PRODUZCA EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS A LA SALUD SI SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES RECOMENDADAS PARA SU USO.
	SureSelect AB-BC4	NO SE PREVÉ QUE PRODUZCA EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS A LA SALUD SI SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES RECOMENDADAS PARA SU USO.
	SureSelect AB-BC5	NO SE PREVÉ QUE PRODUZCA EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS A LA SALUD SI SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES RECOMENDADAS PARA SU USO.
	SureSelect AB-BC6	NO SE PREVÉ QUE PRODUZCA EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS A LA SALUD SI SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES RECOMENDADAS PARA SU USO.
	SureSelect AB-BC7	NO SE PREVÉ QUE PRODUZCA EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS A LA SALUD SI SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES RECOMENDADAS PARA SU USO.
	SureSelect AB-BC8	NO SE PREVÉ QUE PRODUZCA EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS A LA SALUD SI SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES RECOMENDADAS PARA SU USO.
	SureSelect AB-BC9	NO SE PREVÉ QUE PRODUZCA EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS A LA SALUD SI SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES RECOMENDADAS PARA SU USO.
	SureSelect AB-BC10	NO SE PREVÉ QUE PRODUZCA EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS A LA SALUD SI SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES RECOMENDADAS PARA SU USO.
	SureSelect AB-BC11	NO SE PREVÉ QUE PRODUZCA EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS A LA SALUD SI SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES RECOMENDADAS PARA SU USO.
	SureSelect AB-BC12	NO SE PREVÉ QUE PRODUZCA EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS A LA SALUD SI SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES RECOMENDADAS PARA SU USO.
	SureSelect AB-BC13	NO SE PREVÉ QUE PRODUZCA EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS A LA SALUD SI

2. Identificación de peligros

	SureSelect AB-BC14	SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES RECOMENDADAS PARA SU USO. NO SE PREVÉ QUE PRODUZCA EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS A LA SALUD SI SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES RECOMENDADAS PARA SU USO.
	SureSelect AB-BC15	SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES RECOMENDADAS PARA SU USO. NO SE PREVÉ QUE PRODUZCA EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS A LA SALUD SI SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES RECOMENDADAS PARA SU USO.
	SureSelect AB-BC16	SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES RECOMENDADAS PARA SU USO. NO SE PREVÉ QUE PRODUZCA EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS A LA SALUD SI SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES RECOMENDADAS PARA SU USO.
Precauciones	: SureSelect AB-P1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. Evite el contacto prolongado con ojos, piel y ropa.
	SureSelect AB IA	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. Evite el contacto prolongado con ojos, piel y ropa.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. Evite el contacto prolongado con ojos, piel y ropa.
	SureSelect AB-BC1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. Evite el contacto prolongado con ojos, piel y ropa.
	SureSelect AB-BC2	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. Evite el contacto prolongado con ojos, piel y ropa.
	SureSelect AB-BC3	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. Evite el contacto prolongado con ojos, piel y ropa.
	SureSelect AB-BC4	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. Evite el contacto prolongado con ojos, piel y ropa.
	SureSelect AB-BC5	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. Evite el contacto prolongado con ojos, piel y ropa.
	SureSelect AB-BC6	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. Evite el contacto prolongado con ojos, piel y ropa.
	SureSelect AB-BC7	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. Evite el contacto prolongado con ojos, piel y ropa.
	SureSelect AB-BC8	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. Evite el contacto prolongado con ojos, piel y ropa.
	SureSelect AB-BC9	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. Evite el contacto prolongado con ojos, piel y ropa.
	SureSelect AB-BC10	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. Evite el contacto prolongado con ojos, piel y ropa.
	SureSelect AB-BC11	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. Evite el contacto prolongado con ojos, piel y ropa.
	SureSelect AB-BC12	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. Evite el contacto prolongado con ojos, piel y ropa.
	SureSelect AB-BC13	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. Evite el contacto prolongado con ojos, piel y ropa.

2. Identificación de peligros

SureSelect AB-BC14	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. Evite el contacto prolongado con ojos, piel y ropa.
SureSelect AB-BC15	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. Evite el contacto prolongado con ojos, piel y ropa.
SureSelect AB-BC16	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. Evite el contacto prolongado con ojos, piel y ropa.

Vías de absorción

: SureSelect AB-P1	No disponible.
SureSelect AB IA	No disponible.
SureSelect AB Pre Capture Primer	No disponible.
SureSelect AB-BC1	No disponible.
SureSelect AB-BC2	No disponible.
SureSelect AB-BC3	No disponible.
SureSelect AB-BC4	No disponible.
SureSelect AB-BC5	No disponible.
SureSelect AB-BC6	No disponible.
SureSelect AB-BC7	No disponible.
SureSelect AB-BC8	No disponible.
SureSelect AB-BC9	No disponible.
SureSelect AB-BC10	No disponible.
SureSelect AB-BC11	No disponible.
SureSelect AB-BC12	No disponible.
SureSelect AB-BC13	No disponible.
SureSelect AB-BC14	No disponible.
SureSelect AB-BC15	No disponible.
SureSelect AB-BC16	No disponible.

Efectos agudos potenciales en la salud

Inhalación

: SureSelect AB-P1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB IA	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB Pre Capture Primer	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC2	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC3	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC4	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC5	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC6	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC7	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC8	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC9	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC10	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC11	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC12	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC13	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC14	No se conocen efectos significativos o riesgos

2. Identificación de peligros

	SureSelect AB-BC15	críticos. No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC16	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Ingestión	: SureSelect AB-P1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB IA	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC2	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC3	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC4	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC5	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC6	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC7	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC8	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC9	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC10	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC11	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC12	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC13	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC14	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC15	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC16	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Piel	: SureSelect AB-P1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB IA	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC2	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC3	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC4	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC5	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC6	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

2. Identificación de peligros

SureSelect AB-BC7	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC8	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC9	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC10	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC11	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC12	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC13	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC14	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC15	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC16	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Ojos : SureSelect AB-P1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB IA	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB Pre Capture Primer	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC2	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC3	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC4	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC5	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC6	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC7	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC8	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC9	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC10	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC11	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC12	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC13	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC14	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC15	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC16	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Efectos crónicos potenciales en la salud

2. Identificación de peligros

Efectos crónicos	: SureSelect AB-P1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB IA	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC2	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC3	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC4	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC5	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC6	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC7	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC8	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC9	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC10	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC11	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC12	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC13	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC14	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC15	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC16	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Carcinogenicidad	: SureSelect AB-P1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB IA	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC2	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC3	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC4	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC5	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC6	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC7	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC8	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC9	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

2. Identificación de peligros

	SureSelect AB-BC10	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC11	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC12	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC13	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC14	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC15	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC16	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Mutagenicidad	: SureSelect AB-P1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB IA	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC2	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC3	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC4	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC5	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC6	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC7	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC8	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC9	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC10	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC11	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC12	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC13	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC14	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC15	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC16	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Teratogenicidad	: SureSelect AB-P1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB IA	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC2	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

2. Identificación de peligros

SureSelect AB-BC3	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC4	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC5	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC6	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC7	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC8	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC9	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC10	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC11	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC12	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC13	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC14	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC15	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC16	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Efectos de desarrollo : SureSelect AB-P1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB IA	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB Pre Capture Primer	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC2	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC3	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC4	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC5	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC6	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC7	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC8	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC9	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC10	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC11	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC12	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC13	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC14	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

2. Identificación de peligros

	SureSelect AB-BC15	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC16	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Efectos de fertilidad	: SureSelect AB-P1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB IA	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC2	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC3	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC4	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC5	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC6	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC7	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC8	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC9	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC10	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC11	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC12	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC13	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC14	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC15	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC16	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Órganos vitales	: SureSelect AB-P1	No disponible.
	SureSelect AB IA	No disponible.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	No disponible.
	SureSelect AB-BC1	No disponible.
	SureSelect AB-BC2	No disponible.
	SureSelect AB-BC3	No disponible.
	SureSelect AB-BC4	No disponible.
	SureSelect AB-BC5	No disponible.
	SureSelect AB-BC6	No disponible.
	SureSelect AB-BC7	No disponible.
	SureSelect AB-BC8	No disponible.
	SureSelect AB-BC9	No disponible.
	SureSelect AB-BC10	No disponible.
	SureSelect AB-BC11	No disponible.
	SureSelect AB-BC12	No disponible.
	SureSelect AB-BC13	No disponible.
	SureSelect AB-BC14	No disponible.
	SureSelect AB-BC15	No disponible.
	SureSelect AB-BC16	No disponible.

Signos/síntomas de sobreexposición

2. Identificación de peligros

Inhalación	:	SureSelect AB-P1	Ningún dato específico.
		SureSelect AB IA	Ningún dato específico.
		SureSelect AB Pre Capture Primer	Ningún dato específico.
		SureSelect AB-BC1	Ningún dato específico.
		SureSelect AB-BC2	Ningún dato específico.
		SureSelect AB-BC3	Ningún dato específico.
		SureSelect AB-BC4	Ningún dato específico.
		SureSelect AB-BC5	Ningún dato específico.
		SureSelect AB-BC6	Ningún dato específico.
		SureSelect AB-BC7	Ningún dato específico.
		SureSelect AB-BC8	Ningún dato específico.
		SureSelect AB-BC9	Ningún dato específico.
		SureSelect AB-BC10	Ningún dato específico.
		SureSelect AB-BC11	Ningún dato específico.
		SureSelect AB-BC12	Ningún dato específico.
		SureSelect AB-BC13	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC14	Ningún dato específico.	
	SureSelect AB-BC15	Ningún dato específico.	
	SureSelect AB-BC16	Ningún dato específico.	
Ingestión	:	SureSelect AB-P1	Ningún dato específico.
		SureSelect AB IA	Ningún dato específico.
		SureSelect AB Pre Capture Primer	Ningún dato específico.
		SureSelect AB-BC1	Ningún dato específico.
		SureSelect AB-BC2	Ningún dato específico.
		SureSelect AB-BC3	Ningún dato específico.
		SureSelect AB-BC4	Ningún dato específico.
		SureSelect AB-BC5	Ningún dato específico.
		SureSelect AB-BC6	Ningún dato específico.
		SureSelect AB-BC7	Ningún dato específico.
		SureSelect AB-BC8	Ningún dato específico.
		SureSelect AB-BC9	Ningún dato específico.
		SureSelect AB-BC10	Ningún dato específico.
		SureSelect AB-BC11	Ningún dato específico.
		SureSelect AB-BC12	Ningún dato específico.
		SureSelect AB-BC13	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC14	Ningún dato específico.	
	SureSelect AB-BC15	Ningún dato específico.	
	SureSelect AB-BC16	Ningún dato específico.	
Piel	:	SureSelect AB-P1	Ningún dato específico.
		SureSelect AB IA	Ningún dato específico.
		SureSelect AB Pre Capture Primer	Ningún dato específico.
		SureSelect AB-BC1	Ningún dato específico.
		SureSelect AB-BC2	Ningún dato específico.
		SureSelect AB-BC3	Ningún dato específico.
		SureSelect AB-BC4	Ningún dato específico.
		SureSelect AB-BC5	Ningún dato específico.
		SureSelect AB-BC6	Ningún dato específico.
		SureSelect AB-BC7	Ningún dato específico.
		SureSelect AB-BC8	Ningún dato específico.
		SureSelect AB-BC9	Ningún dato específico.
		SureSelect AB-BC10	Ningún dato específico.
		SureSelect AB-BC11	Ningún dato específico.
		SureSelect AB-BC12	Ningún dato específico.
		SureSelect AB-BC13	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC14	Ningún dato específico.	
	SureSelect AB-BC15	Ningún dato específico.	
	SureSelect AB-BC16	Ningún dato específico.	

2. Identificación de peligros

Ojos	: SureSelect AB-P1 SureSelect AB IA SureSelect AB Pre Capture Primer SureSelect AB-BC1 SureSelect AB-BC2 SureSelect AB-BC3 SureSelect AB-BC4 SureSelect AB-BC5 SureSelect AB-BC6 SureSelect AB-BC7 SureSelect AB-BC8 SureSelect AB-BC9 SureSelect AB-BC10 SureSelect AB-BC11 SureSelect AB-BC12 SureSelect AB-BC13 SureSelect AB-BC14 SureSelect AB-BC15 SureSelect AB-BC16	Ningún dato específico. Ningún dato específico. Ningún dato específico. Ningún dato específico. Ningún dato específico. Ningún dato específico. Ningún dato específico. Ningún dato específico. Ningún dato específico. Ningún dato específico. Ningún dato específico. Ningún dato específico. Ningún dato específico. Ningún dato específico. Ningún dato específico. Ningún dato específico. Ningún dato específico. Ningún dato específico. Ningún dato específico. Ningún dato específico.
Condiciones médicas agravadas por sobreexposición	: SureSelect AB-P1 SureSelect AB IA SureSelect AB Pre Capture Primer SureSelect AB-BC1 SureSelect AB-BC2 SureSelect AB-BC3 SureSelect AB-BC4 SureSelect AB-BC5 SureSelect AB-BC6 SureSelect AB-BC7 SureSelect AB-BC8 SureSelect AB-BC9 SureSelect AB-BC10 SureSelect AB-BC11 SureSelect AB-BC12 SureSelect AB-BC13 SureSelect AB-BC14 SureSelect AB-BC15 SureSelect AB-BC16	No se conoce ninguno. No se conoce ninguno. No se conoce ninguno. No se conoce ninguno. No se conoce ninguno. No se conoce ninguno. No se conoce ninguno. No se conoce ninguno. No se conoce ninguno. No se conoce ninguno. No se conoce ninguno. No se conoce ninguno. No se conoce ninguno. No se conoce ninguno. No se conoce ninguno. No se conoce ninguno. No se conoce ninguno. No se conoce ninguno. No se conoce ninguno. No se conoce ninguno.

Vea la sección 11 para la Información Toxicológica

3. Composición/información sobre los componentes

Nombre	Número CAS	Número ONU	%	IDLH	Grado de riesgo			
					H	I	R	Especial
No hay un componente peligroso								

No hay ningún ingrediente que, bajo el conocimiento actual del proveedor y en las concentraciones aplicables, sea clasificado como de riesgo para la salud o el medio ambiente y por lo tanto deban ser reportados en esta sección.

4. Medidas de primeros auxilios

Contacto con los ojos	: SureSelect AB-P1 SureSelect AB IA	Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Lave abundantemente con agua por lo menos 15 minutos, levantando los párpados superior e inferior de vez en cuando. Obtenga atención médica si se presentan síntomas. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Lave abundantemente con
------------------------------	--	--

4. Medidas de primeros auxilios

	agua por lo menos 15 minutos, levantando los párpados superior e inferior de vez en cuando. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect AB Pre Capture Primer	Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Lave abundantemente con agua por lo menos 15 minutos, levantando los párpados superior e inferior de vez en cuando. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect AB-BC1	Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Lave abundantemente con agua por lo menos 15 minutos, levantando los párpados superior e inferior de vez en cuando. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect AB-BC2	Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Lave abundantemente con agua por lo menos 15 minutos, levantando los párpados superior e inferior de vez en cuando. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect AB-BC3	Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Lave abundantemente con agua por lo menos 15 minutos, levantando los párpados superior e inferior de vez en cuando. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect AB-BC4	Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Lave abundantemente con agua por lo menos 15 minutos, levantando los párpados superior e inferior de vez en cuando. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect AB-BC5	Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Lave abundantemente con agua por lo menos 15 minutos, levantando los párpados superior e inferior de vez en cuando. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect AB-BC6	Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Lave abundantemente con agua por lo menos 15 minutos, levantando los párpados superior e inferior de vez en cuando. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect AB-BC7	Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Lave abundantemente con agua por lo menos 15 minutos, levantando los párpados superior e inferior de vez en cuando. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect AB-BC8	Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Lave abundantemente con agua por lo menos 15 minutos, levantando los párpados superior e inferior de vez en cuando. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect AB-BC9	Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Lave abundantemente con agua por lo menos 15 minutos, levantando los párpados superior e inferior de vez en cuando.

4. Medidas de primeros auxilios

SureSelect AB-BC10	<p>Obtenga atención médica si se presentan síntomas.</p> <p>Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Lave abundantemente con agua por lo menos 15 minutos, levantando los párpados superior e inferior de vez en cuando. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.</p>
SureSelect AB-BC11	<p>Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Lave abundantemente con agua por lo menos 15 minutos, levantando los párpados superior e inferior de vez en cuando. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.</p>
SureSelect AB-BC12	<p>Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Lave abundantemente con agua por lo menos 15 minutos, levantando los párpados superior e inferior de vez en cuando. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.</p>
SureSelect AB-BC13	<p>Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Lave abundantemente con agua por lo menos 15 minutos, levantando los párpados superior e inferior de vez en cuando. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.</p>
SureSelect AB-BC14	<p>Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Lave abundantemente con agua por lo menos 15 minutos, levantando los párpados superior e inferior de vez en cuando. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.</p>
SureSelect AB-BC15	<p>Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Lave abundantemente con agua por lo menos 15 minutos, levantando los párpados superior e inferior de vez en cuando. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.</p>
SureSelect AB-BC16	<p>Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Lave abundantemente con agua por lo menos 15 minutos, levantando los párpados superior e inferior de vez en cuando. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.</p>
Contacto con la piel	<p>: SureSelect AB-P1</p> <p>En caso de contacto, lave inmediatamente con agua abundante por lo menos durante 15 minutos. Quítese la ropa contaminada y los zapatos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Limpiar el calzado completamente antes de volver a usarlo. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.</p>
SureSelect AB IA	<p>En caso de contacto, lave inmediatamente con agua abundante por lo menos durante 15 minutos. Quítese la ropa contaminada y los zapatos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Limpiar el calzado completamente antes de volver a usarlo. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.</p>
SureSelect AB Pre Capture Primer	<p>En caso de contacto, lave inmediatamente con agua abundante por lo menos durante 15 minutos. Quítese la ropa contaminada y los zapatos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Limpiar el</p>

4. Medidas de primeros auxilios

	calzado completamente antes de volver a usarlo. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect AB-BC1	En caso de contacto, lave inmediatamente con agua abundante por lo menos durante 15 minutos. Quítese la ropa contaminada y los zapatos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Limpiar el calzado completamente antes de volver a usarlo. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect AB-BC2	En caso de contacto, lave inmediatamente con agua abundante por lo menos durante 15 minutos. Quítese la ropa contaminada y los zapatos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Limpiar el calzado completamente antes de volver a usarlo. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect AB-BC3	En caso de contacto, lave inmediatamente con agua abundante por lo menos durante 15 minutos. Quítese la ropa contaminada y los zapatos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Limpiar el calzado completamente antes de volver a usarlo. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect AB-BC4	En caso de contacto, lave inmediatamente con agua abundante por lo menos durante 15 minutos. Quítese la ropa contaminada y los zapatos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Limpiar el calzado completamente antes de volver a usarlo. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect AB-BC5	En caso de contacto, lave inmediatamente con agua abundante por lo menos durante 15 minutos. Quítese la ropa contaminada y los zapatos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Limpiar el calzado completamente antes de volver a usarlo. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect AB-BC6	En caso de contacto, lave inmediatamente con agua abundante por lo menos durante 15 minutos. Quítese la ropa contaminada y los zapatos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Limpiar el calzado completamente antes de volver a usarlo. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect AB-BC7	En caso de contacto, lave inmediatamente con agua abundante por lo menos durante 15 minutos. Quítese la ropa contaminada y los zapatos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Limpiar el calzado completamente antes de volver a usarlo. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect AB-BC8	En caso de contacto, lave inmediatamente con agua abundante por lo menos durante 15 minutos. Quítese la ropa contaminada y los zapatos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Limpiar el calzado completamente antes de volver a usarlo. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect AB-BC9	En caso de contacto, lave inmediatamente con agua abundante por lo menos durante 15 minutos. Quítese la ropa contaminada y los zapatos. Lavar

4. Medidas de primeros auxilios

	la ropa antes de volver a usarla. Limpiar el calzado completamente antes de volver a usarlo. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect AB-BC10	En caso de contacto, lave inmediatamente con agua abundante por lo menos durante 15 minutos. Quítese la ropa contaminada y los zapatos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Limpiar el calzado completamente antes de volver a usarlo. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect AB-BC11	En caso de contacto, lave inmediatamente con agua abundante por lo menos durante 15 minutos. Quítese la ropa contaminada y los zapatos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Limpiar el calzado completamente antes de volver a usarlo. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect AB-BC12	En caso de contacto, lave inmediatamente con agua abundante por lo menos durante 15 minutos. Quítese la ropa contaminada y los zapatos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Limpiar el calzado completamente antes de volver a usarlo. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect AB-BC13	En caso de contacto, lave inmediatamente con agua abundante por lo menos durante 15 minutos. Quítese la ropa contaminada y los zapatos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Limpiar el calzado completamente antes de volver a usarlo. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect AB-BC14	En caso de contacto, lave inmediatamente con agua abundante por lo menos durante 15 minutos. Quítese la ropa contaminada y los zapatos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Limpiar el calzado completamente antes de volver a usarlo. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect AB-BC15	En caso de contacto, lave inmediatamente con agua abundante por lo menos durante 15 minutos. Quítese la ropa contaminada y los zapatos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Limpiar el calzado completamente antes de volver a usarlo. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect AB-BC16	En caso de contacto, lave inmediatamente con agua abundante por lo menos durante 15 minutos. Quítese la ropa contaminada y los zapatos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Limpiar el calzado completamente antes de volver a usarlo. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
Inhalación : SureSelect AB-P1	Transladar a la persona afectada al aire libre. Si no hay respiración, ésta es irregular u ocurre un paro respiratorio, el personal capacitado debe proporcionar respiración artificial u oxígeno. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de una camisa, una corbata, un cinturón. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect AB IA	Transladar a la persona afectada al aire libre. Si

4. Medidas de primeros auxilios

	no hay respiración, ésta es irregular u ocurre un paro respiratorio, el personal capacitado debe proporcionar respiración artificial u oxígeno. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de una camisa, una corbata, un cinturón. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect AB Pre Capture Primer	Transladar a la persona afectada al aire libre. Si no hay respiración, ésta es irregular u ocurre un paro respiratorio, el personal capacitado debe proporcionar respiración artificial u oxígeno. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de una camisa, una corbata, un cinturón. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect AB-BC1	Transladar a la persona afectada al aire libre. Si no hay respiración, ésta es irregular u ocurre un paro respiratorio, el personal capacitado debe proporcionar respiración artificial u oxígeno. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de una camisa, una corbata, un cinturón. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect AB-BC2	Transladar a la persona afectada al aire libre. Si no hay respiración, ésta es irregular u ocurre un paro respiratorio, el personal capacitado debe proporcionar respiración artificial u oxígeno. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de una camisa, una corbata, un cinturón. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect AB-BC3	Transladar a la persona afectada al aire libre. Si no hay respiración, ésta es irregular u ocurre un paro respiratorio, el personal capacitado debe proporcionar respiración artificial u oxígeno. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de una camisa, una corbata, un cinturón. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect AB-BC4	Transladar a la persona afectada al aire libre. Si no hay respiración, ésta es irregular u ocurre un paro respiratorio, el personal capacitado debe proporcionar respiración artificial u oxígeno. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de una camisa, una corbata, un cinturón. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect AB-BC5	Transladar a la persona afectada al aire libre. Si no hay respiración, ésta es irregular u ocurre un paro respiratorio, el personal capacitado debe proporcionar respiración artificial u oxígeno. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de una camisa, una corbata, un cinturón. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect AB-BC6	Transladar a la persona afectada al aire libre. Si no hay respiración, ésta es irregular u ocurre un paro respiratorio, el personal capacitado debe proporcionar respiración artificial u oxígeno. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de una camisa, una corbata, un cinturón. Obtenga atención médica si se presentan

4. Medidas de primeros auxilios

SureSelect AB-BC7	<p>síntomas.</p> <p>Transladar a la persona afectada al aire libre. Si no hay respiración, ésta es irregular u ocurre un paro respiratorio, el personal capacitado debe proporcionar respiración artificial u oxígeno. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de una camisa, una corbata, un cinturón. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.</p>
SureSelect AB-BC8	<p>Transladar a la persona afectada al aire libre. Si no hay respiración, ésta es irregular u ocurre un paro respiratorio, el personal capacitado debe proporcionar respiración artificial u oxígeno. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de una camisa, una corbata, un cinturón. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.</p>
SureSelect AB-BC9	<p>Transladar a la persona afectada al aire libre. Si no hay respiración, ésta es irregular u ocurre un paro respiratorio, el personal capacitado debe proporcionar respiración artificial u oxígeno. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de una camisa, una corbata, un cinturón. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.</p>
SureSelect AB-BC10	<p>Transladar a la persona afectada al aire libre. Si no hay respiración, ésta es irregular u ocurre un paro respiratorio, el personal capacitado debe proporcionar respiración artificial u oxígeno. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de una camisa, una corbata, un cinturón. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.</p>
SureSelect AB-BC11	<p>Transladar a la persona afectada al aire libre. Si no hay respiración, ésta es irregular u ocurre un paro respiratorio, el personal capacitado debe proporcionar respiración artificial u oxígeno. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de una camisa, una corbata, un cinturón. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.</p>
SureSelect AB-BC12	<p>Transladar a la persona afectada al aire libre. Si no hay respiración, ésta es irregular u ocurre un paro respiratorio, el personal capacitado debe proporcionar respiración artificial u oxígeno. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de una camisa, una corbata, un cinturón. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.</p>
SureSelect AB-BC13	<p>Transladar a la persona afectada al aire libre. Si no hay respiración, ésta es irregular u ocurre un paro respiratorio, el personal capacitado debe proporcionar respiración artificial u oxígeno. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de una camisa, una corbata, un cinturón. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.</p>
SureSelect AB-BC14	<p>Transladar a la persona afectada al aire libre. Si no hay respiración, ésta es irregular u ocurre un paro respiratorio, el personal capacitado debe proporcionar respiración artificial u oxígeno. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el</p>

4. Medidas de primeros auxilios

		cuello de una camisa, una corbata, un cinturón. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect AB-BC15	Transladar a la persona afectada al aire libre. Si no hay respiración, ésta es irregular u ocurre un paro respiratorio, el personal capacitado debe proporcionar respiración artificial u oxígeno. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de una camisa, una corbata, un cinturón. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect AB-BC16	Transladar a la persona afectada al aire libre. Si no hay respiración, ésta es irregular u ocurre un paro respiratorio, el personal capacitado debe proporcionar respiración artificial u oxígeno. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de una camisa, una corbata, un cinturón. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
Ingestión	: SureSelect AB-P1	Lave la boca con agua. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. No suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect AB IA	Lave la boca con agua. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. No suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Lave la boca con agua. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. No suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect AB-BC1	Lave la boca con agua. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. No suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect AB-BC2	Lave la boca con agua. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. No suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect AB-BC3	Lave la boca con agua. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. No suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect AB-BC4	Lave la boca con agua. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. No suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect AB-BC5	Lave la boca con agua. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. No suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect AB-BC6	Lave la boca con agua. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. No suministrar nada por vía oral a una

4. Medidas de primeros auxilios

SureSelect AB-BC7	persona inconsciente. Obtenga atención médica si se presentan síntomas. Lave la boca con agua. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. No suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect AB-BC8	Lave la boca con agua. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. No suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect AB-BC9	Lave la boca con agua. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. No suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect AB-BC10	Lave la boca con agua. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. No suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect AB-BC11	Lave la boca con agua. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. No suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect AB-BC12	Lave la boca con agua. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. No suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect AB-BC13	Lave la boca con agua. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. No suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect AB-BC14	Lave la boca con agua. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. No suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect AB-BC15	Lave la boca con agua. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. No suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect AB-BC16	Lave la boca con agua. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. No suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
Protección del personal de primeros auxilios : SureSelect AB-P1	No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
SureSelect AB IA	No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
SureSelect AB Pre Capture Primer	No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
SureSelect AB-BC1	No se tomará ninguna medida que implique algún

4. Medidas de primeros auxilios

SureSelect AB-BC2	riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
SureSelect AB-BC3	No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
SureSelect AB-BC4	No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
SureSelect AB-BC5	No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
SureSelect AB-BC6	No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
SureSelect AB-BC7	No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
SureSelect AB-BC8	No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
SureSelect AB-BC9	No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
SureSelect AB-BC10	No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
SureSelect AB-BC11	No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
SureSelect AB-BC12	No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
SureSelect AB-BC13	No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
SureSelect AB-BC14	No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
SureSelect AB-BC15	No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
SureSelect AB-BC16	No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
Notas para el médico : SureSelect AB-P1	No hay un tratamiento específico. Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
SureSelect AB IA	No hay un tratamiento específico. Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
SureSelect AB Pre Capture Primer	No hay un tratamiento específico. Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
SureSelect AB-BC1	No hay un tratamiento específico. Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente

4. Medidas de primeros auxilios

SureSelect AB-BC2	si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad. No hay un tratamiento específico. Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
SureSelect AB-BC3	No hay un tratamiento específico. Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
SureSelect AB-BC4	No hay un tratamiento específico. Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
SureSelect AB-BC5	No hay un tratamiento específico. Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
SureSelect AB-BC6	No hay un tratamiento específico. Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
SureSelect AB-BC7	No hay un tratamiento específico. Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
SureSelect AB-BC8	No hay un tratamiento específico. Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
SureSelect AB-BC9	No hay un tratamiento específico. Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
SureSelect AB-BC10	No hay un tratamiento específico. Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
SureSelect AB-BC11	No hay un tratamiento específico. Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
SureSelect AB-BC12	No hay un tratamiento específico. Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
SureSelect AB-BC13	No hay un tratamiento específico. Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
SureSelect AB-BC14	No hay un tratamiento específico. Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
SureSelect AB-BC15	No hay un tratamiento específico. Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
SureSelect AB-BC16	No hay un tratamiento específico. Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.

5. Medidas de lucha contra incendios

Inflamabilidad del producto	: SureSelect AB-P1	En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de presión y el recipiente estallará, con el riesgo de que ocurra una explosión.
	SureSelect AB IA	En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de presión y el recipiente estallará, con el riesgo de que ocurra una explosión.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de presión y el recipiente estallará, con el riesgo de que ocurra una explosión.
	SureSelect AB-BC1	En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de presión y el recipiente estallará, con el riesgo de que ocurra una explosión.
	SureSelect AB-BC2	En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de presión y el recipiente estallará, con el riesgo de que ocurra una explosión.
	SureSelect AB-BC3	En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de presión y el recipiente estallará, con el riesgo de que ocurra una explosión.
	SureSelect AB-BC4	En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de presión y el recipiente estallará, con el riesgo de que ocurra una explosión.
	SureSelect AB-BC5	En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de presión y el recipiente estallará, con el riesgo de que ocurra una explosión.
	SureSelect AB-BC6	En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de presión y el recipiente estallará, con el riesgo de que ocurra una explosión.
	SureSelect AB-BC7	En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de presión y el recipiente estallará, con el riesgo de que ocurra una explosión.
	SureSelect AB-BC8	En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de presión y el recipiente estallará, con el riesgo de que ocurra una explosión.
	SureSelect AB-BC9	En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de presión y el recipiente estallará, con el riesgo de que ocurra una explosión.
	SureSelect AB-BC10	En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de presión y el recipiente estallará, con el riesgo de que ocurra una explosión.
	SureSelect AB-BC11	En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de presión y el recipiente estallará, con el riesgo de que ocurra una explosión.
	SureSelect AB-BC12	En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de presión y el recipiente estallará, con el riesgo de que ocurra una explosión.
	SureSelect AB-BC13	En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de presión y el recipiente estallará, con el riesgo de que ocurra una explosión.
	SureSelect AB-BC14	En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de presión y el recipiente estallará, con el riesgo de que ocurra una explosión.
	SureSelect AB-BC15	En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de presión y el recipiente estallará, con el riesgo de que ocurra una explosión.
	SureSelect AB-BC16	En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de presión y el recipiente estallará, con el riesgo de que ocurra una explosión.

Medios de extinción

5. Medidas de lucha contra incendios

Apropiado(s)	: SureSelect AB-P1 SureSelect AB IA SureSelect AB Pre Capture Primer SureSelect AB-BC1 SureSelect AB-BC2 SureSelect AB-BC3 SureSelect AB-BC4 SureSelect AB-BC5 SureSelect AB-BC6 SureSelect AB-BC7 SureSelect AB-BC8 SureSelect AB-BC9 SureSelect AB-BC10 SureSelect AB-BC11 SureSelect AB-BC12 SureSelect AB-BC13 SureSelect AB-BC14 SureSelect AB-BC15 SureSelect AB-BC16	Use un agente de extinción adecuado para el incendio circundante. Use un agente de extinción adecuado para el incendio circundante. Use un agente de extinción adecuado para el incendio circundante. Use un agente de extinción adecuado para el incendio circundante. Use un agente de extinción adecuado para el incendio circundante. Use un agente de extinción adecuado para el incendio circundante. Use un agente de extinción adecuado para el incendio circundante. Use un agente de extinción adecuado para el incendio circundante. Use un agente de extinción adecuado para el incendio circundante. Use un agente de extinción adecuado para el incendio circundante. Use un agente de extinción adecuado para el incendio circundante. Use un agente de extinción adecuado para el incendio circundante. Use un agente de extinción adecuado para el incendio circundante. Use un agente de extinción adecuado para el incendio circundante. Use un agente de extinción adecuado para el incendio circundante. Use un agente de extinción adecuado para el incendio circundante. Use un agente de extinción adecuado para el incendio circundante. Use un agente de extinción adecuado para el incendio circundante. Use un agente de extinción adecuado para el incendio circundante. Use un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.
No apropiado(s)	: SureSelect AB-P1 SureSelect AB IA SureSelect AB Pre Capture Primer SureSelect AB-BC1 SureSelect AB-BC2 SureSelect AB-BC3 SureSelect AB-BC4 SureSelect AB-BC5 SureSelect AB-BC6 SureSelect AB-BC7 SureSelect AB-BC8 SureSelect AB-BC9 SureSelect AB-BC10 SureSelect AB-BC11 SureSelect AB-BC12 SureSelect AB-BC13 SureSelect AB-BC14 SureSelect AB-BC15 SureSelect AB-BC16	No se conoce ninguno. No se conoce ninguno.

5. Medidas de lucha contra incendios

Riesgos especiales de exposición

: SureSelect AB-P1

En caso de incendio, aisle rápidamente la zona evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.

SureSelect AB IA

En caso de incendio, aisle rápidamente la zona evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.

SureSelect AB Pre Capture Primer

En caso de incendio, aisle rápidamente la zona evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.

SureSelect AB-BC1

En caso de incendio, aisle rápidamente la zona evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.

SureSelect AB-BC2

En caso de incendio, aisle rápidamente la zona evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.

SureSelect AB-BC3

En caso de incendio, aisle rápidamente la zona evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.

SureSelect AB-BC4

En caso de incendio, aisle rápidamente la zona evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.

SureSelect AB-BC5

En caso de incendio, aisle rápidamente la zona evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.

SureSelect AB-BC6

En caso de incendio, aisle rápidamente la zona evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.

SureSelect AB-BC7

En caso de incendio, aisle rápidamente la zona evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.

SureSelect AB-BC8

En caso de incendio, aisle rápidamente la zona evacuando a todas las personas de las

5. Medidas de lucha contra incendios

	proximidades del lugar del incidente. No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
SureSelect AB-BC9	En caso de incendio, aisle rápidamente la zona evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
SureSelect AB-BC10	En caso de incendio, aisle rápidamente la zona evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
SureSelect AB-BC11	En caso de incendio, aisle rápidamente la zona evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
SureSelect AB-BC12	En caso de incendio, aisle rápidamente la zona evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
SureSelect AB-BC13	En caso de incendio, aisle rápidamente la zona evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
SureSelect AB-BC14	En caso de incendio, aisle rápidamente la zona evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
SureSelect AB-BC15	En caso de incendio, aisle rápidamente la zona evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
SureSelect AB-BC16	En caso de incendio, aisle rápidamente la zona evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
Productos de descomposición térmica peligrosos	: SureSelect AB-P1 SureSelect AB IA SureSelect AB Pre Capture Primer SureSelect AB-BC1 SureSelect AB-BC2 SureSelect AB-BC3 SureSelect AB-BC4 SureSelect AB-BC5 SureSelect AB-BC6 SureSelect AB-BC7
	Ningún dato específico. Ningún dato específico. Ningún dato específico. Ningún dato específico. Ningún dato específico. Ningún dato específico. Ningún dato específico. Ningún dato específico. Ningún dato específico. Ningún dato específico.

5. Medidas de lucha contra incendios

Equipo de protección especial para los bomberos

SureSelect AB-BC8	Ningún dato específico.
SureSelect AB-BC9	Ningún dato específico.
SureSelect AB-BC10	Ningún dato específico.
SureSelect AB-BC11	Ningún dato específico.
SureSelect AB-BC12	Ningún dato específico.
SureSelect AB-BC13	Ningún dato específico.
SureSelect AB-BC14	Ningún dato específico.
SureSelect AB-BC15	Ningún dato específico.
SureSelect AB-BC16	Ningún dato específico.
: SureSelect AB-P1	Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva.
SureSelect AB IA	Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva.
SureSelect AB Pre Capture Primer	Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva.
SureSelect AB-BC1	Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva.
SureSelect AB-BC2	Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva.
SureSelect AB-BC3	Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva.
SureSelect AB-BC4	Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva.
SureSelect AB-BC5	Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva.
SureSelect AB-BC6	Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva.
SureSelect AB-BC7	Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva.
SureSelect AB-BC8	Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva.
SureSelect AB-BC9	Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva.
SureSelect AB-BC10	Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva.
SureSelect AB-BC11	Los bomberos deben llevar equipo de protección

5. Medidas de lucha contra incendios

SureSelect AB-BC12	apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva. Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva.
SureSelect AB-BC13	Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva.
SureSelect AB-BC14	Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva.
SureSelect AB-BC15	Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva.
SureSelect AB-BC16	Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva.

6. Medidas en caso de vertido accidental

Precauciones personales : SureSelect AB-P1	No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8).
SureSelect AB IA	No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8).
SureSelect AB Pre Capture Primer	No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8).
SureSelect AB-BC1	No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8).
SureSelect AB-BC2	No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8).
SureSelect AB-BC3	No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el

6. Medidas en caso de vertido accidental

SureSelect AB-BC13	<p>entrenamiento adecuado. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8). No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8).</p>
SureSelect AB-BC14	<p>No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8).</p>
SureSelect AB-BC15	<p>No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8).</p>
SureSelect AB-BC16	<p>No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8).</p>
Precauciones ambientales : SureSelect AB-P1	<p>Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire).</p>
SureSelect AB IA	<p>Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire).</p>
SureSelect AB Pre Capture Primer	<p>Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire).</p>
SureSelect AB-BC1	<p>Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire).</p>
SureSelect AB-BC2	<p>Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, canales,</p>

6. Medidas en caso de vertido accidental

SureSelect AB-BC3	<p>tierra o aire).</p> <p>Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado polución medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire).</p>
SureSelect AB-BC4	<p>Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado polución medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire).</p>
SureSelect AB-BC5	<p>Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado polución medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire).</p>
SureSelect AB-BC6	<p>Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado polución medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire).</p>
SureSelect AB-BC7	<p>Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado polución medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire).</p>
SureSelect AB-BC8	<p>Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado polución medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire).</p>
SureSelect AB-BC9	<p>Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado polución medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire).</p>
SureSelect AB-BC10	<p>Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado polución medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire).</p>
SureSelect AB-BC11	<p>Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado polución medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire).</p>
SureSelect AB-BC12	<p>Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado polución medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire).</p>
SureSelect AB-BC13	<p>Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los</p>

6. Medidas en caso de vertido accidental

		desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado polución medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire).
	SureSelect AB-BC14	Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado polución medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire).
	SureSelect AB-BC15	Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado polución medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire).
	SureSelect AB-BC16	Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado polución medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire).
Métodos para limpieza	: SureSelect AB-P1	Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición.
	SureSelect AB IA	Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición.
	SureSelect AB-BC1	Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición.
	SureSelect AB-BC2	Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición.

6. Medidas en caso de vertido accidental

SureSelect AB-BC3	<p>Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición.</p>
SureSelect AB-BC4	<p>Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición.</p>
SureSelect AB-BC5	<p>Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición.</p>
SureSelect AB-BC6	<p>Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición.</p>
SureSelect AB-BC7	<p>Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición.</p>
SureSelect AB-BC8	<p>Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición.</p>
SureSelect AB-BC9	<p>Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición.</p>
SureSelect AB-BC10	<p>Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Disponga por medio de un contratista autorizado para la</p>

6. Medidas en caso de vertido accidental

SureSelect AB-BC11	disposición. Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición.
SureSelect AB-BC12	Disposición. Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición.
SureSelect AB-BC13	Disposición. Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición.
SureSelect AB-BC14	Disposición. Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición.
SureSelect AB-BC15	Disposición. Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición.
SureSelect AB-BC16	Disposición. Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición.

7. Manipulación y almacenamiento

Manipulación	: SureSelect AB-P1	Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8). Está prohibido comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Las personas que trabajan con este producto deberán lavarse las manos y la cara antes de comer, beber o fumar. Quitar la ropa contaminada y el equipo de protección antes de entrar a las áreas de comedor.
	SureSelect AB IA	Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8). Está prohibido comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula,

7. Manipulación y almacenamiento

	almacena o trata este producto. Las personas que trabajan con este producto deberán lavarse las manos y la cara antes comer, beber o fumar. Quitar la ropa contaminada y el equipo de protección antes de entrar a las áreas de comedor.
SureSelect AB Pre Capture Primer	Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8). Está prohibido comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Las personas que trabajan con este producto deberán lavarse las manos y la cara antes comer, beber o fumar. Quitar la ropa contaminada y el equipo de protección antes de entrar a las áreas de comedor.
SureSelect AB-BC1	Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8). Está prohibido comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Las personas que trabajan con este producto deberán lavarse las manos y la cara antes comer, beber o fumar. Quitar la ropa contaminada y el equipo de protección antes de entrar a las áreas de comedor.
SureSelect AB-BC2	Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8). Está prohibido comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Las personas que trabajan con este producto deberán lavarse las manos y la cara antes comer, beber o fumar. Quitar la ropa contaminada y el equipo de protección antes de entrar a las áreas de comedor.
SureSelect AB-BC3	Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8). Está prohibido comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Las personas que trabajan con este producto deberán lavarse las manos y la cara antes comer, beber o fumar. Quitar la ropa contaminada y el equipo de protección antes de entrar a las áreas de comedor.
SureSelect AB-BC4	Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8). Está prohibido comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Las personas que trabajan con este producto deberán lavarse las manos y la cara antes comer, beber o fumar. Quitar la ropa contaminada y el equipo de protección antes de entrar a las áreas de comedor.
SureSelect AB-BC5	Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8). Está prohibido comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Las personas que trabajan con este producto deberán lavarse las manos y la cara antes comer, beber o fumar. Quitar la ropa contaminada y el equipo de protección antes de entrar a las áreas de comedor.
SureSelect AB-BC6	Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8). Está prohibido comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Las personas que trabajan con este producto deberán lavarse las manos y la cara antes comer, beber o fumar. Quitar la ropa contaminada y el equipo de protección antes de entrar a las áreas de comedor.
SureSelect AB-BC7	Use el equipo de protección personal adecuado

7. Manipulación y almacenamiento

SureSelect AB-BC8

(vea la Sección 8). Está prohibido comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Las personas que trabajan con este producto deberán lavarse las manos y la cara antes comer, beber o fumar. Quitar la ropa contaminada y el equipo de protección antes de entrar a las áreas de comedor.

SureSelect AB-BC9

Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8). Está prohibido comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Las personas que trabajan con este producto deberán lavarse las manos y la cara antes comer, beber o fumar. Quitar la ropa contaminada y el equipo de protección antes de entrar a las áreas de comedor.

SureSelect AB-BC10

Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8). Está prohibido comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Las personas que trabajan con este producto deberán lavarse las manos y la cara antes comer, beber o fumar. Quitar la ropa contaminada y el equipo de protección antes de entrar a las áreas de comedor.

SureSelect AB-BC11

Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8). Está prohibido comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Las personas que trabajan con este producto deberán lavarse las manos y la cara antes comer, beber o fumar. Quitar la ropa contaminada y el equipo de protección antes de entrar a las áreas de comedor.

SureSelect AB-BC12

Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8). Está prohibido comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Las personas que trabajan con este producto deberán lavarse las manos y la cara antes comer, beber o fumar. Quitar la ropa contaminada y el equipo de protección antes de entrar a las áreas de comedor.

SureSelect AB-BC13

Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8). Está prohibido comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Las personas que trabajan con este producto deberán lavarse las manos y la cara antes comer, beber o fumar. Quitar la ropa contaminada y el equipo de protección antes de entrar a las áreas de comedor.

SureSelect AB-BC14

Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8). Está prohibido comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Las personas que trabajan con este producto deberán lavarse las manos y la cara antes comer, beber o fumar. Quitar la ropa contaminada y el equipo de protección antes de entrar a las áreas de comedor.

Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8). Está prohibido comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Las personas que trabajan con este producto deberán lavarse las manos y la cara antes comer, beber o fumar. Quitar la ropa contaminada y el equipo de protección antes de entrar a las áreas de comedor.

Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8). Está prohibido comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Las personas que trabajan con este producto deberán lavarse las manos y la cara antes comer, beber o fumar. Quitar la ropa contaminada y el equipo de protección antes de entrar a las áreas de comedor.

7. Manipulación y almacenamiento

	SureSelect AB-BC15	Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8). Está prohibido comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Las personas que trabajan con este producto deberán lavarse las manos y la cara antes comer, beber o fumar. Quitar la ropa contaminada y el equipo de protección antes de entrar a las áreas de comedor.
	SureSelect AB-BC16	Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8). Está prohibido comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Las personas que trabajan con este producto deberán lavarse las manos y la cara antes comer, beber o fumar. Quitar la ropa contaminada y el equipo de protección antes de entrar a las áreas de comedor.
Almacenamiento	: SureSelect AB-P1	Conservar de acuerdo con las normas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases que han sido abiertos deben cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.
	SureSelect AB IA	Conservar de acuerdo con las normas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases que han sido abiertos deben cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Conservar de acuerdo con las normas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases que han sido abiertos deben cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.
	SureSelect AB-BC1	Conservar de acuerdo con las normas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases que han sido

7. Manipulación y almacenamiento

SureSelect AB-BC2

abiertos deben cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.

Conservar de acuerdo con las normas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases que han sido abiertos deben cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.

SureSelect AB-BC3

Conservar de acuerdo con las normas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases que han sido abiertos deben cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.

SureSelect AB-BC4

Conservar de acuerdo con las normas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases que han sido abiertos deben cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.

SureSelect AB-BC5

Conservar de acuerdo con las normas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases que han sido abiertos deben cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.

SureSelect AB-BC6

Conservar de acuerdo con las normas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el

7. Manipulación y almacenamiento

SureSelect AB-BC7

contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases que han sido abiertos deben cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.

SureSelect AB-BC8

Conservar de acuerdo con las normas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases que han sido abiertos deben cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.

SureSelect AB-BC9

Conservar de acuerdo con las normas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases que han sido abiertos deben cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.

SureSelect AB-BC10

Conservar de acuerdo con las normas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases que han sido abiertos deben cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.

SureSelect AB-BC11

Conservar de acuerdo con las normas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases que han sido abiertos deben cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.

Conservar de acuerdo con las normas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases que han sido abiertos deben cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.

7. Manipulación y almacenamiento

SureSelect AB-BC12

la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases que han sido abiertos deben cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.

SureSelect AB-BC13

Conservar de acuerdo con las normas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases que han sido abiertos deben cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.

SureSelect AB-BC14

Conservar de acuerdo con las normas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases que han sido abiertos deben cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.

SureSelect AB-BC15

Conservar de acuerdo con las normas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases que han sido abiertos deben cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.

7. Manipulación y almacenamiento

SureSelect AB-BC16

Conservar de acuerdo con las normas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases que han sido abiertos deben cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.

8. Controles de exposición/protección personal

Límites de exposición laboral

No se conoce valor límite de exposición.

Consultar a los responsables locales competentes para conocer los valores mínimos considerados como aceptables.

Procedimientos recomendados de control : Si este producto contiene ingredientes con límites de exposición, puede ser necesaria la supervisión personal, del ambiente de trabajo o biológica para determinar la efectividad de la ventilación o de otras medidas de control y/o la necesidad de usar equipo respiratorio protector. Se debe hacer referencia a las normas adecuadas de monitoreo. También se requiere hacer referencia a los documentos guía nacionales sobre los métodos para la determinación de sustancias peligrosas.

Medidas técnicas : Una ventilación usual debería ser suficiente para controlar la exposición del obrero a los contaminantes aerotransportados.

Medidas higiénicas : Lave las manos, antebrazos y cara completamente después de manejar productos químicos, antes de comer, fumar y usar el lavabo y al final del período de trabajo. Usar las técnicas apropiadas para remover ropa contaminada. Lavar las ropas contaminadas antes de volver a usarlas. Verifique que las estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad se encuentren cerca de las estaciones de trabajo.

Protección personal

Respiratoria : Use un respirador purificador de aire o con suministro de aire, que esté ajustado apropiadamente y que cumpla con las normas aprobadas si una evaluación de riesgo indica que es necesario. La selección del respirador se debe basar en el conocimiento previo de los niveles, los riesgos de producto y los límites de trabajo de seguridad del respirador seleccionado.

Manos : Guantes químico-resistentes e impenetrables que cumplen con las normas aprobadas deben ser usados siempre que se manejen productos químicos si una evaluación del riesgo indica que es necesario.

Ojos : Se debe usar equipo protector ocular que cumpla con las normas aprobadas cuando una evaluación del riesgo indique que es necesario evitar toda exposición a salpicaduras del líquido, lloviznas o polvos. Si existe la posibilidad de contacto con el producto se debe usar el siguiente equipo de protección, a menos que la evaluación del riesgo exija un grado superior de protección: gafas de seguridad con protección lateral.

Piel : Antes de utilizar este producto se debe seleccionar equipo protector personal para el cuerpo basándose en la tarea a ejecutar y los riesgos involucrados y debe ser aprobado por un especialista.

Control de la exposición medioambiental : Emisiones de los equipos de ventilación o de procesos de trabajo deben ser evaluados para verificar que cumplen con los requisitos de la legislación de protección del medio ambiente. En algunos casos será necesario el uso de eliminadores de humo, filtros o modificaciones del diseño del equipo del proceso para reducir las emisiones a un nivel aceptable.

Otra protección : No disponible.

9. Propiedades físicas y químicas

Estado físico	:	SureSelect AB-P1	Líquido.
		SureSelect AB IA	Líquido.
		SureSelect AB Pre Capture Primer	Líquido.
		SureSelect AB-BC1	Líquido.
		SureSelect AB-BC2	Líquido.
		SureSelect AB-BC3	Líquido.
		SureSelect AB-BC4	Líquido.
		SureSelect AB-BC5	Líquido.
		SureSelect AB-BC6	Líquido.
		SureSelect AB-BC7	Líquido.
		SureSelect AB-BC8	Líquido.
		SureSelect AB-BC9	Líquido.
		SureSelect AB-BC10	Líquido.
		SureSelect AB-BC11	Líquido.
		SureSelect AB-BC12	Líquido.
		SureSelect AB-BC13	Líquido.
		SureSelect AB-BC14	Líquido.
	SureSelect AB-BC15	Líquido.	
	SureSelect AB-BC16	Líquido.	
Punto de Inflamación	:	SureSelect AB-P1	No disponible.
		SureSelect AB IA	No disponible.
		SureSelect AB Pre Capture Primer	No disponible.
		SureSelect AB-BC1	No disponible.
		SureSelect AB-BC2	No disponible.
		SureSelect AB-BC3	No disponible.
		SureSelect AB-BC4	No disponible.
		SureSelect AB-BC5	No disponible.
		SureSelect AB-BC6	No disponible.
		SureSelect AB-BC7	No disponible.
		SureSelect AB-BC8	No disponible.
		SureSelect AB-BC9	No disponible.
		SureSelect AB-BC10	No disponible.
		SureSelect AB-BC11	No disponible.
		SureSelect AB-BC12	No disponible.
		SureSelect AB-BC13	No disponible.
		SureSelect AB-BC14	No disponible.
	SureSelect AB-BC15	No disponible.	
	SureSelect AB-BC16	No disponible.	
Temperatura de autoignición	:	SureSelect AB-P1	No disponible.
		SureSelect AB IA	No disponible.
		SureSelect AB Pre Capture Primer	No disponible.
		SureSelect AB-BC1	No disponible.
		SureSelect AB-BC2	No disponible.
		SureSelect AB-BC3	No disponible.
		SureSelect AB-BC4	No disponible.
		SureSelect AB-BC5	No disponible.
		SureSelect AB-BC6	No disponible.
		SureSelect AB-BC7	No disponible.
		SureSelect AB-BC8	No disponible.
		SureSelect AB-BC9	No disponible.
		SureSelect AB-BC10	No disponible.
		SureSelect AB-BC11	No disponible.
		SureSelect AB-BC12	No disponible.
		SureSelect AB-BC13	No disponible.
		SureSelect AB-BC14	No disponible.
	SureSelect AB-BC15	No disponible.	
	SureSelect AB-BC16	No disponible.	

9. Propiedades físicas y químicas

Límites de inflamabilidad	:	SureSelect AB-P1	No disponible.
		SureSelect AB IA	No disponible.
		SureSelect AB Pre Capture Primer	No disponible.
		SureSelect AB-BC1	No disponible.
		SureSelect AB-BC2	No disponible.
		SureSelect AB-BC3	No disponible.
		SureSelect AB-BC4	No disponible.
		SureSelect AB-BC5	No disponible.
		SureSelect AB-BC6	No disponible.
		SureSelect AB-BC7	No disponible.
		SureSelect AB-BC8	No disponible.
		SureSelect AB-BC9	No disponible.
		SureSelect AB-BC10	No disponible.
		SureSelect AB-BC11	No disponible.
		SureSelect AB-BC12	No disponible.
		SureSelect AB-BC13	No disponible.
		SureSelect AB-BC14	No disponible.
	SureSelect AB-BC15	No disponible.	
	SureSelect AB-BC16	No disponible.	
Color	:	SureSelect AB-P1	No disponible.
		SureSelect AB IA	No disponible.
		SureSelect AB Pre Capture Primer	No disponible.
		SureSelect AB-BC1	No disponible.
		SureSelect AB-BC2	No disponible.
		SureSelect AB-BC3	No disponible.
		SureSelect AB-BC4	No disponible.
		SureSelect AB-BC5	No disponible.
		SureSelect AB-BC6	No disponible.
		SureSelect AB-BC7	No disponible.
		SureSelect AB-BC8	No disponible.
		SureSelect AB-BC9	No disponible.
		SureSelect AB-BC10	No disponible.
		SureSelect AB-BC11	No disponible.
		SureSelect AB-BC12	No disponible.
		SureSelect AB-BC13	No disponible.
		SureSelect AB-BC14	No disponible.
	SureSelect AB-BC15	No disponible.	
	SureSelect AB-BC16	No disponible.	
Olor	:	SureSelect AB-P1	No disponible.
		SureSelect AB IA	No disponible.
		SureSelect AB Pre Capture Primer	No disponible.
		SureSelect AB-BC1	No disponible.
		SureSelect AB-BC2	No disponible.
		SureSelect AB-BC3	No disponible.
		SureSelect AB-BC4	No disponible.
		SureSelect AB-BC5	No disponible.
		SureSelect AB-BC6	No disponible.
		SureSelect AB-BC7	No disponible.
		SureSelect AB-BC8	No disponible.
		SureSelect AB-BC9	No disponible.
		SureSelect AB-BC10	No disponible.
		SureSelect AB-BC11	No disponible.
		SureSelect AB-BC12	No disponible.
		SureSelect AB-BC13	No disponible.
		SureSelect AB-BC14	No disponible.
	SureSelect AB-BC15	No disponible.	
	SureSelect AB-BC16	No disponible.	

9. Propiedades físicas y químicas

Peso molecular	:	SureSelect AB-P1	No aplicable.
		SureSelect AB IA	No aplicable.
		SureSelect AB Pre Capture Primer	No aplicable.
		SureSelect AB-BC1	No aplicable.
		SureSelect AB-BC2	No aplicable.
		SureSelect AB-BC3	No aplicable.
		SureSelect AB-BC4	No aplicable.
		SureSelect AB-BC5	No aplicable.
		SureSelect AB-BC6	No aplicable.
		SureSelect AB-BC7	No aplicable.
		SureSelect AB-BC8	No aplicable.
		SureSelect AB-BC9	No aplicable.
		SureSelect AB-BC10	No aplicable.
		SureSelect AB-BC11	No aplicable.
		SureSelect AB-BC12	No aplicable.
		SureSelect AB-BC13	No aplicable.
		SureSelect AB-BC14	No aplicable.
	SureSelect AB-BC15	No aplicable.	
	SureSelect AB-BC16	No aplicable.	
Fórmula molecular	:	SureSelect AB-P1	No aplicable.
		SureSelect AB IA	No aplicable.
		SureSelect AB Pre Capture Primer	No aplicable.
		SureSelect AB-BC1	No aplicable.
		SureSelect AB-BC2	No aplicable.
		SureSelect AB-BC3	No aplicable.
		SureSelect AB-BC4	No aplicable.
		SureSelect AB-BC5	No aplicable.
		SureSelect AB-BC6	No aplicable.
		SureSelect AB-BC7	No aplicable.
		SureSelect AB-BC8	No aplicable.
		SureSelect AB-BC9	No aplicable.
		SureSelect AB-BC10	No aplicable.
		SureSelect AB-BC11	No aplicable.
		SureSelect AB-BC12	No aplicable.
		SureSelect AB-BC13	No aplicable.
		SureSelect AB-BC14	No aplicable.
	SureSelect AB-BC15	No aplicable.	
	SureSelect AB-BC16	No aplicable.	
pH	:	SureSelect AB-P1	No disponible.
		SureSelect AB IA	No disponible.
		SureSelect AB Pre Capture Primer	No disponible.
		SureSelect AB-BC1	No disponible.
		SureSelect AB-BC2	No disponible.
		SureSelect AB-BC3	No disponible.
		SureSelect AB-BC4	No disponible.
		SureSelect AB-BC5	No disponible.
		SureSelect AB-BC6	No disponible.
		SureSelect AB-BC7	No disponible.
		SureSelect AB-BC8	No disponible.
		SureSelect AB-BC9	No disponible.
		SureSelect AB-BC10	No disponible.
		SureSelect AB-BC11	No disponible.
		SureSelect AB-BC12	No disponible.
		SureSelect AB-BC13	No disponible.
		SureSelect AB-BC14	No disponible.
	SureSelect AB-BC15	No disponible.	
	SureSelect AB-BC16	No disponible.	

9. Propiedades físicas y químicas

Punto de ebullición/ condensación	:	SureSelect AB-P1	100°C (212°F)
		SureSelect AB IA	100°C (212°F)
		SureSelect AB Pre Capture Primer	100°C (212°F)
		SureSelect AB-BC1	100°C (212°F)
		SureSelect AB-BC2	100°C (212°F)
		SureSelect AB-BC3	100°C (212°F)
		SureSelect AB-BC4	100°C (212°F)
		SureSelect AB-BC5	100°C (212°F)
		SureSelect AB-BC6	100°C (212°F)
		SureSelect AB-BC7	100°C (212°F)
		SureSelect AB-BC8	100°C (212°F)
		SureSelect AB-BC9	100°C (212°F)
		SureSelect AB-BC10	100°C (212°F)
		SureSelect AB-BC11	100°C (212°F)
		SureSelect AB-BC12	100°C (212°F)
		SureSelect AB-BC13	100°C (212°F)
		SureSelect AB-BC14	100°C (212°F)
	SureSelect AB-BC15	100°C (212°F)	
	SureSelect AB-BC16	100°C (212°F)	
Punto de fusión/ congelación	:	SureSelect AB-P1	0°C (32°F)
		SureSelect AB IA	0°C (32°F)
		SureSelect AB Pre Capture Primer	0°C (32°F)
		SureSelect AB-BC1	0°C (32°F)
		SureSelect AB-BC2	0°C (32°F)
		SureSelect AB-BC3	0°C (32°F)
		SureSelect AB-BC4	0°C (32°F)
		SureSelect AB-BC5	0°C (32°F)
		SureSelect AB-BC6	0°C (32°F)
		SureSelect AB-BC7	0°C (32°F)
		SureSelect AB-BC8	0°C (32°F)
		SureSelect AB-BC9	0°C (32°F)
		SureSelect AB-BC10	0°C (32°F)
		SureSelect AB-BC11	0°C (32°F)
		SureSelect AB-BC12	0°C (32°F)
		SureSelect AB-BC13	0°C (32°F)
		SureSelect AB-BC14	0°C (32°F)
	SureSelect AB-BC15	0°C (32°F)	
	SureSelect AB-BC16	0°C (32°F)	
Densidad	:	☒ No disponible.	
Presión de vapor	:	SureSelect AB-P1	No disponible.
		SureSelect AB IA	No disponible.
		SureSelect AB Pre Capture Primer	No disponible.
		SureSelect AB-BC1	No disponible.
		SureSelect AB-BC2	No disponible.
		SureSelect AB-BC3	No disponible.
		SureSelect AB-BC4	No disponible.
		SureSelect AB-BC5	No disponible.
		SureSelect AB-BC6	No disponible.
		SureSelect AB-BC7	No disponible.
		SureSelect AB-BC8	No disponible.
		SureSelect AB-BC9	No disponible.
		SureSelect AB-BC10	No disponible.
		SureSelect AB-BC11	No disponible.
		SureSelect AB-BC12	No disponible.
		SureSelect AB-BC13	No disponible.
		SureSelect AB-BC14	No disponible.
	SureSelect AB-BC15	No disponible.	
	SureSelect AB-BC16	No disponible.	


9. Propiedades físicas y químicas

Densidad de vapor	:	SureSelect AB-P1	No disponible.
		SureSelect AB IA	No disponible.
		SureSelect AB Pre Capture Primer	No disponible.
		SureSelect AB-BC1	No disponible.
		SureSelect AB-BC2	No disponible.
		SureSelect AB-BC3	No disponible.
		SureSelect AB-BC4	No disponible.
		SureSelect AB-BC5	No disponible.
		SureSelect AB-BC6	No disponible.
		SureSelect AB-BC7	No disponible.
		SureSelect AB-BC8	No disponible.
		SureSelect AB-BC9	No disponible.
		SureSelect AB-BC10	No disponible.
		SureSelect AB-BC11	No disponible.
		SureSelect AB-BC12	No disponible.
		SureSelect AB-BC13	No disponible.
		SureSelect AB-BC14	No disponible.
	SureSelect AB-BC15	No disponible.	
	SureSelect AB-BC16	No disponible.	
Volatilidad	:	SureSelect AB-P1	No disponible.
		SureSelect AB IA	No disponible.
		SureSelect AB Pre Capture Primer	No disponible.
		SureSelect AB-BC1	No disponible.
		SureSelect AB-BC2	No disponible.
		SureSelect AB-BC3	No disponible.
		SureSelect AB-BC4	No disponible.
		SureSelect AB-BC5	No disponible.
		SureSelect AB-BC6	No disponible.
		SureSelect AB-BC7	No disponible.
		SureSelect AB-BC8	No disponible.
		SureSelect AB-BC9	No disponible.
		SureSelect AB-BC10	No disponible.
		SureSelect AB-BC11	No disponible.
		SureSelect AB-BC12	No disponible.
		SureSelect AB-BC13	No disponible.
		SureSelect AB-BC14	No disponible.
	SureSelect AB-BC15	No disponible.	
	SureSelect AB-BC16	No disponible.	
Umbral del olor	:	SureSelect AB-P1	No disponible.
		SureSelect AB IA	No disponible.
		SureSelect AB Pre Capture Primer	No disponible.
		SureSelect AB-BC1	No disponible.
		SureSelect AB-BC2	No disponible.
		SureSelect AB-BC3	No disponible.
		SureSelect AB-BC4	No disponible.
		SureSelect AB-BC5	No disponible.
		SureSelect AB-BC6	No disponible.
		SureSelect AB-BC7	No disponible.
		SureSelect AB-BC8	No disponible.
		SureSelect AB-BC9	No disponible.
		SureSelect AB-BC10	No disponible.
		SureSelect AB-BC11	No disponible.
		SureSelect AB-BC12	No disponible.
		SureSelect AB-BC13	No disponible.
		SureSelect AB-BC14	No disponible.
	SureSelect AB-BC15	No disponible.	
	SureSelect AB-BC16	No disponible.	

9. Propiedades físicas y químicas

Índice de evaporación	: SureSelect AB-P1	No disponible.
	SureSelect AB IA	No disponible.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	No disponible.
	SureSelect AB-BC1	No disponible.
	SureSelect AB-BC2	No disponible.
	SureSelect AB-BC3	No disponible.
	SureSelect AB-BC4	No disponible.
	SureSelect AB-BC5	No disponible.
	SureSelect AB-BC6	No disponible.
	SureSelect AB-BC7	No disponible.
	SureSelect AB-BC8	No disponible.
	SureSelect AB-BC9	No disponible.
	SureSelect AB-BC10	No disponible.
	SureSelect AB-BC11	No disponible.
	SureSelect AB-BC12	No disponible.
	SureSelect AB-BC13	No disponible.
	SureSelect AB-BC14	No disponible.
SureSelect AB-BC15	No disponible.	
SureSelect AB-BC16	No disponible.	
Solubilidad	: SureSelect AB-P1	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
	SureSelect AB IA	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
	SureSelect AB-BC1	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
	SureSelect AB-BC2	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
	SureSelect AB-BC3	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
	SureSelect AB-BC4	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
	SureSelect AB-BC5	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
	SureSelect AB-BC6	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
	SureSelect AB-BC7	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
	SureSelect AB-BC8	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
	SureSelect AB-BC9	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
	SureSelect AB-BC10	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
	SureSelect AB-BC11	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
	SureSelect AB-BC12	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
	SureSelect AB-BC13	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
	SureSelect AB-BC14	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
SureSelect AB-BC15	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.	
SureSelect AB-BC16	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.	

10. Estabilidad y reactividad

Estabilidad química	:	SureSelect AB-P1	El producto es estable.
		SureSelect AB IA	El producto es estable.
		SureSelect AB Pre Capture Primer	El producto es estable.
		SureSelect AB-BC1	El producto es estable.
		SureSelect AB-BC2	El producto es estable.
		SureSelect AB-BC3	El producto es estable.
		SureSelect AB-BC4	El producto es estable.
		SureSelect AB-BC5	El producto es estable.
		SureSelect AB-BC6	El producto es estable.
		SureSelect AB-BC7	El producto es estable.
		SureSelect AB-BC8	El producto es estable.
		SureSelect AB-BC9	El producto es estable.
		SureSelect AB-BC10	El producto es estable.
		SureSelect AB-BC11	El producto es estable.
		SureSelect AB-BC12	El producto es estable.
		SureSelect AB-BC13	El producto es estable.
	SureSelect AB-BC14	El producto es estable.	
	SureSelect AB-BC15	El producto es estable.	
	SureSelect AB-BC16	El producto es estable.	
Condiciones que deben evitarse	:	SureSelect AB-P1	Ningún dato específico.
		SureSelect AB IA	Ningún dato específico.
		SureSelect AB Pre Capture Primer	Ningún dato específico.
		SureSelect AB-BC1	Ningún dato específico.
		SureSelect AB-BC2	Ningún dato específico.
		SureSelect AB-BC3	Ningún dato específico.
		SureSelect AB-BC4	Ningún dato específico.
		SureSelect AB-BC5	Ningún dato específico.
		SureSelect AB-BC6	Ningún dato específico.
		SureSelect AB-BC7	Ningún dato específico.
		SureSelect AB-BC8	Ningún dato específico.
		SureSelect AB-BC9	Ningún dato específico.
		SureSelect AB-BC10	Ningún dato específico.
		SureSelect AB-BC11	Ningún dato específico.
		SureSelect AB-BC12	Ningún dato específico.
		SureSelect AB-BC13	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC14	Ningún dato específico.	
	SureSelect AB-BC15	Ningún dato específico.	
	SureSelect AB-BC16	Ningún dato específico.	
Materiales que deben evitarse	:	 SureSelect AB-P1	Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.
		SureSelect AB IA	Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.
		SureSelect AB Pre Capture Primer	Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.
		SureSelect AB-BC1	Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.
		SureSelect AB-BC2	Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.
		SureSelect AB-BC3	Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.
		SureSelect AB-BC4	Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.
		SureSelect AB-BC5	Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.
		SureSelect AB-BC6	Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.
		SureSelect AB-BC7	Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.
	SureSelect AB-BC8	Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.	
	SureSelect AB-BC9	Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.	

10. Estabilidad y reactividad

SureSelect AB-BC10	Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.
SureSelect AB-BC11	Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.
SureSelect AB-BC12	Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.
SureSelect AB-BC13	Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.
SureSelect AB-BC14	Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.
SureSelect AB-BC15	Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.
SureSelect AB-BC16	Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.

Productos de descomposición peligrosos

: SureSelect AB-P1	Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir productos de descomposición peligrosos.
SureSelect AB IA	Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir productos de descomposición peligrosos.
SureSelect AB Pre Capture Primer	Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir productos de descomposición peligrosos.
SureSelect AB-BC1	Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir productos de descomposición peligrosos.
SureSelect AB-BC2	Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir productos de descomposición peligrosos.
SureSelect AB-BC3	Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir productos de descomposición peligrosos.
SureSelect AB-BC4	Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir productos de descomposición peligrosos.
SureSelect AB-BC5	Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir productos de descomposición peligrosos.
SureSelect AB-BC6	Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir productos de descomposición peligrosos.
SureSelect AB-BC7	Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir productos de descomposición peligrosos.
SureSelect AB-BC8	Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir productos de descomposición peligrosos.
SureSelect AB-BC9	Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir productos de descomposición peligrosos.
SureSelect AB-BC10	Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir productos de descomposición peligrosos.
SureSelect AB-BC11	Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir productos de descomposición peligrosos.
SureSelect AB-BC12	Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir productos de descomposición peligrosos.
SureSelect AB-BC13	Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir productos de

10. Estabilidad y reactividad

SureSelect AB-BC14	descomposición peligrosos. Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir productos de descomposición peligrosos.
SureSelect AB-BC15	Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir productos de descomposición peligrosos.
SureSelect AB-BC16	Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir productos de descomposición peligrosos.
Posibilidad de reacciones peligrosas : SureSelect AB-P1	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurre reacción peligrosa.
SureSelect AB IA	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurre reacción peligrosa.
SureSelect AB Pre Capture Primer	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurre reacción peligrosa.
SureSelect AB-BC1	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurre reacción peligrosa.
SureSelect AB-BC2	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurre reacción peligrosa.
SureSelect AB-BC3	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurre reacción peligrosa.
SureSelect AB-BC4	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurre reacción peligrosa.
SureSelect AB-BC5	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurre reacción peligrosa.
SureSelect AB-BC6	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurre reacción peligrosa.
SureSelect AB-BC7	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurre reacción peligrosa.
SureSelect AB-BC8	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurre reacción peligrosa.
SureSelect AB-BC9	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurre reacción peligrosa.
SureSelect AB-BC10	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurre reacción peligrosa.
SureSelect AB-BC11	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurre reacción peligrosa.
SureSelect AB-BC12	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurre reacción peligrosa.
SureSelect AB-BC13	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurre reacción peligrosa.
SureSelect AB-BC14	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurre reacción peligrosa.
SureSelect AB-BC15	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurre reacción peligrosa.
SureSelect AB-BC16	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurre reacción peligrosa.

11. Información toxicológica

Toxicidad aguda

No disponible.

Toxicidad crónica

No disponible.

Irritación/Corrosión

Conclusión/Sumario : No disponible.

Sensibilizador

Conclusión/Sumario : No disponible.

11. Información toxicológica

Carcinogenicidad

No disponible.

Mutagenicidad

No disponible.

Teratogenicidad

No disponible.

Toxicidad reproductiva

No disponible.

12. Información ecológica

Ecotoxicidad : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Coefficiente de partición octanol/agua	:	SureSelect AB-P1	No disponible.
		SureSelect AB IA	No disponible.
		SureSelect AB Pre Capture Primer	No disponible.
		SureSelect AB-BC1	No disponible.
		SureSelect AB-BC2	No disponible.
		SureSelect AB-BC3	No disponible.
		SureSelect AB-BC4	No disponible.
		SureSelect AB-BC5	No disponible.
		SureSelect AB-BC6	No disponible.
		SureSelect AB-BC7	No disponible.
		SureSelect AB-BC8	No disponible.
		SureSelect AB-BC9	No disponible.
		SureSelect AB-BC10	No disponible.
		SureSelect AB-BC11	No disponible.
		SureSelect AB-BC12	No disponible.
		SureSelect AB-BC13	No disponible.
		SureSelect AB-BC14	No disponible.
		SureSelect AB-BC15	No disponible.
		SureSelect AB-BC16	No disponible.

Otros efectos nocivos : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

13. Consideraciones sobre la eliminación

Eliminación de los desechos : Se debe evitar o minimizar la generación de desechos cuando sea posible. La eliminación de este producto, sus soluciones y cualquier derivado deben cumplir siempre con los requisitos de la legislación de protección del medio ambiente y eliminación de desechos y todos los requisitos de las autoridades locales. Disponga del sobrante y productos no reciclables por medio de un contratista autorizado para la disposición. Los residuos no se deben tirar por la alcantarilla sin tratar a menos que sean compatibles con los requisitos de todas las autoridades con jurisdicción. Los envases desechados se deben reciclar. Sólo se deben contemplar la incineración o el enterramiento cuando el reciclaje no sea factible. Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles. Los envases vacíos o los revestimientos pueden retener residuos del producto. Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas.

La eliminación debe ser de acuerdo con las leyes y regulaciones nacionales, regionales y locales correspondientes. Las regulaciones locales pueden ser más estrictas que los requisitos regionales o nacionales. La información presentada a continuación sólo aplica al material proporcionado. La identificación basada en sus características o su listado puede no servir si el material ha sido usado o contaminado de alguna otra manera. El originador del desecho es el responsable de determinar la toxicidad y las propiedades físicas del material generado para determinar correctamente la identificación y métodos eliminación apropiados conforme a regulaciones correspondientes.

Refiérase a la Sección 7: MANEJO Y ALMACENAMIENTO y Sección 8: CONTROL DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL para información adicional sobre el manejo y la protección de los empleados.

14. Información relativa al transporte

Información reglamentaria

Información reglamentaria	Número ONU	Nombre de envío adecuado	Clases	GE*	Etiqueta	Información adicional
México	No regulado.	-	-	-		-
IMDG	Not regulated.	-	-	-		-
IATA	Not regulated.	-	-	-		-

GE* : Grupo de embalaje

15. Información reglamentaria

Grado de riesgo

Salud : 0

Inflamabilidad : 0

Reactividad : 0

16. Otra información

Requisitos de etiqueta	: SureSelect AB-P1	NO SE PREVÉ QUE PRODUZCA EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS A LA SALUD SI SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES RECOMENDADAS PARA SU USO.
	SureSelect AB IA	NO SE PREVÉ QUE PRODUZCA EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS A LA SALUD SI SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES RECOMENDADAS PARA SU USO.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	NO SE PREVÉ QUE PRODUZCA EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS A LA SALUD SI SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES RECOMENDADAS PARA SU USO.
	SureSelect AB-BC1	NO SE PREVÉ QUE PRODUZCA EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS A LA SALUD SI SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES RECOMENDADAS PARA SU USO.
	SureSelect AB-BC2	NO SE PREVÉ QUE PRODUZCA EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS A LA SALUD SI SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES RECOMENDADAS PARA SU USO.
	SureSelect AB-BC3	NO SE PREVÉ QUE PRODUZCA EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS A LA SALUD SI SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES RECOMENDADAS PARA SU USO.
	SureSelect AB-BC4	NO SE PREVÉ QUE PRODUZCA EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS A LA SALUD SI SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES RECOMENDADAS PARA SU USO.
	SureSelect AB-BC5	NO SE PREVÉ QUE PRODUZCA EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS A LA SALUD SI SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES RECOMENDADAS PARA SU USO.
	SureSelect AB-BC6	NO SE PREVÉ QUE PRODUZCA EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS A LA SALUD SI SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES RECOMENDADAS PARA SU USO.
	SureSelect AB-BC7	NO SE PREVÉ QUE PRODUZCA EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS A LA SALUD SI

16. Otra información

SureSelect AB-BC8	SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES RECOMENDADAS PARA SU USO. NO SE PREVÉ QUE PRODUZCA EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS A LA SALUD SI SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES RECOMENDADAS PARA SU USO.
SureSelect AB-BC9	NO SE PREVÉ QUE PRODUZCA EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS A LA SALUD SI SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES RECOMENDADAS PARA SU USO.
SureSelect AB-BC10	NO SE PREVÉ QUE PRODUZCA EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS A LA SALUD SI SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES RECOMENDADAS PARA SU USO.
SureSelect AB-BC11	NO SE PREVÉ QUE PRODUZCA EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS A LA SALUD SI SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES RECOMENDADAS PARA SU USO.
SureSelect AB-BC12	NO SE PREVÉ QUE PRODUZCA EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS A LA SALUD SI SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES RECOMENDADAS PARA SU USO.
SureSelect AB-BC13	NO SE PREVÉ QUE PRODUZCA EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS A LA SALUD SI SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES RECOMENDADAS PARA SU USO.
SureSelect AB-BC14	NO SE PREVÉ QUE PRODUZCA EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS A LA SALUD SI SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES RECOMENDADAS PARA SU USO.
SureSelect AB-BC15	NO SE PREVÉ QUE PRODUZCA EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS A LA SALUD SI SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES RECOMENDADAS PARA SU USO.
SureSelect AB-BC16	NO SE PREVÉ QUE PRODUZCA EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS A LA SALUD SI SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES RECOMENDADAS PARA SU USO.

Fecha de emisión : 07/20/2015

Fecha de la edición anterior : 2/25/2013

Versión : 2.01

Indica la información que ha cambiado desde la edición de la versión anterior.

Aviso al lector

Exención de responsabilidad: La información contenida en este documento está basada en el estado de conocimientos de Agilent en el momento de su elaboración. No se ofrece garantía alguna, expresa o implícita, en cuanto a su exactitud, integridad o idoneidad para un propósito particular.