

# SICHERHEITSDATENBLATT

## SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions

### ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffes bzw. des Gemisches und des Unternehmens

#### 1.1 Produktidentifikator

<b>Produktname</b>	: SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions	
<b>Artikel-Nr. (Kit)</b>	: G7509A	
<b>Artikel-Nr.</b>	: SureSelect AB-P1	5972-3675
	SureSelect AB IA	5972-3676
	SureSelect AB Pre	5972-3677
	Capture Primer	
	SureSelect AB-BC1	5972-3678
	SureSelect AB-BC2	5972-3679
	SureSelect AB-BC3	5972-3680
	SureSelect AB-BC4	5972-3681
	SureSelect AB-BC5	5972-3682
	SureSelect AB-BC6	5972-3683
	SureSelect AB-BC7	5972-3684
	SureSelect AB-BC8	5972-3685
	SureSelect AB-BC9	5972-3686
	SureSelect AB-BC10	5972-3687
	SureSelect AB-BC11	5972-3688
	SureSelect AB-BC12	5972-3689
	SureSelect AB-BC13	5972-3690
	SureSelect AB-BC14	5972-3691
	SureSelect AB-BC15	5972-3692
	SureSelect AB-BC16	5972-3693

#### 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Identifizierte Verwendungen	
Analytische Reagenzie.	
SureSelect AB-P1	2.912 ml
SureSelect AB IA	2.912 ml
SureSelect AB Pre Capture Primer	2.24 ml
SureSelect AB-BC1	0.035 ml
SureSelect AB-BC2	0.035 ml
SureSelect AB-BC3	0.035 ml
SureSelect AB-BC4	0.035 ml
SureSelect AB-BC5	0.035 ml
SureSelect AB-BC6	0.035 ml
SureSelect AB-BC7	0.035 ml
SureSelect AB-BC8	0.035 ml
SureSelect AB-BC9	0.035 ml
SureSelect AB-BC10	0.035 ml
SureSelect AB-BC11	0.035 ml
SureSelect AB-BC12	0.035 ml
SureSelect AB-BC13	0.035 ml
SureSelect AB-BC14	0.035 ml
SureSelect AB-BC15	0.035 ml
SureSelect AB-BC16	0.035 ml

#### 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
Hewlett-Packard-Str. 8  
76337 Waldbronn  
Deutschland  
0800 603 1000

**SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions**

**Produktname** : SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
Hewlett-Packard-Str. 8  
76337 Waldbronn  
Deutschland  
0800 603 1000  
**Notrufnummer** : Chemtrec: 0800-181-7059  
**Artikel-Nr.** : G7509A

**ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffes bzw. des Gemisches und des Unternehmens**

**E-Mail-Adresse der verantwortlichen Person für dieses SDB** : pdl-msds\_author@agilent.com

**1.4 Notrufnummer**

**Notrufnummer (mit Öffnungszeiten)** : Chemtrec: 0800-181-7059

**ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren**

**2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs**

**Produktdefinition** : SureSelect AB-P1 Gemisch  
SureSelect AB IA Gemisch  
SureSelect AB Pre Gemisch  
Capture Primer  
SureSelect AB-BC1 Gemisch  
SureSelect AB-BC2 Gemisch  
SureSelect AB-BC3 Gemisch  
SureSelect AB-BC4 Gemisch  
SureSelect AB-BC5 Gemisch  
SureSelect AB-BC6 Gemisch  
SureSelect AB-BC7 Gemisch  
SureSelect AB-BC8 Gemisch  
SureSelect AB-BC9 Gemisch  
SureSelect AB-BC10 Gemisch  
SureSelect AB-BC11 Gemisch  
SureSelect AB-BC12 Gemisch  
SureSelect AB-BC13 Gemisch  
SureSelect AB-BC14 Gemisch  
SureSelect AB-BC15 Gemisch  
SureSelect AB-BC16 Gemisch

**Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]**

Nicht eingestuft.

**Einstufung gemäß der Richtlinie 1999/45/EG [Zubereitungsrichtlinie]**

SureSelect AB-P1 Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft.  
SureSelect AB IA Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft.  
SureSelect AB Pre Capture Primer Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft.  
SureSelect AB-BC1 Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft.  
SureSelect AB-BC2 Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft.  
SureSelect AB-BC3 Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft.  
SureSelect AB-BC4 Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft.  
SureSelect AB-BC5 Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als

**SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions**

<b>Produktname</b>	: SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: Chemtrec: 0800-181-7059
<b>Artikel-Nr.</b>	: G7509A

**ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren**

SureSelect AB-BC6	gefährlich eingestuft. Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft.
SureSelect AB-BC7	Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft.
SureSelect AB-BC8	Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft.
SureSelect AB-BC9	Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft.
SureSelect AB-BC10	Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft.
SureSelect AB-BC11	Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft.
SureSelect AB-BC12	Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft.
SureSelect AB-BC13	Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft.
SureSelect AB-BC14	Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft.
SureSelect AB-BC15	Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft.
SureSelect AB-BC16	Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft.

<b>Einstufung</b>	: SureSelect AB-P1	Nicht eingestuft.
	SureSelect AB IA	Nicht eingestuft.
	SureSelect AB Pre	Nicht eingestuft.
	Capture Primer	
	SureSelect AB-BC1	Nicht eingestuft.
	SureSelect AB-BC2	Nicht eingestuft.
	SureSelect AB-BC3	Nicht eingestuft.
	SureSelect AB-BC4	Nicht eingestuft.
	SureSelect AB-BC5	Nicht eingestuft.
	SureSelect AB-BC6	Nicht eingestuft.
	SureSelect AB-BC7	Nicht eingestuft.
	SureSelect AB-BC8	Nicht eingestuft.
	SureSelect AB-BC9	Nicht eingestuft.
	SureSelect AB-BC10	Nicht eingestuft.
	SureSelect AB-BC11	Nicht eingestuft.
	SureSelect AB-BC12	Nicht eingestuft.
	SureSelect AB-BC13	Nicht eingestuft.
	SureSelect AB-BC14	Nicht eingestuft.
	SureSelect AB-BC15	Nicht eingestuft.
	SureSelect AB-BC16	Nicht eingestuft.

Siehe Abschnitt 16 für den vollständigen Wortlaut der oben angegebenen R- und H-Sätze.

Siehe Abschnitt 11 für detailliertere Informationen zu gesundheitlichen Auswirkungen und Symptomen.

**2.2 Kennzeichnungselemente**

<b>Signalwort</b>	: SureSelect AB-P1	Kein Signalwort.
	SureSelect AB IA	Kein Signalwort.
	SureSelect AB Pre	Kein Signalwort.
	Capture Primer	
	SureSelect AB-BC1	Kein Signalwort.
	SureSelect AB-BC2	Kein Signalwort.
	SureSelect AB-BC3	Kein Signalwort.

**SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions**

**Produktname** : SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : Chemtrec: 0800-181-7059  
**Artikel-Nr.** : G7509A

**ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren**

	SureSelect AB-BC4	Kein Signalwort.
	SureSelect AB-BC5	Kein Signalwort.
	SureSelect AB-BC6	Kein Signalwort.
	SureSelect AB-BC7	Kein Signalwort.
	SureSelect AB-BC8	Kein Signalwort.
	SureSelect AB-BC9	Kein Signalwort.
	SureSelect AB-BC10	Kein Signalwort.
	SureSelect AB-BC11	Kein Signalwort.
	SureSelect AB-BC12	Kein Signalwort.
	SureSelect AB-BC13	Kein Signalwort.
	SureSelect AB-BC14	Kein Signalwort.
	SureSelect AB-BC15	Kein Signalwort.
	SureSelect AB-BC16	Kein Signalwort.
<b>Gefahrenhinweise</b>	: SureSelect AB-P1	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB IA	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB Pre	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	Capture Primer	
	SureSelect AB-BC1	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC2	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC3	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC4	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC5	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC6	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC7	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC8	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC9	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC10	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC11	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC12	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC13	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC14	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC15	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC16	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

**Sicherheitshinweise**

<b>Prävention</b>	: SureSelect AB-P1	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB IA	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB Pre	Nicht anwendbar.
	Capture Primer	
	SureSelect AB-BC1	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC2	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC3	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC4	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC5	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC6	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC7	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC8	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC9	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC10	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC11	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC12	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC13	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC14	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC15	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC16	Nicht anwendbar.

**SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions**

<b>Produktname</b>	: SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: Chemtrec: 0800-181-7059
<b>Artikel-Nr.</b>	: G7509A

**ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren**

<b>Reaktion</b>	: SureSelect AB-P1	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB IA	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB Pre	Nicht anwendbar.
	Capture Primer	
	SureSelect AB-BC1	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC2	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC3	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC4	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC5	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC6	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC7	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC8	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC9	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC10	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC11	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC12	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC13	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC14	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC15	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC16	Nicht anwendbar.
<b>Lagerung</b>	: SureSelect AB-P1	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB IA	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB Pre	Nicht anwendbar.
	Capture Primer	
	SureSelect AB-BC1	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC2	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC3	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC4	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC5	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC6	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC7	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC8	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC9	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC10	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC11	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC12	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC13	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC14	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC15	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC16	Nicht anwendbar.
<b>Entsorgung</b>	: SureSelect AB-P1	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB IA	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB Pre	Nicht anwendbar.
	Capture Primer	
	SureSelect AB-BC1	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC2	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC3	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC4	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC5	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC6	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC7	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC8	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC9	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC10	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC11	Nicht anwendbar.

**SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions**

<b>Produktname</b>	: SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: Chemtrec: 0800-181-7059
<b>Artikel-Nr.</b>	: G7509A

**ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren**

SureSelect AB-BC12	Nicht anwendbar.
SureSelect AB-BC13	Nicht anwendbar.
SureSelect AB-BC14	Nicht anwendbar.
SureSelect AB-BC15	Nicht anwendbar.
SureSelect AB-BC16	Nicht anwendbar.

**Gefährliche Inhaltsstoffe** : Kein gefährlicher Inhaltsstoff

<b>Ergänzende Kennzeichnungselemente</b>	: SureSelect AB-P1	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB IA	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC1	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC2	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC3	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC4	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC5	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC6	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC7	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC8	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC9	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC10	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC11	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC12	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC13	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC14	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC15	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC16	Nicht anwendbar.

**Spezielle Verpackungsanforderungen**

<b>Tastbarer Warnhinweis</b>	: SureSelect AB-P1	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB IA	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC1	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC2	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC3	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC4	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC5	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC6	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC7	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC8	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC9	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC10	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC11	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC12	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC13	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC14	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC15	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC16	Nicht anwendbar.

**2.3 Sonstige Gefahren**

**SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions**

**Produktname** : SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : Chemtrec: 0800-181-7059  
**Artikel-Nr.** : G7509A

**ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren**

**Andere Gefahren, die zu keiner Einstufung führen** :

SureSelect AB-P1	Keine bekannt.
SureSelect AB IA	Keine bekannt.
SureSelect AB Pre	Keine bekannt.
Capture Primer	
SureSelect AB-BC1	Keine bekannt.
SureSelect AB-BC2	Keine bekannt.
SureSelect AB-BC3	Keine bekannt.
SureSelect AB-BC4	Keine bekannt.
SureSelect AB-BC5	Keine bekannt.
SureSelect AB-BC6	Keine bekannt.
SureSelect AB-BC7	Keine bekannt.
SureSelect AB-BC8	Keine bekannt.
SureSelect AB-BC9	Keine bekannt.
SureSelect AB-BC10	Keine bekannt.
SureSelect AB-BC11	Keine bekannt.
SureSelect AB-BC12	Keine bekannt.
SureSelect AB-BC13	Keine bekannt.
SureSelect AB-BC14	Keine bekannt.
SureSelect AB-BC15	Keine bekannt.
SureSelect AB-BC16	Keine bekannt.

**ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen**

**Stoff/Gemisch** :

SureSelect AB-P1	Gemisch
SureSelect AB IA	Gemisch
SureSelect AB Pre	Gemisch
Capture Primer	
SureSelect AB-BC1	Gemisch
SureSelect AB-BC2	Gemisch
SureSelect AB-BC3	Gemisch
SureSelect AB-BC4	Gemisch
SureSelect AB-BC5	Gemisch
SureSelect AB-BC6	Gemisch
SureSelect AB-BC7	Gemisch
SureSelect AB-BC8	Gemisch
SureSelect AB-BC9	Gemisch
SureSelect AB-BC10	Gemisch
SureSelect AB-BC11	Gemisch
SureSelect AB-BC12	Gemisch
SureSelect AB-BC13	Gemisch
SureSelect AB-BC14	Gemisch
SureSelect AB-BC15	Gemisch
SureSelect AB-BC16	Gemisch

**Name des Produkts / Inhaltsstoffs**

Kein gefährlicher Inhaltsstoff

Typ

- [1] Stoff eingestuft als gesundheitsgefährdend oder umweltgefährlich
- [2] Stoff mit einem Arbeitsplatzgrenzwert
- [3] Stoff erfüllt die Kriterien für PBT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XIII
- [4] Stoff erfüllt die Kriterien für vPvB gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XIII

**SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions**

<b>Produktname</b>	: SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: Chemtrec: 0800-181-7059
<b>Artikel-Nr.</b>	: G7509A

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen****4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen**

<b>Augenkontakt</b>	: SureSelect AB-P1	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
	SureSelect AB IA	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
	SureSelect AB-BC1	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
	SureSelect AB-BC2	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
	SureSelect AB-BC3	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
	SureSelect AB-BC4	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
	SureSelect AB-BC5	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
	SureSelect AB-BC6	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
	SureSelect AB-BC7	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
	SureSelect AB-BC8	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
	SureSelect AB-BC9	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
	SureSelect AB-BC10	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
	SureSelect AB-BC11	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich

**SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions**

<b>Produktname</b>	: SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: Chemtrec: 0800-181-7059
<b>Artikel-Nr.</b>	: G7509A

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen**

		die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
	SureSelect AB-BC12	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
	SureSelect AB-BC13	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
	SureSelect AB-BC14	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
	SureSelect AB-BC15	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
	SureSelect AB-BC16	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
<b>Einatmen</b>	: SureSelect AB-P1	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB IA	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB-BC1	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB-BC2	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB-BC3	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB-BC4	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB-BC5	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB-BC6	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB-BC7	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB-BC8	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim

**SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions**

<b>Produktname</b>	: SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: Chemtrec: 0800-181-7059
<b>Artikel-Nr.</b>	: G7509A

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen**

	SureSelect AB-BC9	Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB-BC10	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB-BC11	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB-BC12	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB-BC13	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB-BC14	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB-BC15	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB-BC16	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
<b>Hautkontakt</b>	: SureSelect AB-P1	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB IA	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB-BC1	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB-BC2	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB-BC3	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB-BC4	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB-BC5	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB-BC6	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB-BC7	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.

**SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions**

<b>Produktname</b>	: SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: Chemtrec: 0800-181-7059
<b>Artikel-Nr.</b>	: G7509A

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen**

	SureSelect AB-BC8	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB-BC9	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB-BC10	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB-BC11	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB-BC12	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB-BC13	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB-BC14	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB-BC15	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB-BC16	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
<b>Verschlucken</b>	: SureSelect AB-P1	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB IA	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB-BC1	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen

**SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions**

<b>Produktname</b>	: SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: Chemtrec: 0800-181-7059
<b>Artikel-Nr.</b>	: G7509A

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen**

	Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect AB-BC2	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect AB-BC3	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect AB-BC4	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect AB-BC5	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect AB-BC6	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect AB-BC7	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect AB-BC8	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist

**SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions**

<b>Produktname</b>	: SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: Chemtrec: 0800-181-7059
<b>Artikel-Nr.</b>	: G7509A

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen**

	die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect AB-BC9	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect AB-BC10	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect AB-BC11	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect AB-BC12	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect AB-BC13	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect AB-BC14	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect AB-BC15	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die

**SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions**

**Produktname** : SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : Chemtrec: 0800-181-7059  
**Artikel-Nr.** : G7509A

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen**

das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.

SureSelect AB-BC16  
 Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.

**Schutz der Ersthelfer** : SureSelect AB-P1  
 Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.

SureSelect AB IA  
 Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.

SureSelect AB Pre Capture Primer  
 Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.

SureSelect AB-BC1  
 Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.

SureSelect AB-BC2  
 Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.

SureSelect AB-BC3  
 Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.

SureSelect AB-BC4  
 Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.

SureSelect AB-BC5  
 Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.

SureSelect AB-BC6  
 Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.

SureSelect AB-BC7  
 Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.

SureSelect AB-BC8  
 Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.

SureSelect AB-BC9  
 Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.

SureSelect AB-BC10  
 Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.

SureSelect AB-BC11  
 Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend



**SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions**

**Produktname** : SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : Chemtrec: 0800-181-7059  
**Artikel-Nr.** : G7509A

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen**

	SureSelect AB-BC12	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC13	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC14	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC15	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC16	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
<b>Hautkontakt</b>	: SureSelect AB-P1	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB IA	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC1	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC2	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC3	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC4	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC5	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC6	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC7	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC8	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC9	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC10	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC11	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC12	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC13	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC14	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC15	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC16	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
<b>Verschlucken</b>	: SureSelect AB-P1	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB IA	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC1	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC2	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC3	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC4	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC5	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC6	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC7	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC8	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC9	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC10	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC11	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC12	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC13	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC14	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC15	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC16	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

**Zeichen/Symptome von Überexposition**

<b>Augenkontakt</b>	: SureSelect AB-P1	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB IA	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC1	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC2	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC3	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC4	Keine spezifischen Daten.

**SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions**

**Produktname** : SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : Chemtrec: 0800-181-7059  
**Artikel-Nr.** : G7509A

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen**

	SureSelect AB-BC5	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC6	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC7	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC8	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC9	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC10	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC11	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC12	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC13	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC14	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC15	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC16	Keine spezifischen Daten.
<b>Einatmen</b>	: SureSelect AB-P1	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB IA	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC1	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC2	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC3	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC4	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC5	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC6	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC7	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC8	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC9	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC10	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC11	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC12	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC13	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC14	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC15	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC16	Keine spezifischen Daten.
<b>Hautkontakt</b>	: SureSelect AB-P1	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB IA	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC1	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC2	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC3	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC4	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC5	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC6	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC7	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC8	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC9	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC10	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC11	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC12	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC13	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC14	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC15	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC16	Keine spezifischen Daten.

**SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions**

<b>Produktname</b>	: SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: Chemtrec: 0800-181-7059
<b>Artikel-Nr.</b>	: G7509A

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen**

<b>Verschlucken</b>	: SureSelect AB-P1	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB IA	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB Pre	Keine spezifischen Daten.
	Capture Primer	
	SureSelect AB-BC1	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC2	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC3	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC4	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC5	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC6	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC7	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC8	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC9	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC10	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC11	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC12	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC13	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC14	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC15	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC16	Keine spezifischen Daten.

**4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung**

<b>Hinweise für den Arzt</b>	: SureSelect AB-P1	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
	SureSelect AB IA	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
	SureSelect AB Pre	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
	Capture Primer	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
	SureSelect AB-BC1	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
	SureSelect AB-BC2	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
	SureSelect AB-BC3	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
	SureSelect AB-BC4	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
	SureSelect AB-BC5	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
	SureSelect AB-BC6	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
	SureSelect AB-BC7	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
	SureSelect AB-BC8	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.





**SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions**

<b>Produktname</b>	: SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: Chemtrec: 0800-181-7059
<b>Artikel-Nr.</b>	: G7509A

**ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung**

SureSelect AB-BC14	Keine bekannt.
SureSelect AB-BC15	Keine bekannt.
SureSelect AB-BC16	Keine bekannt.

**5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren**

<b>Gefahren, die von dem Stoff oder der Mischung ausgehen</b>	: SureSelect AB-P1	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureSelect AB IA	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureSelect AB-BC1	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureSelect AB-BC2	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureSelect AB-BC3	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureSelect AB-BC4	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureSelect AB-BC5	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureSelect AB-BC6	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureSelect AB-BC7	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureSelect AB-BC8	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureSelect AB-BC9	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureSelect AB-BC10	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureSelect AB-BC11	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureSelect AB-BC12	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureSelect AB-BC13	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureSelect AB-BC14	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureSelect AB-BC15	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureSelect AB-BC16	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
<b>Gefährliche Verbrennungsprodukte</b>	: SureSelect AB-P1	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB IA	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC1	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC2	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC3	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC4	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC5	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC6	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC7	Keine spezifischen Daten.

**SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions**

<b>Produktname</b>	: SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: Chemtrec: 0800-181-7059
<b>Artikel-Nr.</b>	: G7509A

**ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung**

SureSelect AB-BC8	Keine spezifischen Daten.
SureSelect AB-BC9	Keine spezifischen Daten.
SureSelect AB-BC10	Keine spezifischen Daten.
SureSelect AB-BC11	Keine spezifischen Daten.
SureSelect AB-BC12	Keine spezifischen Daten.
SureSelect AB-BC13	Keine spezifischen Daten.
SureSelect AB-BC14	Keine spezifischen Daten.
SureSelect AB-BC15	Keine spezifischen Daten.
SureSelect AB-BC16	Keine spezifischen Daten.

**5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung**

<b>Besondere Vorsichtsmaßnahmen für Feuerwehrpersonal</b>	: SureSelect AB-P1	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureSelect AB IA	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureSelect AB-BC1	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureSelect AB-BC2	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureSelect AB-BC3	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureSelect AB-BC4	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureSelect AB-BC5	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureSelect AB-BC6	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit

**SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions**

**Produktname** : SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : Chemtrec: 0800-181-7059  
**Artikel-Nr.** : G7509A

**ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung**

	persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect AB-BC7	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect AB-BC8	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect AB-BC9	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect AB-BC10	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect AB-BC11	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect AB-BC12	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect AB-BC13	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect AB-BC14	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect AB-BC15	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect AB-BC16	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.

**SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions**

<b>Produktname</b>	: SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: Chemtrec: 0800-181-7059
<b>Artikel-Nr.</b>	: G7509A

**ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung**

<b>Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung</b>	: SureSelect AB-P1	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
	SureSelect AB IA	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
	SureSelect AB-BC1	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
	SureSelect AB-BC2	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
	SureSelect AB-BC3	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
	SureSelect AB-BC4	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
	SureSelect AB-BC5	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
	SureSelect AB-BC6	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
	SureSelect AB-BC7	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und

**SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions**

<b>Produktname</b>	: SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: Chemtrec: 0800-181-7059
<b>Artikel-Nr.</b>	: G7509A

**ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung**

	umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureSelect AB-BC8	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureSelect AB-BC9	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureSelect AB-BC10	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureSelect AB-BC11	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureSelect AB-BC12	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureSelect AB-BC13	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureSelect AB-BC14	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureSelect AB-BC15	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureSelect AB-BC16	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz

**SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions**

<b>Produktname</b>	: SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: Chemtrec: 0800-181-7059
<b>Artikel-Nr.</b>	: G7509A

**ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung**

tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundschutz bei Unfällen mit Chemikalien.

**ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

**6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren**

<b>Nicht für Notfälle geschultes Personal</b>	: SureSelect AB-P1	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
	SureSelect AB IA	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
	SureSelect AB-BC1	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
	SureSelect AB-BC2	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
	SureSelect AB-BC3	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
	SureSelect AB-BC4	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
	SureSelect AB-BC5	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten.

**SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions**

<b>Produktname</b>	: SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: Chemtrec: 0800-181-7059
<b>Artikel-Nr.</b>	: G7509A

**ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

SureSelect AB-BC6	Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten.
SureSelect AB-BC7	Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten.
SureSelect AB-BC8	Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten.
SureSelect AB-BC9	Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten.
SureSelect AB-BC10	Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten.
SureSelect AB-BC11	Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten.
SureSelect AB-BC12	Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten.
SureSelect AB-BC13	Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten.
SureSelect AB-BC14	Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten.

**SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions**

<b>Produktname</b>	: SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: Chemtrec: 0800-181-7059
<b>Artikel-Nr.</b>	: G7509A

**ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

	SureSelect AB-BC15	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
	SureSelect AB-BC16	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
<b>Einsatzkräfte</b>	: SureSelect AB-P1	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
	SureSelect AB IA	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
	SureSelect AB-BC1	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
	SureSelect AB-BC2	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
	SureSelect AB-BC3	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
	SureSelect AB-BC4	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
	SureSelect AB-BC5	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
	SureSelect AB-BC6	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch

**SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions**

<b>Produktname</b>	: SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: Chemtrec: 0800-181-7059
<b>Artikel-Nr.</b>	: G7509A

**ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

	Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
SureSelect AB-BC7	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
SureSelect AB-BC8	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
SureSelect AB-BC9	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
SureSelect AB-BC10	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
SureSelect AB-BC11	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
SureSelect AB-BC12	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
SureSelect AB-BC13	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
SureSelect AB-BC14	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
SureSelect AB-BC15	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
SureSelect AB-BC16	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".

**SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions**

**Produktname** : SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : Chemtrec: 0800-181-7059  
**Artikel-Nr.** : G7509A

**ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

<b>6.2</b> <b>Umweltschutzmaßnahmen</b>	: SureSelect AB-P1	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
	SureSelect AB IA	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
	SureSelect AB-BC1	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
	SureSelect AB-BC2	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
	SureSelect AB-BC3	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
	SureSelect AB-BC4	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
	SureSelect AB-BC5	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
	SureSelect AB-BC6	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
	SureSelect AB-BC7	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von

**SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions**

<b>Produktname</b>	: SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: Chemtrec: 0800-181-7059
<b>Artikel-Nr.</b>	: G7509A

**ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

SureSelect AB-BC8	freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
SureSelect AB-BC9	freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
SureSelect AB-BC10	freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
SureSelect AB-BC11	freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
SureSelect AB-BC12	freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
SureSelect AB-BC13	freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
SureSelect AB-BC14	freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
SureSelect AB-BC15	freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
SureSelect AB-BC16	freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).

**SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions**

<b>Produktname</b>	: SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: Chemtrec: 0800-181-7059
<b>Artikel-Nr.</b>	: G7509A

**ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).

**6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung**

<b>Reinigungsmethoden</b>	: SureSelect AB-P1	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
	SureSelect AB IA	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
	SureSelect AB-BC1	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
	SureSelect AB-BC2	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
	SureSelect AB-BC3	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
	SureSelect AB-BC4	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.

**SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions**

<b>Produktname</b>	: SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: Chemtrec: 0800-181-7059
<b>Artikel-Nr.</b>	: G7509A

**ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

SureSelect AB-BC5	entsorgen. Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und abwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect AB-BC6	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und abwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect AB-BC7	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und abwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect AB-BC8	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und abwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect AB-BC9	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und abwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect AB-BC10	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und abwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect AB-BC11	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und abwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect AB-BC12	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und abwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben.

**SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions**

**Produktname** : SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : Chemtrec: 0800-181-7059  
**Artikel-Nr.** : G7509A

**ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

SureSelect AB-BC13	Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect AB-BC14	Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect AB-BC15	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect AB-BC16	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.

**6.4 Verweis auf andere Abschnitte** : Siehe Abschnitt 1 für Kontaktinformationen im Notfall.  
 Siehe Abschnitt 8 für Informationen bezüglich geeigneter persönlicher Schutzausrüstung.  
 Siehe Abschnitt 13 für weitere Angaben zur Abfallbehandlung.

**ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung**

**7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung**

<b>Schutzmaßnahmen</b>	: SureSelect AB-P1 SureSelect AB IA SureSelect AB Pre Capture Primer SureSelect AB-BC1 SureSelect AB-BC2 SureSelect AB-BC3 SureSelect AB-BC4 SureSelect AB-BC5 SureSelect AB-BC6 SureSelect AB-BC7 SureSelect AB-BC8 SureSelect AB-BC9 SureSelect AB-BC10 SureSelect AB-BC11 SureSelect AB-BC12	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
------------------------	--	---

**SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions**

<b>Produktname</b>	: SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: Chemtrec: 0800-181-7059
<b>Artikel-Nr.</b>	: G7509A

**ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung**

	SureSelect AB-BC13	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
	SureSelect AB-BC14	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
	SureSelect AB-BC15	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
	SureSelect AB-BC16	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
<b>Ratschlag zur allgemeinen Arbeitshygiene</b>	: SureSelect AB-P1	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
	SureSelect AB IA	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
	SureSelect AB-BC1	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
	SureSelect AB-BC2	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
	SureSelect AB-BC3	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
	SureSelect AB-BC4	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen

**SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions**

<b>Produktname</b>	: SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: Chemtrec: 0800-181-7059
<b>Artikel-Nr.</b>	: G7509A

**ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung**

	müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect AB-BC5	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect AB-BC6	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect AB-BC7	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect AB-BC8	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect AB-BC9	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect AB-BC10	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect AB-BC11	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu

**SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions**

<b>Produktname</b>	: SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: Chemtrec: 0800-181-7059
<b>Artikel-Nr.</b>	: G7509A

**ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung**

	verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect AB-BC12	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect AB-BC13	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect AB-BC14	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect AB-BC15	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect AB-BC16	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.

<b>7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten</b>	: SureSelect AB-P1	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen
---	--------------------	--

**SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions**

<b>Produktname</b>	: SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: Chemtrec: 0800-181-7059
<b>Artikel-Nr.</b>	: G7509A

**ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung**

	und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureSelect AB IA	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureSelect AB Pre Capture Primer	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureSelect AB-BC1	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureSelect AB-BC2	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureSelect AB-BC3	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten

**SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions**

<b>Produktname</b>	: SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: Chemtrec: 0800-181-7059
<b>Artikel-Nr.</b>	: G7509A

**ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung**

	Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureSelect AB-BC4	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureSelect AB-BC5	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureSelect AB-BC6	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureSelect AB-BC7	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung

**SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions**

<b>Produktname</b>	: SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: Chemtrec: 0800-181-7059
<b>Artikel-Nr.</b>	: G7509A

**ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung**

	einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureSelect AB-BC8	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureSelect AB-BC9	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureSelect AB-BC10	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureSelect AB-BC11	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureSelect AB-BC12	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit

**SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions**

<b>Produktname</b>	: SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: Chemtrec: 0800-181-7059
<b>Artikel-Nr.</b>	: G7509A

**ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung**

	Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureSelect AB-BC13	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureSelect AB-BC14	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureSelect AB-BC15	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureSelect AB-BC16	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.

**SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions**

<b>Produktname</b>	: SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: Chemtrec: 0800-181-7059
<b>Artikel-Nr.</b>	: G7509A

**ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung**

**7.3 Spezifische Endanwendungen**

<b>Empfehlungen</b>	: SureSelect AB-P1	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
	SureSelect AB IA	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
	SureSelect AB-BC1	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
	SureSelect AB-BC2	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
	SureSelect AB-BC3	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
	SureSelect AB-BC4	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
	SureSelect AB-BC5	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
	SureSelect AB-BC6	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
	SureSelect AB-BC7	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
	SureSelect AB-BC8	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
	SureSelect AB-BC9	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
	SureSelect AB-BC10	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
	SureSelect AB-BC11	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
	SureSelect AB-BC12	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
	SureSelect AB-BC13	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
	SureSelect AB-BC14	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
	SureSelect AB-BC15	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
	SureSelect AB-BC16	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.

**Spezifische Lösungen für den Industriesektor** : Nicht anwendbar.

**ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen**

**8.1 Zu überwachende Parameter**

Arbeitsplatz-Grenzwerte

Es ist kein Expositionsgrenzwert bekannt.

**Empfohlene Überwachungsverfahren**

: Falls dieses Produkt Inhaltsstoffe mit Expositionsgrenzen enthält, kann eine persönliche, atmosphärische (bezogen auf den Arbeitsplatz) oder biologische Überwachung erforderlich sein, um die Wirksamkeit der Belüftung oder anderer Kontrollmaßnahmen und/oder die Notwendigkeit der Verwendung von Atemschutzgeräten zu ermitteln. Es sollte ein Hinweis auf Überprüfungsnormen erfolgen, wie beispielsweise der Folgende: Europäische Norm DIN EN 689 (Arbeitsplatzatmosphären - Anleitung zur Ermittlung der inhalativen Exposition gegenüber chemischen Stoffen zum Vergleich mit Grenzwerten und Messstrategie) Europäische Norm DIN EN 14042 (Arbeitsplatzatmosphären - Leitfaden für die Anwendung und den Einsatz von Verfahren und Geräten zur Ermittlung chemischer und biologischer Arbeitsstoffe) Europäische Norm DIN EN 482 (Arbeitsplatzatmosphären - Allgemeine Anforderungen an die Leistungsfähigkeit von Verfahren zur Messung chemischer Arbeitsstoffe) Hinweis auf nationale Anleitungsdokumente für Methoden zur Bestimmung gefährlicher Stoffe wird ebenfalls gefordert.

Abgeleitete Effektkonzentrationen

Es liegen keine DNEL-Werte vor.

Vorhergesagte Effektkonzentrationen

Es liegen keine PNEC-Werte vor.

**SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions**

<b>Produktname</b>	: SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: Chemtrec: 0800-181-7059
<b>Artikel-Nr.</b>	: G7509A

## **ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen**

### **8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition**

**Geeignete technische Steuerungseinrichtungen** : Keine besonderen Lüftungsvorschriften. Gute übliche Raumlüftung sollte zur Begrenzung der Exposition der Arbeiter gegenüber Luftschadstoffen ausreichen. Wenn dieses Produkt Inhaltsstoffe mit Expositionsgrenzwerten enthält, verwenden Sie Prozesskammern, örtliche Abluftanlagen oder andere technische Einrichtungen, um die Exposition der Arbeiter unterhalb empfohlener oder gesetzlich vorgeschriebener Grenzwerte zu halten.

#### Persönliche Schutzmaßnahmen

**Hygienische Maßnahmen** : Waschen Sie nach dem Umgang mit chemischen Produkten und am Ende des Arbeitstages ebenso wie vor dem Essen, Rauchen und einem Toilettenbesuch gründlich Hände, Unterarme und Gesicht. Geeignete Methoden zur Beseitigung kontaminierter Kleidung wählen. Kontaminierte Kleidung vor der erneuten Verwendung waschen. Stellen Sie sicher, dass in der Nähe des Arbeitsbereichs Augenspülstationen und Sicherheitsduschen vorhanden sind.

**Augen-/Gesichtsschutz** : Wenn die Risikobeurteilung dies erfordert, sollten Schutzbrillen getragen werden, die einer anerkannten Norm entsprechen, um die Exposition gegenüber Flüssigkeitsspritzern, Nebeln, Gasen oder Stäuben zu vermeiden. Wenn ein Kontakt möglich ist, dann muss folgende Schutzausrüstung getragen werden, es sei denn, die Beurteilung erfordert einen höheren Schutzgrad: Schutzbrille mit Seitenblenden.

#### Hautschutz

**Handschutz** : Beim Umgang mit chemischen Produkten müssen immer chemikalienbeständige, undurchlässige und einer anerkannten Norm entsprechende Handschuhe getragen werden, wenn eine Risikobeurteilung dies erfordert.

**Körperschutz** : Vor dem Umgang mit diesem Produkt sollte die persönliche Schutzausrüstung auf der Basis der durchzuführenden Aufgabe und den damit verbundenen Risiken ausgewählt und von einem Spezialisten genehmigt werden.

**Anderer Hautschutz** : Geeignetes Schuhwerk und zusätzliche Hautschutzmaßnahmen auf Basis der durchzuführenden Aufgabe und der damit verbundenen Gefahren wählen, und vorgängig durch einen Fachmann genehmigen lassen.

**Atemschutz** : Verwenden Sie ein ordnungsgemäß angepaßtes, luftreinigendes oder luftgespeistes und einer anerkannten Norm entsprechendes Atemgerät, wenn die Risikobeurteilung dies erfordert. Die Auswahl von Atemschutzmasken muß sich nach den bekannten oder anzunehmenden einwirkenden Konzentrationen, den Gefahren des Produkts und den Arbeitsschutzgrenzwerten der jeweiligen Atemschutzmaske richten.

**Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition** : Emissionen von Belüftungs- und Prozessgeräten sollten überprüft werden, um sicherzugehen, dass sie den Anforderungen der Umweltschutzgesetze genügen. In einigen Fällen werden Abluftwäscher, Filter oder technische Änderungen an den Prozessanlagen erforderlich sein, um die Emissionen auf akzeptable Werte herabzusetzen.

## **ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**

### **9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften**

#### Aussehen

**SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions**

**Produktname** : SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : Chemtrec: 0800-181-7059  
**Artikel-Nr.** : G7509A

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**

<b>Physikalischer Zustand</b>	:	SureSelect AB-P1 SureSelect AB IA SureSelect AB Pre Capture Primer SureSelect AB-BC1 SureSelect AB-BC2 SureSelect AB-BC3 SureSelect AB-BC4 SureSelect AB-BC5 SureSelect AB-BC6 SureSelect AB-BC7 SureSelect AB-BC8 SureSelect AB-BC9 SureSelect AB-BC10 SureSelect AB-BC11 SureSelect AB-BC12 SureSelect AB-BC13 SureSelect AB-BC14 SureSelect AB-BC15 SureSelect AB-BC16	Flüssigkeit. Flüssigkeit. Flüssigkeit. Flüssigkeit. Flüssigkeit. Flüssigkeit. Flüssigkeit. Flüssigkeit. Flüssigkeit. Flüssigkeit. Flüssigkeit. Flüssigkeit. Flüssigkeit. Flüssigkeit. Flüssigkeit. Flüssigkeit. Flüssigkeit. Flüssigkeit. Flüssigkeit. Flüssigkeit.
<b>Farbe</b>	:	SureSelect AB-P1 SureSelect AB IA SureSelect AB Pre Capture Primer SureSelect AB-BC1 SureSelect AB-BC2 SureSelect AB-BC3 SureSelect AB-BC4 SureSelect AB-BC5 SureSelect AB-BC6 SureSelect AB-BC7 SureSelect AB-BC8 SureSelect AB-BC9 SureSelect AB-BC10 SureSelect AB-BC11 SureSelect AB-BC12 SureSelect AB-BC13 SureSelect AB-BC14 SureSelect AB-BC15 SureSelect AB-BC16	Nicht verfügbar. Nicht verfügbar. Nicht verfügbar. Nicht verfügbar. Nicht verfügbar. Nicht verfügbar. Nicht verfügbar. Nicht verfügbar. Nicht verfügbar. Nicht verfügbar. Nicht verfügbar. Nicht verfügbar. Nicht verfügbar. Nicht verfügbar. Nicht verfügbar. Nicht verfügbar. Nicht verfügbar. Nicht verfügbar. Nicht verfügbar. Nicht verfügbar.
<b>Geruch</b>	:	SureSelect AB-P1 SureSelect AB IA SureSelect AB Pre Capture Primer SureSelect AB-BC1 SureSelect AB-BC2 SureSelect AB-BC3 SureSelect AB-BC4 SureSelect AB-BC5 SureSelect AB-BC6 SureSelect AB-BC7 SureSelect AB-BC8 SureSelect AB-BC9 SureSelect AB-BC10 SureSelect AB-BC11	Nicht verfügbar. Nicht verfügbar. Nicht verfügbar. Nicht verfügbar. Nicht verfügbar. Nicht verfügbar. Nicht verfügbar. Nicht verfügbar. Nicht verfügbar. Nicht verfügbar. Nicht verfügbar. Nicht verfügbar. Nicht verfügbar. Nicht verfügbar. Nicht verfügbar.

**SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions**

**Produktname** : SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : Chemtrec: 0800-181-7059  
**Artikel-Nr.** : G7509A

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**

	SureSelect AB-BC12	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC13	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC14	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC15	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC16	Nicht verfügbar.
<b>Geruchsschwelle</b>	: SureSelect AB-P1	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB IA	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB Pre	Nicht verfügbar.
	Capture Primer	
	SureSelect AB-BC1	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC2	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC3	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC4	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC5	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC6	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC7	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC8	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC9	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC10	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC11	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC12	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC13	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC14	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC15	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC16	Nicht verfügbar.
<b>pH-Wert</b>	: SureSelect AB-P1	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB IA	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB Pre	Nicht verfügbar.
	Capture Primer	
	SureSelect AB-BC1	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC2	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC3	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC4	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC5	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC6	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC7	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC8	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC9	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC10	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC11	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC12	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC13	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC14	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC15	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC16	Nicht verfügbar.
<b>Schmelzpunkt/Gefrierpunkt</b>	: SureSelect AB-P1	0°C
	SureSelect AB IA	0°C
	SureSelect AB Pre	0°C
	Capture Primer	
	SureSelect AB-BC1	0°C
	SureSelect AB-BC2	0°C
	SureSelect AB-BC3	0°C
	SureSelect AB-BC4	0°C
	SureSelect AB-BC5	0°C
	SureSelect AB-BC6	0°C

**SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions**

<b>Produktname</b>	: SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: Chemtrec: 0800-181-7059
<b>Artikel-Nr.</b>	: G7509A

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**

	SureSelect AB-BC7	0°C
	SureSelect AB-BC8	0°C
	SureSelect AB-BC9	0°C
	SureSelect AB-BC10	0°C
	SureSelect AB-BC11	0°C
	SureSelect AB-BC12	0°C
	SureSelect AB-BC13	0°C
	SureSelect AB-BC14	0°C
	SureSelect AB-BC15	0°C
	SureSelect AB-BC16	0°C
<b>Siedebeginn und Siedebereich</b>	: SureSelect AB-P1	100°C
	SureSelect AB IA	100°C
	SureSelect AB Pre	100°C
	Capture Primer	
	SureSelect AB-BC1	100°C
	SureSelect AB-BC2	100°C
	SureSelect AB-BC3	100°C
	SureSelect AB-BC4	100°C
	SureSelect AB-BC5	100°C
	SureSelect AB-BC6	100°C
	SureSelect AB-BC7	100°C
	SureSelect AB-BC8	100°C
	SureSelect AB-BC9	100°C
	SureSelect AB-BC10	100°C
	SureSelect AB-BC11	100°C
	SureSelect AB-BC12	100°C
	SureSelect AB-BC13	100°C
	SureSelect AB-BC14	100°C
	SureSelect AB-BC15	100°C
	SureSelect AB-BC16	100°C
<b>Flammpunkt</b>	: SureSelect AB-P1	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB IA	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB Pre	Nicht verfügbar.
	Capture Primer	
	SureSelect AB-BC1	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC2	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC3	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC4	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC5	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC6	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC7	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC8	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC9	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC10	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC11	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC12	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC13	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC14	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC15	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC16	Nicht verfügbar.

**SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions**

**Produktname** : SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : Chemtrec: 0800-181-7059  
**Artikel-Nr.** : G7509A

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**

**Verdampfungsgeschwindigkeit** : SureSelect AB-P1 Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB IA Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB Pre Nicht verfügbar.  
 Capture Primer  
 SureSelect AB-BC1 Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB-BC2 Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB-BC3 Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB-BC4 Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB-BC5 Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB-BC6 Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB-BC7 Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB-BC8 Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB-BC9 Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB-BC10 Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB-BC11 Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB-BC12 Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB-BC13 Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB-BC14 Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB-BC15 Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB-BC16 Nicht verfügbar.

**Entzündbarkeit (fest, gasförmig)** : SureSelect AB-P1 Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB IA Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB Pre Nicht verfügbar.  
 Capture Primer  
 SureSelect AB-BC1 Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB-BC2 Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB-BC3 Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB-BC4 Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB-BC5 Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB-BC6 Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB-BC7 Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB-BC8 Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB-BC9 Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB-BC10 Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB-BC11 Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB-BC12 Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB-BC13 Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB-BC14 Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB-BC15 Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB-BC16 Nicht verfügbar.

**Obere/untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenzen** : SureSelect AB-P1 Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB IA Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB Pre Nicht verfügbar.  
 Capture Primer  
 SureSelect AB-BC1 Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB-BC2 Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB-BC3 Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB-BC4 Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB-BC5 Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB-BC6 Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB-BC7 Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB-BC8 Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB-BC9 Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB-BC10 Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB-BC11 Nicht verfügbar.

**SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions**

<b>Produktname</b>	: SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: Chemtrec: 0800-181-7059
<b>Artikel-Nr.</b>	: G7509A

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**

	SureSelect AB-BC12	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC13	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC14	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC15	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC16	Nicht verfügbar.
<b>Dampfdruck</b>	: SureSelect AB-P1	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB IA	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB Pre	Nicht verfügbar.
	Capture Primer	
	SureSelect AB-BC1	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC2	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC3	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC4	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC5	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC6	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC7	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC8	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC9	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC10	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC11	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC12	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC13	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC14	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC15	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC16	Nicht verfügbar.
<b>Dampfdichte</b>	: SureSelect AB-P1	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB IA	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB Pre	Nicht verfügbar.
	Capture Primer	
	SureSelect AB-BC1	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC2	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC3	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC4	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC5	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC6	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC7	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC8	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC9	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC10	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC11	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC12	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC13	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC14	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC15	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC16	Nicht verfügbar.
<b>Relative Dichte</b>	: SureSelect AB-P1	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB IA	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB Pre	Nicht verfügbar.
	Capture Primer	
	SureSelect AB-BC1	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC2	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC3	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC4	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC5	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC6	Nicht verfügbar.

**SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions**

**Produktname** : SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : Chemtrec: 0800-181-7059  
**Artikel-Nr.** : G7509A

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**

	SureSelect AB-BC7	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC8	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC9	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC10	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC11	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC12	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC13	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC14	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC15	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC16	Nicht verfügbar.
<b>Löslichkeit(en)</b>	: SureSelect AB-P1	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	SureSelect AB IA	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	SureSelect AB-BC1	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	SureSelect AB-BC2	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	SureSelect AB-BC3	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	SureSelect AB-BC4	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	SureSelect AB-BC5	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	SureSelect AB-BC6	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	SureSelect AB-BC7	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	SureSelect AB-BC8	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	SureSelect AB-BC9	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	SureSelect AB-BC10	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	SureSelect AB-BC11	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	SureSelect AB-BC12	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	SureSelect AB-BC13	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	SureSelect AB-BC14	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	SureSelect AB-BC15	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	SureSelect AB-BC16	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.

**SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions**

**Produktname** : SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : Chemtrec: 0800-181-7059  
**Artikel-Nr.** : G7509A

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**

**Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser** : SureSelect AB-P1 Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB IA Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB Pre Nicht verfügbar.  
 Capture Primer  
 SureSelect AB-BC1 Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB-BC2 Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB-BC3 Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB-BC4 Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB-BC5 Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB-BC6 Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB-BC7 Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB-BC8 Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB-BC9 Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB-BC10 Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB-BC11 Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB-BC12 Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB-BC13 Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB-BC14 Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB-BC15 Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB-BC16 Nicht verfügbar.

**Selbstentzündungstemperatur** : SureSelect AB-P1 Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB IA Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB Pre Nicht verfügbar.  
 Capture Primer  
 SureSelect AB-BC1 Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB-BC2 Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB-BC3 Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB-BC4 Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB-BC5 Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB-BC6 Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB-BC7 Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB-BC8 Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB-BC9 Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB-BC10 Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB-BC11 Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB-BC12 Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB-BC13 Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB-BC14 Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB-BC15 Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB-BC16 Nicht verfügbar.

**Zersetzungstemperatur** : SureSelect AB-P1 Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB IA Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB Pre Nicht verfügbar.  
 Capture Primer  
 SureSelect AB-BC1 Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB-BC2 Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB-BC3 Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB-BC4 Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB-BC5 Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB-BC6 Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB-BC7 Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB-BC8 Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB-BC9 Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB-BC10 Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB-BC11 Nicht verfügbar.

**SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions**

<b>Produktname</b>	: SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: Chemtrec: 0800-181-7059
<b>Artikel-Nr.</b>	: G7509A

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**

	SureSelect AB-BC12	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC13	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC14	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC15	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC16	Nicht verfügbar.
<b>Viskosität</b>	: SureSelect AB-P1	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB IA	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB Pre	Nicht verfügbar.
	Capture Primer	
	SureSelect AB-BC1	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC2	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC3	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC4	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC5	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC6	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC7	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC8	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC9	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC10	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC11	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC12	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC13	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC14	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC15	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC16	Nicht verfügbar.
<b>Explosive Eigenschaften</b>	: SureSelect AB-P1	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB IA	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB Pre	Nicht verfügbar.
	Capture Primer	
	SureSelect AB-BC1	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC2	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC3	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC4	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC5	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC6	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC7	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC8	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC9	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC10	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC11	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC12	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC13	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC14	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC15	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC16	Nicht verfügbar.

**9.2 Sonstige Angaben**

Keine weiteren Informationen.

**SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions**

**Produktname** : SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : Chemtrec: 0800-181-7059  
**Artikel-Nr.** : G7509A

**ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität**

**10.1 Reaktivität** : SureSelect AB-P1 Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.  
 SureSelect AB IA Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.  
 SureSelect AB Pre Capture Primer Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.  
 SureSelect AB-BC1 Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.  
 SureSelect AB-BC2 Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.  
 SureSelect AB-BC3 Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.  
 SureSelect AB-BC4 Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.  
 SureSelect AB-BC5 Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.  
 SureSelect AB-BC6 Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.  
 SureSelect AB-BC7 Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.  
 SureSelect AB-BC8 Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.  
 SureSelect AB-BC9 Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.  
 SureSelect AB-BC10 Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.  
 SureSelect AB-BC11 Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.  
 SureSelect AB-BC12 Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.  
 SureSelect AB-BC13 Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.  
 SureSelect AB-BC14 Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.  
 SureSelect AB-BC15 Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.  
 SureSelect AB-BC16 Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.

**10.2 Chemische Stabilität** : SureSelect AB-P1 Das Produkt ist stabil.  
 SureSelect AB IA Das Produkt ist stabil.  
 SureSelect AB Pre Capture Primer Das Produkt ist stabil.  
 SureSelect AB-BC1 Das Produkt ist stabil.  
 SureSelect AB-BC2 Das Produkt ist stabil.  
 SureSelect AB-BC3 Das Produkt ist stabil.  
 SureSelect AB-BC4 Das Produkt ist stabil.  
 SureSelect AB-BC5 Das Produkt ist stabil.  
 SureSelect AB-BC6 Das Produkt ist stabil.  
 SureSelect AB-BC7 Das Produkt ist stabil.  
 SureSelect AB-BC8 Das Produkt ist stabil.  
 SureSelect AB-BC9 Das Produkt ist stabil.  
 SureSelect AB-BC10 Das Produkt ist stabil.  
 SureSelect AB-BC11 Das Produkt ist stabil.

**SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions**

<b>Produktname</b>	: SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: Chemtrec: 0800-181-7059
<b>Artikel-Nr.</b>	: G7509A

**ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität**

SureSelect AB-BC12	Das Produkt ist stabil.
SureSelect AB-BC13	Das Produkt ist stabil.
SureSelect AB-BC14	Das Produkt ist stabil.
SureSelect AB-BC15	Das Produkt ist stabil.
SureSelect AB-BC16	Das Produkt ist stabil.

**10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen**

: SureSelect AB-P1	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect AB IA	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect AB Pre Capture Primer	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect AB-BC1	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect AB-BC2	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect AB-BC3	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect AB-BC4	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect AB-BC5	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect AB-BC6	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect AB-BC7	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect AB-BC8	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect AB-BC9	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect AB-BC10	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect AB-BC11	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect AB-BC12	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect AB-BC13	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect AB-BC14	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect AB-BC15	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect AB-BC16	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.

**10.4 Zu vermeidende Bedingungen**

: SureSelect AB-P1	Keine spezifischen Daten.
SureSelect AB IA	Keine spezifischen Daten.
SureSelect AB Pre Capture Primer	Keine spezifischen Daten.
SureSelect AB-BC1	Keine spezifischen Daten.
SureSelect AB-BC2	Keine spezifischen Daten.
SureSelect AB-BC3	Keine spezifischen Daten.
SureSelect AB-BC4	Keine spezifischen Daten.
SureSelect AB-BC5	Keine spezifischen Daten.

**SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions**

<b>Produktname</b>	: SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: Chemtrec: 0800-181-7059
<b>Artikel-Nr.</b>	: G7509A

**ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität**

SureSelect AB-BC6	Keine spezifischen Daten.
SureSelect AB-BC7	Keine spezifischen Daten.
SureSelect AB-BC8	Keine spezifischen Daten.
SureSelect AB-BC9	Keine spezifischen Daten.
SureSelect AB-BC10	Keine spezifischen Daten.
SureSelect AB-BC11	Keine spezifischen Daten.
SureSelect AB-BC12	Keine spezifischen Daten.
SureSelect AB-BC13	Keine spezifischen Daten.
SureSelect AB-BC14	Keine spezifischen Daten.
SureSelect AB-BC15	Keine spezifischen Daten.
SureSelect AB-BC16	Keine spezifischen Daten.

<b>10.5 Unverträgliche Materialien</b>	: SureSelect AB-P1	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB IA	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC1	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC2	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC3	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC4	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC5	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC6	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC7	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC8	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC9	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC10	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC11	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC12	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC13	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC14	Keine spezifischen Daten.
SureSelect AB-BC15	Keine spezifischen Daten.	
SureSelect AB-BC16	Keine spezifischen Daten.	

<b>10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte</b>	: SureSelect AB-P1	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
	SureSelect AB IA	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
	SureSelect AB-BC1	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
	SureSelect AB-BC2	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
	SureSelect AB-BC3	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
	SureSelect AB-BC4	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
	SureSelect AB-BC5	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
	SureSelect AB-BC6	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
SureSelect AB-BC7	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.	
SureSelect AB-BC8	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.	

**SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions**

**Produktname** : SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
Hewlett-Packard-Str. 8  
76337 Waldbronn  
Deutschland  
0800 603 1000  
**Notrufnummer** : Chemtrec: 0800-181-7059  
**Artikel-Nr.** : G7509A

**ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität**

SureSelect AB-BC9	sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden. Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
SureSelect AB-BC10	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
SureSelect AB-BC11	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
SureSelect AB-BC12	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
SureSelect AB-BC13	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
SureSelect AB-BC14	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
SureSelect AB-BC15	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
SureSelect AB-BC16	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**

**11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen**

**Akute Toxizität**

Nicht verfügbar.

**Schätzungen akuter Toxizität**

Nicht verfügbar.

**Reizung/Verätzung**

**Schlussfolgerung / Zusammenfassung** : Nicht verfügbar.

**Sensibilisierender Stoff**

**Schlussfolgerung / Zusammenfassung** : Nicht verfügbar.

**Chronische Toxizität / Karzinogenität / Mutagenität / Teratogenität / Reproduktionstoxizität**

Nicht verfügbar.

**Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition**

Nicht verfügbar.

**Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition**

Nicht verfügbar.

**Aspirationsgefahr**

Nicht verfügbar.

**Angaben zu wahrscheinlichen Expositionswegen** : Nicht verfügbar.

**Mögliche akute Auswirkungen auf die Gesundheit**

**SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions**

<b>Produktname</b>	: SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: Chemtrec: 0800-181-7059
<b>Artikel-Nr.</b>	: G7509A

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**

<b>Einatmen</b>	: SureSelect AB-P1 SureSelect AB IA SureSelect AB Pre Capture Primer SureSelect AB-BC1 SureSelect AB-BC2 SureSelect AB-BC3 SureSelect AB-BC4 SureSelect AB-BC5 SureSelect AB-BC6 SureSelect AB-BC7 SureSelect AB-BC8 SureSelect AB-BC9 SureSelect AB-BC10 SureSelect AB-BC11 SureSelect AB-BC12 SureSelect AB-BC13 SureSelect AB-BC14 SureSelect AB-BC15 SureSelect AB-BC16	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
<b>Verschlucken</b>	: SureSelect AB-P1 SureSelect AB IA SureSelect AB Pre Capture Primer SureSelect AB-BC1 SureSelect AB-BC2 SureSelect AB-BC3 SureSelect AB-BC4 SureSelect AB-BC5 SureSelect AB-BC6 SureSelect AB-BC7 SureSelect AB-BC8 SureSelect AB-BC9 SureSelect AB-BC10 SureSelect AB-BC11 SureSelect AB-BC12 SureSelect AB-BC13 SureSelect AB-BC14 SureSelect AB-BC15 SureSelect AB-BC16	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
<b>Hautkontakt</b>	: SureSelect AB-P1 SureSelect AB IA SureSelect AB Pre Capture Primer SureSelect AB-BC1 SureSelect AB-BC2 SureSelect AB-BC3 SureSelect AB-BC4 SureSelect AB-BC5 SureSelect AB-BC6 SureSelect AB-BC7 SureSelect AB-BC8 SureSelect AB-BC9 SureSelect AB-BC10	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

**SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions**

**Produktname** : SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : Chemtrec: 0800-181-7059  
**Artikel-Nr.** : G7509A

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**

	SureSelect AB-BC11	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC12	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC13	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC14	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC15	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC16	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
<b>Augenkontakt</b>	SureSelect AB-P1	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB IA	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB Pre	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	Capture Primer	
	SureSelect AB-BC1	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC2	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC3	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC4	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC5	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC6	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC7	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC8	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC9	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC10	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC11	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC12	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC13	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC14	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC15	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC16	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

**Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und toxikologischen Eigenschaften**

<b>Einatmen</b>	SureSelect AB-P1	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB IA	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB Pre	Keine spezifischen Daten.
	Capture Primer	
	SureSelect AB-BC1	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC2	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC3	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC4	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC5	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC6	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC7	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC8	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC9	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC10	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC11	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC12	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC13	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC14	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC15	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB-BC16	Keine spezifischen Daten.

**SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions**

**Produktname** : SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : Chemtrec: 0800-181-7059  
**Artikel-Nr.** : G7509A

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**

**Verschlucken** : SureSelect AB-P1 Keine spezifischen Daten.  
 SureSelect AB IA Keine spezifischen Daten.  
 SureSelect AB Pre Keine spezifischen Daten.  
 Capture Primer  
 SureSelect AB-BC1 Keine spezifischen Daten.  
 SureSelect AB-BC2 Keine spezifischen Daten.  
 SureSelect AB-BC3 Keine spezifischen Daten.  
 SureSelect AB-BC4 Keine spezifischen Daten.  
 SureSelect AB-BC5 Keine spezifischen Daten.  
 SureSelect AB-BC6 Keine spezifischen Daten.  
 SureSelect AB-BC7 Keine spezifischen Daten.  
 SureSelect AB-BC8 Keine spezifischen Daten.  
 SureSelect AB-BC9 Keine spezifischen Daten.  
 SureSelect AB-BC10 Keine spezifischen Daten.  
 SureSelect AB-BC11 Keine spezifischen Daten.  
 SureSelect AB-BC12 Keine spezifischen Daten.  
 SureSelect AB-BC13 Keine spezifischen Daten.  
 SureSelect AB-BC14 Keine spezifischen Daten.  
 SureSelect AB-BC15 Keine spezifischen Daten.  
 SureSelect AB-BC16 Keine spezifischen Daten.

**Hautkontakt** : SureSelect AB-P1 Keine spezifischen Daten.  
 SureSelect AB IA Keine spezifischen Daten.  
 SureSelect AB Pre Keine spezifischen Daten.  
 Capture Primer  
 SureSelect AB-BC1 Keine spezifischen Daten.  
 SureSelect AB-BC2 Keine spezifischen Daten.  
 SureSelect AB-BC3 Keine spezifischen Daten.  
 SureSelect AB-BC4 Keine spezifischen Daten.  
 SureSelect AB-BC5 Keine spezifischen Daten.  
 SureSelect AB-BC6 Keine spezifischen Daten.  
 SureSelect AB-BC7 Keine spezifischen Daten.  
 SureSelect AB-BC8 Keine spezifischen Daten.  
 SureSelect AB-BC9 Keine spezifischen Daten.  
 SureSelect AB-BC10 Keine spezifischen Daten.  
 SureSelect AB-BC11 Keine spezifischen Daten.  
 SureSelect AB-BC12 Keine spezifischen Daten.  
 SureSelect AB-BC13 Keine spezifischen Daten.  
 SureSelect AB-BC14 Keine spezifischen Daten.  
 SureSelect AB-BC15 Keine spezifischen Daten.  
 SureSelect AB-BC16 Keine spezifischen Daten.

**Augenkontakt** : SureSelect AB-P1 Keine spezifischen Daten.  
 SureSelect AB IA Keine spezifischen Daten.  
 SureSelect AB Pre Keine spezifischen Daten.  
 Capture Primer  
 SureSelect AB-BC1 Keine spezifischen Daten.  
 SureSelect AB-BC2 Keine spezifischen Daten.  
 SureSelect AB-BC3 Keine spezifischen Daten.  
 SureSelect AB-BC4 Keine spezifischen Daten.  
 SureSelect AB-BC5 Keine spezifischen Daten.  
 SureSelect AB-BC6 Keine spezifischen Daten.  
 SureSelect AB-BC7 Keine spezifischen Daten.  
 SureSelect AB-BC8 Keine spezifischen Daten.  
 SureSelect AB-BC9 Keine spezifischen Daten.  
 SureSelect AB-BC10 Keine spezifischen Daten.

**SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions**

**Produktname** : SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : Chemtrec: 0800-181-7059  
**Artikel-Nr.** : G7509A

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**

SureSelect AB-BC11 Keine spezifischen Daten.  
 SureSelect AB-BC12 Keine spezifischen Daten.  
 SureSelect AB-BC13 Keine spezifischen Daten.  
 SureSelect AB-BC14 Keine spezifischen Daten.  
 SureSelect AB-BC15 Keine spezifischen Daten.  
 SureSelect AB-BC16 Keine spezifischen Daten.

**Verzögert und sofort auftretende Wirkungen sowie chronische Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender Exposition**

**Kurzzeitexposition**

**Mögliche sofortige Auswirkungen** : Nicht verfügbar.

**Mögliche verzögerte Auswirkungen** : Nicht verfügbar.

**Langzeitexposition**

**Mögliche sofortige Auswirkungen** : Nicht verfügbar.

**Mögliche verzögerte Auswirkungen** : Nicht verfügbar.

**Mögliche chronische Auswirkungen auf die Gesundheit**

**Allgemein** : SureSelect AB-P1 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.  
 SureSelect AB IA Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.  
 SureSelect AB Pre Capture Primer Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.  
 SureSelect AB-BC1 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.  
 SureSelect AB-BC2 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.  
 SureSelect AB-BC3 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.  
 SureSelect AB-BC4 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.  
 SureSelect AB-BC5 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.  
 SureSelect AB-BC6 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.  
 SureSelect AB-BC7 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.  
 SureSelect AB-BC8 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.  
 SureSelect AB-BC9 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.  
 SureSelect AB-BC10 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.  
 SureSelect AB-BC11 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.  
 SureSelect AB-BC12 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.  
 SureSelect AB-BC13 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.  
 SureSelect AB-BC14 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.  
 SureSelect AB-BC15 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.  
 SureSelect AB-BC16 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

**Karzinogenität** : SureSelect AB-P1 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.  
 SureSelect AB IA Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.  
 SureSelect AB Pre Capture Primer Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.  
 SureSelect AB-BC1 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.  
 SureSelect AB-BC2 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.  
 SureSelect AB-BC3 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.  
 SureSelect AB-BC4 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.  
 SureSelect AB-BC5 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.  
 SureSelect AB-BC6 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.  
 SureSelect AB-BC7 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.  
 SureSelect AB-BC8 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

**SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions**

**Produktname** : SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : Chemtrec: 0800-181-7059  
**Artikel-Nr.** : G7509A

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**

	SureSelect AB-BC9	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC10	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC11	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC12	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC13	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC14	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC15	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC16	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
<b>Mutagenität</b>	: SureSelect AB-P1	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB IA	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC1	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC2	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC3	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC4	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC5	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC6	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC7	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC8	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC9	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC10	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC11	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC12	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC13	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC14	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC15	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC16	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
<b>Teratogenität</b>	: SureSelect AB-P1	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB IA	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC1	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC2	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC3	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC4	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC5	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC6	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC7	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC8	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC9	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC10	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC11	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC12	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC13	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC14	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC15	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB-BC16	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

**SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions**

**Produktname** : SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : Chemtrec: 0800-181-7059  
**Artikel-Nr.** : G7509A

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**

**Auswirkungen auf die Entwicklung** : SureSelect AB-P1 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.  
 SureSelect AB IA Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.  
 SureSelect AB Pre Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.  
 Capture Primer  
 SureSelect AB-BC1 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.  
 SureSelect AB-BC2 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.  
 SureSelect AB-BC3 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.  
 SureSelect AB-BC4 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.  
 SureSelect AB-BC5 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.  
 SureSelect AB-BC6 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.  
 SureSelect AB-BC7 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.  
 SureSelect AB-BC8 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.  
 SureSelect AB-BC9 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.  
 SureSelect AB-BC10 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.  
 SureSelect AB-BC11 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.  
 SureSelect AB-BC12 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.  
 SureSelect AB-BC13 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.  
 SureSelect AB-BC14 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.  
 SureSelect AB-BC15 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.  
 SureSelect AB-BC16 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

**Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit** : SureSelect AB-P1 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.  
 SureSelect AB IA Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.  
 SureSelect AB Pre Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.  
 Capture Primer  
 SureSelect AB-BC1 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.  
 SureSelect AB-BC2 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.  
 SureSelect AB-BC3 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.  
 SureSelect AB-BC4 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.  
 SureSelect AB-BC5 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.  
 SureSelect AB-BC6 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.  
 SureSelect AB-BC7 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.  
 SureSelect AB-BC8 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.  
 SureSelect AB-BC9 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.  
 SureSelect AB-BC10 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.  
 SureSelect AB-BC11 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.  
 SureSelect AB-BC12 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.  
 SureSelect AB-BC13 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.  
 SureSelect AB-BC14 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.  
 SureSelect AB-BC15 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.  
 SureSelect AB-BC16 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

**Toxikokinetik**

**Resorption** : SureSelect AB-P1 Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB IA Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB Pre Nicht verfügbar.  
 Capture Primer  
 SureSelect AB-BC1 Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB-BC2 Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB-BC3 Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB-BC4 Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB-BC5 Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB-BC6 Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB-BC7 Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB-BC8 Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB-BC9 Nicht verfügbar.

**SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions**

<b>Produktname</b>	: SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: Chemtrec: 0800-181-7059
<b>Artikel-Nr.</b>	: G7509A

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**

	SureSelect AB-BC10	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC11	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC12	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC13	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC14	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC15	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC16	Nicht verfügbar.
<b>Verteilung</b>	: SureSelect AB-P1	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB IA	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB Pre	Nicht verfügbar.
	Capture Primer	
	SureSelect AB-BC1	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC2	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC3	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC4	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC5	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC6	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC7	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC8	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC9	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC10	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC11	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC12	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC13	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC14	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC15	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC16	Nicht verfügbar.
<b>Stoffwechsel</b>	: SureSelect AB-P1	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB IA	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB Pre	Nicht verfügbar.
	Capture Primer	
	SureSelect AB-BC1	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC2	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC3	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC4	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC5	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC6	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC7	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC8	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC9	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC10	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC11	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC12	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC13	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC14	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC15	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB-BC16	Nicht verfügbar.

**SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions**

**Produktname** : SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : Chemtrec: 0800-181-7059  
**Artikel-Nr.** : G7509A

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**

**Ausscheidung** : SureSelect AB-P1 Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB IA Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB Pre Nicht verfügbar.  
 Capture Primer  
 SureSelect AB-BC1 Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB-BC2 Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB-BC3 Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB-BC4 Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB-BC5 Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB-BC6 Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB-BC7 Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB-BC8 Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB-BC9 Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB-BC10 Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB-BC11 Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB-BC12 Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB-BC13 Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB-BC14 Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB-BC15 Nicht verfügbar.  
 SureSelect AB-BC16 Nicht verfügbar.

**Sonstige Angaben** : Nicht verfügbar.

**ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben**

**12.1 Toxizität**

**Schlussfolgerung / Zusammenfassung** : Nicht verfügbar.

**12.2 Persistenz und Abbaubarkeit**

**Schlussfolgerung / Zusammenfassung** : Nicht verfügbar.

**12.3 Bioakkumulationspotenzial**

Nicht verfügbar.

**12.4 Mobilität im Boden**

**Verteilungskoeffizient Boden/Wasser (K<sub>oc</sub>)** : Nicht verfügbar.

**Mobilität** : Nicht verfügbar.

**12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung**

**PBT** : Nicht anwendbar.

**vPvB** : Nicht anwendbar.

**12.6 Andere schädliche Wirkungen** : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

**SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions**

<b>Produktname</b>	: SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: Chemtrec: 0800-181-7059
<b>Artikel-Nr.</b>	: G7509A

## ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

### 13.1 Verfahren zur Abfallbehandlung

#### Produkt

**Entsorgungsmethoden** : Die Abfallerzeugung sollte nach Möglichkeit vermieden oder minimiert werden. Die Entsorgung dieses Produkts sowie seiner Lösungen und Nebenprodukte muss jederzeit unter Einhaltung der Umweltschutzanforderungen und Abfallbeseitigungsgesetze sowie den Anforderungen der örtlichen Behörden erfolgen. Überschüsse und nicht zum Recyceln geeignete Produkte über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. Abfall nicht unbehandelt in die Kanalisation einleiten ausser wenn alle anwendbaren Vorschriften der Behörden eingehalten werden.

**Gefährliche Abfälle** : Nach gegenwärtigem Kenntnisstand des Lieferanten ist dieses Produkt nicht als gefährlicher Abfall im Sinne der EU-Richtlinie 91/689/EWG zu betrachten.

#### Verpackung

**Entsorgungsmethoden** : Die Abfallerzeugung sollte nach Möglichkeit vermieden oder minimiert werden. Verpackungsabfall sollte wiederverwertet werden. Verbrennung oder Deponierung sollte nur in Betracht gezogen werden, wenn Wiederverwertung nicht durchführbar ist.

**Besondere Vorsichtsmaßnahmen** : Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden. Leere Behälter und Auskleidungen können Produktrückstände enthalten. Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen.

## ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

#### Rechtsvorschriften

**ADR/RID / IMDG / IATA** : Nicht unterstellt.

**14.7** : Nicht verfügbar.

**Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code**

## ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

**15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch**

#### EG Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

##### Anhang XIV - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe

##### Besonders besorgniserregende Stoffe

Keine der Komponenten ist gelistet.

**Anhang XVII -** : Nicht anwendbar.

**Beschränkung der Herstellung des Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe, Mischungen und Erzeugnisse**

#### Sonstige EU-Bestimmungen

**Ausgabedatum/Überarbeitungsdatum** : 25/02/2013

**SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions**

**Produktname** : SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : Chemtrec: 0800-181-7059  
**Artikel-Nr.** : G7509A

**ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften**

**Europäisches Inventar** : Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.

**Chemikalien der Blacklist** : Nicht gelistet

**Chemikalien der Prioritätsliste** : Nicht gelistet

**Integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU) – Luft** : Nicht gelistet

**Integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU) – Wasser** : Nicht gelistet

Nationale Vorschriften

**Wassergefährdungsklasse** : nwg Anhang Nr. 4

**AOX** : Das Produkt enthält keine organisch gebundenen Halogene, die zum AOX-Wert im Abwasser beitragen.

**15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung** : Diese Produkt enthält Substanzen, für die noch Stoffbewertungen erforderlich sein können.

**ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben**

➤ Kennzeichnet gegenüber der letzten Version veränderte Informationen.

**Abkürzungen und Akronyme** : ATE = Schätzwert akute Toxizität  
 CLP =Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung [Verordnung (EG) Nr. 1272/2008]  
 DNEL = Abgeleiteter Nicht-Effekt-Grenzwert  
 EUH-Satz = CLP-spezifischer Gefahrenhinweis  
 PNEC = Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration  
 RRN = REACH Registriernummer

Verfahren zur Ableitung der Einstufung gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP/GHS)

Einstufung	Begründung
Nicht eingestuft.	

**Volltext der abgekürzten R-Sätze** : SureSelect AB-P1 Nicht anwendbar.  
 SureSelect AB IA Nicht anwendbar.  
 SureSelect AB Pre Nicht anwendbar.  
 Capture Primer  
 SureSelect AB-BC1 Nicht anwendbar.  
 SureSelect AB-BC2 Nicht anwendbar.  
 SureSelect AB-BC3 Nicht anwendbar.  
 SureSelect AB-BC4 Nicht anwendbar.  
 SureSelect AB-BC5 Nicht anwendbar.  
 SureSelect AB-BC6 Nicht anwendbar.  
 SureSelect AB-BC7 Nicht anwendbar.  
 SureSelect AB-BC8 Nicht anwendbar.  
 SureSelect AB-BC9 Nicht anwendbar.  
 SureSelect AB-BC10 Nicht anwendbar.  
 SureSelect AB-BC11 Nicht anwendbar.  
 SureSelect AB-BC12 Nicht anwendbar.

**SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions**

**Produktname** : SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
Hewlett-Packard-Str. 8  
76337 Waldbronn  
Deutschland  
0800 603 1000  
**Notrufnummer** : Chemtrec: 0800-181-7059  
**Artikel-Nr.** : G7509A

**ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben**

	SureSelect AB-BC13	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC14	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC15	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC16	Nicht anwendbar.
<b>Volltext der Einstufungen [DSD/DPD]</b>	SureSelect AB-P1	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB IA	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB Pre	Nicht anwendbar.
	Capture Primer	
	SureSelect AB-BC1	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC2	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC3	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC4	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC5	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC6	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC7	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC8	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC9	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC10	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC11	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC12	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC13	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC14	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC15	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB-BC16	Nicht anwendbar.
<b>Ausgabedatum/Überarbeitungsdatum</b>	: 25/02/2013	
<b>Datum der letzten Ausgabe</b>	: 24/01/2011.	
<b>Version</b>	: 2	

**Hinweis für den Leser**

**Haftungsausschluss:** Die Informationen in diesem Dokument entsprechen dem Wissensstand von Agilent zum Zeitpunkt der Erstellung. Es wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Haftung hinsichtlich ihrer Richtigkeit, Vollständigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck übernommen.