

SCHEDA DATI DI SICUREZZA

SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

1.1 Identificatore del prodotto

Nome prodotto	: SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions		
Numero Del Prodotto (Kit)	: G7509A		
Numero Del Prodotto	:	SureSelect AB-P1	5972-3675
		SureSelect AB IA	5972-3676
		SureSelect AB Pre	5972-3677
		Capture Primer	
		SureSelect AB-BC1	5972-3678
		SureSelect AB-BC2	5972-3679
		SureSelect AB-BC3	5972-3680
		SureSelect AB-BC4	5972-3681
		SureSelect AB-BC5	5972-3682
		SureSelect AB-BC6	5972-3683
		SureSelect AB-BC7	5972-3684
		SureSelect AB-BC8	5972-3685
		SureSelect AB-BC9	5972-3686
		SureSelect AB-BC10	5972-3687
		SureSelect AB-BC11	5972-3688
		SureSelect AB-BC12	5972-3689
		SureSelect AB-BC13	5972-3690
		SureSelect AB-BC14	5972-3691
		SureSelect AB-BC15	5972-3692
		SureSelect AB-BC16	5972-3693

1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Usi identificati

Reagente analitico.	
SureSelect AB-P1	2.912 ml
SureSelect AB IA	2.912 ml
SureSelect AB Pre Capture Primer	2.24 ml
SureSelect AB-BC1	0.035 ml
SureSelect AB-BC2	0.035 ml
SureSelect AB-BC3	0.035 ml
SureSelect AB-BC4	0.035 ml
SureSelect AB-BC5	0.035 ml
SureSelect AB-BC6	0.035 ml
SureSelect AB-BC7	0.035 ml
SureSelect AB-BC8	0.035 ml
SureSelect AB-BC9	0.035 ml
SureSelect AB-BC10	0.035 ml
SureSelect AB-BC11	0.035 ml
SureSelect AB-BC12	0.035 ml
SureSelect AB-BC13	0.035 ml
SureSelect AB-BC14	0.035 ml
SureSelect AB-BC15	0.035 ml
SureSelect AB-BC16	0.035 ml

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
Hewlett-Packard-Str. 8
76337 Waldbronn
Germania
0800 603 1000

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

Indirizzo e-mail della persona responsabile della scheda dati di sicurezza : pdl-msds_author@agilent.com

1.4 Numero telefonico di emergenza

Numero telefonico di chiamata urgente (con orario di reperibilità) : Chemtrec: 800-789-767

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Definizione del prodotto	: SureSelect AB-P1	Miscela
	SureSelect AB IA	Miscela
	SureSelect AB Pre	Miscela
	Capture Primer	
	SureSelect AB-BC1	Miscela
	SureSelect AB-BC2	Miscela
	SureSelect AB-BC3	Miscela
	SureSelect AB-BC4	Miscela
	SureSelect AB-BC5	Miscela
	SureSelect AB-BC6	Miscela
	SureSelect AB-BC7	Miscela
	SureSelect AB-BC8	Miscela
	SureSelect AB-BC9	Miscela
	SureSelect AB-BC10	Miscela
	SureSelect AB-BC11	Miscela
	SureSelect AB-BC12	Miscela
	SureSelect AB-BC13	Miscela
	SureSelect AB-BC14	Miscela
	SureSelect AB-BC15	Miscela
	SureSelect AB-BC16	Miscela

Classificazione secondo Regolamento CE No.1272/2008 [CLP/GHS]

Non classificato.

Classificazione a norma della direttiva 1999/45/CE [DPD]

SureSelect AB-P1	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.
SureSelect AB IA	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.
SureSelect AB Pre Capture Primer	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.
SureSelect AB-BC1	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.
SureSelect AB-BC2	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.
SureSelect AB-BC3	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.
SureSelect AB-BC4	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.
SureSelect AB-BC5	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.
SureSelect AB-BC6	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.
SureSelect AB-BC7	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.
SureSelect AB-BC8	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.
SureSelect AB-BC9	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

SureSelect AB-BC10	1999/45/CE e suoi emendamenti. Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.
SureSelect AB-BC11	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.
SureSelect AB-BC12	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.
SureSelect AB-BC13	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.
SureSelect AB-BC14	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.
SureSelect AB-BC15	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.
SureSelect AB-BC16	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.

Classificazione	: SureSelect AB-P1	Non classificato.
	SureSelect AB IA	Non classificato.
	SureSelect AB Pre	Non classificato.
	Capture Primer	
	SureSelect AB-BC1	Non classificato.
	SureSelect AB-BC2	Non classificato.
	SureSelect AB-BC3	Non classificato.
	SureSelect AB-BC4	Non classificato.
	SureSelect AB-BC5	Non classificato.
	SureSelect AB-BC6	Non classificato.
	SureSelect AB-BC7	Non classificato.
	SureSelect AB-BC8	Non classificato.
	SureSelect AB-BC9	Non classificato.
	SureSelect AB-BC10	Non classificato.
	SureSelect AB-BC11	Non classificato.
	SureSelect AB-BC12	Non classificato.
SureSelect AB-BC13	Non classificato.	
SureSelect AB-BC14	Non classificato.	
SureSelect AB-BC15	Non classificato.	
SureSelect AB-BC16	Non classificato.	

Vedere la sezione 16 per i testi integrali delle Frasi R o delle indicazioni di pericolo summenzionate.

Per informazioni più dettagliate sugli effetti per la salute e i sintomi, vedere la Sezione 11.

2.2 Elementi dell'etichetta

Avvertenza	: SureSelect AB-P1	Nessuna avvertenza.
	SureSelect AB IA	Nessuna avvertenza.
	SureSelect AB Pre	Nessuna avvertenza.
	Capture Primer	
	SureSelect AB-BC1	Nessuna avvertenza.
	SureSelect AB-BC2	Nessuna avvertenza.
	SureSelect AB-BC3	Nessuna avvertenza.
	SureSelect AB-BC4	Nessuna avvertenza.
	SureSelect AB-BC5	Nessuna avvertenza.
	SureSelect AB-BC6	Nessuna avvertenza.
	SureSelect AB-BC7	Nessuna avvertenza.
	SureSelect AB-BC8	Nessuna avvertenza.
	SureSelect AB-BC9	Nessuna avvertenza.
	SureSelect AB-BC10	Nessuna avvertenza.
	SureSelect AB-BC11	Nessuna avvertenza.
	SureSelect AB-BC12	Nessuna avvertenza.
SureSelect AB-BC13	Nessuna avvertenza.	
SureSelect AB-BC14	Nessuna avvertenza.	
SureSelect AB-BC15	Nessuna avvertenza.	
SureSelect AB-BC16	Nessuna avvertenza.	

Indicazioni di pericolo :

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

SureSelect AB-P1	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect AB IA	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect AB Pre	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
Capture Primer	
SureSelect AB-BC1	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect AB-BC2	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect AB-BC3	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect AB-BC4	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect AB-BC5	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect AB-BC6	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect AB-BC7	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect AB-BC8	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect AB-BC9	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect AB-BC10	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect AB-BC11	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect AB-BC12	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect AB-BC13	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect AB-BC14	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect AB-BC15	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect AB-BC16	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

Consigli di prudenza

Prevenzione

: SureSelect AB-P1	Non applicabile.
SureSelect AB IA	Non applicabile.
SureSelect AB Pre	Non applicabile.
Capture Primer	
SureSelect AB-BC1	Non applicabile.
SureSelect AB-BC2	Non applicabile.
SureSelect AB-BC3	Non applicabile.
SureSelect AB-BC4	Non applicabile.
SureSelect AB-BC5	Non applicabile.
SureSelect AB-BC6	Non applicabile.
SureSelect AB-BC7	Non applicabile.
SureSelect AB-BC8	Non applicabile.
SureSelect AB-BC9	Non applicabile.
SureSelect AB-BC10	Non applicabile.
SureSelect AB-BC11	Non applicabile.
SureSelect AB-BC12	Non applicabile.
SureSelect AB-BC13	Non applicabile.
SureSelect AB-BC14	Non applicabile.
SureSelect AB-BC15	Non applicabile.
SureSelect AB-BC16	Non applicabile.

Reazione

: SureSelect AB-P1	Non applicabile.
SureSelect AB IA	Non applicabile.
SureSelect AB Pre	Non applicabile.
Capture Primer	
SureSelect AB-BC1	Non applicabile.
SureSelect AB-BC2	Non applicabile.
SureSelect AB-BC3	Non applicabile.
SureSelect AB-BC4	Non applicabile.
SureSelect AB-BC5	Non applicabile.
SureSelect AB-BC6	Non applicabile.
SureSelect AB-BC7	Non applicabile.
SureSelect AB-BC8	Non applicabile.
SureSelect AB-BC9	Non applicabile.
SureSelect AB-BC10	Non applicabile.
SureSelect AB-BC11	Non applicabile.
SureSelect AB-BC12	Non applicabile.
SureSelect AB-BC13	Non applicabile.
SureSelect AB-BC14	Non applicabile.
SureSelect AB-BC15	Non applicabile.
SureSelect AB-BC16	Non applicabile.

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

Conservazione	:	SureSelect AB-P1	Non applicabile.
		SureSelect AB IA	Non applicabile.
		SureSelect AB Pre	Non applicabile.
		Capture Primer	
		SureSelect AB-BC1	Non applicabile.
		SureSelect AB-BC2	Non applicabile.
		SureSelect AB-BC3	Non applicabile.
		SureSelect AB-BC4	Non applicabile.
		SureSelect AB-BC5	Non applicabile.
		SureSelect AB-BC6	Non applicabile.
		SureSelect AB-BC7	Non applicabile.
		SureSelect AB-BC8	Non applicabile.
		SureSelect AB-BC9	Non applicabile.
		SureSelect AB-BC10	Non applicabile.
		SureSelect AB-BC11	Non applicabile.
		SureSelect AB-BC12	Non applicabile.
	SureSelect AB-BC13	Non applicabile.	
	SureSelect AB-BC14	Non applicabile.	
	SureSelect AB-BC15	Non applicabile.	
	SureSelect AB-BC16	Non applicabile.	
Smaltimento	:	SureSelect AB-P1	Non applicabile.
		SureSelect AB IA	Non applicabile.
		SureSelect AB Pre	Non applicabile.
		Capture Primer	
		SureSelect AB-BC1	Non applicabile.
		SureSelect AB-BC2	Non applicabile.
		SureSelect AB-BC3	Non applicabile.
		SureSelect AB-BC4	Non applicabile.
		SureSelect AB-BC5	Non applicabile.
		SureSelect AB-BC6	Non applicabile.
		SureSelect AB-BC7	Non applicabile.
		SureSelect AB-BC8	Non applicabile.
		SureSelect AB-BC9	Non applicabile.
		SureSelect AB-BC10	Non applicabile.
		SureSelect AB-BC11	Non applicabile.
		SureSelect AB-BC12	Non applicabile.
	SureSelect AB-BC13	Non applicabile.	
	SureSelect AB-BC14	Non applicabile.	
	SureSelect AB-BC15	Non applicabile.	
	SureSelect AB-BC16	Non applicabile.	
Ingredienti pericolosi	:	Nessun ingrediente pericoloso	
Elementi supplementari dell'etichetta	:	SureSelect AB-P1	Non applicabile.
		SureSelect AB IA	Non applicabile.
		SureSelect AB Pre	Non applicabile.
		Capture Primer	
		SureSelect AB-BC1	Non applicabile.
		SureSelect AB-BC2	Non applicabile.
		SureSelect AB-BC3	Non applicabile.
		SureSelect AB-BC4	Non applicabile.
		SureSelect AB-BC5	Non applicabile.
		SureSelect AB-BC6	Non applicabile.
		SureSelect AB-BC7	Non applicabile.
		SureSelect AB-BC8	Non applicabile.
		SureSelect AB-BC9	Non applicabile.
		SureSelect AB-BC10	Non applicabile.
		SureSelect AB-BC11	Non applicabile.
		SureSelect AB-BC12	Non applicabile.
	SureSelect AB-BC13	Non applicabile.	
	SureSelect AB-BC14	Non applicabile.	
	SureSelect AB-BC15	Non applicabile.	
	SureSelect AB-BC16	Non applicabile.	

Obblighi speciali riguardanti l'imballaggio

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

Avvertimento tattile di pericolo	: SureSelect AB-P1	Non applicabile.
	SureSelect AB IA	Non applicabile.
	SureSelect AB Pre	Non applicabile.
	Capture Primer	
	SureSelect AB-BC1	Non applicabile.
	SureSelect AB-BC2	Non applicabile.
	SureSelect AB-BC3	Non applicabile.
	SureSelect AB-BC4	Non applicabile.
	SureSelect AB-BC5	Non applicabile.
	SureSelect AB-BC6	Non applicabile.
	SureSelect AB-BC7	Non applicabile.
	SureSelect AB-BC8	Non applicabile.
	SureSelect AB-BC9	Non applicabile.
	SureSelect AB-BC10	Non applicabile.
	SureSelect AB-BC11	Non applicabile.
	SureSelect AB-BC12	Non applicabile.
SureSelect AB-BC13	Non applicabile.	
SureSelect AB-BC14	Non applicabile.	
SureSelect AB-BC15	Non applicabile.	
SureSelect AB-BC16	Non applicabile.	

2.3 Altri pericoli

Altri pericoli non menzionati nella classificazione	: SureSelect AB-P1	Nessuno conosciuto.
	SureSelect AB IA	Nessuno conosciuto.
	SureSelect AB Pre	Nessuno conosciuto.
	Capture Primer	
	SureSelect AB-BC1	Nessuno conosciuto.
	SureSelect AB-BC2	Nessuno conosciuto.
	SureSelect AB-BC3	Nessuno conosciuto.
	SureSelect AB-BC4	Nessuno conosciuto.
	SureSelect AB-BC5	Nessuno conosciuto.
	SureSelect AB-BC6	Nessuno conosciuto.
	SureSelect AB-BC7	Nessuno conosciuto.
	SureSelect AB-BC8	Nessuno conosciuto.
	SureSelect AB-BC9	Nessuno conosciuto.
	SureSelect AB-BC10	Nessuno conosciuto.
	SureSelect AB-BC11	Nessuno conosciuto.
	SureSelect AB-BC12	Nessuno conosciuto.
SureSelect AB-BC13	Nessuno conosciuto.	
SureSelect AB-BC14	Nessuno conosciuto.	
SureSelect AB-BC15	Nessuno conosciuto.	
SureSelect AB-BC16	Nessuno conosciuto.	

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

Sostanza / miscela	: SureSelect AB-P1	Miscela
	SureSelect AB IA	Miscela
	SureSelect AB Pre	Miscela
	Capture Primer	
	SureSelect AB-BC1	Miscela
	SureSelect AB-BC2	Miscela
	SureSelect AB-BC3	Miscela
	SureSelect AB-BC4	Miscela
	SureSelect AB-BC5	Miscela
	SureSelect AB-BC6	Miscela
	SureSelect AB-BC7	Miscela
	SureSelect AB-BC8	Miscela
	SureSelect AB-BC9	Miscela
	SureSelect AB-BC10	Miscela
	SureSelect AB-BC11	Miscela
	SureSelect AB-BC12	Miscela
SureSelect AB-BC13	Miscela	
SureSelect AB-BC14	Miscela	
SureSelect AB-BC15	Miscela	
SureSelect AB-BC16	Miscela	

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti**Nome del prodotto/
ingrediente**

Nessun ingrediente pericoloso

Tipo

[1] Sostanza che presenta un pericolo per la salute o per l'ambiente

[2] Sostanza per cui sussistono limiti all'esposizione sul luogo di lavoro

[3] La sostanza risponde ai criteri per la classificazione PBT a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, Allegato XIII

[4] La sostanza risponde ai criteri per la classificazione vPvB a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, Allegato XIII

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso**4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso**

Contatto con gli occhi	: SureSelect AB-P1	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
	SureSelect AB IA	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
	SureSelect AB-BC1	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
	SureSelect AB-BC2	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
	SureSelect AB-BC3	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
	SureSelect AB-BC4	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
	SureSelect AB-BC5	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
	SureSelect AB-BC6	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
	SureSelect AB-BC7	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
	SureSelect AB-BC8	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
	SureSelect AB-BC9	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
	SureSelect AB-BC10	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

SureSelect AB-BC11	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
SureSelect AB-BC12	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
SureSelect AB-BC13	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
SureSelect AB-BC14	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
SureSelect AB-BC15	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
SureSelect AB-BC16	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.

Inalazione

: SureSelect AB-P1	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect AB IA	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect AB Pre Capture Primer	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect AB-BC1	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect AB-BC2	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect AB-BC3	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect AB-BC4	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect AB-BC5	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect AB-BC6	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect AB-BC7	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect AB-BC8	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect AB-BC9	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect AB-BC10	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect AB-BC11	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

	SureSelect AB-BC12	Consultare un medico se si presentano i sintomi. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
	SureSelect AB-BC13	Consultare un medico se si presentano i sintomi. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
	SureSelect AB-BC14	Consultare un medico se si presentano i sintomi. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
	SureSelect AB-BC15	Consultare un medico se si presentano i sintomi. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
	SureSelect AB-BC16	Consultare un medico se si presentano i sintomi. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
Contatto con la pelle	: SureSelect AB-P1	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect AB IA	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect AB-BC1	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect AB-BC2	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect AB-BC3	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect AB-BC4	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect AB-BC5	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect AB-BC6	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect AB-BC7	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect AB-BC8	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect AB-BC9	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect AB-BC10	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect AB-BC11	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect AB-BC12	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect AB-BC13	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect AB-BC14	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

		Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect AB-BC15	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect AB-BC16	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
Ingestione	: SureSelect AB-P1	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect AB IA	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect AB-BC1	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect AB-BC2	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect AB-BC3	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect AB-BC4	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect AB-BC5	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect AB-BC6	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

	all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect AB-BC7	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect AB-BC8	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect AB-BC9	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect AB-BC10	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect AB-BC11	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect AB-BC12	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect AB-BC13	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect AB-BC14	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect AB-BC15	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale,

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

Protezione dei soccorritori

		se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect AB-BC16	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	: SureSelect AB-P1	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
	SureSelect AB IA	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
	SureSelect AB-BC1	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
	SureSelect AB-BC2	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
	SureSelect AB-BC3	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
	SureSelect AB-BC4	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
	SureSelect AB-BC5	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
	SureSelect AB-BC6	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
	SureSelect AB-BC7	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
	SureSelect AB-BC8	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
	SureSelect AB-BC9	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
	SureSelect AB-BC10	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
	SureSelect AB-BC11	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
	SureSelect AB-BC12	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
	SureSelect AB-BC13	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
	SureSelect AB-BC14	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
	SureSelect AB-BC15	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

SureSelect AB-BC16

Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati

Effetti potenziali acuti sulla salute

Contatto con gli occhi	:	SureSelect AB-P1	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect AB IA	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect AB Pre	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		Capture Primer	
		SureSelect AB-BC1	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect AB-BC2	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect AB-BC3	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect AB-BC4	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect AB-BC5	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect AB-BC6	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect AB-BC7	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect AB-BC8	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect AB-BC9	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect AB-BC10	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect AB-BC11	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	Inalazione	:	SureSelect AB-P1
		SureSelect AB IA	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect AB Pre	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		Capture Primer	
		SureSelect AB-BC1	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect AB-BC2	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect AB-BC3	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect AB-BC4	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect AB-BC5	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect AB-BC6	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect AB-BC7	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect AB-BC8	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect AB-BC9	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect AB-BC10	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect AB-BC11	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
Contatto con la pelle		:	SureSelect AB-P1
		SureSelect AB IA	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect AB Pre	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		Capture Primer	
		SureSelect AB-BC1	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect AB-BC2	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect AB-BC3	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect AB-BC4	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect AB-BC5	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect AB-BC6	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect AB-BC7	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect AB-BC8	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect AB-BC9	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect AB-BC10	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

	SureSelect AB-BC15	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB-BC16	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
Ingestione	: SureSelect AB-P1	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB IA	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB Pre	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	Capture Primer	
	SureSelect AB-BC1	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB-BC2	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB-BC3	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB-BC4	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB-BC5	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB-BC6	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB-BC7	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB-BC8	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB-BC9	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB-BC10	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB-BC11	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB-BC12	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB-BC13	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB-BC14	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB-BC15	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB-BC16	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

Segnali/Sintomi di sovraesposizione

Contatto con gli occhi	: SureSelect AB-P1	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB IA	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB Pre	Nessun dato specifico.
	Capture Primer	
	SureSelect AB-BC1	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB-BC2	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB-BC3	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB-BC4	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB-BC5	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB-BC6	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB-BC7	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB-BC8	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB-BC9	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB-BC10	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB-BC11	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB-BC12	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB-BC13	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB-BC14	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB-BC15	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB-BC16	Nessun dato specifico.
Inalazione	: SureSelect AB-P1	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB IA	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB Pre	Nessun dato specifico.
	Capture Primer	
	SureSelect AB-BC1	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB-BC2	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB-BC3	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB-BC4	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB-BC5	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB-BC6	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB-BC7	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB-BC8	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB-BC9	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB-BC10	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB-BC11	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB-BC12	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB-BC13	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB-BC14	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB-BC15	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB-BC16	Nessun dato specifico.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

Contatto con la pelle	:	SureSelect AB-P1	Nessun dato specifico.
		SureSelect AB IA	Nessun dato specifico.
		SureSelect AB Pre	Nessun dato specifico.
		Capture Primer	
		SureSelect AB-BC1	Nessun dato specifico.
		SureSelect AB-BC2	Nessun dato specifico.
		SureSelect AB-BC3	Nessun dato specifico.
		SureSelect AB-BC4	Nessun dato specifico.
		SureSelect AB-BC5	Nessun dato specifico.
		SureSelect AB-BC6	Nessun dato specifico.
		SureSelect AB-BC7	Nessun dato specifico.
		SureSelect AB-BC8	Nessun dato specifico.
		SureSelect AB-BC9	Nessun dato specifico.
		SureSelect AB-BC10	Nessun dato specifico.
		SureSelect AB-BC11	Nessun dato specifico.
		SureSelect AB-BC12	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB-BC13	Nessun dato specifico.	
	SureSelect AB-BC14	Nessun dato specifico.	
	SureSelect AB-BC15	Nessun dato specifico.	
	SureSelect AB-BC16	Nessun dato specifico.	
Ingestione	:	SureSelect AB-P1	Nessun dato specifico.
		SureSelect AB IA	Nessun dato specifico.
		SureSelect AB Pre	Nessun dato specifico.
		Capture Primer	
		SureSelect AB-BC1	Nessun dato specifico.
		SureSelect AB-BC2	Nessun dato specifico.
		SureSelect AB-BC3	Nessun dato specifico.
		SureSelect AB-BC4	Nessun dato specifico.
		SureSelect AB-BC5	Nessun dato specifico.
		SureSelect AB-BC6	Nessun dato specifico.
		SureSelect AB-BC7	Nessun dato specifico.
		SureSelect AB-BC8	Nessun dato specifico.
		SureSelect AB-BC9	Nessun dato specifico.
		SureSelect AB-BC10	Nessun dato specifico.
		SureSelect AB-BC11	Nessun dato specifico.
		SureSelect AB-BC12	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB-BC13	Nessun dato specifico.	
	SureSelect AB-BC14	Nessun dato specifico.	
	SureSelect AB-BC15	Nessun dato specifico.	
	SureSelect AB-BC16	Nessun dato specifico.	

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure di trattamenti speciali

Note per il medico	:	SureSelect AB-P1	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
		SureSelect AB IA	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
		SureSelect AB Pre	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
		Capture Primer	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
		SureSelect AB-BC1	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
		SureSelect AB-BC2	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
		SureSelect AB-BC3	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
		SureSelect AB-BC4	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
		SureSelect AB-BC5	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

SureSelect AB-BC6	centro antiveleni. Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
SureSelect AB-BC7	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
SureSelect AB-BC8	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
SureSelect AB-BC9	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
SureSelect AB-BC10	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
SureSelect AB-BC11	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
SureSelect AB-BC12	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
SureSelect AB-BC13	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
SureSelect AB-BC14	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
SureSelect AB-BC15	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
SureSelect AB-BC16	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.

Trattamenti specifici	:	SureSelect AB-P1	Nessun trattamento specifico.
		SureSelect AB IA	Nessun trattamento specifico.
		SureSelect AB Pre Capture Primer	Nessun trattamento specifico.
		SureSelect AB-BC1	Nessun trattamento specifico.
		SureSelect AB-BC2	Nessun trattamento specifico.
		SureSelect AB-BC3	Nessun trattamento specifico.
		SureSelect AB-BC4	Nessun trattamento specifico.
		SureSelect AB-BC5	Nessun trattamento specifico.
		SureSelect AB-BC6	Nessun trattamento specifico.
		SureSelect AB-BC7	Nessun trattamento specifico.
		SureSelect AB-BC8	Nessun trattamento specifico.
		SureSelect AB-BC9	Nessun trattamento specifico.
		SureSelect AB-BC10	Nessun trattamento specifico.
		SureSelect AB-BC11	Nessun trattamento specifico.
		SureSelect AB-BC12	Nessun trattamento specifico.
		SureSelect AB-BC13	Nessun trattamento specifico.
		SureSelect AB-BC14	Nessun trattamento specifico.
	SureSelect AB-BC15	Nessun trattamento specifico.	
	SureSelect AB-BC16	Nessun trattamento specifico.	

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1 Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei	:	SureSelect AB-P1	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
		SureSelect AB IA	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
		SureSelect AB Pre Capture Primer	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
		SureSelect AB-BC1	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio

SEZIONE 5: Misure antincendio

SureSelect AB-BC2	circostante. Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureSelect AB-BC3	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureSelect AB-BC4	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureSelect AB-BC5	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureSelect AB-BC6	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureSelect AB-BC7	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureSelect AB-BC8	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureSelect AB-BC9	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureSelect AB-BC10	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureSelect AB-BC11	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureSelect AB-BC12	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureSelect AB-BC13	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureSelect AB-BC14	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureSelect AB-BC15	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureSelect AB-BC16	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.

Mezzi di estinzione non idonei

SureSelect AB-P1	Nessuno conosciuto.
SureSelect AB IA	Nessuno conosciuto.
SureSelect AB Pre Capture Primer	Nessuno conosciuto.
SureSelect AB-BC1	Nessuno conosciuto.
SureSelect AB-BC2	Nessuno conosciuto.
SureSelect AB-BC3	Nessuno conosciuto.
SureSelect AB-BC4	Nessuno conosciuto.
SureSelect AB-BC5	Nessuno conosciuto.
SureSelect AB-BC6	Nessuno conosciuto.
SureSelect AB-BC7	Nessuno conosciuto.
SureSelect AB-BC8	Nessuno conosciuto.
SureSelect AB-BC9	Nessuno conosciuto.
SureSelect AB-BC10	Nessuno conosciuto.
SureSelect AB-BC11	Nessuno conosciuto.
SureSelect AB-BC12	Nessuno conosciuto.
SureSelect AB-BC13	Nessuno conosciuto.
SureSelect AB-BC14	Nessuno conosciuto.
SureSelect AB-BC15	Nessuno conosciuto.
SureSelect AB-BC16	Nessuno conosciuto.

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Pericoli derivanti dalla sostanza o dalla miscela

SureSelect AB-P1	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect AB IA	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect AB Pre Capture Primer	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect AB-BC1	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del

SEZIONE 5: Misure antincendio

SureSelect AB-BC2	contenitore. In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect AB-BC3	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect AB-BC4	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect AB-BC5	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect AB-BC6	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect AB-BC7	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect AB-BC8	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect AB-BC9	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect AB-BC10	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect AB-BC11	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect AB-BC12	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect AB-BC13	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect AB-BC14	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect AB-BC15	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect AB-BC16	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.

Prodotti di combustione pericolosi

SureSelect AB-P1	Nessun dato specifico.
SureSelect AB IA	Nessun dato specifico.
SureSelect AB Pre Capture Primer	Nessun dato specifico.
SureSelect AB-BC1	Nessun dato specifico.
SureSelect AB-BC2	Nessun dato specifico.
SureSelect AB-BC3	Nessun dato specifico.
SureSelect AB-BC4	Nessun dato specifico.
SureSelect AB-BC5	Nessun dato specifico.
SureSelect AB-BC6	Nessun dato specifico.
SureSelect AB-BC7	Nessun dato specifico.
SureSelect AB-BC8	Nessun dato specifico.
SureSelect AB-BC9	Nessun dato specifico.
SureSelect AB-BC10	Nessun dato specifico.
SureSelect AB-BC11	Nessun dato specifico.
SureSelect AB-BC12	Nessun dato specifico.
SureSelect AB-BC13	Nessun dato specifico.
SureSelect AB-BC14	Nessun dato specifico.
SureSelect AB-BC15	Nessun dato specifico.

SEZIONE 5: Misure antincendio

SureSelect AB-BC16 Nessun dato specifico.

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Speciali precauzioni per i vigili del fuoco : SureSelect AB-P1

SureSelect AB IA	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect AB Pre Capture Primer	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect AB-BC1	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect AB-BC2	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect AB-BC3	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect AB-BC4	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect AB-BC5	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect AB-BC6	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect AB-BC7	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect AB-BC8	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect AB-BC9	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect AB-BC10	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect AB-BC11	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect AB-BC12	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect AB-BC13	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone

SEZIONE 5: Misure antincendio

		dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
	SureSelect AB-BC14	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
	SureSelect AB-BC15	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
	SureSelect AB-BC16	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
Speciali mezzi protettivi per il personale antincendio	: SureSelect AB-P1	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
	SureSelect AB IA	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
	SureSelect AB-BC1	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
	SureSelect AB-BC2	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
	SureSelect AB-BC3	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
	SureSelect AB-BC4	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
	SureSelect AB-BC5	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed

SEZIONE 5: Misure antincendio

	un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect AB-BC6	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect AB-BC7	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect AB-BC8	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect AB-BC9	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect AB-BC10	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect AB-BC11	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect AB-BC12	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect AB-BC13	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect AB-BC14	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per

SEZIONE 5: Misure antincendio

	addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect AB-BC15	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect AB-BC16	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale**6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**

Per chi non interviene direttamente : SureSelect AB-P1

	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect AB IA	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect AB Pre Capture Primer	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect AB-BC1	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect AB-BC2	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect AB-BC3	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect AB-BC4	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect AB-BC5	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

	appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect AB-BC6	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect AB-BC7	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect AB-BC8	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect AB-BC9	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect AB-BC10	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect AB-BC11	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect AB-BC12	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect AB-BC13	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect AB-BC14	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect AB-BC15	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect AB-BC16	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale**Per chi interviene
direttamente**

: SureSelect AB-P1

qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".

SureSelect AB IA

Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".

SureSelect AB Pre
Capture Primer

Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".

SureSelect AB-BC1

Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".

SureSelect AB-BC2

Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".

SureSelect AB-BC3

Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".

SureSelect AB-BC4

Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".

SureSelect AB-BC5

Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".

SureSelect AB-BC6

Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".

SureSelect AB-BC7

Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".

SureSelect AB-BC8

Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".

SureSelect AB-BC9

Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

SureSelect AB-BC10	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
SureSelect AB-BC11	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
SureSelect AB-BC12	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
SureSelect AB-BC13	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
SureSelect AB-BC14	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
SureSelect AB-BC15	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
SureSelect AB-BC16	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".

6.2 Precauzioni ambientali : SureSelect AB-P1	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect AB IA	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect AB Pre Capture Primer	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect AB-BC1	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect AB-BC2	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect AB-BC3	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne,

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

	corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect AB-BC4	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect AB-BC5	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect AB-BC6	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect AB-BC7	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect AB-BC8	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect AB-BC9	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect AB-BC10	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect AB-BC11	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect AB-BC12	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect AB-BC13	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect AB-BC14	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect AB-BC15	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect AB-BC16	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne,

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

corsi d'acqua, terra o aria).

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica**Metodi per ripulire**

: SureSelect AB-P1

Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.

SureSelect AB IA

Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.

SureSelect AB Pre
Capture Primer

Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.

SureSelect AB-BC1

Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.

SureSelect AB-BC2

Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.

SureSelect AB-BC3

Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.

SureSelect AB-BC4

Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.

SureSelect AB-BC5

Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.

SureSelect AB-BC6

Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.

SureSelect AB-BC7

Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.

SureSelect AB-BC8

Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

	idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect AB-BC9	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect AB-BC10	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect AB-BC11	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect AB-BC12	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect AB-BC13	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect AB-BC14	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect AB-BC15	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect AB-BC16	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.

6.4 Riferimenti ad altre sezioni

- : Per i numeri telefonici di emergenza, vedere la Sezione 1.
- Vedere la Sezione 8 per informazioni sugli opportuni dispositivi di protezione individuale.
- Per ulteriori informazioni sul trattamento dei rifiuti, fare riferimento alla Sezione 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento**7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura**

Misure protettive	:	SureSelect AB-P1	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
		SureSelect AB IA	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
		SureSelect AB Pre Capture Primer	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
		SureSelect AB-BC1	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
		SureSelect AB-BC2	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
		SureSelect AB-BC3	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
		SureSelect AB-BC4	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
		SureSelect AB-BC5	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
		SureSelect AB-BC6	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
		SureSelect AB-BC7	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
		SureSelect AB-BC8	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
		SureSelect AB-BC9	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
		SureSelect AB-BC10	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
		SureSelect AB-BC11	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
		SureSelect AB-BC12	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
		SureSelect AB-BC13	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
		SureSelect AB-BC14	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
		SureSelect AB-BC15	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
		SureSelect AB-BC16	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
Avvertenze sulle prassi generali di igiene del lavoro	:	SureSelect AB-P1	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
		SureSelect AB IA	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
		SureSelect AB Pre Capture Primer	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
		SureSelect AB-BC1	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

	alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureSelect AB-BC2	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureSelect AB-BC3	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureSelect AB-BC4	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureSelect AB-BC5	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureSelect AB-BC6	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureSelect AB-BC7	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureSelect AB-BC8	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureSelect AB-BC9	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureSelect AB-BC10	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

SureSelect AB-BC11	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureSelect AB-BC12	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureSelect AB-BC13	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureSelect AB-BC14	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureSelect AB-BC15	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureSelect AB-BC16	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.

7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

: SureSelect AB-P1	Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
SureSelect AB IA	Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

SureSelect AB Pre Capture Primer	Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
SureSelect AB-BC1	Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
SureSelect AB-BC2	Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
SureSelect AB-BC3	Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
SureSelect AB-BC4	Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
SureSelect AB-BC5	Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

SureSelect AB-BC6	<p>ambientale.</p> <p>Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.</p>
SureSelect AB-BC7	<p>Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.</p>
SureSelect AB-BC8	<p>Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.</p>
SureSelect AB-BC9	<p>Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.</p>
SureSelect AB-BC10	<p>Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.</p>
SureSelect AB-BC11	<p>Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di</p>

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

	contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
SureSelect AB-BC12	Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
SureSelect AB-BC13	Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
SureSelect AB-BC14	Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
SureSelect AB-BC15	Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
SureSelect AB-BC16	Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.

7.3 Usi finali specifici

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

Avvertenze	:	SureSelect AB-P1	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
		SureSelect AB IA	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
		SureSelect AB Pre	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
		Capture Primer	
		SureSelect AB-BC1	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
		SureSelect AB-BC2	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
		SureSelect AB-BC3	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
		SureSelect AB-BC4	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
		SureSelect AB-BC5	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
		SureSelect AB-BC6	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
		SureSelect AB-BC7	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
		SureSelect AB-BC8	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
		SureSelect AB-BC9	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
		SureSelect AB-BC10	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
		SureSelect AB-BC11	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
		SureSelect AB-BC12	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
		SureSelect AB-BC13	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
		SureSelect AB-BC14	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
		SureSelect AB-BC15	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
		SureSelect AB-BC16	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
Orientamenti specifici del settore industriale	:	Non applicabile.	

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1 Parametri di controllo

Limiti di esposizione occupazionale

Nessun valore del limite di esposizione noto.

Procedure di monitoraggio consigliate

: Se questo prodotto contiene ingredienti con limiti di esposizione, potrebbe essere richiesto il monitoraggio personale, dell'atmosfera nell'ambiente di lavoro e biologico per determinare l'efficacia della ventilazione o di altre misure di controllo e/o la necessità di usare dispositivi di protezione respiratoria. Fare riferimento alle norme di monitoraggio, come ad esempio alle seguenti: Norma europea EN 689 (Atmosfera nell'ambiente di lavoro - Guida alla valutazione dell'esposizione per inalazione a composti chimici ai fini del confronto con i valori limite e strategia di misurazione) Norma europea EN 14042 (Atmosfere nell'ambiente di lavoro - Guida all'applicazione e all'utilizzo di procedimenti per la valutazione dell'esposizione ad agenti chimici e biologici) Norma europea EN 482 (Atmosfere nell'ambiente di lavoro - Requisiti generali per la prestazione di procedure per la misurazione di agenti chimici) Si dovrà inoltre fare riferimento ai documenti nazionali di orientamento sui metodi per la determinazione delle sostanze pericolose.

Livelli derivati di effetto

Nessun DNEL disponibile.

Concentrazioni di effetto prevedibili

Nessun PNEC disponibile.

8.2 Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici idonei

: Non è richiesta alcuna ventilazione particolare. Una buona ventilazione generale dovrebbe essere sufficiente per controllare l'esposizione degli operatori ad inquinanti atmosferici. Se questo prodotto contiene ingredienti con limiti di esposizione, eseguire il processo in condizioni di contenimento, usare sistemi di aspirazione localizzata o altri dispositivi di controllo necessari a mantenere l'esposizione dei lavoratori sotto i limiti raccomandati o imposti dalla legge.

Misure di protezione individuali

Misure igieniche

: Prima di mangiare, fumare e usare il bagno e alla fine del periodo lavorativo, lavarsi accuratamente le mani, le braccia e la faccia dopo aver manipolato prodotti chimici. Occorre usare tecniche appropriate per togliere gli indumenti potenzialmente contaminati. Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli. Assicurarsi che le stazioni lavaocchi e le docce di emergenza siano in vicinanza del luogo d'uso.

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

- Protezioni per occhi/volto** : Occhiali di sicurezza conformi agli standard approvati devono essere usati quando la valutazione di un rischio ne indica la necessità per evitare esposizione a schizzi di liquidi, spruzzi, gas o polveri. Se il contatto è possibile, utilizzare i seguenti mezzi di protezione, salvo il caso che la valutazione indichi la necessità di un grado di protezione più elevato: occhiali protettivi con protezioni laterali.
- Protezione della pelle**
- Protezione delle mani** : Guanti resistenti ad agenti chimici ed impermeabili conformi agli standard approvati devono essere sempre usati quando vengono manipolati prodotti chimici se la valutazione del rischio ne indica la necessità.
- Dispositivo di protezione del corpo** : I dispositivi di protezione individuale per il corpo devono essere scelti in funzione dei rischi previsti per la mansione svolta ed approvati da personale qualificato prima del loro impiego per la manipolazione di questo prodotto.
- Altri dispositivi di protezione della pelle** : Scegliere opportune calzature ed eventuali misure supplementari di protezione della pelle in base all'attività che viene svolta e ai rischi insiti. Tali scelte devono essere approvate da uno specialista prima della manipolazione di questo prodotto.
- Protezione respiratoria** : Usare un respiratore su misura ad aria purificata o con presa aria esterna conforme agli standard approvati se la valutazione del rischio ne indica la necessità. La scelta del respiratore deve basarsi sui livelli di esposizione noti o previsti, i rischi del prodotto e i limiti di funzionamento sicuro del respiratore prescelto.
- Controlli dell'esposizione ambientale** : Le emissioni da apparecchiature di ventilazione o da processi lavorativi dovrebbero essere controllate per assicurarsi che siano in conformità con le prescrizioni della legislazione sulla protezione ambientale. In alcuni casi, sarà necessario eseguire il lavaggio dei fumi, aggiungere filtri o apportare modifiche tecniche alle apparecchiature di processo per ridurre l'emissione a livelli accettabili.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Aspetto

Stato fisico	: SureSelect AB-P1	Liquido.
	SureSelect AB IA	Liquido.
	SureSelect AB Pre	Liquido.
	Capture Primer	
	SureSelect AB-BC1	Liquido.
	SureSelect AB-BC2	Liquido.
	SureSelect AB-BC3	Liquido.
	SureSelect AB-BC4	Liquido.
	SureSelect AB-BC5	Liquido.
	SureSelect AB-BC6	Liquido.
	SureSelect AB-BC7	Liquido.
	SureSelect AB-BC8	Liquido.
	SureSelect AB-BC9	Liquido.
	SureSelect AB-BC10	Liquido.
	SureSelect AB-BC11	Liquido.
	SureSelect AB-BC12	Liquido.
SureSelect AB-BC13	Liquido.	
SureSelect AB-BC14	Liquido.	
SureSelect AB-BC15	Liquido.	
SureSelect AB-BC16	Liquido.	
Colore	: SureSelect AB-P1	Non disponibile.
	SureSelect AB IA	Non disponibile.
	SureSelect AB Pre	Non disponibile.
	Capture Primer	
	SureSelect AB-BC1	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC2	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC3	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC4	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC5	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC6	Non disponibile.
SureSelect AB-BC7	Non disponibile.	
SureSelect AB-BC8	Non disponibile.	
SureSelect AB-BC9	Non disponibile.	
SureSelect AB-BC10	Non disponibile.	

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

	SureSelect AB-BC11	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC12	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC13	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC14	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC15	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC16	Non disponibile.
Odore	: SureSelect AB-P1	Non disponibile.
	SureSelect AB IA	Non disponibile.
	SureSelect AB Pre	Non disponibile.
	Capture Primer	
	SureSelect AB-BC1	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC2	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC3	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC4	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC5	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC6	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC7	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC8	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC9	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC10	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC11	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC12	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC13	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC14	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC15	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC16	Non disponibile.
Soglia olfattiva	: SureSelect AB-P1	Non disponibile.
	SureSelect AB IA	Non disponibile.
	SureSelect AB Pre	Non disponibile.
	Capture Primer	
	SureSelect AB-BC1	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC2	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC3	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC4	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC5	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC6	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC7	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC8	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC9	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC10	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC11	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC12	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC13	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC14	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC15	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC16	Non disponibile.
pH	: SureSelect AB-P1	Non disponibile.
	SureSelect AB IA	Non disponibile.
	SureSelect AB Pre	Non disponibile.
	Capture Primer	
	SureSelect AB-BC1	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC2	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC3	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC4	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC5	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC6	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC7	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC8	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC9	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC10	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC11	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC12	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC13	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC14	Non disponibile.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

	SureSelect AB-BC15	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC16	Non disponibile.
Punto di fusione/punto di congelamento	: SureSelect AB-P1	0°C
	SureSelect AB IA	0°C
	SureSelect AB Pre	0°C
	Capture Primer	
	SureSelect AB-BC1	0°C
	SureSelect AB-BC2	0°C
	SureSelect AB-BC3	0°C
	SureSelect AB-BC4	0°C
	SureSelect AB-BC5	0°C
	SureSelect AB-BC6	0°C
	SureSelect AB-BC7	0°C
	SureSelect AB-BC8	0°C
	SureSelect AB-BC9	0°C
	SureSelect AB-BC10	0°C
	SureSelect AB-BC11	0°C
	SureSelect AB-BC12	0°C
	SureSelect AB-BC13	0°C
	SureSelect AB-BC14	0°C
	SureSelect AB-BC15	0°C
	SureSelect AB-BC16	0°C
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione	: SureSelect AB-P1	100°C
	SureSelect AB IA	100°C
	SureSelect AB Pre	100°C
	Capture Primer	
	SureSelect AB-BC1	100°C
	SureSelect AB-BC2	100°C
	SureSelect AB-BC3	100°C
	SureSelect AB-BC4	100°C
	SureSelect AB-BC5	100°C
	SureSelect AB-BC6	100°C
	SureSelect AB-BC7	100°C
	SureSelect AB-BC8	100°C
	SureSelect AB-BC9	100°C
	SureSelect AB-BC10	100°C
	SureSelect AB-BC11	100°C
	SureSelect AB-BC12	100°C
	SureSelect AB-BC13	100°C
	SureSelect AB-BC14	100°C
	SureSelect AB-BC15	100°C
	SureSelect AB-BC16	100°C
Punto di infiammabilità	: SureSelect AB-P1	Non disponibile.
	SureSelect AB IA	Non disponibile.
	SureSelect AB Pre	Non disponibile.
	Capture Primer	
	SureSelect AB-BC1	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC2	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC3	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC4	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC5	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC6	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC7	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC8	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC9	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC10	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC11	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC12	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC13	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC14	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC15	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC16	Non disponibile.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

Tasso di evaporazione	: SureSelect AB-P1	Non disponibile.
	SureSelect AB IA	Non disponibile.
	SureSelect AB Pre	Non disponibile.
	Capture Primer	
	SureSelect AB-BC1	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC2	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC3	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC4	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC5	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC6	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC7	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC8	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC9	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC10	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC11	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC12	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC13	Non disponibile.
SureSelect AB-BC14	Non disponibile.	
SureSelect AB-BC15	Non disponibile.	
SureSelect AB-BC16	Non disponibile.	
Infiammabilità (solidi, gas)	: SureSelect AB-P1	Non disponibile.
	SureSelect AB IA	Non disponibile.
	SureSelect AB Pre	Non disponibile.
	Capture Primer	
	SureSelect AB-BC1	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC2	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC3	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC4	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC5	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC6	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC7	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC8	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC9	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC10	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC11	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC12	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC13	Non disponibile.
SureSelect AB-BC14	Non disponibile.	
SureSelect AB-BC15	Non disponibile.	
SureSelect AB-BC16	Non disponibile.	
Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività	: SureSelect AB-P1	Non disponibile.
	SureSelect AB IA	Non disponibile.
	SureSelect AB Pre	Non disponibile.
	Capture Primer	
	SureSelect AB-BC1	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC2	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC3	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC4	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC5	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC6	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC7	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC8	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC9	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC10	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC11	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC12	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC13	Non disponibile.
SureSelect AB-BC14	Non disponibile.	
SureSelect AB-BC15	Non disponibile.	
SureSelect AB-BC16	Non disponibile.	

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

Tensione di vapore	: SureSelect AB-P1	Non disponibile.
	SureSelect AB IA	Non disponibile.
	SureSelect AB Pre	Non disponibile.
	Capture Primer	
	SureSelect AB-BC1	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC2	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC3	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC4	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC5	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC6	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC7	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC8	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC9	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC10	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC11	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC12	Non disponibile.
Densità di vapore	: SureSelect AB-P1	Non disponibile.
	SureSelect AB IA	Non disponibile.
	SureSelect AB Pre	Non disponibile.
	Capture Primer	
	SureSelect AB-BC1	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC2	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC3	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC4	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC5	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC6	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC7	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC8	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC9	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC10	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC11	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC12	Non disponibile.
Densità relativa	: SureSelect AB-P1	Non disponibile.
	SureSelect AB IA	Non disponibile.
	SureSelect AB Pre	Non disponibile.
	Capture Primer	
	SureSelect AB-BC1	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC2	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC3	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC4	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC5	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC6	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC7	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC8	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC9	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC10	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC11	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC12	Non disponibile.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

Temperatura di autoaccensione	: SureSelect AB-P1	Non disponibile.
	SureSelect AB IA	Non disponibile.
	SureSelect AB Pre	Non disponibile.
	Capture Primer	
	SureSelect AB-BC1	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC2	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC3	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC4	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC5	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC6	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC7	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC8	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC9	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC10	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC11	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC12	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC13	Non disponibile.
SureSelect AB-BC14	Non disponibile.	
SureSelect AB-BC15	Non disponibile.	
SureSelect AB-BC16	Non disponibile.	
Temperatura di decomposizione	: SureSelect AB-P1	Non disponibile.
	SureSelect AB IA	Non disponibile.
	SureSelect AB Pre	Non disponibile.
	Capture Primer	
	SureSelect AB-BC1	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC2	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC3	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC4	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC5	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC6	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC7	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC8	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC9	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC10	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC11	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC12	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC13	Non disponibile.
SureSelect AB-BC14	Non disponibile.	
SureSelect AB-BC15	Non disponibile.	
SureSelect AB-BC16	Non disponibile.	
Viscosità	: SureSelect AB-P1	Non disponibile.
	SureSelect AB IA	Non disponibile.
	SureSelect AB Pre	Non disponibile.
	Capture Primer	
	SureSelect AB-BC1	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC2	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC3	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC4	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC5	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC6	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC7	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC8	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC9	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC10	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC11	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC12	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC13	Non disponibile.
SureSelect AB-BC14	Non disponibile.	
SureSelect AB-BC15	Non disponibile.	
SureSelect AB-BC16	Non disponibile.	

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

Proprietà esplosive	: SureSelect AB-P1	Non disponibile.
	SureSelect AB IA	Non disponibile.
	SureSelect AB Pre	Non disponibile.
	Capture Primer	
	SureSelect AB-BC1	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC2	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC3	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC4	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC5	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC6	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC7	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC8	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC9	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC10	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC11	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC12	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC13	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC14	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC15	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC16	Non disponibile.

9.2 Altre informazioni

Nessuna informazione aggiuntiva.

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1 Reattività	: SureSelect AB-P1	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
	SureSelect AB IA	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
	SureSelect AB Pre	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
	Capture Primer	
	SureSelect AB-BC1	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
	SureSelect AB-BC2	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
	SureSelect AB-BC3	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
	SureSelect AB-BC4	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
	SureSelect AB-BC5	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
	SureSelect AB-BC6	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
	SureSelect AB-BC7	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
	SureSelect AB-BC8	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
	SureSelect AB-BC9	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
	SureSelect AB-BC10	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
	SureSelect AB-BC11	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
	SureSelect AB-BC12	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
	SureSelect AB-BC13	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
	SureSelect AB-BC14	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
	SureSelect AB-BC15	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
	SureSelect AB-BC16	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.2 Stabilità chimica	: SureSelect AB-P1 SureSelect AB IA SureSelect AB Pre Capture Primer SureSelect AB-BC1 SureSelect AB-BC2 SureSelect AB-BC3 SureSelect AB-BC4 SureSelect AB-BC5 SureSelect AB-BC6 SureSelect AB-BC7 SureSelect AB-BC8 SureSelect AB-BC9 SureSelect AB-BC10 SureSelect AB-BC11 SureSelect AB-BC12 SureSelect AB-BC13 SureSelect AB-BC14 SureSelect AB-BC15 SureSelect AB-BC16	Il prodotto è stabile. Il prodotto è stabile.
10.3 Possibilità di reazioni pericolose	: SureSelect AB-P1 SureSelect AB IA SureSelect AB Pre Capture Primer SureSelect AB-BC1 SureSelect AB-BC2 SureSelect AB-BC3 SureSelect AB-BC4 SureSelect AB-BC5 SureSelect AB-BC6 SureSelect AB-BC7 SureSelect AB-BC8 SureSelect AB-BC9 SureSelect AB-BC10 SureSelect AB-BC11 SureSelect AB-BC12 SureSelect AB-BC13 SureSelect AB-BC14 SureSelect AB-BC15 SureSelect AB-BC16	Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose. Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose. Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose. Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose. Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose. Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose. Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose. Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose. Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose. Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose. Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose. Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose. Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose. Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose. Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose. Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose. Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose. Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose. Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose. Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose. Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose. Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

	dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureSelect AB-BC6	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureSelect AB-BC7	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureSelect AB-BC8	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureSelect AB-BC9	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureSelect AB-BC10	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureSelect AB-BC11	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureSelect AB-BC12	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureSelect AB-BC13	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureSelect AB-BC14	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureSelect AB-BC15	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureSelect AB-BC16	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici

Tossicità acuta

Non disponibile.

Stime di tossicità acuta

Non disponibile.

Irritazione/Corrosione

Conclusione/Riepilogo : Non disponibile.

Sensibilizzante

Conclusione/Riepilogo : Non disponibile.

Tossicità cronica / Cancerogenicità / Mutagenicità / Teratogenicità / Tossicità per la riproduzione

Non disponibile.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola

Non disponibile.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta

Non disponibile.

Pericolo in caso di aspirazione

Non disponibile.

Informazioni sulle vie probabili di esposizione : Non disponibile.

Effetti potenziali acuti sulla salute

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

Contatto con gli occhi	: SureSelect AB-P1	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB IA	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB Pre	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	Capture Primer	
	SureSelect AB-BC1	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB-BC2	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB-BC3	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB-BC4	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB-BC5	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB-BC6	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB-BC7	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB-BC8	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB-BC9	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB-BC10	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB-BC11	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB-BC12	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB-BC13	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB-BC14	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB-BC15	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB-BC16	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

Sintomi connessi alle caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche

Inalazione	: SureSelect AB-P1	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB IA	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB Pre	Nessun dato specifico.
	Capture Primer	
	SureSelect AB-BC1	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB-BC2	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB-BC3	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB-BC4	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB-BC5	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB-BC6	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB-BC7	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB-BC8	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB-BC9	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB-BC10	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB-BC11	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB-BC12	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB-BC13	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB-BC14	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB-BC15	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB-BC16	Nessun dato specifico.
Ingestione	: SureSelect AB-P1	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB IA	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB Pre	Nessun dato specifico.
	Capture Primer	
	SureSelect AB-BC1	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB-BC2	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB-BC3	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB-BC4	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB-BC5	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB-BC6	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB-BC7	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB-BC8	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB-BC9	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB-BC10	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB-BC11	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB-BC12	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB-BC13	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB-BC14	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB-BC15	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB-BC16	Nessun dato specifico.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

Contatto con la pelle	: SureSelect AB-P1	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB IA	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB Pre	Nessun dato specifico.
	Capture Primer	
	SureSelect AB-BC1	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB-BC2	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB-BC3	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB-BC4	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB-BC5	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB-BC6	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB-BC7	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB-BC8	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB-BC9	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB-BC10	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB-BC11	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB-BC12	Nessun dato specifico.
SureSelect AB-BC13	Nessun dato specifico.	
SureSelect AB-BC14	Nessun dato specifico.	
SureSelect AB-BC15	Nessun dato specifico.	
SureSelect AB-BC16	Nessun dato specifico.	
Contatto con gli occhi	: SureSelect AB-P1	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB IA	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB Pre	Nessun dato specifico.
	Capture Primer	
	SureSelect AB-BC1	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB-BC2	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB-BC3	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB-BC4	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB-BC5	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB-BC6	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB-BC7	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB-BC8	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB-BC9	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB-BC10	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB-BC11	Nessun dato specifico.
	SureSelect AB-BC12	Nessun dato specifico.
SureSelect AB-BC13	Nessun dato specifico.	
SureSelect AB-BC14	Nessun dato specifico.	
SureSelect AB-BC15	Nessun dato specifico.	
SureSelect AB-BC16	Nessun dato specifico.	

Effetti immediati, ritardati e cronici derivanti da esposizioni a breve e a lungo termine

Esposizione a breve termine

Potenziali effetti immediati : Non disponibile.

Potenziali effetti ritardati : Non disponibile.

Esposizione a lungo termine

Potenziali effetti immediati : Non disponibile.

Potenziali effetti ritardati : Non disponibile.

Effetti Potenziali Cronici sulla Salute

Generali	: SureSelect AB-P1	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB IA	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB Pre	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	Capture Primer	
	SureSelect AB-BC1	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB-BC2	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB-BC3	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB-BC4	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB-BC5	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

	SureSelect AB-BC10	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB-BC11	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB-BC12	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB-BC13	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB-BC14	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB-BC15	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB-BC16	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
Effetti sullo sviluppo	: SureSelect AB-P1	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB IA	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB Pre	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	Capture Primer	
	SureSelect AB-BC1	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB-BC2	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB-BC3	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB-BC4	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB-BC5	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB-BC6	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB-BC7	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB-BC8	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB-BC9	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB-BC10	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB-BC11	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB-BC12	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB-BC13	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB-BC14	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB-BC15	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB-BC16	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
Effetti sulla fertilità	: SureSelect AB-P1	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB IA	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB Pre	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	Capture Primer	
	SureSelect AB-BC1	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB-BC2	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB-BC3	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB-BC4	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB-BC5	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB-BC6	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB-BC7	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB-BC8	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB-BC9	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB-BC10	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB-BC11	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB-BC12	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB-BC13	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB-BC14	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB-BC15	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect AB-BC16	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
Effetti tossicocinetici		
Assorbimento	: SureSelect AB-P1	Non disponibile.
	SureSelect AB IA	Non disponibile.
	SureSelect AB Pre	Non disponibile.
	Capture Primer	
	SureSelect AB-BC1	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC2	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC3	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC4	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC5	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC6	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC7	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC8	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC9	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC10	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC11	Non disponibile.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

	SureSelect AB-BC12	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC13	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC14	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC15	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC16	Non disponibile.
Distribuzione	: SureSelect AB-P1	Non disponibile.
	SureSelect AB IA	Non disponibile.
	SureSelect AB Pre	Non disponibile.
	Capture Primer	
	SureSelect AB-BC1	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC2	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC3	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC4	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC5	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC6	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC7	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC8	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC9	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC10	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC11	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC12	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC13	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC14	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC15	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC16	Non disponibile.
Metabolismo	: SureSelect AB-P1	Non disponibile.
	SureSelect AB IA	Non disponibile.
	SureSelect AB Pre	Non disponibile.
	Capture Primer	
	SureSelect AB-BC1	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC2	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC3	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC4	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC5	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC6	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC7	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC8	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC9	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC10	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC11	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC12	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC13	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC14	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC15	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC16	Non disponibile.
Eliminazione	: SureSelect AB-P1	Non disponibile.
	SureSelect AB IA	Non disponibile.
	SureSelect AB Pre	Non disponibile.
	Capture Primer	
	SureSelect AB-BC1	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC2	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC3	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC4	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC5	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC6	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC7	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC8	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC9	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC10	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC11	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC12	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC13	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC14	Non disponibile.
	SureSelect AB-BC15	Non disponibile.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

SureSelect AB-BC16 Non disponibile.

Altre informazioni : Non disponibile.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1 Tossicità

Conclusione/Riepilogo : Non disponibile.

12.2 Persistenza e degradabilità

Conclusione/Riepilogo : Non disponibile.

12.3 Potenziale di bioaccumulo

Non disponibile.

12.4 Mobilità nel suolo

Coefficiente di ripartizione suolo/acqua (K_{oc}) : Non disponibile.

Mobilità : Non disponibile.

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

PBT : Non applicabile.

vPvB : Non applicabile.

12.6 Altri effetti avversi : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Prodotto

Metodi di smaltimento : La generazione di rifiuti dovrebbe essere evitata o minimizzata qualora possibile. Lo smaltimento di questo prodotto, delle soluzioni e di qualsiasi sottoprodotto deve essere effettuato attenendosi sempre alle indicazioni di legge sulla protezione dell'ambiente e sullo smaltimento dei rifiuti ed ai requisiti di ogni autorità locale pertinente. Smaltire i prodotti in eccedenza e non riciclabili tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti. I rifiuti non trattati non vanno smaltiti nella rete fognaria a meno che non siano pienamente conformi ai requisiti di ogni ente e della normativa.

Rifiuti Pericolosi : In base alle attuali conoscenze del fornitore, questo prodotto non è incluso tra i rifiuti pericolosi della direttiva UE 91/689/EC.

Imballo

Metodi di smaltimento : La generazione di rifiuti dovrebbe essere evitata o minimizzata qualora possibile. Gli imballaggi di scarto devono essere riciclati. L'incenerimento o la messa in discarica deve essere preso in considerazione solo quando il riciclaggio non è praticabile.

Precauzioni speciali : Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. I contenitori vuoti o i rivestimenti possono trattenere dei residui di prodotto. Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fognone.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

Informazioni sulla normativa

ADR/RID / IMDG / IATA : Non regolamentato.

14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 e il codice IBC : Non disponibile.

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Regolamento UE (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Allegato XIV - Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione

Sostanze estremamente preoccupanti

Nessuno dei componenti è elencato.

Allegato XVII - : Non applicabile.

Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, preparati e articoli pericolosi

Altre norme UE

Inventario Europeo : Tutti i componenti sono elencati o esenti.

Sostanze chimiche della black list : Non nell'elenco

Sostanze chimiche dell'elenco di priorità : Non nell'elenco

Elenco IPPC : Non nell'elenco

(autorizzazione integrata ambientale) - Aria

Elenco IPPC : Non nell'elenco

(autorizzazione integrata ambientale) - Acqua

Norme nazionali

D.Lgs. 152/06 : Non classificato.

15.2 Valutazione della sicurezza chimica : Questo prodotto contiene sostanze per le quali potrebbe essere ancora necessarie le Valutazioni sulla sicurezza chimica.

SEZIONE 16: Altre informazioni

✔ Indica le informazioni che sono variate rispetto all'edizione precedente.

Abbreviazioni e acronimi : ATE = Stima della Tossicità Acuta
 CLP = Classificazione, Etichettatura e Imballaggio [Regolamento (CE) N. 1272/2008]
 DNEL = Livello derivato senza effetto
 Indicazioni EUH = disposizioni di rischio specifiche al regolamento CLP
 PNEC = Concentrazione Prevedibile Priva di Effetti
 RRN = Numero REACH di Registrazione

Procedura utilizzata per derivare la classificazione a norma del regolamento (CE) N. 1272/2008 [CLP/GHS]

Classificazione	Giustificazione
Non classificato.	

Testi integrali delle Frasi R abbreviate : SureSelect AB-P1 Non applicabile.
 SureSelect AB IA Non applicabile.
 SureSelect AB Pre Non applicabile.
 Capture Primer
 SureSelect AB-BC1 Non applicabile.
 SureSelect AB-BC2 Non applicabile.
 SureSelect AB-BC3 Non applicabile.
 SureSelect AB-BC4 Non applicabile.
 SureSelect AB-BC5 Non applicabile.
 SureSelect AB-BC6 Non applicabile.
 SureSelect AB-BC7 Non applicabile.
 SureSelect AB-BC8 Non applicabile.
 SureSelect AB-BC9 Non applicabile.
 SureSelect AB-BC10 Non applicabile.

SEZIONE 16: Altre informazioni

	SureSelect AB-BC11	Non applicabile.
	SureSelect AB-BC12	Non applicabile.
	SureSelect AB-BC13	Non applicabile.
	SureSelect AB-BC14	Non applicabile.
	SureSelect AB-BC15	Non applicabile.
	SureSelect AB-BC16	Non applicabile.
Testi integrali delle classificazioni [DSD/DPD]	: SureSelect AB-P1	Non applicabile.
	SureSelect AB IA	Non applicabile.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Non applicabile.
	SureSelect AB-BC1	Non applicabile.
	SureSelect AB-BC2	Non applicabile.
	SureSelect AB-BC3	Non applicabile.
	SureSelect AB-BC4	Non applicabile.
	SureSelect AB-BC5	Non applicabile.
	SureSelect AB-BC6	Non applicabile.
	SureSelect AB-BC7	Non applicabile.
	SureSelect AB-BC8	Non applicabile.
	SureSelect AB-BC9	Non applicabile.
	SureSelect AB-BC10	Non applicabile.
	SureSelect AB-BC11	Non applicabile.
	SureSelect AB-BC12	Non applicabile.
	SureSelect AB-BC13	Non applicabile.
	SureSelect AB-BC14	Non applicabile.
	SureSelect AB-BC15	Non applicabile.
	SureSelect AB-BC16	Non applicabile.
	Data di edizione/ Data di revisione	: 25/02/2013
Data dell'edizione precedente	: 24/01/2011.	
Versione	: 2	

Avviso per il lettore

Disconoscimento di responsabilità: Le informazioni contenute in questo documento sono basate sullo stato delle conoscenze di Agilent al momento della sua preparazione. Non viene fornita alcun garanzia esplicita o implicita in relazione alla sua precisione, completezza o adeguatezza a un particolare scopo.