

製品安全データシート

SureSelect AB Indexing Construction Kit – 7 x 16 Reactions

1. 化学物質等及び会社情報

製品名	: SureSelect AB Indexing Construction Kit – 7 x 16 Reactions
製品番号 (化学キット)	: G7509A
製品番号	: SureSelect AB-P1 5972-3675 SureSelect AB IA 5972-3676 SureSelect AB Pre Capture Primer 5972-3677 SureSelect AB-BC1 5972-3678 SureSelect AB-BC2 5972-3679 SureSelect AB-BC3 5972-3680 SureSelect AB-BC4 5972-3681 SureSelect AB-BC5 5972-3682 SureSelect AB-BC6 5972-3683 SureSelect AB-BC7 5972-3684 SureSelect AB-BC8 5972-3685 SureSelect AB-BC9 5972-3686 SureSelect AB-BC10 5972-3687 SureSelect AB-BC11 5972-3688 SureSelect AB-BC12 5972-3689 SureSelect AB-BC13 5972-3690 SureSelect AB-BC14 5972-3691 SureSelect AB-BC15 5972-3692 SureSelect AB-BC16 5972-3693
供給者/ 製造者	: 会社名 Agilent Technologies, Inc. 住所2850 Centerville Road Wilmington Delaware 19808, USA
緊急連絡用電話番号 (受付時間)	: Chemtrec: +(81)-345209637

化学製品の推奨される用途

分析試薬。

SureSelect AB-P1	2.912 ml
SureSelect AB IA	2.912 ml
SureSelect AB Pre Capture Primer	2.24 ml
SureSelect AB-BC1	0.035 ml
SureSelect AB-BC2	0.035 ml
SureSelect AB-BC3	0.035 ml
SureSelect AB-BC4	0.035 ml
SureSelect AB-BC5	0.035 ml
SureSelect AB-BC6	0.035 ml
SureSelect AB-BC7	0.035 ml
SureSelect AB-BC8	0.035 ml
SureSelect AB-BC9	0.035 ml
SureSelect AB-BC10	0.035 ml
SureSelect AB-BC11	0.035 ml
SureSelect AB-BC12	0.035 ml
SureSelect AB-BC13	0.035 ml
SureSelect AB-BC14	0.035 ml
SureSelect AB-BC15	0.035 ml
SureSelect AB-BC16	0.035 ml

2. 危険有害性の要約

GHS分類	: SureSelect AB-P1 分類されていない。 SureSelect AB IA 分類されていない。 SureSelect AB Pre Capture Primer 分類されていない。 SureSelect AB-BC1 分類されていない。 SureSelect AB-BC2 分類されていない。 SureSelect AB-BC3 分類されていない。 SureSelect AB-BC4 分類されていない。 SureSelect AB-BC5 分類されていない。 SureSelect AB-BC6 分類されていない。 SureSelect AB-BC7 分類されていない。 SureSelect AB-BC8 分類されていない。 SureSelect AB-BC9 分類されていない。 SureSelect AB-BC10 分類されていない。 SureSelect AB-BC11 分類されていない。 SureSelect AB-BC12 分類されていない。
-------	---

2. 危険有害性の要約

SureSelect AB-BC13	分類されていない。
SureSelect AB-BC14	分類されていない。
SureSelect AB-BC15	分類されていない。
SureSelect AB-BC16	分類されていない。

GHSラベル要素

注意喚起語

: SureSelect AB-P1	注意喚起語なし。
SureSelect AB IA	注意喚起語なし。
SureSelect AB Pre Capture Primer	注意喚起語なし。
SureSelect AB-BC1	注意喚起語なし。
SureSelect AB-BC2	注意喚起語なし。
SureSelect AB-BC3	注意喚起語なし。
SureSelect AB-BC4	注意喚起語なし。
SureSelect AB-BC5	注意喚起語なし。
SureSelect AB-BC6	注意喚起語なし。
SureSelect AB-BC7	注意喚起語なし。
SureSelect AB-BC8	注意喚起語なし。
SureSelect AB-BC9	注意喚起語なし。
SureSelect AB-BC10	注意喚起語なし。
SureSelect AB-BC11	注意喚起語なし。
SureSelect AB-BC12	注意喚起語なし。
SureSelect AB-BC13	注意喚起語なし。
SureSelect AB-BC14	注意喚起語なし。
SureSelect AB-BC15	注意喚起語なし。
SureSelect AB-BC16	注意喚起語なし。

危険有害性情報

: SureSelect AB-P1	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect AB IA	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect AB Pre Capture Primer	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect AB-BC1	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect AB-BC2	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect AB-BC3	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect AB-BC4	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect AB-BC5	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect AB-BC6	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect AB-BC7	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect AB-BC8	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect AB-BC9	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect AB-BC10	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect AB-BC11	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect AB-BC12	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect AB-BC13	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect AB-BC14	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect AB-BC15	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect AB-BC16	重大な作用や危険有害性は知られていない。

注意書き

安全対策

: SureSelect AB-P1	該当せず。
SureSelect AB IA	該当せず。
SureSelect AB Pre Capture Primer	該当せず。
SureSelect AB-BC1	該当せず。
SureSelect AB-BC2	該当せず。
SureSelect AB-BC3	該当せず。
SureSelect AB-BC4	該当せず。
SureSelect AB-BC5	該当せず。
SureSelect AB-BC6	該当せず。
SureSelect AB-BC7	該当せず。
SureSelect AB-BC8	該当せず。
SureSelect AB-BC9	該当せず。
SureSelect AB-BC10	該当せず。
SureSelect AB-BC11	該当せず。
SureSelect AB-BC12	該当せず。
SureSelect AB-BC13	該当せず。
SureSelect AB-BC14	該当せず。
SureSelect AB-BC15	該当せず。
SureSelect AB-BC16	該当せず。

2. 危険有害性の要約

応急措置	: SureSelect AB-P1 SureSelect AB IA SureSelect AB Pre Capture Primer SureSelect AB-BC1 SureSelect AB-BC2 SureSelect AB-BC3 SureSelect AB-BC4 SureSelect AB-BC5 SureSelect AB-BC6 SureSelect AB-BC7 SureSelect AB-BC8 SureSelect AB-BC9 SureSelect AB-BC10 SureSelect AB-BC11 SureSelect AB-BC12 SureSelect AB-BC13 SureSelect AB-BC14 SureSelect AB-BC15 SureSelect AB-BC16	該当せず。 該当せず。 該当せず。 該当せず。 該当せず。 該当せず。 該当せず。 該当せず。 該当せず。 該当せず。 該当せず。 該当せず。 該当せず。 該当せず。 該当せず。 該当せず。 該当せず。 該当せず。 該当せず。 該当せず。
保管	: SureSelect AB-P1 SureSelect AB IA SureSelect AB Pre Capture Primer SureSelect AB-BC1 SureSelect AB-BC2 SureSelect AB-BC3 SureSelect AB-BC4 SureSelect AB-BC5 SureSelect AB-BC6 SureSelect AB-BC7 SureSelect AB-BC8 SureSelect AB-BC9 SureSelect AB-BC10 SureSelect AB-BC11 SureSelect AB-BC12 SureSelect AB-BC13 SureSelect AB-BC14 SureSelect AB-BC15 SureSelect AB-BC16	該当せず。 該当せず。 該当せず。 該当せず。 該当せず。 該当せず。 該当せず。 該当せず。 該当せず。 該当せず。 該当せず。 該当せず。 該当せず。 該当せず。 該当せず。 該当せず。 該当せず。 該当せず。 該当せず。 該当せず。
廃棄	: SureSelect AB-P1 SureSelect AB IA SureSelect AB Pre Capture Primer SureSelect AB-BC1 SureSelect AB-BC2 SureSelect AB-BC3 SureSelect AB-BC4 SureSelect AB-BC5 SureSelect AB-BC6 SureSelect AB-BC7 SureSelect AB-BC8 SureSelect AB-BC9 SureSelect AB-BC10 SureSelect AB-BC11 SureSelect AB-BC12 SureSelect AB-BC13 SureSelect AB-BC14 SureSelect AB-BC15 SureSelect AB-BC16	該当せず。 該当せず。 該当せず。 該当せず。 該当せず。 該当せず。 該当せず。 該当せず。 該当せず。 該当せず。 該当せず。 該当せず。 該当せず。 該当せず。 該当せず。 該当せず。 該当せず。 該当せず。 該当せず。 該当せず。
分類されていない他の危険有害性	: SureSelect AB-P1 SureSelect AB IA SureSelect AB Pre Capture Primer SureSelect AB-BC1 SureSelect AB-BC2 SureSelect AB-BC3 SureSelect AB-BC4 SureSelect AB-BC5 SureSelect AB-BC6 SureSelect AB-BC7 SureSelect AB-BC8	認知済みのものは無し。 認知済みのものは無し。 認知済みのものは無し。 認知済みのものは無し。 認知済みのものは無し。 認知済みのものは無し。 認知済みのものは無し。 認知済みのものは無し。 認知済みのものは無し。 認知済みのものは無し。 認知済みのものは無し。 認知済みのものは無し。

2. 危険有害性の要約

SureSelect AB-BC9	認知済みのものは無し。
SureSelect AB-BC10	認知済みのものは無し。
SureSelect AB-BC11	認知済みのものは無し。
SureSelect AB-BC12	認知済みのものは無し。
SureSelect AB-BC13	認知済みのものは無し。
SureSelect AB-BC14	認知済みのものは無し。
SureSelect AB-BC15	認知済みのものは無し。
SureSelect AB-BC16	認知済みのものは無し。

3. 組成及び成分情報

単一物質/混合物	:	SureSelect AB-P1	混合物
		SureSelect AB IA	混合物
		SureSelect AB Pre Capture Primer	混合物
		SureSelect AB-BC1	混合物
		SureSelect AB-BC2	混合物
		SureSelect AB-BC3	混合物
		SureSelect AB-BC4	混合物
		SureSelect AB-BC5	混合物
		SureSelect AB-BC6	混合物
		SureSelect AB-BC7	混合物
		SureSelect AB-BC8	混合物
		SureSelect AB-BC9	混合物
		SureSelect AB-BC10	混合物
		SureSelect AB-BC11	混合物
		SureSelect AB-BC12	混合物
		SureSelect AB-BC13	混合物
		SureSelect AB-BC14	混合物
		SureSelect AB-BC15	混合物
		SureSelect AB-BC16	混合物

成分名	%	CAS 番号	官報公示整理番号 (化審法)	労働安全衛生法
危険有害性成分なし				

本製品の成分の中には、現在の知識の範囲および該当する濃度において、このセクションで報告が義務づけられている健康または環境に対して有害危険性であると分類される成分は含まれていません。

暴露限界がある場合、セクション8に記載されている。

4. 応急措置

必要な応急処置の説明

目に入った場合	:	SureSelect AB-P1	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。
		SureSelect AB IA	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。
		SureSelect AB Pre Capture Primer	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。
		SureSelect AB-BC1	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。
		SureSelect AB-BC2	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。
		SureSelect AB-BC3	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。
		SureSelect AB-BC4	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。
		SureSelect AB-BC5	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。

4. 応急措置

SureSelect AB-BC6

げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。

SureSelect AB-BC7

すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。

SureSelect AB-BC8

すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。

SureSelect AB-BC9

すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。

SureSelect AB-BC10

すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。

SureSelect AB-BC11

すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。

SureSelect AB-BC12

すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。

SureSelect AB-BC13

すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。

SureSelect AB-BC14

すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。

SureSelect AB-BC15

すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。

SureSelect AB-BC16

すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。

吸入した場合

: SureSelect AB-P1

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

SureSelect AB IA

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

SureSelect AB Pre Capture Primer

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

SureSelect AB-BC1

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

SureSelect AB-BC2

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

SureSelect AB-BC3

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

SureSelect AB-BC4

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

SureSelect AB-BC5

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

SureSelect AB-BC6

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

SureSelect AB-BC7

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

SureSelect AB-BC8

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

SureSelect AB-BC9

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

SureSelect AB-BC10

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

4. 応急措置

SureSelect AB-BC11	させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
SureSelect AB-BC12	空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
SureSelect AB-BC13	空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
SureSelect AB-BC14	空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
SureSelect AB-BC15	空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
SureSelect AB-BC16	空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
皮膚に付着した場合 : SureSelect AB-P1	多量の水で、汚染された皮膚を洗浄する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
SureSelect AB IA	多量の水で、汚染された皮膚を洗浄する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
SureSelect AB Pre Capture Primer	多量の水で、汚染された皮膚を洗浄する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
SureSelect AB-BC1	多量の水で、汚染された皮膚を洗浄する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
SureSelect AB-BC2	多量の水で、汚染された皮膚を洗浄する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
SureSelect AB-BC3	多量の水で、汚染された皮膚を洗浄する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
SureSelect AB-BC4	多量の水で、汚染された皮膚を洗浄する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
SureSelect AB-BC5	多量の水で、汚染された皮膚を洗浄する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
SureSelect AB-BC6	多量の水で、汚染された皮膚を洗浄する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
SureSelect AB-BC7	多量の水で、汚染された皮膚を洗浄する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
SureSelect AB-BC8	多量の水で、汚染された皮膚を洗浄する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
SureSelect AB-BC9	多量の水で、汚染された皮膚を洗浄する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
SureSelect AB-BC10	多量の水で、汚染された皮膚を洗浄する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
SureSelect AB-BC11	多量の水で、汚染された皮膚を洗浄する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
SureSelect AB-BC12	多量の水で、汚染された皮膚を洗浄する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
SureSelect AB-BC13	多量の水で、汚染された皮膚を洗浄する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
SureSelect AB-BC14	多量の水で、汚染された皮膚を洗浄する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
SureSelect AB-BC15	多量の水で、汚染された皮膚を洗浄する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
SureSelect AB-BC16	多量の水で、汚染された皮膚を洗浄する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

4. 応急措置

飲み込んだ場合

: SureSelect AB-P1

水で口を洗淨する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

SureSelect AB IA

水で口を洗淨する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

SureSelect AB Pre Capture Primer

水で口を洗淨する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

SureSelect AB-BC1

水で口を洗淨する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

SureSelect AB-BC2

水で口を洗淨する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

SureSelect AB-BC3

水で口を洗淨する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

SureSelect AB-BC4

水で口を洗淨する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

SureSelect AB-BC5

水で口を洗淨する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

SureSelect AB-BC6

水で口を洗淨する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

SureSelect AB-BC7

水で口を洗淨する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

SureSelect AB-BC8

水で口を洗淨する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

SureSelect AB-BC9

水で口を洗淨する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

SureSelect AB-BC10

水で口を洗淨する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

SureSelect AB-BC11

水で口を洗淨する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

SureSelect AB-BC12

水で口を洗淨する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ

4. 応急措置

SureSelect AB-BC13

SureSelect AB-BC14

SureSelect AB-BC15

SureSelect AB-BC16

場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
 水で口を洗淨する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
 水で口を洗淨する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
 水で口を洗淨する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

最も重要な急性および遅発性の症状/影響

起こりうる急性毒性

目に入った場合

- : SureSelect AB-P1
- SureSelect AB IA
- SureSelect AB Pre Capture Primer
- SureSelect AB-BC1
- SureSelect AB-BC2
- SureSelect AB-BC3
- SureSelect AB-BC4
- SureSelect AB-BC5
- SureSelect AB-BC6
- SureSelect AB-BC7
- SureSelect AB-BC8
- SureSelect AB-BC9
- SureSelect AB-BC10
- SureSelect AB-BC11
- SureSelect AB-BC12
- SureSelect AB-BC13
- SureSelect AB-BC14
- SureSelect AB-BC15
- SureSelect AB-BC16

重大な作用や危険有害性は知られていない。
 重大な作用や危険有害性は知られていない。
 重大な作用や危険有害性は知られていない。
 重大な作用や危険有害性は知られていない。
 重大な作用や危険有害性は知られていない。
 重大な作用や危険有害性は知られていない。
 重大な作用や危険有害性は知られていない。
 重大な作用や危険有害性は知られていない。
 重大な作用や危険有害性は知られていない。
 重大な作用や危険有害性は知られていない。
 重大な作用や危険有害性は知られていない。
 重大な作用や危険有害性は知られていない。
 重大な作用や危険有害性は知られていない。
 重大な作用や危険有害性は知られていない。
 重大な作用や危険有害性は知られていない。
 重大な作用や危険有害性は知られていない。
 重大な作用や危険有害性は知られていない。
 重大な作用や危険有害性は知られていない。
 重大な作用や危険有害性は知られていない。
 重大な作用や危険有害性は知られていない。

吸入した場合

- : SureSelect AB-P1
- SureSelect AB IA
- SureSelect AB Pre Capture Primer
- SureSelect AB-BC1
- SureSelect AB-BC2
- SureSelect AB-BC3
- SureSelect AB-BC4
- SureSelect AB-BC5
- SureSelect AB-BC6
- SureSelect AB-BC7
- SureSelect AB-BC8
- SureSelect AB-BC9
- SureSelect AB-BC10
- SureSelect AB-BC11
- SureSelect AB-BC12
- SureSelect AB-BC13
- SureSelect AB-BC14
- SureSelect AB-BC15
- SureSelect AB-BC16

重大な作用や危険有害性は知られていない。
 重大な作用や危険有害性は知られていない。
 重大な作用や危険有害性は知られていない。
 重大な作用や危険有害性は知られていない。
 重大な作用や危険有害性は知られていない。
 重大な作用や危険有害性は知られていない。
 重大な作用や危険有害性は知られていない。
 重大な作用や危険有害性は知られていない。
 重大な作用や危険有害性は知られていない。
 重大な作用や危険有害性は知られていない。
 重大な作用や危険有害性は知られていない。
 重大な作用や危険有害性は知られていない。
 重大な作用や危険有害性は知られていない。
 重大な作用や危険有害性は知られていない。
 重大な作用や危険有害性は知られていない。
 重大な作用や危険有害性は知られていない。
 重大な作用や危険有害性は知られていない。
 重大な作用や危険有害性は知られていない。
 重大な作用や危険有害性は知られていない。
 重大な作用や危険有害性は知られていない。

4. 応急措置

皮膚に付着した場合

- : SureSelect AB-P1 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- SureSelect AB IA 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- SureSelect AB Pre Capture Primer 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- SureSelect AB-BC1 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- SureSelect AB-BC2 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- SureSelect AB-BC3 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- SureSelect AB-BC4 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- SureSelect AB-BC5 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- SureSelect AB-BC6 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- SureSelect AB-BC7 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- SureSelect AB-BC8 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- SureSelect AB-BC9 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- SureSelect AB-BC10 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- SureSelect AB-BC11 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- SureSelect AB-BC12 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- SureSelect AB-BC13 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- SureSelect AB-BC14 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- SureSelect AB-BC15 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- SureSelect AB-BC16 重大な作用や危険有害性は知られていない。

飲み込んだ場合

- : SureSelect AB-P1 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- SureSelect AB IA 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- SureSelect AB Pre Capture Primer 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- SureSelect AB-BC1 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- SureSelect AB-BC2 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- SureSelect AB-BC3 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- SureSelect AB-BC4 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- SureSelect AB-BC5 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- SureSelect AB-BC6 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- SureSelect AB-BC7 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- SureSelect AB-BC8 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- SureSelect AB-BC9 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- SureSelect AB-BC10 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- SureSelect AB-BC11 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- SureSelect AB-BC12 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- SureSelect AB-BC13 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- SureSelect AB-BC14 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- SureSelect AB-BC15 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- SureSelect AB-BC16 重大な作用や危険有害性は知られていない。

過剰暴露の徴候/症状

目に入った場合

- : SureSelect AB-P1 特にデータは無い。
- SureSelect AB IA 特にデータは無い。
- SureSelect AB Pre Capture Primer 特にデータは無い。
- SureSelect AB-BC1 特にデータは無い。
- SureSelect AB-BC2 特にデータは無い。
- SureSelect AB-BC3 特にデータは無い。
- SureSelect AB-BC4 特にデータは無い。
- SureSelect AB-BC5 特にデータは無い。
- SureSelect AB-BC6 特にデータは無い。
- SureSelect AB-BC7 特にデータは無い。
- SureSelect AB-BC8 特にデータは無い。
- SureSelect AB-BC9 特にデータは無い。
- SureSelect AB-BC10 特にデータは無い。
- SureSelect AB-BC11 特にデータは無い。
- SureSelect AB-BC12 特にデータは無い。
- SureSelect AB-BC13 特にデータは無い。
- SureSelect AB-BC14 特にデータは無い。
- SureSelect AB-BC15 特にデータは無い。
- SureSelect AB-BC16 特にデータは無い。

吸入した場合

- : SureSelect AB-P1 特にデータは無い。
- SureSelect AB IA 特にデータは無い。
- SureSelect AB Pre Capture Primer 特にデータは無い。
- SureSelect AB-BC1 特にデータは無い。
- SureSelect AB-BC2 特にデータは無い。
- SureSelect AB-BC3 特にデータは無い。
- SureSelect AB-BC4 特にデータは無い。
- SureSelect AB-BC5 特にデータは無い。
- SureSelect AB-BC6 特にデータは無い。
- SureSelect AB-BC7 特にデータは無い。
- SureSelect AB-BC8 特にデータは無い。
- SureSelect AB-BC9 特にデータは無い。
- SureSelect AB-BC10 特にデータは無い。

4. 応急措置

皮膚に付着した場合

SureSelect AB-BC11	特にデータは無い。
SureSelect AB-BC12	特にデータは無い。
SureSelect AB-BC13	特にデータは無い。
SureSelect AB-BC14	特にデータは無い。
SureSelect AB-BC15	特にデータは無い。
SureSelect AB-BC16	特にデータは無い。
: SureSelect AB-P1	特にデータは無い。
SureSelect AB IA	特にデータは無い。
SureSelect AB Pre Capture Primer	特にデータは無い。
SureSelect AB-BC1	特にデータは無い。
SureSelect AB-BC2	特にデータは無い。
SureSelect AB-BC3	特にデータは無い。
SureSelect AB-BC4	特にデータは無い。
SureSelect AB-BC5	特にデータは無い。
SureSelect AB-BC6	特にデータは無い。
SureSelect AB-BC7	特にデータは無い。
SureSelect AB-BC8	特にデータは無い。
SureSelect AB-BC9	特にデータは無い。
SureSelect AB-BC10	特にデータは無い。
SureSelect AB-BC11	特にデータは無い。
SureSelect AB-BC12	特にデータは無い。
SureSelect AB-BC13	特にデータは無い。
SureSelect AB-BC14	特にデータは無い。
SureSelect AB-BC15	特にデータは無い。
SureSelect AB-BC16	特にデータは無い。

飲み込んだ場合

: SureSelect AB-P1	特にデータは無い。
SureSelect AB IA	特にデータは無い。
SureSelect AB Pre Capture Primer	特にデータは無い。
SureSelect AB-BC1	特にデータは無い。
SureSelect AB-BC2	特にデータは無い。
SureSelect AB-BC3	特にデータは無い。
SureSelect AB-BC4	特にデータは無い。
SureSelect AB-BC5	特にデータは無い。
SureSelect AB-BC6	特にデータは無い。
SureSelect AB-BC7	特にデータは無い。
SureSelect AB-BC8	特にデータは無い。
SureSelect AB-BC9	特にデータは無い。
SureSelect AB-BC10	特にデータは無い。
SureSelect AB-BC11	特にデータは無い。
SureSelect AB-BC12	特にデータは無い。
SureSelect AB-BC13	特にデータは無い。
SureSelect AB-BC14	特にデータは無い。
SureSelect AB-BC15	特にデータは無い。
SureSelect AB-BC16	特にデータは無い。

必要に応じた速やかな医師の手当てと必要とされる特別な処置の指示

医師に対する特別注意事項

: SureSelect AB-P1	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。
SureSelect AB IA	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。
SureSelect AB Pre Capture Primer	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。
SureSelect AB-BC1	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。
SureSelect AB-BC2	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。
SureSelect AB-BC3	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。
SureSelect AB-BC4	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。
SureSelect AB-BC5	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。
SureSelect AB-BC6	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取

4. 応急措置

SureSelect AB-BC7	あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。 症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。
SureSelect AB-BC8	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。
SureSelect AB-BC9	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。
SureSelect AB-BC10	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。
SureSelect AB-BC11	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。
SureSelect AB-BC12	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。
SureSelect AB-BC13	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。
SureSelect AB-BC14	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。
SureSelect AB-BC15	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。
SureSelect AB-BC16	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。
応急措置をする者の保護	
SureSelect AB-P1	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
SureSelect AB IA	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
SureSelect AB Pre Capture Primer	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
SureSelect AB-BC1	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
SureSelect AB-BC2	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
SureSelect AB-BC3	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
SureSelect AB-BC4	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
SureSelect AB-BC5	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
SureSelect AB-BC6	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
SureSelect AB-BC7	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
SureSelect AB-BC8	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
SureSelect AB-BC9	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
SureSelect AB-BC10	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
SureSelect AB-BC11	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
SureSelect AB-BC12	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
SureSelect AB-BC13	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
SureSelect AB-BC14	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
SureSelect AB-BC15	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
SureSelect AB-BC16	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。

4. 応急措置

特定の治療法

: SureSelect AB-P1	特定の治療法はない。
SureSelect AB IA	特定の治療法はない。
SureSelect AB Pre Capture Primer	特定の治療法はない。
SureSelect AB-BC1	特定の治療法はない。
SureSelect AB-BC2	特定の治療法はない。
SureSelect AB-BC3	特定の治療法はない。
SureSelect AB-BC4	特定の治療法はない。
SureSelect AB-BC5	特定の治療法はない。
SureSelect AB-BC6	特定の治療法はない。
SureSelect AB-BC7	特定の治療法はない。
SureSelect AB-BC8	特定の治療法はない。
SureSelect AB-BC9	特定の治療法はない。
SureSelect AB-BC10	特定の治療法はない。
SureSelect AB-BC11	特定の治療法はない。
SureSelect AB-BC12	特定の治療法はない。
SureSelect AB-BC13	特定の治療法はない。
SureSelect AB-BC14	特定の治療法はない。
SureSelect AB-BC15	特定の治療法はない。
SureSelect AB-BC16	特定の治療法はない。

有害性情報を参照(セクション11)

5. 火災時の措置

消火剤

適切

: SureSelect AB-P1	火災に応じた消火剤を使用する。
SureSelect AB IA	火災に応じた消火剤を使用する。
SureSelect AB Pre Capture Primer	火災に応じた消火剤を使用する。
SureSelect AB-BC1	火災に応じた消火剤を使用する。
SureSelect AB-BC2	火災に応じた消火剤を使用する。
SureSelect AB-BC3	火災に応じた消火剤を使用する。
SureSelect AB-BC4	火災に応じた消火剤を使用する。
SureSelect AB-BC5	火災に応じた消火剤を使用する。
SureSelect AB-BC6	火災に応じた消火剤を使用する。
SureSelect AB-BC7	火災に応じた消火剤を使用する。
SureSelect AB-BC8	火災に応じた消火剤を使用する。
SureSelect AB-BC9	火災に応じた消火剤を使用する。
SureSelect AB-BC10	火災に応じた消火剤を使用する。
SureSelect AB-BC11	火災に応じた消火剤を使用する。
SureSelect AB-BC12	火災に応じた消火剤を使用する。
SureSelect AB-BC13	火災に応じた消火剤を使用する。
SureSelect AB-BC14	火災に応じた消火剤を使用する。
SureSelect AB-BC15	火災に応じた消火剤を使用する。
SureSelect AB-BC16	火災に応じた消火剤を使用する。

使ってはならない消火剤

: SureSelect AB-P1	認知済みのもは無し。
SureSelect AB IA	認知済みのもは無し。
SureSelect AB Pre Capture Primer	認知済みのもは無し。
SureSelect AB-BC1	認知済みのもは無し。
SureSelect AB-BC2	認知済みのもは無し。
SureSelect AB-BC3	認知済みのもは無し。
SureSelect AB-BC4	認知済みのもは無し。
SureSelect AB-BC5	認知済みのもは無し。
SureSelect AB-BC6	認知済みのもは無し。
SureSelect AB-BC7	認知済みのもは無し。
SureSelect AB-BC8	認知済みのもは無し。
SureSelect AB-BC9	認知済みのもは無し。
SureSelect AB-BC10	認知済みのもは無し。
SureSelect AB-BC11	認知済みのもは無し。
SureSelect AB-BC12	認知済みのもは無し。
SureSelect AB-BC13	認知済みのもは無し。
SureSelect AB-BC14	認知済みのもは無し。
SureSelect AB-BC15	認知済みのもは無し。
SureSelect AB-BC16	認知済みのもは無し。

5. 火災時の措置

SureSelect AB-BC2	退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。 火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
SureSelect AB-BC3	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
SureSelect AB-BC4	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
SureSelect AB-BC5	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
SureSelect AB-BC6	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
SureSelect AB-BC7	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
SureSelect AB-BC8	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
SureSelect AB-BC9	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
SureSelect AB-BC10	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
SureSelect AB-BC11	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
SureSelect AB-BC12	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
SureSelect AB-BC13	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
SureSelect AB-BC14	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
SureSelect AB-BC15	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
SureSelect AB-BC16	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。

消火を行う者の保護

- 消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項, 保護具及び緊急時措置

緊急時要員以外の人員用 : SureSelect AB-P1

SureSelect AB IA

SureSelect AB Pre Capture Primer

SureSelect AB-BC1

SureSelect AB-BC2

SureSelect AB-BC3

SureSelect AB-BC4

SureSelect AB-BC5

SureSelect AB-BC6

SureSelect AB-BC7

SureSelect AB-BC8

SureSelect AB-BC9

人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具有着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。

人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具有着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。

人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具有着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。

人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具有着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。

人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具有着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。

人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具有着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。

人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具有着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。

人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具有着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。

人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具有着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。

人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具有着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。

人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具有着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。

人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具有着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した

6. 漏出時の措置

SureSelect AB-BC10	物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。
SureSelect AB-BC11	物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。
SureSelect AB-BC12	物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。
SureSelect AB-BC13	物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。
SureSelect AB-BC14	物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。
SureSelect AB-BC15	物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。
SureSelect AB-BC16	物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。
緊急時の責任者用	
: SureSelect AB-P1	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
SureSelect AB IA	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
SureSelect AB Pre Capture Primer	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
SureSelect AB-BC1	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
SureSelect AB-BC2	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
SureSelect AB-BC3	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
SureSelect AB-BC4	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。

6. 漏出時の措置

SureSelect AB-BC5	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報を注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
SureSelect AB-BC6	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報を注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
SureSelect AB-BC7	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報を注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
SureSelect AB-BC8	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報を注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
SureSelect AB-BC9	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報を注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
SureSelect AB-BC10	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報を注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
SureSelect AB-BC11	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報を注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
SureSelect AB-BC12	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報を注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
SureSelect AB-BC13	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報を注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
SureSelect AB-BC14	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報を注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
SureSelect AB-BC15	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報を注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
SureSelect AB-BC16	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報を注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。

環境に対する注意事項

: SureSelect AB-P1	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染(排水、水路、土壌または大気)を起したときは、関係する行政当局に報告する。
SureSelect AB IA	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染(排水、水路、土壌または大気)を起したときは、関係する行政当局に報告する。
SureSelect AB Pre Capture Primer	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染(排水、水路、土壌または大気)を起したときは、関係する行政当局に報告する。
SureSelect AB-BC1	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染(排水、水路、土壌または大気)を起したときは、関係する行政当局に報告する。
SureSelect AB-BC2	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染(排水、水路、土壌または大気)を起したときは、関係する行政当局に報告する。
SureSelect AB-BC3	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が

6. 漏出時の措置

SureSelect AB-BC4	環境汚染(排水、水路、土壌または大気)を起したときは、関係する行政当局に報告する。漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染(排水、水路、土壌または大気)を起したときは、関係する行政当局に報告する。
SureSelect AB-BC5	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染(排水、水路、土壌または大気)を起したときは、関係する行政当局に報告する。
SureSelect AB-BC6	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染(排水、水路、土壌または大気)を起したときは、関係する行政当局に報告する。
SureSelect AB-BC7	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染(排水、水路、土壌または大気)を起したときは、関係する行政当局に報告する。
SureSelect AB-BC8	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染(排水、水路、土壌または大気)を起したときは、関係する行政当局に報告する。
SureSelect AB-BC9	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染(排水、水路、土壌または大気)を起したときは、関係する行政当局に報告する。
SureSelect AB-BC10	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染(排水、水路、土壌または大気)を起したときは、関係する行政当局に報告する。
SureSelect AB-BC11	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染(排水、水路、土壌または大気)を起したときは、関係する行政当局に報告する。
SureSelect AB-BC12	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染(排水、水路、土壌または大気)を起したときは、関係する行政当局に報告する。
SureSelect AB-BC13	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染(排水、水路、土壌または大気)を起したときは、関係する行政当局に報告する。
SureSelect AB-BC14	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染(排水、水路、土壌または大気)を起したときは、関係する行政当局に報告する。
SureSelect AB-BC15	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染(排水、水路、土壌または大気)を起したときは、関係する行政当局に報告する。
SureSelect AB-BC16	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染(排水、水路、土壌または大気)を起したときは、関係する行政当局に報告する。

封じ込めおよび浄化の方法・機材 : SureSelect AB-P1

SureSelect AB IA	危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。
SureSelect AB Pre Capture Primer	危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。

6. 漏出時の措置

SureSelect AB-BC1	<p>処分する。 危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。</p>
SureSelect AB-BC2	<p>危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。</p>
SureSelect AB-BC3	<p>危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。</p>
SureSelect AB-BC4	<p>危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。</p>
SureSelect AB-BC5	<p>危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。</p>
SureSelect AB-BC6	<p>危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。</p>
SureSelect AB-BC7	<p>危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。</p>
SureSelect AB-BC8	<p>危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。</p>
SureSelect AB-BC9	<p>危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。</p>
SureSelect AB-BC10	<p>危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。</p>
SureSelect AB-BC11	<p>危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。</p>
SureSelect AB-BC12	<p>危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。</p>

6. 漏出時の措置

SureSelect AB-BC13	処分する。 危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。
SureSelect AB-BC14	危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。
SureSelect AB-BC15	危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。
SureSelect AB-BC16	危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。

7. 取扱い及び保管上の注意

安全に取扱うための注意事項	: SureSelect AB-P1	本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。
	SureSelect AB IA	本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。
	SureSelect AB Pre Capture Primer	本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。
	SureSelect AB-BC1	本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。
	SureSelect AB-BC2	本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。
	SureSelect AB-BC3	本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。
	SureSelect AB-BC4	本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。
	SureSelect AB-BC5	本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。
	SureSelect AB-BC6	本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。

7. 取扱い及び保管上の注意

SureSelect AB-BC7	本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。
SureSelect AB-BC8	本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。
SureSelect AB-BC9	本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。
SureSelect AB-BC10	本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。
SureSelect AB-BC11	本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。
SureSelect AB-BC12	本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。
SureSelect AB-BC13	本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。
SureSelect AB-BC14	本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。
SureSelect AB-BC15	本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。
SureSelect AB-BC16	本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。

安全に保管するための注意事項 : SureSelect AB-P1

SureSelect AB IA

SureSelect AB Pre Capture Primer

現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。

現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。

現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め

7. 取扱い及び保管上の注意

SureSelect AB-BC10

SureSelect AB-BC11

SureSelect AB-BC12

SureSelect AB-BC13

SureSelect AB-BC14

SureSelect AB-BC15

SureSelect AB-BC16

封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。

現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。

現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。

現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。

現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。

現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。

現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。

8. 暴露防止及び保護措置

許容濃度

曝露限界

確認済み曝露限界値はない。

8. 暴露防止及び保護措置

- 推奨される測定方法** : 当製品が暴露限界を有する物質を含む場合、個人、作業場の空気、あるいは生物学的なモニタリングを行い、換気等の管理手段の有効性、および呼吸器保護具を使用する必要性、あるいはそのいずれかを明らかにする必要があります。適切な監視規格を参照しなければならない。危険有害性物質の定量法に関する国の指針文書を参照することも必要になる。
- 適切な技術的管理** : 特別な換気設備は必要ない。全体換気装置は作業者が暴露される空中浮遊物質濃度の管理に十分なものを使用する。もしこの製品が暴露限界を有する成分を含有する場合は、工程の密閉、工程ごとの排気設備、あるいはその他の工程管理対策を用いて作業者の空気中の汚染物質への暴露を、推奨あるいは規制された限界以下に保つこと。
- 環境暴露管理** : 換気装置および作業工程装置からの排出物を検査し、環境保護の法律規制の要件に適合していることを確認しなければならない。場合によっては排出物を許容レベル以下に下げのために煙霧清浄機やフィルター、あるいは行程装置の技術的改良が必要になることもある。
- 個人の保護措置**
- 衛生対策** : 化学製品の取り扱い後は、食事、喫煙およびトイレの使用前および作業時間の最後に、必ず手、前腕および顔を洗う。汚染された可能性のある衣類を取り除く際には、適切な技術を用いる。汚染された衣類は、再着用の前に洗濯する。作業場所の近くに洗眼スタンドと安全シャワーが設置されていることを確認する。
- 呼吸器の保護具** : リスク評価により必要性が示されたときは、承認された基準に合格した、身体に良く合った空気清浄機能付きまたは給気式の呼吸保護具を使用する。使用する呼吸保護具は、既知もしくは予測される暴露量、製品の危険有害性、選択される呼吸保護具の安全作動限度に基づいて選択しなければならない。
- 手の保護具** : リスク評価によって必要とされるときは、化学製品の取り扱いの際、承認された基準に合格した耐化学品性で不透水性の手袋を常に着用する。
- 目の保護具** : リスク評価によって必要とされるときは、液体の飛まつ、ミスト、ガスあるいは塵埃への暴露をさけるため、承認された基準に合格した安全眼鏡を着用する。接触の可能性がある場合、評価によってより高次の保護が指摘されている場合を除いて次の保護具を着用しなければならない: 側方シールド付の保護眼鏡。
- 皮膚の保護** : 作業者の身体保護衣は、行う作業の内容および関連するリスクに基づいて選択しなければならない。さらにこの製品を取り扱う前に専門家の承認を受けなければならない。

9. 物理的及び化学的性質

外観

- 物理的状态** :
- | | |
|----------------------------------|-----|
| SureSelect AB-P1 | 液体。 |
| SureSelect AB IA | 液体。 |
| SureSelect AB Pre Capture Primer | 液体。 |
| SureSelect AB-BC1 | 液体。 |
| SureSelect AB-BC2 | 液体。 |
| SureSelect AB-BC3 | 液体。 |
| SureSelect AB-BC4 | 液体。 |
| SureSelect AB-BC5 | 液体。 |
| SureSelect AB-BC6 | 液体。 |
| SureSelect AB-BC7 | 液体。 |
| SureSelect AB-BC8 | 液体。 |
| SureSelect AB-BC9 | 液体。 |
| SureSelect AB-BC10 | 液体。 |
| SureSelect AB-BC11 | 液体。 |
| SureSelect AB-BC12 | 液体。 |
| SureSelect AB-BC13 | 液体。 |
| SureSelect AB-BC14 | 液体。 |
| SureSelect AB-BC15 | 液体。 |
| SureSelect AB-BC16 | 液体。 |

- 色** :
- | | |
|----------------------------------|--------|
| SureSelect AB-P1 | データなし。 |
| SureSelect AB IA | データなし。 |
| SureSelect AB Pre Capture Primer | データなし。 |
| SureSelect AB-BC1 | データなし。 |
| SureSelect AB-BC2 | データなし。 |
| SureSelect AB-BC3 | データなし。 |
| SureSelect AB-BC4 | データなし。 |
| SureSelect AB-BC5 | データなし。 |
| SureSelect AB-BC6 | データなし。 |
| SureSelect AB-BC7 | データなし。 |
| SureSelect AB-BC8 | データなし。 |
| SureSelect AB-BC9 | データなし。 |
| SureSelect AB-BC10 | データなし。 |
| SureSelect AB-BC11 | データなし。 |
| SureSelect AB-BC12 | データなし。 |
| SureSelect AB-BC13 | データなし。 |
| SureSelect AB-BC14 | データなし。 |

9. 物理的及び化学的性質

	SureSelect AB-BC15	データなし。
	SureSelect AB-BC16	データなし。
臭い	: SureSelect AB-P1	データなし。
	SureSelect AB IA	データなし。
	SureSelect AB Pre Capture Primer	データなし。
	SureSelect AB-BC1	データなし。
	SureSelect AB-BC2	データなし。
	SureSelect AB-BC3	データなし。
	SureSelect AB-BC4	データなし。
	SureSelect AB-BC5	データなし。
	SureSelect AB-BC6	データなし。
	SureSelect AB-BC7	データなし。
	SureSelect AB-BC8	データなし。
	SureSelect AB-BC9	データなし。
	SureSelect AB-BC10	データなし。
	SureSelect AB-BC11	データなし。
	SureSelect AB-BC12	データなし。
	SureSelect AB-BC13	データなし。
SureSelect AB-BC14	データなし。	
SureSelect AB-BC15	データなし。	
SureSelect AB-BC16	データなし。	
臭気閾値	: SureSelect AB-P1	データなし。
	SureSelect AB IA	データなし。
	SureSelect AB Pre Capture Primer	データなし。
	SureSelect AB-BC1	データなし。
	SureSelect AB-BC2	データなし。
	SureSelect AB-BC3	データなし。
	SureSelect AB-BC4	データなし。
	SureSelect AB-BC5	データなし。
	SureSelect AB-BC6	データなし。
	SureSelect AB-BC7	データなし。
	SureSelect AB-BC8	データなし。
	SureSelect AB-BC9	データなし。
	SureSelect AB-BC10	データなし。
	SureSelect AB-BC11	データなし。
	SureSelect AB-BC12	データなし。
	SureSelect AB-BC13	データなし。
SureSelect AB-BC14	データなし。	
SureSelect AB-BC15	データなし。	
SureSelect AB-BC16	データなし。	
pH	: SureSelect AB-P1	データなし。
	SureSelect AB IA	データなし。
	SureSelect AB Pre Capture Primer	データなし。
	SureSelect AB-BC1	データなし。
	SureSelect AB-BC2	データなし。
	SureSelect AB-BC3	データなし。
	SureSelect AB-BC4	データなし。
	SureSelect AB-BC5	データなし。
	SureSelect AB-BC6	データなし。
	SureSelect AB-BC7	データなし。
	SureSelect AB-BC8	データなし。
	SureSelect AB-BC9	データなし。
	SureSelect AB-BC10	データなし。
	SureSelect AB-BC11	データなし。
	SureSelect AB-BC12	データなし。
	SureSelect AB-BC13	データなし。
SureSelect AB-BC14	データなし。	
SureSelect AB-BC15	データなし。	
SureSelect AB-BC16	データなし。	
融点	: SureSelect AB-P1	0°C (32°F)
	SureSelect AB IA	0°C (32°F)
	SureSelect AB Pre Capture Primer	0°C (32°F)
	SureSelect AB-BC1	0°C (32°F)
	SureSelect AB-BC2	0°C (32°F)
	SureSelect AB-BC3	0°C (32°F)
	SureSelect AB-BC4	0°C (32°F)
	SureSelect AB-BC5	0°C (32°F)
	SureSelect AB-BC6	0°C (32°F)
	SureSelect AB-BC7	0°C (32°F)
	SureSelect AB-BC8	0°C (32°F)
	SureSelect AB-BC9	0°C (32°F)
	SureSelect AB-BC10	0°C (32°F)
	SureSelect AB-BC11	0°C (32°F)
	SureSelect AB-BC12	0°C (32°F)
	SureSelect AB-BC13	0°C (32°F)
SureSelect AB-BC14	0°C (32°F)	
SureSelect AB-BC15	0°C (32°F)	
SureSelect AB-BC16	0°C (32°F)	

9. 物理的及び化学的性質

	SureSelect AB-BC10	0°C (32°F)
	SureSelect AB-BC11	0°C (32°F)
	SureSelect AB-BC12	0°C (32°F)
	SureSelect AB-BC13	0°C (32°F)
	SureSelect AB-BC14	0°C (32°F)
	SureSelect AB-BC15	0°C (32°F)
	SureSelect AB-BC16	0°C (32°F)
沸点	: SureSelect AB-P1	100°C (212°F)
	SureSelect AB IA	100°C (212°F)
	SureSelect AB Pre Capture Primer	100°C (212°F)
	SureSelect AB-BC1	100°C (212°F)
	SureSelect AB-BC2	100°C (212°F)
	SureSelect AB-BC3	100°C (212°F)
	SureSelect AB-BC4	100°C (212°F)
	SureSelect AB-BC5	100°C (212°F)
	SureSelect AB-BC6	100°C (212°F)
	SureSelect AB-BC7	100°C (212°F)
	SureSelect AB-BC8	100°C (212°F)
	SureSelect AB-BC9	100°C (212°F)
	SureSelect AB-BC10	100°C (212°F)
	SureSelect AB-BC11	100°C (212°F)
	SureSelect AB-BC12	100°C (212°F)
	SureSelect AB-BC13	100°C (212°F)
	SureSelect AB-BC14	100°C (212°F)
SureSelect AB-BC15	100°C (212°F)	
SureSelect AB-BC16	100°C (212°F)	
引火点	: SureSelect AB-P1	データなし。
	SureSelect AB IA	データなし。
	SureSelect AB Pre Capture Primer	データなし。
	SureSelect AB-BC1	データなし。
	SureSelect AB-BC2	データなし。
	SureSelect AB-BC3	データなし。
	SureSelect AB-BC4	データなし。
	SureSelect AB-BC5	データなし。
	SureSelect AB-BC6	データなし。
	SureSelect AB-BC7	データなし。
	SureSelect AB-BC8	データなし。
	SureSelect AB-BC9	データなし。
	SureSelect AB-BC10	データなし。
	SureSelect AB-BC11	データなし。
	SureSelect AB-BC12	データなし。
	SureSelect AB-BC13	データなし。
	SureSelect AB-BC14	データなし。
SureSelect AB-BC15	データなし。	
SureSelect AB-BC16	データなし。	
蒸発速度	: SureSelect AB-P1	データなし。
	SureSelect AB IA	データなし。
	SureSelect AB Pre Capture Primer	データなし。
	SureSelect AB-BC1	データなし。
	SureSelect AB-BC2	データなし。
	SureSelect AB-BC3	データなし。
	SureSelect AB-BC4	データなし。
	SureSelect AB-BC5	データなし。
	SureSelect AB-BC6	データなし。
	SureSelect AB-BC7	データなし。
	SureSelect AB-BC8	データなし。
	SureSelect AB-BC9	データなし。
	SureSelect AB-BC10	データなし。
	SureSelect AB-BC11	データなし。
	SureSelect AB-BC12	データなし。
	SureSelect AB-BC13	データなし。
	SureSelect AB-BC14	データなし。
SureSelect AB-BC15	データなし。	
SureSelect AB-BC16	データなし。	

9. 物理的及び化学的性質

引火性(固体、気体)	:	SureSelect AB-P1	データなし。
		SureSelect AB IA	データなし。
		SureSelect AB Pre Capture Primer	データなし。
		SureSelect AB-BC1	データなし。
		SureSelect AB-BC2	データなし。
		SureSelect AB-BC3	データなし。
		SureSelect AB-BC4	データなし。
		SureSelect AB-BC5	データなし。
		SureSelect AB-BC6	データなし。
		SureSelect AB-BC7	データなし。
		SureSelect AB-BC8	データなし。
		SureSelect AB-BC9	データなし。
		SureSelect AB-BC10	データなし。
		SureSelect AB-BC11	データなし。
		SureSelect AB-BC12	データなし。
		SureSelect AB-BC13	データなし。
		SureSelect AB-BC14	データなし。
	SureSelect AB-BC15	データなし。	
	SureSelect AB-BC16	データなし。	
爆発(燃焼)限界の上限および下限	:	SureSelect AB-P1	データなし。
		SureSelect AB IA	データなし。
		SureSelect AB Pre Capture Primer	データなし。
		SureSelect AB-BC1	データなし。
		SureSelect AB-BC2	データなし。
		SureSelect AB-BC3	データなし。
		SureSelect AB-BC4	データなし。
		SureSelect AB-BC5	データなし。
		SureSelect AB-BC6	データなし。
		SureSelect AB-BC7	データなし。
		SureSelect AB-BC8	データなし。
		SureSelect AB-BC9	データなし。
		SureSelect AB-BC10	データなし。
		SureSelect AB-BC11	データなし。
		SureSelect AB-BC12	データなし。
		SureSelect AB-BC13	データなし。
		SureSelect AB-BC14	データなし。
	SureSelect AB-BC15	データなし。	
	SureSelect AB-BC16	データなし。	
蒸気圧	:	SureSelect AB-P1	データなし。
		SureSelect AB IA	データなし。
		SureSelect AB Pre Capture Primer	データなし。
		SureSelect AB-BC1	データなし。
		SureSelect AB-BC2	データなし。
		SureSelect AB-BC3	データなし。
		SureSelect AB-BC4	データなし。
		SureSelect AB-BC5	データなし。
		SureSelect AB-BC6	データなし。
		SureSelect AB-BC7	データなし。
		SureSelect AB-BC8	データなし。
		SureSelect AB-BC9	データなし。
		SureSelect AB-BC10	データなし。
		SureSelect AB-BC11	データなし。
		SureSelect AB-BC12	データなし。
		SureSelect AB-BC13	データなし。
		SureSelect AB-BC14	データなし。
	SureSelect AB-BC15	データなし。	
	SureSelect AB-BC16	データなし。	
蒸気密度	:	SureSelect AB-P1	データなし。
		SureSelect AB IA	データなし。
		SureSelect AB Pre Capture Primer	データなし。
		SureSelect AB-BC1	データなし。
		SureSelect AB-BC2	データなし。
		SureSelect AB-BC3	データなし。
		SureSelect AB-BC4	データなし。
		SureSelect AB-BC5	データなし。
		SureSelect AB-BC6	データなし。
		SureSelect AB-BC7	データなし。
		SureSelect AB-BC8	データなし。
		SureSelect AB-BC9	データなし。
		SureSelect AB-BC10	データなし。

9. 物理的及び化学的性質

	SureSelect AB-BC13	データなし。
	SureSelect AB-BC14	データなし。
	SureSelect AB-BC15	データなし。
	SureSelect AB-BC16	データなし。
比重	: SureSelect AB-P1	データなし。
	SureSelect AB IA	データなし。
	SureSelect AB Pre Capture Primer	データなし。
	SureSelect AB-BC1	データなし。
	SureSelect AB-BC2	データなし。
	SureSelect AB-BC3	データなし。
	SureSelect AB-BC4	データなし。
	SureSelect AB-BC5	データなし。
	SureSelect AB-BC6	データなし。
	SureSelect AB-BC7	データなし。
	SureSelect AB-BC8	データなし。
	SureSelect AB-BC9	データなし。
	SureSelect AB-BC10	データなし。
	SureSelect AB-BC11	データなし。
	SureSelect AB-BC12	データなし。
	SureSelect AB-BC13	データなし。
溶解度	: SureSelect AB-P1	以下の物質に容易に溶解する: 冷水 および 温水。
	SureSelect AB IA	以下の物質に容易に溶解する: 冷水 および 温水。
	SureSelect AB Pre Capture Primer	以下の物質に容易に溶解する: 冷水 および 温水。
	SureSelect AB-BC1	以下の物質に容易に溶解する: 冷水 および 温水。
	SureSelect AB-BC2	以下の物質に容易に溶解する: 冷水 および 温水。
	SureSelect AB-BC3	以下の物質に容易に溶解する: 冷水 および 温水。
	SureSelect AB-BC4	以下の物質に容易に溶解する: 冷水 および 温水。
	SureSelect AB-BC5	以下の物質に容易に溶解する: 冷水 および 温水。
	SureSelect AB-BC6	以下の物質に容易に溶解する: 冷水 および 温水。
	SureSelect AB-BC7	以下の物質に容易に溶解する: 冷水 および 温水。
	SureSelect AB-BC8	以下の物質に容易に溶解する: 冷水 および 温水。
	SureSelect AB-BC9	以下の物質に容易に溶解する: 冷水 および 温水。
	SureSelect AB-BC10	以下の物質に容易に溶解する: 冷水 および 温水。
	SureSelect AB-BC11	以下の物質に容易に溶解する: 冷水 および 温水。
	SureSelect AB-BC12	以下の物質に容易に溶解する: 冷水 および 温水。
	SureSelect AB-BC13	以下の物質に容易に溶解する: 冷水 および 温水。
SureSelect AB-BC14	以下の物質に容易に溶解する: 冷水 および 温水。	
SureSelect AB-BC15	以下の物質に容易に溶解する: 冷水 および 温水。	
SureSelect AB-BC16	以下の物質に容易に溶解する: 冷水 および 温水。	
オクタノール/水分配係数	: SureSelect AB-P1	データなし。
	SureSelect AB IA	データなし。
	SureSelect AB Pre Capture Primer	データなし。
	SureSelect AB-BC1	データなし。
	SureSelect AB-BC2	データなし。
	SureSelect AB-BC3	データなし。
	SureSelect AB-BC4	データなし。
	SureSelect AB-BC5	データなし。
	SureSelect AB-BC6	データなし。
	SureSelect AB-BC7	データなし。
	SureSelect AB-BC8	データなし。
	SureSelect AB-BC9	データなし。
	SureSelect AB-BC10	データなし。
	SureSelect AB-BC11	データなし。
	SureSelect AB-BC12	データなし。
	SureSelect AB-BC13	データなし。
SureSelect AB-BC14	データなし。	
SureSelect AB-BC15	データなし。	
SureSelect AB-BC16	データなし。	
分解温度	: SureSelect AB-P1	データなし。
	SureSelect AB IA	データなし。
	SureSelect AB Pre Capture Primer	データなし。
	SureSelect AB-BC1	データなし。
	SureSelect AB-BC2	データなし。
	SureSelect AB-BC3	データなし。
	SureSelect AB-BC4	データなし。
	SureSelect AB-BC5	データなし。
	SureSelect AB-BC6	データなし。
	SureSelect AB-BC7	データなし。

9. 物理的及び化学的性質

	SureSelect AB-BC8	データなし。
	SureSelect AB-BC9	データなし。
	SureSelect AB-BC10	データなし。
	SureSelect AB-BC11	データなし。
	SureSelect AB-BC12	データなし。
	SureSelect AB-BC13	データなし。
	SureSelect AB-BC14	データなし。
	SureSelect AB-BC15	データなし。
	SureSelect AB-BC16	データなし。
自然発火温度	: SureSelect AB-P1	データなし。
	SureSelect AB IA	データなし。
	SureSelect AB Pre Capture Primer	データなし。
	SureSelect AB-BC1	データなし。
	SureSelect AB-BC2	データなし。
	SureSelect AB-BC3	データなし。
	SureSelect AB-BC4	データなし。
	SureSelect AB-BC5	データなし。
	SureSelect AB-BC6	データなし。
	SureSelect AB-BC7	データなし。
	SureSelect AB-BC8	データなし。
	SureSelect AB-BC9	データなし。
	SureSelect AB-BC10	データなし。
	SureSelect AB-BC11	データなし。
	SureSelect AB-BC12	データなし。
	SureSelect AB-BC13	データなし。
粘度	: SureSelect AB-P1	データなし。
	SureSelect AB IA	データなし。
	SureSelect AB Pre Capture Primer	データなし。
	SureSelect AB-BC1	データなし。
	SureSelect AB-BC2	データなし。
	SureSelect AB-BC3	データなし。
	SureSelect AB-BC4	データなし。
	SureSelect AB-BC5	データなし。
	SureSelect AB-BC6	データなし。
	SureSelect AB-BC7	データなし。
	SureSelect AB-BC8	データなし。
	SureSelect AB-BC9	データなし。
	SureSelect AB-BC10	データなし。
	SureSelect AB-BC11	データなし。
	SureSelect AB-BC12	データなし。
	SureSelect AB-BC13	データなし。
SureSelect AB-BC14	データなし。	
SureSelect AB-BC15	データなし。	
SureSelect AB-BC16	データなし。	

10. 安定性及び反応性

反応性	: SureSelect AB-P1	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
	SureSelect AB IA	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
	SureSelect AB Pre Capture Primer	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
	SureSelect AB-BC1	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
	SureSelect AB-BC2	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
	SureSelect AB-BC3	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
	SureSelect AB-BC4	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
	SureSelect AB-BC5	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
	SureSelect AB-BC6	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
	SureSelect AB-BC7	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
	SureSelect AB-BC8	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。

10. 安定性及び反応性

SureSelect AB-BC9	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
SureSelect AB-BC10	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
SureSelect AB-BC11	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
SureSelect AB-BC12	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
SureSelect AB-BC13	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
SureSelect AB-BC14	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
SureSelect AB-BC15	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
SureSelect AB-BC16	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。

化学的安定性

: SureSelect AB-P1	製品は安定である。
SureSelect AB IA	製品は安定である。
SureSelect AB Pre Capture Primer	製品は安定である。
SureSelect AB-BC1	製品は安定である。
SureSelect AB-BC2	製品は安定である。
SureSelect AB-BC3	製品は安定である。
SureSelect AB-BC4	製品は安定である。
SureSelect AB-BC5	製品は安定である。
SureSelect AB-BC6	製品は安定である。
SureSelect AB-BC7	製品は安定である。
SureSelect AB-BC8	製品は安定である。
SureSelect AB-BC9	製品は安定である。
SureSelect AB-BC10	製品は安定である。
SureSelect AB-BC11	製品は安定である。
SureSelect AB-BC12	製品は安定である。
SureSelect AB-BC13	製品は安定である。
SureSelect AB-BC14	製品は安定である。
SureSelect AB-BC15	製品は安定である。
SureSelect AB-BC16	製品は安定である。

危険な反応の可能性

: SureSelect AB-P1	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
SureSelect AB IA	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
SureSelect AB Pre Capture Primer	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
SureSelect AB-BC1	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
SureSelect AB-BC2	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
SureSelect AB-BC3	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
SureSelect AB-BC4	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
SureSelect AB-BC5	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
SureSelect AB-BC6	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
SureSelect AB-BC7	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
SureSelect AB-BC8	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
SureSelect AB-BC9	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
SureSelect AB-BC10	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
SureSelect AB-BC11	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
SureSelect AB-BC12	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
SureSelect AB-BC13	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
SureSelect AB-BC14	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。

10. 安定性及び反応性

SureSelect AB-BC15 通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
 SureSelect AB-BC16 通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。

避けるべき条件

: SureSelect AB-P1 特にデータは無い。
 SureSelect AB IA 特にデータは無い。
 SureSelect AB Pre Capture Primer 特にデータは無い。
 SureSelect AB-BC1 特にデータは無い。
 SureSelect AB-BC2 特にデータは無い。
 SureSelect AB-BC3 特にデータは無い。
 SureSelect AB-BC4 特にデータは無い。
 SureSelect AB-BC5 特にデータは無い。
 SureSelect AB-BC6 特にデータは無い。
 SureSelect AB-BC7 特にデータは無い。
 SureSelect AB-BC8 特にデータは無い。
 SureSelect AB-BC9 特にデータは無い。
 SureSelect AB-BC10 特にデータは無い。
 SureSelect AB-BC11 特にデータは無い。
 SureSelect AB-BC12 特にデータは無い。
 SureSelect AB-BC13 特にデータは無い。
 SureSelect AB-BC14 特にデータは無い。
 SureSelect AB-BC15 特にデータは無い。
 SureSelect AB-BC16 特にデータは無い。

混触危険物質

: SureSelect AB-P1 特にデータは無い。
 SureSelect AB IA 特にデータは無い。
 SureSelect AB Pre Capture Primer 特にデータは無い。
 SureSelect AB-BC1 特にデータは無い。
 SureSelect AB-BC2 特にデータは無い。
 SureSelect AB-BC3 特にデータは無い。
 SureSelect AB-BC4 特にデータは無い。
 SureSelect AB-BC5 特にデータは無い。
 SureSelect AB-BC6 特にデータは無い。
 SureSelect AB-BC7 特にデータは無い。
 SureSelect AB-BC8 特にデータは無い。
 SureSelect AB-BC9 特にデータは無い。
 SureSelect AB-BC10 特にデータは無い。
 SureSelect AB-BC11 特にデータは無い。
 SureSelect AB-BC12 特にデータは無い。
 SureSelect AB-BC13 特にデータは無い。
 SureSelect AB-BC14 特にデータは無い。
 SureSelect AB-BC15 特にデータは無い。
 SureSelect AB-BC16 特にデータは無い。

危険有害な分解生成物

: SureSelect AB-P1 通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。
 SureSelect AB IA 通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。
 SureSelect AB Pre Capture Primer 通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。
 SureSelect AB-BC1 通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。
 SureSelect AB-BC2 通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。
 SureSelect AB-BC3 通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。
 SureSelect AB-BC4 通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。
 SureSelect AB-BC5 通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。
 SureSelect AB-BC6 通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。
 SureSelect AB-BC7 通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。
 SureSelect AB-BC8 通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。
 SureSelect AB-BC9 通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。
 SureSelect AB-BC10 通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。

10. 安定性及び反応性

SureSelect AB-BC11	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。
SureSelect AB-BC12	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。
SureSelect AB-BC13	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。
SureSelect AB-BC14	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。
SureSelect AB-BC15	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。
SureSelect AB-BC16	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。

11. 有害性情報

毒物学的作用に関する情報

急性毒性

データなし。

刺激性/腐食性

データなし。

感作性

データなし。

慢性毒性 / 発がん性 / 変異原性 / 催奇形性 / 生殖毒性

データなし。

特定標的臓器/全身毒性(単回暴露)

データなし。

特定標的臓器/全身毒性(反復暴露)

データなし。

呼吸に対する危険有害性

データなし。

可能性のある暴露経路についての情報 : データなし。

起こりうる急性毒性

目に入った場合

SureSelect AB-P1	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect AB IA	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect AB Pre Capture Primer	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect AB-BC1	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect AB-BC2	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect AB-BC3	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect AB-BC4	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect AB-BC5	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect AB-BC6	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect AB-BC7	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect AB-BC8	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect AB-BC9	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect AB-BC10	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect AB-BC11	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect AB-BC12	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect AB-BC13	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect AB-BC14	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect AB-BC15	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect AB-BC16	重大な作用や危険有害性は知られていない。

11. 有害性情報

	SureSelect AB-BC8	特にデータは無い。
	SureSelect AB-BC9	特にデータは無い。
	SureSelect AB-BC10	特にデータは無い。
	SureSelect AB-BC11	特にデータは無い。
	SureSelect AB-BC12	特にデータは無い。
	SureSelect AB-BC13	特にデータは無い。
	SureSelect AB-BC14	特にデータは無い。
	SureSelect AB-BC15	特にデータは無い。
	SureSelect AB-BC16	特にデータは無い。
吸入した場合	: SureSelect AB-P1	特にデータは無い。
	SureSelect AB IA	特にデータは無い。
	SureSelect AB Pre Capture Primer	特にデータは無い。
	SureSelect AB-BC1	特にデータは無い。
	SureSelect AB-BC2	特にデータは無い。
	SureSelect AB-BC3	特にデータは無い。
	SureSelect AB-BC4	特にデータは無い。
	SureSelect AB-BC5	特にデータは無い。
	SureSelect AB-BC6	特にデータは無い。
	SureSelect AB-BC7	特にデータは無い。
	SureSelect AB-BC8	特にデータは無い。
	SureSelect AB-BC9	特にデータは無い。
	SureSelect AB-BC10	特にデータは無い。
	SureSelect AB-BC11	特にデータは無い。
	SureSelect AB-BC12	特にデータは無い。
	SureSelect AB-BC13	特にデータは無い。
	SureSelect AB-BC14	特にデータは無い。
	SureSelect AB-BC15	特にデータは無い。
	SureSelect AB-BC16	特にデータは無い。
皮膚に付着した場合	: SureSelect AB-P1	特にデータは無い。
	SureSelect AB IA	特にデータは無い。
	SureSelect AB Pre Capture Primer	特にデータは無い。
	SureSelect AB-BC1	特にデータは無い。
	SureSelect AB-BC2	特にデータは無い。
	SureSelect AB-BC3	特にデータは無い。
	SureSelect AB-BC4	特にデータは無い。
	SureSelect AB-BC5	特にデータは無い。
	SureSelect AB-BC6	特にデータは無い。
	SureSelect AB-BC7	特にデータは無い。
	SureSelect AB-BC8	特にデータは無い。
	SureSelect AB-BC9	特にデータは無い。
	SureSelect AB-BC10	特にデータは無い。
	SureSelect AB-BC11	特にデータは無い。
	SureSelect AB-BC12	特にデータは無い。
	SureSelect AB-BC13	特にデータは無い。
	SureSelect AB-BC14	特にデータは無い。
	SureSelect AB-BC15	特にデータは無い。
	SureSelect AB-BC16	特にデータは無い。
飲み込んだ場合	: SureSelect AB-P1	特にデータは無い。
	SureSelect AB IA	特にデータは無い。
	SureSelect AB Pre Capture Primer	特にデータは無い。
	SureSelect AB-BC1	特にデータは無い。
	SureSelect AB-BC2	特にデータは無い。
	SureSelect AB-BC3	特にデータは無い。
	SureSelect AB-BC4	特にデータは無い。
	SureSelect AB-BC5	特にデータは無い。
	SureSelect AB-BC6	特にデータは無い。
	SureSelect AB-BC7	特にデータは無い。
	SureSelect AB-BC8	特にデータは無い。
	SureSelect AB-BC9	特にデータは無い。
	SureSelect AB-BC10	特にデータは無い。
	SureSelect AB-BC11	特にデータは無い。
	SureSelect AB-BC12	特にデータは無い。
	SureSelect AB-BC13	特にデータは無い。
	SureSelect AB-BC14	特にデータは無い。
	SureSelect AB-BC15	特にデータは無い。
	SureSelect AB-BC16	特にデータは無い。

遅発性および即時性の影響ならびに短期および長期の暴露による慢性的な影響
短期暴露

11. 有害性情報

その他の情報	: SureSelect AB-P1	データなし。
	SureSelect AB IA	データなし。
	SureSelect AB Pre Capture Primer	データなし。
	SureSelect AB-BC1	データなし。
	SureSelect AB-BC2	データなし。
	SureSelect AB-BC3	データなし。
	SureSelect AB-BC4	データなし。
	SureSelect AB-BC5	データなし。
	SureSelect AB-BC6	データなし。
	SureSelect AB-BC7	データなし。
	SureSelect AB-BC8	データなし。
	SureSelect AB-BC9	データなし。
	SureSelect AB-BC10	データなし。
	SureSelect AB-BC11	データなし。
	SureSelect AB-BC12	データなし。
	SureSelect AB-BC13	データなし。
	SureSelect AB-BC14	データなし。
	SureSelect AB-BC15	データなし。
	SureSelect AB-BC16	データなし。

12. 環境影響情報

毒性
データなし。

残留性/分解性
データなし。

その他の悪影響 : 重大な作用や危険有害性は知られていない。

13. 廃棄上の注意

廃棄方法 : 廃棄物の発生は避けるか、あるいは可能な限り少なくする必要がある。この製品、製品の溶液およびあらゆる副生成物の処分は、常に環境保護および廃棄物処理に関する法律の定める要求事項、および現地法の定める要求事項に従わなければならない。余剰またはリサイクルできない製品は許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処理する。管轄当局の要件に完全に準拠しない限り、廃棄物を無処理で下水道に流してはならない。不要な包装材料は再利用しなければならない。焼却または埋め立ては、再利用が不可能な場合にのみ検討すべきである。この材料およびその容器は安全な方法で廃棄しなければならない。空の容器や中袋に製品が残留している可能性がある。漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。

14. 輸送上の注意

適用法令
UN / IMDG / IATA : 規定なし。

15. 適用法令

日本の管理法令

火薬類取締法 : 該当せず。
高圧ガス保安法 : データなし。

消防法	: データなし。	指定数量	: データなし。
消防法	: データなし。	指定数量	: データなし。
要届出物質	: 該当せず。	指定数量	: データなし。
消防法 - 妨害物質	: 非該当		

性質 : データなし。
危険等級 : データなし。

毒物及び劇物取締法

バージョン : 2

発行日 : 2013年2月
25日。

15. 適用法令

	成分名	状況	%
劇物	該当せず。		
毒物	該当せず。		
特定毒物	該当せず。		

特定化学物質の用途 : データなし。

労働安全衛生法 : データなし。

有機則 : データなし。

鉛中毒予防規則 : 該当せず。

職業病 : データなし。

海洋汚染および
海洋災害防止法 : データなし。

危険物の海上運送規制に関
する通達 : データなし。

航空法 : 該当せず。

化学物質排出把握管理促進法(PRTR)

リストに記載された物質はない

道路法 : データなし。

日本産業衛生学会 発がん
性物質 : 非該当

労働安全衛生法: 第十八 - 四
アルキル鉛等業務 : 非該当

労働安全衛生法: 第十八 -
製造の許可 : 非該当

労働安全衛生法: 第十八 -
製造等の禁止 : 非該当

労働安全衛生法 - 名称等を
通知すべき危険物及び有害物 : 非該当

労働安全衛生法: 第十八 -
危険物 : 非該当

特別管理産業廃棄物リスト : 非該当

化審法

成分名	分類
SureSelect AB-P1 エチレンジアミン四酢酸	第2種監視
SureSelect AB IA エチレンジアミン四酢酸	第2種監視
SureSelect AB Pre Capture Primer エチレンジアミン四酢酸	第2種監視
SureSelect AB-BC1 エチレンジアミン四酢酸	第2種監視
SureSelect AB-BC2 エチレンジアミン四酢酸	第2種監視

バージョン : 2

発行日 : 2013年2月
25日.

15. 適用法令

SureSelect AB-BC3 エチレンジアミン四酢酸	第2種監視
SureSelect AB-BC4 エチレンジアミン四酢酸	第2種監視
SureSelect AB-BC5 エチレンジアミン四酢酸	第2種監視
SureSelect AB-BC6 エチレンジアミン四酢酸	第2種監視
SureSelect AB-BC7 エチレンジアミン四酢酸	第2種監視
SureSelect AB-BC8 エチレンジアミン四酢酸	第2種監視
SureSelect AB-BC9 エチレンジアミン四酢酸	第2種監視
SureSelect AB-BC10 エチレンジアミン四酢酸	第2種監視
SureSelect AB-BC11 エチレンジアミン四酢酸	第2種監視
SureSelect AB-BC12 エチレンジアミン四酢酸	第2種監視
SureSelect AB-BC13 エチレンジアミン四酢酸	第2種監視
SureSelect AB-BC14 エチレンジアミン四酢酸	第2種監視
SureSelect AB-BC15 エチレンジアミン四酢酸	第2種監視
SureSelect AB-BC16 エチレンジアミン四酢酸	第2種監視

生分解性 : データなし。
魚に蓄積した化学物質の濃度 : データなし。

日本インベントリ : 未確定。
その他の規定 : データなし。
製品特有の安全、健康および環境に関する法規 : この製品(その成分を含む)に適用される可能性のある特定の国および/または地域の規則は知られていない。

16. その他の情報

履歴

発行日/改訂版の日付 : 25/02/2013
前作成日 : 24/01/2011.
バージョン : 2
参照 : データなし。

☑ 前バージョンから変更された情報を指摘する。

注意事項

使用者への注意: このデータシートは作成時における最新情報に基づいて作成されています。しかしながら記載されている内容は情報提供であり、その正確性あるいは完全性に関していかなる保証をなすものではありません。