

# Hoja de datos de seguridad del material

## SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions

### 1. Identificación del producto y la compañía

**Nombre del producto** : SureSelect AB Indexing Construction Kit - 7 x 16 Reactions

**Usos del material** : Reactivo analítico.

SureSelect AB-P1	2.912 ml
SureSelect AB IA	2.912 ml
SureSelect AB Pre Capture Primer	2.24 ml
SureSelect AB-BC1	0.035 ml
SureSelect AB-BC2	0.035 ml
SureSelect AB-BC3	0.035 ml
SureSelect AB-BC4	0.035 ml
SureSelect AB-BC5	0.035 ml
SureSelect AB-BC6	0.035 ml
SureSelect AB-BC7	0.035 ml
SureSelect AB-BC8	0.035 ml
SureSelect AB-BC9	0.035 ml
SureSelect AB-BC10	0.035 ml
SureSelect AB-BC11	0.035 ml
SureSelect AB-BC12	0.035 ml
SureSelect AB-BC13	0.035 ml
SureSelect AB-BC14	0.035 ml
SureSelect AB-BC15	0.035 ml
SureSelect AB-BC16	0.035 ml

**Proveedor/Fabricante** : Agilent Technologies, Inc.  
1834 State Highway 71 West  
Cedar Creek, TX 78612  
800-227-9770

**Número Del Producto (Equipo Químico.)** : G7509A

<b>Número Del Producto</b>	:	SureSelect AB-P1	5972-3675
		SureSelect AB IA	5972-3676
		SureSelect AB Pre Capture Primer	5972-3677
		SureSelect AB-BC1	5972-3678
		SureSelect AB-BC2	5972-3679
		SureSelect AB-BC3	5972-3680
		SureSelect AB-BC4	5972-3681
		SureSelect AB-BC5	5972-3682
		SureSelect AB-BC6	5972-3683
		SureSelect AB-BC7	5972-3684
		SureSelect AB-BC8	5972-3685
		SureSelect AB-BC9	5972-3686
		SureSelect AB-BC10	5972-3687
		SureSelect AB-BC11	5972-3688
		SureSelect AB-BC12	5972-3689
		SureSelect AB-BC13	5972-3690
		SureSelect AB-BC14	5972-3691
		SureSelect AB-BC15	5972-3692
		SureSelect AB-BC16	5972-3693

**Fecha de validación** : 02/25/2013

**En caso de emergencia** : Chemtrec: 01-800-681-9531

## 2. Identificación de peligros

<b>Estado físico</b>	:	SureSelect AB-P1	Líquido.
		SureSelect AB IA	Líquido.
		SureSelect AB Pre Capture Primer	Líquido.
		SureSelect AB-BC1	Líquido.
		SureSelect AB-BC2	Líquido.
		SureSelect AB-BC3	Líquido.
		SureSelect AB-BC4	Líquido.
		SureSelect AB-BC5	Líquido.
		SureSelect AB-BC6	Líquido.
		SureSelect AB-BC7	Líquido.
		SureSelect AB-BC8	Líquido.
		SureSelect AB-BC9	Líquido.
		SureSelect AB-BC10	Líquido.
		SureSelect AB-BC11	Líquido.
		SureSelect AB-BC12	Líquido.
		SureSelect AB-BC13	Líquido.
	SureSelect AB-BC14	Líquido.	
	SureSelect AB-BC15	Líquido.	
	SureSelect AB-BC16	Líquido.	
<b>Olor</b>	:	SureSelect AB-P1	No disponible.
		SureSelect AB IA	No disponible.
		SureSelect AB Pre Capture Primer	No disponible.
		SureSelect AB-BC1	No disponible.
		SureSelect AB-BC2	No disponible.
		SureSelect AB-BC3	No disponible.
		SureSelect AB-BC4	No disponible.
		SureSelect AB-BC5	No disponible.
		SureSelect AB-BC6	No disponible.
		SureSelect AB-BC7	No disponible.
		SureSelect AB-BC8	No disponible.
		SureSelect AB-BC9	No disponible.
		SureSelect AB-BC10	No disponible.
		SureSelect AB-BC11	No disponible.
		SureSelect AB-BC12	No disponible.
		SureSelect AB-BC13	No disponible.
	SureSelect AB-BC14	No disponible.	
	SureSelect AB-BC15	No disponible.	
	SureSelect AB-BC16	No disponible.	

### Visión general de la Emergencia

<b>Palabra de advertencia</b>	:	SureSelect AB-P1
		SureSelect AB IA
		SureSelect AB Pre Capture Primer
		SureSelect AB-BC1
		SureSelect AB-BC2
		SureSelect AB-BC3
		SureSelect AB-BC4
		SureSelect AB-BC5
		SureSelect AB-BC6
		SureSelect AB-BC7
		SureSelect AB-BC8
		SureSelect AB-BC9
		SureSelect AB-BC10
		SureSelect AB-BC11
		SureSelect AB-BC12
		SureSelect AB-BC13
	SureSelect AB-BC14	
	SureSelect AB-BC15	
	SureSelect AB-BC16	

## 2. Identificación de peligros

<b>Indicaciones de peligro</b> : SureSelect AB-P1	NO SE PREVÉ QUE PRODUZCA EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS A LA SALUD SI SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES RECOMENDADAS PARA SU USO.
SureSelect AB IA	NO SE PREVÉ QUE PRODUZCA EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS A LA SALUD SI SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES RECOMENDADAS PARA SU USO.
SureSelect AB Pre Capture Primer	NO SE PREVÉ QUE PRODUZCA EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS A LA SALUD SI SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES RECOMENDADAS PARA SU USO.
SureSelect AB-BC1	NO SE PREVÉ QUE PRODUZCA EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS A LA SALUD SI SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES RECOMENDADAS PARA SU USO.
SureSelect AB-BC2	NO SE PREVÉ QUE PRODUZCA EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS A LA SALUD SI SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES RECOMENDADAS PARA SU USO.
SureSelect AB-BC3	NO SE PREVÉ QUE PRODUZCA EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS A LA SALUD SI SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES RECOMENDADAS PARA SU USO.
SureSelect AB-BC4	NO SE PREVÉ QUE PRODUZCA EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS A LA SALUD SI SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES RECOMENDADAS PARA SU USO.
SureSelect AB-BC5	NO SE PREVÉ QUE PRODUZCA EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS A LA SALUD SI SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES RECOMENDADAS PARA SU USO.
SureSelect AB-BC6	NO SE PREVÉ QUE PRODUZCA EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS A LA SALUD SI SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES RECOMENDADAS PARA SU USO.
SureSelect AB-BC7	NO SE PREVÉ QUE PRODUZCA EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS A LA SALUD SI SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES RECOMENDADAS PARA SU USO.
SureSelect AB-BC8	NO SE PREVÉ QUE PRODUZCA EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS A LA SALUD SI SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES RECOMENDADAS PARA SU USO.
SureSelect AB-BC9	NO SE PREVÉ QUE PRODUZCA EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS A LA SALUD SI SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES RECOMENDADAS PARA SU USO.
SureSelect AB-BC10	NO SE PREVÉ QUE PRODUZCA EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS A LA SALUD SI SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES RECOMENDADAS PARA SU USO.
SureSelect AB-BC11	NO SE PREVÉ QUE PRODUZCA EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS A LA SALUD SI SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES RECOMENDADAS PARA SU USO.
SureSelect AB-BC12	NO SE PREVÉ QUE PRODUZCA EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS A LA SALUD SI SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES RECOMENDADAS PARA SU USO.
SureSelect AB-BC13	NO SE PREVÉ QUE PRODUZCA EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS A LA SALUD SI SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES RECOMENDADAS PARA SU USO.

## 2. Identificación de peligros

SureSelect AB-BC14	NO SE PREVÉ QUE PRODUZCA EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS A LA SALUD SI SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES RECOMENDADAS PARA SU USO.
SureSelect AB-BC15	NO SE PREVÉ QUE PRODUZCA EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS A LA SALUD SI SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES RECOMENDADAS PARA SU USO.
SureSelect AB-BC16	NO SE PREVÉ QUE PRODUZCA EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS A LA SALUD SI SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES RECOMENDADAS PARA SU USO.
<b>Precauciones</b> : SureSelect AB-P1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. Evite el contacto prolongado con ojos, piel y ropa.
SureSelect AB IA	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. Evite el contacto prolongado con ojos, piel y ropa.
SureSelect AB Pre Capture Primer	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. Evite el contacto prolongado con ojos, piel y ropa.
SureSelect AB-BC1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. Evite el contacto prolongado con ojos, piel y ropa.
SureSelect AB-BC2	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. Evite el contacto prolongado con ojos, piel y ropa.
SureSelect AB-BC3	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. Evite el contacto prolongado con ojos, piel y ropa.
SureSelect AB-BC4	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. Evite el contacto prolongado con ojos, piel y ropa.
SureSelect AB-BC5	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. Evite el contacto prolongado con ojos, piel y ropa.
SureSelect AB-BC6	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. Evite el contacto prolongado con ojos, piel y ropa.
SureSelect AB-BC7	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. Evite el contacto prolongado con ojos, piel y ropa.
SureSelect AB-BC8	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. Evite el contacto prolongado con ojos, piel y ropa.
SureSelect AB-BC9	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. Evite el contacto prolongado con ojos, piel y ropa.
SureSelect AB-BC10	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. Evite el contacto prolongado con ojos, piel y ropa.
SureSelect AB-BC11	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. Evite el contacto prolongado con ojos, piel y ropa.
SureSelect AB-BC12	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. Evite el contacto prolongado con ojos, piel y ropa.
SureSelect AB-BC13	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. Evite el contacto prolongado con ojos, piel y ropa.
SureSelect AB-BC14	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. Evite el contacto prolongado con ojos, piel y ropa.

## 2. Identificación de peligros

	SureSelect AB-BC15	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. Evite el contacto prolongado con ojos, piel y ropa.
	SureSelect AB-BC16	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. Evite el contacto prolongado con ojos, piel y ropa.
<b>Vías de absorción</b>	: SureSelect AB-P1	No disponible.
	SureSelect AB IA	No disponible.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	No disponible.
	SureSelect AB-BC1	No disponible.
	SureSelect AB-BC2	No disponible.
	SureSelect AB-BC3	No disponible.
	SureSelect AB-BC4	No disponible.
	SureSelect AB-BC5	No disponible.
	SureSelect AB-BC6	No disponible.
	SureSelect AB-BC7	No disponible.
	SureSelect AB-BC8	No disponible.
	SureSelect AB-BC9	No disponible.
	SureSelect AB-BC10	No disponible.
	SureSelect AB-BC11	No disponible.
	SureSelect AB-BC12	No disponible.
	SureSelect AB-BC13	No disponible.
	SureSelect AB-BC14	No disponible.
	SureSelect AB-BC15	No disponible.
	SureSelect AB-BC16	No disponible.

### Efectos agudos potenciales en la salud

#### **Inhalación**

: SureSelect AB-P1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB IA	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB Pre Capture Primer	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC2	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC3	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC4	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC5	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC6	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC7	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC8	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC9	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC10	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC11	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC12	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC13	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC14	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC15	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC16	No se conocen efectos significativos o riesgos

## 2. Identificación de peligros

<b>Ingestión</b>	: SureSelect AB-P1	críticos.
	SureSelect AB IA	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC2	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC3	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC4	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC5	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC6	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC7	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC8	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC9	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC10	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC11	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC12	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC13	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC14	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.	
SureSelect AB-BC15	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.	
SureSelect AB-BC16	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.	
<b>Piel</b>	: SureSelect AB-P1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB IA	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC2	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC3	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC4	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC5	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC6	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC7	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC8	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.	
SureSelect AB-BC9	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.	

## 2. Identificación de peligros

	SureSelect AB-BC10	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC11	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC12	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC13	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC14	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC15	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC16	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
<b>Ojos</b>	: SureSelect AB-P1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB IA	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC2	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC3	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC4	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC5	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC6	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC7	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC8	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC9	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC10	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC11	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC12	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC13	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC14	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC15	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC16	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

### Efectos crónicos potenciales en la salud

<b>Efectos crónicos</b>	: SureSelect AB-P1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB IA	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC2	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

## 2. Identificación de peligros

SureSelect AB-BC3	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC4	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC5	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC6	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC7	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC8	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC9	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC10	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC11	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC12	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC13	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC14	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC15	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC16	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
<b>Carcinogenicidad</b> : SureSelect AB-P1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB IA	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB Pre Capture Primer	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC2	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC3	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC4	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC5	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC6	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC7	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC8	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC9	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC10	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC11	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC12	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC13	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC14	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC15	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.



## 2. Identificación de peligros

	SureSelect AB-BC16	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
<b>Mutagenicidad</b>	: SureSelect AB-P1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB IA	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC2	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC3	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC4	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC5	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC6	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC7	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC8	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC9	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC10	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC11	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC12	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC13	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC14	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.	
SureSelect AB-BC15	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.	
SureSelect AB-BC16	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.	
<b>Teratogenicidad</b>	: SureSelect AB-P1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB IA	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC2	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC3	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC4	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC5	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC6	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC7	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC8	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC9	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

## 2. Identificación de peligros

	SureSelect AB-BC10	críticos. No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC11	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC12	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC13	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC14	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC15	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC16	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
<b>Efectos de desarrollo</b>	: SureSelect AB-P1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB IA	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC2	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC3	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC4	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC5	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC6	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC7	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC8	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC9	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC10	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC11	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC12	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC13	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC14	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC15	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC16	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
<b>Efectos de fertilidad</b>	: SureSelect AB-P1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB IA	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect AB-BC2	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

## 2. Identificación de peligros

SureSelect AB-BC3	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC4	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC5	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC6	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC7	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC8	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC9	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC10	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC11	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC12	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC13	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC14	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC15	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect AB-BC16	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

### Órganos vitales

: SureSelect AB-P1	No disponible.
SureSelect AB IA	No disponible.
SureSelect AB Pre Capture Primer	No disponible.
SureSelect AB-BC1	No disponible.
SureSelect AB-BC2	No disponible.
SureSelect AB-BC3	No disponible.
SureSelect AB-BC4	No disponible.
SureSelect AB-BC5	No disponible.
SureSelect AB-BC6	No disponible.
SureSelect AB-BC7	No disponible.
SureSelect AB-BC8	No disponible.
SureSelect AB-BC9	No disponible.
SureSelect AB-BC10	No disponible.
SureSelect AB-BC11	No disponible.
SureSelect AB-BC12	No disponible.
SureSelect AB-BC13	No disponible.
SureSelect AB-BC14	No disponible.
SureSelect AB-BC15	No disponible.
SureSelect AB-BC16	No disponible.

### Signos/síntomas de sobreexposición

#### Inhalación

: SureSelect AB-P1	Ningún dato específico.
SureSelect AB IA	Ningún dato específico.
SureSelect AB Pre Capture Primer	Ningún dato específico.
SureSelect AB-BC1	Ningún dato específico.
SureSelect AB-BC2	Ningún dato específico.
SureSelect AB-BC3	Ningún dato específico.
SureSelect AB-BC4	Ningún dato específico.
SureSelect AB-BC5	Ningún dato específico.
SureSelect AB-BC6	Ningún dato específico.
SureSelect AB-BC7	Ningún dato específico.
SureSelect AB-BC8	Ningún dato específico.
SureSelect AB-BC9	Ningún dato específico.
SureSelect AB-BC10	Ningún dato específico.
SureSelect AB-BC11	Ningún dato específico.
SureSelect AB-BC12	Ningún dato específico.

## 2. Identificación de peligros

	SureSelect AB-BC13	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC14	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC15	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC16	Ningún dato específico.
<b>Ingestión</b>	: SureSelect AB-P1	Ningún dato específico.
	SureSelect AB IA	Ningún dato específico.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC1	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC2	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC3	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC4	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC5	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC6	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC7	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC8	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC9	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC10	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC11	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC12	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC13	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC14	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC15	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC16	Ningún dato específico.
<b>Piel</b>	: SureSelect AB-P1	Ningún dato específico.
	SureSelect AB IA	Ningún dato específico.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC1	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC2	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC3	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC4	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC5	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC6	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC7	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC8	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC9	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC10	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC11	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC12	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC13	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC14	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC15	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC16	Ningún dato específico.
<b>Ojos</b>	: SureSelect AB-P1	Ningún dato específico.
	SureSelect AB IA	Ningún dato específico.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC1	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC2	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC3	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC4	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC5	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC6	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC7	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC8	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC9	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC10	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC11	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC12	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC13	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC14	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC15	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC16	Ningún dato específico.

## 2. Identificación de peligros

<b>Condiciones médicas agravadas por sobreexposición</b>	:	SureSelect AB-P1	No se conoce ninguno.
		SureSelect AB IA	No se conoce ninguno.
		SureSelect AB Pre Capture Primer	No se conoce ninguno.
		SureSelect AB-BC1	No se conoce ninguno.
		SureSelect AB-BC2	No se conoce ninguno.
		SureSelect AB-BC3	No se conoce ninguno.
		SureSelect AB-BC4	No se conoce ninguno.
		SureSelect AB-BC5	No se conoce ninguno.
		SureSelect AB-BC6	No se conoce ninguno.
		SureSelect AB-BC7	No se conoce ninguno.
		SureSelect AB-BC8	No se conoce ninguno.
		SureSelect AB-BC9	No se conoce ninguno.
		SureSelect AB-BC10	No se conoce ninguno.
		SureSelect AB-BC11	No se conoce ninguno.
		SureSelect AB-BC12	No se conoce ninguno.
		SureSelect AB-BC13	No se conoce ninguno.
	SureSelect AB-BC14	No se conoce ninguno.	
	SureSelect AB-BC15	No se conoce ninguno.	
	SureSelect AB-BC16	No se conoce ninguno.	

Vea la sección 11 para la Información Toxicológica

## 3. Composición/información sobre los componentes

Nombre	Número CAS	Número ONU	%	IDLH	Grado de riesgo			
					H	I	R	Especial
No hay un componente peligroso								

No hay ningún ingrediente que, bajo el conocimiento actual del proveedor y en las concentraciones aplicables, sea clasificado como de riesgo para la salud o el medio ambiente y por lo tanto deban ser reportados en esta sección.

## 4. Medidas de primeros auxilios

<b>Contacto con los ojos</b>	:	SureSelect AB-P1	Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Lave abundantemente con agua por lo menos 15 minutos, levantando los párpados superior e inferior de vez en cuando. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
		SureSelect AB IA	Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Lave abundantemente con agua por lo menos 15 minutos, levantando los párpados superior e inferior de vez en cuando. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
		SureSelect AB Pre Capture Primer	Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Lave abundantemente con agua por lo menos 15 minutos, levantando los párpados superior e inferior de vez en cuando. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
		SureSelect AB-BC1	Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Lave abundantemente con agua por lo menos 15 minutos, levantando los párpados superior e inferior de vez en cuando. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
		SureSelect AB-BC2	Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Lave abundantemente con agua por lo menos 15 minutos, levantando los párpados superior e inferior de vez en cuando.

## 4. Medidas de primeros auxilios

SureSelect AB-BC3	<p>Obtenga atención médica si se presentan síntomas.</p> <p>Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Lave abundantemente con agua por lo menos 15 minutos, levantando los párpados superior e inferior de vez en cuando. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.</p>
SureSelect AB-BC4	<p>Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Lave abundantemente con agua por lo menos 15 minutos, levantando los párpados superior e inferior de vez en cuando. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.</p>
SureSelect AB-BC5	<p>Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Lave abundantemente con agua por lo menos 15 minutos, levantando los párpados superior e inferior de vez en cuando. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.</p>
SureSelect AB-BC6	<p>Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Lave abundantemente con agua por lo menos 15 minutos, levantando los párpados superior e inferior de vez en cuando. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.</p>
SureSelect AB-BC7	<p>Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Lave abundantemente con agua por lo menos 15 minutos, levantando los párpados superior e inferior de vez en cuando. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.</p>
SureSelect AB-BC8	<p>Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Lave abundantemente con agua por lo menos 15 minutos, levantando los párpados superior e inferior de vez en cuando. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.</p>
SureSelect AB-BC9	<p>Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Lave abundantemente con agua por lo menos 15 minutos, levantando los párpados superior e inferior de vez en cuando. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.</p>
SureSelect AB-BC10	<p>Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Lave abundantemente con agua por lo menos 15 minutos, levantando los párpados superior e inferior de vez en cuando. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.</p>
SureSelect AB-BC11	<p>Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Lave abundantemente con agua por lo menos 15 minutos, levantando los párpados superior e inferior de vez en cuando. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.</p>
SureSelect AB-BC12	<p>Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Lave abundantemente con agua por lo menos 15 minutos, levantando los párpados superior e inferior de vez en cuando. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.</p>
SureSelect AB-BC13	<p>Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en</p>

## 4. Medidas de primeros auxilios

SureSelect AB-BC14

este caso, retirárselas. Lave abundantemente con agua por lo menos 15 minutos, levantando los párpados superior e inferior de vez en cuando. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.

SureSelect AB-BC15

Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Lave abundantemente con agua por lo menos 15 minutos, levantando los párpados superior e inferior de vez en cuando. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.

SureSelect AB-BC16

Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Lave abundantemente con agua por lo menos 15 minutos, levantando los párpados superior e inferior de vez en cuando. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.

### Contacto con la piel

: SureSelect AB-P1

En caso de contacto, lave abundante con agua por lo menos durante 15 minutos mientras se quita la ropa contaminada y los zapatos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Limpiar el calzado completamente antes de volver a usarlo. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.

SureSelect AB IA

En caso de contacto, lave abundante con agua por lo menos durante 15 minutos mientras se quita la ropa contaminada y los zapatos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Limpiar el calzado completamente antes de volver a usarlo. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.

SureSelect AB Pre Capture Primer

En caso de contacto, lave abundante con agua por lo menos durante 15 minutos mientras se quita la ropa contaminada y los zapatos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Limpiar el calzado completamente antes de volver a usarlo. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.

SureSelect AB-BC1

En caso de contacto, lave abundante con agua por lo menos durante 15 minutos mientras se quita la ropa contaminada y los zapatos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Limpiar el calzado completamente antes de volver a usarlo. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.

SureSelect AB-BC2

En caso de contacto, lave abundante con agua por lo menos durante 15 minutos mientras se quita la ropa contaminada y los zapatos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Limpiar el calzado completamente antes de volver a usarlo. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.

SureSelect AB-BC3

En caso de contacto, lave abundante con agua por lo menos durante 15 minutos mientras se quita la ropa contaminada y los zapatos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Limpiar el calzado completamente antes de volver a usarlo. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.

SureSelect AB-BC4

En caso de contacto, lave abundante con agua por lo menos durante 15 minutos mientras se quita la ropa contaminada y los zapatos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Limpiar el calzado

## 4. Medidas de primeros auxilios

SureSelect AB-BC5	completamente antes de volver a usarlo. Obtenga atención médica si se presentan síntomas. En caso de contacto, lave abundante con agua por lo menos durante 15 minutos mientras se quita la ropa contaminada y los zapatos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Limpiar el calzado completamente antes de volver a usarlo. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect AB-BC6	En caso de contacto, lave abundante con agua por lo menos durante 15 minutos mientras se quita la ropa contaminada y los zapatos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Limpiar el calzado completamente antes de volver a usarlo. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect AB-BC7	En caso de contacto, lave abundante con agua por lo menos durante 15 minutos mientras se quita la ropa contaminada y los zapatos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Limpiar el calzado completamente antes de volver a usarlo. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect AB-BC8	En caso de contacto, lave abundante con agua por lo menos durante 15 minutos mientras se quita la ropa contaminada y los zapatos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Limpiar el calzado completamente antes de volver a usarlo. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect AB-BC9	En caso de contacto, lave abundante con agua por lo menos durante 15 minutos mientras se quita la ropa contaminada y los zapatos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Limpiar el calzado completamente antes de volver a usarlo. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect AB-BC10	En caso de contacto, lave abundante con agua por lo menos durante 15 minutos mientras se quita la ropa contaminada y los zapatos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Limpiar el calzado completamente antes de volver a usarlo. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect AB-BC11	En caso de contacto, lave abundante con agua por lo menos durante 15 minutos mientras se quita la ropa contaminada y los zapatos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Limpiar el calzado completamente antes de volver a usarlo. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect AB-BC12	En caso de contacto, lave abundante con agua por lo menos durante 15 minutos mientras se quita la ropa contaminada y los zapatos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Limpiar el calzado completamente antes de volver a usarlo. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect AB-BC13	En caso de contacto, lave abundante con agua por lo menos durante 15 minutos mientras se quita la ropa contaminada y los zapatos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Limpiar el calzado completamente antes de volver a usarlo. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect AB-BC14	En caso de contacto, lave abundante con agua por lo menos durante 15 minutos mientras se quita la ropa contaminada y los zapatos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Limpiar el calzado completamente antes de volver a usarlo. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect AB-BC15	En caso de contacto, lave abundante con agua por lo menos durante 15 minutos mientras se quita



## 4. Medidas de primeros auxilios

### Inhalación

SureSelect AB-BC16

: SureSelect AB-P1

SureSelect AB IA

SureSelect AB Pre Capture Primer

SureSelect AB-BC1

SureSelect AB-BC2

SureSelect AB-BC3

SureSelect AB-BC4

la ropa contaminada y los zapatos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Limpiar el calzado completamente antes de volver a usarlo. Obtenga atención médica si se presentan síntomas. En caso de contacto, lave abundante con agua por lo menos durante 15 minutos mientras se quita la ropa contaminada y los zapatos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Limpiar el calzado completamente antes de volver a usarlo. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.

Transladar a la persona afectada al aire libre. Si no hay respiración, ésta es irregular u ocurre un paro respiratorio, el personal capacitado debe proporcionar respiración artificial u oxígeno. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de una camisa, una corbata, un cinturón. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.

Transladar a la persona afectada al aire libre. Si no hay respiración, ésta es irregular u ocurre un paro respiratorio, el personal capacitado debe proporcionar respiración artificial u oxígeno. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de una camisa, una corbata, un cinturón. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.

Transladar a la persona afectada al aire libre. Si no hay respiración, ésta es irregular u ocurre un paro respiratorio, el personal capacitado debe proporcionar respiración artificial u oxígeno. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de una camisa, una corbata, un cinturón. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.

Transladar a la persona afectada al aire libre. Si no hay respiración, ésta es irregular u ocurre un paro respiratorio, el personal capacitado debe proporcionar respiración artificial u oxígeno. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de una camisa, una corbata, un cinturón. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.

Transladar a la persona afectada al aire libre. Si no hay respiración, ésta es irregular u ocurre un paro respiratorio, el personal capacitado debe proporcionar respiración artificial u oxígeno. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de una camisa, una corbata, un cinturón. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.

Transladar a la persona afectada al aire libre. Si no hay respiración, ésta es irregular u ocurre un paro respiratorio, el personal capacitado debe proporcionar respiración artificial u oxígeno. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de una camisa, una corbata, un cinturón. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.

Transladar a la persona afectada al aire libre. Si no hay respiración, ésta es irregular u ocurre un paro respiratorio, el personal capacitado debe proporcionar respiración artificial u oxígeno. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el

## 4. Medidas de primeros auxilios

SureSelect AB-BC5	<p>cuello de una camisa, una corbata, un cinturón. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.</p> <p>Transladar a la persona afectada al aire libre. Si no hay respiración, ésta es irregular u ocurre un paro respiratorio, el personal capacitado debe proporcionar respiración artificial u oxígeno. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de una camisa, una corbata, un cinturón. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.</p>
SureSelect AB-BC6	<p>Transladar a la persona afectada al aire libre. Si no hay respiración, ésta es irregular u ocurre un paro respiratorio, el personal capacitado debe proporcionar respiración artificial u oxígeno. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de una camisa, una corbata, un cinturón. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.</p>
SureSelect AB-BC7	<p>Transladar a la persona afectada al aire libre. Si no hay respiración, ésta es irregular u ocurre un paro respiratorio, el personal capacitado debe proporcionar respiración artificial u oxígeno. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de una camisa, una corbata, un cinturón. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.</p>
SureSelect AB-BC8	<p>Transladar a la persona afectada al aire libre. Si no hay respiración, ésta es irregular u ocurre un paro respiratorio, el personal capacitado debe proporcionar respiración artificial u oxígeno. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de una camisa, una corbata, un cinturón. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.</p>
SureSelect AB-BC9	<p>Transladar a la persona afectada al aire libre. Si no hay respiración, ésta es irregular u ocurre un paro respiratorio, el personal capacitado debe proporcionar respiración artificial u oxígeno. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de una camisa, una corbata, un cinturón. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.</p>
SureSelect AB-BC10	<p>Transladar a la persona afectada al aire libre. Si no hay respiración, ésta es irregular u ocurre un paro respiratorio, el personal capacitado debe proporcionar respiración artificial u oxígeno. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de una camisa, una corbata, un cinturón. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.</p>
SureSelect AB-BC11	<p>Transladar a la persona afectada al aire libre. Si no hay respiración, ésta es irregular u ocurre un paro respiratorio, el personal capacitado debe proporcionar respiración artificial u oxígeno. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de una camisa, una corbata, un cinturón. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.</p>
SureSelect AB-BC12	<p>Transladar a la persona afectada al aire libre. Si no hay respiración, ésta es irregular u ocurre un paro respiratorio, el personal capacitado debe proporcionar respiración artificial u oxígeno. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el</p>

## 4. Medidas de primeros auxilios

		cuello de una camisa, una corbata, un cinturón. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect AB-BC13	Transladar a la persona afectada al aire libre. Si no hay respiración, ésta es irregular u ocurre un paro respiratorio, el personal capacitado debe proporcionar respiración artificial u oxígeno. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de una camisa, una corbata, un cinturón. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect AB-BC14	Transladar a la persona afectada al aire libre. Si no hay respiración, ésta es irregular u ocurre un paro respiratorio, el personal capacitado debe proporcionar respiración artificial u oxígeno. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de una camisa, una corbata, un cinturón. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect AB-BC15	Transladar a la persona afectada al aire libre. Si no hay respiración, ésta es irregular u ocurre un paro respiratorio, el personal capacitado debe proporcionar respiración artificial u oxígeno. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de una camisa, una corbata, un cinturón. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect AB-BC16	Transladar a la persona afectada al aire libre. Si no hay respiración, ésta es irregular u ocurre un paro respiratorio, el personal capacitado debe proporcionar respiración artificial u oxígeno. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de una camisa, una corbata, un cinturón. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
<b>Ingestión</b>	: SureSelect AB-P1	Lave la boca con agua. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. No suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect AB IA	Lave la boca con agua. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. No suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Lave la boca con agua. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. No suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect AB-BC1	Lave la boca con agua. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. No suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect AB-BC2	Lave la boca con agua. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. No suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect AB-BC3	Lave la boca con agua. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. No suministrar nada por vía oral a una

## 4. Medidas de primeros auxilios

SureSelect AB-BC4	<p>persona inconsciente. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.</p> <p>Lave la boca con agua. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. No suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.</p>
SureSelect AB-BC5	<p>Lave la boca con agua. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. No suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.</p>
SureSelect AB-BC6	<p>Lave la boca con agua. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. No suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.</p>
SureSelect AB-BC7	<p>Lave la boca con agua. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. No suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.</p>
SureSelect AB-BC8	<p>Lave la boca con agua. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. No suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.</p>
SureSelect AB-BC9	<p>Lave la boca con agua. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. No suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.</p>
SureSelect AB-BC10	<p>Lave la boca con agua. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. No suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.</p>
SureSelect AB-BC11	<p>Lave la boca con agua. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. No suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.</p>
SureSelect AB-BC12	<p>Lave la boca con agua. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. No suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.</p>
SureSelect AB-BC13	<p>Lave la boca con agua. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. No suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.</p>
SureSelect AB-BC14	<p>Lave la boca con agua. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. No suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.</p>
SureSelect AB-BC15	<p>Lave la boca con agua. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. No suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.</p>
SureSelect AB-BC16	<p>Lave la boca con agua. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal</p>

## 4. Medidas de primeros auxilios

### Protección del personal de primeros auxilios

: SureSelect AB-P1

SureSelect AB IA

SureSelect AB Pre Capture Primer

SureSelect AB-BC1

SureSelect AB-BC2

SureSelect AB-BC3

SureSelect AB-BC4

SureSelect AB-BC5

SureSelect AB-BC6

SureSelect AB-BC7

SureSelect AB-BC8

SureSelect AB-BC9

SureSelect AB-BC10

SureSelect AB-BC11

SureSelect AB-BC12

SureSelect AB-BC13

SureSelect AB-BC14

SureSelect AB-BC15

SureSelect AB-BC16

médico. No suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.

No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.

No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.

No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.

No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.

No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.

No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.

No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.

No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.

No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.

No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.

No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.

No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.

No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.

No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.

No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.

No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.

No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.

No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.

No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.

## 4. Medidas de primeros auxilios

### Notas para el médico

: SureSelect AB-P1

No hay un tratamiento específico. Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.

SureSelect AB IA

No hay un tratamiento específico. Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.

SureSelect AB Pre Capture Primer

No hay un tratamiento específico. Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.

SureSelect AB-BC1

No hay un tratamiento específico. Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.

SureSelect AB-BC2

No hay un tratamiento específico. Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.

SureSelect AB-BC3

No hay un tratamiento específico. Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.

SureSelect AB-BC4

No hay un tratamiento específico. Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.

SureSelect AB-BC5

No hay un tratamiento específico. Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.

SureSelect AB-BC6

No hay un tratamiento específico. Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.

SureSelect AB-BC7

No hay un tratamiento específico. Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.

SureSelect AB-BC8

No hay un tratamiento específico. Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.

SureSelect AB-BC9

No hay un tratamiento específico. Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.

SureSelect AB-BC10

No hay un tratamiento específico. Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.

SureSelect AB-BC11

No hay un tratamiento específico. Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.

SureSelect AB-BC12

No hay un tratamiento específico. Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.

SureSelect AB-BC13

No hay un tratamiento específico. Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.

## 4. Medidas de primeros auxilios

SureSelect AB-BC14	No hay un tratamiento específico. Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
SureSelect AB-BC15	No hay un tratamiento específico. Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
SureSelect AB-BC16	No hay un tratamiento específico. Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.

## 5. Medidas de lucha contra incendios

<b>Inflamabilidad del producto</b>	: SureSelect AB-P1	En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de presión y el recipiente estallará, con el riesgo de que ocurra una explosión.
	SureSelect AB IA	En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de presión y el recipiente estallará, con el riesgo de que ocurra una explosión.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de presión y el recipiente estallará, con el riesgo de que ocurra una explosión.
	SureSelect AB-BC1	En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de presión y el recipiente estallará, con el riesgo de que ocurra una explosión.
	SureSelect AB-BC2	En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de presión y el recipiente estallará, con el riesgo de que ocurra una explosión.
	SureSelect AB-BC3	En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de presión y el recipiente estallará, con el riesgo de que ocurra una explosión.
	SureSelect AB-BC4	En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de presión y el recipiente estallará, con el riesgo de que ocurra una explosión.
	SureSelect AB-BC5	En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de presión y el recipiente estallará, con el riesgo de que ocurra una explosión.
	SureSelect AB-BC6	En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de presión y el recipiente estallará, con el riesgo de que ocurra una explosión.
	SureSelect AB-BC7	En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de presión y el recipiente estallará, con el riesgo de que ocurra una explosión.
	SureSelect AB-BC8	En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de presión y el recipiente estallará, con el riesgo de que ocurra una explosión.
	SureSelect AB-BC9	En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de presión y el recipiente estallará, con el riesgo de que ocurra una explosión.
	SureSelect AB-BC10	En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de presión y el recipiente estallará, con el riesgo de que ocurra una explosión.
	SureSelect AB-BC11	En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de presión y el recipiente estallará, con el riesgo de que ocurra una explosión.
	SureSelect AB-BC12	En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de presión y el recipiente estallará, con el riesgo de que ocurra una explosión.
	SureSelect AB-BC13	En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de presión y el recipiente estallará, con el riesgo de que ocurra una explosión.
	SureSelect AB-BC14	En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un

## 5. Medidas de lucha contra incendios

SureSelect AB-BC15

aumento de presión y el recipiente estallará, con el riesgo de que ocurra una explosión.

SureSelect AB-BC16

En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de presión y el recipiente estallará, con el riesgo de que ocurra una explosión.  
En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de presión y el recipiente estallará, con el riesgo de que ocurra una explosión.

### Medios de extinción

#### Apropiado(s)

: SureSelect AB-P1

Use un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.

SureSelect AB IA

Use un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.

SureSelect AB Pre Capture Primer

Use un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.

SureSelect AB-BC1

Use un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.

SureSelect AB-BC2

Use un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.

SureSelect AB-BC3

Use un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.

SureSelect AB-BC4

Use un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.

SureSelect AB-BC5

Use un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.

SureSelect AB-BC6

Use un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.

SureSelect AB-BC7

Use un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.

SureSelect AB-BC8

Use un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.

SureSelect AB-BC9

Use un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.

SureSelect AB-BC10

Use un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.

SureSelect AB-BC11

Use un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.

SureSelect AB-BC12

Use un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.

SureSelect AB-BC13

Use un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.

SureSelect AB-BC14

Use un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.

SureSelect AB-BC15

Use un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.

SureSelect AB-BC16

Use un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.

#### No apropiado(s)

: SureSelect AB-P1

No se conoce ninguno.

SureSelect AB IA

No se conoce ninguno.

SureSelect AB Pre Capture Primer

No se conoce ninguno.

SureSelect AB-BC1

No se conoce ninguno.

SureSelect AB-BC2

No se conoce ninguno.

SureSelect AB-BC3

No se conoce ninguno.

SureSelect AB-BC4

No se conoce ninguno.

SureSelect AB-BC5

No se conoce ninguno.

SureSelect AB-BC6

No se conoce ninguno.

SureSelect AB-BC7

No se conoce ninguno.

SureSelect AB-BC8

No se conoce ninguno.

SureSelect AB-BC9

No se conoce ninguno.

SureSelect AB-BC10

No se conoce ninguno.

SureSelect AB-BC11

No se conoce ninguno.

SureSelect AB-BC12

No se conoce ninguno.

SureSelect AB-BC13

No se conoce ninguno.



## 5. Medidas de lucha contra incendios

### Riesgos especiales de exposición

SureSelect AB-BC14	No se conoce ninguno.
SureSelect AB-BC15	No se conoce ninguno.
SureSelect AB-BC16	No se conoce ninguno.
: SureSelect AB-P1	No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
SureSelect AB IA	No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
SureSelect AB Pre Capture Primer	No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
SureSelect AB-BC1	No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
SureSelect AB-BC2	No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
SureSelect AB-BC3	No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
SureSelect AB-BC4	No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
SureSelect AB-BC5	No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
SureSelect AB-BC6	No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
SureSelect AB-BC7	No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
SureSelect AB-BC8	No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
SureSelect AB-BC9	No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
SureSelect AB-BC10	No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
SureSelect AB-BC11	No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
SureSelect AB-BC12	No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
SureSelect AB-BC13	No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
SureSelect AB-BC14	No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
SureSelect AB-BC15	No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
SureSelect AB-BC16	No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.

## 5. Medidas de lucha contra incendios

<b>Productos de descomposición térmica peligrosos</b>	: SureSelect AB-P1	Ningún dato específico.
	SureSelect AB IA	Ningún dato específico.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC1	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC2	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC3	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC4	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC5	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC6	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC7	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC8	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC9	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC10	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC11	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC12	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC13	Ningún dato específico.
SureSelect AB-BC14	Ningún dato específico.	
SureSelect AB-BC15	Ningún dato específico.	
SureSelect AB-BC16	Ningún dato específico.	
<b>Equipo de protección especial para los bomberos</b>	: Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva.	

## 6. Medidas en caso de vertido accidental

<b>Precauciones personales</b>	: SureSelect AB-P1	No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8).
	SureSelect AB IA	No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8).
	SureSelect AB Pre Capture Primer	No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8).
	SureSelect AB-BC1	No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8).
	SureSelect AB-BC2	No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8).
	SureSelect AB-BC3	No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal

## 6. Medidas en caso de vertido accidental

SureSelect AB-BC4	innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8). No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8).
SureSelect AB-BC5	No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8).
SureSelect AB-BC6	No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8).
SureSelect AB-BC7	No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8).
SureSelect AB-BC8	No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8).
SureSelect AB-BC9	No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8).
SureSelect AB-BC10	No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8).
SureSelect AB-BC11	No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8).
SureSelect AB-BC12	No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine



## 6. Medidas en caso de vertido accidental

SureSelect AB-BC4	autoridades pertinentes si el producto ha causado polución medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire). Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado polución medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire).
SureSelect AB-BC5	Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado polución medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire).
SureSelect AB-BC6	Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado polución medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire).
SureSelect AB-BC7	Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado polución medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire).
SureSelect AB-BC8	Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado polución medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire).
SureSelect AB-BC9	Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado polución medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire).
SureSelect AB-BC10	Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado polución medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire).
SureSelect AB-BC11	Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado polución medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire).
SureSelect AB-BC12	Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado polución medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire).
SureSelect AB-BC13	Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado polución medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire).
SureSelect AB-BC14	Evite la dispersión del material derramado, su

## 6. Medidas en caso de vertido accidental

		contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado polución medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire).
	SureSelect AB-BC15	Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado polución medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire).
	SureSelect AB-BC16	Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado polución medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire).
<b>Métodos para limpieza</b>	: SureSelect AB-P1	Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición.
	SureSelect AB IA	Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición.
	SureSelect AB-BC1	Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición.
	SureSelect AB-BC2	Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición.
	SureSelect AB-BC3	Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Disponga

## 6. Medidas en caso de vertido accidental

SureSelect AB-BC4	<p>por medio de un contratista autorizado para la disposición.</p> <p>Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición.</p>
SureSelect AB-BC5	<p>Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición.</p>
SureSelect AB-BC6	<p>Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición.</p>
SureSelect AB-BC7	<p>Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición.</p>
SureSelect AB-BC8	<p>Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición.</p>
SureSelect AB-BC9	<p>Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición.</p>
SureSelect AB-BC10	<p>Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición.</p>
SureSelect AB-BC11	<p>Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Disponga</p>

## 6. Medidas en caso de vertido accidental

SureSelect AB-BC12	<p>por medio de un contratista autorizado para la disposición.</p> <p>Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición.</p>
SureSelect AB-BC13	<p>Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición.</p>
SureSelect AB-BC14	<p>Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición.</p>
SureSelect AB-BC15	<p>Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición.</p>
SureSelect AB-BC16	<p>Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición.</p>

## 7. Manipulación y almacenamiento

<b>Manipulación</b>	: SureSelect AB-P1	<p>Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8). Está prohibido comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Las personas que trabajan con este producto deberán lavarse las manos y la cara antes comer, beber o fumar. Quitar la ropa contaminada y el equipo de protección antes de entrar a las áreas de comedor.</p>
SureSelect AB IA		<p>Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8). Está prohibido comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Las personas que trabajan con este producto deberán lavarse las manos y la cara antes comer, beber o fumar. Quitar la ropa contaminada y el equipo de protección antes de entrar a las áreas de comedor.</p>
SureSelect AB Pre Capture Primer		<p>Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8). Está prohibido comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula,</p>



## 7. Manipulación y almacenamiento

SureSelect AB-BC1

almacena o trata este producto. Las personas que trabajan con este producto deberán lavarse las manos y la cara antes comer, beber o fumar. Quitar la ropa contaminada y el equipo de protección antes de entrar a las áreas de comedor. Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8). Está prohibido comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Las personas que trabajan con este producto deberán lavarse las manos y la cara antes comer, beber o fumar. Quitar la ropa contaminada y el equipo de

SureSelect AB-BC2

protección antes de entrar a las áreas de comedor. Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8). Está prohibido comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Las personas que trabajan con este producto deberán lavarse las manos y la cara antes comer, beber o fumar. Quitar la ropa contaminada y el equipo de

SureSelect AB-BC3

protección antes de entrar a las áreas de comedor. Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8). Está prohibido comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Las personas que trabajan con este producto deberán lavarse las manos y la cara antes comer, beber o fumar. Quitar la ropa contaminada y el equipo de

SureSelect AB-BC4

protección antes de entrar a las áreas de comedor. Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8). Está prohibido comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Las personas que trabajan con este producto deberán lavarse las manos y la cara antes comer, beber o fumar. Quitar la ropa contaminada y el equipo de

SureSelect AB-BC5

protección antes de entrar a las áreas de comedor. Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8). Está prohibido comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Las personas que trabajan con este producto deberán lavarse las manos y la cara antes comer, beber o fumar. Quitar la ropa contaminada y el equipo de

SureSelect AB-BC6

protección antes de entrar a las áreas de comedor. Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8). Está prohibido comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Las personas que trabajan con este producto deberán lavarse las manos y la cara antes comer, beber o fumar. Quitar la ropa contaminada y el equipo de

SureSelect AB-BC7

protección antes de entrar a las áreas de comedor. Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8). Está prohibido comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Las personas que trabajan con este producto deberán lavarse las manos y la cara antes comer, beber o fumar. Quitar la ropa contaminada y el equipo de

SureSelect AB-BC8

protección antes de entrar a las áreas de comedor. Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8). Está prohibido comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula,

## 7. Manipulación y almacenamiento

SureSelect AB-BC9

almacena o trata este producto. Las personas que trabajan con este producto deberán lavarse las manos y la cara antes comer, beber o fumar. Quitar la ropa contaminada y el equipo de protección antes de entrar a las áreas de comedor. Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8). Está prohibido comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Las personas que trabajan con este producto deberán lavarse las manos y la cara antes comer, beber o fumar. Quitar la ropa contaminada y el equipo de protección antes de entrar a las áreas de comedor.

SureSelect AB-BC10

Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8). Está prohibido comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Las personas que trabajan con este producto deberán lavarse las manos y la cara antes comer, beber o fumar. Quitar la ropa contaminada y el equipo de protección antes de entrar a las áreas de comedor.

SureSelect AB-BC11

Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8). Está prohibido comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Las personas que trabajan con este producto deberán lavarse las manos y la cara antes comer, beber o fumar. Quitar la ropa contaminada y el equipo de protección antes de entrar a las áreas de comedor.

SureSelect AB-BC12

Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8). Está prohibido comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Las personas que trabajan con este producto deberán lavarse las manos y la cara antes comer, beber o fumar. Quitar la ropa contaminada y el equipo de protección antes de entrar a las áreas de comedor.

SureSelect AB-BC13

Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8). Está prohibido comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Las personas que trabajan con este producto deberán lavarse las manos y la cara antes comer, beber o fumar. Quitar la ropa contaminada y el equipo de protección antes de entrar a las áreas de comedor.

SureSelect AB-BC14

Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8). Está prohibido comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Las personas que trabajan con este producto deberán lavarse las manos y la cara antes comer, beber o fumar. Quitar la ropa contaminada y el equipo de protección antes de entrar a las áreas de comedor.

SureSelect AB-BC15

Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8). Está prohibido comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Las personas que trabajan con este producto deberán lavarse las manos y la cara antes comer, beber o fumar. Quitar la ropa contaminada y el equipo de protección antes de entrar a las áreas de comedor.

SureSelect AB-BC16

Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8). Está prohibido comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula,

## 7. Manipulación y almacenamiento

### Almacenamiento

: SureSelect AB-P1

almacena o trata este producto. Las personas que trabajan con este producto deberán lavarse las manos y la cara antes comer, beber o fumar. Quitar la ropa contaminada y el equipo de protección antes de entrar a las áreas de comedor.

Conservar de acuerdo con las normas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases que han sido abiertos deben cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.

SureSelect AB IA

Conservar de acuerdo con las normas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases que han sido abiertos deben cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.

SureSelect AB Pre Capture Primer

Conservar de acuerdo con las normas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases que han sido abiertos deben cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.

SureSelect AB-BC1

Conservar de acuerdo con las normas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases que han sido abiertos deben cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.

SureSelect AB-BC2

Conservar de acuerdo con las normas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el

## 7. Manipulación y almacenamiento

SureSelect AB-BC3

momento de usarlo. Los envases que han sido abiertos deben cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.

Conservar de acuerdo con las normas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases que han sido abiertos deben cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.

SureSelect AB-BC4

Conservar de acuerdo con las normas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases que han sido abiertos deben cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.

SureSelect AB-BC5

Conservar de acuerdo con las normas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases que han sido abiertos deben cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.

SureSelect AB-BC6

Conservar de acuerdo con las normas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases que han sido abiertos deben cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.

SureSelect AB-BC7

Conservar de acuerdo con las normas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el

## 7. Manipulación y almacenamiento

SureSelect AB-BC8

contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases que han sido abiertos deben cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.

Conservar de acuerdo con las normas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases que han sido abiertos deben cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.

SureSelect AB-BC9

Conservar de acuerdo con las normas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases que han sido abiertos deben cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.

SureSelect AB-BC10

Conservar de acuerdo con las normas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases que han sido abiertos deben cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.

SureSelect AB-BC11

Conservar de acuerdo con las normas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases que han sido abiertos deben cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.

SureSelect AB-BC12

Conservar de acuerdo con las normas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles

## 7. Manipulación y almacenamiento

SureSelect AB-BC13

(ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases que han sido abiertos deben cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.

Conservar de acuerdo con las normas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases que han sido abiertos deben cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.

SureSelect AB-BC14

Conservar de acuerdo con las normas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases que han sido abiertos deben cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.

SureSelect AB-BC15

Conservar de acuerdo con las normas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases que han sido abiertos deben cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.

SureSelect AB-BC16

Conservar de acuerdo con las normas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases que han sido abiertos deben cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.

## 8. Controles de exposición/protección personal

### Límites de exposición laboral

No se conoce valor límite de exposición.

**Consultar a los responsables locales competentes para conocer los valores mínimos considerados como aceptables.**

**Procedimientos recomendados de control** : Si este producto contiene ingredientes con límites de exposición, puede ser necesaria la supervisión personal, del ambiente de trabajo o biológica para determinar la efectividad de la ventilación o de otras medidas de control y/o la necesidad de usar equipo respiratorio protector. Se debe hacer referencia a las normas adecuadas de monitoreo. También se requiere hacer referencia a los documentos guía nacionales sobre los métodos para la determinación de sustancias peligrosas.

**Medidas técnicas** : No hay requisitos de ventilación especiales. Una ventilación usual debería ser suficiente para controlar la exposición del obrero a los contaminantes aerotransportados. Si este producto contiene ingredientes de exposición limitada, use cercamientos del proceso, ventilación local, u otros controles de ingeniería para mantener la exposición del obrero por debajo de todos los límites recomendados o estatutarios.

**Medidas higiénicas** : Lave las manos, antebrazos y cara completamente después de manejar productos químicos, antes de comer, fumar y usar el lavabo y al final del período de trabajo. Usar las técnicas apropiadas para remover ropa contaminada. Lavar las ropas contaminadas antes de volver a usarlas. Verifique que las estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad se encuentren cerca de las estaciones de trabajo.

### Protección personal

**Respiratoria** : Use un respirador purificador de aire o con suministro de aire, que esté ajustado apropiadamente y que cumpla con las normas aprobadas si un avalúo del riesgo indica es necesario. La selección del respirador se debe basar en el conocimiento previo de los niveles, los riesgos de producto y los límites de trabajo de seguridad del respirador seleccionado.

**Manos** : Guantes químico-resistentes e impenetrables que cumplen con las normas aprobadas deben ser usados siempre que se manejen productos químicos si una evaluación del riesgo indica que es necesario.

**Ojos** : Se debe usar equipo protector ocular que cumpla con las normas aprobadas cuando una evaluación del riesgo indique que es necesario evitar toda exposición a salpicaduras del líquido, lloviznas o polvos. Si existe la posibilidad de contacto con el producto se debe usar el siguiente equipo de protección, a menos que la evaluación del riesgo exija un grado superior de protección: gafas de seguridad con protección lateral.

**Piel** : Antes de utilizar este producto se debe seleccionar equipo protector personal para el cuerpo basándose en la tarea a ejecutar y los riesgos involucrados y debe ser aprobado por un especialista.

**Control de la exposición medioambiental** : Emisiones de los equipos de ventilación o de procesos de trabajo deben ser evaluados para verificar que cumplen con los requisitos de la legislación de protección del medio ambiente. En algunos casos será necesario el uso de eliminadores de humo, filtros o modificaciones del diseño del equipo del proceso para reducir las emisiones a un nivel aceptable.

**Otra protección** : No disponible.

## 9. Propiedades físicas y químicas

<b>Estado físico</b>	SureSelect AB-P1	Líquido.
	SureSelect AB IA	Líquido.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Líquido.
	SureSelect AB-BC1	Líquido.
	SureSelect AB-BC2	Líquido.
	SureSelect AB-BC3	Líquido.
	SureSelect AB-BC4	Líquido.
	SureSelect AB-BC5	Líquido.
	SureSelect AB-BC6	Líquido.
	SureSelect AB-BC7	Líquido.
	SureSelect AB-BC8	Líquido.
	SureSelect AB-BC9	Líquido.
	SureSelect AB-BC10	Líquido.
	SureSelect AB-BC11	Líquido.

## 9. Propiedades físicas y químicas

	SureSelect AB-BC12	Líquido.
	SureSelect AB-BC13	Líquido.
	SureSelect AB-BC14	Líquido.
	SureSelect AB-BC15	Líquido.
	SureSelect AB-BC16	Líquido.
<b>Punto de Inflamación</b>	: SureSelect AB-P1	No disponible.
	SureSelect AB IA	No disponible.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	No disponible.
	SureSelect AB-BC1	No disponible.
	SureSelect AB-BC2	No disponible.
	SureSelect AB-BC3	No disponible.
	SureSelect AB-BC4	No disponible.
	SureSelect AB-BC5	No disponible.
	SureSelect AB-BC6	No disponible.
	SureSelect AB-BC7	No disponible.
	SureSelect AB-BC8	No disponible.
	SureSelect AB-BC9	No disponible.
	SureSelect AB-BC10	No disponible.
	SureSelect AB-BC11	No disponible.
	SureSelect AB-BC12	No disponible.
	SureSelect AB-BC13	No disponible.
	SureSelect AB-BC14	No disponible.
	SureSelect AB-BC15	No disponible.
	SureSelect AB-BC16	No disponible.
<b>Temperatura de autoignición</b>	: SureSelect AB-P1	No disponible.
	SureSelect AB IA	No disponible.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	No disponible.
	SureSelect AB-BC1	No disponible.
	SureSelect AB-BC2	No disponible.
	SureSelect AB-BC3	No disponible.
	SureSelect AB-BC4	No disponible.
	SureSelect AB-BC5	No disponible.
	SureSelect AB-BC6	No disponible.
	SureSelect AB-BC7	No disponible.
	SureSelect AB-BC8	No disponible.
	SureSelect AB-BC9	No disponible.
	SureSelect AB-BC10	No disponible.
	SureSelect AB-BC11	No disponible.
	SureSelect AB-BC12	No disponible.
	SureSelect AB-BC13	No disponible.
	SureSelect AB-BC14	No disponible.
	SureSelect AB-BC15	No disponible.
	SureSelect AB-BC16	No disponible.
<b>Límites de inflamabilidad</b>	: SureSelect AB-P1	No disponible.
	SureSelect AB IA	No disponible.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	No disponible.
	SureSelect AB-BC1	No disponible.
	SureSelect AB-BC2	No disponible.
	SureSelect AB-BC3	No disponible.
	SureSelect AB-BC4	No disponible.
	SureSelect AB-BC5	No disponible.
	SureSelect AB-BC6	No disponible.
	SureSelect AB-BC7	No disponible.
	SureSelect AB-BC8	No disponible.
	SureSelect AB-BC9	No disponible.
	SureSelect AB-BC10	No disponible.
	SureSelect AB-BC11	No disponible.
	SureSelect AB-BC12	No disponible.
	SureSelect AB-BC13	No disponible.
	SureSelect AB-BC14	No disponible.
	SureSelect AB-BC15	No disponible.
	SureSelect AB-BC16	No disponible.



## 9. Propiedades físicas y químicas

<b>Color</b>	: SureSelect AB-P1	No disponible.
	SureSelect AB IA	No disponible.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	No disponible.
	SureSelect AB-BC1	No disponible.
	SureSelect AB-BC2	No disponible.
	SureSelect AB-BC3	No disponible.
	SureSelect AB-BC4	No disponible.
	SureSelect AB-BC5	No disponible.
	SureSelect AB-BC6	No disponible.
	SureSelect AB-BC7	No disponible.
	SureSelect AB-BC8	No disponible.
	SureSelect AB-BC9	No disponible.
	SureSelect AB-BC10	No disponible.
	SureSelect AB-BC11	No disponible.
	SureSelect AB-BC12	No disponible.
	SureSelect AB-BC13	No disponible.
SureSelect AB-BC14	No disponible.	
SureSelect AB-BC15	No disponible.	
SureSelect AB-BC16	No disponible.	
<b>Olor</b>	: SureSelect AB-P1	No disponible.
	SureSelect AB IA	No disponible.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	No disponible.
	SureSelect AB-BC1	No disponible.
	SureSelect AB-BC2	No disponible.
	SureSelect AB-BC3	No disponible.
	SureSelect AB-BC4	No disponible.
	SureSelect AB-BC5	No disponible.
	SureSelect AB-BC6	No disponible.
	SureSelect AB-BC7	No disponible.
	SureSelect AB-BC8	No disponible.
	SureSelect AB-BC9	No disponible.
	SureSelect AB-BC10	No disponible.
	SureSelect AB-BC11	No disponible.
	SureSelect AB-BC12	No disponible.
	SureSelect AB-BC13	No disponible.
SureSelect AB-BC14	No disponible.	
SureSelect AB-BC15	No disponible.	
SureSelect AB-BC16	No disponible.	
<b>Peso molecular</b>	: SureSelect AB-P1	No aplicable.
	SureSelect AB IA	No aplicable.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	No aplicable.
	SureSelect AB-BC1	No aplicable.
	SureSelect AB-BC2	No aplicable.
	SureSelect AB-BC3	No aplicable.
	SureSelect AB-BC4	No aplicable.
	SureSelect AB-BC5	No aplicable.
	SureSelect AB-BC6	No aplicable.
	SureSelect AB-BC7	No aplicable.
	SureSelect AB-BC8	No aplicable.
	SureSelect AB-BC9	No aplicable.
	SureSelect AB-BC10	No aplicable.
	SureSelect AB-BC11	No aplicable.
	SureSelect AB-BC12	No aplicable.
	SureSelect AB-BC13	No aplicable.
SureSelect AB-BC14	No aplicable.	
SureSelect AB-BC15	No aplicable.	
SureSelect AB-BC16	No aplicable.	

## 9. Propiedades físicas y químicas

<b>pH</b>	:	SureSelect AB-P1	No disponible.
		SureSelect AB IA	No disponible.
		SureSelect AB Pre Capture Primer	No disponible.
		SureSelect AB-BC1	No disponible.
		SureSelect AB-BC2	No disponible.
		SureSelect AB-BC3	No disponible.
		SureSelect AB-BC4	No disponible.
		SureSelect AB-BC5	No disponible.
		SureSelect AB-BC6	No disponible.
		SureSelect AB-BC7	No disponible.
		SureSelect AB-BC8	No disponible.
		SureSelect AB-BC9	No disponible.
		SureSelect AB-BC10	No disponible.
		SureSelect AB-BC11	No disponible.
		SureSelect AB-BC12	No disponible.
		SureSelect AB-BC13	No disponible.
		SureSelect AB-BC14	No disponible.
	SureSelect AB-BC15	No disponible.	
	SureSelect AB-BC16	No disponible.	
<b>Punto de ebullición/ condensación</b>	:	SureSelect AB-P1	100°C (212°F)
		SureSelect AB IA	100°C (212°F)
		SureSelect AB Pre Capture Primer	100°C (212°F)
		SureSelect AB-BC1	100°C (212°F)
		SureSelect AB-BC2	100°C (212°F)
		SureSelect AB-BC3	100°C (212°F)
		SureSelect AB-BC4	100°C (212°F)
		SureSelect AB-BC5	100°C (212°F)
		SureSelect AB-BC6	100°C (212°F)
		SureSelect AB-BC7	100°C (212°F)
		SureSelect AB-BC8	100°C (212°F)
		SureSelect AB-BC9	100°C (212°F)
		SureSelect AB-BC10	100°C (212°F)
		SureSelect AB-BC11	100°C (212°F)
		SureSelect AB-BC12	100°C (212°F)
		SureSelect AB-BC13	100°C (212°F)
		SureSelect AB-BC14	100°C (212°F)
	SureSelect AB-BC15	100°C (212°F)	
	SureSelect AB-BC16	100°C (212°F)	
<b>Punto de fusión/ congelación</b>	:	SureSelect AB-P1	0°C (32°F)
		SureSelect AB IA	0°C (32°F)
		SureSelect AB Pre Capture Primer	0°C (32°F)
		SureSelect AB-BC1	0°C (32°F)
		SureSelect AB-BC2	0°C (32°F)
		SureSelect AB-BC3	0°C (32°F)
		SureSelect AB-BC4	0°C (32°F)
		SureSelect AB-BC5	0°C (32°F)
		SureSelect AB-BC6	0°C (32°F)
		SureSelect AB-BC7	0°C (32°F)
		SureSelect AB-BC8	0°C (32°F)
		SureSelect AB-BC9	0°C (32°F)
		SureSelect AB-BC10	0°C (32°F)
		SureSelect AB-BC11	0°C (32°F)
		SureSelect AB-BC12	0°C (32°F)
		SureSelect AB-BC13	0°C (32°F)
		SureSelect AB-BC14	0°C (32°F)
	SureSelect AB-BC15	0°C (32°F)	
	SureSelect AB-BC16	0°C (32°F)	

## 9. Propiedades físicas y químicas

<b>Densidad</b>	: SureSelect AB-P1	No disponible.
	SureSelect AB IA	No disponible.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	No disponible.
	SureSelect AB-BC1	No disponible.
	SureSelect AB-BC2	No disponible.
	SureSelect AB-BC3	No disponible.
	SureSelect AB-BC4	No disponible.
	SureSelect AB-BC5	No disponible.
	SureSelect AB-BC6	No disponible.
	SureSelect AB-BC7	No disponible.
	SureSelect AB-BC8	No disponible.
	SureSelect AB-BC9	No disponible.
	SureSelect AB-BC10	No disponible.
	SureSelect AB-BC11	No disponible.
	SureSelect AB-BC12	No disponible.
	SureSelect AB-BC13	No disponible.
SureSelect AB-BC14	No disponible.	
SureSelect AB-BC15	No disponible.	
SureSelect AB-BC16	No disponible.	
<b>Presión de vapor</b>	: SureSelect AB-P1	No disponible.
	SureSelect AB IA	No disponible.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	No disponible.
	SureSelect AB-BC1	No disponible.
	SureSelect AB-BC2	No disponible.
	SureSelect AB-BC3	No disponible.
	SureSelect AB-BC4	No disponible.
	SureSelect AB-BC5	No disponible.
	SureSelect AB-BC6	No disponible.
	SureSelect AB-BC7	No disponible.
	SureSelect AB-BC8	No disponible.
	SureSelect AB-BC9	No disponible.
	SureSelect AB-BC10	No disponible.
	SureSelect AB-BC11	No disponible.
	SureSelect AB-BC12	No disponible.
	SureSelect AB-BC13	No disponible.
SureSelect AB-BC14	No disponible.	
SureSelect AB-BC15	No disponible.	
SureSelect AB-BC16	No disponible.	
<b>Densidad de vapor</b>	: SureSelect AB-P1	No disponible.
	SureSelect AB IA	No disponible.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	No disponible.
	SureSelect AB-BC1	No disponible.
	SureSelect AB-BC2	No disponible.
	SureSelect AB-BC3	No disponible.
	SureSelect AB-BC4	No disponible.
	SureSelect AB-BC5	No disponible.
	SureSelect AB-BC6	No disponible.
	SureSelect AB-BC7	No disponible.
	SureSelect AB-BC8	No disponible.
	SureSelect AB-BC9	No disponible.
	SureSelect AB-BC10	No disponible.
	SureSelect AB-BC11	No disponible.
	SureSelect AB-BC12	No disponible.
	SureSelect AB-BC13	No disponible.
SureSelect AB-BC14	No disponible.	
SureSelect AB-BC15	No disponible.	
SureSelect AB-BC16	No disponible.	

## 9. Propiedades físicas y químicas

<b>Volatilidad</b>	: SureSelect AB-P1	No disponible.
	SureSelect AB IA	No disponible.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	No disponible.
	SureSelect AB-BC1	No disponible.
	SureSelect AB-BC2	No disponible.
	SureSelect AB-BC3	No disponible.
	SureSelect AB-BC4	No disponible.
	SureSelect AB-BC5	No disponible.
	SureSelect AB-BC6	No disponible.
	SureSelect AB-BC7	No disponible.
	SureSelect AB-BC8	No disponible.
	SureSelect AB-BC9	No disponible.
	SureSelect AB-BC10	No disponible.
	SureSelect AB-BC11	No disponible.
	SureSelect AB-BC12	No disponible.
	SureSelect AB-BC13	No disponible.
SureSelect AB-BC14	No disponible.	
SureSelect AB-BC15	No disponible.	
SureSelect AB-BC16	No disponible.	
<b>Umbral del olor</b>	: SureSelect AB-P1	No disponible.
	SureSelect AB IA	No disponible.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	No disponible.
	SureSelect AB-BC1	No disponible.
	SureSelect AB-BC2	No disponible.
	SureSelect AB-BC3	No disponible.
	SureSelect AB-BC4	No disponible.
	SureSelect AB-BC5	No disponible.
	SureSelect AB-BC6	No disponible.
	SureSelect AB-BC7	No disponible.
	SureSelect AB-BC8	No disponible.
	SureSelect AB-BC9	No disponible.
	SureSelect AB-BC10	No disponible.
	SureSelect AB-BC11	No disponible.
	SureSelect AB-BC12	No disponible.
	SureSelect AB-BC13	No disponible.
SureSelect AB-BC14	No disponible.	
SureSelect AB-BC15	No disponible.	
SureSelect AB-BC16	No disponible.	
<b>Índice de evaporación</b>	: SureSelect AB-P1	No disponible.
	SureSelect AB IA	No disponible.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	No disponible.
	SureSelect AB-BC1	No disponible.
	SureSelect AB-BC2	No disponible.
	SureSelect AB-BC3	No disponible.
	SureSelect AB-BC4	No disponible.
	SureSelect AB-BC5	No disponible.
	SureSelect AB-BC6	No disponible.
	SureSelect AB-BC7	No disponible.
	SureSelect AB-BC8	No disponible.
	SureSelect AB-BC9	No disponible.
	SureSelect AB-BC10	No disponible.
	SureSelect AB-BC11	No disponible.
	SureSelect AB-BC12	No disponible.
	SureSelect AB-BC13	No disponible.
SureSelect AB-BC14	No disponible.	
SureSelect AB-BC15	No disponible.	
SureSelect AB-BC16	No disponible.	

## 9. Propiedades físicas y químicas

<b>Solubilidad</b>	: SureSelect AB-P1	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
	SureSelect AB IA	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
	SureSelect AB-BC1	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
	SureSelect AB-BC2	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
	SureSelect AB-BC3	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
	SureSelect AB-BC4	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
	SureSelect AB-BC5	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
	SureSelect AB-BC6	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
	SureSelect AB-BC7	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
	SureSelect AB-BC8	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
	SureSelect AB-BC9	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
	SureSelect AB-BC10	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
	SureSelect AB-BC11	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
	SureSelect AB-BC12	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
	SureSelect AB-BC13	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
	SureSelect AB-BC14	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
	SureSelect AB-BC15	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
	SureSelect AB-BC16	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.

## 10. Estabilidad y reactividad

<b>Estabilidad química</b>	: SureSelect AB-P1	El producto es estable.
	SureSelect AB IA	El producto es estable.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	El producto es estable.
	SureSelect AB-BC1	El producto es estable.
	SureSelect AB-BC2	El producto es estable.
	SureSelect AB-BC3	El producto es estable.
	SureSelect AB-BC4	El producto es estable.
	SureSelect AB-BC5	El producto es estable.
	SureSelect AB-BC6	El producto es estable.
	SureSelect AB-BC7	El producto es estable.
	SureSelect AB-BC8	El producto es estable.
	SureSelect AB-BC9	El producto es estable.
	SureSelect AB-BC10	El producto es estable.
	SureSelect AB-BC11	El producto es estable.
	SureSelect AB-BC12	El producto es estable.
	SureSelect AB-BC13	El producto es estable.
	SureSelect AB-BC14	El producto es estable.
	SureSelect AB-BC15	El producto es estable.
	SureSelect AB-BC16	El producto es estable.

## 10. Estabilidad y reactividad

<b>Condiciones que deben evitarse</b>	: SureSelect AB-P1	Ningún dato específico.
	SureSelect AB IA	Ningún dato específico.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC1	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC2	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC3	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC4	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC5	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC6	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC7	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC8	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC9	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC10	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC11	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC12	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC13	Ningún dato específico.
SureSelect AB-BC14	Ningún dato específico.	
SureSelect AB-BC15	Ningún dato específico.	
SureSelect AB-BC16	Ningún dato específico.	
<b>Materiales que deben evitarse</b>	: SureSelect AB-P1	Ningún dato específico.
	SureSelect AB IA	Ningún dato específico.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC1	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC2	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC3	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC4	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC5	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC6	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC7	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC8	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC9	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC10	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC11	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC12	Ningún dato específico.
	SureSelect AB-BC13	Ningún dato específico.
SureSelect AB-BC14	Ningún dato específico.	
SureSelect AB-BC15	Ningún dato específico.	
SureSelect AB-BC16	Ningún dato específico.	
<b>Productos de descomposición peligrosos</b>	: SureSelect AB-P1	Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir productos de descomposición peligrosos.
	SureSelect AB IA	Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir productos de descomposición peligrosos.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir productos de descomposición peligrosos.
	SureSelect AB-BC1	Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir productos de descomposición peligrosos.
	SureSelect AB-BC2	Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir productos de descomposición peligrosos.
	SureSelect AB-BC3	Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir productos de descomposición peligrosos.
	SureSelect AB-BC4	Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir productos de descomposición peligrosos.
	SureSelect AB-BC5	Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir productos de descomposición peligrosos.

## 10. Estabilidad y reactividad

SureSelect AB-BC6	Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir productos de descomposición peligrosos.
SureSelect AB-BC7	Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir productos de descomposición peligrosos.
SureSelect AB-BC8	Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir productos de descomposición peligrosos.
SureSelect AB-BC9	Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir productos de descomposición peligrosos.
SureSelect AB-BC10	Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir productos de descomposición peligrosos.
SureSelect AB-BC11	Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir productos de descomposición peligrosos.
SureSelect AB-BC12	Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir productos de descomposición peligrosos.
SureSelect AB-BC13	Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir productos de descomposición peligrosos.
SureSelect AB-BC14	Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir productos de descomposición peligrosos.
SureSelect AB-BC15	Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir productos de descomposición peligrosos.
SureSelect AB-BC16	Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir productos de descomposición peligrosos.
<b>Posibilidad de reacciones peligrosas</b> : SureSelect AB-P1	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurre reacción peligrosa.
SureSelect AB IA	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurre reacción peligrosa.
SureSelect AB Pre Capture Primer	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurre reacción peligrosa.
SureSelect AB-BC1	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurre reacción peligrosa.
SureSelect AB-BC2	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurre reacción peligrosa.
SureSelect AB-BC3	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurre reacción peligrosa.
SureSelect AB-BC4	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurre reacción peligrosa.
SureSelect AB-BC5	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurre reacción peligrosa.
SureSelect AB-BC6	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurre reacción peligrosa.
SureSelect AB-BC7	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurre reacción peligrosa.
SureSelect AB-BC8	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurre reacción peligrosa.
SureSelect AB-BC9	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurre reacción peligrosa.
SureSelect AB-BC10	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurre reacción peligrosa.
SureSelect AB-BC11	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurre reacción peligrosa.
SureSelect AB-BC12	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurre reacción peligrosa.

## 10. Estabilidad y reactividad

SureSelect AB-BC13	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurre reacción peligrosa.
SureSelect AB-BC14	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurre reacción peligrosa.
SureSelect AB-BC15	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurre reacción peligrosa.
SureSelect AB-BC16	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurre reacción peligrosa.

## 11. Información toxicológica

### Toxicidad aguda

No disponible.

### Irritación/Corrosión

**Conclusión/Sumario** : No disponible.

### Sensibilizador

**Conclusión/Sumario** : No disponible.

### Toxicidad crónica / Carcinogenicidad / Mutagenicidad / Teratogenicidad / Toxicidad reproductiva

No disponible.

<b>Otros síntomas adversos</b>	: SureSelect AB-P1	No disponible.
	SureSelect AB IA	No disponible.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	No disponible.
	SureSelect AB-BC1	No disponible.
	SureSelect AB-BC2	No disponible.
	SureSelect AB-BC3	No disponible.
	SureSelect AB-BC4	No disponible.
	SureSelect AB-BC5	No disponible.
	SureSelect AB-BC6	No disponible.
	SureSelect AB-BC7	No disponible.
	SureSelect AB-BC8	No disponible.
	SureSelect AB-BC9	No disponible.
	SureSelect AB-BC10	No disponible.
	SureSelect AB-BC11	No disponible.
	SureSelect AB-BC12	No disponible.
	SureSelect AB-BC13	No disponible.
	SureSelect AB-BC14	No disponible.
	SureSelect AB-BC15	No disponible.
	SureSelect AB-BC16	No disponible.

## 12. Información ecológica

**Ecotoxicidad** : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

<b>Coefficiente de partición octanol/agua</b>	: SureSelect AB-P1	No disponible.
	SureSelect AB IA	No disponible.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	No disponible.
	SureSelect AB-BC1	No disponible.
	SureSelect AB-BC2	No disponible.
	SureSelect AB-BC3	No disponible.
	SureSelect AB-BC4	No disponible.
	SureSelect AB-BC5	No disponible.
	SureSelect AB-BC6	No disponible.
	SureSelect AB-BC7	No disponible.
	SureSelect AB-BC8	No disponible.
	SureSelect AB-BC9	No disponible.
	SureSelect AB-BC10	No disponible.
	SureSelect AB-BC11	No disponible.
	SureSelect AB-BC12	No disponible.
	SureSelect AB-BC13	No disponible.
	SureSelect AB-BC14	No disponible.
	SureSelect AB-BC15	No disponible.
	SureSelect AB-BC16	No disponible.



## 12. Información ecológica

Otros efectos nocivos : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

## 13. Consideraciones sobre la eliminación

**Eliminación de los desechos** : Se debe evitar o minimizar la generación de desechos cuando sea posible. La eliminación de este producto, sus soluciones y cualquier derivado deben cumplir siempre con los requisitos de la legislación de protección del medio ambiente y eliminación de desechos y todos los requisitos de las autoridades locales. Disponga del sobrante y productos no reciclables por medio de un contratista autorizado para la disposición. Los residuos no se deben tirar por la alcantarilla sin tratar a menos que sean compatibles con los requisitos de todas las autoridades con jurisdicción. Los envases desechados se deben reciclar. Sólo se deben contemplar la incineración o el enterramiento cuando el reciclaje no sea factible. Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles. Los envases vacíos o los revestimientos pueden retener residuos del producto. Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas.

La eliminación debe ser de acuerdo con las leyes y regulaciones nacionales, regionales y locales correspondientes. Las regulaciones locales pueden ser más estrictas que los requisitos regionales o nacionales. La información presentada a continuación sólo aplica al material proporcionado. La identificación basada en sus características o su listado puede no servir si el material ha sido usado o contaminado de alguna otra manera. El originador del desecho es el responsable de determinar la toxicidad y las propiedades físicas del material generado para determinar correctamente la identificación y métodos eliminación apropiados conforme a regulaciones correspondientes.

Refiérase a la Sección 7: MANEJO Y ALMACENAMIENTO y Sección 8: CONTROL DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL para información adicional sobre el manejo y la protección de los empleados.

## 14. Información relativa al transporte

Información reglamentaria	Número ONU	Nombre de envío adecuado	Clases	GE*	Etiqueta	Información adicional
México	No regulado.	-	-	-		-
IMDG	Not regulated.	-	-	-		-
IATA	Not regulated.	-	-	-		-

GE\* : Grupo de embalaje

## 15. Información reglamentaria

### Grado de riesgo

Salud : 0

Inflamabilidad : 0

Reactividad : 0

## 16. Otra información

Requisitos de etiqueta : SureSelect AB-P1

SureSelect AB IA

SureSelect AB Pre Capture Primer

NO SE PREVÉ QUE PRODUZCA EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS A LA SALUD SI SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES RECOMENDADAS PARA SU USO.

NO SE PREVÉ QUE PRODUZCA EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS A LA SALUD SI SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES RECOMENDADAS PARA SU USO.

NO SE PREVÉ QUE PRODUZCA EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS A LA SALUD SI

## 16. Otra información

SureSelect AB-BC1	SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES RECOMENDADAS PARA SU USO. NO SE PREVÉ QUE PRODUZCA EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS A LA SALUD SI SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES RECOMENDADAS PARA SU USO.
SureSelect AB-BC2	NO SE PREVÉ QUE PRODUZCA EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS A LA SALUD SI SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES RECOMENDADAS PARA SU USO.
SureSelect AB-BC3	NO SE PREVÉ QUE PRODUZCA EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS A LA SALUD SI SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES RECOMENDADAS PARA SU USO.
SureSelect AB-BC4	NO SE PREVÉ QUE PRODUZCA EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS A LA SALUD SI SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES RECOMENDADAS PARA SU USO.
SureSelect AB-BC5	NO SE PREVÉ QUE PRODUZCA EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS A LA SALUD SI SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES RECOMENDADAS PARA SU USO.
SureSelect AB-BC6	NO SE PREVÉ QUE PRODUZCA EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS A LA SALUD SI SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES RECOMENDADAS PARA SU USO.
SureSelect AB-BC7	NO SE PREVÉ QUE PRODUZCA EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS A LA SALUD SI SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES RECOMENDADAS PARA SU USO.
SureSelect AB-BC8	NO SE PREVÉ QUE PRODUZCA EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS A LA SALUD SI SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES RECOMENDADAS PARA SU USO.
SureSelect AB-BC9	NO SE PREVÉ QUE PRODUZCA EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS A LA SALUD SI SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES RECOMENDADAS PARA SU USO.
SureSelect AB-BC10	NO SE PREVÉ QUE PRODUZCA EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS A LA SALUD SI SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES RECOMENDADAS PARA SU USO.
SureSelect AB-BC11	NO SE PREVÉ QUE PRODUZCA EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS A LA SALUD SI SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES RECOMENDADAS PARA SU USO.
SureSelect AB-BC12	NO SE PREVÉ QUE PRODUZCA EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS A LA SALUD SI SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES RECOMENDADAS PARA SU USO.
SureSelect AB-BC13	NO SE PREVÉ QUE PRODUZCA EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS A LA SALUD SI SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES RECOMENDADAS PARA SU USO.
SureSelect AB-BC14	NO SE PREVÉ QUE PRODUZCA EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS A LA SALUD SI SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES RECOMENDADAS PARA SU USO.
SureSelect AB-BC15	NO SE PREVÉ QUE PRODUZCA EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS A LA SALUD SI SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES RECOMENDADAS PARA SU USO.
SureSelect AB-BC16	NO SE PREVÉ QUE PRODUZCA EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS A LA SALUD SI

## 16. Otra información

SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES  
RECOMENDADAS PARA SU USO.

**Fecha de emisión** : 02/25/2013

**Fecha de la edición anterior** : 01/24/2011.

**Versión** : 2

✔ Indica la información que ha cambiado desde la edición de la versión anterior.

### Aviso al lector

**Exención de responsabilidad:** La información contenida en este documento está basada en el estado de conocimientos de Agilent en el momento de su elaboración. No se ofrece garantía alguna, expresa o implícita, en cuanto a su exactitud, integridad o idoneidad para un propósito particular.