

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ



Agilent Technologies

SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A

## RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

### 1.1 Identificateur de produit

<b>Nom du produit</b>	: SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A
<b>N° d'article (Kit)</b>	: G7516A
<b>N° d'article</b>	: SureVector CMV Mamm Promoter 5190-9314
	SureVector EF1 $\alpha$ Mamm Promoter 5190-9315
	SureVector SV40 Mamm Promoter 5190-9316
	SureVector FLAG <sup>®</sup> Mamm Expression Tag (N-term) 5190-9317
	SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term) 5190-9318
	SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term) 5190-9319
	SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term) 5190-9320
	SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term) 5190-9360
	SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term) 5190-9361
	SureVector Blastidicin Mamm Selectable Marker 5190-9321
	SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker 5190-9322
	SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker 5190-9323
	SureVector LacZ Mamm Control (N-term) 5190-9350

### 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

#### Utilisations identifiées

Réactif analytique.

SureVector CMV Mamm Promoter	0.03 mL (15 réactions)
SureVector EF1 $\alpha$ Mamm Promoter	0.03 mL (15 réactions)
SureVector SV40 Mamm Promoter	0.03 mL (15 réactions)
SureVector FLAG <sup>®</sup> Mamm Expression Tag (N-term)	0.03 mL (15 réactions)
SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	0.03 mL (15 réactions)
SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	0.03 mL (15 réactions)
SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	0.03 mL (15 réactions)
SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	0.03 mL (15 réactions)
SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	0.03 mL (15 réactions)
SureVector Blastidicin Mamm Selectable Marker	0.03 mL (15 réactions)
SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	0.03 mL (15 réactions)
SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	0.03 mL (15 réactions)
SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	0.03 mL (15 réactions)

### 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

**Date d'édition/Date de révision** : 21/04/2017

1/59

**RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise**

Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Allemagne  
 0800 603 1000

**Adresse email de la personne responsable pour cette FDS** : pdl-msds\_author@agilent.com

**1.4 Numéro d'appel d'urgence**

**Numéro de téléphone d'appel d'urgence (avec les heures d'ouverture)** : CHEMTREC®: +(33)-975181407

**RUBRIQUE 2: Identification des dangers****2.1 Classification de la substance ou du mélange**

**Définition du produit** :

SureVector CMV Mamm Promoter	Mélange
SureVector EF1 $\alpha$ Mamm Promoter	Mélange
SureVector SV40 Mamm Promoter	Mélange
SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term)	Mélange
SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Mélange
SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Mélange
SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Mélange
SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Mélange
SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Mélange
SureVector Blasticidin Mamm Selectable Marker	Mélange
SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Mélange
SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Mélange
SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Mélange

**Classification selon le Règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP/SGH]**

Non classé.

Voir section 16 pour le texte intégral des mentions H déclarées ci-dessus.

Pour plus de détails sur les conséquences en termes de santé et les symptômes, reportez-vous à la section 11.

**2.2 Éléments d'étiquetage**

**RUBRIQUE 2: Identification des dangers**

<b>Mention d'avertissement</b>	: SureVector CMV Mamm Promoter	Pas de mention d'avertissement.
	SureVector EF1 $\alpha$ Mamm Promoter	Pas de mention d'avertissement.
	SureVector SV40 Mamm Promoter	Pas de mention d'avertissement.
	SureVector FLAG <sup>®</sup> Mamm Expression Tag (N-term)	Pas de mention d'avertissement.
	SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Pas de mention d'avertissement.
	SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Pas de mention d'avertissement.
	SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Pas de mention d'avertissement.
	SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Pas de mention d'avertissement.
	SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Pas de mention d'avertissement.
	SureVector Blasticidin Mamm Selectable Marker	Pas de mention d'avertissement.
	SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Pas de mention d'avertissement.
	SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Pas de mention d'avertissement.
	SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Pas de mention d'avertissement.
<b>Mentions de danger</b>	: SureVector CMV Mamm Promoter	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector EF1 $\alpha$ Mamm Promoter	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector SV40 Mamm Promoter	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector FLAG <sup>®</sup> Mamm Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector Blasticidin Mamm Selectable Marker	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.

**Conseils de prudence**

**RUBRIQUE 2: Identification des dangers**

<b>Prévention</b>	:	☑ SureVector CMV Mamm Promoter	Non applicable.	
		SureVector EF1 $\alpha$ Mamm Promoter	Non applicable.	
		SureVector SV40 Mamm Promoter	Non applicable.	
		SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term)	Non applicable.	
		SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Non applicable.	
		SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Non applicable.	
		SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Non applicable.	
		SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Non applicable.	
		SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Non applicable.	
		SureVector Blasticidin Mamm Selectable Marker	Non applicable.	
		SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Non applicable.	
		SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Non applicable.	
		SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Non applicable.	
	<b>Intervention</b>	:	☑ SureVector CMV Mamm Promoter	Non applicable.
			SureVector EF1 $\alpha$ Mamm Promoter	Non applicable.
			SureVector SV40 Mamm Promoter	Non applicable.
			SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term)	Non applicable.
			SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Non applicable.
			SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Non applicable.
			SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Non applicable.
		SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Non applicable.	
		SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Non applicable.	
		SureVector Blasticidin Mamm Selectable Marker	Non applicable.	
		SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Non applicable.	
		SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Non applicable.	
		SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Non applicable.	

**RUBRIQUE 2: Identification des dangers**

<b>Stockage</b>	:	<input checked="" type="checkbox"/> SureVector CMV Mamm Promoter Non applicable. <input checked="" type="checkbox"/> SureVector EF1 $\alpha$ Mamm Promoter Non applicable. <input checked="" type="checkbox"/> SureVector SV40 Mamm Promoter Non applicable. <input checked="" type="checkbox"/> SureVector FLAG <sup>®</sup> Mamm Expression Tag (N-term) Non applicable. <input checked="" type="checkbox"/> SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term) Non applicable. <input checked="" type="checkbox"/> SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term) Non applicable. <input checked="" type="checkbox"/> SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term) Non applicable. <input checked="" type="checkbox"/> SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term) Non applicable. <input checked="" type="checkbox"/> SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term) Non applicable. <input checked="" type="checkbox"/> SureVector Blasticidin Mamm Selectable Marker Non applicable. <input checked="" type="checkbox"/> SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker Non applicable. <input checked="" type="checkbox"/> SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker Non applicable. <input checked="" type="checkbox"/> SureVector LacZ Mamm Control (N-term) Non applicable.
<b>Élimination</b>	:	<input checked="" type="checkbox"/> SureVector CMV Mamm Promoter Non applicable. <input checked="" type="checkbox"/> SureVector EF1 $\alpha$ Mamm Promoter Non applicable. <input checked="" type="checkbox"/> SureVector SV40 Mamm Promoter Non applicable. <input checked="" type="checkbox"/> SureVector FLAG <sup>®</sup> Mamm Expression Tag (N-term) Non applicable. <input checked="" type="checkbox"/> SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term) Non applicable. <input checked="" type="checkbox"/> SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term) Non applicable. <input checked="" type="checkbox"/> SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term) Non applicable. <input checked="" type="checkbox"/> SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term) Non applicable. <input checked="" type="checkbox"/> SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term) Non applicable. <input checked="" type="checkbox"/> SureVector Blasticidin Mamm Selectable Marker Non applicable. <input checked="" type="checkbox"/> SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker Non applicable. <input checked="" type="checkbox"/> SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker Non applicable. <input checked="" type="checkbox"/> SureVector LacZ Mamm Control (N-term) Non applicable.

**RUBRIQUE 2: Identification des dangers**

<b>Éléments d'étiquetage supplémentaires</b>	:	☑ SureVector CMV Mamm Promoter	Non applicable.	
		SureVector EF1α Mamm Promoter	Non applicable.	
		SureVector SV40 Mamm Promoter	Non applicable.	
		SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term)	Non applicable.	
		SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Non applicable.	
		SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Non applicable.	
		SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Non applicable.	
		SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Non applicable.	
		SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Non applicable.	
		SureVector Blasticidin Mamm Selectable Marker	Non applicable.	
		SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Non applicable.	
		SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Non applicable.	
		SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Non applicable.	
	<b>Annexe XVII - Restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l'utilisation de certaines substances et préparations dangereuses et de certains articles dangereux</b>	:	☑ SureVector CMV Mamm Promoter	Non applicable.
			SureVector EF1α Mamm Promoter	Non applicable.
			SureVector SV40 Mamm Promoter	Non applicable.
			SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term)	Non applicable.
		SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Non applicable.	
		SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Non applicable.	
		SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Non applicable.	
		SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Non applicable.	
		SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Non applicable.	
		SureVector Blasticidin Mamm Selectable Marker	Non applicable.	
		SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Non applicable.	
		SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Non applicable.	
		SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Non applicable.	

**Exigences d'emballages spéciaux**

**RUBRIQUE 2: Identification des dangers**

<b>Avertissement tactile de danger</b>	:	SureVector CMV Mamm Promoter	Non applicable.
		SureVector EF1 $\alpha$ Mamm Promoter	Non applicable.
		SureVector SV40 Mamm Promoter	Non applicable.
		SureVector FLAG <sup>®</sup> Mamm Expression Tag (N-term)	Non applicable.
		SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Non applicable.
		SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Non applicable.
		SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Non applicable.
		SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Non applicable.
		SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Non applicable.
		SureVector Blasticidin Mamm Selectable Marker	Non applicable.
		SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Non applicable.
		SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Non applicable.
		SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Non applicable.

**2.3 Autres dangers****Autres dangers qui ne donnent pas lieu à une classification**

:	SureVector CMV Mamm Promoter	Aucun connu.
	SureVector EF1 $\alpha$ Mamm Promoter	Aucun connu.
	SureVector SV40 Mamm Promoter	Aucun connu.
	SureVector FLAG <sup>®</sup> Mamm Expression Tag (N-term)	Aucun connu.
	SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Aucun connu.
	SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Aucun connu.
	SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Aucun connu.
	SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Aucun connu.
	SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Aucun connu.
	SureVector Blasticidin Mamm Selectable Marker	Aucun connu.
	SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Aucun connu.
	SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Aucun connu.
	SureVector LacZ Mamm	Aucun connu.

**RUBRIQUE 2: Identification des dangers**

Control (N-term)

**RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants**

<b>3.1 Substances</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> SureVector CMV Mamm Promoter	Mélange
	SureVector EF1 $\alpha$ Mamm Promoter	Mélange
	SureVector SV40 Mamm Promoter	Mélange
	SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term)	Mélange
	SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Mélange
	SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Mélange
	SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Mélange
	SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Mélange
	SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Mélange
	SureVector Blasticidin Mamm Selectable Marker	Mélange
	SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Mélange
	SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Mélange
	SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Mélange

Dans l'état actuel des connaissances du fournisseur et dans les concentrations d'application, aucun ingrédient présent n'est classé comme dangereux pour la santé ou l'environnement, ni comme PTB ou vPvB, ni comme substance de degré de préoccupation équivalent, ni soumi à une limite d'exposition professionnelle et donc nécessiterait de figurer dans cette section.

Type

[1] Substance classée avec un danger pour la santé ou l'environnement

[2] Substance avec une limite d'exposition au poste de travail

[3] La substance remplit les critères des PTB selon le Règlement (CE) n° 1907/2006, Annexe XIII

[4] La substance remplit les critères des tPtB selon le Règlement (CE) n° 1907/2006, Annexe XIII

[5] Substance de degré de préoccupation équivalent

**RUBRIQUE 4: Premiers secours****4.1 Description des premiers secours**

<b>Contact avec les yeux</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> SureVector CMV Mamm Promoter	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
	SureVector EF1 $\alpha$ Mamm Promoter	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
	SureVector SV40 Mamm Promoter	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
	SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term)	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
	SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
	SureVector HA Mamm	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant



**RUBRIQUE 4: Premiers secours**

Expression Tag (N-term)	de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
SureVector Blastocidin Mamm Selectable Marker	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
<b>Inhalation</b> : SureVector CMV Mamm Promoter	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureVector EF1α Mamm Promoter	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureVector SV40 Mamm Promoter	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term)	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureVector Blastocidin Mamm Selectable Marker	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.

**RUBRIQUE 4: Premiers secours**

	SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
<b>Contact avec la peau</b>	: SureVector CMV Mamm Promoter	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	SureVector EF1α Mamm Promoter	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	SureVector SV40 Mamm Promoter	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term)	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	SureVector Blasticidin Mamm Selectable Marker	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
<b>Ingestion</b>	: SureVector CMV Mamm Promoter	Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	SureVector EF1α Mamm Promoter	Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	SureVector SV40 Mamm Promoter	Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire

**RUBRIQUE 4: Premiers secours**

SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term)	<p>émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.</p> <p>Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.</p>
SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	<p>Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.</p>
SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	<p>Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.</p>
SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	<p>Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.</p>
SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	<p>Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.</p>
SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	<p>Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.</p>
SureVector Blasticidin Mamm Selectable Marker	<p>Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.</p>
SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	<p>Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.</p>
SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	<p>Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si</p>

**RUBRIQUE 4: Premiers secours**

<b>Protection des sauveteurs</b>	<p>SureVector LacZ Mamm Control (N-term)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> SureVector CMV Mamm Promoter</p> <p>SureVector EF1<math>\alpha</math> Mamm Promoter</p> <p>SureVector SV40 Mamm Promoter</p> <p>SureVector FLAG<sup>®</sup> Mamm Expression Tag (N-term)</p> <p>SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)</p> <p>SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)</p> <p>SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)</p> <p>SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)</p> <p>SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)</p> <p>SureVector Blasticidin Mamm Selectable Marker</p> <p>SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker</p> <p>SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker</p> <p>SureVector LacZ Mamm Control (N-term)</p>	<p>des symptômes se développent. Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.</p> <p>Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.</p> <p>Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.</p> <p>Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.</p> <p>Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.</p> <p>Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.</p> <p>Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.</p> <p>Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.</p> <p>Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.</p> <p>Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.</p> <p>Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.</p> <p>Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.</p> <p>Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.</p> <p>Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.</p>
----------------------------------	--	--

**4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés****Effets aigus potentiels sur la santé**

<b>Contact avec les yeux</b>	<p><input checked="" type="checkbox"/> SureVector CMV Mamm Promoter</p> <p>SureVector EF1<math>\alpha</math> Mamm Promoter</p> <p>SureVector SV40 Mamm Promoter</p> <p>SureVector FLAG<sup>®</sup> Mamm Expression Tag (N-term)</p> <p>SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)</p> <p>SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)</p> <p>SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)</p> <p>SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)</p> <p>SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)</p> <p>SureVector Blasticidin</p>	<p>Aucun effet important ou danger critique connu.</p> <p>Aucun effet important ou danger critique connu.</p> <p>Aucun effet important ou danger critique connu.</p> <p>Aucun effet important ou danger critique connu.</p> <p>Aucun effet important ou danger critique connu.</p> <p>Aucun effet important ou danger critique connu.</p> <p>Aucun effet important ou danger critique connu.</p> <p>Aucun effet important ou danger critique connu.</p> <p>Aucun effet important ou danger critique connu.</p> <p>Aucun effet important ou danger critique connu.</p> <p>Aucun effet important ou danger critique connu.</p>
------------------------------	--	--

**RUBRIQUE 4: Premiers secours**

	Mamm Selectable Marker	
	SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
<b>Inhalation</b>	: SureVector CMV Mamm Promoter	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector EF1 $\alpha$ Mamm Promoter	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector SV40 Mamm Promoter	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector FLAG <sup>®</sup> Mamm Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector Blasticidin Mamm Selectable Marker	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
<b>Contact avec la peau</b>	: SureVector CMV Mamm Promoter	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector EF1 $\alpha$ Mamm Promoter	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector SV40 Mamm Promoter	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector FLAG <sup>®</sup> Mamm Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector Blasticidin Mamm Selectable Marker	Aucun effet important ou danger critique connu.

**RUBRIQUE 4: Premiers secours**

	SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
<b>Ingestion</b>	: SureVector CMV Mamm Promoter	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector EF1 $\alpha$ Mamm Promoter	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector SV40 Mamm Promoter	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector FLAG <sup>®</sup> Mamm Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector Blasticidin Mamm Selectable Marker	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.

**Signes/symptômes de surexposition**

<b>Contact avec les yeux</b>	: SureVector CMV Mamm Promoter	Aucune donnée spécifique.
	SureVector EF1 $\alpha$ Mamm Promoter	Aucune donnée spécifique.
	SureVector SV40 Mamm Promoter	Aucune donnée spécifique.
	SureVector FLAG <sup>®</sup> Mamm Expression Tag (N-term)	Aucune donnée spécifique.
	SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Aucune donnée spécifique.
	SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Aucune donnée spécifique.
	SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Aucune donnée spécifique.
	SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Aucune donnée spécifique.
	SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Aucune donnée spécifique.
	SureVector Blasticidin Mamm Selectable Marker	Aucune donnée spécifique.
	SureVector Hygromycin	Aucune donnée spécifique.

**RUBRIQUE 4: Premiers secours**

	Mamm Selectable Marker	
	SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Aucune donnée spécifique.
	SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Aucune donnée spécifique.
<b>Inhalation</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> SureVector CMV Mamm Promoter	Aucune donnée spécifique.
	SureVector EF1 $\alpha$ Mamm Promoter	Aucune donnée spécifique.
	SureVector SV40 Mamm Promoter	Aucune donnée spécifique.
	SureVector FLAG <sup>®</sup> Mamm Expression Tag (N-term)	Aucune donnée spécifique.
	SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Aucune donnée spécifique.
	SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Aucune donnée spécifique.
	SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Aucune donnée spécifique.
	SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Aucune donnée spécifique.
	SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Aucune donnée spécifique.
	SureVector Blasticidin Mamm Selectable Marker	Aucune donnée spécifique.
	SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Aucune donnée spécifique.
	SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Aucune donnée spécifique.
	SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Aucune donnée spécifique.
<b>Contact avec la peau</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> SureVector CMV Mamm Promoter	Aucune donnée spécifique.
	SureVector EF1 $\alpha$ Mamm Promoter	Aucune donnée spécifique.
	SureVector SV40 Mamm Promoter	Aucune donnée spécifique.
	SureVector FLAG <sup>®</sup> Mamm Expression Tag (N-term)	Aucune donnée spécifique.
	SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Aucune donnée spécifique.
	SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Aucune donnée spécifique.
	SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Aucune donnée spécifique.
	SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Aucune donnée spécifique.
	SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Aucune donnée spécifique.
	SureVector Blasticidin Mamm Selectable Marker	Aucune donnée spécifique.
	SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Aucune donnée spécifique.

**RUBRIQUE 4: Premiers secours**

<b>Ingestion</b>	:	SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Aucune donnée spécifique.
		SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Aucune donnée spécifique.
		SureVector CMV Mamm Promoter	Aucune donnée spécifique.
		SureVector EF1 $\alpha$ Mamm Promoter	Aucune donnée spécifique.
		SureVector SV40 Mamm Promoter	Aucune donnée spécifique.
		SureVector FLAG <sup>®</sup> Mamm Expression Tag (N-term)	Aucune donnée spécifique.
		SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Aucune donnée spécifique.
		SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Aucune donnée spécifique.
		SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Aucune donnée spécifique.
		SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Aucune donnée spécifique.
		SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Aucune donnée spécifique.
		SureVector Blasticidin Mamm Selectable Marker	Aucune donnée spécifique.
		SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Aucune donnée spécifique.
		SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Aucune donnée spécifique.
		SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Aucune donnée spécifique.

**4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

<b>Note au médecin traitant</b>	:	SureVector CMV Mamm Promoter	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
		SureVector EF1 $\alpha$ Mamm Promoter	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
		SureVector SV40 Mamm Promoter	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
		SureVector FLAG <sup>®</sup> Mamm Expression Tag (N-term)	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
		SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
		SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
		SureVector c-Myc	Traitement symptomatique requis. Contacter



**RUBRIQUE 4: Premiers secours**

Mamm Expression Tag (N-term)	immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
SureVector Blastidicin Mamm Selectable Marker	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.

<b>Traitements spécifiques</b> :	<input checked="" type="checkbox"/> SureVector CMV Mamm Promoter	Pas de traitement particulier.
	SureVector EF1 $\alpha$ Mamm Promoter	Pas de traitement particulier.
	SureVector SV40 Mamm Promoter	Pas de traitement particulier.
	SureVector FLAG <sup>®</sup> Mamm Expression Tag (N-term)	Pas de traitement particulier.
	SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Pas de traitement particulier.
	SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Pas de traitement particulier.
	SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Pas de traitement particulier.
	SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Pas de traitement particulier.
	SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Pas de traitement particulier.
	SureVector Blastidicin Mamm Selectable Marker	Pas de traitement particulier.
	SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Pas de traitement particulier.
	SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Pas de traitement particulier.
	SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Pas de traitement particulier.

**RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie****5.1 Moyens d'extinction****Moyens d'extinction appropriés**

SureVector CMV Mamm Promoter	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureVector EF1 $\alpha$ Mamm Promoter	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureVector SV40 Mamm Promoter	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term)	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureVector Blasticidin Mamm Selectable Marker	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.

**Moyens d'extinction inappropriés**

SureVector CMV Mamm Promoter	Aucun connu.
SureVector EF1 $\alpha$ Mamm Promoter	Aucun connu.
SureVector SV40 Mamm Promoter	Aucun connu.
SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term)	Aucun connu.
SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Aucun connu.
SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Aucun connu.
SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Aucun connu.
SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Aucun connu.
SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Aucun connu.
SureVector Blasticidin Mamm Selectable Marker	Aucun connu.
SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Aucun connu.
SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Aucun connu.
SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Aucun connu.

**RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie****5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange****Dangers dus à la substance ou au mélange**

: <input checked="" type="checkbox"/>	SureVector CMV Mamm Promoter	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
	SureVector EF1α Mamm Promoter	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
	SureVector SV40 Mamm Promoter	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
	SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term)	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
	SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
	SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
	SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
	SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
	SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
	SureVector Blastocidin Mamm Selectable Marker	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
	SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
	SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
	SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.

**Produits de combustion dangereux**

: <input checked="" type="checkbox"/>	SureVector CMV Mamm Promoter	Aucune donnée spécifique.
	SureVector EF1α Mamm Promoter	Aucune donnée spécifique.
	SureVector SV40 Mamm Promoter	Aucune donnée spécifique.
	SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term)	Aucune donnée spécifique.
	SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Aucune donnée spécifique.
	SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Aucune donnée spécifique.
	SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Aucune donnée spécifique.
	SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Aucune donnée spécifique.
	SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Aucune donnée spécifique.
	SureVector Blastocidin Mamm Selectable	Aucune donnée spécifique.

**RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie**

Marker SureVector Hygromycin Mamm Selectable	Aucune donnée spécifique.
Marker SureVector Puromycin Mamm Selectable	Aucune donnée spécifique.
Marker SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Aucune donnée spécifique.

**5.3 Conseils aux pompiers****Précautions spéciales  
pour les pompiers**

SureVector CMV Mamm Promoter	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureVector EF1 $\alpha$ Mamm Promoter	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureVector SV40 Mamm Promoter	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term)	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureVector Blasticidin Mamm Selectable Marker	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.

**RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie****Équipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre l'incendie**

SureVector CMV Mamm Promoter	Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
SureVector EF1 $\alpha$ Mamm Promoter	Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
SureVector SV40 Mamm Promoter	Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
SureVector FLAG <sup>®</sup> Mamm Expression Tag (N-term)	Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
SureVector Blastocidin	Les pompiers devront porter un équipement de protection

**RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie**

Mamm Selectable Marker	approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.

**RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle****6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

<b>Pour les non-secouristes</b> : SureVector CMV Mamm Promoter	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
SureVector EF1α Mamm Promoter	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
SureVector SV40 Mamm Promoter	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term)	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. Ne

**RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle**

SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
SureVector Blasticidin Mamm Selectable Marker	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
<b>Pour les secouristes</b> : SureVector CMV Mamm Promoter	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
SureVector EF1α Mamm Promoter	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
SureVector SV40 Mamm Promoter	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term)	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».

**RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle**

SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
SureVector Blasticidin Mamm Selectable Marker	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».

**6.2 Précautions pour la protection de l'environnement**

SureVector CMV Mamm Promoter	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
SureVector EF1α Mamm Promoter	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
SureVector SV40 Mamm Promoter	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term)	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités



**RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle**

	compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
SureVector Blasticidin Mamm Selectable Marker	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.

**6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage**

<b>Méthodes de nettoyage</b>	:	<input checked="" type="checkbox"/> SureVector CMV Mamm Promoter <p>SureVector EF1<math>\alpha</math> Mamm Promoter</p> <p>SureVector SV40 Mamm</p>	<p>Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.</p> <p>Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.</p> <p>Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les</p>
------------------------------	---	---	---

**RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle**

Promoter	conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.
SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term)	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.
SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.
SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.
SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.
SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.
SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.
SureVector Blastocidin Mamm Selectable Marker	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.
SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.
SureVector Puromycin Mamm Selectable	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer

**RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle**

Marker	avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.
SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.

**6.4 Référence à d'autres rubriques** : Voir section 1 pour les coordonnées d'urgence.  
 Voir la section 8 pour toute information sur les équipements de protection individuelle adaptés.  
 Voir la section 13 pour toute information supplémentaire sur le traitement des déchets.

**RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage****7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

<b>Mesures de protection</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> SureVector CMV Mamm Promoter</li> <li>SureVector EF1<math>\alpha</math> Mamm Promoter</li> <li>SureVector SV40 Mamm Promoter</li> <li>SureVector FLAG<sup>®</sup> Mamm Expression Tag (N-term)</li> <li>SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)</li> <li>SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)</li> <li>SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)</li> <li>SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)</li> <li>SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)</li> <li>SureVector Blasticidin Mamm Selectable Marker</li> <li>SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker</li> <li>SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker</li> <li>SureVector LacZ Mamm Control (N-term)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).</li> <li>Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).</li> <li>Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).</li> <li>Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).</li> <li>Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).</li> <li>Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).</li> <li>Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).</li> <li>Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).</li> <li>Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).</li> <li>Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).</li> <li>Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).</li> <li>Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).</li> <li>Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).</li> <li>Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).</li> </ul>
<b>Conseils sur l'hygiène professionnelle en général</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> SureVector CMV Mamm Promoter</li> <li>SureVector EF1<math>\alpha</math> Mamm Promoter</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.</li> <li>Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer</li> </ul>

**RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage**

SureVector SV40 Mamm Promoter	dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène. Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.
SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term)	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.
SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.
SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.
SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.
SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.
SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.
SureVector Blastidicin Mamm Selectable Marker	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.
SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8

**RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage**

SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène. Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.
SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.

**7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités****Stockage**

: SureVector CMV Mamm Promoter	Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.
SureVector EF1 $\alpha$ Mamm Promoter	Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.
SureVector SV40 Mamm Promoter	Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.
SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term)	Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.
SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin

**RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage**

	d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.
SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.
SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.
SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.
SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.
SureVector Blasticidin Mamm Selectable Marker	Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.
SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.
SureVector Puromycin	Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker

**RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage**

Mamm Selectable Marker	dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.
SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.

**7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)**

<b>Recommandations</b>	:	<input checked="" type="checkbox"/> SureVector CMV Mamm Promoter	Applications industrielles, Applications professionnelles.
		<input checked="" type="checkbox"/> SureVector EF1 $\alpha$ Mamm Promoter	Applications industrielles, Applications professionnelles.
		<input checked="" type="checkbox"/> SureVector SV40 Mamm Promoter	Applications industrielles, Applications professionnelles.
		<input checked="" type="checkbox"/> SureVector FLAG $\text{\textcircled{R}}$ Mamm Expression Tag (N-term)	Applications industrielles, Applications professionnelles.
		<input checked="" type="checkbox"/> SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Applications industrielles, Applications professionnelles.
		<input checked="" type="checkbox"/> SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Applications industrielles, Applications professionnelles.
		<input checked="" type="checkbox"/> SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Applications industrielles, Applications professionnelles.
		<input checked="" type="checkbox"/> SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Applications industrielles, Applications professionnelles.
		<input checked="" type="checkbox"/> SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Applications industrielles, Applications professionnelles.
		<input checked="" type="checkbox"/> SureVector Blasticidin Mamm Selectable Marker	Applications industrielles, Applications professionnelles.
		<input checked="" type="checkbox"/> SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Applications industrielles, Applications professionnelles.
		<input checked="" type="checkbox"/> SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Applications industrielles, Applications professionnelles.
		<input checked="" type="checkbox"/> SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Applications industrielles, Applications professionnelles.
<b>Solutions spécifiques au secteur industriel</b>	:	<input checked="" type="checkbox"/> SureVector CMV Mamm Promoter	Non applicable.
		<input checked="" type="checkbox"/> SureVector EF1 $\alpha$ Mamm Promoter	Non applicable.
		<input checked="" type="checkbox"/> SureVector SV40 Mamm Promoter	Non applicable.
		<input checked="" type="checkbox"/> SureVector FLAG $\text{\textcircled{R}}$ Mamm Expression Tag (N-term)	Non applicable.
		<input checked="" type="checkbox"/> SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Non applicable.

**RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage**

SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Non applicable.
SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Non applicable.
SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Non applicable.
SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Non applicable.
SureVector Blastocidin Mamm Selectable Marker	Non applicable.
SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Non applicable.
SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Non applicable.
SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Non applicable.

**RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle****8.1 Paramètres de contrôle****Limites d'exposition professionnelle**

Aucune valeur de limite d'exposition connue.

**Procédures de surveillance recommandées**

: Si ce produit contient des ingrédients présentant des limites d'exposition, il peut s'avérer nécessaire d'effectuer un examen suivi des personnes, de l'atmosphère sur le lieu de travail ou des organismes vivants pour déterminer l'efficacité de la ventilation ou d'autres mesures de contrôle ou évaluer le besoin d'utiliser du matériel de protection des voies respiratoires. Il doit être fait référence à des normes de surveillance, comme les suivantes : Norme européenne EN 689 (Atmosphères des lieux de travail - Conseils pour l'évaluation de l'exposition aux agents chimiques aux fins de comparaison avec des valeurs limites et stratégie de mesurage) Norme européenne EN 14042 (Atmosphères des lieux de travail - Guide pour l'application et l'utilisation de procédures et de dispositifs permettant d'évaluer l'exposition aux agents chimiques et biologiques) Norme européenne EN 482 (Atmosphères des lieux de travail - Exigences générales concernant les performances des modes opératoires de mesurage des agents chimiques) Il est également exigé de faire référence aux guides techniques nationaux concernant les méthodes de détermination des substances dangereuses.

**DNEL/DMEL**

Aucune DNEL/DMEL disponible.

**PNEC**

Aucune PNEC disponible.

**8.2 Contrôles de l'exposition****Contrôles techniques appropriés**

: Une bonne ventilation générale devrait être suffisante pour contrôler l'exposition du technicien aux contaminants en suspension dans l'air.

**Mesures de protection individuelle****Mesures d'hygiène**

: Se laver abondamment les mains, les avant-bras et le visage après avoir manipulé des produits chimiques, avant de manger, de fumer et d'aller aux toilettes ainsi qu'à la fin de la journée de travail. Il est recommandé d'utiliser les techniques appropriées pour retirer les vêtements potentiellement contaminés. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. S'assurer que les dispositifs rince-œil automatiques et les douches de sécurité se trouvent à proximité de l'emplacement des postes de travail.



**RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle**

- Protection des yeux/du visage** : Utiliser une protection oculaire conforme à une norme approuvée dès lors qu'une évaluation du risque indique qu'il est nécessaire d'éviter l'exposition aux projections de liquides, aux fines particules pulvérisées, aux gaz ou aux poussières. Si le contact est possible, porter les protections suivantes à moins que l'évaluation n'indique un degré supérieur de protection : lunettes de sécurité avec protections latérales.
- Protection de la peau**
- Protection des mains** : Le port de gants imperméables et résistants aux produits chimiques conformes à une norme approuvée, est obligatoire en tout temps lors de la manutention de produits chimiques si une évaluation des risques le préconise.
- Protection corporelle** : L'équipement de protection personnel pour le corps devra être choisi en fonction de la tâche à réaliser ainsi que des risques encourus, et il est recommandé de le faire valider par un spécialiste avant de procéder à la manipulation du produit.
- Autre protection cutanée** : Des chaussures adéquates et toutes mesures de protection corporelle devraient être déterminées en fonction de l'opération effectuée et des risques impliqués, et devraient être approuvées par un spécialiste avant toute manipulation de ce produit.
- Protection respiratoire** : En fonction du danger et du risque d'exposition, choisir un appareil respiratoire conforme aux normes ou à la certification appropriées. Les appareils respiratoires doivent être utilisés conformément au programme de protection respiratoire afin de veiller à la pose conforme, la formation et d'autres aspects importants de l'utilisation.
- Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement** : Il importe de tester les émissions provenant des systèmes de ventilation ou du matériel de fabrication pour vous assurer qu'elles sont conformes aux exigences de la législation sur la protection de l'environnement. Dans certains cas, il sera nécessaire d'équiper le matériel de fabrication d'un épurateur de gaz ou d'un filtre ou de le modifier techniquement afin de réduire les émissions à des niveaux acceptables.

**RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques****9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles****Aspect**

<b>État physique</b>	: SureVector CMV Mamm Promoter	Liquide.
	SureVector EF1α Mamm Promoter	Liquide.
	SureVector SV40 Mamm Promoter	Liquide.
	SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term)	Liquide.
	SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Liquide.
	SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Liquide.
	SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Liquide.
	SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Liquide.
	SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Liquide.
	SureVector Blastidin Mamm Selectable Marker	Liquide.
	SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Liquide.
	SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Liquide.



**RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques**

	SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Non disponible.
	SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Non disponible.
	SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Non disponible.
<b>Seuil olfactif</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> SureVector CMV Mamm Promoter	Non disponible.
	SureVector EF1 $\alpha$ Mamm Promoter	Non disponible.
	SureVector SV40 Mamm Promoter	Non disponible.
	SureVector FLAG $\otimes$ Mamm Expression Tag (N-term)	Non disponible.
	SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Non disponible.
	SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Non disponible.
	SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Non disponible.
	SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Non disponible.
	SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Non disponible.
	SureVector Blasticidin Mamm Selectable Marker	Non disponible.
	SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Non disponible.
	SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Non disponible.
	SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Non disponible.
<b>pH</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> SureVector CMV Mamm Promoter	8
	SureVector EF1 $\alpha$ Mamm Promoter	8
	SureVector SV40 Mamm Promoter	8
	SureVector FLAG $\otimes$ Mamm Expression Tag (N-term)	8
	SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	8
	SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	8
	SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	8
	SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	8

**RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques**

	SureVector SBP	8
	Mamm Expression Tag (N-term)	
	SureVector Blastidicin	8
	Mamm Selectable Marker	
	SureVector Hygromycin	8
	Mamm Selectable Marker	
	SureVector Puromycin	8
	Mamm Selectable Marker	
	SureVector LacZ	8
	Mamm Control (N-term)	
<b>Point de fusion/point de congélation</b>	: SureVector CMV	0°C
	Mamm Promoter	
	SureVector EF1α	0°C
	Mamm Promoter	
	SureVector SV40	0°C
	Mamm Promoter	
	SureVector FLAG®	0°C
	Mamm Expression Tag (N-term)	
	SureVector GFP	0°C
	Mamm Expression Tag (N-term)	
	SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	0°C
	SureVector c-Myc	0°C
	Mamm Expression Tag (N-term)	
	SureVector HIS6	0°C
	Mamm Expression Tag (N-term)	
	SureVector SBP	0°C
	Mamm Expression Tag (N-term)	
	SureVector Blastidicin	0°C
	Mamm Selectable Marker	
	SureVector Hygromycin	0°C
	Mamm Selectable Marker	
	SureVector Puromycin	0°C
	Mamm Selectable Marker	
	SureVector LacZ	0°C
	Mamm Control (N-term)	
<b>Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition</b>	: SureVector CMV	100°C
	Mamm Promoter	
	SureVector EF1α	100°C
	Mamm Promoter	
	SureVector SV40	100°C
	Mamm Promoter	
	SureVector FLAG®	100°C
	Mamm Expression Tag (N-term)	
	SureVector GFP	100°C
	Mamm Expression Tag (N-term)	
	SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	100°C

**RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques**

SureVector c-Myc	100°C
Mamm Expression Tag (N-term)	
SureVector HIS6	100°C
Mamm Expression Tag (N-term)	
SureVector SBP	100°C
Mamm Expression Tag (N-term)	
SureVector Blasticidin	100°C
Mamm Selectable Marker	
SureVector Hygromycin	100°C
Mamm Selectable Marker	
SureVector Puromycin	100°C
Mamm Selectable Marker	
SureVector LacZ	100°C
Mamm Control (N-term)	

**Point d'éclair**

<input checked="" type="checkbox"/> SureVector CMV Mamm Promoter	Non disponible.
SureVector EF1 $\alpha$ Mamm Promoter	Non disponible.
SureVector SV40 Mamm Promoter	Non disponible.
SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term)	Non disponible.
SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Non disponible.
SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Non disponible.
SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Non disponible.
SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Non disponible.
SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Non disponible.
SureVector Blasticidin Mamm Selectable Marker	Non disponible.
SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Non disponible.
SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Non disponible.
SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Non disponible.

**Taux d'évaporation**

<input checked="" type="checkbox"/> SureVector CMV Mamm Promoter	Non disponible.
SureVector EF1 $\alpha$ Mamm Promoter	Non disponible.
SureVector SV40 Mamm Promoter	Non disponible.
SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term)	Non disponible.

**RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques**

	SureVector GFP	Non disponible.
	Mamm Expression Tag (N-term)	
	SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Non disponible.
	SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Non disponible.
	SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Non disponible.
	SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Non disponible.
	SureVector Blasticidin Mamm Selectable Marker	Non disponible.
	SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Non disponible.
	SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Non disponible.
	SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Non disponible.
<b>Inflammabilité (solide, gaz)</b>	: SureVector CMV Mamm Promoter	Non applicable.
	SureVector EF1 $\alpha$ Mamm Promoter	Non applicable.
	SureVector SV40 Mamm Promoter	Non applicable.
	SureVector FLAG <sup>®</sup> Mamm Expression Tag (N-term)	Non applicable.
	SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Non applicable.
	SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Non applicable.
	SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Non applicable.
	SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Non applicable.
	SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Non applicable.
	SureVector Blasticidin Mamm Selectable Marker	Non applicable.
	SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Non applicable.
	SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Non applicable.
	SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Non applicable.

**RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques**

<b>Limites supérieures/ inférieures d'inflammabilité ou limites d'explosivité</b>	:	<input checked="" type="checkbox"/> SureVector CMV	Non disponible.
		Mamm Promoter	
		SureVector EF1 $\alpha$	Non disponible.
		Mamm Promoter	
		SureVector SV40	Non disponible.
		Mamm Promoter	
		SureVector FLAG®	Non disponible.
		Mamm Expression Tag (N-term)	
		SureVector GFP	Non disponible.
		Mamm Expression Tag (N-term)	
		SureVector HA Mamm Expression Tag (N- term)	Non disponible.
		SureVector c-Myc	Non disponible.
		Mamm Expression Tag (N-term)	
		SureVector HIS6	Non disponible.
		Mamm Expression Tag (N-term)	
		SureVector SBP	Non disponible.
		Mamm Expression Tag (N-term)	
		SureVector Blasticidin	Non disponible.
		Mamm Selectable Marker	
		SureVector Hygromycin	Non disponible.
Mamm Selectable Marker			
SureVector Puromycin	Non disponible.		
Mamm Selectable Marker			
SureVector LacZ	Non disponible.		
Mamm Control (N-term)			
<b>Pression de vapeur</b>	:	<input checked="" type="checkbox"/> SureVector CMV	Non disponible.
		Mamm Promoter	
		SureVector EF1 $\alpha$	Non disponible.
		Mamm Promoter	
		SureVector SV40	Non disponible.
		Mamm Promoter	
		SureVector FLAG®	Non disponible.
		Mamm Expression Tag (N-term)	
		SureVector GFP	Non disponible.
		Mamm Expression Tag (N-term)	
		SureVector HA Mamm Expression Tag (N- term)	Non disponible.
		SureVector c-Myc	Non disponible.
		Mamm Expression Tag (N-term)	
		SureVector HIS6	Non disponible.
		Mamm Expression Tag (N-term)	
		SureVector SBP	Non disponible.
		Mamm Expression Tag (N-term)	
		SureVector Blasticidin	Non disponible.
		Mamm Selectable Marker	
		SureVector Hygromycin	Non disponible.
Mamm Selectable			

**RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques**

	Marker	
	SureVector Puromycin	Non disponible.
	Mamm Selectable	
	Marker	
	SureVector LacZ	Non disponible.
	Mamm Control (N-term)	
<b>Densité de vapeur</b>	: SureVector CMV	Non disponible.
	Mamm Promoter	
	SureVector EF1 $\alpha$	Non disponible.
	Mamm Promoter	
	SureVector SV40	Non disponible.
	Mamm Promoter	
	SureVector FLAG®	Non disponible.
	Mamm Expression Tag (N-term)	
	SureVector GFP	Non disponible.
	Mamm Expression Tag (N-term)	
	SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Non disponible.
	SureVector c-Myc	Non disponible.
	Mamm Expression Tag (N-term)	
	SureVector HIS6	Non disponible.
	Mamm Expression Tag (N-term)	
	SureVector SBP	Non disponible.
	Mamm Expression Tag (N-term)	
	SureVector Blasticidin	Non disponible.
	Mamm Selectable	
	Marker	
	SureVector Hygromycin	Non disponible.
	Mamm Selectable	
	Marker	
	SureVector Puromycin	Non disponible.
	Mamm Selectable	
	Marker	
	SureVector LacZ	Non disponible.
	Mamm Control (N-term)	
<b>Densité relative</b>	: SureVector CMV	Non disponible.
	Mamm Promoter	
	SureVector EF1 $\alpha$	Non disponible.
	Mamm Promoter	
	SureVector SV40	Non disponible.
	Mamm Promoter	
	SureVector FLAG®	Non disponible.
	Mamm Expression Tag (N-term)	
	SureVector GFP	Non disponible.
	Mamm Expression Tag (N-term)	
	SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Non disponible.
	SureVector c-Myc	Non disponible.
	Mamm Expression Tag (N-term)	
	SureVector HIS6	Non disponible.
	Mamm Expression Tag (N-term)	
	SureVector SBP	Non disponible.
	Mamm Expression Tag	



**RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques**

	(N-term)	
	SureVector Blastidicin	Non disponible.
	Mamm Selectable	
	Marker	
	SureVector Hygromycin	Non disponible.
	Mamm Selectable	
	Marker	
	SureVector Puromycin	Non disponible.
	Mamm Selectable	
	Marker	
	SureVector LacZ	Non disponible.
	Mamm Control (N-term)	
<b>Solubilité(s)</b>	: SureVector CMV	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	Mamm Promoter	
	SureVector EF1 $\alpha$	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	Mamm Promoter	
	SureVector SV40	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	Mamm Promoter	
	SureVector FLAG®	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	Mamm Expression Tag (N-term)	
	SureVector GFP	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	Mamm Expression Tag (N-term)	
	SureVector HA Mamm	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	Expression Tag (N-term)	
	SureVector c-Myc	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	Mamm Expression Tag (N-term)	
	SureVector HIS6	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	Mamm Expression Tag (N-term)	
	SureVector SBP	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	Mamm Expression Tag (N-term)	
	SureVector Blastidicin	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	Mamm Selectable	
	Marker	
	SureVector Hygromycin	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	Mamm Selectable	
	Marker	
	SureVector Puromycin	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	Mamm Selectable	
	Marker	
	SureVector LacZ	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	Mamm Control (N-term)	
<b>Coefficient de partage: n-octanol/eau</b>	: SureVector CMV	Non disponible.
	Mamm Promoter	
	SureVector EF1 $\alpha$	Non disponible.
	Mamm Promoter	
	SureVector SV40	Non disponible.
	Mamm Promoter	
	SureVector FLAG®	Non disponible.
	Mamm Expression Tag (N-term)	
	SureVector GFP	Non disponible.
	Mamm Expression Tag (N-term)	
	SureVector HA Mamm	Non disponible.
	Expression Tag (N-term)	
	SureVector c-Myc	Non disponible.
	Mamm Expression Tag	

**RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques**

	(N-term)	
	SureVector HIS6	Non disponible.
	Mamm Expression Tag	
	(N-term)	
	SureVector SBP	Non disponible.
	Mamm Expression Tag	
	(N-term)	
	SureVector Blastidicin	Non disponible.
	Mamm Selectable	
	Marker	
	SureVector Hygromycin	Non disponible.
	Mamm Selectable	
	Marker	
	SureVector Puromycin	Non disponible.
	Mamm Selectable	
	Marker	
	SureVector LacZ	Non disponible.
	Mamm Control (N-term)	
<b>Température d'auto-inflammabilité</b>	: SureVector CMV	Non disponible.
	Mamm Promoter	
	SureVector EF1 $\alpha$	Non disponible.
	Mamm Promoter	
	SureVector SV40	Non disponible.
	Mamm Promoter	
	SureVector FLAG®	Non disponible.
	Mamm Expression Tag	
	(N-term)	
	SureVector GFP	Non disponible.
	Mamm Expression Tag	
	(N-term)	
	SureVector HA Mamm	Non disponible.
	Expression Tag (N-term)	
	SureVector c-Myc	Non disponible.
	Mamm Expression Tag	
	(N-term)	
	SureVector HIS6	Non disponible.
	Mamm Expression Tag	
	(N-term)	
	SureVector SBP	Non disponible.
	Mamm Expression Tag	
	(N-term)	
	SureVector Blastidicin	Non disponible.
	Mamm Selectable	
	Marker	
	SureVector Hygromycin	Non disponible.
	Mamm Selectable	
	Marker	
	SureVector Puromycin	Non disponible.
	Mamm Selectable	
	Marker	
	SureVector LacZ	Non disponible.
	Mamm Control (N-term)	
<b>Température de décomposition</b>	: SureVector CMV	Non disponible.
	Mamm Promoter	
	SureVector EF1 $\alpha$	Non disponible.
	Mamm Promoter	
	SureVector SV40	Non disponible.
	Mamm Promoter	
	SureVector FLAG®	Non disponible.
	Mamm Expression Tag	
	(N-term)	
	SureVector GFP	Non disponible.
	Mamm Expression Tag	

**RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques**

	(N-term)	
	SureVector HA Mamm	Non disponible.
	Expression Tag (N-term)	
	SureVector c-Myc	Non disponible.
	Mamm Expression Tag (N-term)	
	SureVector HIS6	Non disponible.
	Mamm Expression Tag (N-term)	
	SureVector SBP	Non disponible.
	Mamm Expression Tag (N-term)	
	SureVector Blastidicin	Non disponible.
	Mamm Selectable Marker	
	SureVector Hygromycin	Non disponible.
	Mamm Selectable Marker	
	SureVector Puromycin	Non disponible.
	Mamm Selectable Marker	
	SureVector LacZ	Non disponible.
	Mamm Control (N-term)	
<b>Viscosité</b>	: SureVector CMV	Non disponible.
	Mamm Promoter	
	SureVector EF1 $\alpha$	Non disponible.
	Mamm Promoter	
	SureVector SV40	Non disponible.
	Mamm Promoter	
	SureVector FLAG®	Non disponible.
	Mamm Expression Tag (N-term)	
	SureVector GFP	Non disponible.
	Mamm Expression Tag (N-term)	
	SureVector HA Mamm	Non disponible.
	Expression Tag (N-term)	
	SureVector c-Myc	Non disponible.
	Mamm Expression Tag (N-term)	
	SureVector HIS6	Non disponible.
	Mamm Expression Tag (N-term)	
	SureVector SBP	Non disponible.
	Mamm Expression Tag (N-term)	
	SureVector Blastidicin	Non disponible.
	Mamm Selectable Marker	
	SureVector Hygromycin	Non disponible.
	Mamm Selectable Marker	
	SureVector Puromycin	Non disponible.
	Mamm Selectable Marker	
	SureVector LacZ	Non disponible.
	Mamm Control (N-term)	

**RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques**

<b>Propriétés explosives</b>	:	SureVector CMV Mamm Promoter	Non disponible.		
		SureVector EF1α Mamm Promoter	Non disponible.		
		SureVector SV40 Mamm Promoter	Non disponible.		
		SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term)	Non disponible.		
		SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Non disponible.		
		SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Non disponible.		
		SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Non disponible.		
		SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Non disponible.		
		SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Non disponible.		
		SureVector Blastidicin Mamm Selectable Marker	Non disponible.		
		SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Non disponible.		
		SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Non disponible.		
		SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Non disponible.		
		<b>Propriétés comburantes</b>	:	SureVector CMV Mamm Promoter	Non disponible.
				SureVector EF1α Mamm Promoter	Non disponible.
				SureVector SV40 Mamm Promoter	Non disponible.
				SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term)	Non disponible.
				SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Non disponible.
				SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Non disponible.
				SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Non disponible.
SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Non disponible.				
SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Non disponible.				
SureVector Blastidicin Mamm Selectable Marker	Non disponible.				
SureVector Hygromycin Mamm Selectable	Non disponible.				



**RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité**

Expression Tag (N-term)	
SureVector Blastidicin Mamm Selectable Marker	Le produit est stable.
SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Le produit est stable.
SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Le produit est stable.
SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Le produit est stable.

**10.3 Possibilité de réactions dangereuses**

<input checked="" type="checkbox"/> SureVector CMV Mamm Promoter	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
SureVector EF1 $\alpha$ Mamm Promoter	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
SureVector SV40 Mamm Promoter	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term)	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
SureVector Blastidicin Mamm Selectable Marker	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.

**10.4 Conditions à éviter**

<input checked="" type="checkbox"/> SureVector CMV Mamm Promoter	Aucune donnée spécifique.
SureVector EF1 $\alpha$ Mamm Promoter	Aucune donnée spécifique.
SureVector SV40 Mamm Promoter	Aucune donnée spécifique.
SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term)	Aucune donnée spécifique.
SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Aucune donnée spécifique.
SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Aucune donnée spécifique.
SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Aucune donnée spécifique.
SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Aucune donnée spécifique.

**RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité**

SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Aucune donnée spécifique.
SureVector Blasticidin Mamm Selectable Marker	Aucune donnée spécifique.
SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Aucune donnée spécifique.
SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Aucune donnée spécifique.
SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Aucune donnée spécifique.

**10.5 Matières incompatibles**

<input checked="" type="checkbox"/> SureVector CMV Mamm Promoter	Peut réagir ou être incompatible avec des matières comburantes.
SureVector EF1 $\alpha$ Mamm Promoter	Peut réagir ou être incompatible avec des matières comburantes.
SureVector SV40 Mamm Promoter	Peut réagir ou être incompatible avec des matières comburantes.
SureVector FLAG <sup>®</sup> Mamm Expression Tag (N-term)	Peut réagir ou être incompatible avec des matières comburantes.
SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Peut réagir ou être incompatible avec des matières comburantes.
SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Peut réagir ou être incompatible avec des matières comburantes.
SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Peut réagir ou être incompatible avec des matières comburantes.
SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Peut réagir ou être incompatible avec des matières comburantes.
SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Peut réagir ou être incompatible avec des matières comburantes.
SureVector Blasticidin Mamm Selectable Marker	Peut réagir ou être incompatible avec des matières comburantes.
SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Peut réagir ou être incompatible avec des matières comburantes.
SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Peut réagir ou être incompatible avec des matières comburantes.
SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Peut réagir ou être incompatible avec des matières comburantes.

**10.6 Produits de décomposition dangereux**

<input checked="" type="checkbox"/> SureVector CMV Mamm Promoter	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
SureVector EF1 $\alpha$ Mamm Promoter	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
SureVector SV40 Mamm Promoter	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
SureVector FLAG <sup>®</sup> Mamm Expression Tag (N-term)	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.

**RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité**

SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	apparaître. Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
SureVector Blastocidin Mamm Selectable Marker	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.

**RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques****11.1 Informations sur les effets toxicologiques****Toxicité aiguë**

Non disponible.

**Estimations de la toxicité aiguë**

Non disponible.

**Irritation/Corrosion****Conclusion/Résumé** : Non disponible.**Sensibilisant****Conclusion/Résumé** : Non disponible.**Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique**

Non disponible.

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée**

Non disponible.

**Danger par aspiration**

Non disponible.

**Informations sur les voies d'exposition probables**

SureVector CMV Mamm Promoter	Non disponible.
SureVector EF1α Mamm Promoter	Non disponible.
SureVector SV40 Mamm Promoter	Non disponible.
SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term)	Non disponible.
SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Non disponible.
SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Non disponible.
SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Non disponible.
SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Non disponible.



**RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques**

SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Non disponible.
SureVector Blasticidin Mamm Selectable Marker	Non disponible.
SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Non disponible.
SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Non disponible.
SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Non disponible.

**Effets aigus potentiels sur la santé****Inhalation**

<input checked="" type="checkbox"/> SureVector CMV Mamm Promoter	Aucun effet important ou danger critique connu.
<input checked="" type="checkbox"/> SureVector EF1 $\alpha$ Mamm Promoter	Aucun effet important ou danger critique connu.
<input checked="" type="checkbox"/> SureVector SV40 Mamm Promoter	Aucun effet important ou danger critique connu.
<input checked="" type="checkbox"/> SureVector FLAG <sup>®</sup> Mamm Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
<input checked="" type="checkbox"/> SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
<input checked="" type="checkbox"/> SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
<input checked="" type="checkbox"/> SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
<input checked="" type="checkbox"/> SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
<input checked="" type="checkbox"/> SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
<input checked="" type="checkbox"/> SureVector Blasticidin Mamm Selectable Marker	Aucun effet important ou danger critique connu.
<input checked="" type="checkbox"/> SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Aucun effet important ou danger critique connu.
<input checked="" type="checkbox"/> SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Aucun effet important ou danger critique connu.
<input checked="" type="checkbox"/> SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.

**Ingestion**

<input checked="" type="checkbox"/> SureVector CMV Mamm Promoter	Aucun effet important ou danger critique connu.
<input checked="" type="checkbox"/> SureVector EF1 $\alpha$ Mamm Promoter	Aucun effet important ou danger critique connu.
<input checked="" type="checkbox"/> SureVector SV40 Mamm Promoter	Aucun effet important ou danger critique connu.
<input checked="" type="checkbox"/> SureVector FLAG <sup>®</sup> Mamm Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
<input checked="" type="checkbox"/> SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
<input checked="" type="checkbox"/> SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
<input checked="" type="checkbox"/> SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
<input checked="" type="checkbox"/> SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
<input checked="" type="checkbox"/> SureVector SBP Mamm	Aucun effet important ou danger critique connu.

**RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques**

	Expression Tag (N-term)	
	SureVector Blasticidin Mamm Selectable Marker	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
<b>Contact avec la peau</b>	: SureVector CMV Mamm Promoter	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector EF1α Mamm Promoter	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector SV40 Mamm Promoter	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector Blasticidin Mamm Selectable Marker	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
<b>Contact avec les yeux</b>	: SureVector CMV Mamm Promoter	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector EF1α Mamm Promoter	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector SV40 Mamm Promoter	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector Blasticidin	Aucun effet important ou danger critique connu.

**RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques**

Mamm Selectable Marker	
SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.

**Symptômes liés aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques**

<b>Inhalation</b>	:	<input checked="" type="checkbox"/> SureVector CMV Mamm Promoter	Aucune donnée spécifique.
		SureVector EF1 $\alpha$ Mamm Promoter	Aucune donnée spécifique.
		SureVector SV40 Mamm Promoter	Aucune donnée spécifique.
		SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term)	Aucune donnée spécifique.
		SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Aucune donnée spécifique.
		SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Aucune donnée spécifique.
		SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Aucune donnée spécifique.
		SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Aucune donnée spécifique.
		SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Aucune donnée spécifique.
		SureVector Blasticidin Mamm Selectable Marker	Aucune donnée spécifique.
		SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Aucune donnée spécifique.
		SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Aucune donnée spécifique.
		SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Aucune donnée spécifique.
<b>Ingestion</b>	:	<input checked="" type="checkbox"/> SureVector CMV Mamm Promoter	Aucune donnée spécifique.
		SureVector EF1 $\alpha$ Mamm Promoter	Aucune donnée spécifique.
		SureVector SV40 Mamm Promoter	Aucune donnée spécifique.
		SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term)	Aucune donnée spécifique.
		SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Aucune donnée spécifique.
		SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Aucune donnée spécifique.
		SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Aucune donnée spécifique.
		SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Aucune donnée spécifique.
		SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Aucune donnée spécifique.
		SureVector Blasticidin Mamm Selectable	Aucune donnée spécifique.

**RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques**

	Marker	
	SureVector Hygromycin Mamm Selectable	Aucune donnée spécifique.
	Marker	
	SureVector Puromycin Mamm Selectable	Aucune donnée spécifique.
	Marker	
	SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Aucune donnée spécifique.
<b>Contact avec la peau</b>	: SureVector CMV Mamm Promoter	Aucune donnée spécifique.
	SureVector EF1α Mamm Promoter	Aucune donnée spécifique.
	SureVector SV40 Mamm Promoter	Aucune donnée spécifique.
	SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term)	Aucune donnée spécifique.
	SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Aucune donnée spécifique.
	SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Aucune donnée spécifique.
	SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Aucune donnée spécifique.
	SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Aucune donnée spécifique.
	SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Aucune donnée spécifique.
	SureVector Blasticidin Mamm Selectable	Aucune donnée spécifique.
	Marker	
	SureVector Hygromycin Mamm Selectable	Aucune donnée spécifique.
	Marker	
	SureVector Puromycin Mamm Selectable	Aucune donnée spécifique.
	Marker	
	SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Aucune donnée spécifique.
<b>Contact avec les yeux</b>	: SureVector CMV Mamm Promoter	Aucune donnée spécifique.
	SureVector EF1α Mamm Promoter	Aucune donnée spécifique.
	SureVector SV40 Mamm Promoter	Aucune donnée spécifique.
	SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term)	Aucune donnée spécifique.
	SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Aucune donnée spécifique.
	SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Aucune donnée spécifique.
	SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Aucune donnée spécifique.
	SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Aucune donnée spécifique.
	SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Aucune donnée spécifique.
	SureVector Blasticidin Mamm Selectable	Aucune donnée spécifique.
	Marker	
	SureVector Hygromycin	Aucune donnée spécifique.

**RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques**

Mamm Selectable Marker	
SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Aucune donnée spécifique.
SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Aucune donnée spécifique.

**Effets différés et immédiats, et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée****Exposition de courte durée**

**Effets potentiels immédiats** : Non disponible.

**Effets potentiels différés** : Non disponible.

**Exposition prolongée**

**Effets potentiels immédiats** : Non disponible.

**Effets potentiels différés** : Non disponible.

**Effets chroniques potentiels pour la santé**

<b>Généralités</b>	: SureVector CMV Mamm Promoter	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector EF1 $\alpha$ Mamm Promoter	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector SV40 Mamm Promoter	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector FLAG <sup>®</sup> Mamm Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector Blasticidin Mamm Selectable Marker	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
<b>Cancérogénicité</b>	: SureVector CMV Mamm Promoter	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector EF1 $\alpha$ Mamm Promoter	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector SV40 Mamm Promoter	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector FLAG <sup>®</sup> Mamm Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.

**RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques**

	SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector Blasticidin Mamm Selectable Marker	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
<b>Mutagenicité</b>	: SureVector CMV Mamm Promoter	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector EF1 $\alpha$ Mamm Promoter	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector SV40 Mamm Promoter	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector Blasticidin Mamm Selectable Marker	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
<b>Tératogénicité</b>	: SureVector CMV Mamm Promoter	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector EF1 $\alpha$ Mamm Promoter	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector SV40 Mamm Promoter	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.

**RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques**

	SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector Blasticidin Mamm Selectable Marker	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
<b>Effets sur le développement</b>	: SureVector CMV Mamm Promoter	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector EF1α Mamm Promoter	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector SV40 Mamm Promoter	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector Blasticidin Mamm Selectable Marker	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
	<b>Effets sur la fertilité</b>	: SureVector CMV Mamm Promoter
SureVector EF1α Mamm Promoter		Aucun effet important ou danger critique connu.
SureVector SV40 Mamm Promoter		Aucun effet important ou danger critique connu.
SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term)		Aucun effet important ou danger critique connu.
SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)		Aucun effet important ou danger critique connu.
SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)		Aucun effet important ou danger critique connu.
SureVector c-Myc Mamm Expression Tag		Aucun effet important ou danger critique connu.

**RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques**

(N-term)	
SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureVector Blasticidin Mamm Selectable Marker	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.

**RUBRIQUE 12: Informations écologiques****12.1 Toxicité**

**Conclusion/Résumé** : Non disponible.

**12.2 Persistance et dégradabilité**

Non disponible.

**12.3 Potentiel de bioaccumulation**

Non disponible.

**12.4 Mobilité dans le sol**

**Coefficient de répartition sol/eau ( $K_{oc}$ )** : Non disponible.

**Mobilité** : Non disponible.

**12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB**

**PBT** : Non applicable.

**vPvB** : Non applicable.

**12.6 Autres effets néfastes** : Aucun effet important ou danger critique connu.

**RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination****13.1 Méthodes de traitement des déchets****Produit**

**Méthodes d'élimination des déchets** : Il est recommandé d'éviter ou réduire autant que possible la production de déchets. La mise au rebut de ce produit, des solutions et des sous-produits devra en permanence respecter les exigences légales en matière de protection de l'environnement et de mise au rebut des déchets ainsi que les exigences de toutes les autorités locales. Élimination des produits excédentaires et non recyclables par une entreprise autorisée de collecte des déchets. Ne pas rejeter les déchets non traités dans les égouts, à moins que ce soit en conformité avec les exigences de toutes les autorités compétentes.

**Déchets Dangereux** : À la connaissance actuelle du fournisseur, ce produit n'est pas considéré comme un déchet dangereux tel que défini par la Directive UE 2008/98/CE.

**Emballage**

**Méthodes d'élimination des déchets** : Il est recommandé d'éviter ou réduire autant que possible la production de déchets. Recycler les déchets d'emballage. Envisager l'incinération ou la mise en décharge uniquement si le recyclage est impossible.



**RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination**

**Précautions particulières** : Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage. Les conteneurs vides ou les sachets internes peuvent retenir des restes de produit. Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation.

**RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport**

**ADR/RID / IMDG / IATA** : Non réglementé.

**14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur** : **Transport avec les utilisateurs locaux** : toujours transporter dans des conditionnements qui sont corrects et sécurisés. S'assurer que les personnes transportant le produit connaissent les mesures à prendre en cas d'accident ou de déversement accidentel.

**14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC** : Non disponible.

**RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation**

**15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

Règlement UE (CE) n° 1907/2006 (REACH)Annexe XIV - Liste des substances soumises à autorisationAnnexe XIV

Aucun des composants n'est répertorié.

Substances extrêmement préoccupantes

Aucun des composants n'est répertorié.

<b>Annexe XVII - Restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l'utilisation de certaines substances et préparations dangereuses et de certains articles dangereux</b>	: SureVector CMV Mamm Promoter	Non applicable.
	SureVector EF1α Mamm Promoter	Non applicable.
	SureVector SV40 Mamm Promoter	Non applicable.
	SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term)	Non applicable.
	SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Non applicable.
	SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Non applicable.
	SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Non applicable.
	SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Non applicable.
	SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Non applicable.
	SureVector Blasticidin Mamm Selectable Marker	Non applicable.
	SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Non applicable.
	SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Non applicable.
	SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Non applicable.

Autres Réglementations UE

**Inventaire d'Europe** : Tous les composants sont répertoriés ou exclus.

Substances qui appauvrissent la couche d'ozone (1005/2009/UE)

Non inscrit.

**RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation**Consentement préalable en connaissance de cause (PIC) (649/2012/EU)

Non inscrit.

Directive Seveso

Ce produit n'est pas contrôlé selon la directive Seveso.

Réglementations nationales**Surveillance médicale renforcée** : Arrêté du 11 Juillet 1977 fixant la liste des travaux nécessitant une surveillance médicale renforcée: non concernéRéglementations InternationalesListe des substances chimiques du tableau I, II et III de la Convention sur les armes chimiques

Non inscrit.

Protocole de Montréal (Annexes A, B, C, E)

Non inscrit.

Convention de Stockholm relative aux polluants organiques persistants

Non inscrit.

Convention de Rotterdam sur la procédure de Consentement préalable en connaissance de cause (PIC)

Non inscrit.

Protocole d'Aarhus de l'UNECE sur les POP et les métaux lourds

Non inscrit.

Listes internationalesInventaire national

- Australie** : Tous les composants sont répertoriés ou exclus.
- Canada** : Tous les composants sont répertoriés ou exclus.
- Chine** : Tous les composants sont répertoriés ou exclus.
- Japon** :  **Inventaire du Japon (ENCS)**: Tous les composants sont répertoriés ou exclus.  
**Inventaire du Japon (ISHL)**: Tous les composants sont répertoriés ou exclus.
- Malaisie** : Indéterminé.
- Nouvelle-Zélande** : Tous les composants sont répertoriés ou exclus.
- Philippines** : Tous les composants sont répertoriés ou exclus.
- République de Corée** : Tous les composants sont répertoriés ou exclus.
- Taïwan** : Tous les composants sont répertoriés ou exclus.
- Turquie** :  Indéterminé.
- États-Unis** : Tous les composants sont répertoriés ou exclus.

**15.2 Évaluation de la sécurité chimique** : Ce produit contient des substances pouvant nécessiter une évaluation du risque chimique.**RUBRIQUE 16: Autres informations** Indique quels renseignements ont été modifiés depuis la version précédente.

**Abréviations et acronymes** : ETA = Estimation de la Toxicité Aiguë  
CLP = Règlement 1272/2008/CE relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges  
DNEL = Dose dérivée sans effet  
Mention EUH = mention de danger spécifique CLP  
PNEC = concentration prédite sans effet  
RRN = Numéro d'enregistrement REACH

Procédure employée pour déterminer la classification selon le Règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP/SGH]

Classification	Justification
Non classé.	

Texte intégral des mentions H abrégées**Date d'édition/Date de révision** : 21/04/2017

## RUBRIQUE 16: Autres informations

Non applicable.

### Texte intégral des classifications [CLP/SGH]

Non applicable.

**Date d'édition/ Date de révision** : 21/04/2017

**Date de la précédente édition** : 20/10/2015.

**Version** : 2

### Avis au lecteur

**Exclusion de responsabilité:** Les informations contenues dans le présent document reflètent l'état de connaissances d'Agilent à la date de rédaction du manuel. Par conséquent, Agilent ne peut garantir expressément ou implicitement la validité, l'exactitude, l'exhaustivité ou la pertinence desdites informations.