

SICHERHEITSDATENBLATT



SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Produktname	:	SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A
Produkt Nr. (Kit)	:	G7516A
Produkt Nr.	:	<input checked="" type="checkbox"/> SureVector CMV Mamm Promoter 5190-9314
		SureVector EF1 α Mamm Promoter 5190-9315
		SureVector SV40 Mamm Promoter 5190-9316
		SureVector FLAG [®] Mamm Expression Tag (N-term) 5190-9317
		SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term) 5190-9318
		SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term) 5190-9319
		SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term) 5190-9320
		SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term) 5190-9360
		SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term) 5190-9361
		SureVector Blasticidin Mamm Selectable Marker 5190-9321
		SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker 5190-9322
		SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker 5190-9323
		SureVector LacZ Mamm Control (N-term) 5190-9350

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Identifizierte Verwendungen	
Analytische Reagenzie.	
<input checked="" type="checkbox"/> SureVector CMV Mamm Promoter	0.03 ml (15 Reaktionen)
SureVector EF1 α Mamm Promoter	0.03 ml (15 Reaktionen)
SureVector SV40 Mamm Promoter	0.03 ml (15 Reaktionen)
SureVector FLAG [®] Mamm Expression Tag (N-term)	0.03 ml (15 Reaktionen)
SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	0.03 ml (15 Reaktionen)
SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	0.03 ml (15 Reaktionen)
SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	0.03 ml (15 Reaktionen)
SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	0.03 ml (15 Reaktionen)
SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	0.03 ml (15 Reaktionen)
SureVector Blasticidin Mamm Selectable Marker	0.03 ml (15 Reaktionen)
SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	0.03 ml (15 Reaktionen)
SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	0.03 ml (15 Reaktionen)
SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	0.03 ml (15 Reaktionen)

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Ausgabedatum/Überarbeitungsdatum : 21/04/2017

SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A

Produktname : SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
Hewlett-Packard-Str. 8
76337 Waldbronn
Deutschland
0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : G7516A

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
Hewlett-Packard-Str. 8
76337 Waldbronn
Deutschland
0800 603 1000

E-Mail-Adresse der verantwortlichen Person für dieses SDB : pdl-msds_author@agilent.com

1.4 Notrufnummer

Notrufnummer (mit Öffnungszeiten) : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Produktdefinition : SureVector CMV Mamm Promoter Gemisch
SureVector EF1 α Mamm Promoter Gemisch
SureVector SV40 Mamm Promoter Gemisch
SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term) Gemisch
SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term) Gemisch
SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term) Gemisch
SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term) Gemisch
SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term) Gemisch
SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term) Gemisch
SureVector Blasticidin Mamm Selectable Marker Gemisch
SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker Gemisch
SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker Gemisch
SureVector LacZ Mamm Control (N-term) Gemisch

Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Nicht eingestuft.

SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A

Produktname	: SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7516A

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

Siehe Abschnitt 16 für den vollständigen Wortlaut der oben angegebenen H-Sätze.

Siehe Abschnitt 11 für detailliertere Informationen zu gesundheitlichen Auswirkungen und Symptomen.

2.2 Kennzeichnungselemente

Signalwort	: SureVector CMV Mamm Promoter	Kein Signalwort.
	SureVector EF1 α Mamm Promoter	Kein Signalwort.
	SureVector SV40 Mamm Promoter	Kein Signalwort.
	SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term)	Kein Signalwort.
	SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Kein Signalwort.
	SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Kein Signalwort.
	SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Kein Signalwort.
	SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Kein Signalwort.
	SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Kein Signalwort.
	SureVector Blasticidin Mamm Selectable Marker	Kein Signalwort.
	SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Kein Signalwort.
	SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Kein Signalwort.
	SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Kein Signalwort.
Gefahrenhinweise	: SureVector CMV Mamm Promoter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector EF1 α Mamm Promoter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector SV40 Mamm Promoter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A

Produktname	: SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7516A

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureVector Blasticidin Mamm Selectable Marker	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

Sicherheitshinweise

Prävention

SureVector CMV Mamm Promoter	Nicht anwendbar.
SureVector EF1α Mamm Promoter	Nicht anwendbar.
SureVector SV40 Mamm Promoter	Nicht anwendbar.
SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term)	Nicht anwendbar.
SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Nicht anwendbar.
SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Nicht anwendbar.
SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Nicht anwendbar.
SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Nicht anwendbar.
SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Nicht anwendbar.
SureVector Blasticidin Mamm Selectable Marker	Nicht anwendbar.
SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Nicht anwendbar.
SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Nicht anwendbar.
SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Nicht anwendbar.

SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A

Produktname : SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
 Hewlett-Packard-Str. 8
 76337 Waldbronn
 Deutschland
 0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : G7516A

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

Reaktion : SureVector CMV Mamm Promoter Nicht anwendbar.
 SureVector EF1α Mamm Promoter Nicht anwendbar.
 SureVector SV40 Mamm Promoter Nicht anwendbar.
 SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term) Nicht anwendbar.
 SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term) Nicht anwendbar.
 SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term) Nicht anwendbar.
 SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term) Nicht anwendbar.
 SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term) Nicht anwendbar.
 SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term) Nicht anwendbar.
 SureVector Blasticidin Mamm Selectable Marker Nicht anwendbar.
 SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker Nicht anwendbar.
 SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker Nicht anwendbar.
 SureVector LacZ Mamm Control (N-term) Nicht anwendbar.

Lagerung : SureVector CMV Mamm Promoter Nicht anwendbar.
 SureVector EF1α Mamm Promoter Nicht anwendbar.
 SureVector SV40 Mamm Promoter Nicht anwendbar.
 SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term) Nicht anwendbar.
 SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term) Nicht anwendbar.
 SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term) Nicht anwendbar.
 SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term) Nicht anwendbar.
 SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term) Nicht anwendbar.
 SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term) Nicht anwendbar.
 SureVector Blasticidin Mamm Selectable Marker Nicht anwendbar.

SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A

Produktname	: SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7516A

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

	SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Nicht anwendbar.
	SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Nicht anwendbar.
	SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Nicht anwendbar.
Entsorgung	: SureVector CMV Mamm Promoter	Nicht anwendbar.
	SureVector EF1α Mamm Promoter	Nicht anwendbar.
	SureVector SV40 Mamm Promoter	Nicht anwendbar.
	SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term)	Nicht anwendbar.
	SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Nicht anwendbar.
	SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Nicht anwendbar.
	SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Nicht anwendbar.
	SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Nicht anwendbar.
	SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Nicht anwendbar.
	SureVector Blasticidin Mamm Selectable Marker	Nicht anwendbar.
	SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Nicht anwendbar.
	SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Nicht anwendbar.
	SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Nicht anwendbar.
Ergänzende Kennzeichnungselemente	: SureVector CMV Mamm Promoter	Nicht anwendbar.
	SureVector EF1α Mamm Promoter	Nicht anwendbar.
	SureVector SV40 Mamm Promoter	Nicht anwendbar.
	SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term)	Nicht anwendbar.
	SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Nicht anwendbar.
	SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Nicht anwendbar.
	SureVector c-Myc	Nicht anwendbar.

SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A

Produktname	: SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7516A

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

	Mamm Expression Tag (N-term)	
	SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Nicht anwendbar.
	SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Nicht anwendbar.
	SureVector Blastidicin Mamm Selectable Marker	Nicht anwendbar.
	SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Nicht anwendbar.
	SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Nicht anwendbar.
	SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Nicht anwendbar.
Anhang XVII - Beschränkung der Herstellung des Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe, Mischungen und Erzeugnisse	: SureVector CMV Mamm Promoter	Nicht anwendbar.
	SureVector EF1α Mamm Promoter	Nicht anwendbar.
	SureVector SV40 Mamm Promoter	Nicht anwendbar.
	SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term)	Nicht anwendbar.
	SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Nicht anwendbar.
	SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Nicht anwendbar.
	SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Nicht anwendbar.
	SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Nicht anwendbar.
	SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Nicht anwendbar.
	SureVector Blastidicin Mamm Selectable Marker	Nicht anwendbar.
	SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Nicht anwendbar.
	SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Nicht anwendbar.
	SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Nicht anwendbar.

Spezielle Verpackungsanforderungen

SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A

Produktname	: SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7516A

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

Tastbarer Warnhinweis	: <input checked="" type="checkbox"/> SureVector CMV Mamm Promoter	Nicht anwendbar.
	SureVector EF1 α Mamm Promoter	Nicht anwendbar.
	SureVector SV40 Mamm Promoter	Nicht anwendbar.
	SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term)	Nicht anwendbar.
	SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Nicht anwendbar.
	SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Nicht anwendbar.
	SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Nicht anwendbar.
	SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Nicht anwendbar.
	SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Nicht anwendbar.
	SureVector Blasticidin Mamm Selectable Marker	Nicht anwendbar.
	SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Nicht anwendbar.
	SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Nicht anwendbar.
	SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Nicht anwendbar.

2.3 Sonstige Gefahren

Andere Gefahren, die zu keiner Einstufung führen	: <input checked="" type="checkbox"/> SureVector CMV Mamm Promoter	Keine bekannt.
	SureVector EF1 α Mamm Promoter	Keine bekannt.
	SureVector SV40 Mamm Promoter	Keine bekannt.
	SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term)	Keine bekannt.
	SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Keine bekannt.
	SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Keine bekannt.
	SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Keine bekannt.
	SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Keine bekannt.
	SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Keine bekannt.

SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A

Produktname	: SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7516A

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

SureVector Blasticidin Mamm Selectable Marker	Keine bekannt.
SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Keine bekannt.
SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Keine bekannt.
SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Keine bekannt.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe	: SureVector CMV Mamm Promoter	Gemisch
	SureVector EF1 α Mamm Promoter	Gemisch
	SureVector SV40 Mamm Promoter	Gemisch
	SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term)	Gemisch
	SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Gemisch
	SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Gemisch
	SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Gemisch
	SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Gemisch
	SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Gemisch
	SureVector Blasticidin Mamm Selectable Marker	Gemisch
	SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Gemisch
	SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Gemisch
	SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Gemisch

Es sind keine Inhaltsstoffe vorhanden, die nach dem aktuellen Wissenstand des Lieferanten in den zutreffenden Konzentrationen als gesundheits- oder umweltschädlich eingestuft sind, PBT- oder vPvB-Stoffe bzw. gleichermaßen bedenkliche Stoffe sind oder welche einen Arbeitsplatzgrenzwert haben und daher in diesem Abschnitt angegeben werden müssten.

Typ

- [1] Stoff eingestuft als gesundheitsgefährdend oder umweltgefährlich
- [2] Stoff mit einem Arbeitsplatzgrenzwert
- [3] Stoff erfüllt die Kriterien für PBT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XIII
- [4] Stoff erfüllt die Kriterien für vPvB gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XIII
- [5] Ähnlich besorgniserregender Stoff

SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A

Produktname	: SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7516A

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Augenkontakt	: <input checked="" type="checkbox"/> SureVector CMV Mamm Promoter	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
	SureVector EF1α Mamm Promoter	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
	SureVector SV40 Mamm Promoter	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
	SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term)	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
	SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
	SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
	SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
	SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
	SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
	SureVector Blasticidin Mamm Selectable Marker	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
	SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
	SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
	SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.

SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A

Produktname	: SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7516A

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

Einatmen	:  SureVector CMV Mamm Promoter	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureVector EF1α Mamm Promoter	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureVector SV40 Mamm Promoter	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term)	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureVector Blasticidin Mamm Selectable Marker	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
Hautkontakt	:  SureVector CMV Mamm Promoter	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureVector EF1α Mamm Promoter	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureVector SV40 Mamm Promoter	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term)	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.

SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A

Produktname	: SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7516A

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureVector Blasticidin Mamm Selectable Marker	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
Verschlucken	
<input checked="" type="checkbox"/> SureVector CMV Mamm Promoter	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureVector EF1α Mamm Promoter	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureVector SV40 Mamm Promoter	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term)	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches

SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A

Produktname	: SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7516A

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

	Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureVector Blastocidin Mamm Selectable Marker	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen

SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A

Produktname	: SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7516A

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.

SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker

Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.

SureVector LacZ Mamm Control (N-term)

Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.

Schutz der Ersthelfer

: SureVector CMV Mamm Promoter

Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.

SureVector EF1α Mamm Promoter

Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.

SureVector SV40 Mamm Promoter

Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.

SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term)

Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.

SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)

Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.

SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)

Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.

SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)

Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.

SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)

Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.

SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)

Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.

SureVector Blasticidin Mamm Selectable Marker

Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.

SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker

Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.

SureVector Puromycin

Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit

SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A

Produktname	: SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7516A

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

Mamm Selectable Marker	persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Mögliche akute Auswirkungen auf die Gesundheit

Augenkontakt	: SureVector CMV Mamm Promoter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector EF1α Mamm Promoter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector SV40 Mamm Promoter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector Blasticidin Mamm Selectable Marker	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Einatmen	: SureVector CMV Mamm Promoter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector EF1α Mamm Promoter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector SV40 Mamm Promoter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector c-Myc	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A

Produktname	: SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7516A

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

	Mamm Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector Blastidicin Mamm Selectable Marker	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Hautkontakt	: SureVector CMV Mamm Promoter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector EF1α Mamm Promoter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector SV40 Mamm Promoter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector Blastidicin Mamm Selectable Marker	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A

Produktname	: SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7516A

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

Verschlucken	: SureVector CMV Mamm Promoter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	: SureVector EF1α Mamm Promoter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	: SureVector SV40 Mamm Promoter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	: SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	: SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	: SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	: SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	: SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	: SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	: SureVector Blasticidin Mamm Selectable Marker	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	: SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	: SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	: SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

Zeichen/Symptome von Überexposition

Augenkontakt	: SureVector CMV Mamm Promoter	Keine spezifischen Daten.
	: SureVector EF1α Mamm Promoter	Keine spezifischen Daten.
	: SureVector SV40 Mamm Promoter	Keine spezifischen Daten.
	: SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term)	Keine spezifischen Daten.
	: SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Keine spezifischen Daten.
	: SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Keine spezifischen Daten.
	: SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Keine spezifischen Daten.
	: SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Keine spezifischen Daten.
	: SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Keine spezifischen Daten.
	: SureVector Blasticidin Mamm Selectable	Keine spezifischen Daten.

SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A

Produktname	: SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7516A

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

Einatmen	Marker	
	SureVector Hygromycin Mamm Selectable	Keine spezifischen Daten.
	Marker	
	SureVector Puromycin Mamm Selectable	Keine spezifischen Daten.
	Marker	
	SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Keine spezifischen Daten.
	SureVector CMV Mamm Promoter	Keine spezifischen Daten.
	SureVector EF1α Mamm Promoter	Keine spezifischen Daten.
	SureVector SV40 Mamm Promoter	Keine spezifischen Daten.
	SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term)	Keine spezifischen Daten.
	SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Keine spezifischen Daten.
	SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Keine spezifischen Daten.
	SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Keine spezifischen Daten.
	SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Keine spezifischen Daten.
	SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Keine spezifischen Daten.
	SureVector Blastidin Mamm Selectable	Keine spezifischen Daten.
	Marker	
	SureVector Hygromycin Mamm Selectable	Keine spezifischen Daten.
	Marker	
	SureVector Puromycin Mamm Selectable	Keine spezifischen Daten.
Marker		
SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Keine spezifischen Daten.	
Hautkontakt	SureVector CMV Mamm Promoter	Keine spezifischen Daten.
	SureVector EF1α Mamm Promoter	Keine spezifischen Daten.
	SureVector SV40 Mamm Promoter	Keine spezifischen Daten.
	SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term)	Keine spezifischen Daten.
	SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Keine spezifischen Daten.
	SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Keine spezifischen Daten.
	SureVector c-Myc	Keine spezifischen Daten.

SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A

Produktname	: SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7516A

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

	Mamm Expression Tag (N-term)	
	SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Keine spezifischen Daten.
	SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Keine spezifischen Daten.
	SureVector Blastidicin Mamm Selectable Marker	Keine spezifischen Daten.
	SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Keine spezifischen Daten.
	SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Keine spezifischen Daten.
	SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Keine spezifischen Daten.
Verschlucken	: SureVector CMV Mamm Promoter	Keine spezifischen Daten.
	SureVector EF1α Mamm Promoter	Keine spezifischen Daten.
	SureVector SV40 Mamm Promoter	Keine spezifischen Daten.
	SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term)	Keine spezifischen Daten.
	SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Keine spezifischen Daten.
	SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Keine spezifischen Daten.
	SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Keine spezifischen Daten.
	SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Keine spezifischen Daten.
	SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Keine spezifischen Daten.
	SureVector Blastidicin Mamm Selectable Marker	Keine spezifischen Daten.
	SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Keine spezifischen Daten.
	SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Keine spezifischen Daten.
	SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Keine spezifischen Daten.

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A

Produktname	: SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7516A

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

Hinweise für den Arzt	:  SureVector CMV Mamm Promoter	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
	SureVector EF1α Mamm Promoter	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
	SureVector SV40 Mamm Promoter	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
	SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term)	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
	SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
	SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
	SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
	SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
	SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
	SureVector Blasticidin Mamm Selectable Marker	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
	SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
	SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
	SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
Besondere Behandlungen	:  SureVector CMV Mamm Promoter	Keine besondere Behandlung.
	SureVector EF1α Mamm Promoter	Keine besondere Behandlung.
	SureVector SV40 Mamm Promoter	Keine besondere Behandlung.
	SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term)	Keine besondere Behandlung.
	SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Keine besondere Behandlung.
	SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Keine besondere Behandlung.
	SureVector c-Myc Mamm Expression Tag	Keine besondere Behandlung.

SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A

Produktname	: SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7516A

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

(N-term) SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Keine besondere Behandlung.
SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Keine besondere Behandlung.
SureVector Blastidicin Mamm Selectable Marker	Keine besondere Behandlung.
SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Keine besondere Behandlung.
SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Keine besondere Behandlung.
SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Keine besondere Behandlung.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 Löschmittel

Geeignete Löschmittel	: SureVector CMV Mamm Promoter	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
	SureVector EF1α Mamm Promoter	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
	SureVector SV40 Mamm Promoter	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
	SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term)	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
	SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
	SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
	SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
	SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
	SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
	SureVector Blastidicin Mamm Selectable Marker	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
	SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
	SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
	SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.

SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A

Produktname	: SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7516A

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Ungeeignete Löschmittel	: SureVector CMV Mamm Promoter	Keine bekannt.
	SureVector EF1α Mamm Promoter	Keine bekannt.
	SureVector SV40 Mamm Promoter	Keine bekannt.
	SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term)	Keine bekannt.
	SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Keine bekannt.
	SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Keine bekannt.
	SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Keine bekannt.
	SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Keine bekannt.
	SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Keine bekannt.
	SureVector Blasticidin Mamm Selectable Marker	Keine bekannt.
	SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Keine bekannt.
	SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Keine bekannt.
	SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Keine bekannt.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefahren, die von dem Stoff oder der Mischung ausgehen	: SureVector CMV Mamm Promoter	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureVector EF1α Mamm Promoter	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureVector SV40 Mamm Promoter	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term)	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.

SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A

Produktname	: SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7516A

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Gefährliche Verbrennungsprodukte	SureVector Blasticidin Mamm Selectable Marker	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	<input checked="" type="checkbox"/> SureVector CMV Mamm Promoter	Keine spezifischen Daten.
	SureVector EF1α Mamm Promoter	Keine spezifischen Daten.
	SureVector SV40 Mamm Promoter	Keine spezifischen Daten.
	SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term)	Keine spezifischen Daten.
	SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Keine spezifischen Daten.
	SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Keine spezifischen Daten.
	SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Keine spezifischen Daten.
	SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Keine spezifischen Daten.
	SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Keine spezifischen Daten.
	SureVector Blasticidin Mamm Selectable Marker	Keine spezifischen Daten.
	SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Keine spezifischen Daten.
	SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Keine spezifischen Daten.
	SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Keine spezifischen Daten.

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für Feuerwehrpersonal	<input checked="" type="checkbox"/> SureVector CMV Mamm Promoter	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureVector EF1α Mamm Promoter	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend

SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A

Produktname	: SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7516A

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

SureVector SV40 Mamm Promoter	trainiert wurden. Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term)	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureVector Blasticidin Mamm Selectable Marker	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit

SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A

Produktname	: SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7516A

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung

	persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureVector CMV Mamm Promoter	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureVector EF1α Mamm Promoter	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureVector SV40 Mamm Promoter	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term)	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und

SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A

Produktname	: SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7516A

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

SureVector Blasticidin Mamm Selectable Marker	Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien. Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Nicht für Notfälle geschultes Personal	: SureVector CMV Mamm Promoter	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
	SureVector EF1α Mamm Promoter	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
	SureVector SV40 Mamm Promoter	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
	SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term)	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.

SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A

Produktname	: SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7516A

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
SureVector Blasticidin Mamm Selectable Marker	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.

SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A

Produktname	: SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7516A

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Einsatzkräfte	: <input checked="" type="checkbox"/> SureVector CMV Mamm Promoter	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
	SureVector EF1α Mamm Promoter	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
	SureVector SV40 Mamm Promoter	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
	SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term)	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
	SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
	SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
	SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
	SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
	SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
	SureVector Blasticidin Mamm Selectable Marker	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
	SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".

SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A

Produktname	: SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7516A

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

	SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	sind". Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
	SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
6.2 Umweltschutzmaßnahmen	SureVector CMV Mamm Promoter	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
	SureVector EF1α Mamm Promoter	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
	SureVector SV40 Mamm Promoter	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
	SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term)	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
	SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
	SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
	SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).

SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A

Produktname	: SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7516A

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
SureVector Blasticidin Mamm Selectable Marker	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Reinigungsmethoden	: SureVector CMV Mamm Promoter	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
	SureVector EF1α Mamm Promoter	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
	SureVector SV40 Mamm	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter

SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A

Produktname : SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
 Hewlett-Packard-Str. 8
 76337 Waldbronn
 Deutschland
 0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : G7516A

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Promoter	aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term)	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureVector Blasticidin Mamm Selectable Marker	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.

SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A

Produktname	: SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7516A

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	entsorgen. Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte : Siehe Abschnitt 1 für Kontaktinformationen im Notfall.
Siehe Abschnitt 8 für Informationen bezüglich geeigneter persönlicher Schutzausrüstung.
Siehe Abschnitt 13 für weitere Angaben zur Abfallbehandlung.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Schutzmaßnahmen	: SureVector CMV Mamm Promoter	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
	SureVector EF1α Mamm Promoter	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
	SureVector SV40 Mamm Promoter	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
	SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term)	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
	SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
	SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
	SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
	SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
	SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
	SureVector Blasticidin Mamm Selectable Marker	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).

SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A

Produktname	: SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7516A

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

	SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
	SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
	SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
Ratschlag zur allgemeinen Arbeitshygiene	: SureVector CMV Mamm Promoter	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
	SureVector EF1α Mamm Promoter	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
	SureVector SV40 Mamm Promoter	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
	SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term)	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
	SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
	SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs

SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A

Produktname	: SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7516A

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen. Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureVector Blastocidin Mamm Selectable Marker	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die

SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A

Produktname	: SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7516A

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Lagerung	: SureVector CMV Mamm Promoter	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
	SureVector EF1α Mamm Promoter	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
	SureVector SV40 Mamm Promoter	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
	SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term)	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.

SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A

Produktname	: SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7516A

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	<p>verwenden.</p> <p>Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.</p>
SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	<p>Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.</p>
SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	<p>Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.</p>
SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	<p>Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.</p>
SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	<p>Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit</p>

SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A

Produktname	: SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7516A

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

	Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureVector Blasticidin Mamm Selectable Marker	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.

SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A

Produktname	: SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7516A

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

verwenden.

7.3 Spezifische Endanwendungen

Empfehlungen	: <input checked="" type="checkbox"/> SureVector CMV Mamm Promoter	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.	
	: SureVector EF1α Mamm Promoter	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.	
	: SureVector SV40 Mamm Promoter	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.	
	: SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term)	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.	
	: SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.	
	: SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.	
	: SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.	
	: SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.	
	: SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.	
	: SureVector Blasticidin Mamm Selectable Marker	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.	
	: SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.	
	: SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.	
	: SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.	
	Spezifische Lösungen für den Industriesektor	: <input checked="" type="checkbox"/> SureVector CMV Mamm Promoter	Nicht anwendbar.
		: SureVector EF1α Mamm Promoter	Nicht anwendbar.
		: SureVector SV40 Mamm Promoter	Nicht anwendbar.
		: SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term)	Nicht anwendbar.
: SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)		Nicht anwendbar.	
: SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)		Nicht anwendbar.	
: SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)		Nicht anwendbar.	
: SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Nicht anwendbar.		
: SureVector SBP Mamm	Nicht anwendbar.		

SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A

Produktname	: SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7516A

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

Expression Tag (N-term)	
SureVector Blasticidin	Nicht anwendbar.
Mamm Selectable	
Marker	
SureVector Hygromycin	Nicht anwendbar.
Mamm Selectable	
Marker	
SureVector Puromycin	Nicht anwendbar.
Mamm Selectable	
Marker	
SureVector LacZ Mamm	Nicht anwendbar.
Control (N-term)	

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1 Zu überwachende Parameter

Arbeitsplatz-Grenzwerte

Es ist kein Expositionsgrenzwert bekannt.

Empfohlene Überwachungsverfahren

: Falls dieses Produkt Inhaltsstoffe mit Expositionsgrenzen enthält, kann eine persönliche, atmosphärische (bezogen auf den Arbeitsplatz) oder biologische Überwachung erforderlich sein, um die Wirksamkeit der Belüftung oder anderer Kontrollmaßnahmen und/oder die Notwendigkeit der Verwendung von Atemschutzgeräten zu ermitteln. Es sollte ein Hinweis auf Überprüfungsnormen erfolgen, wie beispielsweise der Folgende: Europäische Norm DIN EN 689 (Arbeitsplatzatmosphären - Anleitung zur Ermittlung der inhalativen Exposition gegenüber chemischen Stoffen zum Vergleich mit Grenzwerten und Messstrategie) Europäische Norm DIN EN 14042 (Arbeitsplatzatmosphären - Leitfaden für die Anwendung und den Einsatz von Verfahren und Geräten zur Ermittlung chemischer und biologischer Arbeitsstoffe) Europäische Norm DIN EN 482 (Arbeitsplatzatmosphären - Allgemeine Anforderungen an die Leistungsfähigkeit von Verfahren zur Messung chemischer Arbeitsstoffe) Hinweis auf nationale Anleitungsdokumente für Methoden zur Bestimmung gefährlicher Stoffe wird ebenfalls gefordert.

DNELs/DMELs

Es liegen keine DNELs/DMELs-Werte vor.

PNECs

Es liegen keine PNECs-Werte vor.

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen : Gute übliche Raumlüftung sollte zur Begrenzung der Exposition der Arbeiter gegenüber Luftschadstoffen ausreichen.

Individuelle Schutzmaßnahmen

Hygienische Maßnahmen : Waschen Sie nach dem Umgang mit chemischen Produkten und am Ende des Arbeitstages ebenso wie vor dem Essen, Rauchen und einem Toilettenbesuch gründlich Hände, Unterarme und Gesicht. Geeignete Methoden zur Beseitigung kontaminierter Kleidung wählen. Kontaminierte Kleidung vor der erneuten Verwendung waschen. Stellen Sie sicher, dass in der Nähe des Arbeitsbereichs Augenspülstationen und Sicherheitsduschen vorhanden sind.

SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A

Produktname	: SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7516A

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

- Augen-/Gesichtsschutz** : Wenn die Risikobeurteilung dies erfordert, sollten Schutzbrillen getragen werden, die einer anerkannten Norm entsprechen, um die Exposition gegenüber Flüssigkeitsspritzern, Nebeln, Gasen oder Stäuben zu vermeiden. Wenn ein Kontakt möglich ist, dann muss folgende Schutzausrüstung getragen werden, es sei denn, die Beurteilung erfordert einen höheren Schutzgrad: Schutzbrille mit Seitenblenden.
- Hautschutz**
- Handschutz** : Beim Umgang mit chemischen Produkten müssen immer chemikalienbeständige, undurchlässige und einer anerkannten Norm entsprechende Handschuhe getragen werden, wenn eine Risikobeurteilung dies erfordert.
- Körperschutz** : Vor dem Umgang mit diesem Produkt sollte die persönliche Schutzausrüstung auf der Basis der durchzuführenden Aufgabe und den damit verbundenen Risiken ausgewählt und von einem Spezialisten genehmigt werden.
- Anderer Hautschutz** : Geeignetes Schuhwerk und zusätzliche Hautschutzmaßnahmen auf Basis der durchzuführenden Aufgabe und der damit verbundenen Gefahren wählen, und vorgängig durch einen Fachmann genehmigen lassen.
- Atemschutz** : Wählen Sie – basierend auf der Gefahr und dem Risiko einer Exposition – die Atemschutzmaske aus, die die entsprechenden Standards erfüllt und über die entsprechenden Zertifikationen verfügt. Atemschutzmasken müssen gemäß dem Atemschutzprogramm benutzt werden, um einen richtigen Sitz, eine adäquate Schulung und andere wichtige Verwendungsaspekte sicherstellen zu können.
- Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition** : Emissionen von Belüftungs- und Prozessgeräten sollten überprüft werden, um sicherzugehen, dass sie den Anforderungen der Umweltschutzgesetze genügen. In einigen Fällen werden Abluftwäscher, Filter oder technische Änderungen an den Prozessanlagen erforderlich sein, um die Emissionen auf akzeptable Werte herabzusetzen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften****Aussehen**

Physikalischer Zustand	: SureVector CMV Mamm Promoter	Flüssigkeit.
	SureVector EF1 α Mamm Promoter	Flüssigkeit.
	SureVector SV40 Mamm Promoter	Flüssigkeit.
	SureVector FLAG \otimes Mamm Expression Tag (N-term)	Flüssigkeit.
	SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Flüssigkeit.
	SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Flüssigkeit.
	SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Flüssigkeit.
	SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Flüssigkeit.

SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A

Produktname	: SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7516A

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

	SureVector SBP	Flüssigkeit.
	Mamm Expression Tag (N-term)	
	SureVector Blasticidin Mamm Selectable Marker	Flüssigkeit.
	SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Flüssigkeit.
	SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Flüssigkeit.
	SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Flüssigkeit.
Farbe	: <input checked="" type="checkbox"/> SureVector CMV Mamm Promoter	Nicht verfügbar.
	SureVector EF1 α Mamm Promoter	Nicht verfügbar.
	SureVector SV40 Mamm Promoter	Nicht verfügbar.
	SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.
	SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.
	SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.
	SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.
	SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.
	SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.
	SureVector Blasticidin Mamm Selectable Marker	Nicht verfügbar.
	SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Nicht verfügbar.
	SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Nicht verfügbar.
	SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Nicht verfügbar.

SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A

Produktname	: SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7516A

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Geruch	: SureVector CMV Mamm Promoter	Nicht verfügbar.
	SureVector EF1α Mamm Promoter	Nicht verfügbar.
	SureVector SV40 Mamm Promoter	Nicht verfügbar.
	SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.
	SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.
	SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.
	SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.
	SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.
	SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.
	SureVector Blastidin Mamm Selectable Marker	Nicht verfügbar.
	SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Nicht verfügbar.
	SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Nicht verfügbar.
	SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Nicht verfügbar.

Geruchsschwelle	: SureVector CMV Mamm Promoter	Nicht verfügbar.
	SureVector EF1α Mamm Promoter	Nicht verfügbar.
	SureVector SV40 Mamm Promoter	Nicht verfügbar.
	SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.
	SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.
	SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.
	SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.
	SureVector HIS6	Nicht verfügbar.

SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A

Produktname	: SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7516A

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

	Mamm Expression Tag (N-term)	
	SureVector SBP	Nicht verfügbar.
	Mamm Expression Tag (N-term)	
	SureVector Blastidicin	Nicht verfügbar.
	Mamm Selectable Marker	
	SureVector Hygromycin	Nicht verfügbar.
	Mamm Selectable Marker	
	SureVector Puromycin	Nicht verfügbar.
	Mamm Selectable Marker	
	SureVector LacZ	Nicht verfügbar.
	Mamm Control (N-term)	
pH-Wert	: SureVector CMV	8
	Mamm Promoter	
	SureVector EF1α	8
	Mamm Promoter	
	SureVector SV40	8
	Mamm Promoter	
	SureVector FLAG®	8
	Mamm Expression Tag (N-term)	
	SureVector GFP	8
	Mamm Expression Tag (N-term)	
	SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	8
	SureVector c-Myc	8
	Mamm Expression Tag (N-term)	
	SureVector HIS6	8
	Mamm Expression Tag (N-term)	
	SureVector SBP	8
	Mamm Expression Tag (N-term)	
	SureVector Blastidicin	8
	Mamm Selectable Marker	
	SureVector Hygromycin	8
	Mamm Selectable Marker	
	SureVector Puromycin	8
	Mamm Selectable Marker	
	SureVector LacZ	8
	Mamm Control (N-term)	

SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A

Produktname	: SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7516A

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt	: SureVector CMV	0°C
	Mamm Promoter	
	SureVector EF1α	0°C
	Mamm Promoter	
	SureVector SV40	0°C
	Mamm Promoter	
	SureVector FLAG®	0°C
	Mamm Expression Tag (N-term)	
	SureVector GFP	0°C
	Mamm Expression Tag (N-term)	
	SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	0°C
	SureVector c-Myc	0°C
	Mamm Expression Tag (N-term)	
	SureVector HIS6	0°C
	Mamm Expression Tag (N-term)	
	SureVector SBP	0°C
	Mamm Expression Tag (N-term)	
	SureVector Blasticidin	0°C
	Mamm Selectable Marker	
	SureVector Hygromycin	0°C
Mamm Selectable Marker		
SureVector Puromycin	0°C	
Mamm Selectable Marker		
SureVector LacZ	0°C	
Mamm Control (N-term)		
Siedebeginn und Siedebereich	: SureVector CMV	100°C
	Mamm Promoter	
	SureVector EF1α	100°C
	Mamm Promoter	
	SureVector SV40	100°C
	Mamm Promoter	
	SureVector FLAG®	100°C
	Mamm Expression Tag (N-term)	
	SureVector GFP	100°C
	Mamm Expression Tag (N-term)	
SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	100°C	
SureVector c-Myc	100°C	
Mamm Expression Tag (N-term)		
SureVector HIS6	100°C	

SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A

Produktname	: SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7516A

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

	Mamm Expression Tag (N-term)	
	SureVector SBP	100°C
	Mamm Expression Tag (N-term)	
	SureVector Blastidicin	100°C
	Mamm Selectable Marker	
	SureVector Hygromycin	100°C
	Mamm Selectable Marker	
	SureVector Puromycin	100°C
	Mamm Selectable Marker	
	SureVector LacZ	100°C
	Mamm Control (N-term)	
Flammpunkt	: SureVector CMV	Nicht verfügbar.
	Mamm Promoter	
	SureVector EF1α	Nicht verfügbar.
	Mamm Promoter	
	SureVector SV40	Nicht verfügbar.
	Mamm Promoter	
	SureVector FLAG®	Nicht verfügbar.
	Mamm Expression Tag (N-term)	
	SureVector GFP	Nicht verfügbar.
	Mamm Expression Tag (N-term)	
	SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.
	SureVector c-Myc	Nicht verfügbar.
	Mamm Expression Tag (N-term)	
	SureVector HIS6	Nicht verfügbar.
	Mamm Expression Tag (N-term)	
	SureVector SBP	Nicht verfügbar.
	Mamm Expression Tag (N-term)	
	SureVector Blastidicin	Nicht verfügbar.
	Mamm Selectable Marker	
	SureVector Hygromycin	Nicht verfügbar.
	Mamm Selectable Marker	
	SureVector Puromycin	Nicht verfügbar.
	Mamm Selectable Marker	
	SureVector LacZ	Nicht verfügbar.
	Mamm Control (N-term)	

SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A

Produktname	: SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7516A

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Verdampfungsgeschwindigkeit	: SureVector CMV Mamm Promoter	Nicht verfügbar.
	SureVector EF1α Mamm Promoter	Nicht verfügbar.
	SureVector SV40 Mamm Promoter	Nicht verfügbar.
	SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.
	SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.
	SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.
	SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.
	SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.
	SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.
	SureVector Blasticidin Mamm Selectable Marker	Nicht verfügbar.
	SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Nicht verfügbar.
	SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Nicht verfügbar.
	SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Nicht verfügbar.

Entzündbarkeit (fest, gasförmig)	: SureVector CMV Mamm Promoter	Nicht anwendbar.
	SureVector EF1α Mamm Promoter	Nicht anwendbar.
	SureVector SV40 Mamm Promoter	Nicht anwendbar.
	SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term)	Nicht anwendbar.
	SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Nicht anwendbar.
	SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Nicht anwendbar.
	SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Nicht anwendbar.
	SureVector HIS6	Nicht anwendbar.

SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A

Produktname	: SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7516A

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

	Mamm Expression Tag (N-term)	SureVector SBP	Nicht anwendbar.
	Mamm Expression Tag (N-term)	SureVector Blasticidin Mamm Selectable Marker	Nicht anwendbar.
	SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Nicht anwendbar.
	SureVector LacZ Mamm Control (N-term)		Nicht anwendbar.
Obere/untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenzen	: <input checked="" type="checkbox"/> SureVector CMV Mamm Promoter	SureVector EF1α Mamm Promoter	Nicht verfügbar.
	SureVector SV40 Mamm Promoter	SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.
	SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.
	SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.
	SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	SureVector Blasticidin Mamm Selectable Marker	Nicht verfügbar.
	SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Nicht verfügbar.
	SureVector LacZ Mamm Control (N-term)		Nicht verfügbar.

SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A

Produktname	: SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7516A

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Dampfdruck	: SureVector CMV Mamm Promoter	Nicht verfügbar.
	SureVector EF1α Mamm Promoter	Nicht verfügbar.
	SureVector SV40 Mamm Promoter	Nicht verfügbar.
	SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.
	SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.
	SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.
	SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.
	SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.
	SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.
	SureVector Blasticidin Mamm Selectable Marker	Nicht verfügbar.
	SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Nicht verfügbar.
	SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Nicht verfügbar.
	SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Nicht verfügbar.

Dampfdichte	: SureVector CMV Mamm Promoter	Nicht verfügbar.
	SureVector EF1α Mamm Promoter	Nicht verfügbar.
	SureVector SV40 Mamm Promoter	Nicht verfügbar.
	SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.
	SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.
	SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.
	SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.
	SureVector HIS6	Nicht verfügbar.

SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A

Produktname	: SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7516A

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

	Mamm Expression Tag (N-term)	
	SureVector SBP	Nicht verfügbar.
	Mamm Expression Tag (N-term)	
	SureVector Blastidicin	Nicht verfügbar.
	Mamm Selectable Marker	
	SureVector Hygromycin	Nicht verfügbar.
	Mamm Selectable Marker	
	SureVector Puromycin	Nicht verfügbar.
	Mamm Selectable Marker	
	SureVector LacZ	Nicht verfügbar.
	Mamm Control (N-term)	
Relative Dichte	: <input checked="" type="checkbox"/> SureVector CMV	Nicht verfügbar.
	Mamm Promoter	
	SureVector EF1α	Nicht verfügbar.
	Mamm Promoter	
	SureVector SV40	Nicht verfügbar.
	Mamm Promoter	
	SureVector FLAG®	Nicht verfügbar.
	Mamm Expression Tag (N-term)	
	SureVector GFP	Nicht verfügbar.
	Mamm Expression Tag (N-term)	
	SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.
	SureVector c-Myc	Nicht verfügbar.
	Mamm Expression Tag (N-term)	
	SureVector HIS6	Nicht verfügbar.
	Mamm Expression Tag (N-term)	
	SureVector SBP	Nicht verfügbar.
	Mamm Expression Tag (N-term)	
	SureVector Blastidicin	Nicht verfügbar.
	Mamm Selectable Marker	
	SureVector Hygromycin	Nicht verfügbar.
	Mamm Selectable Marker	
	SureVector Puromycin	Nicht verfügbar.
	Mamm Selectable Marker	
	SureVector LacZ	Nicht verfügbar.
	Mamm Control (N-term)	

SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A

Produktname	: SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7516A

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Löslichkeit(en)	: SureVector CMV Mamm Promoter SureVector EF1α Mamm Promoter SureVector SV40 Mamm Promoter SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term) SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term) SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term) SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term) SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term) SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term) SureVector Blasticidin Mamm Selectable Marker SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser. In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser. In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser. In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser. In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser. In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser. In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser. In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser. In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser. In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser. In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser. In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser. In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser. In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser. In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser	: SureVector CMV Mamm Promoter SureVector EF1α Mamm Promoter SureVector SV40 Mamm Promoter SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term) SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term) SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term) SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term) SureVector HIS6	Nicht verfügbar. Nicht verfügbar. Nicht verfügbar. Nicht verfügbar. Nicht verfügbar. Nicht verfügbar. Nicht verfügbar. Nicht verfügbar.

SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A

Produktname	: SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7516A

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

	Mamm Expression Tag (N-term)	
	SureVector SBP	Nicht verfügbar.
	Mamm Expression Tag (N-term)	
	SureVector Blastidicin	Nicht verfügbar.
	Mamm Selectable Marker	
	SureVector Hygromycin	Nicht verfügbar.
	Mamm Selectable Marker	
	SureVector Puromycin	Nicht verfügbar.
	Mamm Selectable Marker	
	SureVector LacZ	Nicht verfügbar.
	Mamm Control (N-term)	
Selbstentzündungstemperatur	<input checked="" type="checkbox"/> SureVector CMV	Nicht verfügbar.
	Mamm Promoter	
	SureVector EF1α	Nicht verfügbar.
	Mamm Promoter	
	SureVector SV40	Nicht verfügbar.
	Mamm Promoter	
	SureVector FLAG®	Nicht verfügbar.
	Mamm Expression Tag (N-term)	
	SureVector GFP	Nicht verfügbar.
	Mamm Expression Tag (N-term)	
	SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.
	SureVector c-Myc	Nicht verfügbar.
	Mamm Expression Tag (N-term)	
	SureVector HIS6	Nicht verfügbar.
	Mamm Expression Tag (N-term)	
	SureVector SBP	Nicht verfügbar.
	Mamm Expression Tag (N-term)	
	SureVector Blastidicin	Nicht verfügbar.
	Mamm Selectable Marker	
	SureVector Hygromycin	Nicht verfügbar.
	Mamm Selectable Marker	
	SureVector Puromycin	Nicht verfügbar.
	Mamm Selectable Marker	
	SureVector LacZ	Nicht verfügbar.
	Mamm Control (N-term)	

SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A

Produktname	: SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7516A

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Zersetzungstemperatur	: SureVector CMV Mamm Promoter	Nicht verfügbar.	
	: SureVector EF1α Mamm Promoter	Nicht verfügbar.	
	: SureVector SV40 Mamm Promoter	Nicht verfügbar.	
	: SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.	
	: SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.	
	: SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.	
	: SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.	
	: SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.	
	: SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.	
	: SureVector Blasticidin Mamm Selectable Marker	Nicht verfügbar.	
	: SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Nicht verfügbar.	
	: SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Nicht verfügbar.	
	: SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Nicht verfügbar.	
	Viskosität	: SureVector CMV Mamm Promoter	Nicht verfügbar.
		: SureVector EF1α Mamm Promoter	Nicht verfügbar.
		: SureVector SV40 Mamm Promoter	Nicht verfügbar.
		: SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.
		: SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.
		: SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.
		: SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.
: SureVector HIS6	Nicht verfügbar.		

SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A

Produktname	: SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7516A

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

	Mamm Expression Tag (N-term)	
	SureVector SBP	Nicht verfügbar.
	Mamm Expression Tag (N-term)	
	SureVector Blastidicin	Nicht verfügbar.
	Mamm Selectable Marker	
	SureVector Hygromycin	Nicht verfügbar.
	Mamm Selectable Marker	
	SureVector Puromycin	Nicht verfügbar.
	Mamm Selectable Marker	
	SureVector LacZ	Nicht verfügbar.
	Mamm Control (N-term)	
Explosive Eigenschaften	: SureVector CMV	Nicht verfügbar.
	Mamm Promoter	
	SureVector EF1α	Nicht verfügbar.
	Mamm Promoter	
	SureVector SV40	Nicht verfügbar.
	Mamm Promoter	
	SureVector FLAG®	Nicht verfügbar.
	Mamm Expression Tag (N-term)	
	SureVector GFP	Nicht verfügbar.
	Mamm Expression Tag (N-term)	
	SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.
	SureVector c-Myc	Nicht verfügbar.
	Mamm Expression Tag (N-term)	
	SureVector HIS6	Nicht verfügbar.
	Mamm Expression Tag (N-term)	
	SureVector SBP	Nicht verfügbar.
	Mamm Expression Tag (N-term)	
	SureVector Blastidicin	Nicht verfügbar.
	Mamm Selectable Marker	
	SureVector Hygromycin	Nicht verfügbar.
	Mamm Selectable Marker	
	SureVector Puromycin	Nicht verfügbar.
	Mamm Selectable Marker	
	SureVector LacZ	Nicht verfügbar.
	Mamm Control (N-term)	

SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A

Produktname	: SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7516A

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Oxidierende Eigenschaften	: SureVector CMV Mamm Promoter	Nicht verfügbar.
	SureVector EF1 α Mamm Promoter	Nicht verfügbar.
	SureVector SV40 Mamm Promoter	Nicht verfügbar.
	SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.
	SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.
	SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.
	SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.
	SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.
	SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.
	SureVector Blasticidin Mamm Selectable Marker	Nicht verfügbar.
	SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Nicht verfügbar.
	SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Nicht verfügbar.
	SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Nicht verfügbar.

9.2 Sonstige Angaben

Keine weiteren Informationen.

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1 Reaktivität	: SureVector CMV Mamm Promoter	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
	SureVector EF1 α Mamm Promoter	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
	SureVector SV40 Mamm Promoter	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
	SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term)	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
	SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
	SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.

SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A

Produktname	: SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7516A

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
SureVector Blasticidin Mamm Selectable Marker	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.

10.2 Chemische Stabilität :

<input checked="" type="checkbox"/> SureVector CMV Mamm Promoter	Das Produkt ist stabil.
SureVector EF1α Mamm Promoter	Das Produkt ist stabil.
SureVector SV40 Mamm Promoter	Das Produkt ist stabil.
SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term)	Das Produkt ist stabil.
SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Das Produkt ist stabil.
SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Das Produkt ist stabil.
SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Das Produkt ist stabil.
SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Das Produkt ist stabil.
SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Das Produkt ist stabil.
SureVector Blasticidin Mamm Selectable Marker	Das Produkt ist stabil.
SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Das Produkt ist stabil.
SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Das Produkt ist stabil.
SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Das Produkt ist stabil.

SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A

Produktname	: SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7516A

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen	: <input checked="" type="checkbox"/> SureVector CMV Mamm Promoter	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
	SureVector EF1α Mamm Promoter	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
	SureVector SV40 Mamm Promoter	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
	SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term)	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
	SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
	SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
	SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
	SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
	SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
	SureVector Blasticidin Mamm Selectable Marker	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
	SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
	SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
	SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen	: <input checked="" type="checkbox"/> SureVector CMV Mamm Promoter	Keine spezifischen Daten.
	SureVector EF1α Mamm Promoter	Keine spezifischen Daten.
	SureVector SV40 Mamm Promoter	Keine spezifischen Daten.
	SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term)	Keine spezifischen Daten.
	SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Keine spezifischen Daten.
	SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Keine spezifischen Daten.
	SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Keine spezifischen Daten.
	SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Keine spezifischen Daten.
	SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Keine spezifischen Daten.
	SureVector Blasticidin Mamm Selectable	Keine spezifischen Daten.

SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A

Produktname	: SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7516A

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

Marker SureVector Hygromycin Mamm Selectable	Keine spezifischen Daten.
Marker SureVector Puromycin Mamm Selectable	Keine spezifischen Daten.
Marker SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Keine spezifischen Daten.

10.5 Unverträgliche Materialien

☑ SureVector CMV Mamm Promoter	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
SureVector EF1α Mamm Promoter	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
SureVector SV40 Mamm Promoter	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term)	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
SureVector Blasticidin Mamm Selectable	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
Marker SureVector Hygromycin Mamm Selectable	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
Marker SureVector Puromycin Mamm Selectable	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
Marker SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

☑ SureVector CMV Mamm Promoter	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
SureVector EF1α Mamm Promoter	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
SureVector SV40 Mamm Promoter	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term)	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.

SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A

Produktname	: SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7516A

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
SureVector Blasticidin Mamm Selectable Marker	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizität

Nicht verfügbar.

Schätzungen akuter Toxizität

Nicht verfügbar.

Reizung/Verätzung

Schlussfolgerung / Zusammenfassung : Nicht verfügbar.

Sensibilisierender Stoff

Schlussfolgerung / Zusammenfassung : Nicht verfügbar.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

Nicht verfügbar.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

Nicht verfügbar.

Aspirationsgefahr

Nicht verfügbar.

Angaben zu wahrscheinlichen Expositionswegen : SureVector CMV Mamm Promoter Nicht verfügbar.
 SureVector EF1α Mamm Promoter Nicht verfügbar.
 SureVector SV40 Mamm Promoter Nicht verfügbar.
 SureVector FLAG® Mamm Expression Tag Nicht verfügbar.

SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A

Produktname	: SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7516A

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

(N-term) SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.
SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.
SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.
SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.
SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.
SureVector Blasticidin Mamm Selectable Marker	Nicht verfügbar.
SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Nicht verfügbar.
SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Nicht verfügbar.
SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Nicht verfügbar.

Mögliche akute Auswirkungen auf die Gesundheit

Einatmen	: SureVector CMV Mamm Promoter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector EF1α Mamm Promoter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector SV40 Mamm Promoter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector Blasticidin Mamm Selectable Marker	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector LacZ Mamm	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A

Produktname	: SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7516A

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

	Control (N-term)	
Verschlucken	: SureVector CMV Mamm Promoter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector EF1α Mamm Promoter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector SV40 Mamm Promoter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector Blasticidin Mamm Selectable Marker	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Hautkontakt	: SureVector CMV Mamm Promoter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector EF1α Mamm Promoter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector SV40 Mamm Promoter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector Blasticidin Mamm Selectable	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A

Produktname	: SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7516A

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Augenkontakt	Marker SureVector Hygromycin Mamm Selectable	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	Marker SureVector Puromycin Mamm Selectable	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	Marker SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	☒ SureVector CMV Mamm Promoter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector EF1α Mamm Promoter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector SV40 Mamm Promoter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector Blasticidin Mamm Selectable	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	Marker SureVector Hygromycin Mamm Selectable	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	Marker SureVector Puromycin Mamm Selectable	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	Marker SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und toxikologischen Eigenschaften

Einatmen	☒ SureVector CMV Mamm Promoter	Keine spezifischen Daten.
	SureVector EF1α Mamm Promoter	Keine spezifischen Daten.
	SureVector SV40 Mamm Promoter	Keine spezifischen Daten.
	SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term)	Keine spezifischen Daten.
	SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Keine spezifischen Daten.
	SureVector HA Mamm	Keine spezifischen Daten.

SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A

Produktname	: SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7516A

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

	Expression Tag (N-term) SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Keine spezifischen Daten.
	SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term) SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Keine spezifischen Daten.
	SureVector Blasticidin Mamm Selectable Marker	Keine spezifischen Daten.
	SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Keine spezifischen Daten.
	SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Keine spezifischen Daten.
	SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Keine spezifischen Daten.
Verschlucken	: SureVector CMV Mamm Promoter	Keine spezifischen Daten.
	SureVector EF1α Mamm Promoter	Keine spezifischen Daten.
	SureVector SV40 Mamm Promoter	Keine spezifischen Daten.
	SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term)	Keine spezifischen Daten.
	SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Keine spezifischen Daten.
	SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Keine spezifischen Daten.
	SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Keine spezifischen Daten.
	SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Keine spezifischen Daten.
	SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Keine spezifischen Daten.
	SureVector Blasticidin Mamm Selectable Marker	Keine spezifischen Daten.
	SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Keine spezifischen Daten.
	SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Keine spezifischen Daten.
	SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Keine spezifischen Daten.

SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A

Produktname	: SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7516A

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Hautkontakt	: SureVector CMV Mamm Promoter	Keine spezifischen Daten.	
	: SureVector EF1α Mamm Promoter	Keine spezifischen Daten.	
	: SureVector SV40 Mamm Promoter	Keine spezifischen Daten.	
	: SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term)	Keine spezifischen Daten.	
	: SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Keine spezifischen Daten.	
	: SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Keine spezifischen Daten.	
	: SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Keine spezifischen Daten.	
	: SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Keine spezifischen Daten.	
	: SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Keine spezifischen Daten.	
	: SureVector Blasticidin Mamm Selectable Marker	Keine spezifischen Daten.	
	: SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Keine spezifischen Daten.	
	: SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Keine spezifischen Daten.	
	: SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Keine spezifischen Daten.	
	Augenkontakt	: SureVector CMV Mamm Promoter	Keine spezifischen Daten.
		: SureVector EF1α Mamm Promoter	Keine spezifischen Daten.
		: SureVector SV40 Mamm Promoter	Keine spezifischen Daten.
		: SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term)	Keine spezifischen Daten.
		: SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Keine spezifischen Daten.
		: SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Keine spezifischen Daten.
		: SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Keine spezifischen Daten.
: SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)		Keine spezifischen Daten.	
: SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)		Keine spezifischen Daten.	
: SureVector Blasticidin Mamm Selectable Marker		Keine spezifischen Daten.	

SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A

Produktname	: SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7516A

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Keine spezifischen Daten.
SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Keine spezifischen Daten.
SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Keine spezifischen Daten.

Verzögert und sofort auftretende Wirkungen sowie chronische Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender Exposition

Kurzzeitexposition

Mögliche sofortige Auswirkungen	: Nicht verfügbar.
Mögliche verzögerte Auswirkungen	: Nicht verfügbar.

Langzeitexposition

Mögliche sofortige Auswirkungen	: Nicht verfügbar.
Mögliche verzögerte Auswirkungen	: Nicht verfügbar.

Mögliche chronische Auswirkungen auf die Gesundheit

Allgemein	: <input checked="" type="checkbox"/> SureVector CMV Mamm Promoter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector EF1α Mamm Promoter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector SV40 Mamm Promoter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector Blasticidin Mamm Selectable Marker	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector LacZ Mamm	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A

Produktname	: SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7516A

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

	Control (N-term)	
Karzinogenität	: <input checked="" type="checkbox"/> SureVector CMV Mamm Promoter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector EF1α Mamm Promoter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector SV40 Mamm Promoter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector Blasticidin Mamm Selectable Marker	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Mutagenität	: <input checked="" type="checkbox"/> SureVector CMV Mamm Promoter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector EF1α Mamm Promoter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector SV40 Mamm Promoter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector Blasticidin Mamm Selectable	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A

Produktname	: SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7516A

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

	Marker SureVector Hygromycin Mamm Selectable	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	Marker SureVector Puromycin Mamm Selectable	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	Marker SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Teratogenität	: SureVector CMV Mamm Promoter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector EF1α Mamm Promoter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector SV40 Mamm Promoter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector Blasticidin Mamm Selectable	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	Marker SureVector Hygromycin Mamm Selectable	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	Marker SureVector Puromycin Mamm Selectable	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	Marker SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Auswirkungen auf die Entwicklung	: SureVector CMV Mamm Promoter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector EF1α Mamm Promoter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector SV40 Mamm Promoter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector c-Myc	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A

Produktname	: SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7516A

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

	Mamm Expression Tag (N-term)	
	SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector Blastidicin Mamm Selectable Marker	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit	SureVector CMV Mamm Promoter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector EF1α Mamm Promoter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector SV40 Mamm Promoter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector Blastidicin Mamm Selectable Marker	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A

Produktname	: SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7516A

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizität

Schlussfolgerung / Zusammenfassung : Nicht verfügbar.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Nicht verfügbar.

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Nicht verfügbar.

12.4 Mobilität im Boden

Verteilungskoeffizient Boden/Wasser (K_{oc}) : Nicht verfügbar.

Mobilität : Nicht verfügbar.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT : Nicht anwendbar.

vPvB : Nicht anwendbar.

12.6 Andere schädliche Wirkungen : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt

Entsorgungsmethoden : Die Abfallerzeugung sollte nach Möglichkeit vermieden oder minimiert werden. Die Entsorgung dieses Produkts sowie seiner Lösungen und Nebenprodukte muss jederzeit unter Einhaltung der Umweltschutzanforderungen und Abfallbeseitigungsgesetze sowie den Anforderungen der örtlichen Behörden erfolgen. Überschüsse und nicht zum Recyclen geeignete Produkte über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. Abfall nicht unbehandelt in die Kanalisation einleiten ausser wenn alle anwendbaren Vorschriften der Behörden eingehalten werden.

Gefährliche Abfälle : Nach gegenwärtigem Kenntnisstand des Lieferanten ist dieses Produkt nicht als gefährlicher Abfall im Sinne der EU-Richtlinie 2008/98/EG zu betrachten.

Verpackung

Entsorgungsmethoden : Die Abfallerzeugung sollte nach Möglichkeit vermieden oder minimiert werden. Verpackungsabfall sollte wiederverwertet werden. Verbrennung oder Deponierung sollte nur in Betracht gezogen werden, wenn Wiederverwertung nicht durchführbar ist.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen : Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden. Leere Behälter und Auskleidungen können Produktrückstände enthalten. Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen.

SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A

Produktname	: SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7516A

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

ADR/RID / IMDG / IATA : Nicht unterstellt.

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender : **Transport auf dem Werksgelände:** nur in geschlossenen Behältern transportieren, die senkrecht und fest stehen. Personen, die das Produkt transportieren, müssen für das richtige Verhalten bei Unfällen, Auslaufen oder Verschütten unterwiesen sein.

14.7 : Nicht verfügbar.

Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

[EG Verordnung \(EG\) Nr. 1907/2006 \(REACH\)](#)

[Anhang XIV - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe](#)

[Anhang XIV](#)

Keine der Komponenten ist gelistet.

[Besonders besorgniserregende Stoffe](#)

Keine der Komponenten ist gelistet.

Anhang XVII - Beschränkung der Herstellung des Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe, Mischungen und Erzeugnisse	: <input checked="" type="checkbox"/> SureVector CMV Mamm Promoter	Nicht anwendbar.
	SureVector EF1α Mamm Promoter	Nicht anwendbar.
	SureVector SV40 Mamm Promoter	Nicht anwendbar.
	SureVector FLAG® Mamm Expression Tag (N-term)	Nicht anwendbar.
	SureVector GFP Mamm Expression Tag (N-term)	Nicht anwendbar.
	SureVector HA Mamm Expression Tag (N-term)	Nicht anwendbar.
	SureVector c-Myc Mamm Expression Tag (N-term)	Nicht anwendbar.
	SureVector HIS6 Mamm Expression Tag (N-term)	Nicht anwendbar.
	SureVector SBP Mamm Expression Tag (N-term)	Nicht anwendbar.
	SureVector Blasticidin Mamm Selectable Marker	Nicht anwendbar.
	SureVector Hygromycin Mamm Selectable Marker	Nicht anwendbar.
	SureVector Puromycin Mamm Selectable Marker	Nicht anwendbar.
	SureVector LacZ Mamm Control (N-term)	Nicht anwendbar.

[Sonstige EU-Bestimmungen](#)

SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A

Produktname	: SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7516A

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

Europäisches Inventar : Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.

Ozonabbauende Substanzen (1005/2009/EU)

Nicht gelistet.

Vorherige Zustimmung nach Inkenntnissetzung (PIC, Prior Informed Consent) (649/2012/EU)

Nicht gelistet.

Seveso-Richtlinie

Dieses Produkt wird nicht unter der Seveso-Richtlinie kontrolliert.

Nationale Vorschriften

Lagerklasse (TRGS 510) : 12

Wassergefährdungsklasse : wg Anhang Nr. 4

AOX : Das Produkt enthält keine organisch gebundenen Halogene, die zum AOX-Wert im Abwasser beitragen.

Internationale Vorschriften

Chemiewaffenübereinkommen, Chemikalien der Liste I, II & III

Nicht gelistet.

Montreal Protokoll (Anhänge A, B, C, E)

Nicht gelistet.

Stockholm-Konvention über persistente organische Schadstoffe

Nicht gelistet.

Rotterdam Übereinkommen über das Verfahren der vorherigen Zustimmung nach Inkenntnissetzung (PIC)

Nicht gelistet.

UNECE-Aarhus-Protokoll über persistente organische Verbindungen (POP) und Schwermetalle

Nicht gelistet.

Internationale Listen

Nationales Inventar

Australien : Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.

Kanada : Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.

China : Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.

Japan : **Japanisches Inventar für bestehende und neue Chemikalien (ENCS)**: Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.
Japanische liste (ISHL): Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.

Malaysia : Nicht bestimmt.

Neuseeland : Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.

Philippinen : Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.

Süd-Korea : Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.

Taiwan : Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.

Türkei : Nicht bestimmt.

USA : Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.

SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A

Produktname : SureVector Mammalian N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7516A
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
Hewlett-Packard-Str. 8
76337 Waldbronn
Deutschland
0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : G7516A

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.2 : Diese Produkt enthält Substanzen, für die noch Stoffbewertungen erforderlich sein
Stoffsicherheitsbeurteilung können.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

✓ Kennzeichnet gegenüber der letzten Version veränderte Informationen.

Abkürzungen und Akronyme : ATE = Schätzwert akute Toxizität
CLP =Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung [Verordnung (EG) Nr. 1272/2008]
DNEL = Abgeleiteter Nicht-Effekt-Grenzwert
EUH-Satz = CLP-spezifischer Gefahrenhinweis
PNEC = Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration
RRN = REACH Registriernummer

[Verfahren zur Ableitung der Einstufung gemäß der Verordnung \(EG\) 1272/2008 \(CLP/GHS\)](#)

Einstufung	Begründung
Nicht eingestuft.	

[Volltext der abgekürzten H-Sätze](#)

Nicht anwendbar.

[Volltext der Einstufungen \[CLP/GHS\]](#)

Nicht anwendbar.

Ausgabedatum/Überarbeitungsdatum : 21/04/2017
Datum der letzten Ausgabe : 20/10/2015.
Version : 2

[Hinweis für den Leser](#)

Haftungsausschluss: Die Informationen in diesem Dokument entsprechen dem Wissensstand von Agilent zum Zeitpunkt der Erstellung. Es wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Haftung hinsichtlich ihrer Richtigkeit, Vollständigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck übernommen.