

# FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

## Seção 1. Identificação do produto e da empresa

<b>Identificador GHS do produto</b>	:	SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A	
<b>Número Do Produto (Kit de química)</b>	:	G7517A	
<b>Número Do Produto</b>	:	SureVector GAL1 Yeast Promoter	5190-9327
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	5190-9328
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	5190-9329
		SureVector FLAG Yeast Expression Tag (N-term)	5190-9330
		SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	5190-9331
		SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	5190-9332
		SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	5190-9333
		SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	5190-9334
		SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	5190-9335
		SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	5190-9336
		SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	5190-9337
		SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	5190-9338
		SureVector LacZ Control (N-term)	5190-8103

### Usos relevantes identificados da substância ou mistura e usos desaconselhados

Reagente analítico.

SureVector GAL1 Yeast Promoter	0.03 ml (15 reações)
SureVector CUP1 Yeast Promoter	0.03 ml (15 reações)
SureVector ADH1 Yeast Promoter	0.03 ml (15 reações)
SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	0.03 ml (15 reações)
SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	0.03 ml (15 reações)
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	0.03 ml (15 reações)
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	0.03 ml (15 reações)
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	0.03 ml (15 reações)
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	0.03 ml (15 reações)
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	0.03 ml (15 reações)
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	0.03 ml (15 reações)
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	0.03 ml (15 reações)
SureVector LacZ Control (N-term)	0.03 ml (15 reações)

**Fornecedor/Fabricante** : Agilent Technologies, Inc.  
5301 Stevens Creek Blvd  
Santa Clara, CA 95051, USA

**Telefone para emergências (incluindo o tempo de operação)** : CHEMTREC®: +(55)-2139581449

## Seção 2. Identificação de perigos

### Classificação da substância ou mistura

Não classificado.

### Elementos GHS do rótulo

#### Palavra de advertência

SureVector GAL1 Yeast Promoter	Palavra sem sinal.
SureVector CUP1 Yeast Promoter	Palavra sem sinal.
SureVector ADH1 Yeast Promoter	Palavra sem sinal.
SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Palavra sem sinal.
SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Palavra sem sinal.
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Palavra sem sinal.
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Palavra sem sinal.
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Palavra sem sinal.
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Palavra sem sinal.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Palavra sem sinal.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Palavra sem sinal.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Palavra sem sinal.
SureVector LacZ Control (N-term)	Palavra sem sinal.

#### Frases de perigo

SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureVector LacZ Control (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

#### Frases de precaução

**Seção 2. Identificação de perigos**

<b>Prevenção</b>	:	SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não aplicável.
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não aplicável.
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não aplicável.
		SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Não aplicável.
		SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Não aplicável.
		SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Não aplicável.
		SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Não aplicável.
		SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Não aplicável.
		SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Não aplicável.
		SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não aplicável.
		SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não aplicável.
		SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não aplicável.
		SureVector LacZ Control (N-term)	Não aplicável.
<b>Resposta à emergência</b>	:	SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não aplicável.
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não aplicável.
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não aplicável.
		SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Não aplicável.
		SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Não aplicável.
		SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Não aplicável.
		SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Não aplicável.
		SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Não aplicável.
		SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Não aplicável.
		SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não aplicável.
		SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não aplicável.
		SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não aplicável.
		SureVector LacZ Control (N-term)	Não aplicável.
<b>Armazenamento</b>	:	SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não aplicável.
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não aplicável.
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não aplicável.
		SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Não aplicável.
		SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Não aplicável.

**Seção 2. Identificação de perigos**

	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Não aplicável.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Não aplicável.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Não aplicável.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Não aplicável.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não aplicável.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não aplicável.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não aplicável.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Não aplicável.
<b>Disposição</b>	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não aplicável.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não aplicável.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não aplicável.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Não aplicável.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Não aplicável.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Não aplicável.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Não aplicável.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Não aplicável.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Não aplicável.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não aplicável.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não aplicável.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não aplicável.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Não aplicável.
<b>Outros perigos que não resultam em uma classificação</b>	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Nenhum Conhecido.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Nenhum Conhecido.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Nenhum Conhecido.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Nenhum Conhecido.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Nenhum Conhecido.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Nenhum Conhecido.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Nenhum Conhecido.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Nenhum Conhecido.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Nenhum Conhecido.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Nenhum Conhecido.
	SureVector HIS3 Yeast	Nenhum Conhecido.

## Seção 2. Identificação de perigos

Selectable Marker	
SureVector Hygromycin	Nenhum Conhecido.
Yeast Selectable Marker	
SureVector LacZ Control (N-term)	Nenhum Conhecido.

## Seção 3. Composição e informações sobre os ingredientes

<b>Substância/Mistura</b>	:	SureVector GAL1 Yeast Promoter	Mistura
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	Mistura
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	Mistura
		SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Mistura
		SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Mistura
		SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Mistura
		SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Mistura
		SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Mistura
		SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Mistura
		SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Mistura
		SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Mistura
		SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Mistura
		SureVector LacZ Control (N-term)	Mistura

### Número de registro CAS/outras identificadores

Não há nenhum ingrediente presente que, dentro do conhecimento atual do fornecedor e nas concentrações aplicáveis, seja classificado como perigoso para saúde ou para o ambiente e que, conseqüentemente, requeira detalhes nesta seção.

Limites de exposição ocupacional, caso disponíveis, encontram-se indicados na seção 8.

## Seção 4. Medidas de primeiros-socorros

### Descrição das medidas necessárias de primeiros socorros

<b>Contato com os olhos</b>	:	SureVector GAL1 Yeast Promoter	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um

## Seção 4. Medidas de primeiros-socorros

SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	médico se ocorrer irritação. Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.
SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.
SureVector LacZ Control (N-term)	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.
<b>Inalação</b> : SureVector GAL1 Yeast Promoter	Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureVector CUP1 Yeast Promoter	Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureVector ADH1 Yeast Promoter	Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração.

**Seção 4. Medidas de primeiros-socorros**

SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Se ocorrem sintomas procure tratamento médico. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureVector LacZ Control (N-term)	Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
<b>Contato com a pele</b> : SureVector GAL1 Yeast Promoter	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureVector CUP1 Yeast Promoter	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureVector ADH1 Yeast Promoter	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureVector Hygromycin	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova

**Seção 4. Medidas de primeiros-socorros**

	Yeast Selectable Marker	roupas e calçados contaminados. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
<b>Ingestão</b>	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Lave a boca com água. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Lave a boca com água. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Lave a boca com água. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Lave a boca com água. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Lave a boca com água. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Lave a boca com água. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Lave a boca com água. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
	SureVector HIS6 Yeast	Lave a boca com água. Remova a vítima para local



## Seção 4. Medidas de primeiros-socorros

Expression Tag (N-term)	ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Lave a boca com água. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Lave a boca com água. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Lave a boca com água. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Lave a boca com água. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureVector LacZ Control (N-term)	Lave a boca com água. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.

### Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios

#### Efeitos Agudos em Potencial na Saúde

<b>Contato com os olhos</b>	:	SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

**Seção 4. Medidas de primeiros-socorros**

	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
<b>Inalação</b>	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
<b>Contato com a pele</b>	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

**Seção 4. Medidas de primeiros-socorros**

	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
<b>Ingestão</b>	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

**Sinais/sintomas de exposição excessiva**

<b>Contato com os olhos</b>	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não há dados específicos.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não há dados específicos.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não há dados específicos.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Não há dados específicos.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Não há dados específicos.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Não há dados específicos.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Não há dados específicos.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Não há dados específicos.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Não há dados específicos.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não há dados específicos.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não há dados específicos.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não há dados específicos.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Não há dados específicos.

## Seção 4. Medidas de primeiros-socorros

<b>Inalação</b>	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não há dados específicos.	
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não há dados específicos.	
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não há dados específicos.	
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Não há dados específicos.	
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Não há dados específicos.	
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Não há dados específicos.	
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Não há dados específicos.	
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Não há dados específicos.	
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Não há dados específicos.	
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não há dados específicos.	
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não há dados específicos.	
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não há dados específicos.	
	SureVector LacZ Control (N-term)	Não há dados específicos.	
	<b>Contato com a pele</b>	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não há dados específicos.
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não há dados específicos.
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não há dados específicos.
		SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Não há dados específicos.
SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)		Não há dados específicos.	
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)		Não há dados específicos.	
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)		Não há dados específicos.	
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)		Não há dados específicos.	
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)		Não há dados específicos.	
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker		Não há dados específicos.	
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker		Não há dados específicos.	
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker		Não há dados específicos.	
SureVector LacZ Control (N-term)		Não há dados específicos.	
<b>Ingestão</b>		: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não há dados específicos.
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não há dados específicos.
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não há dados específicos.
		SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Não há dados específicos.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Não há dados específicos.	
	SureVector LacZ Control (N-term)	Não há dados específicos.	

**Seção 4. Medidas de primeiros-socorros**

SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Não há dados específicos.
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Não há dados específicos.
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Não há dados específicos.
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Não há dados específicos.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não há dados específicos.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não há dados específicos.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não há dados específicos.
SureVector LacZ Control (N-term)	Não há dados específicos.

**Se necessário, indicação de atendimento médico imediato e necessidade de tratamento especial**

<b>Notas para o médico</b>	:	SureVector GAL1 Yeast Promoter	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
		SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
		SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
		SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
		SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
		SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
		SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
		SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
		SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
		SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
		SureVector LacZ Control (N-term)	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.

## Seção 4. Medidas de primeiros-socorros

<b>Tratamentos específicos</b>	:	SureVector GAL1 Yeast Promoter	Sem tratamento específico.
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	Sem tratamento específico.
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	Sem tratamento específico.
		SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Sem tratamento específico.
		SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Sem tratamento específico.
		SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Sem tratamento específico.
		SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Sem tratamento específico.
		SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Sem tratamento específico.
		SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Sem tratamento específico.
		SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Sem tratamento específico.
		SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Sem tratamento específico.
		SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Sem tratamento específico.
		SureVector LacZ Control (N-term)	Sem tratamento específico.
<b>Proteção das pessoas que prestam os primeiros socorros</b>	:	SureVector GAL1 Yeast Promoter	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
		SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
		SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
		SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
		SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
		SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
		SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
		SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
		SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
		SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.

## Seção 4. Medidas de primeiros-socorros

SureVector LacZ Control (N-term) : Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.

Consulte a Seção 11 para Informações Toxicológicas

## Seção 5. Medidas de combate a incêndio

### Meios de extinção

#### Meios de extinção adequados

: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.
SureVector CUP1 Yeast Promoter	Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.
SureVector ADH1 Yeast Promoter	Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.
SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.
SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.
SureVector LacZ Control (N-term)	Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.

#### Meios de extinção inadequados

: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Nenhum Conhecido.
SureVector CUP1 Yeast Promoter	Nenhum Conhecido.
SureVector ADH1 Yeast Promoter	Nenhum Conhecido.
SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Nenhum Conhecido.
SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Nenhum Conhecido.
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Nenhum Conhecido.
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Nenhum Conhecido.
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Nenhum Conhecido.
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Nenhum Conhecido.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Nenhum Conhecido.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Nenhum Conhecido.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Nenhum Conhecido.
SureVector LacZ Control (N-term)	Nenhum Conhecido.

## Seção 5. Medidas de combate a incêndio

<b>Perigos específicos que se originam do produto químico</b>	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.
<b>Perigosos produtos de decomposição térmica</b>	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não há dados específicos.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não há dados específicos.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não há dados específicos.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Não há dados específicos.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Não há dados específicos.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Não há dados específicos.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Não há dados específicos.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Não há dados específicos.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Não há dados específicos.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não há dados específicos.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não há dados específicos.



**Seção 5. Medidas de combate a incêndio**

	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não há dados específicos.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Não há dados específicos.
<b>Medidas de proteção especiais para os bombeiros</b>	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo.

## Seção 5. Medidas de combate a incêndio

### Equipamento de proteção especial para bombeiros

SureVector LacZ Control (N-term)	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	<p>Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.</p> <p>Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.</p> <p>Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.</p>
SureVector CUP1 Yeast Promoter	: SureVector ADH1 Yeast Promoter	<p>Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.</p> <p>Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.</p>
SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	: SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	<p>Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.</p> <p>Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.</p>
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	: SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	<p>Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.</p> <p>Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.</p>
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	: SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	<p>Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.</p> <p>Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.</p>
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	: SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	<p>Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.</p> <p>Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.</p>
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	: SureVector LacZ Control (N-term)	<p>Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.</p> <p>Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.</p>

## Seção 6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

### Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

**Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência**

: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado.
SureVector CUP1 Yeast Promoter	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado.
SureVector ADH1 Yeast Promoter	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado.
SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado.
SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado.
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado.
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado.
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado.
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado.
SureVector HIS3 Yeast	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva

## Seção 6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

	Selectable Marker	qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado.
<b>Para o pessoal do serviço de emergência</b>	SureVector GAL1 Yeast Promoter	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as

## Seção 6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência". Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".
SureVector LacZ Control (N-term)	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".
<b>Precauções ao meio ambiente:</b>	
SureVector GAL1 Yeast Promoter	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
SureVector CUP1 Yeast Promoter	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
SureVector ADH1 Yeast Promoter	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental

## Seção 6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	(esgotos, vias fluviais, terra ou ar). Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
SureVector LacZ Control (N-term)	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).

### Métodos e materiais para a contenção e limpeza

<b>Métodos para a limpeza</b>	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.

**Seção 6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento**

SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.
SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no

## Seção 6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

SureVector Hygromycin  
Yeast Selectable Marker

controle do resíduo.  
Interromper o vazamento se não houver riscos.  
Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água.  
Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos.  
Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.

SureVector LacZ Control (N-term)

Interromper o vazamento se não houver riscos.  
Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água.  
Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos.  
Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.

## Seção 7. Manuseio e armazenamento

### Precauções para manuseio seguro

#### Medidas de proteção

: SureVector GAL1 Yeast Promoter Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).  
SureVector CUP1 Yeast Promoter Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).  
SureVector ADH1 Yeast Promoter Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).  
SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term) Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).  
SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term) Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).  
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term) Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).  
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term) Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).  
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term) Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).  
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term) Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).  
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).  
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).  
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).  
SureVector LacZ Control (N-term) Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).

#### Recomendações gerais sobre higiene ocupacional

: SureVector GAL1 Yeast Promoter Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.  
SureVector CUP1 Yeast Promoter Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte



## Seção 7. Manuseio e armazenamento

SureVector ADH1 Yeast Promoter	<p>a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.</p> <p>Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.</p>
SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	<p>Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.</p>
SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	<p>Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.</p>
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	<p>Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.</p>
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	<p>Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.</p>
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	<p>Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.</p>
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	<p>Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.</p>
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	<p>Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção</p>

## Seção 7. Manuseio e armazenamento

	<p>SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker</p> <p>SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker</p> <p>SureVector LacZ Control (N-term)</p>	<p>antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.</p> <p>Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.</p> <p>Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.</p> <p>Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.</p>
<p><b>Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade</b></p>	<p>: SureVector GAL1 Yeast Promoter</p> <p>SureVector CUP1 Yeast Promoter</p> <p>SureVector ADH1 Yeast Promoter</p>	<p>Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente.</p> <p>Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente.</p> <p>Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente.</p>

## Seção 7. Manuseio e armazenamento

SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	<p>Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente.</p>
SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	<p>Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente.</p>
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	<p>Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente.</p>
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	<p>Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente.</p>
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	<p>Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente.</p>
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	<p>Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para</p>

## Seção 7. Manuseio e armazenamento

SureVector URA3 Yeast  
Selectable Marker

evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente. Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso.

SureVector HIS3 Yeast  
Selectable Marker

Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente.

Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente.

SureVector Hygromycin  
Yeast Selectable Marker

Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente.

SureVector LacZ Control (N-  
term)

Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente.

## Seção 8. Controle de exposição e proteção individual

### Parâmetros de controle

#### Limites de exposição ocupacional

Nenhum valor conhecido de limite de exposição.

### Medidas de controle de engenharia

: Uma boa ventilação deve ser suficiente para controlar a exposição dos trabalhadores aos contaminantes do ar.

## Seção 8. Controle de exposição e proteção individual

**Controle de exposição ambiental** : As emissões dos equipamentos de ventilação ou de processo de trabalho devem ser verificadas para garantir que atendem aos requisitos da legislação sobre a proteção do meio ambiente. Em alguns casos, purificadores de gases, filtros ou modificações de engenharia nos equipamentos do processo podem ser necessários para reduzir as emissões à níveis aceitáveis.

### Medidas de proteção pessoal

**Medidas de higiene** : Lave muito bem as mãos, antebraços e rosto após manusear os produtos químicos, antes de usar o lavatório, comer, fumar e ao término do período de trabalho. Técnicas apropriadas podem ser usada para remover roupas contaminadas. Lavar as vestimentas contaminadas antes de reutilizá-las. Assegure que os locais de lavagem de olhos e os chuveiros de segurança estejam próximos dos locais de trabalho.

**Proteção dos olhos/face** : Usar óculos de segurança que obedecem aos padrões estabelecidos sempre que uma avaliação de risco indicar que existe risco de exposição respingos, gases, vapores ou pós. A proteção a seguir deverá ser usada caso haja possibilidade de contato, salvo se for avaliado ser necessária uma proteção maior ainda: óculos de segurança com proteções laterais.

### Proteção da pele

**Proteção para as mãos** : Luvas resistentes à produtos químicos, impermeáveis que obedecem um padrão aprovado, devem ser usadas todo tempo enquanto produtos químicos estiverem sendo manuseados se a determinação da taxa de risco indicar que isto é necessário.

**Proteção do corpo** : O equipamento de proteção pessoal para o corpo deve ser selecionado de acordo com a tarefa executada e os riscos envolvidos e antes da manipulação do produto um especialista deve aprovar.

**Outra proteção para a pele** : Devem ser selecionados os calçados e outras medidas próprias para proteção da pele com base na tarefa a executar e nos riscos decorrentes. Estas medidas devem ser aprovadas por um especialista antes do manuseio deste produto.

**Proteção respiratória** : Com base nos riscos e no potencial de exposição, escolha um respirador que cumpra as normas ou certificações adequadas. Os respiradores devem ser usados de acordo com um programa da proteção respiratório para assegurar encaixe apropriado, treinamento e outros aspectos importantes do uso.

## Seção 9. Propriedades físicas e químicas

### Aspecto

<b>Estado físico</b>	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Líquido.
	: SureVector CUP1 Yeast Promoter	Líquido.
	: SureVector ADH1 Yeast Promoter	Líquido.
	: SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Líquido.
	: SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Líquido.
	: SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Líquido.
	: SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Líquido.
	: SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Líquido.
	: SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Líquido.
	: SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Líquido.
	: SureVector HIS3 Yeast	Líquido.

**Seção 9. Propriedades físicas e químicas**

	Selectable Marker	
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Líquido.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Líquido.
<b>Cor</b>	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não disponível.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não disponível.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não disponível.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não disponível.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não disponível.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não disponível.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Não disponível.
<b>Odor</b>	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não disponível.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não disponível.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não disponível.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não disponível.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não disponível.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não disponível.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Não disponível.

**Seção 9. Propriedades físicas e químicas**

<b>Limite de odor</b>	:	SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não disponível.	
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não disponível.	
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não disponível.	
		SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.	
		SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.	
		SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.	
		SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.	
		SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.	
		SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.	
		SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não disponível.	
		SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não disponível.	
		SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não disponível.	
		SureVector LacZ Control (N-term)	Não disponível.	
	<b>pH</b>	:	SureVector GAL1 Yeast Promoter	8
			SureVector CUP1 Yeast Promoter	8
			SureVector ADH1 Yeast Promoter	8
			SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	8
			SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	8
			SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	8
			SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	8
		SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	8	
		SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	8	
		SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	8	
		SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	8	
		SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	8	
		SureVector LacZ Control (N-term)	8	
<b>Ponto de fusão</b>		:	SureVector GAL1 Yeast Promoter	0°C (32°F)
			SureVector CUP1 Yeast Promoter	0°C (32°F)
			SureVector ADH1 Yeast Promoter	0°C (32°F)
			SureVector FLAG® Yeast Expression Tag	0°C (32°F)

**Seção 9. Propriedades físicas e químicas**

	(N-term)	
	SureVector GFP Yeast	0°C (32°F)
	Expression Tag (N-term)	
	SureVector HA Yeast	0°C (32°F)
	Expression Tag (N-term)	
	SureVector c-Myc Yeast	0°C (32°F)
	Expression Tag (N-term)	
	SureVector HIS6 Yeast	0°C (32°F)
	Expression Tag (N-term)	
	SureVector SBP Yeast	0°C (32°F)
	Expression Tag (N-term)	
	SureVector URA3 Yeast	0°C (32°F)
	Selectable Marker	
	SureVector HIS3 Yeast	0°C (32°F)
	Selectable Marker	
	SureVector Hygromycin	0°C (32°F)
	Yeast Selectable Marker	
	SureVector LacZ	0°C (32°F)
	Control (N-term)	
<b>Ponto de ebulição</b>	<b>:</b> SureVector GAL1 Yeast	100°C (212°F)
	Promoter	
	SureVector CUP1 Yeast	100°C (212°F)
	Promoter	
	SureVector ADH1 Yeast	100°C (212°F)
	Promoter	
	SureVector FLAG®	100°C (212°F)
	Yeast Expression Tag	
	(N-term)	
	SureVector GFP Yeast	100°C (212°F)
	Expression Tag (N-term)	
	SureVector HA Yeast	100°C (212°F)
	Expression Tag (N-term)	
	SureVector c-Myc Yeast	100°C (212°F)
	Expression Tag (N-term)	
	SureVector HIS6 Yeast	100°C (212°F)
	Expression Tag (N-term)	
	SureVector SBP Yeast	100°C (212°F)
	Expression Tag (N-term)	
	SureVector URA3 Yeast	100°C (212°F)
	Selectable Marker	
	SureVector HIS3 Yeast	100°C (212°F)
	Selectable Marker	
	SureVector Hygromycin	100°C (212°F)
	Yeast Selectable Marker	
	SureVector LacZ	100°C (212°F)
	Control (N-term)	
<b>Ponto de fulgor</b>	<b>:</b> SureVector GAL1 Yeast	Não disponível.
	Promoter	
	SureVector CUP1 Yeast	Não disponível.
	Promoter	
	SureVector ADH1 Yeast	Não disponível.
	Promoter	
	SureVector FLAG®	Não disponível.
	Yeast Expression Tag	
	(N-term)	
	SureVector GFP Yeast	Não disponível.
	Expression Tag (N-term)	
	SureVector HA Yeast	Não disponível.
	Expression Tag (N-term)	
	SureVector c-Myc Yeast	Não disponível.
	Expression Tag (N-term)	
	SureVector HIS6 Yeast	Não disponível.



## Seção 9. Propriedades físicas e químicas

	Expression Tag (N-term)	
	SureVector SBP Yeast	Não disponível.
	Expression Tag (N-term)	
	SureVector URA3 Yeast	Não disponível.
	Selectable Marker	
	SureVector HIS3 Yeast	Não disponível.
	Selectable Marker	
	SureVector Hygromycin	Não disponível.
	Yeast Selectable Marker	
	SureVector LacZ	Não disponível.
	Control (N-term)	
<b>Taxa de evaporação</b>	: SureVector GAL1 Yeast	Não disponível.
	Promoter	
	SureVector CUP1 Yeast	Não disponível.
	Promoter	
	SureVector ADH1 Yeast	Não disponível.
	Promoter	
	SureVector FLAG®	Não disponível.
	Yeast Expression Tag	
	(N-term)	
	SureVector GFP Yeast	Não disponível.
	Expression Tag (N-term)	
	SureVector HA Yeast	Não disponível.
	Expression Tag (N-term)	
	SureVector c-Myc Yeast	Não disponível.
	Expression Tag (N-term)	
	SureVector HIS6 Yeast	Não disponível.
	Expression Tag (N-term)	
	SureVector SBP Yeast	Não disponível.
	Expression Tag (N-term)	
	SureVector URA3 Yeast	Não disponível.
	Selectable Marker	
	SureVector HIS3 Yeast	Não disponível.
	Selectable Marker	
	SureVector Hygromycin	Não disponível.
	Yeast Selectable Marker	
	SureVector LacZ	Não disponível.
	Control (N-term)	
<b>Inflamabilidade (sólido; gás)</b>	: SureVector GAL1 Yeast	Não aplicável.
	Promoter	
	SureVector CUP1 Yeast	Não aplicável.
	Promoter	
	SureVector ADH1 Yeast	Não aplicável.
	Promoter	
	SureVector FLAG®	Não aplicável.
	Yeast Expression Tag	
	(N-term)	
	SureVector GFP Yeast	Não aplicável.
	Expression Tag (N-term)	
	SureVector HA Yeast	Não aplicável.
	Expression Tag (N-term)	
	SureVector c-Myc Yeast	Não aplicável.
	Expression Tag (N-term)	
	SureVector HIS6 Yeast	Não aplicável.
	Expression Tag (N-term)	
	SureVector SBP Yeast	Não aplicável.
	Expression Tag (N-term)	
	SureVector URA3 Yeast	Não aplicável.
	Selectable Marker	
	SureVector HIS3 Yeast	Não aplicável.
	Selectable Marker	
	SureVector Hygromycin	Não aplicável.

**Seção 9. Propriedades físicas e químicas**

	Yeast Selectable Marker	
	SureVector LacZ	Não aplicável.
	Control (N-term)	
<b>Limites de explosividade (inflamabilidade) inferior e superior</b>	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não disponível.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não disponível.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não disponível.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não disponível.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não disponível.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não disponível.
	SureVector LacZ	Não disponível.
	Control (N-term)	
<b>Pressão de vapor</b>	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não disponível.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não disponível.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não disponível.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não disponível.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não disponível.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não disponível.
	SureVector LacZ	Não disponível.
	Control (N-term)	

**Densidade de vapor** :

**Seção 9. Propriedades físicas e químicas**

	SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não disponível.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não disponível.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não disponível.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não disponível.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não disponível.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não disponível.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Não disponível.
<b>Densidade relativa</b>	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não disponível.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não disponível.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não disponível.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não disponível.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não disponível.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não disponível.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Não disponível.
<b>Solubilidade</b>	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Facilmente solúvel nos seguintes materiais: água fria e água quente.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Facilmente solúvel nos seguintes materiais: água fria e água quente.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Facilmente solúvel nos seguintes materiais: água fria e água quente.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag	Facilmente solúvel nos seguintes materiais: água fria e água quente.

**Seção 9. Propriedades físicas e químicas**

	(N-term)	
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Facilmente solúvel nos seguintes materiais: água fria e água quente.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Facilmente solúvel nos seguintes materiais: água fria e água quente.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Facilmente solúvel nos seguintes materiais: água fria e água quente.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Facilmente solúvel nos seguintes materiais: água fria e água quente.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Facilmente solúvel nos seguintes materiais: água fria e água quente.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Facilmente solúvel nos seguintes materiais: água fria e água quente.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Facilmente solúvel nos seguintes materiais: água fria e água quente.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Facilmente solúvel nos seguintes materiais: água fria e água quente.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Facilmente solúvel nos seguintes materiais: água fria e água quente.
<b>Solubilidade na água</b>	:	Não disponível.
<b>Coefficiente de partição – n-octanol/água</b>	:	SureVector GAL1 Yeast Promoter Não disponível.
		SureVector CUP1 Yeast Promoter Não disponível.
		SureVector ADH1 Yeast Promoter Não disponível.
		SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term) Não disponível.
		SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term) Não disponível.
		SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term) Não disponível.
		SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term) Não disponível.
		SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term) Não disponível.
		SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term) Não disponível.
		SureVector URA3 Yeast Selectable Marker Não disponível.
		SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker Não disponível.
		SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker Não disponível.
		SureVector LacZ Control (N-term) Não disponível.
<b>Temperatura de autoignição</b>	:	SureVector GAL1 Yeast Promoter Não disponível.
		SureVector CUP1 Yeast Promoter Não disponível.
		SureVector ADH1 Yeast Promoter Não disponível.
		SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term) Não disponível.
		SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term) Não disponível.
		SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term) Não disponível.
		SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term) Não disponível.

**Seção 9. Propriedades físicas e químicas**

	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não disponível.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não disponível.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não disponível.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Não disponível.
<b>Temperatura de decomposição</b>	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não disponível.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não disponível.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não disponível.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não disponível.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não disponível.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não disponível.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Não disponível.
<b>Viscosidade</b>	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não disponível.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não disponível.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não disponível.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não disponível.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não disponível.

## Seção 9. Propriedades físicas e químicas

SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não disponível.
SureVector LacZ Control (N-term)	Não disponível.

## Seção 10. Estabilidade e reatividade

<b>Reatividade</b>	:	SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.
		SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.
		SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.
		SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.
		SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.
		SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.
		SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.
		SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.
		SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.
		SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.
		SureVector LacZ Control (N-term)	Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.
<b>Estabilidade química</b>	:	SureVector GAL1 Yeast Promoter	O produto é estável.
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	O produto é estável.
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	O produto é estável.
		SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	O produto é estável.
		SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	O produto é estável.
		SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	O produto é estável.
		SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	O produto é estável.

**Seção 10. Estabilidade e reatividade**

SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	O produto é estável.
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	O produto é estável.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	O produto é estável.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	O produto é estável.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	O produto é estável.
SureVector LacZ Control (N-term)	O produto é estável.

**Possibilidade de reações perigosas**

SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.
SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.
SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.
SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.
SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.
SureVector LacZ Control (N-term)	Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.

**Condições a serem evitadas**

SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não há dados específicos.
SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não há dados específicos.
SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não há dados específicos.
SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Não há dados específicos.
SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Não há dados específicos.
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Não há dados específicos.
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Não há dados específicos.
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Não há dados específicos.
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Não há dados específicos.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não há dados específicos.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não há dados específicos.

**Seção 10. Estabilidade e reatividade**

SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker Não há dados específicos.  
 SureVector LacZ Control (N-term) Não há dados específicos.

**Materiais incompatíveis**

: SureVector GAL1 Yeast Promoter Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes.  
 SureVector CUP1 Yeast Promoter Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes.  
 SureVector ADH1 Yeast Promoter Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes.  
 SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term) Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes.  
 SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term) Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes.  
 SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term) Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes.  
 SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term) Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes.  
 SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term) Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes.  
 SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term) Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes.  
 SureVector URA3 Yeast Selectable Marker Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes.  
 SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes.  
 SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes.  
 SureVector LacZ Control (N-term) Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes.

**Produtos perigosos da decomposição**

: SureVector GAL1 Yeast Promoter Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa.  
 SureVector CUP1 Yeast Promoter Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa.  
 SureVector ADH1 Yeast Promoter Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa.  
 SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term) Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa.  
 SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term) Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa.  
 SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term) Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa.  
 SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term) Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa.  
 SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term) Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa.  
 SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term) Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa.  
 SureVector URA3 Yeast Selectable Marker Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa.



## Seção 10. Estabilidade e reatividade

SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa.
SureVector LacZ Control (N-term)	Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa.

## Seção 11. Informações toxicológicas

### Informação sobre os efeitos toxicológicos

#### Toxicidade aguda

Não disponível.

#### Irritação/corrosão

Não disponível.

#### Sensibilização

Não disponível.

#### Toxicidade crônica / Carcinogenicidade / Mutagenicidade / Teratogenicidade / Toxicidade à reprodução

Não disponível.

#### Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única

Não disponível.

#### Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida

Não disponível.

#### Perigo por aspiração

Não disponível.

#### Informações das rotas prováveis de exposição

: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não disponível.
SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não disponível.
SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não disponível.
SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não disponível.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não disponível.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não disponível.
SureVector LacZ Control (N-term)	Não disponível.

## Seção 11. Informações toxicológicas

### Efeitos Agudos em Potencial na Saúde

<b>Contato com os olhos</b>	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
	SureVector LacZ Control (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
	<b>Inalação</b>	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureVector ADH1 Yeast Promoter		Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)		Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)		Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)		Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)		Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)		Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)		Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker		Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker		Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker		Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
SureVector LacZ Control (N-term)		Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
<b>Contato com a pele</b>		: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
	SureVector FLAG®	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	

**Seção 11. Informações toxicológicas**

	Yeast Expression Tag (N-term)	
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
<b>Ingestão</b>	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

**Sintomas relativos às características físicas, químicas e toxicológicas**

<b>Contato com os olhos</b>	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não há dados específicos.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não há dados específicos.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não há dados específicos.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Não há dados específicos.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Não há dados específicos.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Não há dados específicos.

**Seção 11. Informações toxicológicas**

	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Não há dados específicos.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Não há dados específicos.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Não há dados específicos.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não há dados específicos.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não há dados específicos.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não há dados específicos.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Não há dados específicos.
<b>Inalação</b>	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não há dados específicos.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não há dados específicos.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não há dados específicos.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Não há dados específicos.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Não há dados específicos.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Não há dados específicos.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Não há dados específicos.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Não há dados específicos.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Não há dados específicos.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não há dados específicos.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não há dados específicos.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não há dados específicos.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Não há dados específicos.
<b>Contato com a pele</b>	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não há dados específicos.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não há dados específicos.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não há dados específicos.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Não há dados específicos.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Não há dados específicos.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Não há dados específicos.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Não há dados específicos.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Não há dados específicos.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Não há dados específicos.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não há dados específicos.

**Seção 11. Informações toxicológicas**

	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não há dados específicos.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não há dados específicos.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Não há dados específicos.
<b>Ingestão</b>	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não há dados específicos.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não há dados específicos.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não há dados específicos.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Não há dados específicos.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Não há dados específicos.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Não há dados específicos.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Não há dados específicos.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Não há dados específicos.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Não há dados específicos.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não há dados específicos.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não há dados específicos.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não há dados específicos.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Não há dados específicos.

**Efeitos tardios e imediatos e também efeitos crônicos de curto e longo períodos****Exposição de curta duração**

**Efeitos potenciais imediatos** : Não disponível.

**Efeitos potenciais tardios** : Não disponível.

**Exposição de longa duração**

**Efeitos potenciais imediatos** : Não disponível.

**Efeitos potenciais tardios** : Não disponível.

<b>Geral</b>	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

**Seção 11. Informações toxicológicas**

	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
<b>Carcinogenicidade</b>	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
<b>Mutagenicidade</b>	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

**Seção 11. Informações toxicológicas**

	SureVector LacZ Control (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
<b>Teratogenicidade</b>	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
<b>Efeitos congênitos</b>	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

## Seção 11. Informações toxicológicas

<b>Efeitos na fertilidade</b>	:	SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureVector LacZ Control (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

### Dados toxicológicos

#### Estimativa da toxicidade aguda

Não disponível.

## Seção 12. Informações ecológicas

### Toxicidade

Não disponível.

### Persistência/degradabilidade

Não disponível.

### Potencial bioacumulativo

Não disponível.

### Mobilidade no solo

**Coefficiente de Partição Solo/Água ( $K_{oc}$ )** : Não disponível.

**Outros efeitos adversos** : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.



## Seção 13. Considerações sobre destinação final

**Métodos recomendados para destinação final** : A geração de resíduo deve ser evitada ou minimizada onde quer que seja. A eliminação deste produto, soluções e qualquer subproduto devem obedecer as exigências de proteção ambiental bem como legislação vigente para o descarte de resíduos segundo as exigências regionais do local. Descarte o excesso de produtos não recicláveis através de uma empresa autorizada no controle do resíduo. Os resíduos não devem ser eliminados sem tratamentos para o esgoto, a menos que estejam totalmente compatíveis com os requisitos das autoridades locais. O pacote de resíduos deve ser reciclado. A incineração ou o aterro somente deverão ser considerados quando a reciclagem não for viável. Não se desfazer deste produto e do seu recipiente sem tomar as precauções de segurança devidas. Recipientes vazios ou revestimentos podem reter alguns resíduos do produto. Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto.

## Seção 14. Informações sobre transporte

### Informações sobre regulamentações

**Brasil / IMDG / IATA** : Não regulado.

**Precauções especiais para o usuário** : **Transporte Interno:** sempre transportar em recipientes fechados, seguros e na posição vertical. Assegurar que as pessoas transportando o produto estão cientes dos procedimentos em caso de acidente ou vazamento.

## Seção 15. Informações sobre regulamentações

### Regulamentos Internacionais

#### Produtos Químicos da Lista I, II e III da Convenção de Armas Químicas

Não relacionado.

#### Protocolo de Montreal (Anexos A, B, C, E)

Não relacionado.

#### Convenção de Estocolmo para poluentes orgânicos persistentes

Não relacionado.

#### Convenção de Roterdã sobre Consentimento Prévio Informado (PIC)

Não relacionado.

#### Protocolo Aarhus da UNECE sobre POPs e metais pesados

Não relacionado.

### Listas internacionais

#### Inventário nacional

**Austrália** : Todos os componentes estão listados ou isentos.  
**Canadá** : Todos os componentes estão listados ou isentos.  
**China** : Todos os componentes estão listados ou isentos.  
**Europa** : Todos os componentes estão listados ou isentos.  
**Japão** : **Inventário do Japão (ENCS = Substâncias Químicas Novas e Existentes):** Todos os componentes estão listados ou isentos.  
**Inventário do Japão (ISHL):** Todos os componentes estão listados ou isentos.  
**Malásia** : Não determinado.  
**Nova Zelândia** : Todos os componentes estão listados ou isentos.  
**Filipinas** : Todos os componentes estão listados ou isentos.  
**República da Coreia** : Todos os componentes estão listados ou isentos.  
**Taiwan** : Todos os componentes estão listados ou isentos.  
**Turquia** : Não determinado.

## Seção 15. Informações sobre regulamentações

**Estados Unidos** : Todos os componentes estão listados ou isentos.

## Seção 16. Outras informações

### Histórico

**Data de emissão/Data da revisão** : 21/04/2017

**Data da edição anterior** : Nenhuma validação anterior.

**Versão** : 1

**Significado das abreviaturas** :

- ATE = Toxicidade Aguda Estimada
- BCF = Fator de Bioconcentração
- GHS = Sistema Harmonizado Globalmente para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos
- IATA = Associação Internacional de Transporte Aéreo
- IBC = Recipiente intermediário a granel
- IMDG = Transporte Marítimo Internacional de Material Perigoso
- LogPow = logaritmo do octanol/coeficiente de partição da água
- MARPOL = Convenção Internacional para a Prevenção da poluição por Navios, 1973 alterada pelo Protocolo de 1978. ("Marpol" = poluição da marinha)
- UN = Nações Unidas

✔ Indica as informações que foram alteradas em relação à versão anterior.

### Observação ao Leitor

**Declinação de responsabilidade:** A informação contida neste documento baseia-se no estado de conhecimento da Agilent aquando da sua preparação. Não é dada nenhuma garantia, expressa ou implícita, quanto à sua exactidão, exaustividade, ou adequação a um fim particular.