

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

Seção 1. Identificação do produto e da empresa

Identificador GHS do produto	:	SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A	
Nº de peça (kit de produtos químicos)	:	G7517A	
Nº da peça	:	SureVector GAL1 Yeast Promoter	5190-9327
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	5190-9328
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	5190-9329
		SureVector FLAG Yeast Expression Tag (N-term)	5190-9330
		SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	5190-9331
		SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	5190-9332
		SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	5190-9333
		SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	5190-9334
		SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	5190-9335
		SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	5190-9336
		SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	5190-9337
		SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	5190-9338
		SureVector LacZ Control (N-term)	5190-8103

Usos relevantes identificados da substância ou mistura e usos desaconselhados

Usos identificados	:	Reagente analítico.	
		SureVector GAL1 Yeast Promoter	0.03 ml (15 reações)
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	0.03 ml (15 reações)
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	0.03 ml (15 reações)
		SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	0.03 ml (15 reações)
		SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	0.03 ml (15 reações)
		SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	0.03 ml (15 reações)
		SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	0.03 ml (15 reações)
		SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	0.03 ml (15 reações)
		SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	0.03 ml (15 reações)
		SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	0.03 ml (15 reações)
		SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	0.03 ml (15 reações)
		SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	0.03 ml (15 reações)
		SureVector LacZ Control (N-term)	0.03 ml (15 reações)

Fornecedor/Fabricante : Agilent Technologies, Inc.
5301 Stevens Creek Blvd
Santa Clara, CA 95051, USA
800-227-9770

Seção 1. Identificação do produto e da empresa

Telefone para emergências : CHEMTREC®: +(55)-2139581449
(incluindo o tempo de operação)

Seção 2. Identificação de perigos

Classificação da substância ou mistura

Não classificado.

Elementos GHS do rótulo

Palavra de advertência	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não exigida.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não exigida.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não exigida.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Não exigida.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Não exigida.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Não exigida.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Não exigida.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Não exigida.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Não exigida.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não exigida.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não exigida.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não exigida.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Não exigida.
Frases de perigo	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Seção 2. Identificação de perigos

	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
Frases de precaução		
Prevenção	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não aplicável.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não aplicável.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não aplicável.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Não aplicável.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Não aplicável.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Não aplicável.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Não aplicável.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Não aplicável.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Não aplicável.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não aplicável.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não aplicável.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não aplicável.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Não aplicável.
Resposta à emergência	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não aplicável.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não aplicável.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não aplicável.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Não aplicável.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Não aplicável.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Não aplicável.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Não aplicável.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Não aplicável.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Não aplicável.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não aplicável.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não aplicável.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não aplicável.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Não aplicável.

Seção 2. Identificação de perigos

Armazenamento	:	SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não aplicável.	
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não aplicável.	
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não aplicável.	
		SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Não aplicável.	
		SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Não aplicável.	
		SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Não aplicável.	
		SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Não aplicável.	
		SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Não aplicável.	
		SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Não aplicável.	
		SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não aplicável.	
		SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não aplicável.	
		SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não aplicável.	
		SureVector LacZ Control (N-term)	Não aplicável.	
	Disposição	:	SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não aplicável.
			SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não aplicável.
			SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não aplicável.
			SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Não aplicável.
			SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Não aplicável.
			SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Não aplicável.
		SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Não aplicável.	
		SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Não aplicável.	
		SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Não aplicável.	
		SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não aplicável.	
		SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não aplicável.	
		SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não aplicável.	
		SureVector LacZ Control (N-term)	Não aplicável.	
Outros perigos que não resultam em uma classificação		:	SureVector GAL1 Yeast Promoter	Nenhum Conhecido.
			SureVector CUP1 Yeast Promoter	Nenhum Conhecido.
			SureVector ADH1 Yeast Promoter	Nenhum Conhecido.
			SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Nenhum Conhecido.
			SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Nenhum Conhecido.
			SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Nenhum Conhecido.

Seção 2. Identificação de perigos

SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Nenhum Conhecido.
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Nenhum Conhecido.
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Nenhum Conhecido.
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Nenhum Conhecido.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Nenhum Conhecido.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Nenhum Conhecido.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Nenhum Conhecido.
SureVector LacZ Control (N-term)	Nenhum Conhecido.

Seção 3. Composição e informações sobre os ingredientes

Substância/Mistura	:	SureVector GAL1 Yeast Promoter	Mistura
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	Mistura
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	Mistura
		SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Mistura
		SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Mistura
		SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Mistura
		SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Mistura
		SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Mistura
		SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Mistura
		SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Mistura
		SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Mistura
		SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Mistura
		SureVector LacZ Control (N-term)	Mistura

Número de registro CAS/outros identificadores

Não há nenhum ingrediente presente que, dentro do conhecimento atual do fornecedor e nas concentrações aplicáveis, seja classificado como perigoso para saúde ou para o ambiente e que, conseqüentemente, requeira detalhes nesta seção.

Seção 4. Medidas de primeiros-socorros

Descrição das medidas necessárias de primeiros socorros

Seção 4. Medidas de primeiros-socorros

Contato com os olhos	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo

Seção 4. Medidas de primeiros-socorros

Inalação

: SureVector GAL1 Yeast Promoter	usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.
SureVector CUP1 Yeast Promoter	Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrerem sintomas procure tratamento médico.
SureVector ADH1 Yeast Promoter	Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrerem sintomas procure tratamento médico.
SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrerem sintomas procure tratamento médico.
SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrerem sintomas procure tratamento médico.
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrerem sintomas procure tratamento médico.
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrerem sintomas procure tratamento médico.
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrerem sintomas procure tratamento médico.
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrerem sintomas procure tratamento médico.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrerem sintomas procure tratamento médico.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrerem sintomas procure tratamento médico.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrerem sintomas procure tratamento médico.
SureVector LacZ Control (N-term)	Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrerem sintomas procure tratamento médico.

Contato com a pele

: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrerem sintomas procure tratamento médico.
SureVector CUP1 Yeast Promoter	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrerem sintomas procure tratamento médico.
SureVector ADH1 Yeast Promoter	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrerem sintomas procure tratamento médico.
SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrerem sintomas procure tratamento médico.
SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrerem sintomas procure tratamento médico.
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrerem sintomas procure tratamento médico.
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrerem sintomas procure tratamento médico.

Seção 4. Medidas de primeiros-socorros

	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrerem sintomas procure tratamento médico.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrerem sintomas procure tratamento médico.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrerem sintomas procure tratamento médico.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrerem sintomas procure tratamento médico.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrerem sintomas procure tratamento médico.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrerem sintomas procure tratamento médico.
Ingestão	<input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	Lave a boca com água. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrerem sintomas procure tratamento médico.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Lave a boca com água. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrerem sintomas procure tratamento médico.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Lave a boca com água. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrerem sintomas procure tratamento médico.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Lave a boca com água. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrerem sintomas procure tratamento médico.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Lave a boca com água. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrerem sintomas procure tratamento médico.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Lave a boca com água. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrerem sintomas procure tratamento médico.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Lave a boca com água. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrerem sintomas procure tratamento médico.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Lave a boca com água. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê

Seção 4. Medidas de primeiros-socorros

SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico. Lave a boca com água. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Lave a boca com água. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Lave a boca com água. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Lave a boca com água. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureVector LacZ Control (N-term)	Lave a boca com água. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios

Efeitos Agudos em Potencial na Saúde

Contato com os olhos	: SureVector GAL1 Yeast Promoter SureVector CUP1 Yeast Promoter SureVector ADH1 Yeast Promoter SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term) SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term) SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term) SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term) SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term) SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term) SureVector URA3 Yeast Selectable Marker SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos. Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos. Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos. Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos. Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos. Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos. Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos. Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos. Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos. Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos. Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos. Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos. Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
-----------------------------	---	---

Seção 4. Medidas de primeiros-socorros

	SureVector LacZ Control (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
Inalação	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
	SureVector LacZ Control (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
	Contato com a pele	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureVector ADH1 Yeast Promoter		Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)		Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)		Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)		Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)		Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)		Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)		Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker		Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker		Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker		Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
SureVector LacZ Control (N-term)		Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
Ingestão		: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	

Seção 4. Medidas de primeiros-socorros

SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureVector LacZ Control (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Sinais/sintomas de exposição excessiva

Contato com os olhos

: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não há dados específicos.
SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não há dados específicos.
SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não há dados específicos.
SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Não há dados específicos.
SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Não há dados específicos.
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Não há dados específicos.
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Não há dados específicos.
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Não há dados específicos.
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Não há dados específicos.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não há dados específicos.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não há dados específicos.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não há dados específicos.
SureVector LacZ Control (N-term)	Não há dados específicos.

Inalação

: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não há dados específicos.
SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não há dados específicos.
SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não há dados específicos.
SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Não há dados específicos.
SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Não há dados específicos.
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Não há dados específicos.
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Não há dados específicos.
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Não há dados específicos.
SureVector SBP Yeast	Não há dados específicos.

Seção 4. Medidas de primeiros-socorros

	Expression Tag (N-term)	
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não há dados específicos.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não há dados específicos.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não há dados específicos.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Não há dados específicos.
Contato com a pele	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não há dados específicos.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não há dados específicos.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não há dados específicos.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Não há dados específicos.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Não há dados específicos.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Não há dados específicos.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Não há dados específicos.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Não há dados específicos.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Não há dados específicos.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não há dados específicos.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não há dados específicos.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não há dados específicos.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Não há dados específicos.
Ingestão	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não há dados específicos.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não há dados específicos.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não há dados específicos.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Não há dados específicos.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Não há dados específicos.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Não há dados específicos.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Não há dados específicos.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Não há dados específicos.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Não há dados específicos.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não há dados específicos.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não há dados específicos.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não há dados específicos.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Não há dados específicos.

Seção 4. Medidas de primeiros-socorros

Se necessário, indicação de atendimento médico imediato e necessidade de tratamento especial

Notas para o médico	:	SureVector GAL1 Yeast Promoter	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
		SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
		SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
		SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
		SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
		SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
		SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
		SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
		SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
		SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
		SureVector LacZ Control (N-term)	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
Tratamentos específicos	:	SureVector GAL1 Yeast Promoter	Sem tratamento específico.
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	Sem tratamento específico.
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	Sem tratamento específico.
		SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Sem tratamento específico.
		SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Sem tratamento específico.
		SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Sem tratamento específico.
		SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Sem tratamento específico.
		SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Sem tratamento específico.
		SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Sem tratamento específico.
		SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Sem tratamento específico.
		SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Sem tratamento específico.

Seção 4. Medidas de primeiros-socorros

	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Sem tratamento específico.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Sem tratamento específico.
Proteção das pessoas que prestam os primeiros socorros	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.

Consulte a Seção 11 para Informações Toxicológicas

Seção 5. Medidas de combate a incêndio

Meios de extinção

Meios de extinção adequados	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.
	SureVector c-Myc Yeast	Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.

Seção 5. Medidas de combate a incêndio

	Expression Tag (N-term)	áreas em redor.
	SureVector HIS6 Yeast	Usar um agente extintor adequado para o fogo das
	Expression Tag (N-term)	áreas em redor.
	SureVector SBP Yeast	Usar um agente extintor adequado para o fogo das
	Expression Tag (N-term)	áreas em redor.
	SureVector URA3 Yeast	Usar um agente extintor adequado para o fogo das
	Selectable Marker	áreas em redor.
	SureVector HIS3 Yeast	Usar um agente extintor adequado para o fogo das
	Selectable Marker	áreas em redor.
	SureVector Hygromycin	Usar um agente extintor adequado para o fogo das
	Yeast Selectable Marker	áreas em redor.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Usar um agente extintor adequado para o fogo das
		áreas em redor.
Meios de extinção inadequados	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Nenhum Conhecido.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Nenhum Conhecido.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Nenhum Conhecido.
	SureVector FLAG® Yeast	Nenhum Conhecido.
	Expression Tag (N-term)	
	SureVector GFP Yeast	Nenhum Conhecido.
	Expression Tag (N-term)	
	SureVector HA Yeast	Nenhum Conhecido.
	Expression Tag (N-term)	
	SureVector c-Myc Yeast	Nenhum Conhecido.
	Expression Tag (N-term)	
	SureVector HIS6 Yeast	Nenhum Conhecido.
	Expression Tag (N-term)	
	SureVector SBP Yeast	Nenhum Conhecido.
	Expression Tag (N-term)	
	SureVector URA3 Yeast	Nenhum Conhecido.
	Selectable Marker	
	SureVector HIS3 Yeast	Nenhum Conhecido.
	Selectable Marker	
	SureVector Hygromycin	Nenhum Conhecido.
	Yeast Selectable Marker	
	SureVector LacZ Control (N-term)	Nenhum Conhecido.
Perigos específicos que se originam do produto químico	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.
	SureVector FLAG® Yeast	
	Expression Tag (N-term)	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.
	SureVector GFP Yeast	
	Expression Tag (N-term)	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.
	SureVector HA Yeast	
	Expression Tag (N-term)	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.
	SureVector c-Myc Yeast	
	Expression Tag (N-term)	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.
	SureVector HIS6 Yeast	
		Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um

Seção 5. Medidas de combate a incêndio

	Expression Tag (N-term)	aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.	
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.	
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.	
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.	
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.	
	SureVector LacZ Control (N-term)	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.	
Perigosos produtos de decomposição térmica	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não há dados específicos.	
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não há dados específicos.	
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não há dados específicos.	
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Não há dados específicos.	
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Não há dados específicos.	
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Não há dados específicos.	
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Não há dados específicos.	
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Não há dados específicos.	
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Não há dados específicos.	
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não há dados específicos.	
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não há dados específicos.	
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não há dados específicos.	
	SureVector LacZ Control (N-term)	Não há dados específicos.	
	Medidas de proteção especiais para os bombeiros	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
SureVector ADH1 Yeast Promoter		Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.	
SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)		Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva	

Seção 5. Medidas de combate a incêndio

		qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
Equipamento de proteção especial para bombeiros	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa

Seção 5. Medidas de combate a incêndio

SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	operado em modo de pressão positiva. Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.
SureVector LacZ Control (N-term)	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.

Seção 6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas.

Seção 6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

SureVector GFP Yeast
Expression Tag (N-term)

NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado.

SureVector HA Yeast
Expression Tag (N-term)

Use equipamento de proteção pessoal adequado. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado.

SureVector c-Myc Yeast
Expression Tag (N-term)

Use equipamento de proteção pessoal adequado. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado.

SureVector HIS6 Yeast
Expression Tag (N-term)

Use equipamento de proteção pessoal adequado. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado.

SureVector SBP Yeast
Expression Tag (N-term)

Use equipamento de proteção pessoal adequado. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado.

SureVector URA3 Yeast
Selectable Marker

Use equipamento de proteção pessoal adequado. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado.

SureVector HIS3 Yeast
Selectable Marker

Use equipamento de proteção pessoal adequado. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado.

SureVector Hygromycin
Yeast Selectable Marker

Use equipamento de proteção pessoal adequado. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado.

SureVector LacZ Control (N-
term)

Use equipamento de proteção pessoal adequado. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado.

Seção 6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Para o pessoal do serviço de emergência	SureVector GAL1 Yeast Promoter	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais

Seção 6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência". Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".
SureVector LacZ Control (N-term)	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".
Precauções ao meio ambiente: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
SureVector CUP1 Yeast Promoter	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
SureVector ADH1 Yeast Promoter	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
SureVector URA3 Yeast	Evite a dispersão do produto derramado e do

Seção 6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Selectable Marker	escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
SureVector LacZ Control (N-term)	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).

Métodos e materiais para a contenção e limpeza

Métodos para a limpeza	:	SureVector GAL1 Yeast Promoter	Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.
		SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.
		SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.
		SureVector HA Yeast	Interromper o vazamento se não houver riscos.

Seção 6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Expression Tag (N-term)	Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.
SureVector LacZ Control (N-term)	Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.

Seção 6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

	<p>SureVector CUP1 Yeast Promoter</p> <p>SureVector ADH1 Yeast Promoter</p> <p>SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)</p> <p>SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)</p> <p>SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)</p> <p>SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)</p> <p>SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)</p> <p>SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)</p> <p>SureVector URA3 Yeast Selectable Marker</p> <p>SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker</p> <p>SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker</p> <p>SureVector LacZ Control (N-term)</p>	<p>Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).</p> <p>Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).</p> <p>Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).</p> <p>Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).</p> <p>Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).</p> <p>Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).</p> <p>Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).</p> <p>Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).</p> <p>Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).</p> <p>Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).</p> <p>Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).</p> <p>Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).</p> <p>Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).</p> <p>Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).</p>
<p>Recomendações gerais sobre higiene ocupacional</p>	<p>: SureVector GAL1 Yeast Promoter</p>	<p>Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.</p>
	<p>SureVector CUP1 Yeast Promoter</p>	<p>Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.</p>
	<p>SureVector ADH1 Yeast Promoter</p>	<p>Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.</p>
	<p>SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)</p>	<p>Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.</p>
	<p>SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)</p>	<p>Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a</p>

Seção 7. Manuseio e armazenamento

SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	medidas de higiene. Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.
SureVector LacZ Control (N-term)	Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte

Seção 7. Manuseio e armazenamento

a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.

Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

: SureVector GAL1 Yeast Promoter	<p>Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente. Consulte a Seção 10 referente a materiais incompatíveis antes de manusear ou usar.</p>
SureVector CUP1 Yeast Promoter	<p>Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente. Consulte a Seção 10 referente a materiais incompatíveis antes de manusear ou usar.</p>
SureVector ADH1 Yeast Promoter	<p>Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente. Consulte a Seção 10 referente a materiais incompatíveis antes de manusear ou usar.</p>
SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	<p>Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente. Consulte a Seção 10 referente a materiais incompatíveis antes de manusear ou usar.</p>
SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	<p>Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso.</p>

Seção 7. Manuseio e armazenamento

SureVector HA Yeast
Expression Tag (N-term)

Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente. Consulte a Seção 10 referente a materiais incompatíveis antes de manusear ou usar.

Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente. Consulte a Seção 10 referente a materiais incompatíveis antes de manusear ou usar.

SureVector c-Myc Yeast
Expression Tag (N-term)

Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente. Consulte a Seção 10 referente a materiais incompatíveis antes de manusear ou usar.

SureVector HIS6 Yeast
Expression Tag (N-term)

Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente. Consulte a Seção 10 referente a materiais incompatíveis antes de manusear ou usar.

SureVector SBP Yeast
Expression Tag (N-term)

Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente. Consulte a Seção 10 referente a materiais incompatíveis antes de manusear ou usar.

SureVector URA3 Yeast
Selectable Marker

Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e

Seção 7. Manuseio e armazenamento

SureVector HIS3 Yeast
Selectable Marker

alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente. Consulte a Seção 10 referente a materiais incompatíveis antes de manusear ou usar.

Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente. Consulte a Seção 10 referente a materiais incompatíveis antes de manusear ou usar.

SureVector Hygromycin
Yeast Selectable Marker

Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente. Consulte a Seção 10 referente a materiais incompatíveis antes de manusear ou usar.

SureVector LacZ Control (N-
term)

Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente. Consulte a Seção 10 referente a materiais incompatíveis antes de manusear ou usar.

Seção 8. Controle de exposição e proteção individual

Parâmetros de controle

Limites de exposição ocupacional

Nenhum valor conhecido de limite de exposição.

Índices de exposição biológica

Nenhum Conhecido.

Medidas de controle de engenharia

: Uma boa ventilação deve ser suficiente para controlar a exposição dos trabalhadores aos contaminantes do ar.

Seção 8. Controle de exposição e proteção individual

Controle de exposição ambiental : As emissões dos equipamentos de ventilação ou de processo de trabalho devem ser verificadas para garantir que atendem aos requisitos da legislação sobre a proteção do meio ambiente. Em alguns casos, purificadores de gases, filtros ou modificações de engenharia nos equipamentos do processo podem ser necessários para reduzir as emissões à níveis aceitáveis.

Medidas de proteção pessoal

Medidas de higiene : Lave muito bem as mãos, antebraços e rosto após manusear os produtos químicos, antes de usar o lavatório, comer, fumar e ao término do período de trabalho. Técnicas apropriadas podem ser usada para remover roupas contaminadas. Lavar as vestimentas contaminadas antes de reutilizá-las. Assegure que os locais de lavagem de olhos e os chuveiros de segurança estejam próximos dos locais de trabalho.

Proteção dos olhos/face : Usar óculos de segurança que obedecem aos padrões estabelecidos sempre que uma avaliação de risco indicar que existe risco de exposição respingos, gases, vapores ou pós. A proteção a seguir deverá ser usada caso haja possibilidade de contato, salvo se for avaliado ser necessária uma proteção maior ainda: óculos de segurança com proteções laterais.

Proteção da pele

Proteção para as mãos : Luvas resistentes à produtos químicos, impermeáveis que obedecem um padrão aprovado, devem ser usadas todo tempo enquanto produtos químicos estiverem sendo manuseados se a determinação da taxa de risco indicar que isto é necessário.

Proteção do corpo : O equipamento de proteção pessoal para o corpo deve ser selecionado de acordo com a tarefa executada e os riscos envolvidos e antes da manipulação do produto um especialista deve aprovar.

Outra proteção para a pele : Devem ser selecionados os calçados e outras medidas próprias para proteção da pele com base na tarefa a executar e nos riscos decorrentes. Estas medidas devem ser aprovadas por um especialista antes do manuseio deste produto.

Proteção respiratória : Com base nos riscos e no potencial de exposição, escolha um respirador que cumpra as normas ou certificações adequadas. Os respiradores devem ser usados de acordo com um programa da proteção respiratório para assegurar encaixe apropriado, treinamento e outros aspectos importantes do uso.

Seção 9. Propriedades físicas e químicas e características de segurança

As condições de medição de todas as propriedades estão em temperatura e pressão padrão, a menos que indicado de outra forma.

Aspecto

Estado físico	SureVector GAL1 Yeast Promoter	Líquido.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Líquido.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Líquido.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Líquido.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Líquido.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Líquido.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Líquido.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Líquido.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Líquido.
	SureVector URA3 Yeast	Líquido.

Seção 9. Propriedades físicas e químicas e características de segurança

	Selectable Marker	
	SureVector HIS3 Yeast	Líquido.
	Selectable Marker	
	SureVector Hygromycin	Líquido.
	Yeast Selectable Marker	
	SureVector LacZ Control (N-term)	Líquido.
Cor	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não disponível.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não disponível.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não disponível.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não disponível.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não disponível.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não disponível.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Não disponível.
Odor	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não disponível.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não disponível.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não disponível.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não disponível.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não disponível.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não disponível.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Não disponível.

Seção 9. Propriedades físicas e químicas e características de segurança

Limite de odor	:	SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não disponível.	
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não disponível.	
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não disponível.	
		SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.	
		SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.	
		SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.	
		SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.	
		SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.	
		SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.	
		SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não disponível.	
		SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não disponível.	
		SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não disponível.	
		SureVector LacZ Control (N-term)	Não disponível.	
	pH	:	SureVector GAL1 Yeast Promoter	8
			SureVector CUP1 Yeast Promoter	8
			SureVector ADH1 Yeast Promoter	8
		SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	8	
		SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	8	
		SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	8	
		SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	8	
		SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	8	
		SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	8	
		SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	8	
		SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	8	
		SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	8	
		SureVector LacZ Control (N-term)	8	
Ponto de fusão/ponto de congelamento		:	SureVector GAL1 Yeast Promoter	0°C (32°F)
			SureVector CUP1 Yeast Promoter	0°C (32°F)
			SureVector ADH1 Yeast Promoter	0°C (32°F)
		SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	0°C (32°F)	
		SureVector GFP Yeast	0°C (32°F)	

Seção 9. Propriedades físicas e químicas e características de segurança

	Expression Tag (N-term)	
	SureVector HA Yeast	0°C (32°F)
	Expression Tag (N-term)	
	SureVector c-Myc Yeast	0°C (32°F)
	Expression Tag (N-term)	
	SureVector HIS6 Yeast	0°C (32°F)
	Expression Tag (N-term)	
	SureVector SBP Yeast	0°C (32°F)
	Expression Tag (N-term)	
	SureVector URA3 Yeast	0°C (32°F)
	Selectable Marker	
	SureVector HIS3 Yeast	0°C (32°F)
	Selectable Marker	
	SureVector Hygromycin	0°C (32°F)
	Yeast Selectable Marker	
	SureVector LacZ Control (N-term)	0°C (32°F)
Ponto de ebulição, ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	100°C (212°F)
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	100°C (212°F)
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	100°C (212°F)
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	100°C (212°F)
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	100°C (212°F)
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	100°C (212°F)
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	100°C (212°F)
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	100°C (212°F)
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	100°C (212°F)
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	100°C (212°F)
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	100°C (212°F)
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	100°C (212°F)
	SureVector LacZ Control (N-term)	100°C (212°F)
Ponto de fulgor	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não disponível.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não disponível.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não disponível.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.

Seção 9. Propriedades físicas e químicas e características de segurança

	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não disponível.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não disponível.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não disponível.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Não disponível.
Taxa de evaporação	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não disponível.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não disponível.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não disponível.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não disponível.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não disponível.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não disponível.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Não disponível.
Inflamabilidade	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não aplicável.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não aplicável.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não aplicável.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Não aplicável.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Não aplicável.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Não aplicável.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Não aplicável.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Não aplicável.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Não aplicável.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não aplicável.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não aplicável.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não aplicável.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Não aplicável.

Seção 9. Propriedades físicas e químicas e características de segurança

Limite superior e inferior de explosão/de inflamabilidade	SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não disponível.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não disponível.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não disponível.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não disponível.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não disponível.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não disponível.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Não disponível.

Pressão de vapor

Nome do ingrediente	Pressão do vapor a 20 °C			Pressão do vapor a 50 °C		
	mm Hg	kPa	Método	mm Hg	kPa	Método
SureVector GAL1 Yeast Promoter						
água	23.8	3.2		92.258	12.3	
SureVector CUP1 Yeast Promoter						
água	23.8	3.2		92.258	12.3	
SureVector ADH1 Yeast Promoter						
água	23.8	3.2		92.258	12.3	
SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)						
água	23.8	3.2		92.258	12.3	
SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)						
água	23.8	3.2		92.258	12.3	

Seção 9. Propriedades físicas e químicas e características de segurança

SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)						
água	23.8	3.2			92.258	12.3
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)						
água	23.8	3.2			92.258	12.3
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)						
água	23.8	3.2			92.258	12.3
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)						
água	23.8	3.2			92.258	12.3
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker						
água	23.8	3.2			92.258	12.3
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker						
água	23.8	3.2			92.258	12.3
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker						
água	23.8	3.2			92.258	12.3
SureVector LacZ Control (N-term)						
água	23.8	3.2			92.258	12.3

Seção 9. Propriedades físicas e químicas e características de segurança

Densidade relativa do vapor	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não disponível.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não disponível.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não disponível.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não disponível.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não disponível.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não disponível.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Não disponível.
Densidade relativa	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não disponível.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não disponível.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não disponível.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não disponível.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não disponível.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não disponível.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Não disponível.

Seção 9. Propriedades físicas e químicas e características de segurança

	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Não aplicável.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Não aplicável.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Não aplicável.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não aplicável.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não aplicável.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não aplicável.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Não aplicável.
Temperatura de autoignição	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não disponível.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não disponível.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não disponível.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não disponível.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não disponível.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não disponível.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Não disponível.
Temperatura de decomposição	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não disponível.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não disponível.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não disponível.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não disponível.
	SureVector HIS3 Yeast	Não disponível.

Seção 9. Propriedades físicas e químicas e características de segurança

	Selectable Marker	
	SureVector Hygromycin	Não disponível.
	Yeast Selectable Marker	
	SureVector LacZ Control (N-term)	Não disponível.
Viscosidade	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não disponível.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não disponível.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não disponível.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não disponível.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não disponível.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não disponível.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Não disponível.

Características da partícula

Tamanho de partícula médio	: <input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não aplicável.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não aplicável.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não aplicável.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Não aplicável.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Não aplicável.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Não aplicável.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Não aplicável.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Não aplicável.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Não aplicável.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não aplicável.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não aplicável.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não aplicável.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Não aplicável.

Seção 10. Estabilidade e reatividade

Reatividade	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.
Estabilidade química	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	O produto é estável.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	O produto é estável.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	O produto é estável.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	O produto é estável.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	O produto é estável.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	O produto é estável.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	O produto é estável.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	O produto é estável.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	O produto é estável.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	O produto é estável.
	SureVector HIS3 Yeast	O produto é estável.

Seção 10. Estabilidade e reatividade

Selectable Marker
 SureVector Hygromycin O produto é estável.
 Yeast Selectable Marker
 SureVector LacZ Control (N-term) O produto é estável.

Possibilidade de reações perigosas

: SureVector GAL1 Yeast Promoter Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.
 SureVector CUP1 Yeast Promoter Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.
 SureVector ADH1 Yeast Promoter Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.
 SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term) Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.
 SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term) Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.
 SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term) Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.
 SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term) Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.
 SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term) Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.
 SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term) Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.
 SureVector URA3 Yeast Selectable Marker Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.
 SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.
 SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.
 SureVector LacZ Control (N-term) Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.

Condições a serem evitadas

: SureVector GAL1 Yeast Promoter Não há dados específicos.
 SureVector CUP1 Yeast Promoter Não há dados específicos.
 SureVector ADH1 Yeast Promoter Não há dados específicos.
 SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term) Não há dados específicos.
 SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term) Não há dados específicos.
 SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term) Não há dados específicos.
 SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term) Não há dados específicos.
 SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term) Não há dados específicos.
 SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term) Não há dados específicos.
 SureVector URA3 Yeast Selectable Marker Não há dados específicos.
 SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker Não há dados específicos.
 SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker Não há dados específicos.
 SureVector LacZ Control (N-term) Não há dados específicos.

Seção 10. Estabilidade e reatividade

Materiais incompatíveis	: SureVector GAL1 Yeast Promoter SureVector CUP1 Yeast Promoter SureVector ADH1 Yeast Promoter SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term) SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term) SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term) SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term) SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term) SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term) SureVector URA3 Yeast Selectable Marker SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker SureVector LacZ Control (N-term)	Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes. Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes. Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes. Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes. Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes. Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes. Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes. Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes. Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes. Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes. Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes. Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes. Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes. Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes. Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes.
Produtos perigosos da decomposição	: SureVector GAL1 Yeast Promoter SureVector CUP1 Yeast Promoter SureVector ADH1 Yeast Promoter SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term) SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term) SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term) SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term) SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term) SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term) SureVector URA3 Yeast Selectable Marker SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa. Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa. Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa. Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa. Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa. Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa. Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa. Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa. Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa. Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa. Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa. Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa. Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa. Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa. Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa.

Seção 10. Estabilidade e reatividade

SureVector LacZ Control (N-term)

perigosa.
Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa.

Seção 11. Informações toxicológicas

Informação sobre os efeitos toxicológicos

Toxicidade aguda

Não disponível.

Irritação/corrosão

Não disponível.

Sensibilização

Não disponível.

Mutagenicidade

Conclusão/Resumo : Não disponível.

Carcinogenicidade

Conclusão/Resumo : Não disponível.

Toxicidade à reprodução

Conclusão/Resumo : Não disponível.

Teratogenicidade

Conclusão/Resumo : Não disponível.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única

Não disponível.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida

Não disponível.

Perigo por aspiração

Não disponível.

Informações das rotas prováveis de exposição	:	SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não disponível.
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não disponível.
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não disponível.
		SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
		SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
		SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
		SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
		SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
		SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Não disponível.
		SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não disponível.
		SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não disponível.
		SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não disponível.
		SureVector LacZ Control (N-	Não disponível.

Seção 11. Informações toxicológicas

term)

Efeitos Agudos em Potencial na Saúde

Contato com os olhos	:	SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureVector LacZ Control (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
Inalação	:	SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureVector LacZ Control (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Seção 11. Informações toxicológicas

Contato com a pele	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
	SureVector LacZ Control (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
	Ingestão	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureVector ADH1 Yeast Promoter		Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)		Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)		Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)		Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)		Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)		Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)		Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker		Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker		Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker		Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
SureVector LacZ Control (N-term)		Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	

Sintomas relativos às características físicas, químicas e toxicológicas

Seção 11. Informações toxicológicas

Contato com os olhos	:	SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não há dados específicos.
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não há dados específicos.
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não há dados específicos.
		SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Não há dados específicos.
		SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Não há dados específicos.
		SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Não há dados específicos.
		SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Não há dados específicos.
		SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Não há dados específicos.
		SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Não há dados específicos.
		SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não há dados específicos.
		SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não há dados específicos.
		SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não há dados específicos.
		SureVector LacZ Control (N-term)	Não há dados específicos.
Inalação	:	SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não há dados específicos.
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não há dados específicos.
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não há dados específicos.
		SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Não há dados específicos.
		SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Não há dados específicos.
		SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Não há dados específicos.
		SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Não há dados específicos.
		SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Não há dados específicos.
		SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Não há dados específicos.
		SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não há dados específicos.
		SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não há dados específicos.
		SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não há dados específicos.
		SureVector LacZ Control (N-term)	Não há dados específicos.
Contato com a pele	:	SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não há dados específicos.
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não há dados específicos.
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não há dados específicos.
		SureVector FLAG® Yeast Expression Tag	Não há dados específicos.

Seção 11. Informações toxicológicas

	(N-term)	
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Não há dados específicos.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Não há dados específicos.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Não há dados específicos.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Não há dados específicos.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Não há dados específicos.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não há dados específicos.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não há dados específicos.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não há dados específicos.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Não há dados específicos.
Ingestão	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não há dados específicos.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não há dados específicos.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não há dados específicos.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Não há dados específicos.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Não há dados específicos.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Não há dados específicos.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Não há dados específicos.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Não há dados específicos.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Não há dados específicos.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não há dados específicos.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não há dados específicos.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não há dados específicos.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Não há dados específicos.

Efeitos tardios e imediatos e também efeitos crônicos de curto e longo períodos**Exposição de curta duração**

Efeitos potenciais imediatos : Não disponível.

Efeitos potenciais tardios : Não disponível.

Exposição de longa duração

Efeitos potenciais imediatos : Não disponível.

Efeitos potenciais tardios : Não disponível.

Efeitos Crônicos em Potencial na Saúde

Seção 11. Informações toxicológicas

Geral	:	SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
		SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
		SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
		SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
		SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
		SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
		SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
		SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
		SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
		SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
		SureVector LacZ Control (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
	Carcinogenicidade	:	SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
			SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
		SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
		SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
		SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
		SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
		SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
		SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
		SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
		SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
		SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
		SureVector LacZ Control (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
Mutagenicidade		:	SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
			SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
		SureVector FLAG® Yeast Expression Tag	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	

Seção 11. Informações toxicológicas

	(N-term)	
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
Toxicidade à reprodução	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Dados toxicológicos**Estimativa da toxicidade aguda**

N/A

Seção 12. Informações ecológicas

Toxicidade

Não disponível.

Persistência/degradabilidade

Não disponível.

Potencial bioacumulativo

Não disponível.

Mobilidade no solo

Coefficiente de Partição Solo/Água (K_{oc}) : Não disponível.

Outros efeitos adversos : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Seção 13. Considerações sobre destinação final

Métodos recomendados para destinação final : A geração de resíduo deve ser evitada ou minimizada onde quer que seja. A eliminação deste produto, soluções e qualquer subproduto devem obedecer as exigências de proteção ambiental bem como legislação vigente para o descarte de resíduos segundo as exigências regionais do local. Descarte o excesso de produtos não recicláveis através de uma empresa autorizada no controle do resíduo. Os resíduos não devem ser eliminados sem tratamentos para o esgoto, a menos que estejam totalmente compatíveis com os requisitos das autoridades locais. O pacote de resíduos deve ser reciclado. A incineração ou o aterro somente deverão ser considerados quando a reciclagem não for viável. Não se desfazer deste produto e do seu recipiente sem tomar as precauções de segurança devidas. Recipientes vazios ou revestimentos podem reter alguns resíduos do produto. Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto.

Seção 14. Informações sobre transporte

Brasil / IMDG / IATA : Não regulado.

Precauções especiais para o usuário : **Transporte Interno:** sempre transportar em recipientes fechados, seguros e na posição vertical. Assegurar que as pessoas transportando o produto estão cientes dos procedimentos em caso de acidente ou vazamento.

Transporte em grande volume de acordo com os instrumentos IMO : Não disponível.

Seção 15. Informações sobre regulamentações

Regulamentos Internacionais

Produtos Químicos da Lista I, II e III da Convenção de Armas Químicas

Não relacionado.

Protocolo de Montreal

Não relacionado.

Convenção de Estocolmo para poluentes orgânicos persistentes

Não relacionado.

Convenção de Roterdã sobre Consentimento Prévio Informado (PIC)

Seção 15. Informações sobre regulamentações

Não relacionado.

[Protocolo Aarhus da UNECE sobre POPs e metais pesados](#)

Não relacionado.

[Lista de inventário](#)

Austrália	: Não determinado.
Canadá	: Não determinado.
China	: Todos os componentes estão listados ou isentos.
União Econômica Eurasiática	: Inventário da Federação Russa : Não determinado.
Japão	: Inventário do Japão (CSCL) : Não determinado. Inventário do Japão (ISHL) : Todos os componentes estão listados ou isentos.
Nova Zelândia	: Não determinado.
Filipinas	: Não determinado.
República da Coreia	: Não determinado.
Taiwan	: Todos os componentes estão listados ou isentos.
Tailândia	: Não determinado.
Turquia	: Não determinado.
Estados Unidos	: T odos os componentes estão ativos ou isentos.
Vietnam	: Não determinado.

Seção 16. Outras informações

[Histórico](#)

Data de emissão/Data da : 15/09/2022
revisão

Data da edição anterior : 24/11/2019

Versão : 3

[Significado das abreviaturas](#)

: ATE = Toxicidade Aguda Estimada
BCF = Fator de Bioconcentração
GHS = Sistema Harmonizado Globalmente para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos
IATA = Associação Internacional de Transporte Aéreo
IBC = Recipiente intermediário a granel
IMDG = Transporte Marítimo Internacional de Material Perigoso
LogPow = logaritmo do octanol/coeficiente de partição da água
MARPOL = Convenção Internacional para a Prevenção da poluição por Navios, 1973 alterada pelo Protocolo de 1978. ("Marpol" = poluição da marinha)
N/A = Não disponível
UN = Nações Unidas

[Procedimento usado para obter a classificação](#)

Classificação	Justificativa
Não classificado.	

✔ Indica as informações que foram alteradas em relação à versão anterior.

[Observação ao Leitor](#)

Declinação de responsabilidade: A informação contida neste documento baseia-se no estado de conhecimento da Agilent aquando da sua preparação. Não é dada nenhuma garantia, expressa ou implícita, quanto à sua exactidão, exaustividade, ou adequação a um fim particular.