

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ



SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1 Identificateur de produit

Nom du produit	:	SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A
Réf. (kit chimique)	:	G7517A
Référence	:	SureVector GAL1 Yeast Promoter 5190-9327
		SureVector CUP1 Yeast Promoter 5190-9328
		SureVector ADH1 Yeast Promoter 5190-9329
		SureVector FLAG Yeast Expression Tag (N-term) 5190-9330
		SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term) 5190-9331
		SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term) 5190-9332
		SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term) 5190-9333
		SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term) 5190-9334
		SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term) 5190-9335
		SureVector URA3 Yeast Selectable Marker 5190-9336
		SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker 5190-9337
		SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker 5190-9338
		SureVector LacZ Control (N-term) 5190-8103

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations identifiées	:	☑ Réactif analytique.
		☑ SureVector GAL1 Yeast Promoter 0.03 ml (15 réactions)
		SureVector CUP1 Yeast Promoter 0.03 ml (15 réactions)
		SureVector ADH1 Yeast Promoter 0.03 ml (15 réactions)
		SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term) 0.03 ml (15 réactions)
		SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term) 0.03 ml (15 réactions)
		SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term) 0.03 ml (15 réactions)
		SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term) 0.03 ml (15 réactions)
		SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term) 0.03 ml (15 réactions)
		SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term) 0.03 ml (15 réactions)
		SureVector URA3 Yeast Selectable Marker 0.03 ml (15 réactions)
		SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker 0.03 ml (15 réactions)
		SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker 0.03 ml (15 réactions)
		SureVector LacZ Control (N-term) 0.03 ml (15 réactions)

Utilisations non recommandées : Aucun connu.

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

Agilent Technologies Deutschland GmbH
Hewlett-Packard-Str. 8
76337 Waldbronn
Allemagne
0800 603 1000

Adresse email de la personne responsable pour cette FDS : pdl-msds_author@agilent.com

1.4 Numéro d'appel d'urgence

Numéro de téléphone d'appel d'urgence (avec les heures d'ouverture) : CHEMTREC®: +(33)-975181407


RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1 Classification de la substance ou du mélange

Définition du produit	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Mélange
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Mélange
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Mélange
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Mélange
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Mélange
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Mélange
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Mélange
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Mélange
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Mélange
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Mélange
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Mélange
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Mélange
	SureVector LacZ Control (N-term)	Mélange

Classification selon le Règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP/SGH]

Non classé.

 SureVector GAL1 Yeast Promoter	Ce produit n'est pas classé comme dangereux conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses modifications.
SureVector CUP1 Yeast Promoter	Ce produit n'est pas classé comme dangereux conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses modifications.
SureVector ADH1 Yeast Promoter	Ce produit n'est pas classé comme dangereux conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses modifications.
SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Ce produit n'est pas classé comme dangereux conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses modifications.
SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Ce produit n'est pas classé comme dangereux conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses modifications.
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Ce produit n'est pas classé comme dangereux conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses modifications.

SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Ce produit n'est pas classé comme dangereux conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses modifications.
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Ce produit n'est pas classé comme dangereux conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses modifications.
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Ce produit n'est pas classé comme dangereux conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses modifications.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Ce produit n'est pas classé comme dangereux conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses modifications.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Ce produit n'est pas classé comme dangereux conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses modifications.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Ce produit n'est pas classé comme dangereux conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses modifications.
SureVector LacZ Control (N-term)	Ce produit n'est pas classé comme dangereux conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses modifications.

Voir section 16 pour le texte intégral des mentions H déclarées ci-dessus.

Pour plus de détails sur les conséquences en termes de santé et les symptômes, reportez-vous à la section 11.

2.2 Éléments d'étiquetage

Mention d'avertissement	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Pas de mention d'avertissement.	
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Pas de mention d'avertissement.	
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Pas de mention d'avertissement.	
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Pas de mention d'avertissement.	
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Pas de mention d'avertissement.	
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Pas de mention d'avertissement.	
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Pas de mention d'avertissement.	
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Pas de mention d'avertissement.	
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Pas de mention d'avertissement.	
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Pas de mention d'avertissement.	
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Pas de mention d'avertissement.	
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Pas de mention d'avertissement.	
	SureVector LacZ Control (N-term)	Pas de mention d'avertissement.	
	Mentions de danger	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureVector ADH1 Yeast Promoter		Aucun effet important ou danger critique connu.	
SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)		Aucun effet important ou danger critique connu.	
SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)		Aucun effet important ou danger critique connu.	
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)		Aucun effet important ou danger critique connu.	
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.		
SureVector HIS6 Yeast	Aucun effet important ou danger critique connu.		

SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

Expression Tag (N-term) SureVector SBP Yeast	Aucun effet important ou danger critique connu.
Expression Tag (N-term) SureVector URA3 Yeast	Aucun effet important ou danger critique connu.
Selectable Marker SureVector HIS3 Yeast	Aucun effet important ou danger critique connu.
Selectable Marker SureVector Hygromycin	Aucun effet important ou danger critique connu.
Yeast Selectable Marker SureVector LacZ Control (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.

Conseils de prudence

Prévention

: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Non applicable.
SureVector CUP1 Yeast Promoter	Non applicable.
SureVector ADH1 Yeast Promoter	Non applicable.
SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicable.
SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicable.
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicable.
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicable.
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicable.
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicable.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Non applicable.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Non applicable.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Non applicable.
SureVector LacZ Control (N-term)	Non applicable.

Intervention

: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Non applicable.
SureVector CUP1 Yeast Promoter	Non applicable.
SureVector ADH1 Yeast Promoter	Non applicable.
SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicable.
SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicable.
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicable.
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicable.
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicable.
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicable.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Non applicable.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Non applicable.

SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Non applicable.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Non applicable.
Stockage	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Non applicable.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Non applicable.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Non applicable.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicable.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicable.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicable.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicable.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicable.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicable.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Non applicable.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Non applicable.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Non applicable.
Élimination	: SureVector LacZ Control (N-term)	Non applicable.
	SureVector GAL1 Yeast Promoter	Non applicable.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Non applicable.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Non applicable.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicable.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicable.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicable.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicable.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicable.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicable.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Non applicable.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Non applicable.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Non applicable.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Non applicable.

SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

Éléments d'étiquetage supplémentaires	:	SureVector GAL1 Yeast Promoter	Non applicable.
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	Non applicable.
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	Non applicable.
		SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicable.
		SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicable.
		SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicable.
		SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicable.
		SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicable.
		SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicable.
		SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Non applicable.
		SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Non applicable.
		SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Non applicable.
		SureVector LacZ Control (N-term)	Non applicable.

Annexe XVII - Restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l'utilisation de certaines substances et préparations dangereuses et de certains articles dangereux	:	SureVector GAL1 Yeast Promoter	Non applicable.
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	Non applicable.
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	Non applicable.
		SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicable.
		SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicable.
		SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicable.
		SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicable.
		SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicable.
		SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicable.
		SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Non applicable.
		SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Non applicable.
		SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Non applicable.
		SureVector LacZ Control (N-term)	Non applicable.

Exigences d'emballages spéciaux

Avertissement tactile de danger	:	SureVector GAL1 Yeast Promoter	Non applicable.
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	Non applicable.
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	Non applicable.
		SureVector FLAG®	Non applicable.

SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

Yeast Expression Tag (N-term)	
SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicable.
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicable.
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicable.
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicable.
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicable.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Non applicable.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Non applicable.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Non applicable.
SureVector LacZ Control (N-term)	Non applicable.

2.3 Autres dangers

Le produit répond aux critères de PBT ou de vPvB conformément au règlement (CE) N° 1907/2006, Annexe XIII

SureVector GAL1 Yeast Promoter	Ce mélange ne contient aucune substance évaluée comme étant un PBT ou un vPvB.
SureVector CUP1 Yeast Promoter	Ce mélange ne contient aucune substance évaluée comme étant un PBT ou un vPvB.
SureVector ADH1 Yeast Promoter	Ce mélange ne contient aucune substance évaluée comme étant un PBT ou un vPvB.
SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Ce mélange ne contient aucune substance évaluée comme étant un PBT ou un vPvB.
SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Ce mélange ne contient aucune substance évaluée comme étant un PBT ou un vPvB.
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Ce mélange ne contient aucune substance évaluée comme étant un PBT ou un vPvB.
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Ce mélange ne contient aucune substance évaluée comme étant un PBT ou un vPvB.
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Ce mélange ne contient aucune substance évaluée comme étant un PBT ou un vPvB.
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Ce mélange ne contient aucune substance évaluée comme étant un PBT ou un vPvB.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Ce mélange ne contient aucune substance évaluée comme étant un PBT ou un vPvB.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Ce mélange ne contient aucune substance évaluée comme étant un PBT ou un vPvB.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Ce mélange ne contient aucune substance évaluée comme étant un PBT ou un vPvB.
SureVector LacZ Control (N-term)	Ce mélange ne contient aucune substance évaluée comme étant un PBT ou un vPvB.

Autres dangers qui ne donnent pas lieu à une classification

SureVector GAL1 Yeast Promoter	Aucun connu.
SureVector CUP1 Yeast Promoter	Aucun connu.
SureVector ADH1 Yeast Promoter	Aucun connu.
SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Aucun connu.
SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Aucun connu.
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Aucun connu.

SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Aucun connu.
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Aucun connu.
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Aucun connu.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Aucun connu.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Aucun connu.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Aucun connu.
SureVector LacZ Control (N-term)	Aucun connu.

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

3.1 Substances	:	SureVector GAL1 Yeast Promoter	Mélange
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	Mélange
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	Mélange
		SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Mélange
		SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Mélange
		SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Mélange
		SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Mélange
		SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Mélange
		SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Mélange
		SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Mélange
		SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Mélange
		SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Mélange
		SureVector LacZ Control (N-term)	Mélange

Dans l'état actuel des connaissances du fournisseur et dans les concentrations d'application, aucun ingrédient présent n'est classé comme dangereux pour la santé ou l'environnement, ni comme PTB ou vPvB, ni comme substance de degré de préoccupation équivalent, ni soumis à une limite d'exposition professionnelle et donc nécessiterait de figurer dans cette section.

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1 Description des premiers secours

Contact avec les yeux	:	SureVector GAL1 Yeast Promoter	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
		SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.

RUBRIQUE 4: Premiers secours

SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
SureVector LacZ Control (N-term)	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
Inhalation : SureVector GAL1 Yeast Promoter	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureVector CUP1 Yeast Promoter	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureVector ADH1 Yeast Promoter	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.

SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

RUBRIQUE 4: Premiers secours

	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
Contact avec la peau	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
Ingestion	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Rincez la bouche avec de l'eau. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Rincez la bouche avec de l'eau. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	SureVector ADH1 Yeast	Rincez la bouche avec de l'eau. Si une personne a avalé de

SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

RUBRIQUE 4: Premiers secours

Promoter	ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Rincez la bouche avec de l'eau. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Rincez la bouche avec de l'eau. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Rincez la bouche avec de l'eau. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Rincez la bouche avec de l'eau. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Rincez la bouche avec de l'eau. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Rincez la bouche avec de l'eau. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Rincez la bouche avec de l'eau. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Rincez la bouche avec de l'eau. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Rincez la bouche avec de l'eau. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureVector LacZ Control (N-term)	Rincez la bouche avec de l'eau. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureVector CUP1 Yeast Promoter	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureVector ADH1 Yeast Promoter	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.

Protection des sauveteurs

RUBRIQUE 4: Premiers secours

SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureVector LacZ Control (N-term)	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Effets aigus potentiels sur la santé

Contact avec les yeux	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Aucun effet important ou danger critique connu.	
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Aucun effet important ou danger critique connu.	
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Aucun effet important ou danger critique connu.	
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.	
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.	
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.	
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.	
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.	
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.	
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Aucun effet important ou danger critique connu.	
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Aucun effet important ou danger critique connu.	
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Aucun effet important ou danger critique connu.	
	SureVector LacZ Control (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.	
	Inhalation	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureVector c-Myc Yeast	Aucun effet important ou danger critique connu.

SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

RUBRIQUE 4: Premiers secours

	Expression Tag (N-term)	
	SureVector HIS6 Yeast	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Expression Tag (N-term)	
	SureVector SBP Yeast	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Expression Tag (N-term)	
	SureVector URA3 Yeast	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Selectable Marker	
	SureVector HIS3 Yeast	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Selectable Marker	
	SureVector Hygromycin	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Yeast Selectable Marker	
	SureVector LacZ Control	Aucun effet important ou danger critique connu.
	(N-term)	
Contact avec la peau	: SureVector GAL1 Yeast	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Promoter	
	SureVector CUP1 Yeast	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Promoter	
	SureVector ADH1 Yeast	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Promoter	
	SureVector FLAG®	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Yeast Expression Tag	
	(N-term)	
	SureVector GFP Yeast	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Expression Tag (N-term)	
	SureVector HA Yeast	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Expression Tag (N-term)	
	SureVector c-Myc Yeast	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Expression Tag (N-term)	
	SureVector HIS6 Yeast	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Expression Tag (N-term)	
	SureVector SBP Yeast	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Expression Tag (N-term)	
	SureVector URA3 Yeast	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Selectable Marker	
	SureVector HIS3 Yeast	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Selectable Marker	
	SureVector Hygromycin	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Yeast Selectable Marker	
	SureVector LacZ Control	Aucun effet important ou danger critique connu.
	(N-term)	
Ingestion	: SureVector GAL1 Yeast	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Promoter	
	SureVector CUP1 Yeast	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Promoter	
	SureVector ADH1 Yeast	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Promoter	
	SureVector FLAG®	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Yeast Expression Tag	
	(N-term)	
	SureVector GFP Yeast	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Expression Tag (N-term)	
	SureVector HA Yeast	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Expression Tag (N-term)	
	SureVector c-Myc Yeast	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Expression Tag (N-term)	
	SureVector HIS6 Yeast	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Expression Tag (N-term)	
	SureVector SBP Yeast	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Expression Tag (N-term)	
	SureVector URA3 Yeast	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Selectable Marker	
	SureVector HIS3 Yeast	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Selectable Marker	

SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

RUBRIQUE 4: Premiers secours

SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker
 SureVector LacZ Control (N-term) Aucun effet important ou danger critique connu.

Signes/symptômes de surexposition

Contact avec les yeux :

- SureVector GAL1 Yeast Promoter Aucune donnée spécifique.
- SureVector CUP1 Yeast Promoter Aucune donnée spécifique.
- SureVector ADH1 Yeast Promoter Aucune donnée spécifique.
- SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term) Aucune donnée spécifique.
- SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term) Aucune donnée spécifique.
- SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term) Aucune donnée spécifique.
- SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term) Aucune donnée spécifique.
- SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term) Aucune donnée spécifique.
- SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term) Aucune donnée spécifique.
- SureVector URA3 Yeast Selectable Marker Aucune donnée spécifique.
- SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker Aucune donnée spécifique.
- SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker Aucune donnée spécifique.
- SureVector LacZ Control (N-term) Aucune donnée spécifique.

Inhalation :

- SureVector GAL1 Yeast Promoter Aucune donnée spécifique.
- SureVector CUP1 Yeast Promoter Aucune donnée spécifique.
- SureVector ADH1 Yeast Promoter Aucune donnée spécifique.
- SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term) Aucune donnée spécifique.
- SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term) Aucune donnée spécifique.
- SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term) Aucune donnée spécifique.
- SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term) Aucune donnée spécifique.
- SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term) Aucune donnée spécifique.
- SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term) Aucune donnée spécifique.
- SureVector URA3 Yeast Selectable Marker Aucune donnée spécifique.
- SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker Aucune donnée spécifique.
- SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker Aucune donnée spécifique.
- SureVector LacZ Control (N-term) Aucune donnée spécifique.

SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

RUBRIQUE 4: Premiers secours

Contact avec la peau	:	SureVector GAL1 Yeast Promoter	Aucune donnée spécifique.
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	Aucune donnée spécifique.
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	Aucune donnée spécifique.
		SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Aucune donnée spécifique.
		SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Aucune donnée spécifique.
		SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Aucune donnée spécifique.
		SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Aucune donnée spécifique.
		SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Aucune donnée spécifique.
		SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Aucune donnée spécifique.
		SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Aucune donnée spécifique.
		SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Aucune donnée spécifique.
		SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Aucune donnée spécifique.
		SureVector LacZ Control (N-term)	Aucune donnée spécifique.
Ingestion	:	SureVector GAL1 Yeast Promoter	Aucune donnée spécifique.
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	Aucune donnée spécifique.
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	Aucune donnée spécifique.
		SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Aucune donnée spécifique.
		SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Aucune donnée spécifique.
		SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Aucune donnée spécifique.
		SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Aucune donnée spécifique.
		SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Aucune donnée spécifique.
		SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Aucune donnée spécifique.
		SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Aucune donnée spécifique.
		SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Aucune donnée spécifique.
		SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Aucune donnée spécifique.
		SureVector LacZ Control (N-term)	Aucune donnée spécifique.

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

RUBRIQUE 4: Premiers secours

Note au médecin traitant	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
Traitements spécifiques	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Pas de traitement particulier.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Pas de traitement particulier.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Pas de traitement particulier.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Pas de traitement particulier.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Pas de traitement particulier.

SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

RUBRIQUE 4: Premiers secours

SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Pas de traitement particulier.
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Pas de traitement particulier.
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Pas de traitement particulier.
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Pas de traitement particulier.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Pas de traitement particulier.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Pas de traitement particulier.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Pas de traitement particulier.
SureVector LacZ Control (N-term)	Pas de traitement particulier.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1 Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés

: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureVector CUP1 Yeast Promoter	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureVector ADH1 Yeast Promoter	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureVector LacZ Control (N-term)	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.

Moyens d'extinction inappropriés

: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Aucun connu.
SureVector CUP1 Yeast Promoter	Aucun connu.
SureVector ADH1 Yeast Promoter	Aucun connu.
SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Aucun connu.
SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Aucun connu.
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Aucun connu.
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Aucun connu.
SureVector HIS6 Yeast	Aucun connu.

SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

Expression Tag (N-term)	
SureVector SBP Yeast	Aucun connu.
Expression Tag (N-term)	
SureVector URA3 Yeast	Aucun connu.
Selectable Marker	
SureVector HIS3 Yeast	Aucun connu.
Selectable Marker	
SureVector Hygromycin	Aucun connu.
Yeast Selectable Marker	
SureVector LacZ Control (N-term)	Aucun connu.

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Dangers dus à la substance ou au mélange	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
	SureVector LacZ Control (N-term)	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
	Produits de combustion dangereux	: SureVector GAL1 Yeast Promoter
SureVector CUP1 Yeast Promoter		Aucune donnée spécifique.
SureVector ADH1 Yeast Promoter		Aucune donnée spécifique.
SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)		Aucune donnée spécifique.

SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Aucune donnée spécifique.
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Aucune donnée spécifique.
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Aucune donnée spécifique.
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Aucune donnée spécifique.
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Aucune donnée spécifique.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Aucune donnée spécifique.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Aucune donnée spécifique.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Aucune donnée spécifique.
SureVector LacZ Control (N-term)	Aucune donnée spécifique.

5.3 Conseils aux pompiers

Précautions spéciales pour les pompiers

SureVector GAL1 Yeast Promoter	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureVector CUP1 Yeast Promoter	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureVector ADH1 Yeast Promoter	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

Équipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre l'incendie

		<p>l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.</p>
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker		<p>En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.</p>
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker		<p>En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.</p>
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker		<p>En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.</p>
SureVector LacZ Control (N-term)		<p>En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.</p>
: SureVector GAL1 Yeast Promoter		<p>Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.</p>
SureVector CUP1 Yeast Promoter		<p>Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.</p>
SureVector ADH1 Yeast Promoter		<p>Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.</p>
SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)		<p>Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.</p>
SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)		<p>Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.</p>
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)		<p>Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y</p>

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

	compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
SureVector LacZ Control (N-term)	Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

Pour les non-secouristes	SureVector GAL1 Yeast Promoter	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

Pour les secouristes

SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	requis et ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
SureVector LacZ Control (N-term)	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour les non-secouristes ».
SureVector CUP1 Yeast Promoter	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour les non-secouristes ».
SureVector ADH1 Yeast Promoter	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour les non-secouristes ».
SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour les non-secouristes ».
SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour les non-secouristes ».
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour les non-secouristes ».
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour les non-secouristes ».
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour les non-secouristes ».
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour les non-secouristes ».
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour les non-secouristes ».
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour les non-secouristes ».
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour les non-secouristes ».

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

	SureVector LacZ Control (N-term)	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour les non-secouristes ».
6.2 Précautions pour la protection de l'environnement	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

SureVector LacZ Control (N-term) : égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit. Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Méthodes de nettoyage	
SureVector GAL1 Yeast Promoter	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.
SureVector CUP1 Yeast Promoter	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.
SureVector ADH1 Yeast Promoter	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.
SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.
SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

	Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.
SureVector LacZ Control (N-term)	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.

- 6.4 Référence à d'autres rubriques** : Voir section 1 pour les coordonnées d'urgence.
Voir la section 8 pour toute information sur les équipements de protection individuelle adaptés.
Voir la section 13 pour toute information supplémentaire sur le traitement des déchets.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Mesures de protection		
SureVector GAL1 Yeast Promoter	:	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
SureVector CUP1 Yeast Promoter	:	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
SureVector ADH1 Yeast Promoter	:	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	:	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	:	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	:	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	:	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).

SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

Conseils sur l'hygiène professionnelle en général

SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
SureVector LacZ Control (N-term)	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.
SureVector CUP1 Yeast Promoter	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.
SureVector ADH1 Yeast Promoter	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.
SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.
SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène. Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.
SureVector LacZ Control (N-term)	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.

7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Stockage

: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 concernant les matériaux incompatibles avant manipulation ou utilisation.
SureVector CUP1 Yeast Promoter	Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

	<p>étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 concernant les matériaux incompatibles avant manipulation ou utilisation.</p>
SureVector ADH1 Yeast Promoter	<p>Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 concernant les matériaux incompatibles avant manipulation ou utilisation.</p>
SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	<p>Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 concernant les matériaux incompatibles avant manipulation ou utilisation.</p>
SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	<p>Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 concernant les matériaux incompatibles avant manipulation ou utilisation.</p>
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	<p>Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 concernant les matériaux incompatibles avant manipulation ou utilisation.</p>
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	<p>Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 concernant les matériaux incompatibles avant manipulation</p>

SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	ou utilisation. Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 concernant les matériaux incompatibles avant manipulation ou utilisation.
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 concernant les matériaux incompatibles avant manipulation ou utilisation.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 concernant les matériaux incompatibles avant manipulation ou utilisation.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 concernant les matériaux incompatibles avant manipulation ou utilisation.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 concernant les matériaux incompatibles avant manipulation ou utilisation.
SureVector LacZ Control (N-term)	Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du

SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 concernant les matériaux incompatibles avant manipulation ou utilisation.

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Recommandations	:	SureVector GAL1 Yeast Promoter	Applications industrielles, Applications professionnelles.
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	Applications industrielles, Applications professionnelles.
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	Applications industrielles, Applications professionnelles.
		SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Applications industrielles, Applications professionnelles.
		SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Applications industrielles, Applications professionnelles.
		SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Applications industrielles, Applications professionnelles.
		SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Applications industrielles, Applications professionnelles.
		SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Applications industrielles, Applications professionnelles.
		SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Applications industrielles, Applications professionnelles.
		SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Applications industrielles, Applications professionnelles.
		SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Applications industrielles, Applications professionnelles.
		SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Applications industrielles, Applications professionnelles.
		SureVector LacZ Control (N-term)	Applications industrielles, Applications professionnelles.
Solutions spécifiques au secteur industriel	:	SureVector GAL1 Yeast Promoter	Non disponible.
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	Non disponible.
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	Non disponible.
		SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponible.
		SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponible.
		SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponible.
		SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponible.
		SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponible.
		SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponible.
		SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Non disponible.
		SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Non disponible.

SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

SureVector Hygromycin	Non disponible.
Yeast Selectable Marker	
SureVector LacZ Control (N-term)	Non disponible.

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1 Paramètres de contrôle

Limites d'exposition professionnelle

Aucune valeur de limite d'exposition connue.

Indices d'exposition biologique

Aucun connu.

Procédures de surveillance recommandées

: Il doit être fait référence à des normes de surveillance, comme les suivantes : Norme européenne EN 689 (Atmosphères des lieux de travail - Conseils pour l'évaluation de l'exposition aux agents chimiques aux fins de comparaison avec des valeurs limites et stratégie de mesurage) Norme européenne EN 14042 (Atmosphères des lieux de travail - Guide pour l'application et l'utilisation de procédures et de dispositifs permettant d'évaluer l'exposition aux agents chimiques et biologiques) Norme européenne EN 482 (Atmosphères des lieux de travail - Exigences générales concernant les performances des modes opératoires de mesurage des agents chimiques) Il est également exigé de faire référence aux guides techniques nationaux concernant les méthodes de détermination des substances dangereuses.

DNEL/DMEL

Aucune DNEL/DMEL disponible.

PNEC

Aucune PNEC disponible.

8.2 Contrôles de l'exposition

Contrôles techniques appropriés

: Une bonne ventilation générale devrait être suffisante pour contrôler l'exposition du technicien aux contaminants en suspension dans l'air.

Mesures de protection individuelle

Mesures d'hygiène

: Se laver abondamment les mains, les avant-bras et le visage après avoir manipulé des produits chimiques, avant de manger, de fumer et d'aller aux toilettes ainsi qu'à la fin de la journée de travail. Il est recommandé d'utiliser les techniques appropriées pour retirer les vêtements potentiellement contaminés. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. S'assurer que les dispositifs rince-œil automatiques et les douches de sécurité se trouvent à proximité de l'emplacement des postes de travail.

Protection des yeux/du visage

: Utiliser une protection oculaire conforme à une norme approuvée dès lors qu'une évaluation du risque indique qu'il est nécessaire d'éviter l'exposition aux projections de liquides, aux fines particules pulvérisées, aux gaz ou aux poussières. Si le contact est possible, porter les protections suivantes à moins que l'évaluation n'indique un degré supérieur de protection : lunettes de sécurité avec protections latérales.

Protection de la peau

Protection des mains

: Le port de gants imperméables et résistants aux produits chimiques conformes à une norme approuvée, est obligatoire en tout temps lors de la manutention de produits chimiques si une évaluation des risques le préconise.

Protection corporelle

: L'équipement de protection personnel pour le corps devra être choisi en fonction de la tâche à réaliser ainsi que des risques encourus, et il est recommandé de le faire valider par un spécialiste avant de procéder à la manipulation du produit.

Autre protection cutanée

: Des chaussures adéquates et toutes mesures de protection corporelle devraient être déterminées en fonction de l'opération effectuée et des risques impliqués, et devraient être approuvées par un spécialiste avant toute manipulation de ce produit.

SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

- Protection respiratoire** : En fonction du danger et du risque d'exposition, choisir un appareil respiratoire conforme aux normes ou à la certification appropriées. Les appareils respiratoires doivent être utilisés conformément au programme de protection respiratoire afin de veiller à la pose conforme, la formation et d'autres aspects importants de l'utilisation.
- Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement** : Il importe de tester les émissions provenant des systèmes de ventilation ou du matériel de fabrication pour vous assurer qu'elles sont conformes aux exigences de la législation sur la protection de l'environnement. Dans certains cas, il sera nécessaire d'équiper le matériel de fabrication d'un épurateur de gaz ou d'un filtre ou de le modifier techniquement afin de réduire les émissions à des niveaux acceptables.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

Les conditions de mesure de toutes les propriétés sont celles de la température et de la pression normales, sauf indication contraire.

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Aspect

- État physique** : SureVector GAL1 Yeast Promoter Liquide.
SureVector CUP1 Yeast Promoter Liquide.
SureVector ADH1 Yeast Promoter Liquide.
SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term) Liquide.
SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term) Liquide.
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term) Liquide.
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term) Liquide.
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term) Liquide.
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term) Liquide.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker Liquide.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker Liquide.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker Liquide.
SureVector LacZ Control (N-term) Liquide.
- Couleur** : SureVector GAL1 Yeast Promoter Non disponible.
SureVector CUP1 Yeast Promoter Non disponible.
SureVector ADH1 Yeast Promoter Non disponible.
SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term) Non disponible.
SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term) Non disponible.
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term) Non disponible.
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term) Non disponible.
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term) Non disponible.
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term) Non disponible.

SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Non disponible.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Non disponible.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Non disponible.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Non disponible.
Odeur	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Non disponible.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Non disponible.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Non disponible.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponible.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponible.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponible.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponible.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponible.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponible.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Non disponible.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Non disponible.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Non disponible.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Non disponible.
Seuil olfactif	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Non disponible.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Non disponible.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Non disponible.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponible.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponible.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponible.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponible.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponible.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponible.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Non disponible.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Non disponible.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Non disponible.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Non disponible.

SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

Point de fusion/point de congélation	:	SureVector GAL1 Yeast Promoter	0°C		
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	0°C		
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	0°C		
		SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	0°C		
		SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	0°C		
		SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	0°C		
		SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	0°C		
		SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	0°C		
		SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	0°C		
		SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	0°C		
		SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	0°C		
		SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	0°C		
		SureVector LacZ Control (N-term)	0°C		
		Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition	:	SureVector GAL1 Yeast Promoter	100°C
				SureVector CUP1 Yeast Promoter	100°C
				SureVector ADH1 Yeast Promoter	100°C
				SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	100°C
				SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	100°C
				SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	100°C
				SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	100°C
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	100°C				
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	100°C				
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	100°C				
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	100°C				
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	100°C				
SureVector LacZ Control (N-term)	100°C				
Inflammabilité	:			SureVector GAL1 Yeast Promoter	Non applicable.
				SureVector CUP1 Yeast Promoter	Non applicable.
				SureVector ADH1 Yeast Promoter	Non applicable.
				SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicable.

SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicable.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicable.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicable.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicable.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicable.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Non applicable.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Non applicable.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Non applicable.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Non applicable.
Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou limites d'explosivité	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Non disponible.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Non disponible.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Non disponible.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponible.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponible.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponible.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponible.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponible.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponible.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Non disponible.
Point d'éclair	: SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Non disponible.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Non disponible.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Non disponible.
	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Non disponible.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Non disponible.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Non disponible.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponible.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponible.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponible.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponible.
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponible.	
SureVector SBP Yeast	Non disponible.	

SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

Température d'auto-inflammabilité

Expression Tag (N-term)
 SureVector URA3 Yeast Selectable Marker Non disponible.
 SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker Non disponible.
 SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker Non disponible.
 SureVector LacZ Control (N-term) Non disponible.
 SureVector GAL1 Yeast Promoter Non disponible.
 SureVector CUP1 Yeast Promoter Non disponible.
 SureVector ADH1 Yeast Promoter Non disponible.
 SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term) Non disponible.
 SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term) Non disponible.
 SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term) Non disponible.
 SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term) Non disponible.
 SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term) Non disponible.
 SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term) Non disponible.
 SureVector URA3 Yeast Selectable Marker Non disponible.
 SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker Non disponible.
 SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker Non disponible.
 SureVector LacZ Control (N-term) Non disponible.

Température de décomposition

SureVector GAL1 Yeast Promoter Non disponible.
 SureVector CUP1 Yeast Promoter Non disponible.
 SureVector ADH1 Yeast Promoter Non disponible.
 SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term) Non disponible.
 SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term) Non disponible.
 SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term) Non disponible.
 SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term) Non disponible.
 SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term) Non disponible.
 SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term) Non disponible.
 SureVector URA3 Yeast Selectable Marker Non disponible.
 SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker Non disponible.
 SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker Non disponible.
 SureVector LacZ Control (N-term) Non disponible.

SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

pH	:	SureVector GAL1 Yeast Promoter	8	
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	8	
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	8	
		SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	8	
		SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	8	
		SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	8	
		SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	8	
		SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	8	
		SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	8	
		SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	8	
		SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	8	
		SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	8	
		SureVector LacZ Control (N-term)	8	
	Viscosité	:	SureVector GAL1 Yeast Promoter	Non disponible.
			SureVector CUP1 Yeast Promoter	Non disponible.
			SureVector ADH1 Yeast Promoter	Non disponible.
			SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponible.
			SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponible.
			SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponible.
			SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponible.
		SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponible.	
		SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponible.	
		SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Non disponible.	
		SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Non disponible.	
		SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Non disponible.	
		SureVector LacZ Control (N-term)	Non disponible.	

SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

Solubilité(s)	Support	Résultat
	SureVector GAL1 Yeast Promoter eau	Soluble
	SureVector CUP1 Yeast Promoter eau	Soluble
	SureVector ADH1 Yeast Promoter eau	Soluble
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term) eau	Soluble
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term) eau	Soluble
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term) eau	Soluble
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term) eau	Soluble
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term) eau	Soluble
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term) eau	Soluble
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker eau	Soluble
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker eau	Soluble
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker eau	Soluble
	SureVector LacZ Control (N-term) eau	Soluble

Coefficient de partage: n- octanol/eau	Support	Résultat
	SureVector GAL1 Yeast Promoter	Non applicable.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Non applicable.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Non applicable.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicable.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicable.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicable.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicable.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicable.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicable.
	SureVector URA3 Yeast	Non applicable.

SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

Selectable Marker
 SureVector HIS3 Yeast Non applicable.
 Selectable Marker
 SureVector Hygromycin Non applicable.
 Yeast Selectable Marker
 SureVector LacZ Control Non applicable.
 (N-term)

Pression de vapeur :

Nom des composants	Pression de vapeur à 20 °C			Pression de vapeur à 50 °C		
	mm Hg	kPa	Méthode	mm Hg	kPa	Méthode
SureVector GAL1 Yeast Promoter						
eau	23.8	3.2		92.258	12.3	
SureVector CUP1 Yeast Promoter						
eau	23.8	3.2		92.258	12.3	
SureVector ADH1 Yeast Promoter						
eau	23.8	3.2		92.258	12.3	
SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)						
eau	23.8	3.2		92.258	12.3	
SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)						
eau	23.8	3.2		92.258	12.3	
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)						
eau	23.8	3.2		92.258	12.3	
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)						
eau	23.8	3.2		92.258	12.3	
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)						
eau	23.8	3.2		92.258	12.3	

SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)						
eau	23.8	3.2			92.258	12.3
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker						
eau	23.8	3.2			92.258	12.3
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker						
eau	23.8	3.2			92.258	12.3
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker						
eau	23.8	3.2			92.258	12.3
SureVector LacZ Control (N-term)						
eau	23.8	3.2			92.258	12.3

Taux d'évaporation :

- SureVector GAL1 Yeast Promoter Non disponible.
- SureVector CUP1 Yeast Promoter Non disponible.
- SureVector ADH1 Yeast Promoter Non disponible.
- SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term) Non disponible.
- SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term) Non disponible.
- SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term) Non disponible.
- SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term) Non disponible.
- SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term) Non disponible.
- SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term) Non disponible.
- SureVector URA3 Yeast Selectable Marker Non disponible.
- SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker Non disponible.
- SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker Non disponible.
- SureVector LacZ Control (N-term) Non disponible.

SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

Densité relative	:	SureVector GAL1 Yeast Promoter	Non disponible.
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	Non disponible.
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	Non disponible.
		SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponible.
		SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponible.
		SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponible.
		SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponible.
		SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponible.
		SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponible.
		SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Non disponible.
		SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Non disponible.
		SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Non disponible.
		SureVector LacZ Control (N-term)	Non disponible.
Densité de vapeur	:	SureVector GAL1 Yeast Promoter	Non disponible.
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	Non disponible.
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	Non disponible.
		SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponible.
		SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponible.
		SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponible.
		SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponible.
		SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponible.
		SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponible.
		SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Non disponible.
		SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Non disponible.
		SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Non disponible.
		SureVector LacZ Control (N-term)	Non disponible.
Propriétés explosives	:	SureVector GAL1 Yeast Promoter	Non disponible.
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	Non disponible.
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	Non disponible.
		SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponible.

SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term) Non disponible.
 SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term) Non disponible.
 SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term) Non disponible.
 SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term) Non disponible.
 SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term) Non disponible.
 SureVector URA3 Yeast Selectable Marker Non disponible.
 SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker Non disponible.
 SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker Non disponible.
 SureVector LacZ Control (N-term) Non disponible.

Propriétés comburantes : SureVector GAL1 Yeast Promoter Non disponible.
 SureVector CUP1 Yeast Promoter Non disponible.
 SureVector ADH1 Yeast Promoter Non disponible.
 SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term) Non disponible.
 SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term) Non disponible.
 SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term) Non disponible.
 SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term) Non disponible.
 SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term) Non disponible.
 SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term) Non disponible.
 SureVector URA3 Yeast Selectable Marker Non disponible.
 SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker Non disponible.
 SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker Non disponible.
 SureVector LacZ Control (N-term) Non disponible.

Caractéristiques particulières

Taille des particules moyenne : SureVector GAL1 Yeast Promoter Non applicable.
 SureVector CUP1 Yeast Promoter Non applicable.
 SureVector ADH1 Yeast Promoter Non applicable.
 SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term) Non applicable.
 SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term) Non applicable.
 SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term) Non applicable.
 SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term) Non applicable.
 SureVector HIS6 Yeast Non applicable.

SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

Expression Tag (N-term)	
SureVector SBP Yeast	Non applicable.
Expression Tag (N-term)	
SureVector URA3 Yeast	Non applicable.
Selectable Marker	
SureVector HIS3 Yeast	Non applicable.
Selectable Marker	
SureVector Hygromycin	Non applicable.
Yeast Selectable Marker	
SureVector LacZ Control (N-term)	Non applicable.

9.2 Autres informations

Aucune information additionnelle.

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1 Réactivité	:	SureVector GAL1 Yeast Promoter	Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants.
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants.
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants.
		SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants.
		SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants.
		SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants.
		SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants.
		SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants.
		SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants.
		SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants.
		SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants.
		SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants.
		SureVector LacZ Control (N-term)	Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants.
10.2 Stabilité chimique	:	SureVector GAL1 Yeast Promoter	Le produit est stable.
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	Le produit est stable.
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	Le produit est stable.
		SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Le produit est stable.
		SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Le produit est stable.
		SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Le produit est stable.
		SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Le produit est stable.
		SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Le produit est stable.

SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Le produit est stable.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Le produit est stable.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Le produit est stable.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Le produit est stable.
SureVector LacZ Control (N-term)	Le produit est stable.

10.3 Possibilité de réactions dangereuses

SureVector GAL1 Yeast Promoter	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
SureVector CUP1 Yeast Promoter	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
SureVector ADH1 Yeast Promoter	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
SureVector LacZ Control (N-term)	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.

10.4 Conditions à éviter

SureVector GAL1 Yeast Promoter	Aucune donnée spécifique.
SureVector CUP1 Yeast Promoter	Aucune donnée spécifique.
SureVector ADH1 Yeast Promoter	Aucune donnée spécifique.
SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Aucune donnée spécifique.
SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Aucune donnée spécifique.
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Aucune donnée spécifique.
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Aucune donnée spécifique.
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Aucune donnée spécifique.
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Aucune donnée spécifique.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Aucune donnée spécifique.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Aucune donnée spécifique.

SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker
 SureVector LacZ Control (N-term) Aucune donnée spécifique.

10.5 Matières incompatibles

: SureVector GAL1 Yeast Promoter
 SureVector CUP1 Yeast Promoter
 SureVector ADH1 Yeast Promoter
 SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)
 SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)
 SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)
 SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)
 SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)
 SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)
 SureVector URA3 Yeast Selectable Marker
 SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker
 SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker
 SureVector LacZ Control (N-term)
 Peut réagir ou être incompatible avec des matières comburantes.
 Peut réagir ou être incompatible avec des matières comburantes.
 Peut réagir ou être incompatible avec des matières comburantes.
 Peut réagir ou être incompatible avec des matières comburantes.
 Peut réagir ou être incompatible avec des matières comburantes.
 Peut réagir ou être incompatible avec des matières comburantes.
 Peut réagir ou être incompatible avec des matières comburantes.
 Peut réagir ou être incompatible avec des matières comburantes.
 Peut réagir ou être incompatible avec des matières comburantes.
 Peut réagir ou être incompatible avec des matières comburantes.
 Peut réagir ou être incompatible avec des matières comburantes.
 Peut réagir ou être incompatible avec des matières comburantes.
 Peut réagir ou être incompatible avec des matières comburantes.
 Peut réagir ou être incompatible avec des matières comburantes.

10.6 Produits de décomposition dangereux

: SureVector GAL1 Yeast Promoter
 SureVector CUP1 Yeast Promoter
 SureVector ADH1 Yeast Promoter
 SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)
 SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)
 SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)
 SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)
 SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)
 SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)
 SureVector URA3 Yeast Selectable Marker
 Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
 Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
 Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
 Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
 Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
 Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
 Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
 Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
 Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.

SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	apparaître. Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
SureVector LacZ Control (N-term)	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1 Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë

Non disponible.

Estimations de la toxicité aiguë

N/A

Irritation/Corrosion

Conclusion/Résumé : Non disponible.

Sensibilisant

Conclusion/Résumé : Non disponible.

Mutagénicité

Conclusion/Résumé : Non disponible.

Cancérogénicité

Conclusion/Résumé : Non disponible.

Toxicité pour la reproduction

Conclusion/Résumé : Non disponible.

Tératogénicité

Conclusion/Résumé : Non disponible.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique

Non disponible.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée

Non disponible.

Danger par aspiration

Non disponible.

Informations sur les voies d'exposition probables	SureVector GAL1 Yeast Promoter	Non disponible.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Non disponible.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Non disponible.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponible.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponible.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponible.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponible.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponible.
	SureVector SBP Yeast	Non disponible.

SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

Expression Tag (N-term)	
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Non disponible.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Non disponible.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Non disponible.
SureVector LacZ Control (N-term)	Non disponible.

Effets aigus potentiels sur la santé

Inhalation	:	SureVector GAL1 Yeast Promoter	Aucun effet important ou danger critique connu.	
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	Aucun effet important ou danger critique connu.	
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	Aucun effet important ou danger critique connu.	
		SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.	
		SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.	
		SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.	
		SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.	
		SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.	
		SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.	
		SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Aucun effet important ou danger critique connu.	
		SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Aucun effet important ou danger critique connu.	
		SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Aucun effet important ou danger critique connu.	
		SureVector LacZ Control (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.	
	Ingestion	:	SureVector GAL1 Yeast Promoter	Aucun effet important ou danger critique connu.
			SureVector CUP1 Yeast Promoter	Aucun effet important ou danger critique connu.
			SureVector ADH1 Yeast Promoter	Aucun effet important ou danger critique connu.
			SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
			SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
			SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
			SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.	
		SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.	
		SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Aucun effet important ou danger critique connu.	
		SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Aucun effet important ou danger critique connu.	
		SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Aucun effet important ou danger critique connu.	

SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

	SureVector LacZ Control (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
Contact avec la peau	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
Contact avec les yeux	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.

[Symptômes liés aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques](#)

SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

Inhalation	:	SureVector GAL1 Yeast Promoter	Aucune donnée spécifique.
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	Aucune donnée spécifique.
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	Aucune donnée spécifique.
		SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Aucune donnée spécifique.
		SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Aucune donnée spécifique.
		SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Aucune donnée spécifique.
		SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Aucune donnée spécifique.
		SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Aucune donnée spécifique.
		SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Aucune donnée spécifique.
		SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Aucune donnée spécifique.
		SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Aucune donnée spécifique.
		SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Aucune donnée spécifique.
		SureVector LacZ Control (N-term)	Aucune donnée spécifique.
Ingestion	:	SureVector GAL1 Yeast Promoter	Aucune donnée spécifique.
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	Aucune donnée spécifique.
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	Aucune donnée spécifique.
		SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Aucune donnée spécifique.
		SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Aucune donnée spécifique.
		SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Aucune donnée spécifique.
		SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Aucune donnée spécifique.
		SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Aucune donnée spécifique.
		SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Aucune donnée spécifique.
		SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Aucune donnée spécifique.
		SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Aucune donnée spécifique.
		SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Aucune donnée spécifique.
		SureVector LacZ Control (N-term)	Aucune donnée spécifique.
Contact avec la peau	:	SureVector GAL1 Yeast Promoter	Aucune donnée spécifique.
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	Aucune donnée spécifique.
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	Aucune donnée spécifique.
		SureVector FLAG® Yeast Expression Tag	Aucune donnée spécifique.

SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

	(N-term)	
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Aucune donnée spécifique.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Aucune donnée spécifique.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Aucune donnée spécifique.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Aucune donnée spécifique.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Aucune donnée spécifique.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Aucune donnée spécifique.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Aucune donnée spécifique.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Aucune donnée spécifique.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Aucune donnée spécifique.
Contact avec les yeux	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Aucune donnée spécifique.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Aucune donnée spécifique.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Aucune donnée spécifique.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Aucune donnée spécifique.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Aucune donnée spécifique.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Aucune donnée spécifique.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Aucune donnée spécifique.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Aucune donnée spécifique.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Aucune donnée spécifique.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Aucune donnée spécifique.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Aucune donnée spécifique.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Aucune donnée spécifique.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Aucune donnée spécifique.

Effets différés et immédiats, et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée

Exposition de courte durée

Effets potentiels immédiats : Non disponible.

Effets potentiels différés : Non disponible.

Exposition prolongée

Effets potentiels immédiats : Non disponible.

Effets potentiels différés : Non disponible.

Effets chroniques potentiels pour la santé

SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

Généralités	:	SureVector GAL1 Yeast Promoter	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureVector LacZ Control (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
Cancérogénicité	:	SureVector GAL1 Yeast Promoter	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureVector LacZ Control (N-term)	Aucun effet important ou danger critique connu.
Mutagénicité	:	SureVector GAL1 Yeast Promoter	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureVector FLAG® Yeast Expression Tag	Aucun effet important ou danger critique connu.

SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

Toxicité pour la reproduction

(N-term)		
SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)		Aucun effet important ou danger critique connu.
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)		Aucun effet important ou danger critique connu.
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)		Aucun effet important ou danger critique connu.
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)		Aucun effet important ou danger critique connu.
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)		Aucun effet important ou danger critique connu.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker		Aucun effet important ou danger critique connu.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker		Aucun effet important ou danger critique connu.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker		Aucun effet important ou danger critique connu.
SureVector LacZ Control (N-term)		Aucun effet important ou danger critique connu.
: SureVector GAL1 Yeast Promoter		Aucun effet important ou danger critique connu.
SureVector CUP1 Yeast Promoter		Aucun effet important ou danger critique connu.
SureVector ADH1 Yeast Promoter		Aucun effet important ou danger critique connu.
SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)		Aucun effet important ou danger critique connu.
SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)		Aucun effet important ou danger critique connu.
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)		Aucun effet important ou danger critique connu.
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)		Aucun effet important ou danger critique connu.
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)		Aucun effet important ou danger critique connu.
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)		Aucun effet important ou danger critique connu.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker		Aucun effet important ou danger critique connu.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker		Aucun effet important ou danger critique connu.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker		Aucun effet important ou danger critique connu.
SureVector LacZ Control (N-term)		Aucun effet important ou danger critique connu.

11.2 Informations sur les autres dangers

11.2.1 Propriétés perturbant le système endocrinien

Non disponible.

11.2.2 Autres informations

Non disponible.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1 Toxicité

Conclusion/Résumé : Non disponible.

12.2 Persistance et dégradabilité

Non disponible.

12.3 Potentiel de bioaccumulation

Non disponible.

12.4 Mobilité dans le sol

Coefficient de répartition sol/eau (K_{oc}) : Non disponible.

Mobilité : Non disponible.

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

Ce mélange ne contient aucune substance évaluée comme étant un PBT ou un vPvB.

12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien

Non disponible.

12.7 Autres effets néfastes

Aucun effet important ou danger critique connu.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

13.1 Méthodes de traitement des déchets

Produit

Méthodes d'élimination des déchets : Il est recommandé d'éviter ou réduire autant que possible la production de déchets. La mise au rebut de ce produit, des solutions et des sous-produits devra en permanence respecter les exigences légales en matière de protection de l'environnement et de mise au rebut des déchets ainsi que les exigences de toutes les autorités locales. Élimination des produits excédentaires et non recyclables par une entreprise autorisée de collecte des déchets. Ne pas rejeter les déchets non traités dans les égouts, à moins que ce soit en conformité avec les exigences de toutes les autorités compétentes.

Déchets Dangereux : À la connaissance actuelle du fournisseur, ce produit n'est pas considéré comme un déchet dangereux tel que défini par la Directive UE 2008/98/CE.

Emballage

Méthodes d'élimination des déchets : Il est recommandé d'éviter ou réduire autant que possible la production de déchets. Recycler les déchets d'emballage. Envisager l'incinération ou la mise en décharge uniquement si le recyclage est impossible.

Précautions particulières : Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage. Les conteneurs vides ou les sachets internes peuvent retenir des restes de produit. Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation.

SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

	ADR/RID	IMDG	IATA
14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification	Non réglementé.	<input checked="" type="checkbox"/> Non réglementé.	<input checked="" type="checkbox"/> Non réglementé.
14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU	-	-	-
14.3 Classe(s) de danger pour le transport	-	-	-
14.4 Groupe d'emballage	-	-	-
14.5 Dangers pour l'environnement	Non.	<input checked="" type="checkbox"/> Non.	<input checked="" type="checkbox"/> Non.

Informations complémentaires

14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur : **Transport avec les utilisateurs locaux** : toujours transporter dans des conditionnements qui sont corrects et sécurisés. S'assurer que les personnes transportant le produit connaissent les mesures à prendre en cas d'accident ou de déversement accidentel.

14.7 Transport en vrac conformément aux instruments IMO : Non disponible.

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Règlement UE (CE) n° 1907/2006 (REACH)

Annexe XIV - Liste des substances soumises à autorisation

Annexe XIV

Aucun des composants n'est répertorié.

Substances extrêmement préoccupantes

Aucun des composants n'est répertorié.

Annexe XVII - Restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l'utilisation de certaines substances et préparations dangereuses et de certains articles dangereux

Non inscrit.

Étiquette :

SureVector GAL1 Yeast Promoter	Non applicable.
SureVector CUP1 Yeast Promoter	Non applicable.
SureVector ADH1 Yeast Promoter	Non applicable.
SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicable.
SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicable.
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicable.
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicable.
SureVector HIS6 Yeast	Non applicable.

SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

Expression Tag (N-term) SureVector SBP Yeast	Non applicable.
Expression Tag (N-term) SureVector URA3 Yeast	Non applicable.
Selectable Marker SureVector HIS3 Yeast	Non applicable.
Selectable Marker SureVector Hygromycin	Non applicable.
Yeast Selectable Marker SureVector LacZ Control (N-term)	Non applicable.

Autres Réglementations UE

Substances qui appauvrissent la couche d'ozone (1005/2009/UE)

Non inscrit.

Consentement préalable en connaissance de cause (PIC) (649/2012/EU)

Non inscrit.

les polluants organiques persistants

Non inscrit.

Directive Seveso

Ce produit n'est pas contrôlé selon la directive Seveso.

Réglementations nationales

Surveillance médicale renforcée : Décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation de la médecine du travail: non concerné

Réglementations Internationales

Liste des substances chimiques du tableau I, II et III de la Convention sur les armes chimiques

Non inscrit.

Protocole de Montréal

Non inscrit.

Convention de Stockholm relative aux polluants organiques persistants

Non inscrit.

Convention de Rotterdam sur la procédure de Consentement préalable en connaissance de cause (PIC)

Non inscrit.

Protocole d'Aarhus de l'UNECE sur les POP et les métaux lourds

Non inscrit.

Liste d'inventaire

Australie	: Indéterminé.
Canada	: Indéterminé.
Chine	: Tous les composants sont répertoriés ou exclus.
Union économique eurasiatique	: Inventaire de la Fédération de Russie : Indéterminé.
Japon	: Inventaire du Japon (CSCL) : Indéterminé. Inventaire du Japon (ISHL) : Tous les composants sont répertoriés ou exclus.
Nouvelle-Zélande	: Indéterminé.
Philippines	: Indéterminé.
République de Corée	: Indéterminé.
Taiwan	: Tous les composants sont répertoriés ou exclus.
Thaïlande	: Indéterminé.
Turquie	: Indéterminé.

SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

États-Unis : Tous les composants sont actifs ou exemptés.

Viêt-Nam : Indéterminé.

15.2 Évaluation de la sécurité chimique : Ce produit contient des substances pouvant nécessiter une évaluation du risque chimique.

RUBRIQUE 16: Autres informations

Indique quels renseignements ont été modifiés depuis la version précédente.

Abréviations et acronymes : ETA = Estimation de la Toxicité Aiguë
CLP = Règlement 1272/2008/CE relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges
DMEL = dose dérivée avec effet minimum
DNEL = Dose dérivée sans effet
Mention EUH = mention de danger spécifique CLP
N/A = Non disponible
PBT = Persistantes, Bioaccumulables et Toxiques
PNEC = concentration prédite sans effet
RRN = Numéro d'enregistrement REACH
vPvB = Très persistant et très bioaccumulable

Procédure employée pour déterminer la classification selon le Règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP/SGH]

Classification	Justification
Non classé.	

Texte intégral des mentions H abrégées

Non applicable.

Texte intégral des classifications [CLP/SGH]

Non applicable.

Date d'édition/ Date de révision : 15/09/2022

Date de la précédente édition : 24/11/2019

Version : 4

Avis au lecteur

Exclusion de responsabilité: Les informations contenues dans le présent document reflètent l'état de connaissances d'Agilent à la date de rédaction du manuel. Par conséquent, Agilent ne peut garantir expressément ou implicitement la validité, l'exactitude, l'exhaustivité ou la pertinence desdites informations.