

SICHERHEITSDATENBLATT



SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Produktname	: SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A
Produkt Nr. (Kit)	: G7517A
Produkt Nr.	: SureVector GAL1 Yeast Promoter 5190-9327
	SureVector CUP1 Yeast Promoter 5190-9328
	SureVector ADH1 Yeast Promoter 5190-9329
	SureVector FLAG Yeast Expression Tag (N-term) 5190-9330
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term) 5190-9331
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term) 5190-9332
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term) 5190-9333
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term) 5190-9334
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term) 5190-9335
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker 5190-9336
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker 5190-9337
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker 5190-9338
	SureVector LacZ Control (N-term) 5190-8103

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Identifizierte Verwendungen	
Analytische Reagenzie.	
<input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	0.03 ml (15 Reaktionen)
SureVector CUP1 Yeast Promoter	0.03 ml (15 Reaktionen)
SureVector ADH1 Yeast Promoter	0.03 ml (15 Reaktionen)
SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	0.03 ml (15 Reaktionen)
SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	0.03 ml (15 Reaktionen)
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	0.03 ml (15 Reaktionen)
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	0.03 ml (15 Reaktionen)
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	0.03 ml (15 Reaktionen)
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	0.03 ml (15 Reaktionen)
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	0.03 ml (15 Reaktionen)
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	0.03 ml (15 Reaktionen)
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	0.03 ml (15 Reaktionen)
SureVector LacZ Control (N-term)	0.03 ml (15 Reaktionen)

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
Hewlett-Packard-Str. 8
76337 Waldbronn
Deutschland
0800 603 1000

SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

Produktname : SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
Hewlett-Packard-Str. 8
76337 Waldbronn
Deutschland
0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : G7517A

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

E-Mail-Adresse der verantwortlichen Person für dieses SDB : pdl-msds_author@agilent.com

1.4 Notrufnummer

Notrufnummer (mit Öffnungszeiten) : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Produktdefinition : SureVector GAL1 Yeast Promoter Gemisch
SureVector CUP1 Yeast Promoter Gemisch
SureVector ADH1 Yeast Promoter Gemisch
SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term) Gemisch
SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term) Gemisch
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term) Gemisch
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term) Gemisch
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term) Gemisch
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term) Gemisch
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker Gemisch
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker Gemisch
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker Gemisch
SureVector LacZ Control (N-term) Gemisch

Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Nicht eingestuft.

Siehe Abschnitt 16 für den vollständigen Wortlaut der oben angegebenen H-Sätze.

Siehe Abschnitt 11 für detailliertere Informationen zu gesundheitlichen Auswirkungen und Symptomen.

2.2 Kennzeichnungselemente

SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

Produktname : SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
 Hewlett-Packard-Str. 8
 76337 Waldbronn
 Deutschland
 0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : G7517A

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

Signalwort : SureVector GAL1 Yeast Promoter Kein Signalwort.
 SureVector CUP1 Yeast Promoter Kein Signalwort.
 SureVector ADH1 Yeast Promoter Kein Signalwort.
 SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term) Kein Signalwort.
 SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term) Kein Signalwort.
 SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term) Kein Signalwort.
 SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term) Kein Signalwort.
 SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term) Kein Signalwort.
 SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term) Kein Signalwort.
 SureVector URA3 Yeast Selectable Marker Kein Signalwort.
 SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker Kein Signalwort.
 SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker Kein Signalwort.
 SureVector LacZ Control (N-term) Kein Signalwort.

Gefahrenhinweise : SureVector GAL1 Yeast Promoter Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureVector CUP1 Yeast Promoter Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureVector ADH1 Yeast Promoter Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term) Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term) Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term) Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term) Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term) Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term) Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureVector URA3 Yeast Selectable Marker Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureVector LacZ Control (N-term) Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

Produktname : SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
 Hewlett-Packard-Str. 8
 76337 Waldbronn
 Deutschland
 0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : G7517A

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

Sicherheitshinweise

Prävention : SureVector GAL1 Yeast Promoter Nicht anwendbar.
 SureVector CUP1 Yeast Promoter Nicht anwendbar.
 SureVector ADH1 Yeast Promoter Nicht anwendbar.
 SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term) Nicht anwendbar.
 SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term) Nicht anwendbar.
 SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term) Nicht anwendbar.
 SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term) Nicht anwendbar.
 SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term) Nicht anwendbar.
 SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term) Nicht anwendbar.
 SureVector URA3 Yeast Selectable Marker Nicht anwendbar.
 SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker Nicht anwendbar.
 SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker Nicht anwendbar.
 SureVector LacZ Control (N-term) Nicht anwendbar.

Reaktion : SureVector GAL1 Yeast Promoter Nicht anwendbar.
 SureVector CUP1 Yeast Promoter Nicht anwendbar.
 SureVector ADH1 Yeast Promoter Nicht anwendbar.
 SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term) Nicht anwendbar.
 SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term) Nicht anwendbar.
 SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term) Nicht anwendbar.
 SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term) Nicht anwendbar.
 SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term) Nicht anwendbar.
 SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term) Nicht anwendbar.
 SureVector URA3 Yeast Selectable Marker Nicht anwendbar.
 SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker Nicht anwendbar.
 SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker Nicht anwendbar.
 SureVector LacZ Control Nicht anwendbar.

SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

Produktname : SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
 Hewlett-Packard-Str. 8
 76337 Waldbronn
 Deutschland
 0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : G7517A

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

(N-term)

Lagerung : SureVector GAL1 Yeast Promoter Nicht anwendbar.
 SureVector CUP1 Yeast Promoter Nicht anwendbar.
 SureVector ADH1 Yeast Promoter Nicht anwendbar.
 SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term) Nicht anwendbar.
 SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term) Nicht anwendbar.
 SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term) Nicht anwendbar.
 SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term) Nicht anwendbar.
 SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term) Nicht anwendbar.
 SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term) Nicht anwendbar.
 SureVector URA3 Yeast Selectable Marker Nicht anwendbar.
 SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker Nicht anwendbar.
 SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker Nicht anwendbar.
 SureVector LacZ Control (N-term) Nicht anwendbar.

Entsorgung : SureVector GAL1 Yeast Promoter Nicht anwendbar.
 SureVector CUP1 Yeast Promoter Nicht anwendbar.
 SureVector ADH1 Yeast Promoter Nicht anwendbar.
 SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term) Nicht anwendbar.
 SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term) Nicht anwendbar.
 SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term) Nicht anwendbar.
 SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term) Nicht anwendbar.
 SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term) Nicht anwendbar.
 SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term) Nicht anwendbar.
 SureVector URA3 Yeast Selectable Marker Nicht anwendbar.
 SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker Nicht anwendbar.
 SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker Nicht anwendbar.
 SureVector LacZ Control Nicht anwendbar.

SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

Produktname	: SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7517A

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

(N-term)

Ergänzende Kennzeichnungselemente	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Nicht anwendbar.	
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Nicht anwendbar.	
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Nicht anwendbar.	
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Nicht anwendbar.	
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Nicht anwendbar.	
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Nicht anwendbar.	
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Nicht anwendbar.	
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Nicht anwendbar.	
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Nicht anwendbar.	
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Nicht anwendbar.	
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Nicht anwendbar.	
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Nicht anwendbar.	
	SureVector LacZ Control (N-term)	Nicht anwendbar.	
	Anhang XVII - Beschränkung der Herstellung des Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe, Mischungen und Erzeugnisse	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Nicht anwendbar.
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	Nicht anwendbar.
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	Nicht anwendbar.
		SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Nicht anwendbar.
		SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Nicht anwendbar.
		SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Nicht anwendbar.
		SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Nicht anwendbar.
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)		Nicht anwendbar.	
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)		Nicht anwendbar.	
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker		Nicht anwendbar.	
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker		Nicht anwendbar.	
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker		Nicht anwendbar.	

SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

Produktname	: SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7517A

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

SureVector LacZ Control (N-term) Nicht anwendbar.

Spezielle Verpackungsanforderungen

Tastbarer Warnhinweis :

<input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	Nicht anwendbar.
SureVector CUP1 Yeast Promoter	Nicht anwendbar.
SureVector ADH1 Yeast Promoter	Nicht anwendbar.
SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Nicht anwendbar.
SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Nicht anwendbar.
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Nicht anwendbar.
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Nicht anwendbar.
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Nicht anwendbar.
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Nicht anwendbar.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Nicht anwendbar.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Nicht anwendbar.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Nicht anwendbar.
SureVector LacZ Control (N-term)	Nicht anwendbar.

2.3 Sonstige Gefahren

Andere Gefahren, die zu keiner Einstufung führen :

<input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	Keine bekannt.
SureVector CUP1 Yeast Promoter	Keine bekannt.
SureVector ADH1 Yeast Promoter	Keine bekannt.
SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Keine bekannt.
SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Keine bekannt.
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Keine bekannt.
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Keine bekannt.
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Keine bekannt.
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Keine bekannt.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Keine bekannt.

SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

Produktname	: SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7517A

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Keine bekannt.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Keine bekannt.
SureVector LacZ Control (N-term)	Keine bekannt.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe	: <input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	Gemisch
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Gemisch
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Gemisch
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Gemisch
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Gemisch
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Gemisch
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Gemisch
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Gemisch
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Gemisch
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Gemisch
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Gemisch
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Gemisch
	SureVector LacZ Control (N-term)	Gemisch

Es sind keine Inhaltsstoffe vorhanden, die nach dem aktuellen Wissenstand des Lieferanten in den zutreffenden Konzentrationen als gesundheits- oder umweltschädlich eingestuft sind, PBT- oder vPvB-Stoffe bzw. gleichermaßen bedenkliche Stoffe sind oder welche einen Arbeitsplatzgrenzwert haben und daher in diesem Abschnitt angegeben werden müssten.

Typ

- [1] Stoff eingestuft als gesundheitsgefährdend oder umweltgefährlich
- [2] Stoff mit einem Arbeitsplatzgrenzwert
- [3] Stoff erfüllt die Kriterien für PBT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XIII
- [4] Stoff erfüllt die Kriterien für vPvB gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XIII
- [5] Ähnlich besorgniserregender Stoff

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Augenkontakt	: <input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei

SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

Produktname : SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
 Hewlett-Packard-Str. 8
 76337 Waldbronn
 Deutschland
 0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : G7517A

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

SureVector ADH1 Yeast Promoter	Reizung einen Arzt hinzuziehen. Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
SureVector LacZ Control (N-term)	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
Einatmen : SureVector GAL1 Yeast Promoter	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureVector CUP1 Yeast Promoter	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureVector ADH1 Yeast Promoter	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.

SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

Produktname : SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
 Hewlett-Packard-Str. 8
 76337 Waldbronn
 Deutschland
 0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : G7517A

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureVector LacZ Control (N-term)	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
Hautkontakt : SureVector GAL1 Yeast Promoter	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureVector CUP1 Yeast Promoter	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureVector ADH1 Yeast Promoter	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.

SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

Produktname : SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
 Hewlett-Packard-Str. 8
 76337 Waldbronn
 Deutschland
 0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : G7517A

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

<p>Verschlucken</p>	<p>SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)</p> <p>SureVector URA3 Yeast Selectable Marker</p> <p>SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker</p> <p>SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker</p> <p>SureVector LacZ Control (N-term)</p> <p>SureVector GAL1 Yeast Promoter</p> <p>SureVector CUP1 Yeast Promoter</p> <p>SureVector ADH1 Yeast Promoter</p> <p>SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)</p> <p>SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)</p>	<p>Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.</p> <p>Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.</p> <p>Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.</p> <p>Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.</p> <p>Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.</p> <p>Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.</p> <p>Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.</p> <p>Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.</p> <p>Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.</p> <p>Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.</p>
----------------------------	--	--

SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

Produktname	: SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7517A

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	aufsuchen. Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen

SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

Produktname	: SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7517A

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.

SureVector LacZ Control (N-term)

Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.

Schutz der Ersthelfer

: SureVector GAL1 Yeast Promoter

Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.

SureVector CUP1 Yeast Promoter

Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.

SureVector ADH1 Yeast Promoter

Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.

SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)

Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.

SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)

Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.

SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)

Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.

SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)

Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.

SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)

Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.

SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)

Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.

SureVector URA3 Yeast Selectable Marker

Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.

SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker

Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.

SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker

Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.

SureVector LacZ Control (N-term)

Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Mögliche akute Auswirkungen auf die Gesundheit

SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

Produktname : SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
 Hewlett-Packard-Str. 8
 76337 Waldbronn
 Deutschland
 0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : G7517A

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

Augenkontakt : SureVector GAL1 Yeast Promoter Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureVector CUP1 Yeast Promoter Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureVector ADH1 Yeast Promoter Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term) Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term) Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term) Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term) Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term) Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term) Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureVector URA3 Yeast Selectable Marker Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureVector LacZ Control (N-term) Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

Einatmen : SureVector GAL1 Yeast Promoter Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureVector CUP1 Yeast Promoter Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureVector ADH1 Yeast Promoter Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term) Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term) Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term) Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term) Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term) Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term) Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureVector URA3 Yeast Selectable Marker Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureVector LacZ Control (N-term) Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

Produktname : SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
 Hewlett-Packard-Str. 8
 76337 Waldbronn
 Deutschland
 0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : G7517A

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

Hautkontakt	: SureVector GAL1 Yeast Promoter SureVector CUP1 Yeast Promoter SureVector ADH1 Yeast Promoter SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term) SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term) SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term) SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term) SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term) SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term) SureVector URA3 Yeast Selectable Marker SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker SureVector LacZ Control (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Verschlucken	: SureVector GAL1 Yeast Promoter SureVector CUP1 Yeast Promoter SureVector ADH1 Yeast Promoter SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term) SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term) SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term) SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term) SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term) SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term) SureVector URA3 Yeast Selectable Marker SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker SureVector LacZ Control (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

Produktname	: SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7517A

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

Zeichen/Symptome von Überexposition

Augenkontakt	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Keine spezifischen Daten.	
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Keine spezifischen Daten.	
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Keine spezifischen Daten.	
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Keine spezifischen Daten.	
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Keine spezifischen Daten.	
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Keine spezifischen Daten.	
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Keine spezifischen Daten.	
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Keine spezifischen Daten.	
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Keine spezifischen Daten.	
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Keine spezifischen Daten.	
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Keine spezifischen Daten.	
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Keine spezifischen Daten.	
	SureVector LacZ Control (N-term)	Keine spezifischen Daten.	
	Einatmen	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Keine spezifischen Daten.
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	Keine spezifischen Daten.
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	Keine spezifischen Daten.
		SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Keine spezifischen Daten.
		SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Keine spezifischen Daten.
		SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Keine spezifischen Daten.
		SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Keine spezifischen Daten.
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)		Keine spezifischen Daten.	
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)		Keine spezifischen Daten.	
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker		Keine spezifischen Daten.	
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker		Keine spezifischen Daten.	
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker		Keine spezifischen Daten.	
SureVector LacZ Control		Keine spezifischen Daten.	

SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

Produktname : SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
 Hewlett-Packard-Str. 8
 76337 Waldbronn
 Deutschland
 0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : G7517A

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

	(N-term)	
Hautkontakt	: <input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	Keine spezifischen Daten.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Keine spezifischen Daten.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Keine spezifischen Daten.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Keine spezifischen Daten.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Keine spezifischen Daten.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Keine spezifischen Daten.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Keine spezifischen Daten.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Keine spezifischen Daten.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Keine spezifischen Daten.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Keine spezifischen Daten.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Keine spezifischen Daten.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Keine spezifischen Daten.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Keine spezifischen Daten.
Verschlucken	: <input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	Keine spezifischen Daten.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Keine spezifischen Daten.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Keine spezifischen Daten.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Keine spezifischen Daten.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Keine spezifischen Daten.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Keine spezifischen Daten.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Keine spezifischen Daten.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Keine spezifischen Daten.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Keine spezifischen Daten.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Keine spezifischen Daten.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Keine spezifischen Daten.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Keine spezifischen Daten.
	SureVector LacZ Control	Keine spezifischen Daten.


SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

Produktname	: SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7517A

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

(N-term)

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Hinweise für den Arzt	:  SureVector GAL1 Yeast Promoter	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
Besondere Behandlungen	:  SureVector GAL1 Yeast Promoter	Keine besondere Behandlung.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Keine besondere Behandlung.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Keine besondere Behandlung.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Keine besondere Behandlung.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Keine besondere Behandlung.

SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

Produktname	: SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7517A

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Keine besondere Behandlung.
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Keine besondere Behandlung.
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Keine besondere Behandlung.
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Keine besondere Behandlung.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Keine besondere Behandlung.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Keine besondere Behandlung.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Keine besondere Behandlung.
SureVector LacZ Control (N-term)	Keine besondere Behandlung.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 Löschmittel

Geeignete Löschmittel	: <input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
	: <input checked="" type="checkbox"/> SureVector CUP1 Yeast Promoter	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
	: <input checked="" type="checkbox"/> SureVector ADH1 Yeast Promoter	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
	: <input checked="" type="checkbox"/> SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
	: <input checked="" type="checkbox"/> SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
	: <input checked="" type="checkbox"/> SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
	: <input checked="" type="checkbox"/> SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
	: <input checked="" type="checkbox"/> SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
	: <input checked="" type="checkbox"/> SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
	: <input checked="" type="checkbox"/> SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
	: <input checked="" type="checkbox"/> SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
	: <input checked="" type="checkbox"/> SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
	: <input checked="" type="checkbox"/> SureVector LacZ Control (N-term)	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
Ungeeignete Löschmittel	: <input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	Keine bekannt.
	: <input checked="" type="checkbox"/> SureVector CUP1 Yeast Promoter	Keine bekannt.
	: <input checked="" type="checkbox"/> SureVector ADH1 Yeast Promoter	Keine bekannt.
	: <input checked="" type="checkbox"/> SureVector FLAG®	Keine bekannt.

SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

Produktname	: SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7517A

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Yeast Expression Tag (N-term)	
SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Keine bekannt.
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Keine bekannt.
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Keine bekannt.
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Keine bekannt.
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Keine bekannt.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Keine bekannt.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Keine bekannt.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Keine bekannt.
SureVector LacZ Control (N-term)	Keine bekannt.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefahren, die von dem Stoff oder der Mischung ausgehen	: <input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.

SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

Produktname	: SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7517A

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Gefährliche Verbrennungsprodukte	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Keine spezifischen Daten.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Keine spezifischen Daten.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Keine spezifischen Daten.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Keine spezifischen Daten.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Keine spezifischen Daten.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Keine spezifischen Daten.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Keine spezifischen Daten.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Keine spezifischen Daten.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Keine spezifischen Daten.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Keine spezifischen Daten.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Keine spezifischen Daten.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Keine spezifischen Daten.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Keine spezifischen Daten.

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für Feuerwehrpersonal	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend

SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

Produktname	: SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7517A

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

		trainiert wurden.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundschutz bei Unfällen mit Chemikalien.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundschutz bei Unfällen mit Chemikalien.
	SureVector ADH1 Yeast	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und

SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

Produktname	: SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7517A

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Promoter	umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureVector Hygromycin	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und

SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

Produktname	: SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7517A

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Yeast Selectable Marker	umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureVector LacZ Control (N-term)	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Nicht für Notfälle geschultes Personal	: <input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
	: SureVector CUP1 Yeast Promoter	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
	: SureVector ADH1 Yeast Promoter	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
	: SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
	: SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
	: SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
	: SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem

SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

Produktname	: SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7517A

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

	und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
SureVector LacZ Control (N-term)	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
Einsatzkräfte	
SureVector GAL1 Yeast Promoter	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
SureVector CUP1 Yeast Promoter	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
SureVector ADH1 Yeast Promoter	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".

SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

Produktname	: SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7517A

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
SureVector LacZ Control (N-term)	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".

SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

Produktname	: SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7517A

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.2 Umweltschutzmaßnahmen	: <input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).

SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

Produktname	: SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7517A

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
SureVector LacZ Control (N-term)	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Reinigungsmethoden	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.

SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

Produktname : SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
 Hewlett-Packard-Str. 8
 76337 Waldbronn
 Deutschland
 0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : G7517A

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	entsorgen. Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material

SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

Produktname	: SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7517A

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.

Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.

SureVector LacZ Control (N-term)

6.4 Verweis auf andere Abschnitte : Siehe Abschnitt 1 für Kontaktinformationen im Notfall.
Siehe Abschnitt 8 für Informationen bezüglich geeigneter persönlicher Schutzausrüstung.
Siehe Abschnitt 13 für weitere Angaben zur Abfallbehandlung.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Schutzmaßnahmen	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
	SureVector LacZ Control (N-term)	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).

Ratschlag zur allgemeinen Arbeitshygiene : SureVector GAL1 Yeast Promoter

Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.

SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

Produktname : SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
 Hewlett-Packard-Str. 8
 76337 Waldbronn
 Deutschland
 0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : G7517A

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

SureVector CUP1 Yeast Promoter	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureVector ADH1 Yeast Promoter	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs

SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

Produktname	: SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7517A

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen. Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureVector LacZ Control (N-term)	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Lagerung	: <input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht
-----------------	--	---

SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

Produktname	: SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7517A

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

	in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureVector CUP1 Yeast Promoter	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureVector ADH1 Yeast Promoter	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten

SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

Produktname	: SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7517A

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

	Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht

SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

Produktname	: SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7517A

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

	in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureVector LacZ Control (N-term)	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.

7.3 Spezifische Endanwendungen

Empfehlungen	: <input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
	SureVector HA Yeast	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.

SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

Produktname	: SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7517A

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

	Expression Tag (N-term)	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
Spezifische Lösungen für den Industriesektor	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Nicht anwendbar.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Nicht anwendbar.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Nicht anwendbar.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Nicht anwendbar.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Nicht anwendbar.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Nicht anwendbar.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Nicht anwendbar.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Nicht anwendbar.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Nicht anwendbar.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Nicht anwendbar.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Nicht anwendbar.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Nicht anwendbar.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1 Zu überwachende Parameter

Arbeitsplatz-Grenzwerte

Es ist kein Expositionsgrenzwert bekannt.

Produktname	: SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7517A

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

Empfohlene Überwachungsverfahren : Falls dieses Produkt Inhaltsstoffe mit Expositionsgrenzen enthält, kann eine persönliche, atmosphärische (bezogen auf den Arbeitsplatz) oder biologische Überwachung erforderlich sein, um die Wirksamkeit der Belüftung oder anderer Kontrollmaßnahmen und/oder die Notwendigkeit der Verwendung von Atemschutzgeräten zu ermitteln. Es sollte ein Hinweis auf Überprüfungsnormen erfolgen, wie beispielsweise der Folgende: Europäische Norm DIN EN 689 (Arbeitsplatzatmosphären - Anleitung zur Ermittlung der inhalativen Exposition gegenüber chemischen Stoffen zum Vergleich mit Grenzwerten und Messstrategie) Europäische Norm DIN EN 14042 (Arbeitsplatzatmosphären - Leitfaden für die Anwendung und den Einsatz von Verfahren und Geräten zur Ermittlung chemischer und biologischer Arbeitsstoffe) Europäische Norm DIN EN 482 (Arbeitsplatzatmosphären - Allgemeine Anforderungen an die Leistungsfähigkeit von Verfahren zur Messung chemischer Arbeitsstoffe) Hinweis auf nationale Anleitungsdokumente für Methoden zur Bestimmung gefährlicher Stoffe wird ebenfalls gefordert.

DNELs/DMELs

Es liegen keine DNELs/DMELs-Werte vor.

PNECs

Es liegen keine PNECs-Werte vor.

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen : Gute übliche Raumlüftung sollte zur Begrenzung der Exposition der Arbeiter gegenüber Luftschadstoffen ausreichen.

Individuelle Schutzmaßnahmen

Hygienische Maßnahmen : Waschen Sie nach dem Umgang mit chemischen Produkten und am Ende des Arbeitstages ebenso wie vor dem Essen, Rauchen und einem Toilettenbesuch gründlich Hände, Unterarme und Gesicht. Geeignete Methoden zur Beseitigung kontaminierter Kleidung wählen. Kontaminierte Kleidung vor der erneuten Verwendung waschen. Stellen Sie sicher, dass in der Nähe des Arbeitsbereichs Augenspülstationen und Sicherheitsduschen vorhanden sind.

Augen-/Gesichtsschutz : Wenn die Risikobeurteilung dies erfordert, sollten Schutzbrillen getragen werden, die einer anerkannten Norm entsprechen, um die Exposition gegenüber Flüssigkeitsspritzern, Nebeln, Gasen oder Stäuben zu vermeiden. Wenn ein Kontakt möglich ist, dann muss folgende Schutzausrüstung getragen werden, es sei denn, die Beurteilung erfordert einen höheren Schutzgrad: Schutzbrille mit Seitenblenden.

Hautschutz

Handschutz : Beim Umgang mit chemischen Produkten müssen immer chemikalienbeständige, undurchlässige und einer anerkannten Norm entsprechende Handschuhe getragen werden, wenn eine Risikobeurteilung dies erfordert.

Körperschutz : Vor dem Umgang mit diesem Produkt sollte die persönliche Schutzausrüstung auf der Basis der durchzuführenden Aufgabe und den damit verbundenen Risiken ausgewählt und von einem Spezialisten genehmigt werden.

Anderer Hautschutz : Geeignetes Schuhwerk und zusätzliche Hautschutzmaßnahmen auf Basis der durchzuführenden Aufgabe und der damit verbundenen Gefahren wählen, und vorgängig durch einen Fachmann genehmigen lassen.

SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

Produktname : SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
 Hewlett-Packard-Str. 8
 76337 Waldbronn
 Deutschland
 0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : G7517A

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

- Atemschutz** : Wählen Sie – basierend auf der Gefahr und dem Risiko einer Exposition – die Atemschutzmaske aus, die die entsprechenden Standards erfüllt und über die entsprechenden Zertifikationen verfügt. Atemschutzmasken müssen gemäß dem Atemschutzprogramm benutzt werden, um einen richtigen Sitz, eine adäquate Schulung und andere wichtige Verwendungsaspekte sicherstellen zu können.
- Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition** : Emissionen von Belüftungs- und Prozessgeräten sollten überprüft werden, um sicherzugehen, dass sie den Anforderungen der Umweltschutzgesetze genügen. In einigen Fällen werden Abluftwäscher, Filter oder technische Änderungen an den Prozessanlagen erforderlich sein, um die Emissionen auf akzeptable Werte herabzusetzen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen

Physikalischer Zustand : SureVector GAL1 Flüssigkeit.
 Yeast Promoter
 SureVector CUP1 Flüssigkeit.
 Yeast Promoter
 SureVector ADH1 Flüssigkeit.
 Yeast Promoter
 SureVector FLAG® Flüssigkeit.
 Yeast Expression Tag (N-term)
 SureVector GFP Yeast Flüssigkeit.
 Expression Tag (N-term)
 SureVector HA Yeast Flüssigkeit.
 Expression Tag (N-term)
 SureVector c-Myc Flüssigkeit.
 Yeast Expression Tag (N-term)
 SureVector HIS6 Yeast Flüssigkeit.
 Expression Tag (N-term)
 SureVector SBP Yeast Flüssigkeit.
 Expression Tag (N-term)
 SureVector URA3 Flüssigkeit.
 Yeast Selectable Marker
 SureVector HIS3 Yeast Flüssigkeit.
 Selectable Marker
 SureVector Hygromycin Flüssigkeit.
 Yeast Selectable Marker
 SureVector LacZ Flüssigkeit.
 Control (N-term)

SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

Produktname	: SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7517A

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Farbe	: <input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	Nicht verfügbar.	
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Nicht verfügbar.	
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Nicht verfügbar.	
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.	
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.	
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.	
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.	
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.	
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.	
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Nicht verfügbar.	
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Nicht verfügbar.	
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Nicht verfügbar.	
	SureVector LacZ Control (N-term)	Nicht verfügbar.	
	Geruch	: <input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	Nicht verfügbar.
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	Nicht verfügbar.
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	Nicht verfügbar.
		SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.
SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)		Nicht verfügbar.	
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)		Nicht verfügbar.	
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)		Nicht verfügbar.	
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)		Nicht verfügbar.	

SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

Produktname : SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
 Hewlett-Packard-Str. 8
 76337 Waldbronn
 Deutschland
 0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : G7517A

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

	term)	
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Nicht verfügbar.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Nicht verfügbar.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Nicht verfügbar.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Nicht verfügbar.
Geruchsschwelle	: <input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	Nicht verfügbar.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Nicht verfügbar.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Nicht verfügbar.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Nicht verfügbar.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Nicht verfügbar.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Nicht verfügbar.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Nicht verfügbar.

SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

Produktname : SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
 Hewlett-Packard-Str. 8
 76337 Waldbronn
 Deutschland
 0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : G7517A

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

pH-Wert : SureVector GAL1 Yeast Promoter 8
 SureVector CUP1 Yeast Promoter 8
 SureVector ADH1 Yeast Promoter 8
 SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term) 8
 SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term) 8
 SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term) 8
 SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term) 8
 SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term) 8
 SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term) 8
 SureVector URA3 Yeast Selectable Marker 8
 SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker 8
 SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker 8
 SureVector LacZ Control (N-term) 8

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt : SureVector GAL1 Yeast Promoter 0°C
 SureVector CUP1 Yeast Promoter 0°C
 SureVector ADH1 Yeast Promoter 0°C
 SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term) 0°C
 SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term) 0°C
 SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term) 0°C
 SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term) 0°C
 SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term) 0°C

SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

Produktname : SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
 Hewlett-Packard-Str. 8
 76337 Waldbronn
 Deutschland
 0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : G7517A

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

	term)	
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	0°C
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	0°C
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	0°C
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	0°C
	SureVector LacZ Control (N-term)	0°C
Siedebeginn und Siedebereich	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	100°C
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	100°C
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	100°C
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	100°C
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	100°C
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	100°C
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	100°C
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	100°C
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	100°C
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	100°C
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	100°C
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	100°C
	SureVector LacZ Control (N-term)	100°C

SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

Produktname : SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
 Hewlett-Packard-Str. 8
 76337 Waldbronn
 Deutschland
 0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : G7517A

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Flammpunkt : SureVector GAL1 Yeast Promoter Nicht verfügbar.
 SureVector CUP1 Yeast Promoter Nicht verfügbar.
 SureVector ADH1 Yeast Promoter Nicht verfügbar.
 SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term) Nicht verfügbar.
 SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term) Nicht verfügbar.
 SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term) Nicht verfügbar.
 SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term) Nicht verfügbar.
 SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term) Nicht verfügbar.
 SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term) Nicht verfügbar.
 SureVector URA3 Yeast Selectable Marker Nicht verfügbar.
 SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker Nicht verfügbar.
 SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker Nicht verfügbar.
 SureVector LacZ Control (N-term) Nicht verfügbar.

Verdampfungsgeschwindigkeit : SureVector GAL1 Yeast Promoter Nicht verfügbar.
 SureVector CUP1 Yeast Promoter Nicht verfügbar.
 SureVector ADH1 Yeast Promoter Nicht verfügbar.
 SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term) Nicht verfügbar.
 SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term) Nicht verfügbar.
 SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term) Nicht verfügbar.
 SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term) Nicht verfügbar.
 SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term) Nicht verfügbar.

SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

Produktname : SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
 Hewlett-Packard-Str. 8
 76337 Waldbronn
 Deutschland
 0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : G7517A

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

	term)	
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Nicht verfügbar.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Nicht verfügbar.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Nicht verfügbar.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Nicht verfügbar.
Entzündbarkeit (fest, gasförmig)	: <input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	Nicht anwendbar.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Nicht anwendbar.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Nicht anwendbar.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Nicht anwendbar.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Nicht anwendbar.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Nicht anwendbar.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Nicht anwendbar.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Nicht anwendbar.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Nicht anwendbar.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Nicht anwendbar.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Nicht anwendbar.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Nicht anwendbar.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Nicht anwendbar.

SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

Produktname	: SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7517A

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Obere/untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenzen	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Nicht verfügbar.	
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Nicht verfügbar.	
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Nicht verfügbar.	
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.	
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.	
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.	
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.	
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.	
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.	
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Nicht verfügbar.	
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Nicht verfügbar.	
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Nicht verfügbar.	
	SureVector LacZ Control (N-term)	Nicht verfügbar.	
	Dampfdruck	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Nicht verfügbar.
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	Nicht verfügbar.
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	Nicht verfügbar.
		SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.
SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)		Nicht verfügbar.	
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)		Nicht verfügbar.	
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)		Nicht verfügbar.	
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.		

SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

Produktname : SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
 Hewlett-Packard-Str. 8
 76337 Waldbronn
 Deutschland
 0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : G7517A

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

	term)	
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Nicht verfügbar.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Nicht verfügbar.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Nicht verfügbar.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Nicht verfügbar.
Dampfdichte	: <input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	Nicht verfügbar.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Nicht verfügbar.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Nicht verfügbar.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Nicht verfügbar.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Nicht verfügbar.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Nicht verfügbar.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Nicht verfügbar.

SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

Produktname	: SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7517A

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Relative Dichte	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Nicht verfügbar.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Nicht verfügbar.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Nicht verfügbar.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Nicht verfügbar.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Nicht verfügbar.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Nicht verfügbar.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Nicht verfügbar.
Löslichkeit(en)	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.

SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

Produktname : SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
 Hewlett-Packard-Str. 8
 76337 Waldbronn
 Deutschland
 0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : G7517A

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

	term)	
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	SureVector LacZ Control (N-term)	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser	: <input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	Nicht verfügbar.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Nicht verfügbar.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Nicht verfügbar.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Nicht verfügbar.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Nicht verfügbar.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Nicht verfügbar.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Nicht verfügbar.

SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

Produktname	: SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7517A

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Selbstentzündungstemperatur	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Nicht verfügbar.	
	: SureVector CUP1 Yeast Promoter	Nicht verfügbar.	
	: SureVector ADH1 Yeast Promoter	Nicht verfügbar.	
	: SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.	
	: SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.	
	: SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.	
	: SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.	
	: SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.	
	: SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.	
	: SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Nicht verfügbar.	
	: SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Nicht verfügbar.	
	: SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Nicht verfügbar.	
	: SureVector LacZ Control (N-term)	Nicht verfügbar.	
	Zersetzungstemperatur	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Nicht verfügbar.
		: SureVector CUP1 Yeast Promoter	Nicht verfügbar.
		: SureVector ADH1 Yeast Promoter	Nicht verfügbar.
		: SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.
		: SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.
		: SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.
		: SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.
: SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)		Nicht verfügbar.	

SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

Produktname : SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
 Hewlett-Packard-Str. 8
 76337 Waldbronn
 Deutschland
 0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : G7517A

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

	term)	
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Nicht verfügbar.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Nicht verfügbar.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Nicht verfügbar.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Nicht verfügbar.
Viskosität	: <input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	Nicht verfügbar.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Nicht verfügbar.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Nicht verfügbar.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Nicht verfügbar.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Nicht verfügbar.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Nicht verfügbar.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Nicht verfügbar.

SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

Produktname	: SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7517A

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Explosive Eigenschaften	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Nicht verfügbar.	
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Nicht verfügbar.	
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Nicht verfügbar.	
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.	
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.	
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.	
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.	
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.	
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.	
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Nicht verfügbar.	
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Nicht verfügbar.	
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Nicht verfügbar.	
	SureVector LacZ Control (N-term)	Nicht verfügbar.	
	Oxidierende Eigenschaften	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Nicht verfügbar.
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	Nicht verfügbar.
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	Nicht verfügbar.
		SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.
SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)		Nicht verfügbar.	
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)		Nicht verfügbar.	
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)		Nicht verfügbar.	
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.		

SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

Produktname	: SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7517A

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

term)	
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Nicht verfügbar.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Nicht verfügbar.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Nicht verfügbar.
SureVector LacZ Control (N-term)	Nicht verfügbar.

9.2 Sonstige Angaben

Keine weiteren Informationen.

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1 Reaktivität	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.

SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

Produktname	: SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7517A

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.2 Chemische Stabilität : SureVector GAL1 Yeast Promoter Das Produkt ist stabil.
 SureVector CUP1 Yeast Promoter Das Produkt ist stabil.
 SureVector ADH1 Yeast Promoter Das Produkt ist stabil.
 SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term) Das Produkt ist stabil.
 SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term) Das Produkt ist stabil.
 SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term) Das Produkt ist stabil.
 SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term) Das Produkt ist stabil.
 SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term) Das Produkt ist stabil.
 SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term) Das Produkt ist stabil.
 SureVector URA3 Yeast Selectable Marker Das Produkt ist stabil.
 SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker Das Produkt ist stabil.
 SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker Das Produkt ist stabil.
 SureVector LacZ Control (N-term) Das Produkt ist stabil.

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen : SureVector GAL1 Yeast Promoter Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
 SureVector CUP1 Yeast Promoter Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
 SureVector ADH1 Yeast Promoter Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
 SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term) Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
 SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term) Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
 SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term) Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
 SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term) Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
 SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term) Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
 SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term) Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
 SureVector URA3 Yeast Selectable Marker Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
 SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
 SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.

SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

Produktname	: SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7517A

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

SureVector LacZ Control (N-term) Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

<input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	Keine spezifischen Daten.
SureVector CUP1 Yeast Promoter	Keine spezifischen Daten.
SureVector ADH1 Yeast Promoter	Keine spezifischen Daten.
SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Keine spezifischen Daten.
SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Keine spezifischen Daten.
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Keine spezifischen Daten.
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Keine spezifischen Daten.
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Keine spezifischen Daten.
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Keine spezifischen Daten.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Keine spezifischen Daten.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Keine spezifischen Daten.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Keine spezifischen Daten.
SureVector LacZ Control (N-term)	Keine spezifischen Daten.

10.5 Unverträgliche Materialien

<input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
SureVector CUP1 Yeast Promoter	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
SureVector ADH1 Yeast Promoter	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
SureVector HIS3 Yeast	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen

SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

Produktname	: SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7517A

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

Selectable Marker	unverträglich sein.
SureVector Hygromycin	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
Yeast Selectable Marker	unverträglich sein.
SureVector LacZ Control (N-term)	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

<input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
SureVector CUP1 Yeast Promoter	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
SureVector ADH1 Yeast Promoter	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
SureVector LacZ Control (N-term)	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizität

Nicht verfügbar.

Schätzungen akuter Toxizität

Nicht verfügbar.

Reizung/Verätzung

Schlussfolgerung / Zusammenfassung : Nicht verfügbar.

Sensibilisierender Stoff

Schlussfolgerung / Zusammenfassung : Nicht verfügbar.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

Nicht verfügbar.

SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

Produktname	: SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7517A

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

Nicht verfügbar.

Aspirationsgefahr

Nicht verfügbar.

Angaben zu wahrscheinlichen Expositionswegen	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Nicht verfügbar.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Nicht verfügbar.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Nicht verfügbar.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Nicht verfügbar.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Nicht verfügbar.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Nicht verfügbar.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Nicht verfügbar.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Nicht verfügbar.

Mögliche akute Auswirkungen auf die Gesundheit

Einatmen	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector URA3 Yeast	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

Produktname : SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
 Hewlett-Packard-Str. 8
 76337 Waldbronn
 Deutschland
 0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : G7517A

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

	Selectable Marker	
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Verschlucken	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Hautkontakt	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector URA3 Yeast	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

Produktname : SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
 Hewlett-Packard-Str. 8
 76337 Waldbronn
 Deutschland
 0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : G7517A

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

	Selectable Marker	
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Augenkontakt	SureVector GAL1 Yeast Promoter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und toxikologischen Eigenschaften

Einatmen	SureVector GAL1 Yeast Promoter	Keine spezifischen Daten.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Keine spezifischen Daten.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Keine spezifischen Daten.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Keine spezifischen Daten.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Keine spezifischen Daten.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Keine spezifischen Daten.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Keine spezifischen Daten.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Keine spezifischen Daten.
	SureVector SBP Yeast	Keine spezifischen Daten.

SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

Produktname : SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
 Hewlett-Packard-Str. 8
 76337 Waldbronn
 Deutschland
 0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : G7517A

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

	Expression Tag (N-term)	
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Keine spezifischen Daten.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Keine spezifischen Daten.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Keine spezifischen Daten.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Keine spezifischen Daten.
Verschlucken	<input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	Keine spezifischen Daten.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Keine spezifischen Daten.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Keine spezifischen Daten.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Keine spezifischen Daten.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Keine spezifischen Daten.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Keine spezifischen Daten.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Keine spezifischen Daten.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Keine spezifischen Daten.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Keine spezifischen Daten.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Keine spezifischen Daten.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Keine spezifischen Daten.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Keine spezifischen Daten.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Keine spezifischen Daten.
Hautkontakt	<input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	Keine spezifischen Daten.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Keine spezifischen Daten.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Keine spezifischen Daten.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Keine spezifischen Daten.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Keine spezifischen Daten.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Keine spezifischen Daten.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Keine spezifischen Daten.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Keine spezifischen Daten.
	SureVector SBP Yeast	Keine spezifischen Daten.

SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

Produktname	: SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7517A

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

	Expression Tag (N-term)	
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Keine spezifischen Daten.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Keine spezifischen Daten.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Keine spezifischen Daten.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Keine spezifischen Daten.
Augenkontakt	SureVector GAL1 Yeast Promoter	Keine spezifischen Daten.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Keine spezifischen Daten.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Keine spezifischen Daten.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Keine spezifischen Daten.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Keine spezifischen Daten.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Keine spezifischen Daten.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Keine spezifischen Daten.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Keine spezifischen Daten.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Keine spezifischen Daten.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Keine spezifischen Daten.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Keine spezifischen Daten.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Keine spezifischen Daten.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Keine spezifischen Daten.

Verzögert und sofort auftretende Wirkungen sowie chronische Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender Exposition

Kurzzeitexposition

Mögliche sofortige Auswirkungen : Nicht verfügbar.

Mögliche verzögerte Auswirkungen : Nicht verfügbar.

Langzeitexposition

Mögliche sofortige Auswirkungen : Nicht verfügbar.

Mögliche verzögerte Auswirkungen : Nicht verfügbar.

Mögliche chronische Auswirkungen auf die Gesundheit

SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

Produktname	: SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7517A

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Allgemein	: <input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.	
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.	
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.	
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.	
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.	
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.	
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.	
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.	
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.	
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.	
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.	
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.	
	SureVector LacZ Control (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.	
	Karzinogenität	: <input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
		SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)		Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.	
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)		Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.	
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)		Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.	
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)		Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.	
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)		Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.	
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker		Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.	
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker		Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.	
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker		Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.	
SureVector LacZ Control (N-term)		Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.	

SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

Produktname : SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
 Hewlett-Packard-Str. 8
 76337 Waldbronn
 Deutschland
 0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : G7517A

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Mutagenität : SureVector GAL1 Yeast Promoter Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureVector CUP1 Yeast Promoter Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureVector ADH1 Yeast Promoter Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term) Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term) Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term) Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term) Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term) Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term) Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureVector URA3 Yeast Selectable Marker Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureVector LacZ Control (N-term) Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

Teratogenität : SureVector GAL1 Yeast Promoter Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureVector CUP1 Yeast Promoter Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureVector ADH1 Yeast Promoter Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term) Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term) Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term) Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term) Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term) Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term) Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureVector URA3 Yeast Selectable Marker Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureVector LacZ Control (N-term) Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

Produktname : SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
 Hewlett-Packard-Str. 8
 76337 Waldbronn
 Deutschland
 0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : G7517A

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Auswirkungen auf die Entwicklung	: <input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit	: <input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

Produktname	: SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7517A

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizität

Schlussfolgerung / Zusammenfassung : Nicht verfügbar.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Nicht verfügbar.

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Nicht verfügbar.

12.4 Mobilität im Boden

Verteilungskoeffizient Boden/Wasser (K_{oc}) : Nicht verfügbar.

Mobilität : Nicht verfügbar.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT : Nicht anwendbar.

vPvB : Nicht anwendbar.

12.6 Andere schädliche Wirkungen : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt

Entsorgungsmethoden : Die Abfallerzeugung sollte nach Möglichkeit vermieden oder minimiert werden. Die Entsorgung dieses Produkts sowie seiner Lösungen und Nebenprodukte muss jederzeit unter Einhaltung der Umweltschutzanforderungen und Abfallbeseitigungsgesetze sowie den Anforderungen der örtlichen Behörden erfolgen. Überschüsse und nicht zum Recyclen geeignete Produkte über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. Abfall nicht unbehandelt in die Kanalisation einleiten ausser wenn alle anwendbaren Vorschriften der Behörden eingehalten werden.

Gefährliche Abfälle : Nach gegenwärtigem Kenntnisstand des Lieferanten ist dieses Produkt nicht als gefährlicher Abfall im Sinne der EU-Richtlinie 2008/98/EG zu betrachten.

Verpackung

Entsorgungsmethoden : Die Abfallerzeugung sollte nach Möglichkeit vermieden oder minimiert werden. Verpackungsabfall sollte wiederverwertet werden. Verbrennung oder Deponierung sollte nur in Betracht gezogen werden, wenn Wiederverwertung nicht durchführbar ist.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen : Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden. Leere Behälter und Auskleidungen können Produktrückstände enthalten. Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen.

SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

Produktname : SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
Hewlett-Packard-Str. 8
76337 Waldbronn
Deutschland
0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : G7517A

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

ADR/RID / IMDG / IATA : Nicht unterstellt.

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender : **Transport auf dem Werksgelände:** nur in geschlossenen Behältern transportieren, die senkrecht und fest stehen. Personen, die das Produkt transportieren, müssen für das richtige Verhalten bei Unfällen, Auslaufen oder Verschütten unterwiesen sein.

14.7 : Nicht verfügbar.

Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

[EG Verordnung \(EG\) Nr. 1907/2006 \(REACH\)](#)

[Anhang XIV - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe](#)

[Anhang XIV](#)

Keine der Komponenten ist gelistet.

[Besonders besorgniserregende Stoffe](#)

Keine der Komponenten ist gelistet.

Anhang XVII - Beschränkung der Herstellung des Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe, Mischungen und Erzeugnisse	<input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	Nicht anwendbar.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Nicht anwendbar.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Nicht anwendbar.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Nicht anwendbar.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Nicht anwendbar.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Nicht anwendbar.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Nicht anwendbar.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Nicht anwendbar.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Nicht anwendbar.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Nicht anwendbar.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Nicht anwendbar.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Nicht anwendbar.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Nicht anwendbar.

[Sonstige EU-Bestimmungen](#)

Ausgabedatum/Überarbeitungsdatum : 21/04/2017

SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

Produktname : SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
Hewlett-Packard-Str. 8
76337 Waldbronn
Deutschland
0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : G7517A

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

Europäisches Inventar : Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.

Ozonabbauende Substanzen (1005/2009/EU)

Nicht gelistet.

Vorherige Zustimmung nach Inkenntnissetzung (PIC, Prior Informed Consent) (649/2012/EU)

Nicht gelistet.

Seveso-Richtlinie

Dieses Produkt wird nicht unter der Seveso-Richtlinie kontrolliert.

Nationale Vorschriften

Lagerklasse (TRGS 510) : 12

Wassergefährdungsklasse : wg Anhang Nr. 4

AOX : Das Produkt enthält keine organisch gebundenen Halogene, die zum AOX-Wert im Abwasser beitragen.

Internationale Vorschriften

Chemiewaffenübereinkommen, Chemikalien der Liste I, II & III

Nicht gelistet.

Montreal Protokoll (Anhänge A, B, C, E)

Nicht gelistet.

Stockholm-Konvention über persistente organische Schadstoffe

Nicht gelistet.

Rotterdam Übereinkommen über das Verfahren der vorherigen Zustimmung nach Inkenntnissetzung (PIC)

Nicht gelistet.

UNECE-Aarhus-Protokoll über persistente organische Verbindungen (POP) und Schwermetalle

Nicht gelistet.

Internationale Listen

Nationales Inventar

Australien : Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.

Kanada : Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.

China : Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.

Japan : **Japanisches Inventar für bestehende und neue Chemikalien (ENCS)**: Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.
Japanische liste (ISHL): Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.

Malaysia : Nicht bestimmt.

Neuseeland : Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.

Philippinen : Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.

Süd-Korea : Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.

Taiwan : Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.

Türkei : Nicht bestimmt.

USA : Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.

SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

Produktname : SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
Hewlett-Packard-Str. 8
76337 Waldbronn
Deutschland
0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : G7517A

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.2 : Diese Produkt enthält Substanzen, für die noch Stoffbewertungen erforderlich sein können.
Stoffsicherheitsbeurteilung

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

✔ Kennzeichnet gegenüber der letzten Version veränderte Informationen.

Abkürzungen und Akronyme : ATE = Schätzwert akute Toxizität
CLP =Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung [Verordnung (EG) Nr. 1272/2008]
DNEL = Abgeleiteter Nicht-Effekt-Grenzwert
EUH-Satz = CLP-spezifischer Gefahrenhinweis
PNEC = Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration
RRN = REACH Registriernummer

Verfahren zur Ableitung der Einstufung gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP/GHS)

Einstufung	Begründung
Nicht eingestuft.	

Volltext der abgekürzten H-Sätze

Nicht anwendbar.

Volltext der Einstufungen [CLP/GHS]

Nicht anwendbar.

Ausgabedatum/Überarbeitungsdatum : 21/04/2017
Datum der letzten Ausgabe : 10/09/2015.
Version : 2

Hinweis für den Leser

Haftungsausschluss: Die Informationen in diesem Dokument entsprechen dem Wissensstand von Agilent zum Zeitpunkt der Erstellung. Es wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Haftung hinsichtlich ihrer Richtigkeit, Vollständigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck übernommen.