

SCHEDA DATI DI SICUREZZA



SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A

SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1 Identificatore del prodotto

Nome prodotto	: SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A
Numero Del Prodotto (Kit)	: G7517A
Numero Del Prodotto	: SureVector GAL1 Yeast Promoter 5190-9327
	SureVector CUP1 Yeast Promoter 5190-9328
	SureVector ADH1 Yeast Promoter 5190-9329
	SureVector FLAG Yeast Expression Tag (N-term) 5190-9330
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term) 5190-9331
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term) 5190-9332
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term) 5190-9333
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term) 5190-9334
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term) 5190-9335
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker 5190-9336
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker 5190-9337
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker 5190-9338
	SureVector LacZ Control (N-term) 5190-8103

1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Usi identificati

Reagente analitico.

<input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	0.03 ml (15 reazioni)
SureVector CUP1 Yeast Promoter	0.03 ml (15 reazioni)
SureVector ADH1 Yeast Promoter	0.03 ml (15 reazioni)
SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	0.03 ml (15 reazioni)
SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	0.03 ml (15 reazioni)
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	0.03 ml (15 reazioni)
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	0.03 ml (15 reazioni)
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	0.03 ml (15 reazioni)
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	0.03 ml (15 reazioni)
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	0.03 ml (15 reazioni)
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	0.03 ml (15 reazioni)
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	0.03 ml (15 reazioni)
SureVector LacZ Control (N-term)	0.03 ml (15 reazioni)

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
Hewlett-Packard-Str. 8
76337 Waldbronn
Germania
0800 603 1000

SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

Indirizzo e-mail della persona responsabile della scheda dati di sicurezza : pdl-msds_author@agilent.com

1.4 Numero telefonico di emergenza

Numero telefonico di chiamata urgente (con orario di reperibilità) : CHEMTREC®: 800-789-767

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Definizione del prodotto :

<input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	Miscela
SureVector CUP1 Yeast Promoter	Miscela
SureVector ADH1 Yeast Promoter	Miscela
SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Miscela
SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Miscela
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Miscela
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Miscela
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Miscela
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Miscela
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Miscela
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Miscela
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Miscela
SureVector LacZ Control (N-term)	Miscela

Classificazione secondo Regolamento CE No.1272/2008 [CLP/GHS]

Non classificato.

Vedere la sezione 16 per i testi integrali delle indicazioni di pericolo summenzionate.

Per informazioni più dettagliate sugli effetti per la salute e i sintomi, vedere la Sezione 11.

2.2 Elementi dell'etichetta

Avvertenza :

<input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	Nessuna avvertenza.
SureVector CUP1 Yeast Promoter	Nessuna avvertenza.
SureVector ADH1 Yeast Promoter	Nessuna avvertenza.
SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Nessuna avvertenza.
SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Nessuna avvertenza.
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Nessuna avvertenza.

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Nessuna avvertenza.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Nessuna avvertenza.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Nessuna avvertenza.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Nessuna avvertenza.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Nessuna avvertenza.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Nessuna avvertenza.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Nessuna avvertenza.
Indicazioni di pericolo	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

Consigli di prudenza

Prevenzione

: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Non applicabile.
SureVector CUP1 Yeast Promoter	Non applicabile.
SureVector ADH1 Yeast Promoter	Non applicabile.
SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicabile.
SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicabile.
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicabile.
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicabile.
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicabile.
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicabile.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Non applicabile.

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Non applicabile.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Non applicabile.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Non applicabile.
Reazione	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Non applicabile.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Non applicabile.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Non applicabile.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicabile.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicabile.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicabile.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicabile.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicabile.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicabile.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Non applicabile.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Non applicabile.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Non applicabile.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Non applicabile.
Conservazione	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Non applicabile.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Non applicabile.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Non applicabile.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicabile.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicabile.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicabile.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicabile.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicabile.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicabile.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Non applicabile.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Non applicabile.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Non applicabile.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Non applicabile.

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

Smaltimento	:	<input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	Non applicabile.		
		<input checked="" type="checkbox"/> SureVector CUP1 Yeast Promoter	Non applicabile.		
		<input checked="" type="checkbox"/> SureVector ADH1 Yeast Promoter	Non applicabile.		
		<input checked="" type="checkbox"/> SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicabile.		
		<input checked="" type="checkbox"/> SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicabile.		
		<input checked="" type="checkbox"/> SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicabile.		
		<input checked="" type="checkbox"/> SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicabile.		
		<input checked="" type="checkbox"/> SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicabile.		
		<input checked="" type="checkbox"/> SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicabile.		
		<input checked="" type="checkbox"/> SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Non applicabile.		
		<input checked="" type="checkbox"/> SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Non applicabile.		
		<input checked="" type="checkbox"/> SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Non applicabile.		
		<input checked="" type="checkbox"/> SureVector LacZ Control (N-term)	Non applicabile.		
		Elementi supplementari dell'etichetta	:	<input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	Non applicabile.
				<input checked="" type="checkbox"/> SureVector CUP1 Yeast Promoter	Non applicabile.
<input checked="" type="checkbox"/> SureVector ADH1 Yeast Promoter	Non applicabile.				
<input checked="" type="checkbox"/> SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicabile.				
<input checked="" type="checkbox"/> SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicabile.				
<input checked="" type="checkbox"/> SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicabile.				
<input checked="" type="checkbox"/> SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicabile.				
<input checked="" type="checkbox"/> SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicabile.				
<input checked="" type="checkbox"/> SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicabile.				
<input checked="" type="checkbox"/> SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Non applicabile.				
<input checked="" type="checkbox"/> SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Non applicabile.				
<input checked="" type="checkbox"/> SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Non applicabile.				
<input checked="" type="checkbox"/> SureVector LacZ Control (N-term)	Non applicabile.				
Allegato XVII - Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, preparati e articoli pericolosi	:			<input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	Non applicabile.
				<input checked="" type="checkbox"/> SureVector CUP1 Yeast Promoter	Non applicabile.
		<input checked="" type="checkbox"/> SureVector ADH1 Yeast Promoter	Non applicabile.		
		<input checked="" type="checkbox"/> SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicabile.		
		<input checked="" type="checkbox"/> SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicabile.		

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicabile.
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicabile.
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicabile.
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicabile.
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicabile.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Non applicabile.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Non applicabile.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Non applicabile.
SureVector LacZ Control (N-term)	Non applicabile.

Obblighi speciali riguardanti l'imballaggio

Avvertimento tattile di pericolo	:	SureVector GAL1 Yeast Promoter	Non applicabile.
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	Non applicabile.
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	Non applicabile.
		SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicabile.
		SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicabile.
		SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicabile.
		SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicabile.
		SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicabile.
		SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicabile.
		SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Non applicabile.
		SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Non applicabile.
		SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Non applicabile.
		SureVector LacZ Control (N-term)	Non applicabile.

2.3 Altri pericoli

Altri pericoli non menzionati nella classificazione	:	SureVector GAL1 Yeast Promoter	Nessuno conosciuto.
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	Nessuno conosciuto.
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	Nessuno conosciuto.
		SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Nessuno conosciuto.
		SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Nessuno conosciuto.
		SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Nessuno conosciuto.
		SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Nessuno conosciuto.

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Nessuno conosciuto.
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Nessuno conosciuto.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Nessuno conosciuto.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Nessuno conosciuto.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Nessuno conosciuto.
SureVector LacZ Control (N-term)	Nessuno conosciuto.

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1 Sostanze	:	<input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	Miscela
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	Miscela
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	Miscela
		SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Miscela
		SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Miscela
		SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Miscela
		SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Miscela
		SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Miscela
		SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Miscela
		SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Miscela
		SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Miscela
		SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Miscela
		SureVector LacZ Control (N-term)	Miscela

Non sono presenti ingredienti che, nelle conoscenze attuali del fornitore e alle concentrazioni applicabili, siano classificati come pericolosi per la salute o per l'ambiente, rispondano ai criteri PBT o vPvB oppure siano considerati come sostanze con grado di problematicità equivalente o sostanze alle quali sia stato assegnato un limite di esposizione professionale e che debbano quindi essere riportati in questa sezione.

Tipo

- [1] Sostanza che presenta un pericolo per la salute o per l'ambiente
- [2] Sostanza per cui sussistono limiti all'esposizione sul luogo di lavoro
- [3] La sostanza risponde ai criteri per la classificazione PBT a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, Allegato XIII
- [4] La sostanza risponde ai criteri per la classificazione vPvB a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, Allegato XIII
- [5] Sostanza con grado di problematicità equivalente

SEZIONE 4: misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Contatto con gli occhi	:	<input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso,

SEZIONE 4: misure di primo soccorso

SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione. Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
SureVector LacZ Control (N-term)	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
Inalazione : SureVector GAL1 Yeast Promoter	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureVector CUP1 Yeast Promoter	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureVector ADH1 Yeast Promoter	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.


SEZIONE 4: misure di primo soccorso

SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Consultare un medico se si presentano i sintomi. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureVector LacZ Control (N-term)	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.

Contatto con la pelle

 SureVector GAL1 Yeast Promoter	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureVector CUP1 Yeast Promoter	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureVector ADH1 Yeast Promoter	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureVector LacZ Control (N-term)	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.

Ingestione

 SureVector GAL1 Yeast Promoter	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureVector CUP1 Yeast Promoter	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che

SEZIONE 4: misure di primo soccorso

	favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureVector ADH1 Yeast Promoter	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale,

SEZIONE 4: misure di primo soccorso

Protezione dei soccorritori

		se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Sciogliere la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Sciogliere la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	<input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Effetti potenziali acuti sulla salute

SEZIONE 4: misure di primo soccorso

Contatto con gli occhi	:	<input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.		
		<input checked="" type="checkbox"/> SureVector CUP1 Yeast Promoter	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.		
		<input checked="" type="checkbox"/> SureVector ADH1 Yeast Promoter	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.		
		<input checked="" type="checkbox"/> SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.		
		<input checked="" type="checkbox"/> SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.		
		<input checked="" type="checkbox"/> SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.		
		<input checked="" type="checkbox"/> SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.		
		<input checked="" type="checkbox"/> SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.		
		<input checked="" type="checkbox"/> SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.		
		<input checked="" type="checkbox"/> SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.		
		<input checked="" type="checkbox"/> SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.		
		<input checked="" type="checkbox"/> SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.		
		<input checked="" type="checkbox"/> SureVector LacZ Control (N-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.		
		Inalazione	:	<input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
				<input checked="" type="checkbox"/> SureVector CUP1 Yeast Promoter	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
<input checked="" type="checkbox"/> SureVector ADH1 Yeast Promoter	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.				
<input checked="" type="checkbox"/> SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.				
<input checked="" type="checkbox"/> SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.				
<input checked="" type="checkbox"/> SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.				
<input checked="" type="checkbox"/> SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.				
<input checked="" type="checkbox"/> SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.				
<input checked="" type="checkbox"/> SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.				
<input checked="" type="checkbox"/> SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.				
<input checked="" type="checkbox"/> SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.				
<input checked="" type="checkbox"/> SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.				
<input checked="" type="checkbox"/> SureVector LacZ Control (N-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.				
Contatto con la pelle	:			<input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
				<input checked="" type="checkbox"/> SureVector CUP1 Yeast Promoter	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		<input checked="" type="checkbox"/> SureVector ADH1 Yeast Promoter	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.		
		<input checked="" type="checkbox"/> SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.		
		<input checked="" type="checkbox"/> SureVector GFP Yeast	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.		

SEZIONE 4: misure di primo soccorso

	Expression Tag (N-term) SureVector HA Yeast	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	Expression Tag (N-term) SureVector c-Myc Yeast	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	Expression Tag (N-term) SureVector HIS6 Yeast	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	Expression Tag (N-term) SureVector SBP Yeast	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	Expression Tag (N-term) SureVector URA3 Yeast	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	Selectable Marker SureVector HIS3 Yeast	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	Selectable Marker SureVector Hygromycin	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	Yeast Selectable Marker SureVector LacZ Control	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
Ingestione	<input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	Promoter SureVector CUP1 Yeast	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	Promoter SureVector ADH1 Yeast	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	Promoter SureVector FLAG®	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	Yeast Expression Tag (N-term) SureVector GFP Yeast	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	Expression Tag (N-term) SureVector HA Yeast	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	Expression Tag (N-term) SureVector c-Myc Yeast	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	Expression Tag (N-term) SureVector HIS6 Yeast	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	Expression Tag (N-term) SureVector SBP Yeast	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	Expression Tag (N-term) SureVector URA3 Yeast	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	Selectable Marker SureVector HIS3 Yeast	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	Selectable Marker SureVector Hygromycin	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	Yeast Selectable Marker SureVector LacZ Control	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	(N-term)	

Segnali/Sintomi di sovrapposizione

Contatto con gli occhi	<input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast	Nessun dato specifico.
	Promoter SureVector CUP1 Yeast	Nessun dato specifico.
	Promoter SureVector ADH1 Yeast	Nessun dato specifico.
	Promoter SureVector FLAG®	Nessun dato specifico.
	Yeast Expression Tag (N-term) SureVector GFP Yeast	Nessun dato specifico.
	Expression Tag (N-term) SureVector HA Yeast	Nessun dato specifico.
	Expression Tag (N-term) SureVector c-Myc Yeast	Nessun dato specifico.
	Expression Tag (N-term) SureVector HIS6 Yeast	Nessun dato specifico.
	Expression Tag (N-term) SureVector SBP Yeast	Nessun dato specifico.
	Expression Tag (N-term)	

SEZIONE 4: misure di primo soccorso

		SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Nessun dato specifico.
		SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Nessun dato specifico.
		SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Nessun dato specifico.
		SureVector LacZ Control (N-term)	Nessun dato specifico.
Inalazione	:	<input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	Nessun dato specifico.
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	Nessun dato specifico.
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	Nessun dato specifico.
		SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Nessun dato specifico.
		SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Nessun dato specifico.
		SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Nessun dato specifico.
		SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Nessun dato specifico.
		SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Nessun dato specifico.
		SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Nessun dato specifico.
		SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Nessun dato specifico.
		SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Nessun dato specifico.
		SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Nessun dato specifico.
		SureVector LacZ Control (N-term)	Nessun dato specifico.
Contatto con la pelle	:	<input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	Nessun dato specifico.
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	Nessun dato specifico.
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	Nessun dato specifico.
		SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Nessun dato specifico.
		SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Nessun dato specifico.
		SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Nessun dato specifico.
		SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Nessun dato specifico.
		SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Nessun dato specifico.
		SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Nessun dato specifico.
		SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Nessun dato specifico.
		SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Nessun dato specifico.
		SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Nessun dato specifico.
		SureVector LacZ Control (N-term)	Nessun dato specifico.

SEZIONE 4: misure di primo soccorso

Ingestione	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Nessun dato specifico.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Nessun dato specifico.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Nessun dato specifico.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Nessun dato specifico.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Nessun dato specifico.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Nessun dato specifico.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Nessun dato specifico.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Nessun dato specifico.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Nessun dato specifico.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Nessun dato specifico.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Nessun dato specifico.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Nessun dato specifico.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Nessun dato specifico.

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Note per il medico	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un

SEZIONE 4: misure di primo soccorso

	SureVector LacZ Control (N-term)	centro antiveleni. Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
Trattamenti specifici	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Nessun trattamento specifico.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Nessun trattamento specifico.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Nessun trattamento specifico.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Nessun trattamento specifico.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Nessun trattamento specifico.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Nessun trattamento specifico.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Nessun trattamento specifico.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Nessun trattamento specifico.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Nessun trattamento specifico.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Nessun trattamento specifico.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Nessun trattamento specifico.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Nessun trattamento specifico.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Nessun trattamento specifico.

SEZIONE 5: misure antincendio

5.1 Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei

: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureVector CUP1 Yeast Promoter	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureVector ADH1 Yeast Promoter	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureVector LacZ Control (N-term)	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.

SEZIONE 5: misure antincendio

Mezzi di estinzione non idonei	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Nessuno conosciuto.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Nessuno conosciuto.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Nessuno conosciuto.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Nessuno conosciuto.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Nessuno conosciuto.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Nessuno conosciuto.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Nessuno conosciuto.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Nessuno conosciuto.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Nessuno conosciuto.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Nessuno conosciuto.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Nessuno conosciuto.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Nessuno conosciuto.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Nessuno conosciuto.

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Pericoli derivanti dalla sostanza o dalla miscela	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
	SureVector Hygromycin	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un

SEZIONE 5: misure antincendio

	Yeast Selectable Marker	aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
	SureVector LacZ Control (N-term)	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
Prodotti di combustione pericolosi	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Nessun dato specifico.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Nessun dato specifico.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Nessun dato specifico.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Nessun dato specifico.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Nessun dato specifico.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Nessun dato specifico.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Nessun dato specifico.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Nessun dato specifico.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Nessun dato specifico.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Nessun dato specifico.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Nessun dato specifico.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Nessun dato specifico.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Nessun dato specifico.

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Speciali precauzioni per i vigili del fuoco	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
	SureVector HIS6 Yeast	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone

SEZIONE 5: misure antincendio

	Expression Tag (N-term)	dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
Speciali mezzi protettivi per il personale antincendio	SureVector GAL1 Yeast Promoter	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.

SEZIONE 5: misure antincendio

SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	chimici. I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureVector LacZ Control (N-term)	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Per chi non interviene direttamente	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

	camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureVector ADH1 Yeast Promoter	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureVector LacZ Control (N-term)	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale**Per chi interviene
direttamente**: SureVector GAL1 Yeast
Promoter

appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".

SureVector CUP1 Yeast
Promoter

Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".

SureVector ADH1 Yeast
Promoter

Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".

SureVector FLAG®
Yeast Expression Tag
(N-term)

Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".

SureVector GFP Yeast
Expression Tag (N-term)

Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".

SureVector HA Yeast
Expression Tag (N-term)

Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".

SureVector c-Myc Yeast
Expression Tag (N-term)

Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".

SureVector HIS6 Yeast
Expression Tag (N-term)

Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".

SureVector SBP Yeast
Expression Tag (N-term)

Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".

SureVector URA3 Yeast
Selectable Marker

Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".

SureVector HIS3 Yeast
Selectable Marker

Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".

SureVector Hygromycin
Yeast Selectable Marker

Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

SureVector LacZ Control (N-term) Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".

6.2 Precauzioni ambientali	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

	il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureVector LacZ Control (N-term)	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica**Metodi per ripulire**

<input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureVector CUP1 Yeast Promoter	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureVector ADH1 Yeast Promoter	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureVector URA3 Yeast	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

Selectable Marker	dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureVector LacZ Control (N-term)	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.

6.4 Riferimento ad altre sezioni : Per i numeri telefonici di emergenza, vedere la Sezione 1. Vedere la Sezione 8 per informazioni sugli opportuni dispositivi di protezione individuale. Per ulteriori informazioni sul trattamento dei rifiuti, fare riferimento alla Sezione 13.

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Misure protettive	:	<ul style="list-style-type: none"> ☑ SureVector GAL1 Yeast Promoter SureVector CUP1 Yeast Promoter SureVector ADH1 Yeast Promoter SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term) SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term) SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term) SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term) SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term) SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term) SureVector URA3 Yeast Selectable Marker SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker SureVector LacZ Control (N-term) 	<ul style="list-style-type: none"> Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8). Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8). Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8). Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8). Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8). Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8). Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8). Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8). Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8). Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8). Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8). Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8). Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8). Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
--------------------------	---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento**Avvertenze sulle prassi generali di igiene del lavoro**

: SureVector GAL1 Yeast Promoter	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureVector CUP1 Yeast Promoter	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureVector ADH1 Yeast Promoter	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureVector URA3 Yeast	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

Selectable Marker	materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureVector LacZ Control (N-term)	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Immagazzinamento

<p><input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter</p>	<p>Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.</p>
<p>SureVector CUP1 Yeast Promoter</p>	<p>Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.</p>
<p>SureVector ADH1 Yeast Promoter</p>	<p>Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.</p>
<p>SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)</p>	<p>Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata,</p>

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

	lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
SureVector URA3 Yeast	Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

Selectable Marker	vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
SureVector LacZ Control (N-term)	Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.

7.3 Usi finali particolari

Avvertenze

<ul style="list-style-type: none"> ☑ SureVector GAL1 Yeast Promoter SureVector CUP1 Yeast Promoter SureVector ADH1 Yeast Promoter SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term) SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term) SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term) SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term) SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term) SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term) 	<ul style="list-style-type: none"> Applicazioni industriali, Applicazioni professionali. Applicazioni industriali, Applicazioni professionali. Applicazioni industriali, Applicazioni professionali. Applicazioni industriali, Applicazioni professionali. Applicazioni industriali, Applicazioni professionali. Applicazioni industriali, Applicazioni professionali. Applicazioni industriali, Applicazioni professionali. Applicazioni industriali, Applicazioni professionali. Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
Orientamenti specifici del settore industriale	<input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	Non applicabile.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Non applicabile.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Non applicabile.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicabile.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicabile.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicabile.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicabile.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicabile.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicabile.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Non applicabile.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Non applicabile.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Non applicabile.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Non applicabile.

SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1 Parametri di controllo

Limiti di esposizione occupazionale

Nessun valore del limite di esposizione noto.

Procedure di monitoraggio consigliate

: Se questo prodotto contiene ingredienti con limiti di esposizione, potrebbe essere richiesto il monitoraggio personale, dell'atmosfera nell'ambiente di lavoro e biologico per determinare l'efficacia della ventilazione o di altre misure di controllo e/o la necessità di usare dispositivi di protezione respiratoria. Fare riferimento alle norme di monitoraggio, come ad esempio alle seguenti: Norma europea EN 689 (Atmosfera nell'ambiente di lavoro - Guida alla valutazione dell'esposizione per inalazione a composti chimici ai fini del confronto con i valori limite e strategia di misurazione) Norma europea EN 14042 (Atmosfere nell'ambiente di lavoro - Guida all'applicazione e all'utilizzo di procedimenti per la valutazione dell'esposizione ad agenti chimici e biologici) Norma europea EN 482 (Atmosfere nell'ambiente di lavoro - Requisiti generali per la prestazione di procedure per la misurazione di agenti chimici) Si dovrà inoltre fare riferimento ai documenti nazionali di orientamento sui metodi per la determinazione delle sostanze pericolose.

DNEL/DMEL

Nessun DNEL/DMEL disponibile.

PNEC

Nessun PNEC disponibile.

8.2 Controlli dell'esposizione

SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale

Controlli tecnici idonei : Una buona ventilazione generale dovrebbe essere sufficiente per controllare l'esposizione degli operatori ad inquinanti atmosferici.

Misure di protezione individuale

Misure igieniche : Prima di mangiare, fumare e usare il bagno e alla fine del periodo lavorativo, lavarsi accuratamente le mani, le braccia e la faccia dopo aver manipolato prodotti chimici. Occorre usare tecniche appropriate per togliere gli indumenti potenzialmente contaminati. Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli. Assicurarsi che le stazioni lavaocchi e le docce di emergenza siano in vicinanza del luogo d'uso.

Protezione degli occhi/ del volto : Occhiali di sicurezza conformi agli standard approvati devono essere usati quando la valutazione di un rischio ne indica la necessità per evitare esposizione a schizzi di liquidi, spruzzi, gas o polveri. Se il contatto è possibile, utilizzare i seguenti mezzi di protezione, salvo il caso che la valutazione indichi la necessità di un grado di protezione più elevato: occhiali protettivi con protezioni laterali.

Protezione della pelle

Protezione delle mani : Guanti resistenti ad agenti chimici ed impermeabili conformi agli standard approvati devono essere sempre usati quando vengono manipolati prodotti chimici se la valutazione del rischio ne indica la necessità.

Dispositivo di protezione del corpo : I dispositivi di protezione individuale per il corpo devono essere scelti in funzione dei rischi previsti per la mansione svolta ed approvati da personale qualificato prima del loro impiego per la manipolazione di questo prodotto.

Altri dispositivi di protezione della pelle : Scegliere opportune calzature ed eventuali misure supplementari di protezione della pelle in base all'attività che viene svolta e ai rischi insiti. Tali scelte devono essere approvate da uno specialista prima della manipolazione di questo prodotto.

Protezione respiratoria : In base al pericolo e al potenziale per l'esposizione, selezionare un respiratore che soddisfi gli standard e la certificazione idonei. I respiratori devono essere usati secondo un programma di protezione delle vie respiratorie per assicurare l'utilizzo della taglia giusta, l'addestramento e altri aspetti importanti dell'uso.

Controlli dell'esposizione ambientale : Le emissioni da apparecchiature di ventilazione o da processi lavorativi dovrebbero essere controllate per assicurarsi che siano in conformità con le prescrizioni della legislazione sulla protezione ambientale. In alcuni casi, sarà necessario eseguire il lavaggio dei fumi, aggiungere filtri o apportare modifiche tecniche alle apparecchiature di processo per ridurre l'emissione a livelli accettabili.

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Aspetto

Stato fisico	:	<input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1	Liquido.
		Yeast Promoter	
		SureVector CUP1	Liquido.
		Yeast Promoter	
		SureVector ADH1	Liquido.
		Yeast Promoter	
		SureVector FLAG®	Liquido.
		Yeast Expression Tag (N-term)	
		SureVector GFP Yeast	Liquido.
		Expression Tag (N-term)	
		SureVector HA Yeast	Liquido.
		Expression Tag (N-term)	
		SureVector c-Myc	Liquido.
		Yeast Expression Tag (N-term)	
		SureVector HIS6 Yeast	Liquido.
	Expression Tag (N-term)		
	SureVector SBP Yeast	Liquido.	
	Expression Tag (N-term)		
	SureVector URA3	Liquido.	

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

		Yeast Selectable Marker	
		SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Liquido.
		SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Liquido.
		SureVector LacZ Control (N-term)	Liquido.
Colore	:	<input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	Non disponibile.
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	Non disponibile.
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	Non disponibile.
		SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponibile.
		SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponibile.
		SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponibile.
		SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponibile.
		SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponibile.
		SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponibile.
		SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Non disponibile.
		SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Non disponibile.
		SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Non disponibile.
		SureVector LacZ Control (N-term)	Non disponibile.
Odore	:	<input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	Non disponibile.
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	Non disponibile.
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	Non disponibile.
		SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponibile.
		SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponibile.
		SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponibile.
		SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponibile.
		SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponibile.

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponibile.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Non disponibile.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Non disponibile.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Non disponibile.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Non disponibile.
Soglia olfattiva	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Non disponibile.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Non disponibile.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Non disponibile.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponibile.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponibile.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponibile.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponibile.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponibile.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponibile.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Non disponibile.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Non disponibile.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Non disponibile.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Non disponibile.
pH	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	8
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	8
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	8
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	8
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	8
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	8
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag	8

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

	(N-term)	
	SureVector HIS6 Yeast	8
	Expression Tag (N-term)	
	SureVector SBP Yeast	8
	Expression Tag (N-term)	
	SureVector URA3	8
	Yeast Selectable Marker	
	SureVector HIS3 Yeast	8
	Selectable Marker	
	SureVector Hygromycin	8
	Yeast Selectable Marker	
	SureVector LacZ	8
	Control (N-term)	
Punto di fusione/punto di congelamento	: SureVector GAL1	0°C
	Yeast Promoter	
	SureVector CUP1	0°C
	Yeast Promoter	
	SureVector ADH1	0°C
	Yeast Promoter	
	SureVector FLAG®	0°C
	Yeast Expression Tag (N-term)	
	SureVector GFP Yeast	0°C
	Expression Tag (N-term)	
	SureVector HA Yeast	0°C
	Expression Tag (N-term)	
	SureVector c-Myc	0°C
	Yeast Expression Tag (N-term)	
	SureVector HIS6 Yeast	0°C
	Expression Tag (N-term)	
	SureVector SBP Yeast	0°C
	Expression Tag (N-term)	
	SureVector URA3	0°C
	Yeast Selectable Marker	
	SureVector HIS3 Yeast	0°C
	Selectable Marker	
	SureVector Hygromycin	0°C
	Yeast Selectable Marker	
	SureVector LacZ	0°C
	Control (N-term)	
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione	: SureVector GAL1	100°C
	Yeast Promoter	
	SureVector CUP1	100°C
	Yeast Promoter	
	SureVector ADH1	100°C
	Yeast Promoter	
	SureVector FLAG®	100°C
	Yeast Expression Tag (N-term)	
	SureVector GFP Yeast	100°C
	Expression Tag (N-term)	
	SureVector HA Yeast	100°C

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

Expression Tag (N-term)
 SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term) 100°C
 SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term) 100°C
 SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term) 100°C
 SureVector URA3 Yeast Selectable Marker 100°C
 SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker 100°C
 SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker 100°C
 SureVector LacZ Control (N-term) 100°C

Punto di infiammabilità

: SureVector GAL1 Yeast Promoter Non disponibile.
 SureVector CUP1 Yeast Promoter Non disponibile.
 SureVector ADH1 Yeast Promoter Non disponibile.
 SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term) Non disponibile.
 SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term) Non disponibile.
 SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term) Non disponibile.
 SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term) Non disponibile.
 SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term) Non disponibile.
 SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term) Non disponibile.
 SureVector URA3 Yeast Selectable Marker Non disponibile.
 SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker Non disponibile.
 SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker Non disponibile.
 SureVector LacZ Control (N-term) Non disponibile.

Velocità di evaporazione

: SureVector GAL1 Yeast Promoter Non disponibile.
 SureVector CUP1 Yeast Promoter Non disponibile.
 SureVector ADH1 Yeast Promoter Non disponibile.
 SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term) Non disponibile.

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponibile.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponibile.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponibile.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponibile.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponibile.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Non disponibile.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Non disponibile.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Non disponibile.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Non disponibile.
Infiammabilità (solidi, gas)	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Non applicabile.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Non applicabile.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Non applicabile.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicabile.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicabile.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicabile.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicabile.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicabile.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicabile.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Non applicabile.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Non applicabile.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Non applicabile.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Non applicabile.

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

Limiti superiori/inferiori di infiammabilità o di esplosività	:	SureVector GAL1 Yeast Promoter	Non disponibile.
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	Non disponibile.
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	Non disponibile.
		SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponibile.
		SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponibile.
		SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponibile.
		SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponibile.
		SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponibile.
		SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponibile.
		SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Non disponibile.
		SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Non disponibile.
		SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Non disponibile.
		SureVector LacZ Control (N-term)	Non disponibile.

Tensione di vapore	:	SureVector GAL1 Yeast Promoter	Non disponibile.
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	Non disponibile.
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	Non disponibile.
		SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponibile.
		SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponibile.
		SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponibile.
		SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponibile.
		SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponibile.
		SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponibile.
		SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Non disponibile.
		SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Non disponibile.
		SureVector Hygromycin	Non disponibile.

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

		Yeast Selectable Marker	
		SureVector LacZ Control (N-term)	Non disponibile.
Densità di vapore	:	☑ SureVector GAL1 Yeast Promoter	Non disponibile.
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	Non disponibile.
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	Non disponibile.
		SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponibile.
		SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponibile.
		SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponibile.
		SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponibile.
		SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponibile.
		SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponibile.
		SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Non disponibile.
		SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Non disponibile.
		SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Non disponibile.
		SureVector LacZ Control (N-term)	Non disponibile.
Densità relativa	:	☑ SureVector GAL1 Yeast Promoter	Non disponibile.
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	Non disponibile.
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	Non disponibile.
		SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponibile.
		SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponibile.
		SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponibile.
		SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponibile.
		SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponibile.
		SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponibile.
		SureVector URA3 Yeast Selectable	Non disponibile.

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

	Marker	
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Non disponibile.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Non disponibile.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Non disponibile.
Solubilità (le solubilità)	<input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua	<input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	Non disponibile.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Non disponibile.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Non disponibile.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponibile.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponibile.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponibile.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponibile.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponibile.
	SureVector SBP Yeast	Non disponibile.

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

Temperatura di autoaccensione

Expression Tag (N-term)	
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Non disponibile.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Non disponibile.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Non disponibile.
SureVector LacZ Control (N-term)	Non disponibile.
SureVector GAL1 Yeast Promoter	Non disponibile.
SureVector CUP1 Yeast Promoter	Non disponibile.
SureVector ADH1 Yeast Promoter	Non disponibile.
SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponibile.
SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponibile.
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponibile.
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponibile.
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponibile.
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponibile.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Non disponibile.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Non disponibile.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Non disponibile.
SureVector LacZ Control (N-term)	Non disponibile.

Temperatura di decomposizione

SureVector GAL1 Yeast Promoter	Non disponibile.
SureVector CUP1 Yeast Promoter	Non disponibile.
SureVector ADH1 Yeast Promoter	Non disponibile.
SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponibile.
SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponibile.
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponibile.
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponibile.

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

		SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponibile.
		SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponibile.
		SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Non disponibile.
		SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Non disponibile.
		SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Non disponibile.
		SureVector LacZ Control (N-term)	Non disponibile.
Viscosità	:	<input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	Non disponibile.
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	Non disponibile.
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	Non disponibile.
		SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponibile.
		SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponibile.
		SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponibile.
		SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponibile.
		SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponibile.
		SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponibile.
		SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Non disponibile.
		SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Non disponibile.
		SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Non disponibile.
		SureVector LacZ Control (N-term)	Non disponibile.
Proprietà esplosive	:	<input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	Non disponibile.
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	Non disponibile.
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	Non disponibile.
		SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponibile.
		SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponibile.
		SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponibile.

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

	term)	
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponibile.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponibile.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponibile.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Non disponibile.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Non disponibile.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Non disponibile.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Non disponibile.
Proprietà ossidanti	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Non disponibile.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Non disponibile.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Non disponibile.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponibile.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponibile.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponibile.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponibile.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponibile.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponibile.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Non disponibile.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Non disponibile.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Non disponibile.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Non disponibile.

9.2 Altre informazioni

Nessuna informazione aggiuntiva.

SEZIONE 10: stabilità e reattività

10.1 Reattività	: <input checked="" type="checkbox"/>	<p>SureVector GAL1 Yeast Promoter Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.</p> <p>SureVector CUP1 Yeast Promoter Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.</p> <p>SureVector ADH1 Yeast Promoter Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.</p> <p>SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term) Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.</p> <p>SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term) Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.</p> <p>SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term) Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.</p> <p>SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term) Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.</p> <p>SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term) Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.</p> <p>SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term) Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.</p> <p>SureVector URA3 Yeast Selectable Marker Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.</p> <p>SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.</p> <p>SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.</p> <p>SureVector LacZ Control (N-term) Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.</p>
10.2 Stabilità chimica	: <input checked="" type="checkbox"/>	<p>SureVector GAL1 Yeast Promoter Il prodotto è stabile.</p> <p>SureVector CUP1 Yeast Promoter Il prodotto è stabile.</p> <p>SureVector ADH1 Yeast Promoter Il prodotto è stabile.</p> <p>SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term) Il prodotto è stabile.</p> <p>SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term) Il prodotto è stabile.</p> <p>SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term) Il prodotto è stabile.</p> <p>SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term) Il prodotto è stabile.</p> <p>SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term) Il prodotto è stabile.</p> <p>SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term) Il prodotto è stabile.</p> <p>SureVector URA3 Yeast Selectable Marker Il prodotto è stabile.</p> <p>SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker Il prodotto è stabile.</p> <p>SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker Il prodotto è stabile.</p> <p>SureVector LacZ Control (N-term) Il prodotto è stabile.</p>
10.3 Possibilità di reazioni pericolose	: <input checked="" type="checkbox"/>	<p>SureVector GAL1 Yeast Promoter Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.</p> <p>SureVector CUP1 Yeast Promoter Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.</p> <p>SureVector ADH1 Yeast Promoter Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.</p> <p>SureVector FLAG® Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si</p>

SEZIONE 10: stabilità e reattività

Yeast Expression Tag (N-term)	verificano reazioni pericolose.
SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.
SureVector LacZ Control (N-term)	Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.

10.4 Condizioni da evitare :

<input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	Nessun dato specifico.
SureVector CUP1 Yeast Promoter	Nessun dato specifico.
SureVector ADH1 Yeast Promoter	Nessun dato specifico.
SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Nessun dato specifico.
SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Nessun dato specifico.
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Nessun dato specifico.
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Nessun dato specifico.
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Nessun dato specifico.
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Nessun dato specifico.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Nessun dato specifico.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Nessun dato specifico.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Nessun dato specifico.
SureVector LacZ Control (N-term)	Nessun dato specifico.

10.5 Materiali incompatibili :

<input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	Può reagire o essere incompatibile con i materiali ossidanti.
SureVector CUP1 Yeast Promoter	Può reagire o essere incompatibile con i materiali ossidanti.
SureVector ADH1 Yeast Promoter	Può reagire o essere incompatibile con i materiali ossidanti.
SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Può reagire o essere incompatibile con i materiali ossidanti.
SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Può reagire o essere incompatibile con i materiali ossidanti.
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Può reagire o essere incompatibile con i materiali ossidanti.
SureVector c-Myc Yeast	Può reagire o essere incompatibile con i materiali ossidanti.

SEZIONE 10: stabilità e reattività

Expression Tag (N-term) SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Può reagire o essere incompatibile con i materiali ossidanti.
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Può reagire o essere incompatibile con i materiali ossidanti.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Può reagire o essere incompatibile con i materiali ossidanti.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Può reagire o essere incompatibile con i materiali ossidanti.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Può reagire o essere incompatibile con i materiali ossidanti.
SureVector LacZ Control (N-term)	Può reagire o essere incompatibile con i materiali ossidanti.

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

: SureVector GAL1 Yeast Promoter	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureVector CUP1 Yeast Promoter	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureVector ADH1 Yeast Promoter	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureVector LacZ Control (N-term)	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici

Tossicità acuta

Non disponibile.

Stime di tossicità acuta

Non disponibile.

Irritazione/Corrosione

Conclusione/Riepilogo : Non disponibile.

Sensibilizzante

Conclusione/Riepilogo : Non disponibile.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola

Non disponibile.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta

Non disponibile.

Pericolo in caso di aspirazione

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

Non disponibile.

**Informazioni sulle vie
probabili di esposizione**

☑ SureVector GAL1 Yeast Promoter	Non disponibile.
SureVector CUP1 Yeast Promoter	Non disponibile.
SureVector ADH1 Yeast Promoter	Non disponibile.
SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponibile.
SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponibile.
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponibile.
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponibile.
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponibile.
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Non disponibile.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Non disponibile.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Non disponibile.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Non disponibile.
SureVector LacZ Control (N-term)	Non disponibile.

Effetti potenziali acuti sulla salute**Inalazione**

☑ SureVector GAL1 Yeast Promoter	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureVector CUP1 Yeast Promoter	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureVector ADH1 Yeast Promoter	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureVector LacZ Control (N-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

Ingestione	:	SureVector GAL1 Yeast Promoter	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.		
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.		
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.		
		SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.		
		SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.		
		SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.		
		SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.		
		SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.		
		SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.		
		SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.		
		SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.		
		SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.		
		SureVector LacZ Control (N-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.		
		Contatto con la pelle	:	SureVector GAL1 Yeast Promoter	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
				SureVector CUP1 Yeast Promoter	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureVector ADH1 Yeast Promoter	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.				
SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.				
SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.				
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.				
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.				
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.				
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.				
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.				
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.				
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.				
SureVector LacZ Control (N-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.				
Contatto con gli occhi	:			SureVector GAL1 Yeast Promoter	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
				SureVector CUP1 Yeast Promoter	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.		
		SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.		
		SureVector GFP Yeast	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.		

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

Expression Tag (N-term) SureVector HA Yeast	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
Expression Tag (N-term) SureVector c-Myc Yeast	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
Expression Tag (N-term) SureVector HIS6 Yeast	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
Expression Tag (N-term) SureVector SBP Yeast	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
Expression Tag (N-term) SureVector URA3 Yeast	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
Selectable Marker SureVector HIS3 Yeast	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
Selectable Marker SureVector Hygromycin	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
Yeast Selectable Marker SureVector LacZ Control	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
(N-term)	

Sintomi connessi alle caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche

Inalazione	:	<input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	Nessun dato specifico.	
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	Nessun dato specifico.	
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	Nessun dato specifico.	
		SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Nessun dato specifico.	
		SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Nessun dato specifico.	
		SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Nessun dato specifico.	
		SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Nessun dato specifico.	
		SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Nessun dato specifico.	
		SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Nessun dato specifico.	
		SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Nessun dato specifico.	
		SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Nessun dato specifico.	
		SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Nessun dato specifico.	
		SureVector LacZ Control (N-term)	Nessun dato specifico.	
	Ingestione	:	<input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	Nessun dato specifico.
			SureVector CUP1 Yeast Promoter	Nessun dato specifico.
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	Nessun dato specifico.	
		SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Nessun dato specifico.	
		SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Nessun dato specifico.	
		SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Nessun dato specifico.	
		SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Nessun dato specifico.	
		SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Nessun dato specifico.	
		SureVector SBP Yeast	Nessun dato specifico.	

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

	Expression Tag (N-term)	
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Nessun dato specifico.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Nessun dato specifico.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Nessun dato specifico.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Nessun dato specifico.
Contatto con la pelle	<input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	Nessun dato specifico.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Nessun dato specifico.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Nessun dato specifico.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Nessun dato specifico.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Nessun dato specifico.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Nessun dato specifico.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Nessun dato specifico.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Nessun dato specifico.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Nessun dato specifico.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Nessun dato specifico.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Nessun dato specifico.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Nessun dato specifico.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Nessun dato specifico.
Contatto con gli occhi	<input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	Nessun dato specifico.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Nessun dato specifico.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Nessun dato specifico.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Nessun dato specifico.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Nessun dato specifico.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Nessun dato specifico.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Nessun dato specifico.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Nessun dato specifico.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Nessun dato specifico.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Nessun dato specifico.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Nessun dato specifico.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Nessun dato specifico.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Nessun dato specifico.

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche**Effetti immediati, ritardati ed effetti cronici derivanti da esposizioni a breve e a lungo termine****Esposizione a breve termine**

Potenziali effetti immediati : Non disponibile.

Potenziali effetti ritardati : Non disponibile.

Esposizione a lungo termine

Potenziali effetti immediati : Non disponibile.

Potenziali effetti ritardati : Non disponibile.

Effetti Potenziali Cronici sulla Salute

Generali	<input checked="" type="checkbox"/>	SureVector GAL1 Yeast Promoter	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.	
	<input type="checkbox"/>	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.	
	<input type="checkbox"/>	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.	
	<input type="checkbox"/>	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.	
	<input type="checkbox"/>	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.	
	<input type="checkbox"/>	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.	
	<input type="checkbox"/>	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.	
	<input type="checkbox"/>	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.	
	<input type="checkbox"/>	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.	
	<input type="checkbox"/>	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.	
	<input type="checkbox"/>	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.	
	<input type="checkbox"/>	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.	
	<input type="checkbox"/>	SureVector LacZ Control (N-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.	
	Cancerogenicità	<input checked="" type="checkbox"/>	SureVector GAL1 Yeast Promoter	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		<input type="checkbox"/>	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		<input type="checkbox"/>	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		<input type="checkbox"/>	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		<input type="checkbox"/>	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		<input type="checkbox"/>	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		<input type="checkbox"/>	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
<input type="checkbox"/>		SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.	
<input type="checkbox"/>		SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.	
<input type="checkbox"/>		SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.	
<input type="checkbox"/>		SureVector HIS3 Yeast	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.	

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

	Selectable Marker	
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
Mutagenicità	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
Teratogenicità	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

Effetti sullo sviluppo	:	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter SureVector CUP1 Yeast Promoter SureVector ADH1 Yeast Promoter SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term) SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term) SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term) SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term) SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term) SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term) SureVector URA3 Yeast Selectable Marker SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker SureVector LacZ Control (N-term) 	<ul style="list-style-type: none"> Non sono noti effetti significativi o pericoli critici. Non sono noti effetti significativi o pericoli critici. Non sono noti effetti significativi o pericoli critici. Non sono noti effetti significativi o pericoli critici. Non sono noti effetti significativi o pericoli critici. Non sono noti effetti significativi o pericoli critici. Non sono noti effetti significativi o pericoli critici. Non sono noti effetti significativi o pericoli critici. Non sono noti effetti significativi o pericoli critici. Non sono noti effetti significativi o pericoli critici. Non sono noti effetti significativi o pericoli critici. Non sono noti effetti significativi o pericoli critici. Non sono noti effetti significativi o pericoli critici. Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
Effetti sulla fertilità	:	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter SureVector CUP1 Yeast Promoter SureVector ADH1 Yeast Promoter SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term) SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term) SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term) SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term) SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term) SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term) SureVector URA3 Yeast Selectable Marker SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker SureVector LacZ Control (N-term) 	<ul style="list-style-type: none"> Non sono noti effetti significativi o pericoli critici. Non sono noti effetti significativi o pericoli critici. Non sono noti effetti significativi o pericoli critici. Non sono noti effetti significativi o pericoli critici. Non sono noti effetti significativi o pericoli critici. Non sono noti effetti significativi o pericoli critici. Non sono noti effetti significativi o pericoli critici. Non sono noti effetti significativi o pericoli critici. Non sono noti effetti significativi o pericoli critici. Non sono noti effetti significativi o pericoli critici. Non sono noti effetti significativi o pericoli critici. Non sono noti effetti significativi o pericoli critici. Non sono noti effetti significativi o pericoli critici. Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

SEZIONE 12: informazioni ecologiche

12.1 Tossicità

Conclusione/Riepilogo : Non disponibile.

12.2 Persistenza e degradabilità

Non disponibile.

SEZIONE 12: informazioni ecologiche**12.3 Potenziale di bioaccumulo**

Non disponibile.

12.4 Mobilità nel suolo**Coefficiente di ripartizione suolo/acqua (K_{oc})** : Non disponibile.**Mobilità** : Non disponibile.**12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB****PBT** : Non applicabile.**vPvB** : Non applicabile.**12.6 Altri effetti avversi** : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.**SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento****13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti**Prodotto**Metodi di smaltimento** : La generazione di rifiuti dovrebbe essere evitata o minimizzata qualora possibile. Lo smaltimento di questo prodotto, delle soluzioni e di qualsiasi sottoprodotto deve essere effettuato attenendosi sempre alle indicazioni di legge sulla protezione dell'ambiente e sullo smaltimento dei rifiuti ed ai requisiti di ogni autorità locale pertinente. Smaltire i prodotti in eccedenza e non riciclabili tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti. I rifiuti non trattati non vanno smaltiti nella rete fognaria a meno che non siano pienamente conformi ai requisiti di ogni ente e della normativa.**Rifiuti Pericolosi** : In base alle attuali conoscenze del fornitore, questo prodotto non è incluso tra i rifiuti pericolosi della direttiva UE 2008/98/CE.Imballo**Metodi di smaltimento** : La generazione di rifiuti dovrebbe essere evitata o minimizzata qualora possibile. Gli imballaggi di scarto devono essere riciclati. L'incenerimento o la messa in discarica deve essere preso in considerazione solo quando il riciclaggio non è praticabile.**Precauzioni speciali** : Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. I contenitori vuoti o i rivestimenti possono trattenere dei residui di prodotto. Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne.**SEZIONE 14: informazioni sul trasporto****ADR/RID / IMDG / IATA** : Non regolamentato.**14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori** : **Trasporto all'interno delle proprietà dell'utilizzatore:** effettuare sempre il trasporto con contenitori chiusi, stoccati verticalmente e assicurati al mezzo di trasporto. Accertarsi dell'idoneità delle persone che effettuano il trasporto ad intervenire efficacemente in caso di incidente e/o sversamento.**14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC** : Non disponibile.

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione**15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela****Regolamento UE (CE) n. 1907/2006 (REACH)****Allegato XIV - Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione****Allegato XIV**

Nessuno dei componenti è elencato.

Sostanze estremamente preoccupanti

Nessuno dei componenti è elencato.

Allegato XVII - Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, preparati e articoli pericolosi	SureVector GAL1 Yeast Promoter	Non applicabile.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Non applicabile.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Non applicabile.
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicabile.
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicabile.
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicabile.
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicabile.
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicabile.
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	Non applicabile.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Non applicabile.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Non applicabile.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Non applicabile.
	SureVector LacZ Control (N-term)	Non applicabile.

Altre norme UE**Inventario Europeo** : Tutti i componenti sono elencati o esenti.**Sostanze dannose per lo strato di ozono (1005/2009/UE)**

Non nell'elenco.

Previo assenso informativo (PIC - Prior Inform Consent) (649/2012/UE)

Non nell'elenco.

Direttiva Seveso

Questo prodotto non è controllato ai sensi della direttiva Seveso.

Norme nazionali**D.Lgs. 152/06** : Non classificato.**Regolamenti Internazionali****Elenco Convenzione sulle armi chimiche - Tabelle I, II e III Composti chimici**

Non nell'elenco.

Protocollo di Montreal (Allegati A, B, C, E)

Non nell'elenco.

Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti

Non nell'elenco.

Convenzione di Rotterdam sul consenso informato a priori (Prior Informed Consent, PIC)

Non nell'elenco.

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione**Protocollo UNECE alla Convenzione di Aarhus sugli inquinanti organici persistenti e i metalli pesanti**

Non nell'elenco.

Elenchi Internazionali**Inventario nazionale**

Australia	: Tutti i componenti sono elencati o esenti.
Canada	: Tutti i componenti sono elencati o esenti.
Cina	: Tutti i componenti sono elencati o esenti.
Giappone	: <input checked="" type="checkbox"/> Inventario giapponese (ENCS, Elenco di sostanze del Giappone): Tutti i componenti sono elencati o esenti. Inventario giapponese (ISHL): Tutti i componenti sono elencati o esenti.
Malaysia	: Non determinato.
Nuova Zelanda	: Tutti i componenti sono elencati o esenti.
Filippine	: Tutti i componenti sono elencati o esenti.
Repubblica di Corea	: Tutti i componenti sono elencati o esenti.
Taiwan	: Tutti i componenti sono elencati o esenti.
Turchia	: <input checked="" type="checkbox"/> Non determinato.
Stati Uniti	: Tutti i componenti sono elencati o esenti.

15.2 Valutazione della sicurezza chimica : Questo prodotto contiene sostanze per le quali potrebbe essere ancora necessarie le Valutazioni sulla sicurezza chimica.

SEZIONE 16: altre informazioni

Indica le informazioni che sono variate rispetto all'edizione precedente.

Abbreviazioni e acronimi : ATE = Stima della Tossicità Acuta
CLP = Classificazione, Etichettatura e Imballaggio [Regolamento (CE) N. 1272/2008]
DNEL = Livello derivato senza effetto
Indicazione EUH = disposizioni di rischio specifiche al regolamento CLP
PNEC = Concentrazione Prevedibile Priva di Effetti
RRN = Numero REACH di Registrazione

Procedura utilizzata per derivare la classificazione a norma del regolamento (CE) N. 1272/2008 [CLP/GHS]

Classificazione	Giustificazione
Non classificato.	

Testi integrali delle indicazioni di pericolo abbreviate

Non applicabile.

Testi integrali delle classificazioni [CLP/GHS]

Non applicabile.

Data di edizione/ Data di revisione : 21/04/2017

Data dell'edizione precedente : 10/09/2015.

Versione : 2

Avviso per il lettore

Disconoscimento di responsabilità: Le informazioni contenute in questo documento sono basate sullo stato delle conoscenze di Agilent al momento della sua preparazione. Non viene fornita alcuna garanzia esplicita o implicita in relazione alla sua precisione, completezza o adeguatezza a un particolare scopo.