

SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A


1. 化学品及び会社情報

化学品の名称	: SureVector Yeast N-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517A
品番 (化学検査キット)	: G7517A
部品番号	: SureVector GAL1 Yeast Promoter 5190-9327 SureVector CUP1 Yeast Promoter 5190-9328 SureVector ADH1 Yeast Promoter 5190-9329 SureVector FLAG Yeast Expression Tag (N-term) 5190-9330 SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term) 5190-9331 SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term) 5190-9332 SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term) 5190-9333 SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term) 5190-9334 SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term) 5190-9335 SureVector URA3 Yeast Selectable Marker 5190-9336 SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker 5190-9337 SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker 5190-9338 SureVector LacZ Control (N-term) 5190-8103
供給者/製造者	: 会社名 アジレント・テクノロジー株式会社 住所 〒192-8510 東京都八王子市高倉町9-1 電話番号 +81-42-660-3111
緊急連絡電話番号 (受付時間)	: CHEMTREC®: +(81)-345209637
化学製品の推奨される用途	:  分析試薬。 SureVector GAL1 Yeast Promoter 0.03 ml (15 反応) SureVector CUP1 Yeast Promoter 0.03 ml (15 反応) SureVector ADH1 Yeast Promoter 0.03 ml (15 反応) SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term) 0.03 ml (15 反応) SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term) 0.03 ml (15 反応) SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term) 0.03 ml (15 反応) SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term) 0.03 ml (15 反応) SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term) 0.03 ml (15 反応) SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term) 0.03 ml (15 反応) SureVector URA3 Yeast Selectable Marker 0.03 ml (15 反応) SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker 0.03 ml (15 反応) SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker 0.03 ml (15 反応) SureVector LacZ Control (N-term) 0.03 ml (15 反応)

2. 危険有害性の要約

GHS 分類

区分に該当しない。

補足的なラベル要素	:  SureVector GAL1 Yeast Promoter 認知済みのものは無し。 SureVector CUP1 Yeast Promoter 認知済みのものは無し。 SureVector ADH1 Yeast Promoter 認知済みのものは無し。 SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term) 認知済みのものは無し。
-----------	--

2. 危険有害性の要約

SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)		認知済みのものは無し。
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)		認知済みのものは無し。
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)		認知済みのものは無し。
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)		認知済みのものは無し。
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)		認知済みのものは無し。
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker		認知済みのものは無し。
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker		認知済みのものは無し。
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker		認知済みのものは無し。
SureVector LacZ Control (N-term)		認知済みのものは無し。
その他の危険有害性	:	
SureVector GAL1 Yeast Promoter		認知済みのものは無し。
SureVector CUP1 Yeast Promoter		認知済みのものは無し。
SureVector ADH1 Yeast Promoter		認知済みのものは無し。
SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)		認知済みのものは無し。
SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)		認知済みのものは無し。
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)		認知済みのものは無し。
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)		認知済みのものは無し。
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)		認知済みのものは無し。
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)		認知済みのものは無し。
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker		認知済みのものは無し。
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker		認知済みのものは無し。
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker		認知済みのものは無し。
SureVector LacZ Control (N-term)		認知済みのものは無し。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区分	:		
SureVector GAL1 Yeast Promoter		混合物	
SureVector CUP1 Yeast Promoter		混合物	
SureVector ADH1 Yeast Promoter		混合物	
SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)		混合物	
SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)		混合物	
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)		混合物	
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)		混合物	
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)		混合物	
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)		混合物	
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker		混合物	
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker		混合物	

3. 組成及び成分情報

SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	混合物
SureVector LacZ Control (N-term)	混合物

4. 応急措置

<p>吸入した場合</p>	<ul style="list-style-type: none"> : SureVector GAL1 Yeast Promoter SureVector CUP1 Yeast Promoter SureVector ADH1 Yeast Promoter SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term) SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term) SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term) SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term) SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term) SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term) SureVector URA3 Yeast Selectable Marker SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker SureVector LacZ Control (N-term) 	<p>空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。</p> <p>空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。</p> <p>空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。</p> <p>空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。</p> <p>空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。</p> <p>空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。</p> <p>空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。</p> <p>空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。</p> <p>空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。</p> <p>空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。</p> <p>空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。</p>
<p>皮膚に付着した場合</p>	<ul style="list-style-type: none"> : SureVector GAL1 Yeast Promoter SureVector CUP1 Yeast Promoter SureVector ADH1 Yeast Promoter SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term) SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term) SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term) SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term) SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term) SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term) SureVector URA3 Yeast Selectable Marker SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker 	<p>多量の水で、汚染された皮膚を洗浄する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。</p> <p>多量の水で、汚染された皮膚を洗浄する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。</p> <p>多量の水で、汚染された皮膚を洗浄する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。</p> <p>多量の水で、汚染された皮膚を洗浄する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。</p> <p>多量の水で、汚染された皮膚を洗浄する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。</p> <p>多量の水で、汚染された皮膚を洗浄する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。</p> <p>多量の水で、汚染された皮膚を洗浄する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。</p> <p>多量の水で、汚染された皮膚を洗浄する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。</p> <p>多量の水で、汚染された皮膚を洗浄する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。</p> <p>多量の水で、汚染された皮膚を洗浄する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。</p> <p>多量の水で、汚染された皮膚を洗浄する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。</p>

4. 応急措置

眼に入った場合	SureVector LacZ Control (N-term)	多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。
	SureVector LacZ Control (N-term)	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。
飲み込んだ場合	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	水で口を洗淨する。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	水で口を洗淨する。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	水で口を洗淨する。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	水で口を洗淨する。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

4. 応急措置

SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	を受ける。 水で口を洗淨する。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	水で口を洗淨する。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	水で口を洗淨する。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	水で口を洗淨する。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	水で口を洗淨する。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	水で口を洗淨する。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	水で口を洗淨する。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	水で口を洗淨する。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
SureVector LacZ Control (N-term)	水で口を洗淨する。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状

予想される急性健康影響

吸入した場合

: SureVector GAL1 Yeast Promoter	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureVector CUP1 Yeast Promoter	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureVector ADH1 Yeast Promoter	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureVector LacZ Control (N-term)	重大な作用や危険有害性は知られていない。

4. 応急措置

皮膚に付着した場合	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	重大な作用や危険有害性は知られていない。	
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	重大な作用や危険有害性は知られていない。	
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	重大な作用や危険有害性は知られていない。	
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	重大な作用や危険有害性は知られていない。	
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	重大な作用や危険有害性は知られていない。	
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	重大な作用や危険有害性は知られていない。	
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	重大な作用や危険有害性は知られていない。	
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	重大な作用や危険有害性は知られていない。	
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	重大な作用や危険有害性は知られていない。	
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	重大な作用や危険有害性は知られていない。	
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	重大な作用や危険有害性は知られていない。	
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	重大な作用や危険有害性は知られていない。	
	SureVector LacZ Control (N-term)	重大な作用や危険有害性は知られていない。	
	眼に入った場合	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	重大な作用や危険有害性は知られていない。
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureVector ADH1 Yeast Promoter		重大な作用や危険有害性は知られていない。	
SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)		重大な作用や危険有害性は知られていない。	
SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)		重大な作用や危険有害性は知られていない。	
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)		重大な作用や危険有害性は知られていない。	
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)		重大な作用や危険有害性は知られていない。	
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)		重大な作用や危険有害性は知られていない。	
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)		重大な作用や危険有害性は知られていない。	
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker		重大な作用や危険有害性は知られていない。	
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker		重大な作用や危険有害性は知られていない。	
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker		重大な作用や危険有害性は知られていない。	
SureVector LacZ Control (N-term)		重大な作用や危険有害性は知られていない。	
飲み込んだ場合		: SureVector GAL1 Yeast Promoter	重大な作用や危険有害性は知られていない。
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	重大な作用や危険有害性は知られていない。	
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	重大な作用や危険有害性は知られていない。	
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	重大な作用や危険有害性は知られていない。	
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	重大な作用や危険有害性は知られていない。	
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	重大な作用や危険有害性は知られていない。	
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	重大な作用や危険有害性は知られていない。	
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	重大な作用や危険有害性は知られていない。	

4. 応急措置

SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureVector LacZ Control (N-term)	重大な作用や危険有害性は知られていない。

過剰にばく露した場合の徴候症状

吸入した場合

: SureVector GAL1 Yeast Promoter	特にデータは無い。
SureVector CUP1 Yeast Promoter	特にデータは無い。
SureVector ADH1 Yeast Promoter	特にデータは無い。
SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	特にデータは無い。
SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	特にデータは無い。
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	特にデータは無い。
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	特にデータは無い。
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	特にデータは無い。
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	特にデータは無い。
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	特にデータは無い。
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	特にデータは無い。
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	特にデータは無い。
SureVector LacZ Control (N-term)	特にデータは無い。

皮膚に付着した場合

: SureVector GAL1 Yeast Promoter	特にデータは無い。
SureVector CUP1 Yeast Promoter	特にデータは無い。
SureVector ADH1 Yeast Promoter	特にデータは無い。
SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	特にデータは無い。
SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	特にデータは無い。
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	特にデータは無い。
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	特にデータは無い。
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	特にデータは無い。
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	特にデータは無い。
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	特にデータは無い。
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	特にデータは無い。
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	特にデータは無い。
SureVector LacZ Control (N-term)	特にデータは無い。

眼に入った場合

: SureVector GAL1 Yeast Promoter	特にデータは無い。
SureVector CUP1 Yeast Promoter	特にデータは無い。
SureVector ADH1 Yeast Promoter	特にデータは無い。
SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	特にデータは無い。

4. 応急措置

	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	特にデータは無い。
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	特にデータは無い。
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	特にデータは無い。
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	特にデータは無い。
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	特にデータは無い。
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	特にデータは無い。
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	特にデータは無い。
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	特にデータは無い。
	SureVector LacZ Control (N-term)	特にデータは無い。
飲み込んだ場合	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	特にデータは無い。
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	特にデータは無い。
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	特にデータは無い。
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	特にデータは無い。
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	特にデータは無い。
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	特にデータは無い。
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	特にデータは無い。
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	特にデータは無い。
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	特にデータは無い。
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	特にデータは無い。
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	特にデータは無い。
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	特にデータは無い。
	SureVector LacZ Control (N-term)	特にデータは無い。
応急処置をする者の保護	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
	SureVector LacZ Control (N-term)	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。

4. 応急措置

医師に対する特別な注意事項	term)	ない行動は行ってはならない。
	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。
SureVector LacZ Control (N-term)	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。	

5. 火災時の措置

適切な消火剤	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	火災に応じた消火剤を使用する。
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	火災に応じた消火剤を使用する。
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	火災に応じた消火剤を使用する。
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	火災に応じた消火剤を使用する。
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	火災に応じた消火剤を使用する。
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	火災に応じた消火剤を使用する。
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	火災に応じた消火剤を使用する。
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	火災に応じた消火剤を使用する。
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	火災に応じた消火剤を使用する。
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	火災に応じた消火剤を使用する。
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	火災に応じた消火剤を使用する。
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	火災に応じた消火剤を使用する。
	SureVector LacZ Control (N-term)	火災に応じた消火剤を使用する。

5. 火災時の措置

Expression Tag (N-term)		特にデータは無い。
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker		特にデータは無い。
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker		特にデータは無い。
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker		特にデータは無い。
SureVector LacZ Control (N-term)		特にデータは無い。
特有の消火方法	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
	SureVector LacZ Control (N-term)	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。

5. 火災時の措置

SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
SureVector LacZ Control (N-term)	消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

非緊急時対応要員について

SureVector GAL1 Yeast Promoter	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。
SureVector CUP1 Yeast Promoter	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。
SureVector ADH1 Yeast Promoter	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。
SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。
SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。
SureVector SBP Yeast	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けてい

6. 漏出時の措置

Expression Tag (N-term)	ない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。
SureVector LacZ Control (N-term)	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。
緊急時対応要員について	
: SureVector GAL1 Yeast Promoter	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
SureVector CUP1 Yeast Promoter	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
SureVector ADH1 Yeast Promoter	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
SureVector HIS3 Yeast	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切お

6. 漏出時の措置

環境に対する注意事項

Selectable Marker	よび不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
SureVector LacZ Control (N-term)	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
: SureVector GAL1 Yeast Promoter	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染(排水、水路、土壌または大気)を起したときは、関係する行政当局に報告する。
SureVector CUP1 Yeast Promoter	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染(排水、水路、土壌または大気)を起したときは、関係する行政当局に報告する。
SureVector ADH1 Yeast Promoter	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染(排水、水路、土壌または大気)を起したときは、関係する行政当局に報告する。
SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染(排水、水路、土壌または大気)を起したときは、関係する行政当局に報告する。
SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染(排水、水路、土壌または大気)を起したときは、関係する行政当局に報告する。
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染(排水、水路、土壌または大気)を起したときは、関係する行政当局に報告する。
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染(排水、水路、土壌または大気)を起したときは、関係する行政当局に報告する。
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染(排水、水路、土壌または大気)を起したときは、関係する行政当局に報告する。
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染(排水、水路、土壌または大気)を起したときは、関係する行政当局に報告する。
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染(排水、水路、土壌または大気)を起したときは、関係する行政当局に報告する。
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染(排水、水路、土壌または大気)を起したときは、関係する行政当局に報告する。
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染(排水、水路、土壌または大気)を起したときは、関係する行政当局に報告する。
SureVector LacZ Control (N-term)	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染(排水、水路、土壌または大気)を起したときは、関係する行政当局に報告する。

6. 漏出時の措置

封じ込め及び浄化の方法及び機材	SureVector GAL1 Yeast Promoter	危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。
	SureVector LacZ Control (N-term)	危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。

7. 取扱い及び保管上の注意

安全に取扱うための注意事項

安全取扱注意事項

- : SureVector GAL1 Yeast Promoter 適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。
- SureVector CUP1 Yeast Promoter 適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。
- SureVector ADH1 Yeast Promoter 適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。
- SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term) 適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。
- SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term) 適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。
- SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term) 適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。
- SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term) 適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。
- SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term) 適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。
- SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term) 適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。
- SureVector URA3 Yeast Selectable Marker 適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。
- SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker 適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。
- SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker 適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。
- SureVector LacZ Control (N-term) 適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。

衛生対策

- : SureVector GAL1 Yeast Promoter 本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。
- SureVector CUP1 Yeast Promoter 本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。
- SureVector ADH1 Yeast Promoter 本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。
- SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term) 本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。
- SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term) 本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。
- SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term) 本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。
- SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term) 本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。
- SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term) 本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。
- SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term) 本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。
- SureVector URA3 Yeast Selectable Marker 本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。
- SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker 本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。

7. 取扱い及び保管上の注意

SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker

SureVector LacZ Control (N-term)

同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。

保管

安全な保管条件

: SureVector GAL1 Yeast Promoter

SureVector CUP1 Yeast Promoter

SureVector ADH1 Yeast Promoter

SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)

SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)

SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)

SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)

現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用前にセクション10を参照のこと。

現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用前にセクション10を参照のこと。

現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用前にセクション10を参照のこと。

現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用前にセクション10を参照のこと。

現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用前にセクション10を参照のこと。

現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用前にセクション10を参照のこと。

現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直

7. 取扱い及び保管上の注意

SureVector HIS6 Yeast
Expression Tag (N-term)

立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用前にセクション10を参照のこと。

現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用前にセクション10を参照のこと。

SureVector SBP Yeast
Expression Tag (N-term)

現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用前にセクション10を参照のこと。

SureVector URA3 Yeast
Selectable Marker

現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用前にセクション10を参照のこと。

SureVector HIS3 Yeast
Selectable Marker

現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用前にセクション10を参照のこと。

SureVector Hygromycin Yeast
Selectable Marker

現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用前にセクション10を参照のこと。

SureVector LacZ Control (N-term)

現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用前にセクション10を参照のこと。

8. ばく露防止及び保護措置

設備対策

: 全体換気装置は作業者がばく露される空中浮遊物質濃度の管理に十分なものを使用する。

ばく露限界

なし。

生物学的暴露指数

認知済みのものは無し。

8. ばく露防止及び保護措置

保護具

- 呼吸用保護具** : 危険性とばく露の可能性に基づき、適切な基準または認証を満たすマスクを選択すること。マスクは、呼吸保護プログラムに従って使用し、適切な付け心地、トレーニング、および使用上のその他の側面を確実にすること。
- 手の保護具** : リスク評価によって必要とされる場合は、化学製品の取り扱いの際、承認された基準に合格した耐化学品性で不浸透性の手袋を常に着用する。
- 眼、顔面の保護具** : リスク評価によって必要とされる場合は、液体の飛まつ、ミスト、ガスあるいは塵埃への暴露をさけるため、承認された基準に合格した安全眼鏡を着用する。接触の可能性がある場合、評価によってより高次の保護が指摘されている場合を除いて次の保護具を着用しなければならない: 側方シールド付の保護眼鏡。
- 皮膚及び身体の保護具** : 作業者の身体保護衣は、行う作業の内容および関連するリスクに基づいて選択しなければならない。さらにこの製品を取り扱う前に専門家の承認を受けなければならない。この製品を取り扱う前に、行う作業とそれに付随するリスクに基づき適切な履物および何らかの追加的な皮膚保護具を選択し、専門家の認可を受けなければならない。

9. 物理的及び化学的性質

特に明記されていない限り、性質の測定条件はすべて、標準の温度と圧力である。

外観

物理状態	SureVector GAL1 Yeast Promoter	液体	
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	液体	
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	液体	
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	液体	
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	液体	
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	液体	
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	液体	
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	液体	
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	液体	
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	液体	
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	液体	
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	液体	
	SureVector LacZ Control (N-term)	液体	
	色	SureVector GAL1 Yeast Promoter	情報なし。
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	情報なし。
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	情報なし。
		SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	情報なし。
		SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	情報なし。
		SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	情報なし。
		SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	情報なし。
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)		情報なし。	
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)		情報なし。	
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker		情報なし。	
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker		情報なし。	
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker		情報なし。	
SureVector LacZ Control (N-term)		情報なし。	

9. 物理的及び化学的性質

	Selectable Marker	
	SureVector Hygromycin Yeast	情報なし。
	Selectable Marker	
	SureVector LacZ Control (N-term)	情報なし。
臭い	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	情報なし。
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	情報なし。
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	情報なし。
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	情報なし。
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	情報なし。
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	情報なし。
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	情報なし。
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	情報なし。
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	情報なし。
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	情報なし。
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	情報なし。
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	情報なし。
	SureVector LacZ Control (N-term)	情報なし。
臭いのしきい値	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	情報なし。
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	情報なし。
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	情報なし。
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	情報なし。
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	情報なし。
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	情報なし。
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	情報なし。
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	情報なし。
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	情報なし。
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	情報なし。
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	情報なし。
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	情報なし。
	SureVector LacZ Control (N-term)	情報なし。
pH	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	8
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	8
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	8
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	8
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	8
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	8
	SureVector c-Myc Yeast	8

9. 物理的及び化学的性質

	Expression Tag (N-term)	
	SureVector HIS6 Yeast	8
	Expression Tag (N-term)	
	SureVector SBP Yeast	8
	Expression Tag (N-term)	
	SureVector URA3 Yeast	8
	Selectable Marker	
	SureVector HIS3 Yeast	8
	Selectable Marker	
	SureVector Hygromycin Yeast	8
	Selectable Marker	
	SureVector LacZ Control (N-term)	8
融点/凝固点	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	0°C (32°F)
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	0°C (32°F)
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	0°C (32°F)
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	0°C (32°F)
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	0°C (32°F)
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	0°C (32°F)
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	0°C (32°F)
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	0°C (32°F)
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	0°C (32°F)
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	0°C (32°F)
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	0°C (32°F)
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	0°C (32°F)
	SureVector LacZ Control (N-term)	0°C (32°F)
沸点又は初留点及び沸点範囲	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	100°C (212°F)
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	100°C (212°F)
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	100°C (212°F)
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	100°C (212°F)
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	100°C (212°F)
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	100°C (212°F)
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	100°C (212°F)
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	100°C (212°F)
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	100°C (212°F)
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	100°C (212°F)
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	100°C (212°F)
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	100°C (212°F)
	SureVector LacZ Control (N-term)	100°C (212°F)

9. 物理的及び化学的性質

引火点	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	情報なし。	
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	情報なし。	
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	情報なし。	
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	情報なし。	
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	情報なし。	
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	情報なし。	
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	情報なし。	
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	情報なし。	
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	情報なし。	
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	情報なし。	
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	情報なし。	
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	情報なし。	
	SureVector LacZ Control (N-term)	情報なし。	
	燃焼点	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	情報なし。
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	情報なし。
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	情報なし。
		SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	情報なし。
SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)		情報なし。	
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)		情報なし。	
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)		情報なし。	
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)		情報なし。	
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)		情報なし。	
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker		情報なし。	
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker		情報なし。	
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker		情報なし。	
SureVector LacZ Control (N-term)		情報なし。	
蒸発速度		: SureVector GAL1 Yeast Promoter	情報なし。
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	情報なし。
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	情報なし。
		SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	情報なし。
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	情報なし。	
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	情報なし。	
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	情報なし。	
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	情報なし。	
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	情報なし。	

9. 物理的及び化学的性質

	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	情報なし。
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	情報なし。
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	情報なし。
	SureVector LacZ Control (N-term)	情報なし。
可燃性	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	該当しない
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	該当しない
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	該当しない
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	該当しない
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	該当しない
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	該当しない
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	該当しない
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	該当しない
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	該当しない
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	該当しない
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	該当しない
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	該当しない
	SureVector LacZ Control (N-term)	該当しない
爆発下限界及び爆発上限界／可燃限界	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	情報なし。
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	情報なし。
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	情報なし。
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	情報なし。
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	情報なし。
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	情報なし。
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	情報なし。
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	情報なし。
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	情報なし。
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	情報なし。
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	情報なし。
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	情報なし。
	SureVector LacZ Control (N-term)	情報なし。
蒸気圧	:	

9. 物理的及び化学的性質

化学名又は一般名	20°Cの蒸気圧			50°Cの蒸気圧		
	mm Hg	kPa	方法	mm Hg	kPa	方法
SureVector GAL1 Yeast Promoter						
水	23.8	3.2		92.258	12.3	
SureVector CUP1 Yeast Promoter						
水	23.8	3.2		92.258	12.3	
SureVector ADH1 Yeast Promoter						
水	23.8	3.2		92.258	12.3	
SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)						
水	23.8	3.2		92.258	12.3	
SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)						
水	23.8	3.2		92.258	12.3	
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)						
水	23.8	3.2		92.258	12.3	
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)						
水	23.8	3.2		92.258	12.3	
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)						
水	23.8	3.2		92.258	12.3	
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)						
水	23.8	3.2		92.258	12.3	
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker						
水	23.8	3.2		92.258	12.3	

9. 物理的及び化学的性質

SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker						
水	23.8	3.2		92.258	12.3	
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker						
水	23.8	3.2		92.258	12.3	
SureVector LacZ Control (N-term)						
水	23.8	3.2		92.258	12.3	

相対ガス密度

- : SureVector GAL1 Yeast Promoter 情報なし。
- SureVector CUP1 Yeast Promoter 情報なし。
- SureVector ADH1 Yeast Promoter 情報なし。
- SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term) 情報なし。
- SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term) 情報なし。
- SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term) 情報なし。
- SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term) 情報なし。
- SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term) 情報なし。
- SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term) 情報なし。
- SureVector URA3 Yeast Selectable Marker 情報なし。
- SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker 情報なし。
- SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker 情報なし。
- SureVector LacZ Control (N-term) 情報なし。

相対密度

- : SureVector GAL1 Yeast Promoter 情報なし。
- SureVector CUP1 Yeast Promoter 情報なし。
- SureVector ADH1 Yeast Promoter 情報なし。
- SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term) 情報なし。
- SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term) 情報なし。
- SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term) 情報なし。
- SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term) 情報なし。
- SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term) 情報なし。
- SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term) 情報なし。
- SureVector URA3 Yeast Selectable Marker 情報なし。
- SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker 情報なし。
- SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker 情報なし。
- SureVector LacZ Control (N-term) 情報なし。

9. 物理的及び化学的性質

溶解度	メディア	結果
	SureVector GAL1 Yeast Promoter 水	可溶性
	SureVector CUP1 Yeast Promoter 水	可溶性
	SureVector ADH1 Yeast Promoter 水	可溶性
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term) 水	可溶性
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term) 水	可溶性
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term) 水	可溶性
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term) 水	可溶性
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term) 水	可溶性
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term) 水	可溶性
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker 水	可溶性
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker 水	可溶性
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker 水	可溶性
	SureVector LacZ Control (N-term) 水	可溶性
n-オクタノール/水分配係数	SureVector GAL1 Yeast Promoter	該当しない
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	該当しない
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	該当しない
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	該当しない
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	該当しない
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	該当しない
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	該当しない
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	該当しない
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	該当しない
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	該当しない
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	該当しない
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	該当しない
	SureVector LacZ Control (N-term)	該当しない

9. 物理的及び化学的性質

自然発火点

: SureVector GAL1 Yeast Promoter	情報なし。
SureVector CUP1 Yeast Promoter	情報なし。
SureVector ADH1 Yeast Promoter	情報なし。
SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	情報なし。
SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	情報なし。
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	情報なし。
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	情報なし。
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	情報なし。
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	情報なし。
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	情報なし。
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	情報なし。
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	情報なし。
SureVector LacZ Control (N-term)	情報なし。

分解温度

: SureVector GAL1 Yeast Promoter	情報なし。
SureVector CUP1 Yeast Promoter	情報なし。
SureVector ADH1 Yeast Promoter	情報なし。
SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	情報なし。
SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	情報なし。
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	情報なし。
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	情報なし。
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	情報なし。
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	情報なし。
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	情報なし。
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	情報なし。
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	情報なし。
SureVector LacZ Control (N-term)	情報なし。

粘度

: SureVector GAL1 Yeast Promoter	情報なし。
SureVector CUP1 Yeast Promoter	情報なし。
SureVector ADH1 Yeast Promoter	情報なし。
SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	情報なし。
SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	情報なし。
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	情報なし。
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	情報なし。
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	情報なし。
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	情報なし。
SureVector URA3 Yeast	情報なし。

9. 物理的及び化学的性質

	Selectable Marker SureVector HIS3 Yeast	情報なし。
	Selectable Marker SureVector Hygromycin Yeast	情報なし。
	Selectable Marker SureVector LacZ Control (N-term)	情報なし。
粒子特性		
中央粒径値	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	該当しない
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	該当しない
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	該当しない
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	該当しない
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	該当しない
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	該当しない
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	該当しない
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	該当しない
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	該当しない
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	該当しない
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	該当しない
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	該当しない
	SureVector LacZ Control (N-term)	該当しない

その他のデータ

追加情報なし

10. 安定性及び反応性

反応性	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
	SureVector LacZ Control (N-term)	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。

10. 安定性及び反応性

化学的安定性	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	製品は安定である。	
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	製品は安定である。	
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	製品は安定である。	
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	製品は安定である。	
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	製品は安定である。	
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	製品は安定である。	
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	製品は安定である。	
	SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	製品は安定である。	
	SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	製品は安定である。	
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	製品は安定である。	
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	製品は安定である。	
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	製品は安定である。	
	SureVector LacZ Control (N-term)	製品は安定である。	
	危険有害反応可能性	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
SureVector ADH1 Yeast Promoter		通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。	
SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)		通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。	
SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)		通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。	
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)		通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。	
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)		通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。	
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)		通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。	
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)		通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。	
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker		通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。	
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker		通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。	
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker		通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。	
SureVector LacZ Control (N-term)		通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。	
避けるべき条件		: SureVector GAL1 Yeast Promoter	特にデータは無い。
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	特にデータは無い。
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	特にデータは無い。	
	SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	特にデータは無い。	
	SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	特にデータは無い。	
	SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	特にデータは無い。	
	SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	特にデータは無い。	
	SureVector HIS6 Yeast	特にデータは無い。	

10. 安定性及び反応性

Expression Tag (N-term) SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	特にデータは無い。
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	特にデータは無い。
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	特にデータは無い。
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	特にデータは無い。
SureVector LacZ Control (N-term)	特にデータは無い。

混触危険物質

: SureVector GAL1 Yeast Promoter	酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。
SureVector CUP1 Yeast Promoter	酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。
SureVector ADH1 Yeast Promoter	酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。
SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。
SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。
SureVector LacZ Control (N-term)	酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。

危険有害な分解生成物

: SureVector GAL1 Yeast Promoter	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。
SureVector CUP1 Yeast Promoter	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。
SureVector ADH1 Yeast Promoter	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。
SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term)	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。
SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term)	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term)	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term)	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term)	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term)	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。
SureVector LacZ Control (N-term)	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。

11. 有害性情報

急性毒性

情報なし。

急性毒性の推定

N/A

刺激性/腐食性

情報なし。

呼吸器感作/皮膚感作

情報なし。

生殖細胞変異原性

情報なし。

発がん性

情報なし。

生殖毒性

情報なし。

特定標的臓器毒性、単回ばく露

情報なし。

特定標的臓器毒性、反復ばく露

情報なし。

遺伝有害性

情報なし。

12. 環境影響情報

生態毒性

情報なし。

残留性・分解性

情報なし。

生体蓄積性

情報なし。

土壌中の移動性

: 情報なし。

オゾン層への有害性

: 該当しない

他の有害影響

: 重大な作用や危険有害性は知られていない。

13. 廃棄上の注意

廃棄方法

: 廃棄物の発生は避けるか、あるいは可能な限り少なくする必要があります。この製品、製品の溶液およびあらゆる副生成物の処分は、常に環境保護および廃棄物処理に関する法律の定める要求事項、および現地法の定める要求事項に従わなければならない。余剰またはリサイクルできない製品は許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処理する。管轄当局の要件に完全に準拠しない限り、廃棄物を無処理で下水道に流してはならない。不要な包装材料は再利用しなければならない。焼却または埋め立ては、再利用が不可能な場合にのみ検討すべきである。この材料およびその容器は安全な方法で廃棄しなければならない。空の容器や中袋に製品が残留している可能性がある。漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。

14. 輸送上の注意

UN / IMDG / IATA : 規定なし。

使用者のための特別な予防措置 : **使用者の施設内での輸送:** 直立型の安定した容器に入れて輸送する。本製品の輸送者が事故や漏出の際の対処法を理解していることを確認する。

IMO機器によるばら積み運搬 : 情報なし。

15. 適用法令

消防法

非該当

消防活動阻害物質 : 非該当

労働安全衛生法

該当しない

化学物質審査規制法

化学名又は一般名	状況	整理番号
SureVector GAL1 Yeast Promoter エチレンジアミン四酢酸	優先評価化学物質	36
SureVector CUP1 Yeast Promoter エチレンジアミン四酢酸	優先評価化学物質	36
SureVector ADH1 Yeast Promoter エチレンジアミン四酢酸	優先評価化学物質	36
SureVector FLAG® Yeast Expression Tag (N-term) エチレンジアミン四酢酸	優先評価化学物質	36
SureVector GFP Yeast Expression Tag (N-term) エチレンジアミン四酢酸	優先評価化学物質	36
SureVector HA Yeast Expression Tag (N-term) エチレンジアミン四酢酸	優先評価化学物質	36
SureVector c-Myc Yeast Expression Tag (N-term) エチレンジアミン四酢酸	優先評価化学物質	36
SureVector HIS6 Yeast Expression Tag (N-term) エチレンジアミン四酢酸	優先評価化学物質	36
SureVector SBP Yeast Expression Tag (N-term) エチレンジアミン四酢酸	優先評価化学物質	36
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker エチレンジアミン四酢酸	優先評価化学物質	36
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker エチレンジアミン四酢酸	優先評価化学物質	36
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker エチレンジアミン四酢酸	優先評価化学物質	36
SureVector LacZ Control (N-term) エチレンジアミン四酢酸	優先評価化学物質	36

毒物及び劇物取締法

非該当

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 (PRTR) – 2023年3月まで

非該当

15. 適用法令

[化学物質排出把握管理促進法 – 2023年4月から](#)

非該当

16. その他の情報

履歴

発行日/改訂版の日付 : 2022/09/15

前作成日 : 2019/11/24

バージョン : 4

略語の解説

: ATE = 急性毒性推定値
BCF = 生物濃縮係数
GHS = 化学品の分類および表示に関する世界調和システム
IATA = 国際航空輸送協会
IBC = 中型運搬容器
IMDG = 国際海上危険物
LogPow = オクタノール/水の分配係数の対数
MARPOL = 海洋汚染防止条約、1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書。(“Marpol” = 海洋汚染)
N/A = データなし
UN= 国際連合

分類を行うために使用する手順

分類	由来
区分に該当しない。	

参照 : 情報なし。

前バージョンから変更された情報を指摘する。

注意事項

使用者への注意: このデータシートは作成時における最新情報に基づいて作成されています。しかしながら記載されている内容は情報提供であり、その正確性あるいは完全性に関していかなる保証をなすものではありません。