

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B

Seção 1. Identificação do produto e da empresa

Identificador GHS do produto	:	SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B	
Número Do Produto (Kit de química)	:	G7517B	
Número Do Produto	:	SureVector GAL1 Yeast Promoter	5190-9327
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	5190-9328
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	5190-9329
		SureVector FLAG Expression Tag (C-term)	5190-9324
		SureVector GFP Expression Tag (C-term)	5190-9325
		SureVector HA Expression Tag (C-Term)	5190-8614
		SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	5190-8615
		SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	5190-8616
		SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	5190-8618
		SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	5190-9336
		SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	5190-9337
		SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	5190-9338
		SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	5190-9351

Usos relevantes identificados da substância ou mistura e usos desaconselhados

Reagente analítico.

SureVector GAL1 Yeast Promoter	0.03 ml (15 reações)
SureVector CUP1 Yeast Promoter	0.03 ml (15 reações)
SureVector ADH1 Yeast Promoter	0.03 ml (15 reações)
SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	0.03 ml (15 reações)
SureVector GFP Expression Tag (C-term)	0.03 ml (15 reações)
SureVector HA Expression Tag (C-Term)	0.03 ml (15 reações)
SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	0.03 ml (15 reações)
SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	0.03 ml (5 reações)
SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	0.03 ml (5 reações)
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	0.03 ml (15 reações)
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	0.03 ml (15 reações)
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	0.03 ml (15 reações)
SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	0.03 ml (15 reações)

Fornecedor/Fabricante : Agilent Technologies, Inc.
5301 Stevens Creek Blvd
Santa Clara, CA 95051, USA

Telefone para emergências (incluindo o tempo de operação) : CHEMTREC®: +(55)-2139581449

Seção 2. Identificação de perigos

Classificação da substância ou mistura

Não classificado.

Elementos GHS do rótulo

Palavra de advertência

SureVector GAL1 Yeast Promoter	Palavra sem sinal.
SureVector CUP1 Yeast Promoter	Palavra sem sinal.
SureVector ADH1 Yeast Promoter	Palavra sem sinal.
SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Palavra sem sinal.
SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Palavra sem sinal.
SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Palavra sem sinal.
SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Palavra sem sinal.
SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Palavra sem sinal.
SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Palavra sem sinal.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Palavra sem sinal.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Palavra sem sinal.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Palavra sem sinal.
SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Palavra sem sinal.

Frases de perigo

SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Frases de precaução

Seção 2. Identificação de perigos

Prevenção	:	SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não aplicável.	
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não aplicável.	
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não aplicável.	
		SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Não aplicável.	
		SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Não aplicável.	
		SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Não aplicável.	
		SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Não aplicável.	
		SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Não aplicável.	
		SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Não aplicável.	
		SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não aplicável.	
		SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não aplicável.	
		SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não aplicável.	
		SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Não aplicável.	
	Resposta à emergência	:	SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não aplicável.
			SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não aplicável.
			SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não aplicável.
			SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Não aplicável.
			SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Não aplicável.
			SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Não aplicável.
		SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Não aplicável.	
		SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Não aplicável.	
		SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Não aplicável.	
		SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não aplicável.	
		SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não aplicável.	
		SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não aplicável.	
		SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Não aplicável.	
Armazenamento		:	SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não aplicável.
			SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não aplicável.
			SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não aplicável.
			SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Não aplicável.
			SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Não aplicável.
			SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Não aplicável.

Seção 2. Identificação de perigos

	SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Não aplicável.
	SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Não aplicável.
	SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Não aplicável.
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Não aplicável.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não aplicável.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não aplicável.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não aplicável.
	SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Não aplicável.
Disposição	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não aplicável.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não aplicável.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não aplicável.
	SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Não aplicável.
	SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Não aplicável.
	SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Não aplicável.
	SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Não aplicável.
	SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Não aplicável.
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Não aplicável.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não aplicável.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não aplicável.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não aplicável.
	SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Não aplicável.
Outros perigos que não resultam em uma classificação	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Nenhum Conhecido.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Nenhum Conhecido.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Nenhum Conhecido.
	SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Nenhum Conhecido.
	SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Nenhum Conhecido.
	SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Nenhum Conhecido.
	SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Nenhum Conhecido.
	SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Nenhum Conhecido.
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Nenhum Conhecido.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Nenhum Conhecido.
	SureVector HIS3 Yeast	Nenhum Conhecido.

Seção 2. Identificação de perigos

Selectable Marker SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Nenhum Conhecido.
SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Nenhum Conhecido.

Seção 3. Composição e informações sobre os ingredientes

Substância/Mistura	:	SureVector GAL1 Yeast Promoter	Mistura
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	Mistura
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	Mistura
		SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Mistura
		SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Mistura
		SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Mistura
		SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Mistura
		SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Mistura
		SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Mistura
		SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Mistura
		SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Mistura
		SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Mistura
		SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Mistura

Número de registro CAS/outras identificadores

Não há nenhum ingrediente presente que, dentro do conhecimento atual do fornecedor e nas concentrações aplicáveis, seja classificado como perigoso para saúde ou para o ambiente e que, conseqüentemente, requeira detalhes nesta seção.

Limites de exposição ocupacional, caso disponíveis, encontram-se indicados na seção 8.

Seção 4. Medidas de primeiros-socorros

Descrição das medidas necessárias de primeiros socorros

Contato com os olhos	:	SureVector GAL1 Yeast Promoter	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um

Seção 4. Medidas de primeiros-socorros

SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	médico se ocorrer irritação. Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.
SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.
SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.
SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.
SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.
SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.
SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.
Inalação : SureVector GAL1 Yeast Promoter	Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureVector CUP1 Yeast Promoter	Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureVector ADH1 Yeast Promoter	Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração.

Seção 4. Medidas de primeiros-socorros

SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Se ocorrem sintomas procure tratamento médico. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
Contato com a pele : SureVector GAL1 Yeast Promoter	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureVector CUP1 Yeast Promoter	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureVector ADH1 Yeast Promoter	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureVector Hygromycin	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova

Seção 4. Medidas de primeiros-socorros

	Yeast Selectable Marker	roupas e calçados contaminados. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
	SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
Ingestão	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Lave a boca com água. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Lave a boca com água. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Lave a boca com água. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
	SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Lave a boca com água. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
	SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Lave a boca com água. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
	SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Lave a boca com água. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
	SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Lave a boca com água. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
	SureVector HIS6 Expression	Lave a boca com água. Remova a vítima para local

Seção 4. Medidas de primeiros-socorros

Tag (C-Term)	ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Lave a boca com água. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Lave a boca com água. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Lave a boca com água. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Lave a boca com água. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Lave a boca com água. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios

Efeitos Agudos em Potencial na Saúde

Contato com os olhos	:	SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Seção 4. Medidas de primeiros-socorros

	SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
Inalação	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
Contato com a pele	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Seção 4. Medidas de primeiros-socorros

Ingestão	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Sinais/sintomas de exposição excessiva

Contato com os olhos	SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não há dados específicos.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não há dados específicos.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não há dados específicos.
	SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Não há dados específicos.
	SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Não há dados específicos.
	SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Não há dados específicos.
	SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Não há dados específicos.
	SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Não há dados específicos.
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Não há dados específicos.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não há dados específicos.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não há dados específicos.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não há dados específicos.
	SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Não há dados específicos.

Seção 4. Medidas de primeiros-socorros

Inalação	:	SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não há dados específicos.	
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não há dados específicos.	
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não há dados específicos.	
		SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Não há dados específicos.	
		SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Não há dados específicos.	
		SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Não há dados específicos.	
		SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Não há dados específicos.	
		SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Não há dados específicos.	
		SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Não há dados específicos.	
		SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não há dados específicos.	
		SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não há dados específicos.	
		SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não há dados específicos.	
		SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Não há dados específicos.	
	Contato com a pele	:	SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não há dados específicos.
			SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não há dados específicos.
			SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não há dados específicos.
			SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Não há dados específicos.
			SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Não há dados específicos.
			SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Não há dados específicos.
			SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Não há dados específicos.
		SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Não há dados específicos.	
		SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Não há dados específicos.	
		SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não há dados específicos.	
		SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não há dados específicos.	
		SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não há dados específicos.	
		SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Não há dados específicos.	
Ingestão		:	SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não há dados específicos.
			SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não há dados específicos.
			SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não há dados específicos.
			SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Não há dados específicos.
			SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Não há dados específicos.

Seção 4. Medidas de primeiros-socorros

SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Não há dados específicos.
SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Não há dados específicos.
SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Não há dados específicos.
SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Não há dados específicos.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não há dados específicos.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não há dados específicos.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não há dados específicos.
SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Não há dados específicos.

Se necessário, indicação de atendimento médico imediato e necessidade de tratamento especial

Notas para o médico	:	SureVector GAL1 Yeast Promoter	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
		SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
		SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
		SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
		SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
		SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
		SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
		SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
		SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
		SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
		SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.

Seção 4. Medidas de primeiros-socorros

Tratamentos específicos	:	SureVector GAL1 Yeast Promoter	Sem tratamento específico.
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	Sem tratamento específico.
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	Sem tratamento específico.
		SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Sem tratamento específico.
		SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Sem tratamento específico.
		SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Sem tratamento específico.
		SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Sem tratamento específico.
		SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Sem tratamento específico.
		SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Sem tratamento específico.
		SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Sem tratamento específico.
		SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Sem tratamento específico.
		SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Sem tratamento específico.
		SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Sem tratamento específico.
Proteção das pessoas que prestam os primeiros socorros	:	SureVector GAL1 Yeast Promoter	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
		SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
		SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
		SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
		SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
		SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
		SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
		SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
		SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
		SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.

Seção 4. Medidas de primeiros-socorros

SureVector LacZ Yeast
Control (C-term)

Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.

Consulte a Seção 11 para Informações Toxicológicas

Seção 5. Medidas de combate a incêndio

Meios de extinção

Meios de extinção adequados

: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.
SureVector CUP1 Yeast Promoter	Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.
SureVector ADH1 Yeast Promoter	Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.
SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.
SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.
SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.
SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.
SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.
SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.
SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.

Meios de extinção inadequados

: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Nenhum Conhecido.
SureVector CUP1 Yeast Promoter	Nenhum Conhecido.
SureVector ADH1 Yeast Promoter	Nenhum Conhecido.
SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Nenhum Conhecido.
SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Nenhum Conhecido.
SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Nenhum Conhecido.
SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Nenhum Conhecido.
SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Nenhum Conhecido.
SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Nenhum Conhecido.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Nenhum Conhecido.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Nenhum Conhecido.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Nenhum Conhecido.
SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Nenhum Conhecido.

Seção 5. Medidas de combate a incêndio

Perigos específicos que se originam do produto químico	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.
	SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.
	SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.
	SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.
	SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.
	SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.
	SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.
Perigosos produtos de decomposição térmica	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não há dados específicos.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não há dados específicos.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não há dados específicos.
	SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Não há dados específicos.
	SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Não há dados específicos.
	SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Não há dados específicos.
	SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Não há dados específicos.
	SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Não há dados específicos.
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Não há dados específicos.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não há dados específicos.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não há dados específicos.

Seção 5. Medidas de combate a incêndio

	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não há dados específicos.
	SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Não há dados específicos.
Medidas de proteção especiais para os bombeiros	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
	SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
	SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
	SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
	SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
	SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo.	

Seção 5. Medidas de combate a incêndio

Equipamento de proteção especial para bombeiros

SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
SureVector GAL1 Yeast Promoter	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.
SureVector CUP1 Yeast Promoter	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.
SureVector ADH1 Yeast Promoter	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.
SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.
SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.
SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.
SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.
SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.
SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.
SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.

Seção 6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado.
	SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado.
	SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado.
	SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado.
	SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado.
	SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado.
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado.
	SureVector HIS3 Yeast	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva

Seção 6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

	Selectable Marker	qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado.
	SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado.
Para o pessoal do serviço de emergência	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".
	SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".
	SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".
	SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".
	SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".
	SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as

Seção 6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência". Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".
SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".
Precauções ao meio ambiente: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
SureVector CUP1 Yeast Promoter	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
SureVector ADH1 Yeast Promoter	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental

Seção 6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	(esgotos, vias fluviais, terra ou ar). Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).

Métodos e materiais para a contenção e limpeza

Métodos para a limpeza	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.

Seção 6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.
SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.
SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.
SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.
SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.
SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no

Seção 6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

SureVector Hygromycin
Yeast Selectable Marker

controle do resíduo.
Interromper o vazamento se não houver riscos.
Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água.
Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos.
Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.

SureVector LacZ Yeast
Control (C-term)

Interromper o vazamento se não houver riscos.
Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água.
Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos.
Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.

Seção 7. Manuseio e armazenamento

Precauções para manuseio seguro

Medidas de proteção

: SureVector GAL1 Yeast Promoter Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).
SureVector CUP1 Yeast Promoter Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).
SureVector ADH1 Yeast Promoter Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).
SureVector FLAG® Expression Tag (C-term) Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).
SureVector GFP Expression Tag (C-term) Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).
SureVector HA Expression Tag (C-Term) Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).
SureVector c-Myc Expression Tag (C-term) Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).
SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term) Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).
SureVector SBP Expression Tag (C-Term) Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).
SureVector LacZ Yeast Control (C-term) Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).

Recomendações gerais sobre higiene ocupacional

: SureVector GAL1 Yeast Promoter Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.
SureVector CUP1 Yeast Promoter Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte

Seção 7. Manuseio e armazenamento

SureVector ADH1 Yeast Promoter	<p>a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.</p> <p>Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.</p>
SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	<p>Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.</p>
SureVector GFP Expression Tag (C-term)	<p>Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.</p>
SureVector HA Expression Tag (C-Term)	<p>Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.</p>
SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	<p>Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.</p>
SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	<p>Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.</p>
SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	<p>Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.</p>
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	<p>Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção</p>

Seção 7. Manuseio e armazenamento

	<p>SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker</p> <p>SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker</p> <p>SureVector LacZ Yeast Control (C-term)</p>	<p>antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.</p> <p>Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.</p> <p>Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.</p> <p>Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.</p>
<p>Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade</p>	<p>: SureVector GAL1 Yeast Promoter</p> <p>SureVector CUP1 Yeast Promoter</p> <p>SureVector ADH1 Yeast Promoter</p>	<p>Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente.</p> <p>Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente.</p> <p>Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente.</p>

Seção 7. Manuseio e armazenamento

SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente.
SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente.
SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente.
SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente.
SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente.
SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para

Seção 7. Manuseio e armazenamento

SureVector URA3 Yeast
Selectable Marker

evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente. Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente.

SureVector HIS3 Yeast
Selectable Marker

Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente.

SureVector Hygromycin
Yeast Selectable Marker

Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente.

SureVector LacZ Yeast
Control (C-term)

Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente.

Seção 8. Controle de exposição e proteção individual

Parâmetros de controle

Limites de exposição ocupacional

Nenhum valor conhecido de limite de exposição.

Medidas de controle de engenharia

: Uma boa ventilação deve ser suficiente para controlar a exposição dos trabalhadores aos contaminantes do ar.

Seção 8. Controle de exposição e proteção individual

- Controle de exposição ambiental** : As emissões dos equipamentos de ventilação ou de processo de trabalho devem ser verificadas para garantir que atendem aos requisitos da legislação sobre a proteção do meio ambiente. Em alguns casos, purificadores de gases, filtros ou modificações de engenharia nos equipamentos do processo podem ser necessários para reduzir as emissões à níveis aceitáveis.
- Medidas de proteção pessoal**
- Medidas de higiene** : Lave muito bem as mãos, antebraços e rosto após manusear os produtos químicos, antes de usar o lavatório, comer, fumar e ao término do período de trabalho. Técnicas apropriadas podem ser usada para remover roupas contaminadas. Lavar as vestimentas contaminadas antes de reutilizá-las. Assegure que os locais de lavagem de olhos e os chuveiros de segurança estejam próximos dos locais de trabalho.
- Proteção dos olhos/face** : Usar óculos de segurança que obedecem aos padrões estabelecidos sempre que uma avaliação de risco indicar que existe risco de exposição respingos, gases, vapores ou pós. A proteção a seguir deverá ser usada caso haja possibilidade de contato, salvo se for avaliado ser necessária uma proteção maior ainda: óculos de segurança com proteções laterais.
- Proteção da pele**
- Proteção para as mãos** : Luvas resistentes à produtos químicos, impermeáveis que obedecem um padrão aprovado, devem ser usadas todo tempo enquanto produtos químicos estiverem sendo manuseados se a determinação da taxa de risco indicar que isto é necessário.
- Proteção do corpo** : O equipamento de proteção pessoal para o corpo deve ser selecionado de acordo com a tarefa executada e os riscos envolvidos e antes da manipulação do produto um especialista deve aprovar.
- Outra proteção para a pele** : Devem ser selecionados os calçados e outras medidas próprias para proteção da pele com base na tarefa a executar e nos riscos decorrentes. Estas medidas devem ser aprovadas por um especialista antes do manuseio deste produto.
- Proteção respiratória** : Com base nos riscos e no potencial de exposição, escolha um respirador que cumpra as normas ou certificações adequadas. Os respiradores devem ser usados de acordo com um programa da proteção respiratório para assegurar encaixe apropriado, treinamento e outros aspectos importantes do uso.

Seção 9. Propriedades físicas e químicas

Aspecto

Estado físico	SureVector GAL1 Yeast Promoter	Líquido.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Líquido.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Líquido.
	SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Líquido.
	SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Líquido.
	SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Líquido.
	SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Líquido.
	SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Líquido.
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Líquido.

Seção 9. Propriedades físicas e químicas

	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Líquido.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Líquido.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Líquido.
	SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Líquido.
Cor	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não disponível.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não disponível.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não disponível.
	SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Não disponível.
	SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Não disponível.
	SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Não disponível.
	SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Não disponível.
	SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Não disponível.
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Não disponível.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não disponível.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não disponível.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não disponível.
	SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Não disponível.
Odor	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não disponível.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não disponível.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não disponível.
	SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Não disponível.
	SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Não disponível.
	SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Não disponível.
	SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Não disponível.
	SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Não disponível.
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Não disponível.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não disponível.

Seção 9. Propriedades físicas e químicas

	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não disponível.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não disponível.
	SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Não disponível.
Limite de odor	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não disponível.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não disponível.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não disponível.
	SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Não disponível.
	SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Não disponível.
	SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Não disponível.
	SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Não disponível.
	SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Não disponível.
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Não disponível.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não disponível.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não disponível.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não disponível.
	SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Não disponível.
pH	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	8
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	8
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	8
	SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	8
	SureVector GFP Expression Tag (C-term)	8
	SureVector HA Expression Tag (C-Term)	8
	SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	8
	SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	8
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	8
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	8
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	8

Seção 9. Propriedades físicas e químicas

	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	8
	SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	8
Ponto de fusão	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	0°C (32°F)
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	0°C (32°F)
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	0°C (32°F)
	SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	0°C (32°F)
	SureVector GFP Expression Tag (C-term)	0°C (32°F)
	SureVector HA Expression Tag (C-Term)	0°C (32°F)
	SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	0°C (32°F)
	SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	0°C (32°F)
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	0°C (32°F)
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	0°C (32°F)
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	0°C (32°F)
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	0°C (32°F)
	SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	0°C (32°F)
Ponto de ebulição	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	100°C (212°F)
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	100°C (212°F)
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	100°C (212°F)
	SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	100°C (212°F)
	SureVector GFP Expression Tag (C-term)	100°C (212°F)
	SureVector HA Expression Tag (C-Term)	100°C (212°F)
	SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	100°C (212°F)
	SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	100°C (212°F)
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	100°C (212°F)
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	100°C (212°F)
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	100°C (212°F)
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	100°C (212°F)

Seção 9. Propriedades físicas e químicas

	SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	100°C (212°F)
Ponto de fulgor	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não disponível.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não disponível.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não disponível.
	SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Não disponível.
	SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Não disponível.
	SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Não disponível.
	SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Não disponível.
	SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Não disponível.
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Não disponível.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não disponível.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não disponível.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não disponível.
	SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Não disponível.
Taxa de evaporação	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não disponível.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não disponível.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não disponível.
	SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Não disponível.
	SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Não disponível.
	SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Não disponível.
	SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Não disponível.
	SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Não disponível.
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Não disponível.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não disponível.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não disponível.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não disponível.
	SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Não disponível.

Seção 9. Propriedades físicas e químicas

Inflamabilidade (sólido; gás) :	SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não aplicável.	
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não aplicável.	
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não aplicável.	
	SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Não aplicável.	
	SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Não aplicável.	
	SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Não aplicável.	
	SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Não aplicável.	
	SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Não aplicável.	
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Não aplicável.	
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não aplicável.	
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não aplicável.	
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não aplicável.	
	SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Não aplicável.	
	Limites de explosividade (inflamabilidade) inferior e superior :	SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não disponível.
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não disponível.
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não disponível.
		SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Não disponível.
		SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Não disponível.
		SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Não disponível.
		SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Não disponível.
SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)		Não disponível.	
SureVector SBP Expression Tag (C-Term)		Não disponível.	
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker		Não disponível.	
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker		Não disponível.	
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker		Não disponível.	
SureVector LacZ Yeast Control (C-term)		Não disponível.	

Seção 9. Propriedades físicas e químicas

Pressão de vapor	:	SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não disponível.	
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não disponível.	
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não disponível.	
		SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Não disponível.	
		SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Não disponível.	
		SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Não disponível.	
		SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Não disponível.	
		SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Não disponível.	
		SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Não disponível.	
		SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não disponível.	
		SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não disponível.	
		SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não disponível.	
		SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Não disponível.	
	Densidade de vapor	:	SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não disponível.
			SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não disponível.
			SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não disponível.
			SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Não disponível.
			SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Não disponível.
			SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Não disponível.
			SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Não disponível.
		SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Não disponível.	
		SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Não disponível.	
		SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não disponível.	
		SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não disponível.	
		SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não disponível.	
		SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Não disponível.	

Seção 9. Propriedades físicas e químicas

Densidade relativa	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não disponível.	
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não disponível.	
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não disponível.	
	SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Não disponível.	
	SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Não disponível.	
	SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Não disponível.	
	SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Não disponível.	
	SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Não disponível.	
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Não disponível.	
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não disponível.	
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não disponível.	
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não disponível.	
	SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Não disponível.	
	Solubilidade	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Facilmente solúvel nos seguintes materiais: água fria e água quente.
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	Facilmente solúvel nos seguintes materiais: água fria e água quente.
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	Facilmente solúvel nos seguintes materiais: água fria e água quente.
		SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Facilmente solúvel nos seguintes materiais: água fria e água quente.
SureVector GFP Expression Tag (C-term)		Facilmente solúvel nos seguintes materiais: água fria e água quente.	
SureVector HA Expression Tag (C-Term)		Facilmente solúvel nos seguintes materiais: água fria e água quente.	
SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)		Facilmente solúvel nos seguintes materiais: água fria e água quente.	
SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)		Facilmente solúvel nos seguintes materiais: água fria e água quente.	
SureVector SBP Expression Tag (C-Term)		Facilmente solúvel nos seguintes materiais: água fria e água quente.	
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker		Facilmente solúvel nos seguintes materiais: água fria e água quente.	
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker		Facilmente solúvel nos seguintes materiais: água fria e água quente.	
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker		Facilmente solúvel nos seguintes materiais: água fria e água quente.	
SureVector LacZ Yeast Control (C-term)		Facilmente solúvel nos seguintes materiais: água fria e água quente.	
Solubilidade na água		: Não disponível.	

Seção 9. Propriedades físicas e químicas

Coeficiente de partição – n-octanol/água	SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não disponível.	
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não disponível.	
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não disponível.	
	SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Não disponível.	
	SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Não disponível.	
	SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Não disponível.	
	SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Não disponível.	
	SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Não disponível.	
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Não disponível.	
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não disponível.	
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não disponível.	
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não disponível.	
	SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Não disponível.	
	Temperatura de autoignição	SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não disponível.
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não disponível.
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não disponível.
		SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Não disponível.
		SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Não disponível.
		SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Não disponível.
		SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Não disponível.
SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)		Não disponível.	
SureVector SBP Expression Tag (C-Term)		Não disponível.	
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker		Não disponível.	
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker		Não disponível.	
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker		Não disponível.	
SureVector LacZ Yeast Control (C-term)		Não disponível.	

Seção 9. Propriedades físicas e químicas

Temperatura de decomposição	:	SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não disponível.	
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não disponível.	
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não disponível.	
		SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Não disponível.	
		SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Não disponível.	
		SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Não disponível.	
		SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Não disponível.	
		SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Não disponível.	
		SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Não disponível.	
		SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não disponível.	
		SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não disponível.	
		SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não disponível.	
		SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Não disponível.	
	Viscosidade	:	SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não disponível.
			SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não disponível.
			SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não disponível.
			SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Não disponível.
			SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Não disponível.
			SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Não disponível.
			SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Não disponível.
		SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Não disponível.	
		SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Não disponível.	
		SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não disponível.	
		SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não disponível.	
		SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não disponível.	
		SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Não disponível.	

Seção 10. Estabilidade e reatividade

Reatividade	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.
	SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.
	SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.
	SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.
	SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.
	SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.
	SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.
Estabilidade química	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	O produto é estável.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	O produto é estável.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	O produto é estável.
	SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	O produto é estável.
	SureVector GFP Expression Tag (C-term)	O produto é estável.
	SureVector HA Expression Tag (C-Term)	O produto é estável.
	SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	O produto é estável.
	SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	O produto é estável.
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	O produto é estável.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	O produto é estável.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	O produto é estável.

Seção 10. Estabilidade e reatividade

SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	O produto é estável.
SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	O produto é estável.

Possibilidade de reações perigosas

SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.
SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.
SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.
SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.
SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.
SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.
SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.
SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.
SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.
SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.

Condições a serem evitadas

SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não há dados específicos.
SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não há dados específicos.
SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não há dados específicos.
SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Não há dados específicos.
SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Não há dados específicos.
SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Não há dados específicos.
SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Não há dados específicos.
SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Não há dados específicos.
SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Não há dados específicos.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não há dados específicos.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não há dados específicos.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não há dados específicos.
SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Não há dados específicos.

Seção 10. Estabilidade e reatividade

Materiais incompatíveis	: SureVector GAL1 Yeast Promoter SureVector CUP1 Yeast Promoter SureVector ADH1 Yeast Promoter SureVector FLAG® Expression Tag (C-term) SureVector GFP Expression Tag (C-term) SureVector HA Expression Tag (C-Term) SureVector c-Myc Expression Tag (C-term) SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term) SureVector SBP Expression Tag (C-Term) SureVector URA3 Yeast Selectable Marker SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes. Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes. Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes. Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes. Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes. Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes. Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes. Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes. Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes. Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes. Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes. Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes. Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes. Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes. Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes. Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes.
Produtos perigosos da decomposição	: SureVector GAL1 Yeast Promoter SureVector CUP1 Yeast Promoter SureVector ADH1 Yeast Promoter SureVector FLAG® Expression Tag (C-term) SureVector GFP Expression Tag (C-term) SureVector HA Expression Tag (C-Term) SureVector c-Myc Expression Tag (C-term) SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term) SureVector SBP Expression Tag (C-Term) SureVector URA3 Yeast Selectable Marker SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa. Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa. Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa. Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa. Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa. Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa. Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa. Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa. Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa. Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa. Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa.

Seção 10. Estabilidade e reatividade

SureVector LacZ Yeast
Control (C-term)

perigosa.
Sob condições normais de armazenamento e uso
não devem se formar produtos de decomposição
perigosa.

Seção 11. Informações toxicológicas

Informação sobre os efeitos toxicológicos

Toxicidade aguda

Não disponível.

Irritação/corrosão

Não disponível.

Sensibilização

Não disponível.

Toxicidade crônica / Carcinogenicidade / Mutagenicidade / Teratogenicidade / Toxicidade à reprodução

Não disponível.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única

Não disponível.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida

Não disponível.

Perigo por aspiração

Não disponível.

Informações das rotas prováveis de exposição

: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não disponível.
SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não disponível.
SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não disponível.
SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Não disponível.
SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Não disponível.
SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Não disponível.
SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Não disponível.
SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Não disponível.
SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Não disponível.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não disponível.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não disponível.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não disponível.
SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Não disponível.

Efeitos Agudos em Potencial na Saúde

Seção 11. Informações toxicológicas

Contato com os olhos	:	SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
Inalação	:	SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Seção 11. Informações toxicológicas

Contato com a pele	:	SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
		SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
		SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
		SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
		SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
		SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
		SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
		SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
		SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
		SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
		SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
	Ingestão	:	SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
			SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
			SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
			SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
		SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
		SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
		SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
		SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
		SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
		SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
		SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
		SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	

Sintomas relativos às características físicas, químicas e toxicológicas

Seção 11. Informações toxicológicas

Contato com os olhos	:	SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não há dados específicos.	
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não há dados específicos.	
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não há dados específicos.	
		SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Não há dados específicos.	
		SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Não há dados específicos.	
		SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Não há dados específicos.	
		SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Não há dados específicos.	
		SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Não há dados específicos.	
		SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Não há dados específicos.	
		SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não há dados específicos.	
		SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não há dados específicos.	
		SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não há dados específicos.	
		SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Não há dados específicos.	
	Inalação	:	SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não há dados específicos.
			SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não há dados específicos.
			SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não há dados específicos.
			SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Não há dados específicos.
			SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Não há dados específicos.
			SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Não há dados específicos.
			SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Não há dados específicos.
		SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Não há dados específicos.	
		SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Não há dados específicos.	
		SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não há dados específicos.	
		SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não há dados específicos.	
		SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não há dados específicos.	
		SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Não há dados específicos.	

Seção 11. Informações toxicológicas

Contato com a pele	:	SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não há dados específicos.	
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não há dados específicos.	
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não há dados específicos.	
		SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Não há dados específicos.	
		SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Não há dados específicos.	
		SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Não há dados específicos.	
		SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Não há dados específicos.	
		SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Não há dados específicos.	
		SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Não há dados específicos.	
		SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não há dados específicos.	
		SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não há dados específicos.	
		SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não há dados específicos.	
		SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Não há dados específicos.	
	Ingestão	:	SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não há dados específicos.
			SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não há dados específicos.
			SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não há dados específicos.
			SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Não há dados específicos.
			SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Não há dados específicos.
			SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Não há dados específicos.
			SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Não há dados específicos.
		SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Não há dados específicos.	
		SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Não há dados específicos.	
		SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não há dados específicos.	
		SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não há dados específicos.	
		SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não há dados específicos.	
		SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Não há dados específicos.	

Efeitos tardios e imediatos e também efeitos crônicos de curto e longo períodos

Seção 11. Informações toxicológicas

Exposição de curta duração

Efeitos potenciais imediatos : Não disponível.

Efeitos potenciais tardios : Não disponível.

Exposição de longa duração

Efeitos potenciais imediatos : Não disponível.

Efeitos potenciais tardios : Não disponível.

Geral	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
Carcinogenicidade	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Seção 11. Informações toxicológicas

	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
Mutagenicidade	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
Teratogenicidade	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Seção 11. Informações toxicológicas

	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
Efeitos congênitos	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
Efeitos na fertilidade	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Seção 11. Informações toxicológicas

SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Dados toxicológicos

Estimativa da toxicidade aguda

Não disponível.

Seção 12. Informações ecológicas

Toxicidade

Não disponível.

Persistência/degradabilidade

Não disponível.

Potencial bioacumulativo

Não disponível.

Mobilidade no solo

Coefficiente de Partição Solo/Água (K_{oc}) : Não disponível.

Outros efeitos adversos : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Seção 13. Considerações sobre destinação final

Métodos recomendados para destinação final : A geração de resíduo deve ser evitada ou minimizada onde quer que seja. A eliminação deste produto, soluções e qualquer subproduto devem obedecer as exigências de proteção ambiental bem como legislação vigente para o descarte de resíduos segundo as exigências regionais do local. Descarte o excesso de produtos não recicláveis através de uma empresa autorizada no controle do resíduo. Os resíduos não devem ser eliminados sem tratamentos para o esgoto, a menos que estejam totalmente compatíveis com os requisitos das autoridades locais. O pacote de resíduos deve ser reciclado. A incineração ou o aterro somente deverão ser considerados quando a reciclagem não for viável. Não se desfazer deste produto e do seu recipiente sem tomar as precauções de segurança devidas. Recipientes vazios ou revestimentos podem reter alguns resíduos do produto. Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto.

Seção 14. Informações sobre transporte

Informações sobre regulamentações

Brasil / IMDG / IATA : Não regulado.

Seção 14. Informações sobre transporte

Precauções especiais para o usuário : **Transporte Interno:** sempre transportar em recipientes fechados, seguros e na posição vertical. Assegurar que as pessoas transportando o produto estão cientes dos procedimentos em caso de acidente ou vazamento.

Seção 15. Informações sobre regulamentações

Regulamentos Internacionais

Produtos Químicos da Lista I, II e III da Convenção de Armas Químicas

Não relacionado.

Protocolo de Montreal (Anexos A, B, C, E)

Não relacionado.

Convenção de Estocolmo para poluentes orgânicos persistentes

Não relacionado.

Convenção de Roterdã sobre Consentimento Prévio Informado (PIC)

Não relacionado.

Protocolo Aarhus da UNECE sobre POPs e metais pesados

Não relacionado.

Listas internacionais

Inventário nacional

Austrália	: Todos os componentes estão listados ou isentos.
Canadá	: Todos os componentes estão listados ou isentos.
China	: Todos os componentes estão listados ou isentos.
Europa	: Todos os componentes estão listados ou isentos.
Japão	: Inventário do Japão (ENCS = Substâncias Químicas Novas e Existentes): Todos os componentes estão listados ou isentos. Inventário do Japão (ISHL): Todos os componentes estão listados ou isentos.
Malásia	: Não determinado.
Nova Zelândia	: Todos os componentes estão listados ou isentos.
Filipinas	: Todos os componentes estão listados ou isentos.
República da Coreia	: Todos os componentes estão listados ou isentos.
Taiwan	: Todos os componentes estão listados ou isentos.
Turquia	: Não determinado.
Estados Unidos	: Todos os componentes estão listados ou isentos.

Seção 16. Outras informações

Histórico

Data de emissão/Data da revisão : 21/04/2017

Data da edição anterior : Nenhuma validação anterior.

Versão : 1

Significado das abreviaturas : ATE = Toxicidade Aguda Estimada
BCF = Fator de Bioconcentração
GHS = Sistema Harmonizado Globalmente para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos
IATA = Associação Internacional de Transporte Aéreo
IBC = Recipiente intermediário a granel
IMDG = Transporte Marítimo Internacional de Material Perigoso
LogPow = logaritmo do octanol/coeficiente de partição da água
MARPOL = Convenção Internacional para a Prevenção da poluição por Navios, 1973 alterada pelo Protocolo de 1978. ("Marpol" = poluição da marinha)
UN = Nações Unidas

Seção 16. Outras informações

✔ Indica as informações que foram alteradas em relação à versão anterior.

Observação ao Leitor

Declinação de responsabilidade: A informação contida neste documento baseia-se no estado de conhecimento da Agilent aquando da sua preparação. Não é dada nenhuma garantia, expressa ou implícita, quanto à sua exactidão, exaustividade, ou adequação a um fim particular.