

SICHERHEITSDATENBLATT



SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Produktname	: SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B
Produkt Nr. (Kit)	: G7517B
Produkt Nr.	: SureVector GAL1 Yeast Promoter 5190-9327
	SureVector CUP1 Yeast Promoter 5190-9328
	SureVector ADH1 Yeast Promoter 5190-9329
	SureVector FLAG Expression Tag (C-term) 5190-9324
	SureVector GFP Expression Tag (C-term) 5190-9325
	SureVector HA Expression Tag (C-Term) 5190-8614
	SureVector c-Myc Expression Tag (C-term) 5190-8615
	SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term) 5190-8616
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term) 5190-8618
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker 5190-9336
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker 5190-9337
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker 5190-9338
	SureVector LacZ Yeast Control (C-term) 5190-9351

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Identifizierte Verwendungen	
Analytische Reagenzie.	
<input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	0.03 ml (15 Reaktionen)
SureVector CUP1 Yeast Promoter	0.03 ml (15 Reaktionen)
SureVector ADH1 Yeast Promoter	0.03 ml (15 Reaktionen)
SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	0.03 ml (15 Reaktionen)
SureVector GFP Expression Tag (C-term)	0.03 ml (15 Reaktionen)
SureVector HA Expression Tag (C-Term)	0.03 ml (15 Reaktionen)
SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	0.03 ml (15 Reaktionen)
SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	0.03 ml (5 Reaktionen)
SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	0.03 ml (5 Reaktionen)
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	0.03 ml (15 Reaktionen)
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	0.03 ml (15 Reaktionen)
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	0.03 ml (15 Reaktionen)
SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	0.03 ml (15 Reaktionen)

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
Hewlett-Packard-Str. 8
76337 Waldbronn
Deutschland
0800 603 1000

SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B

Produktname : SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
Hewlett-Packard-Str. 8
76337 Waldbronn
Deutschland
0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : G7517B

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

E-Mail-Adresse der verantwortlichen Person für dieses SDB : pdl-msds_author@agilent.com

1.4 Notrufnummer

Notrufnummer (mit Öffnungszeiten) : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Produktdefinition : SureVector GAL1 Yeast Promoter Gemisch
SureVector CUP1 Yeast Promoter Gemisch
SureVector ADH1 Yeast Promoter Gemisch
SureVector FLAG® Expression Tag (C-term) Gemisch
SureVector GFP Expression Tag (C-term) Gemisch
SureVector HA Expression Tag (C-Term) Gemisch
SureVector c-Myc Expression Tag (C-term) Gemisch
SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term) Gemisch
SureVector SBP Expression Tag (C-Term) Gemisch
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker Gemisch
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker Gemisch
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker Gemisch
SureVector LacZ Yeast Control (C-term) Gemisch

Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Nicht eingestuft.

Siehe Abschnitt 16 für den vollständigen Wortlaut der oben angegebenen H-Sätze.

Siehe Abschnitt 11 für detailliertere Informationen zu gesundheitlichen Auswirkungen und Symptomen.

2.2 Kennzeichnungselemente

SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B

Produktname	: SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7517B

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

Signalwort	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Kein Signalwort.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Kein Signalwort.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Kein Signalwort.
	SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Kein Signalwort.
	SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Kein Signalwort.
	SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Kein Signalwort.
	SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Kein Signalwort.
	SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Kein Signalwort.
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Kein Signalwort.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Kein Signalwort.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Kein Signalwort.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Kein Signalwort.
	SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Kein Signalwort.
Gefahrenhinweise	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

Sicherheitshinweise

SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B

Produktname : SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
 Hewlett-Packard-Str. 8
 76337 Waldbronn
 Deutschland
 0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : G7517B

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

Prävention : SureVector GAL1 Yeast Promoter Nicht anwendbar.
 SureVector CUP1 Yeast Promoter Nicht anwendbar.
 SureVector ADH1 Yeast Promoter Nicht anwendbar.
 SureVector FLAG® Expression Tag (C-term) Nicht anwendbar.
 SureVector GFP Expression Tag (C-term) Nicht anwendbar.
 SureVector HA Expression Tag (C-Term) Nicht anwendbar.
 SureVector c-Myc Expression Tag (C-term) Nicht anwendbar.
 SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term) Nicht anwendbar.
 SureVector SBP Expression Tag (C-Term) Nicht anwendbar.
 SureVector URA3 Yeast Selectable Marker Nicht anwendbar.
 SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker Nicht anwendbar.
 SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker Nicht anwendbar.
 SureVector LacZ Yeast Control (C-term) Nicht anwendbar.

Reaktion : SureVector GAL1 Yeast Promoter Nicht anwendbar.
 SureVector CUP1 Yeast Promoter Nicht anwendbar.
 SureVector ADH1 Yeast Promoter Nicht anwendbar.
 SureVector FLAG® Expression Tag (C-term) Nicht anwendbar.
 SureVector GFP Expression Tag (C-term) Nicht anwendbar.
 SureVector HA Expression Tag (C-Term) Nicht anwendbar.
 SureVector c-Myc Expression Tag (C-term) Nicht anwendbar.
 SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term) Nicht anwendbar.
 SureVector SBP Expression Tag (C-Term) Nicht anwendbar.
 SureVector URA3 Yeast Selectable Marker Nicht anwendbar.
 SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker Nicht anwendbar.
 SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker Nicht anwendbar.
 SureVector LacZ Yeast Control (C-term) Nicht anwendbar.

SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B

Produktname : SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
 Hewlett-Packard-Str. 8
 76337 Waldbronn
 Deutschland
 0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : G7517B

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

- Lagerung** : SureVector GAL1 Yeast Promoter Nicht anwendbar.
 SureVector CUP1 Yeast Promoter Nicht anwendbar.
 SureVector ADH1 Yeast Promoter Nicht anwendbar.
 SureVector FLAG® Expression Tag (C-term) Nicht anwendbar.
 SureVector GFP Expression Tag (C-term) Nicht anwendbar.
 SureVector HA Expression Tag (C-Term) Nicht anwendbar.
 SureVector c-Myc Expression Tag (C-term) Nicht anwendbar.
 SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term) Nicht anwendbar.
 SureVector SBP Expression Tag (C-Term) Nicht anwendbar.
 SureVector URA3 Yeast Selectable Marker Nicht anwendbar.
 SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker Nicht anwendbar.
 SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker Nicht anwendbar.
 SureVector LacZ Yeast Control (C-term) Nicht anwendbar.
- Entsorgung** : SureVector GAL1 Yeast Promoter Nicht anwendbar.
 SureVector CUP1 Yeast Promoter Nicht anwendbar.
 SureVector ADH1 Yeast Promoter Nicht anwendbar.
 SureVector FLAG® Expression Tag (C-term) Nicht anwendbar.
 SureVector GFP Expression Tag (C-term) Nicht anwendbar.
 SureVector HA Expression Tag (C-Term) Nicht anwendbar.
 SureVector c-Myc Expression Tag (C-term) Nicht anwendbar.
 SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term) Nicht anwendbar.
 SureVector SBP Expression Tag (C-Term) Nicht anwendbar.
 SureVector URA3 Yeast Selectable Marker Nicht anwendbar.
 SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker Nicht anwendbar.
 SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker Nicht anwendbar.
 SureVector LacZ Yeast Control (C-term) Nicht anwendbar.

SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B

Produktname : SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
 Hewlett-Packard-Str. 8
 76337 Waldbronn
 Deutschland
 0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : G7517B

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

Ergänzende Kennzeichnungselemente : SureVector GAL1 Yeast Promoter Nicht anwendbar.
 SureVector CUP1 Yeast Promoter Nicht anwendbar.
 SureVector ADH1 Yeast Promoter Nicht anwendbar.
 SureVector FLAG® Expression Tag (C-term) Nicht anwendbar.
 SureVector GFP Expression Tag (C-term) Nicht anwendbar.
 SureVector HA Expression Tag (C-Term) Nicht anwendbar.
 SureVector c-Myc Expression Tag (C-term) Nicht anwendbar.
 SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term) Nicht anwendbar.
 SureVector SBP Expression Tag (C-Term) Nicht anwendbar.
 SureVector URA3 Yeast Selectable Marker Nicht anwendbar.
 SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker Nicht anwendbar.
 SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker Nicht anwendbar.
 SureVector LacZ Yeast Control (C-term) Nicht anwendbar.

Anhang XVII - Beschränkung der Herstellung des Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe, Mischungen und Erzeugnisse : SureVector GAL1 Yeast Promoter Nicht anwendbar.
 SureVector CUP1 Yeast Promoter Nicht anwendbar.
 SureVector ADH1 Yeast Promoter Nicht anwendbar.
 SureVector FLAG® Expression Tag (C-term) Nicht anwendbar.
 SureVector GFP Expression Tag (C-term) Nicht anwendbar.
 SureVector HA Expression Tag (C-Term) Nicht anwendbar.
 SureVector c-Myc Expression Tag (C-term) Nicht anwendbar.
 SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term) Nicht anwendbar.
 SureVector SBP Expression Tag (C-Term) Nicht anwendbar.
 SureVector URA3 Yeast Selectable Marker Nicht anwendbar.
 SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker Nicht anwendbar.
 SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker Nicht anwendbar.
 SureVector LacZ Yeast Control (C-term) Nicht anwendbar.

Spezielle Verpackungsanforderungen

SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B

Produktname	: SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7517B

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

Tastbarer Warnhinweis	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Nicht anwendbar.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Nicht anwendbar.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Nicht anwendbar.
	SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Nicht anwendbar.
	SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Nicht anwendbar.
	SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Nicht anwendbar.
	SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Nicht anwendbar.
	SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Nicht anwendbar.
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Nicht anwendbar.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Nicht anwendbar.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Nicht anwendbar.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Nicht anwendbar.
	SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Nicht anwendbar.

2.3 Sonstige Gefahren

Andere Gefahren, die zu keiner Einstufung führen	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Keine bekannt.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Keine bekannt.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Keine bekannt.
	SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Keine bekannt.
	SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Keine bekannt.
	SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Keine bekannt.
	SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Keine bekannt.
	SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Keine bekannt.
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Keine bekannt.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Keine bekannt.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Keine bekannt.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Keine bekannt.
	SureVector LacZ Yeast	Keine bekannt.

SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B

Produktname	: SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7517B

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

Control (C-term)

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Gemisch
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Gemisch
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Gemisch
	SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Gemisch
	SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Gemisch
	SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Gemisch
	SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Gemisch
	SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Gemisch
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Gemisch
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Gemisch
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Gemisch
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Gemisch
	SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Gemisch

Es sind keine Inhaltsstoffe vorhanden, die nach dem aktuellen Wissenstand des Lieferanten in den zutreffenden Konzentrationen als gesundheits- oder umweltschädlich eingestuft sind, PBT- oder vPvB-Stoffe bzw. gleichermaßen bedenkliche Stoffe sind oder welche einen Arbeitsplatzgrenzwert haben und daher in diesem Abschnitt angegeben werden müssten.

Typ

- [1] Stoff eingestuft als gesundheitsgefährdend oder umweltgefährlich
- [2] Stoff mit einem Arbeitsplatzgrenzwert
- [3] Stoff erfüllt die Kriterien für PBT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XIII
- [4] Stoff erfüllt die Kriterien für vPvB gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XIII
- [5] Ähnlich besorgniserregender Stoff

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Augenkontakt	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei

SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B

Produktname	: SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7517B

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

	SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Reizung einen Arzt hinzuziehen. Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
	SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
	SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
	SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
	SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
	SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
Einatmen	: <input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureVector GFP	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in

SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B

Produktname : SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
 Hewlett-Packard-Str. 8
 76337 Waldbronn
 Deutschland
 0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : G7517B

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

Expression Tag (C-term)	einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureVector HA	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
Expression Tag (C-Term)	einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureVector c-Myc	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
Expression Tag (C-term)	einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureVector HIS6	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
Expression Tag (C-Term)	einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureVector SBP	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
Expression Tag (C-Term)	einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
Hautkontakt : SureVector GAL1 Yeast Promoter	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureVector CUP1 Yeast Promoter	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureVector ADH1 Yeast Promoter	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureVector URA3 Yeast	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen.

SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B

Produktname	: SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7517B

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

	Selectable Marker	Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
Verschlucken	: <input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist

SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B

Produktname	: SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7517B

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

	die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureVector LacZ Yeast	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an

SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B

Produktname	: SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7517B

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

	Control (C-term)	die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
Schutz der Ersthelfer	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Mögliche akute Auswirkungen auf die Gesundheit

SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B

Produktname	: SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7517B

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

Augenkontakt	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Einatmen	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B

Produktname	: SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7517B

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

Hautkontakt	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.	
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.	
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.	
	SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.	
	SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.	
	SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.	
	SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.	
	SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.	
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.	
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.	
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.	
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.	
	SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.	
	Verschlucken	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
		SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
		SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
		SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
		SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
		SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
		SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
		SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker		Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.	
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker		Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.	
SureVector LacZ Yeast Control (C-term)		Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.	

[Zeichen/Symptome von Überexposition](#)

SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B

Produktname : SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
 Hewlett-Packard-Str. 8
 76337 Waldbronn
 Deutschland
 0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : G7517B

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

Augenkontakt : SureVector GAL1 Yeast Promoter Keine spezifischen Daten.
 SureVector CUP1 Yeast Promoter Keine spezifischen Daten.
 SureVector ADH1 Yeast Promoter Keine spezifischen Daten.
 SureVector FLAG® Expression Tag (C-term) Keine spezifischen Daten.
 SureVector GFP Expression Tag (C-term) Keine spezifischen Daten.
 SureVector HA Expression Tag (C-Term) Keine spezifischen Daten.
 SureVector c-Myc Expression Tag (C-term) Keine spezifischen Daten.
 SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term) Keine spezifischen Daten.
 SureVector SBP Expression Tag (C-Term) Keine spezifischen Daten.
 SureVector URA3 Yeast Selectable Marker Keine spezifischen Daten.
 SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker Keine spezifischen Daten.
 SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker Keine spezifischen Daten.
 SureVector LacZ Yeast Control (C-term) Keine spezifischen Daten.

Einatmen : SureVector GAL1 Yeast Promoter Keine spezifischen Daten.
 SureVector CUP1 Yeast Promoter Keine spezifischen Daten.
 SureVector ADH1 Yeast Promoter Keine spezifischen Daten.
 SureVector FLAG® Expression Tag (C-term) Keine spezifischen Daten.
 SureVector GFP Expression Tag (C-term) Keine spezifischen Daten.
 SureVector HA Expression Tag (C-Term) Keine spezifischen Daten.
 SureVector c-Myc Expression Tag (C-term) Keine spezifischen Daten.
 SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term) Keine spezifischen Daten.
 SureVector SBP Expression Tag (C-Term) Keine spezifischen Daten.
 SureVector URA3 Yeast Selectable Marker Keine spezifischen Daten.
 SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker Keine spezifischen Daten.
 SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker Keine spezifischen Daten.
 SureVector LacZ Yeast Control (C-term) Keine spezifischen Daten.

SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B

Produktname	: SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7517B

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

Hautkontakt	: <input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	Keine spezifischen Daten.	
	: SureVector CUP1 Yeast Promoter	Keine spezifischen Daten.	
	: SureVector ADH1 Yeast Promoter	Keine spezifischen Daten.	
	: SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Keine spezifischen Daten.	
	: SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Keine spezifischen Daten.	
	: SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Keine spezifischen Daten.	
	: SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Keine spezifischen Daten.	
	: SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Keine spezifischen Daten.	
	: SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Keine spezifischen Daten.	
	: SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Keine spezifischen Daten.	
	: SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Keine spezifischen Daten.	
	: SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Keine spezifischen Daten.	
	: SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Keine spezifischen Daten.	
	Verschlucken	: <input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	Keine spezifischen Daten.
		: SureVector CUP1 Yeast Promoter	Keine spezifischen Daten.
		: SureVector ADH1 Yeast Promoter	Keine spezifischen Daten.
		: SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Keine spezifischen Daten.
		: SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Keine spezifischen Daten.
		: SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Keine spezifischen Daten.
		: SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Keine spezifischen Daten.
: SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)		Keine spezifischen Daten.	
: SureVector SBP Expression Tag (C-Term)		Keine spezifischen Daten.	
: SureVector URA3 Yeast Selectable Marker		Keine spezifischen Daten.	
: SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker		Keine spezifischen Daten.	
: SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker		Keine spezifischen Daten.	
: SureVector LacZ Yeast Control (C-term)		Keine spezifischen Daten.	

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Ausgabedatum/Überarbeitungsdatum : 21/04/2017

SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B

Produktname	: SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7517B

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

Hinweise für den Arzt	:  SureVector GAL1 Yeast Promoter	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
	SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
	SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
	SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
	SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
	SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
	SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
Besondere Behandlungen	:  SureVector GAL1 Yeast Promoter	Keine besondere Behandlung.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Keine besondere Behandlung.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Keine besondere Behandlung.
	SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Keine besondere Behandlung.
	SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Keine besondere Behandlung.
	SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Keine besondere Behandlung.
	SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Keine besondere Behandlung.
	SureVector HIS6	Keine besondere Behandlung.

SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B

Produktname	: SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7517B

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

Expression Tag (C-Term) SureVector SBP	Keine besondere Behandlung.
Expression Tag (C-Term) SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Keine besondere Behandlung.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Keine besondere Behandlung.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Keine besondere Behandlung.
SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Keine besondere Behandlung.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 Löschmittel

Geeignete Löschmittel	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
	SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
	SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
	SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
	SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
	SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
	SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.

Ungeeignete Löschmittel	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Keine bekannt.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Keine bekannt.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Keine bekannt.
	SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Keine bekannt.
	SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Keine bekannt.
	SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Keine bekannt.
	SureVector c-Myc	Keine bekannt.

SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B

Produktname	: SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7517B

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Keine spezifischen Daten.
SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Keine spezifischen Daten.
SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Keine spezifischen Daten.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Keine spezifischen Daten.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Keine spezifischen Daten.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Keine spezifischen Daten.
SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Keine spezifischen Daten.

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für Feuerwehrpersonal

SureVector GAL1 Yeast Promoter	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureVector CUP1 Yeast Promoter	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureVector ADH1 Yeast Promoter	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren.

SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B

Produktname	: SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7517B

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.

SureVector SBP Expression Tag (C-Term) Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren.

Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.

SureVector URA3 Yeast Selectable Marker Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren.

Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.

SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren.

Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.

SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren.

Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.

SureVector LacZ Yeast Control (C-term) Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren.

Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.

Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung

: SureVector GAL1 Yeast Promoter Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundschatz bei Unfällen mit Chemikalien.

SureVector CUP1 Yeast Promoter Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundschatz bei Unfällen mit Chemikalien.

SureVector ADH1 Yeast Promoter Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundschatz bei Unfällen mit Chemikalien.

SureVector FLAG® Expression Tag (C-term) Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundschatz bei Unfällen mit Chemikalien.

SureVector GFP Expression Tag (C-term) Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz

SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B

Produktname	: SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7517B

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

SureVector HA Expression Tag (C-Term)	tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundschatz bei Unfällen mit Chemikalien. Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundschatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundschatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundschatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundschatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundschatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundschatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundschatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundschatz bei Unfällen mit Chemikalien.

SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B

Produktname : SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
 Hewlett-Packard-Str. 8
 76337 Waldbronn
 Deutschland
 0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : G7517B

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Nicht für Notfälle geschultes Personal	<input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter SureVector CUP1 Yeast Promoter SureVector ADH1 Yeast Promoter SureVector FLAG® Expression Tag (C-term) SureVector GFP Expression Tag (C-term) SureVector HA Expression Tag (C-Term) SureVector c-Myc Expression Tag (C-term) SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term) SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
---	--	--

SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B

Produktname	: SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7517B

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

		<p>Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.</p>
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	<p>Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.</p>
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	<p>Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.</p>
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	<p>Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.</p>
	SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	<p>Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.</p>
Einsatzkräfte	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	<p>Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".</p>
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	<p>Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".</p>
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	<p>Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".</p>
	SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	<p>Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".</p>
	SureVector GFP Expression Tag (C-term)	<p>Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".</p>
	SureVector HA Expression Tag (C-Term)	<p>Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch</p>

SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B

Produktname	: SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7517B

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

		Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
	SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
	SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
	SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
6.2 Umweltschutzmaßnahmen	<input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das

SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B

Produktname : SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
 Hewlett-Packard-Str. 8
 76337 Waldbronn
 Deutschland
 0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : G7517B

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde
SureVector GFP Expression Tag (C-term)	(Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde
SureVector HA Expression Tag (C-Term)	(Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde
SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	(Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde
SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	(Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde
SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	(Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	(Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	(Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	(Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das

SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B

Produktname	: SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7517B

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

SureVector LacZ Yeast Control (C-term) Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Reinigungsmethoden	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
	SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
	SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
	SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
	SureVector c-Myc	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter

SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B

Produktname	: SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7517B

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Expression Tag (C-term)	aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte : Siehe Abschnitt 1 für Kontaktinformationen im Notfall.
Siehe Abschnitt 8 für Informationen bezüglich geeigneter persönlicher Schutzausrüstung.
Siehe Abschnitt 13 für weitere Angaben zur Abfallbehandlung.

SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B

Produktname	: SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7517B

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Schutzmaßnahmen	<input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).	
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).	
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).	
	SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).	
	SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).	
	SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).	
	SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).	
	SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).	
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).	
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).	
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).	
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).	
	SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).	
	Ratschlag zur allgemeinen Arbeitshygiene	<input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureVector ADH1 Yeast Promoter		Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.	
SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)		Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu	

SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B

Produktname	: SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7517B

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

	verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.

SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B

Produktname : SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
 Hewlett-Packard-Str. 8
 76337 Waldbronn
 Deutschland
 0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : G7517B

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Lagerung	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten

SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B

Produktname	: SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7517B

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

	Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht

SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B

Produktname	: SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7517B

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

	in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten

SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B

Produktname	: SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7517B

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

	Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.

7.3 Spezifische Endanwendungen

Empfehlungen	: <input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
	SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
	SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
	SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
	SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
	SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
	SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.

SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B

Produktname	: SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7517B

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

Spezifische Lösungen für den Industriesektor	: <input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	Nicht anwendbar.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Nicht anwendbar.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Nicht anwendbar.
	SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Nicht anwendbar.
	SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Nicht anwendbar.
	SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Nicht anwendbar.
	SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Nicht anwendbar.
	SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Nicht anwendbar.
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Nicht anwendbar.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Nicht anwendbar.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Nicht anwendbar.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Nicht anwendbar.
	SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen**8.1 Zu überwachende Parameter****Arbeitsplatz-Grenzwerte**

Es ist kein Expositionsgrenzwert bekannt.

Empfohlene Überwachungsverfahren

: Falls dieses Produkt Inhaltsstoffe mit Expositionsgrenzen enthält, kann eine persönliche, atmosphärische (bezogen auf den Arbeitsplatz) oder biologische Überwachung erforderlich sein, um die Wirksamkeit der Belüftung oder anderer Kontrollmaßnahmen und/oder die Notwendigkeit der Verwendung von Atemschutzgeräten zu ermitteln. Es sollte ein Hinweis auf Überprüfungsnormen erfolgen, wie beispielsweise der Folgende: Europäische Norm DIN EN 689 (Arbeitsplatzatmosphären - Anleitung zur Ermittlung der inhalativen Exposition gegenüber chemischen Stoffen zum Vergleich mit Grenzwerten und Messstrategie) Europäische Norm DIN EN 14042 (Arbeitsplatzatmosphären - Leitfaden für die Anwendung und den Einsatz von Verfahren und Geräten zur Ermittlung chemischer und biologischer Arbeitsstoffe) Europäische Norm DIN EN 482 (Arbeitsplatzatmosphären - Allgemeine Anforderungen an die Leistungsfähigkeit von Verfahren zur Messung chemischer Arbeitsstoffe) Hinweis auf nationale Anleitungsdokumente für Methoden zur Bestimmung gefährlicher Stoffe wird ebenfalls gefordert.

DNELs/DMELs

Es liegen keine DNELs/DMELs-Werte vor.

PNECs

SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B

Produktname	: SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7517B

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

Es liegen keine PNECs-Werte vor.

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen : Gute übliche Raumlüftung sollte zur Begrenzung der Exposition der Arbeiter gegenüber Luftschadstoffen ausreichen.

Individuelle Schutzmaßnahmen

Hygienische Maßnahmen : Waschen Sie nach dem Umgang mit chemischen Produkten und am Ende des Arbeitstages ebenso wie vor dem Essen, Rauchen und einem Toilettenbesuch gründlich Hände, Unterarme und Gesicht. Geeignete Methoden zur Beseitigung kontaminierter Kleidung wählen. Kontaminierte Kleidung vor der erneuten Verwendung waschen. Stellen Sie sicher, dass in der Nähe des Arbeitsbereichs Augenspülstationen und Sicherheitsduschen vorhanden sind.

Augen-/Gesichtsschutz : Wenn die Risikobeurteilung dies erfordert, sollten Schutzbrillen getragen werden, die einer anerkannten Norm entsprechen, um die Exposition gegenüber Flüssigkeitsspritzern, Nebeln, Gasen oder Stäuben zu vermeiden. Wenn ein Kontakt möglich ist, dann muss folgende Schutzausrüstung getragen werden, es sei denn, die Beurteilung erfordert einen höheren Schutzgrad: Schutzbrille mit Seitenblenden.

Hautschutz

Handschutz : Beim Umgang mit chemischen Produkten müssen immer chemikalienbeständige, undurchlässige und einer anerkannten Norm entsprechende Handschuhe getragen werden, wenn eine Risikobeurteilung dies erfordert.

Körperschutz : Vor dem Umgang mit diesem Produkt sollte die persönliche Schutzausrüstung auf der Basis der durchzuführenden Aufgabe und den damit verbundenen Risiken ausgewählt und von einem Spezialisten genehmigt werden.

Anderer Hautschutz : Geeignetes Schuhwerk und zusätzliche Hautschutzmaßnahmen auf Basis der durchzuführenden Aufgabe und der damit verbundenen Gefahren wählen, und vorgängig durch einen Fachmann genehmigen lassen.

Atemschutz : Wählen Sie – basierend auf der Gefahr und dem Risiko einer Exposition – die Atemschutzmaske aus, die die entsprechenden Standards erfüllt und über die entsprechenden Zertifikationen verfügt. Atemschutzmasken müssen gemäß dem Atemschutzprogramm benutzt werden, um einen richtigen Sitz, eine adäquate Schulung und andere wichtige Verwendungsaspekte sicherstellen zu können.

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition : Emissionen von Belüftungs- und Prozessgeräten sollten überprüft werden, um sicherzugehen, dass sie den Anforderungen der Umweltschutzgesetze genügen. In einigen Fällen werden Abluftwäscher, Filter oder technische Änderungen an den Prozessanlagen erforderlich sein, um die Emissionen auf akzeptable Werte herabzusetzen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen

SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B

Produktname : SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
 Hewlett-Packard-Str. 8
 76337 Waldbronn
 Deutschland
 0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : G7517B

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

	Term)	
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Nicht verfügbar.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Nicht verfügbar.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Nicht verfügbar.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Nicht verfügbar.
	SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Nicht verfügbar.
Geruch	: <input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	Nicht verfügbar.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Nicht verfügbar.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Nicht verfügbar.
	SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Nicht verfügbar.
	SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Nicht verfügbar.
	SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Nicht verfügbar.
	SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Nicht verfügbar.
	SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Nicht verfügbar.
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Nicht verfügbar.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Nicht verfügbar.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Nicht verfügbar.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Nicht verfügbar.
	SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Nicht verfügbar.

SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B

Produktname : SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
 Hewlett-Packard-Str. 8
 76337 Waldbronn
 Deutschland
 0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : G7517B

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Geruchsschwelle : SureVector GAL1 Yeast Promoter Nicht verfügbar.
 SureVector CUP1 Yeast Promoter Nicht verfügbar.
 SureVector ADH1 Yeast Promoter Nicht verfügbar.
 SureVector FLAG® Expression Tag (C-term) Nicht verfügbar.
 SureVector GFP Expression Tag (C-term) Nicht verfügbar.
 SureVector HA Expression Tag (C-Term) Nicht verfügbar.
 SureVector c-Myc Expression Tag (C-term) Nicht verfügbar.
 SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term) Nicht verfügbar.
 SureVector SBP Expression Tag (C-Term) Nicht verfügbar.
 SureVector URA3 Yeast Selectable Marker Nicht verfügbar.
 SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker Nicht verfügbar.
 SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker Nicht verfügbar.
 SureVector LacZ Yeast Control (C-term) Nicht verfügbar.

pH-Wert : SureVector GAL1 Yeast Promoter 8
 SureVector CUP1 Yeast Promoter 8
 SureVector ADH1 Yeast Promoter 8
 SureVector FLAG® Expression Tag (C-term) 8
 SureVector GFP Expression Tag (C-term) 8
 SureVector HA Expression Tag (C-Term) 8
 SureVector c-Myc Expression Tag (C-term) 8
 SureVector HIS6 Expression Tag (C-

SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B

Produktname : SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
 Hewlett-Packard-Str. 8
 76337 Waldbronn
 Deutschland
 0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : G7517B

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

	Term)	
	SureVector SBP	8
	Expression Tag (C-Term)	
	SureVector URA3	8
	Yeast Selectable Marker	
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	8
	SureVector Hygromycin	8
	Yeast Selectable Marker	
	SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	8
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt	: SureVector GAL1	0°C
	Yeast Promoter	
	SureVector CUP1	0°C
	Yeast Promoter	
	SureVector ADH1	0°C
	Yeast Promoter	
	SureVector FLAG®	0°C
	Expression Tag (C-term)	
	SureVector GFP	0°C
	Expression Tag (C-term)	
	SureVector HA	0°C
	Expression Tag (C-Term)	
	SureVector c-Myc	0°C
	Expression Tag (C-term)	
	SureVector HIS6	0°C
	Expression Tag (C-Term)	
	SureVector SBP	0°C
	Expression Tag (C-Term)	
	SureVector URA3	0°C
	Yeast Selectable Marker	
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	0°C
	SureVector Hygromycin	0°C
	Yeast Selectable Marker	
	SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	0°C

SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B

Produktname : SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
 Hewlett-Packard-Str. 8
 76337 Waldbronn
 Deutschland
 0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : G7517B

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Siedebeginn und Siedebereich	: SureVector GAL1	100°C
	Yeast Promoter	
	SureVector CUP1	100°C
	Yeast Promoter	
	SureVector ADH1	100°C
	Yeast Promoter	
	SureVector FLAG®	100°C
	Expression Tag (C-term)	
	SureVector GFP	100°C
	Expression Tag (C-term)	
	SureVector HA	100°C
	Expression Tag (C-Term)	
	SureVector c-Myc	100°C
	Expression Tag (C-term)	
	SureVector HIS6	100°C
	Expression Tag (C-Term)	
	SureVector SBP	100°C
	Expression Tag (C-Term)	
	SureVector URA3	100°C
	Yeast Selectable Marker	
SureVector HIS3 Yeast	100°C	
Selectable Marker		
SureVector Hygromycin	100°C	
Yeast Selectable Marker		
SureVector LacZ Yeast	100°C	
Control (C-term)		
Flammpunkt	: SureVector GAL1	Nicht verfügbar.
	Yeast Promoter	
	SureVector CUP1	Nicht verfügbar.
	Yeast Promoter	
	SureVector ADH1	Nicht verfügbar.
	Yeast Promoter	
	SureVector FLAG®	Nicht verfügbar.
	Expression Tag (C-term)	
	SureVector GFP	Nicht verfügbar.
	Expression Tag (C-term)	
SureVector HA	Nicht verfügbar.	
Expression Tag (C-Term)		
SureVector c-Myc	Nicht verfügbar.	
Expression Tag (C-term)		
SureVector HIS6	Nicht verfügbar.	
Expression Tag (C-		

SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B

Produktname : SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
 Hewlett-Packard-Str. 8
 76337 Waldbronn
 Deutschland
 0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : G7517B

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

	Term)	
	SureVector SBP	Nicht verfügbar.
	Expression Tag (C-Term)	
	SureVector URA3	Nicht verfügbar.
	Yeast Selectable Marker	
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Nicht verfügbar.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Nicht verfügbar.
	SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Nicht verfügbar.
Verdampfungsgeschwindigkeit :	<input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	Nicht verfügbar.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Nicht verfügbar.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Nicht verfügbar.
	SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Nicht verfügbar.
	SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Nicht verfügbar.
	SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Nicht verfügbar.
	SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Nicht verfügbar.
	SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Nicht verfügbar.
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Nicht verfügbar.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Nicht verfügbar.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Nicht verfügbar.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Nicht verfügbar.
	SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Nicht verfügbar.

SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B

Produktname	: SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7517B

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Entzündbarkeit (fest, gasförmig)	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Nicht anwendbar.	
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Nicht anwendbar.	
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Nicht anwendbar.	
	SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Nicht anwendbar.	
	SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Nicht anwendbar.	
	SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Nicht anwendbar.	
	SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Nicht anwendbar.	
	SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Nicht anwendbar.	
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Nicht anwendbar.	
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Nicht anwendbar.	
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Nicht anwendbar.	
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Nicht anwendbar.	
	SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Nicht anwendbar.	
	Obere/untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenzen	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Nicht verfügbar.
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	Nicht verfügbar.
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	Nicht verfügbar.
SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)		Nicht verfügbar.	
SureVector GFP Expression Tag (C-term)		Nicht verfügbar.	
SureVector HA Expression Tag (C-Term)		Nicht verfügbar.	
	SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Nicht verfügbar.	
	SureVector HIS6	Nicht verfügbar.	

SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B

Produktname : SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
 Hewlett-Packard-Str. 8
 76337 Waldbronn
 Deutschland
 0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : G7517B

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

	Expression Tag (C-Term)	Nicht verfügbar.
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Nicht verfügbar.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Nicht verfügbar.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Nicht verfügbar.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Nicht verfügbar.
	SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Nicht verfügbar.
Dampfdruck	<input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	Nicht verfügbar.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Nicht verfügbar.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Nicht verfügbar.
	SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Nicht verfügbar.
	SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Nicht verfügbar.
	SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Nicht verfügbar.
	SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Nicht verfügbar.
	SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Nicht verfügbar.
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Nicht verfügbar.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Nicht verfügbar.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Nicht verfügbar.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Nicht verfügbar.
	SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Nicht verfügbar.

SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B

Produktname	: SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7517B

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Dampfdichte	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Nicht verfügbar.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Nicht verfügbar.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Nicht verfügbar.
	SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Nicht verfügbar.
	SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Nicht verfügbar.
	SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Nicht verfügbar.
	SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Nicht verfügbar.
	SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Nicht verfügbar.
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Nicht verfügbar.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Nicht verfügbar.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Nicht verfügbar.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Nicht verfügbar.
	SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Nicht verfügbar.

Relative Dichte	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Nicht verfügbar.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Nicht verfügbar.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Nicht verfügbar.
	SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Nicht verfügbar.
	SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Nicht verfügbar.
	SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Nicht verfügbar.
	SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Nicht verfügbar.
	SureVector HIS6 Expression Tag (C-	Nicht verfügbar.

SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B

Produktname : SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
 Hewlett-Packard-Str. 8
 76337 Waldbronn
 Deutschland
 0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : G7517B

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

	Term)	
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Nicht verfügbar.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Nicht verfügbar.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Nicht verfügbar.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Nicht verfügbar.
	SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Nicht verfügbar.
Löslichkeit(en)	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	SureVector GFP Expression Tag (C-term)	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	SureVector HA Expression Tag (C-Term)	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.

SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B

Produktname : SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
 Hewlett-Packard-Str. 8
 76337 Waldbronn
 Deutschland
 0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : G7517B

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser : SureVector GAL1 Yeast Promoter Nicht verfügbar.
 SureVector CUP1 Yeast Promoter Nicht verfügbar.
 SureVector ADH1 Yeast Promoter Nicht verfügbar.
 SureVector FLAG® Expression Tag (C-term) Nicht verfügbar.
 SureVector GFP Expression Tag (C-term) Nicht verfügbar.
 SureVector HA Expression Tag (C-Term) Nicht verfügbar.
 SureVector c-Myc Expression Tag (C-term) Nicht verfügbar.
 SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term) Nicht verfügbar.
 SureVector SBP Expression Tag (C-Term) Nicht verfügbar.
 SureVector URA3 Yeast Selectable Marker Nicht verfügbar.
 SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker Nicht verfügbar.
 SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker Nicht verfügbar.
 SureVector LacZ Yeast Control (C-term) Nicht verfügbar.

Selbstentzündungstemperatur : SureVector GAL1 Yeast Promoter Nicht verfügbar.
 SureVector CUP1 Yeast Promoter Nicht verfügbar.
 SureVector ADH1 Yeast Promoter Nicht verfügbar.
 SureVector FLAG® Expression Tag (C-term) Nicht verfügbar.
 SureVector GFP Expression Tag (C-term) Nicht verfügbar.
 SureVector HA Expression Tag (C-Term) Nicht verfügbar.
 SureVector c-Myc Expression Tag (C-term) Nicht verfügbar.
 SureVector HIS6 Expression Tag (C-

SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B

Produktname : SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
 Hewlett-Packard-Str. 8
 76337 Waldbronn
 Deutschland
 0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : G7517B

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

	Term)	
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Nicht verfügbar.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Nicht verfügbar.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Nicht verfügbar.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Nicht verfügbar.
	SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Nicht verfügbar.
Zersetzungstemperatur	: <input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	Nicht verfügbar.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Nicht verfügbar.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Nicht verfügbar.
	SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Nicht verfügbar.
	SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Nicht verfügbar.
	SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Nicht verfügbar.
	SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Nicht verfügbar.
	SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Nicht verfügbar.
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Nicht verfügbar.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Nicht verfügbar.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Nicht verfügbar.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Nicht verfügbar.
	SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Nicht verfügbar.

SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B

Produktname	: SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7517B

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Viskosität	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Nicht verfügbar.	
	: SureVector CUP1 Yeast Promoter	Nicht verfügbar.	
	: SureVector ADH1 Yeast Promoter	Nicht verfügbar.	
	: SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Nicht verfügbar.	
	: SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Nicht verfügbar.	
	: SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Nicht verfügbar.	
	: SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Nicht verfügbar.	
	: SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Nicht verfügbar.	
	: SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Nicht verfügbar.	
	: SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Nicht verfügbar.	
	: SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Nicht verfügbar.	
	: SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Nicht verfügbar.	
	: SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Nicht verfügbar.	
	Explosive Eigenschaften	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Nicht verfügbar.
		: SureVector CUP1 Yeast Promoter	Nicht verfügbar.
		: SureVector ADH1 Yeast Promoter	Nicht verfügbar.
		: SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Nicht verfügbar.
: SureVector GFP Expression Tag (C-term)		Nicht verfügbar.	
: SureVector HA Expression Tag (C-Term)		Nicht verfügbar.	
: SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)		Nicht verfügbar.	
: SureVector HIS6 Expression Tag (C-	Nicht verfügbar.		

SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B

Produktname	: SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7517B

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

	Term)	
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Nicht verfügbar.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Nicht verfügbar.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Nicht verfügbar.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Nicht verfügbar.
	SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Nicht verfügbar.
Oxidierende Eigenschaften	: <input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	Nicht verfügbar.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Nicht verfügbar.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Nicht verfügbar.
	SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Nicht verfügbar.
	SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Nicht verfügbar.
	SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Nicht verfügbar.
	SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Nicht verfügbar.
	SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Nicht verfügbar.
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Nicht verfügbar.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Nicht verfügbar.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Nicht verfügbar.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Nicht verfügbar.
	SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Nicht verfügbar.

9.2 Sonstige Angaben

Keine weiteren Informationen.

SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B

Produktname	: SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7517B

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1 Reaktivität	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
	SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
	SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
	SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
	SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
	SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
	SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.

10.2 Chemische Stabilität	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Das Produkt ist stabil.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Das Produkt ist stabil.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Das Produkt ist stabil.
	SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Das Produkt ist stabil.
	SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Das Produkt ist stabil.
	SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Das Produkt ist stabil.
	SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Das Produkt ist stabil.
	SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Das Produkt ist stabil.
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Das Produkt ist stabil.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Das Produkt ist stabil.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Das Produkt ist stabil.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Das Produkt ist stabil.
	SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Das Produkt ist stabil.

Produktname	: SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7517B

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen	: <input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
	SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
	SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
	SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
	SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
	SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
	SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen	: <input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	Keine spezifischen Daten.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Keine spezifischen Daten.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Keine spezifischen Daten.
	SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Keine spezifischen Daten.
	SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Keine spezifischen Daten.
	SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Keine spezifischen Daten.
	SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Keine spezifischen Daten.
	SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Keine spezifischen Daten.
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Keine spezifischen Daten.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Keine spezifischen Daten.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Keine spezifischen Daten.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Keine spezifischen Daten.
	SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Keine spezifischen Daten.

Produktname	: SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7517B

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.5 Unverträgliche Materialien

SureVector GAL1 Yeast Promoter	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
SureVector CUP1 Yeast Promoter	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
SureVector ADH1 Yeast Promoter	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

SureVector GAL1 Yeast Promoter	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
SureVector CUP1 Yeast Promoter	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
SureVector ADH1 Yeast Promoter	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.

Produktname : SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
Hewlett-Packard-Str. 8
76337 Waldbronn
Deutschland
0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : G7517B

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizität

Nicht verfügbar.

Schätzungen akuter Toxizität

Nicht verfügbar.

Reizung/Verätzung

Schlussfolgerung / Zusammenfassung : Nicht verfügbar.

Sensibilisierender Stoff

Schlussfolgerung / Zusammenfassung : Nicht verfügbar.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

Nicht verfügbar.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

Nicht verfügbar.

Aspirationsgefahr

Nicht verfügbar.

Angaben zu wahrscheinlichen Expositionswegen :

<input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	Nicht verfügbar.
SureVector CUP1 Yeast Promoter	Nicht verfügbar.
SureVector ADH1 Yeast Promoter	Nicht verfügbar.
SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Nicht verfügbar.
SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Nicht verfügbar.
SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Nicht verfügbar.
SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Nicht verfügbar.
SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Nicht verfügbar.
SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Nicht verfügbar.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Nicht verfügbar.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Nicht verfügbar.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Nicht verfügbar.
SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Nicht verfügbar.

Mögliche akute Auswirkungen auf die Gesundheit

SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B

Produktname : SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
 Hewlett-Packard-Str. 8
 76337 Waldbronn
 Deutschland
 0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : G7517B

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Einatmen	: <input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Verschlucken	: <input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B

Produktname : SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
 Hewlett-Packard-Str. 8
 76337 Waldbronn
 Deutschland
 0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : G7517B

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Hautkontakt : SureVector GAL1 Yeast Promoter Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureVector CUP1 Yeast Promoter Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureVector ADH1 Yeast Promoter Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureVector FLAG® Expression Tag (C-term) Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureVector GFP Expression Tag (C-term) Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureVector HA Expression Tag (C-Term) Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureVector c-Myc Expression Tag (C-term) Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term) Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureVector SBP Expression Tag (C-Term) Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureVector URA3 Yeast Selectable Marker Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureVector LacZ Yeast Control (C-term) Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

Augenkontakt : SureVector GAL1 Yeast Promoter Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureVector CUP1 Yeast Promoter Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureVector ADH1 Yeast Promoter Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureVector FLAG® Expression Tag (C-term) Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureVector GFP Expression Tag (C-term) Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureVector HA Expression Tag (C-Term) Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureVector c-Myc Expression Tag (C-term) Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term) Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureVector SBP Expression Tag (C-Term) Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureVector URA3 Yeast Selectable Marker Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureVector LacZ Yeast Control (C-term) Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

[Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und toxikologischen Eigenschaften](#)

SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B

Produktname : SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
 Hewlett-Packard-Str. 8
 76337 Waldbronn
 Deutschland
 0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : G7517B

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Einatmen : SureVector GAL1 Yeast Promoter Keine spezifischen Daten.
 SureVector CUP1 Yeast Promoter Keine spezifischen Daten.
 SureVector ADH1 Yeast Promoter Keine spezifischen Daten.
 SureVector FLAG® Expression Tag (C-term) Keine spezifischen Daten.
 SureVector GFP Expression Tag (C-term) Keine spezifischen Daten.
 SureVector HA Expression Tag (C-Term) Keine spezifischen Daten.
 SureVector c-Myc Expression Tag (C-term) Keine spezifischen Daten.
 SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term) Keine spezifischen Daten.
 SureVector SBP Expression Tag (C-Term) Keine spezifischen Daten.
 SureVector URA3 Yeast Selectable Marker Keine spezifischen Daten.
 SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker Keine spezifischen Daten.
 SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker Keine spezifischen Daten.
 SureVector LacZ Yeast Control (C-term) Keine spezifischen Daten.

Verschlucken : SureVector GAL1 Yeast Promoter Keine spezifischen Daten.
 SureVector CUP1 Yeast Promoter Keine spezifischen Daten.
 SureVector ADH1 Yeast Promoter Keine spezifischen Daten.
 SureVector FLAG® Expression Tag (C-term) Keine spezifischen Daten.
 SureVector GFP Expression Tag (C-term) Keine spezifischen Daten.
 SureVector HA Expression Tag (C-Term) Keine spezifischen Daten.
 SureVector c-Myc Expression Tag (C-term) Keine spezifischen Daten.
 SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term) Keine spezifischen Daten.
 SureVector SBP Expression Tag (C-Term) Keine spezifischen Daten.
 SureVector URA3 Yeast Selectable Marker Keine spezifischen Daten.
 SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker Keine spezifischen Daten.
 SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker Keine spezifischen Daten.
 SureVector LacZ Yeast Control (C-term) Keine spezifischen Daten.

SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B

Produktname	: SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7517B

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Hautkontakt	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Keine spezifischen Daten.	
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Keine spezifischen Daten.	
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Keine spezifischen Daten.	
	SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Keine spezifischen Daten.	
	SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Keine spezifischen Daten.	
	SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Keine spezifischen Daten.	
	SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Keine spezifischen Daten.	
	SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Keine spezifischen Daten.	
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Keine spezifischen Daten.	
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Keine spezifischen Daten.	
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Keine spezifischen Daten.	
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Keine spezifischen Daten.	
	SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Keine spezifischen Daten.	
	Augenkontakt	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Keine spezifischen Daten.
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	Keine spezifischen Daten.
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	Keine spezifischen Daten.
		SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Keine spezifischen Daten.
		SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Keine spezifischen Daten.
		SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Keine spezifischen Daten.
		SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Keine spezifischen Daten.
SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)		Keine spezifischen Daten.	
SureVector SBP Expression Tag (C-Term)		Keine spezifischen Daten.	
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker		Keine spezifischen Daten.	
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker		Keine spezifischen Daten.	
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker		Keine spezifischen Daten.	
SureVector LacZ Yeast Control (C-term)		Keine spezifischen Daten.	

[Verzögert und sofort auftretende Wirkungen sowie chronische Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender Exposition](#)

SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B

Produktname	: SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7517B

ABSCHNITT 11: Toxikologische AngabenKurzzeitexposition

Mögliche sofortige Auswirkungen : Nicht verfügbar.

Mögliche verzögerte Auswirkungen : Nicht verfügbar.

Langzeitexposition

Mögliche sofortige Auswirkungen : Nicht verfügbar.

Mögliche verzögerte Auswirkungen : Nicht verfügbar.

Mögliche chronische Auswirkungen auf die Gesundheit

Allgemein	: <input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	: SureVector CUP1 Yeast Promoter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	: SureVector ADH1 Yeast Promoter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	: SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	: SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	: SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	: SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	: SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	: SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	: SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	: SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	: SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	: SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Karzinogenität	: <input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	: SureVector CUP1 Yeast Promoter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	: SureVector ADH1 Yeast Promoter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	: SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	: SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	: SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	: SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B

Produktname : SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
 Hewlett-Packard-Str. 8
 76337 Waldbronn
 Deutschland
 0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : G7517B

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

	SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Mutagenität	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Teratogenität	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B

Produktname : SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
 Hewlett-Packard-Str. 8
 76337 Waldbronn
 Deutschland
 0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : G7517B

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

	SureVector SBP	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	Expression Tag (C-Term)	
	SureVector URA3 Yeast	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	Selectable Marker	
	SureVector HIS3 Yeast	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	Selectable Marker	
	SureVector Hygromycin	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	Yeast Selectable Marker	
	SureVector LacZ Yeast	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	Control (C-term)	
Auswirkungen auf die Entwicklung	<input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	Promoter	
	SureVector CUP1 Yeast	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	Promoter	
	SureVector ADH1 Yeast	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	Promoter	
	SureVector FLAG®	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	Expression Tag (C-term)	
	SureVector GFP	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	Expression Tag (C-term)	
	SureVector HA	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	Expression Tag (C-Term)	
	SureVector c-Myc	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	Expression Tag (C-term)	
	SureVector HIS6	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	Expression Tag (C-Term)	
	SureVector SBP	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	Expression Tag (C-Term)	
	SureVector URA3 Yeast	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	Selectable Marker	
	SureVector HIS3 Yeast	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	Selectable Marker	
	SureVector Hygromycin	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	Yeast Selectable Marker	
	SureVector LacZ Yeast	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	Control (C-term)	
Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit	<input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	Promoter	
	SureVector CUP1 Yeast	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	Promoter	
	SureVector ADH1 Yeast	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	Promoter	
	SureVector FLAG®	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	Expression Tag (C-term)	
	SureVector GFP	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	Expression Tag (C-term)	
	SureVector HA	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	Expression Tag (C-Term)	
	SureVector c-Myc	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	Expression Tag (C-term)	
	SureVector HIS6	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	Expression Tag (C-Term)	
	SureVector SBP	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	Expression Tag (C-Term)	

SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B

Produktname	: SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: G7517B

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizität

Schlussfolgerung / Zusammenfassung : Nicht verfügbar.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Nicht verfügbar.

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Nicht verfügbar.

12.4 Mobilität im Boden

Verteilungskoeffizient Boden/Wasser (K_{oc}) : Nicht verfügbar.

Mobilität : Nicht verfügbar.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT : Nicht anwendbar.

vPvB : Nicht anwendbar.

12.6 Andere schädliche Wirkungen : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt

Entsorgungsmethoden : Die Abfallerzeugung sollte nach Möglichkeit vermieden oder minimiert werden. Die Entsorgung dieses Produkts sowie seiner Lösungen und Nebenprodukte muss jederzeit unter Einhaltung der Umweltschutzanforderungen und Abfallbeseitigungsgesetze sowie den Anforderungen der örtlichen Behörden erfolgen. Überschüsse und nicht zum Recyceln geeignete Produkte über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. Abfall nicht unbehandelt in die Kanalisation einleiten ausser wenn alle anwendbaren Vorschriften der Behörden eingehalten werden.

Gefährliche Abfälle : Nach gegenwärtigem Kenntnisstand des Lieferanten ist dieses Produkt nicht als gefährlicher Abfall im Sinne der EU-Richtlinie 2008/98/EG zu betrachten.

Verpackung

SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B

Produktname : SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
 Hewlett-Packard-Str. 8
 76337 Waldbronn
 Deutschland
 0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : G7517B

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

Entsorgungsmethoden : Die Abfallerzeugung sollte nach Möglichkeit vermieden oder minimiert werden. Verpackungsabfall sollte wiederverwertet werden. Verbrennung oder Deponierung sollte nur in Betracht gezogen werden, wenn Wiederverwertung nicht durchführbar ist.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen : Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden. Leere Behälter und Auskleidungen können Produktrückstände enthalten. Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

ADR/RID / IMDG / IATA : Nicht unterstellt.

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender : **Transport auf dem Werksgelände:** nur in geschlossenen Behältern transportieren, die senkrecht und fest stehen. Personen, die das Produkt transportieren, müssen für das richtige Verhalten bei Unfällen, Auslaufen oder Verschütten unterwiesen sein.

14.7 : Nicht verfügbar.

Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

[EG Verordnung \(EG\) Nr. 1907/2006 \(REACH\)](#)

[Anhang XIV - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe](#)

[Anhang XIV](#)

Keine der Komponenten ist gelistet.

[Besonders besorgniserregende Stoffe](#)

Keine der Komponenten ist gelistet.

Anhang XVII - Beschränkung der Herstellung des Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe, Mischungen und Erzeugnisse	:	<input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	Nicht anwendbar.
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	Nicht anwendbar.
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	Nicht anwendbar.
		SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Nicht anwendbar.
		SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Nicht anwendbar.
		SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Nicht anwendbar.
		SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Nicht anwendbar.
		SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Nicht anwendbar.
		SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Nicht anwendbar.

Ausgabedatum/Überarbeitungsdatum : 21/04/2017

SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B

Produktname : SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
Hewlett-Packard-Str. 8
76337 Waldbronn
Deutschland
0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : G7517B

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Nicht anwendbar.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Nicht anwendbar.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Nicht anwendbar.
SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Nicht anwendbar.

Sonstige EU-Bestimmungen

Europäisches Inventar : Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.

Ozonabbauende Substanzen (1005/2009/EU)

Nicht gelistet.

Vorherige Zustimmung nach Inkennnissetzung (PIC, Prior Informed Consent) (649/2012/EU)

Nicht gelistet.

Seveso-Richtlinie

Dieses Produkt wird nicht unter der Seveso-Richtlinie kontrolliert.

Nationale Vorschriften

Lagerklasse (TRGS 510) : 12

Wassergefährdungsklasse : wg Anhang Nr. 4

AOX : Das Produkt enthält keine organisch gebundenen Halogene, die zum AOX-Wert im Abwasser beitragen.

Internationale Vorschriften

Chemiewaffenübereinkommen, Chemikalien der Liste I, II & III

Nicht gelistet.

Montreal Protokoll (Anhänge A, B, C, E)

Nicht gelistet.

Stockholm-Konvention über persistente organische Schadstoffe

Nicht gelistet.

Rotterdam Übereinkommen über das Verfahren der vorherigen Zustimmung nach Inkennnissetzung (PIC)

Nicht gelistet.

UNECE-Aarhus-Protokoll über persistente organische Verbindungen (POP) und Schwermetalle

Nicht gelistet.

Internationale Listen

Nationales Inventar

Australien : Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.

Kanada : Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.

China : Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.

Japan : **Japanisches Inventar für bestehende und neue Chemikalien (ENCS)**: Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.
Japanische liste (ISHL): Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.

Malaysia : Nicht bestimmt.

SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B

Produktname : SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
 Hewlett-Packard-Str. 8
 76337 Waldbronn
 Deutschland
 0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : G7517B

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

Neuseeland : Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.
Philippinen : Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.
Süd-Korea : Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.
Taiwan : Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.
Türkei : Nicht bestimmt.
USA : Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.

15.2 : Diese Produkt enthält Substanzen, für die noch Stoffbewertungen erforderlich sein können.
Stoffsicherheitsbeurteilung

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Kennzeichnet gegenüber der letzten Version veränderte Informationen.

Abkürzungen und Akronyme : ATE = Schätzwert akute Toxizität
 CLP =Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung [Verordnung (EG) Nr. 1272/2008]
 DNEL = Abgeleiteter Nicht-Effekt-Grenzwert
 EUH-Satz = CLP-spezifischer Gefahrenhinweis
 PNEC = Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration
 RRN = REACH Registriernummer

Verfahren zur Ableitung der Einstufung gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP/GHS)

Einstufung	Begründung
Nicht eingestuft.	

Volltext der abgekürzten H-Sätze

Nicht anwendbar.

Volltext der Einstufungen [CLP/GHS]

Nicht anwendbar.

Ausgabedatum/Überarbeitungsdatum : 21/04/2017
Datum der letzten Ausgabe : 10/09/2015.
Version : 2

Hinweis für den Leser

Haftungsausschluss: Die Informationen in diesem Dokument entsprechen dem Wissensstand von Agilent zum Zeitpunkt der Erstellung. Es wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Haftung hinsichtlich ihrer Richtigkeit, Vollständigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck übernommen.