

SCHEDA DATI DI SICUREZZA



SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B

SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1 Identificatore del prodotto

Nome prodotto	: SureVector Yeast C-terminal Expansion Kit, 15 rxn, Part Number G7517B
Numero Del Prodotto (Kit)	: G7517B
Numero Del Prodotto	: SureVector GAL1 Yeast Promoter 5190-9327
	SureVector CUP1 Yeast Promoter 5190-9328
	SureVector ADH1 Yeast Promoter 5190-9329
	SureVector FLAG Expression Tag (C-term) 5190-9324
	SureVector GFP Expression Tag (C-term) 5190-9325
	SureVector HA Expression Tag (C-Term) 5190-8614
	SureVector c-Myc Expression Tag (C-term) 5190-8615
	SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term) 5190-8616
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term) 5190-8618
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker 5190-9336
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker 5190-9337
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker 5190-9338
	SureVector LacZ Yeast Control (C-term) 5190-9351

1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Usi identificati

Reagente analitico.

<input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	0.03 ml (15 reazioni)
SureVector CUP1 Yeast Promoter	0.03 ml (15 reazioni)
SureVector ADH1 Yeast Promoter	0.03 ml (15 reazioni)
SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	0.03 ml (15 reazioni)
SureVector GFP Expression Tag (C-term)	0.03 ml (15 reazioni)
SureVector HA Expression Tag (C-Term)	0.03 ml (15 reazioni)
SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	0.03 ml (15 reazioni)
SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	0.03 ml (5 reazioni)
SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	0.03 ml (5 reazioni)
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	0.03 ml (15 reazioni)
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	0.03 ml (15 reazioni)
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	0.03 ml (15 reazioni)
SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	0.03 ml (15 reazioni)

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
Hewlett-Packard-Str. 8
76337 Waldbronn
Germania
0800 603 1000

SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

Indirizzo e-mail della persona responsabile della scheda dati di sicurezza : pdl-msds_author@agilent.com

1.4 Numero telefonico di emergenza

Numero telefonico di chiamata urgente (con orario di reperibilità) : CHEMTREC®: 800-789-767

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Definizione del prodotto :

SureVector GAL1 Yeast Promoter	Miscela
SureVector CUP1 Yeast Promoter	Miscela
SureVector ADH1 Yeast Promoter	Miscela
SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Miscela
SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Miscela
SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Miscela
SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Miscela
SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Miscela
SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Miscela
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Miscela
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Miscela
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Miscela
SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Miscela

Classificazione secondo Regolamento CE No.1272/2008 [CLP/GHS]

Non classificato.

Vedere la sezione 16 per i testi integrali delle indicazioni di pericolo summenzionate.

Per informazioni più dettagliate sugli effetti per la salute e i sintomi, vedere la Sezione 11.

2.2 Elementi dell'etichetta

Avvertenza :

SureVector GAL1 Yeast Promoter	Nessuna avvertenza.
SureVector CUP1 Yeast Promoter	Nessuna avvertenza.
SureVector ADH1 Yeast Promoter	Nessuna avvertenza.
SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Nessuna avvertenza.
SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Nessuna avvertenza.
SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Nessuna avvertenza.
SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Nessuna avvertenza.

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

	SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Nessuna avvertenza.
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Nessuna avvertenza.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Nessuna avvertenza.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Nessuna avvertenza.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Nessuna avvertenza.
	SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Nessuna avvertenza.
Indicazioni di pericolo	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

Consigli di prudenza

Prevenzione

: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Non applicabile.
SureVector CUP1 Yeast Promoter	Non applicabile.
SureVector ADH1 Yeast Promoter	Non applicabile.
SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Non applicabile.
SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Non applicabile.
SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Non applicabile.
SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Non applicabile.
SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Non applicabile.
SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Non applicabile.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Non applicabile.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Non applicabile.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Non applicabile.

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

	SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Non applicabile.
Reazione	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Non applicabile.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Non applicabile.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Non applicabile.
	SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Non applicabile.
	SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Non applicabile.
	SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Non applicabile.
	SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Non applicabile.
	SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Non applicabile.
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Non applicabile.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Non applicabile.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Non applicabile.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Non applicabile.
	SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Non applicabile.
Conservazione	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Non applicabile.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Non applicabile.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Non applicabile.
	SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Non applicabile.
	SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Non applicabile.
	SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Non applicabile.
	SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Non applicabile.
	SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Non applicabile.
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Non applicabile.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Non applicabile.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Non applicabile.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Non applicabile.
	SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Non applicabile.
Smaltimento	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Non applicabile.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Non applicabile.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Non applicabile.
	SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Non applicabile.
	SureVector GFP	Non applicabile.

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

Expression Tag (C-term)
 SureVector HA Non applicabile.
 Expression Tag (C-Term)
 SureVector c-Myc Non applicabile.
 Expression Tag (C-term)
 SureVector HIS6 Non applicabile.
 Expression Tag (C-Term)
 SureVector SBP Non applicabile.
 Expression Tag (C-Term)
 SureVector URA3 Yeast Non applicabile.
 Selectable Marker
 SureVector HIS3 Yeast Non applicabile.
 Selectable Marker
 SureVector Hygromycin Non applicabile.
 Yeast Selectable Marker
 SureVector LacZ Yeast Non applicabile.
 Control (C-term)

Elementi supplementari dell'etichetta

SureVector GAL1 Yeast Non applicabile.
 Promoter
 SureVector CUP1 Yeast Non applicabile.
 Promoter
 SureVector ADH1 Yeast Non applicabile.
 Promoter
 SureVector FLAG® Non applicabile.
 Expression Tag (C-term)
 SureVector GFP Non applicabile.
 Expression Tag (C-term)
 SureVector HA Non applicabile.
 Expression Tag (C-Term)
 SureVector c-Myc Non applicabile.
 Expression Tag (C-term)
 SureVector HIS6 Non applicabile.
 Expression Tag (C-Term)
 SureVector SBP Non applicabile.
 Expression Tag (C-Term)
 SureVector URA3 Yeast Non applicabile.
 Selectable Marker
 SureVector HIS3 Yeast Non applicabile.
 Selectable Marker
 SureVector Hygromycin Non applicabile.
 Yeast Selectable Marker
 SureVector LacZ Yeast Non applicabile.
 Control (C-term)

Allegato XVII - Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, preparati e articoli pericolosi

SureVector GAL1 Yeast Non applicabile.
 Promoter
 SureVector CUP1 Yeast Non applicabile.
 Promoter
 SureVector ADH1 Yeast Non applicabile.
 Promoter
 SureVector FLAG® Non applicabile.
 Expression Tag (C-term)
 SureVector GFP Non applicabile.
 Expression Tag (C-term)
 SureVector HA Non applicabile.
 Expression Tag (C-Term)
 SureVector c-Myc Non applicabile.
 Expression Tag (C-term)
 SureVector HIS6 Non applicabile.
 Expression Tag (C-Term)
 SureVector SBP Non applicabile.
 Expression Tag (C-Term)
 SureVector URA3 Yeast Non applicabile.
 Selectable Marker

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker Non applicabile.
 SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker Non applicabile.
 SureVector LacZ Yeast Control (C-term) Non applicabile.

Obblighi speciali riguardanti l'imballaggio

Avvertimento tattile di pericolo : SureVector GAL1 Yeast Promoter Non applicabile.
 SureVector CUP1 Yeast Promoter Non applicabile.
 SureVector ADH1 Yeast Promoter Non applicabile.
 SureVector FLAG® Expression Tag (C-term) Non applicabile.
 SureVector GFP Expression Tag (C-term) Non applicabile.
 SureVector HA Expression Tag (C-Term) Non applicabile.
 SureVector c-Myc Expression Tag (C-term) Non applicabile.
 SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term) Non applicabile.
 SureVector SBP Expression Tag (C-Term) Non applicabile.
 SureVector URA3 Yeast Selectable Marker Non applicabile.
 SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker Non applicabile.
 SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker Non applicabile.
 SureVector LacZ Yeast Control (C-term) Non applicabile.

2.3 Altri pericoli

Altri pericoli non menzionati nella classificazione : SureVector GAL1 Yeast Promoter Nessuno conosciuto.
 SureVector CUP1 Yeast Promoter Nessuno conosciuto.
 SureVector ADH1 Yeast Promoter Nessuno conosciuto.
 SureVector FLAG® Expression Tag (C-term) Nessuno conosciuto.
 SureVector GFP Expression Tag (C-term) Nessuno conosciuto.
 SureVector HA Expression Tag (C-Term) Nessuno conosciuto.
 SureVector c-Myc Expression Tag (C-term) Nessuno conosciuto.
 SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term) Nessuno conosciuto.
 SureVector SBP Expression Tag (C-Term) Nessuno conosciuto.
 SureVector URA3 Yeast Selectable Marker Nessuno conosciuto.
 SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker Nessuno conosciuto.
 SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker Nessuno conosciuto.
 SureVector LacZ Yeast Control (C-term) Nessuno conosciuto.

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1 Sostanze	:	<table border="0"> <tr> <td>SureVector GAL1 Yeast Promoter</td> <td>Miscela</td> </tr> <tr> <td>SureVector CUP1 Yeast Promoter</td> <td>Miscela</td> </tr> <tr> <td>SureVector ADH1 Yeast Promoter</td> <td>Miscela</td> </tr> <tr> <td>SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)</td> <td>Miscela</td> </tr> <tr> <td>SureVector GFP Expression Tag (C-term)</td> <td>Miscela</td> </tr> <tr> <td>SureVector HA Expression Tag (C-Term)</td> <td>Miscela</td> </tr> <tr> <td>SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)</td> <td>Miscela</td> </tr> <tr> <td>SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)</td> <td>Miscela</td> </tr> <tr> <td>SureVector SBP Expression Tag (C-Term)</td> <td>Miscela</td> </tr> <tr> <td>SureVector URA3 Yeast Selectable Marker</td> <td>Miscela</td> </tr> <tr> <td>SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker</td> <td>Miscela</td> </tr> <tr> <td>SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker</td> <td>Miscela</td> </tr> <tr> <td>SureVector LacZ Yeast Control (C-term)</td> <td>Miscela</td> </tr> </table>	SureVector GAL1 Yeast Promoter	Miscela	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Miscela	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Miscela	SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Miscela	SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Miscela	SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Miscela	SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Miscela	SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Miscela	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Miscela	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Miscela	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Miscela	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Miscela	SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Miscela
SureVector GAL1 Yeast Promoter	Miscela																											
SureVector CUP1 Yeast Promoter	Miscela																											
SureVector ADH1 Yeast Promoter	Miscela																											
SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Miscela																											
SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Miscela																											
SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Miscela																											
SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Miscela																											
SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Miscela																											
SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Miscela																											
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Miscela																											
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Miscela																											
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Miscela																											
SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Miscela																											

Non sono presenti ingredienti che, nelle conoscenze attuali del fornitore e alle concentrazioni applicabili, siano classificati come pericolosi per la salute o per l'ambiente, rispondano ai criteri PBT o vPvB oppure siano considerati come sostanze con grado di problematicità equivalente o sostanze alle quali sia stato assegnato un limite di esposizione professionale e che debbano quindi essere riportati in questa sezione.

Tipo

- [1] Sostanza che presenta un pericolo per la salute o per l'ambiente
- [2] Sostanza per cui sussistono limiti all'esposizione sul luogo di lavoro
- [3] La sostanza risponde ai criteri per la classificazione PBT a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, Allegato XIII
- [4] La sostanza risponde ai criteri per la classificazione vPvB a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, Allegato XIII
- [5] Sostanza con grado di problematicità equivalente

SEZIONE 4: misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Contatto con gli occhi	:	<table border="0"> <tr> <td>SureVector GAL1 Yeast Promoter</td> <td>Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.</td> </tr> <tr> <td>SureVector CUP1 Yeast Promoter</td> <td>Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.</td> </tr> <tr> <td>SureVector ADH1 Yeast Promoter</td> <td>Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.</td> </tr> <tr> <td>SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)</td> <td>Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.</td> </tr> <tr> <td>SureVector GFP Expression Tag (C-term)</td> <td>Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.</td> </tr> <tr> <td>SureVector HA Expression Tag (C-Term)</td> <td>Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.</td> </tr> </table>	SureVector GAL1 Yeast Promoter	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.	SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.	SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.	SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
SureVector GAL1 Yeast Promoter	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.													
SureVector CUP1 Yeast Promoter	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.													
SureVector ADH1 Yeast Promoter	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.													
SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.													
SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.													
SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.													

SEZIONE 4: misure di primo soccorso

SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
Inalazione : SureVector GAL1 Yeast Promoter	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureVector CUP1 Yeast Promoter	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureVector ADH1 Yeast Promoter	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.

SEZIONE 4: misure di primo soccorso

	SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
Contatto con la pelle	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
Ingestione	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureVector FLAG®	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato

SEZIONE 4: misure di primo soccorso

Expression Tag (C-term)	all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che


SEZIONE 4: misure di primo soccorso

Protezione dei soccorritori

:  SureVector GAL1 Yeast Promoter	favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureVector CUP1 Yeast Promoter	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureVector ADH1 Yeast Promoter	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Effetti potenziali acuti sulla salute

Contatto con gli occhi :  SureVector GAL1 Yeast Promoter	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureVector CUP1 Yeast Promoter	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureVector ADH1 Yeast Promoter	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

SEZIONE 4: misure di primo soccorso

	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
Inalazione	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
Contatto con la pelle	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

SEZIONE 4: misure di primo soccorso

Ingestione	:	<input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

Segnali/Sintomi di sovraesposizione

Contatto con gli occhi	:	<input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	Nessun dato specifico.
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	Nessun dato specifico.
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	Nessun dato specifico.
		SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Nessun dato specifico.
		SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Nessun dato specifico.
		SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Nessun dato specifico.
		SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Nessun dato specifico.
		SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Nessun dato specifico.
		SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Nessun dato specifico.
		SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Nessun dato specifico.
		SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Nessun dato specifico.
		SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Nessun dato specifico.
		SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Nessun dato specifico.

Inalazione	:	<input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	Nessun dato specifico.
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	Nessun dato specifico.
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	Nessun dato specifico.
		SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Nessun dato specifico.
		SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Nessun dato specifico.

SEZIONE 4: misure di primo soccorso

	SureVector HA	Nessun dato specifico.
	Expression Tag (C-Term)	
	SureVector c-Myc	Nessun dato specifico.
	Expression Tag (C-term)	
	SureVector HIS6	Nessun dato specifico.
	Expression Tag (C-Term)	
	SureVector SBP	Nessun dato specifico.
	Expression Tag (C-Term)	
	SureVector URA3 Yeast	Nessun dato specifico.
	Selectable Marker	
	SureVector HIS3 Yeast	Nessun dato specifico.
	Selectable Marker	
	SureVector Hygromycin	Nessun dato specifico.
	Yeast Selectable Marker	
	SureVector LacZ Yeast	Nessun dato specifico.
	Control (C-term)	
Contatto con la pelle	: SureVector GAL1 Yeast	Nessun dato specifico.
	Promoter	
	SureVector CUP1 Yeast	Nessun dato specifico.
	Promoter	
	SureVector ADH1 Yeast	Nessun dato specifico.
	Promoter	
	SureVector FLAG®	Nessun dato specifico.
	Expression Tag (C-term)	
	SureVector GFP	Nessun dato specifico.
	Expression Tag (C-term)	
	SureVector HA	Nessun dato specifico.
	Expression Tag (C-Term)	
	SureVector c-Myc	Nessun dato specifico.
	Expression Tag (C-term)	
	SureVector HIS6	Nessun dato specifico.
	Expression Tag (C-Term)	
	SureVector SBP	Nessun dato specifico.
	Expression Tag (C-Term)	
	SureVector URA3 Yeast	Nessun dato specifico.
	Selectable Marker	
	SureVector HIS3 Yeast	Nessun dato specifico.
	Selectable Marker	
	SureVector Hygromycin	Nessun dato specifico.
	Yeast Selectable Marker	
	SureVector LacZ Yeast	Nessun dato specifico.
	Control (C-term)	
Ingestione	: SureVector GAL1 Yeast	Nessun dato specifico.
	Promoter	
	SureVector CUP1 Yeast	Nessun dato specifico.
	Promoter	
	SureVector ADH1 Yeast	Nessun dato specifico.
	Promoter	
	SureVector FLAG®	Nessun dato specifico.
	Expression Tag (C-term)	
	SureVector GFP	Nessun dato specifico.
	Expression Tag (C-term)	
	SureVector HA	Nessun dato specifico.
	Expression Tag (C-Term)	
	SureVector c-Myc	Nessun dato specifico.
	Expression Tag (C-term)	
	SureVector HIS6	Nessun dato specifico.
	Expression Tag (C-Term)	
	SureVector SBP	Nessun dato specifico.
	Expression Tag (C-Term)	
	SureVector URA3 Yeast	Nessun dato specifico.
	Selectable Marker	
	SureVector HIS3 Yeast	Nessun dato specifico.
	Selectable Marker	

SEZIONE 4: misure di primo soccorso

SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Nessun dato specifico.
SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Nessun dato specifico.

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Note per il medico

<input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
SureVector CUP1 Yeast Promoter	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
SureVector ADH1 Yeast Promoter	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.

Trattamenti specifici

<input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	Nessun trattamento specifico.
SureVector CUP1 Yeast Promoter	Nessun trattamento specifico.
SureVector ADH1 Yeast Promoter	Nessun trattamento specifico.
SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Nessun trattamento specifico.
SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Nessun trattamento specifico.
SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Nessun trattamento specifico.
SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Nessun trattamento specifico.
SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Nessun trattamento specifico.
SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Nessun trattamento specifico.

SEZIONE 4: misure di primo soccorso

SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Nessun trattamento specifico.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Nessun trattamento specifico.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Nessun trattamento specifico.
SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Nessun trattamento specifico.

SEZIONE 5: misure antincendio

5.1 Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei

<input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
<input type="checkbox"/> SureVector CUP1 Yeast Promoter	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
<input type="checkbox"/> SureVector ADH1 Yeast Promoter	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
<input type="checkbox"/> SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
<input type="checkbox"/> SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
<input type="checkbox"/> SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
<input type="checkbox"/> SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
<input type="checkbox"/> SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
<input type="checkbox"/> SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
<input type="checkbox"/> SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
<input type="checkbox"/> SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
<input type="checkbox"/> SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
<input type="checkbox"/> SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.

Mezzi di estinzione non idonei

<input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	Nessuno conosciuto.
<input type="checkbox"/> SureVector CUP1 Yeast Promoter	Nessuno conosciuto.
<input type="checkbox"/> SureVector ADH1 Yeast Promoter	Nessuno conosciuto.
<input type="checkbox"/> SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Nessuno conosciuto.
<input type="checkbox"/> SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Nessuno conosciuto.
<input type="checkbox"/> SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Nessuno conosciuto.
<input type="checkbox"/> SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Nessuno conosciuto.
<input type="checkbox"/> SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Nessuno conosciuto.
<input type="checkbox"/> SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Nessuno conosciuto.
<input type="checkbox"/> SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Nessuno conosciuto.
<input type="checkbox"/> SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Nessuno conosciuto.
<input type="checkbox"/> SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Nessuno conosciuto.
<input type="checkbox"/> SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Nessuno conosciuto.

SEZIONE 5: misure antincendio**5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela**

Pericoli derivanti dalla sostanza o dalla miscela	:	<input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
		SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
		SureVector GFP Expression Tag (C-term)	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
		SureVector HA Expression Tag (C-Term)	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
		SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
		SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
		SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
		SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
		SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
		SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
		SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
		Prodotti di combustione pericolosi	:
SureVector CUP1 Yeast Promoter	Nessun dato specifico.		
SureVector ADH1 Yeast Promoter	Nessun dato specifico.		
SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Nessun dato specifico.		
SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Nessun dato specifico.		
SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Nessun dato specifico.		
SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Nessun dato specifico.		
SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Nessun dato specifico.		
SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Nessun dato specifico.		
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Nessun dato specifico.		
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Nessun dato specifico.		

SEZIONE 5: misure antincendio

SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Nessun dato specifico.
SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Nessun dato specifico.

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi**Speciali precauzioni per i vigili del fuoco**

SureVector GAL1 Yeast Promoter	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureVector CUP1 Yeast Promoter	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureVector ADH1 Yeast Promoter	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.

SEZIONE 5: misure antincendio

Speciali mezzi protettivi per il personale antincendio	SureVector GAL1 Yeast Promoter	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
	SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
	SureVector GFP Expression Tag (C-term)	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
	SureVector HA Expression Tag (C-Term)	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
	SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
	SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
	SureVector URA3 Yeast	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed

SEZIONE 5: misure antincendio


Selectable Marker	un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Per chi non interviene direttamente	: <input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
	SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
	SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
	SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

		di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)		Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)		Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureVector SBP Expression Tag (C-Term)		Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker		Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker		Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker		Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureVector LacZ Yeast Control (C-term)		Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
Per chi interviene direttamente	 SureVector GAL1 Yeast Promoter	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
	SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

SureVector GFP Expression Tag (C-term)	emergenza". Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".

6.2 Precauzioni ambientali :

SureVector GAL1 Yeast Promoter	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureVector CUP1 Yeast Promoter	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureVector ADH1 Yeast Promoter	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

	d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Metodi per ripulire

<input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureVector CUP1 Yeast Promoter	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureVector ADH1 Yeast Promoter	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

	idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

6.4 Riferimento ad altre sezioni : Per i numeri telefonici di emergenza, vedere la Sezione 1.
Vedere la Sezione 8 per informazioni sugli opportuni dispositivi di protezione individuale.
Per ulteriori informazioni sul trattamento dei rifiuti, fare riferimento alla Sezione 13.

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento**7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura**

Misure protettive	:	☑ SureVector GAL1 Yeast Promoter	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).		
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).		
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).		
		SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).		
		SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).		
		SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).		
		SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).		
		SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).		
		SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).		
		SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).		
		SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).		
		SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).		
		SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).		
		Avvertenze sulle prassi generali di igiene del lavoro	:	☑ SureVector GAL1 Yeast Promoter	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
				SureVector CUP1 Yeast Promoter	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
				SureVector ADH1 Yeast Promoter	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
				SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
				SureVector GFP Expression Tag (C-term)	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

	persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureVector HA Expression Tag (C-Term)	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento**Immagazzinamento**

: SureVector GAL1 Yeast Promoter

Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.

SureVector CUP1 Yeast Promoter

Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.

SureVector ADH1 Yeast Promoter

Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.

SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)

Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.

SureVector GFP Expression Tag (C-term)

Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.

SureVector HA Expression Tag (C-Term)

Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	<p>contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.</p> <p>Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.</p>
SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	<p>Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.</p>
SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	<p>Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.</p>
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	<p>Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.</p>
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	<p>Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.</p>
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	<p>Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare</p>

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

SureVector LacZ Yeast Control (C-term)

fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
 Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.

7.3 Usi finali particolari

Avvertenze

- : SureVector GAL1 Yeast Promoter Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
- SureVector CUP1 Yeast Promoter Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
- SureVector ADH1 Yeast Promoter Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
- SureVector FLAG® Expression Tag (C-term) Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
- SureVector GFP Expression Tag (C-term) Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
- SureVector HA Expression Tag (C-Term) Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
- SureVector c-Myc Expression Tag (C-term) Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
- SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term) Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
- SureVector SBP Expression Tag (C-Term) Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
- SureVector URA3 Yeast Selectable Marker Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
- SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
- SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
- SureVector LacZ Yeast Control (C-term) Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.

Orientamenti specifici del settore industriale

- : SureVector GAL1 Yeast Promoter Non applicabile.
- SureVector CUP1 Yeast Promoter Non applicabile.
- SureVector ADH1 Yeast Promoter Non applicabile.
- SureVector FLAG® Expression Tag (C-term) Non applicabile.
- SureVector GFP Expression Tag (C-term) Non applicabile.
- SureVector HA Expression Tag (C-Term) Non applicabile.
- SureVector c-Myc Expression Tag (C-term) Non applicabile.
- SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term) Non applicabile.
- SureVector SBP Expression Tag (C-Term) Non applicabile.
- SureVector URA3 Yeast Selectable Marker Non applicabile.
- SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker Non applicabile.

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

Selectable Marker	
SureVector Hygromycin	Non applicabile.
Yeast Selectable Marker	
SureVector LacZ Yeast	Non applicabile.
Control (C-term)	

SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale**8.1 Parametri di controllo****Limiti di esposizione occupazionale**

Nessun valore del limite di esposizione noto.

Procedure di monitoraggio consigliate

: Se questo prodotto contiene ingredienti con limiti di esposizione, potrebbe essere richiesto il monitoraggio personale, dell'atmosfera nell'ambiente di lavoro e biologico per determinare l'efficacia della ventilazione o di altre misure di controllo e/o la necessità di usare dispositivi di protezione respiratoria. Fare riferimento alle norme di monitoraggio, come ad esempio alle seguenti: Norma europea EN 689 (Atmosfera nell'ambiente di lavoro - Guida alla valutazione dell'esposizione per inalazione a composti chimici ai fini del confronto con i valori limite e strategia di misurazione) Norma europea EN 14042 (Atmosfere nell'ambiente di lavoro - Guida all'applicazione e all'utilizzo di procedimenti per la valutazione dell'esposizione ad agenti chimici e biologici) Norma europea EN 482 (Atmosfere nell'ambiente di lavoro - Requisiti generali per la prestazione di procedure per la misurazione di agenti chimici) Si dovrà inoltre fare riferimento ai documenti nazionali di orientamento sui metodi per la determinazione delle sostanze pericolose.

DNEL/DMEL

Nessun DNEL/DMEL disponibile.

PNEC

Nessun PNEC disponibile.

8.2 Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici idonei : Una buona ventilazione generale dovrebbe essere sufficiente per controllare l'esposizione degli operatori ad inquinanti atmosferici.

Misure di protezione individuale

Misure igieniche : Prima di mangiare, fumare e usare il bagno e alla fine del periodo lavorativo, lavarsi accuratamente le mani, le braccia e la faccia dopo aver manipolato prodotti chimici. Occorre usare tecniche appropriate per togliere gli indumenti potenzialmente contaminati. Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli. Assicurarsi che le stazioni lavaocchi e le docce di emergenza siano in vicinanza del luogo d'uso.

Protezione degli occhi/ del volto : Occhiali di sicurezza conformi agli standard approvati devono essere usati quando la valutazione di un rischio ne indica la necessità per evitare esposizione a schizzi di liquidi, spruzzi, gas o polveri. Se il contatto è possibile, utilizzare i seguenti mezzi di protezione, salvo il caso che la valutazione indichi la necessità di un grado di protezione più elevato: occhiali protettivi con protezioni laterali.

Protezione della pelle

Protezione delle mani : Guanti resistenti ad agenti chimici ed impermeabili conformi agli standard approvati devono essere sempre usati quando vengono manipolati prodotti chimici se la valutazione del rischio ne indica la necessità.

Dispositivo di protezione del corpo : I dispositivi di protezione individuale per il corpo devono essere scelti in funzione dei rischi previsti per la mansione svolta ed approvati da personale qualificato prima del loro impiego per la manipolazione di questo prodotto.

Altri dispositivi di protezione della pelle : Scegliere opportune calzature ed eventuali misure supplementari di protezione della pelle in base all'attività che viene svolta e ai rischi insiti. Tali scelte devono essere approvate da uno specialista prima della manipolazione di questo prodotto.

Protezione respiratoria : In base al pericolo e al potenziale per l'esposizione, selezionare un respiratore che soddisfi gli standard e la certificazione idonei. I respiratori devono essere usati secondo un programma di protezione delle vie respiratorie per assicurare l'utilizzo della taglia giusta, l'addestramento e altri aspetti importanti dell'uso.

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

		Term)	
		SureVector SBP	Non disponibile.
		Expression Tag (C-Term)	
		SureVector URA3	Non disponibile.
		Yeast Selectable Marker	
		SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Non disponibile.
		SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Non disponibile.
		SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Non disponibile.
Odore	:	SureVector GAL1	Non disponibile.
		Yeast Promoter	
		SureVector CUP1	Non disponibile.
		Yeast Promoter	
		SureVector ADH1	Non disponibile.
		Yeast Promoter	
		SureVector FLAG®	Non disponibile.
		Expression Tag (C-term)	
		SureVector GFP	Non disponibile.
		Expression Tag (C-term)	
		SureVector HA	Non disponibile.
		Expression Tag (C-Term)	
		SureVector c-Myc	Non disponibile.
		Expression Tag (C-term)	
		SureVector HIS6	Non disponibile.
		Expression Tag (C-Term)	
		SureVector SBP	Non disponibile.
		Expression Tag (C-Term)	
		SureVector URA3	Non disponibile.
		Yeast Selectable Marker	
		SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Non disponibile.
		SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Non disponibile.
		SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Non disponibile.
Soglia olfattiva	:	SureVector GAL1	Non disponibile.
		Yeast Promoter	
		SureVector CUP1	Non disponibile.
		Yeast Promoter	
		SureVector ADH1	Non disponibile.
		Yeast Promoter	
		SureVector FLAG®	Non disponibile.
		Expression Tag (C-term)	
		SureVector GFP	Non disponibile.
		Expression Tag (C-term)	
		SureVector HA	Non disponibile.
		Expression Tag (C-Term)	
		SureVector c-Myc	Non disponibile.

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

		Expression Tag (C-term)	
		SureVector HIS6	Non disponibile.
		Expression Tag (C-Term)	
		SureVector SBP	Non disponibile.
		Expression Tag (C-Term)	
		SureVector URA3	Non disponibile.
		Yeast Selectable Marker	
		SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Non disponibile.
		SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Non disponibile.
		SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Non disponibile.
pH	:	<input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	8
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	8
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	8
		SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	8
		SureVector GFP Expression Tag (C-term)	8
		SureVector HA Expression Tag (C-Term)	8
		SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	8
		SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	8
		SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	8
		SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	8
		SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	8
		SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	8
		SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	8
Punto di fusione/punto di congelamento	:	<input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	0°C
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	0°C
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	0°C
		SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	0°C
		SureVector GFP Expression Tag (C-term)	0°C

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

	SureVector HA	0°C
	Expression Tag (C-Term)	
	SureVector c-Myc	0°C
	Expression Tag (C-term)	
	SureVector HIS6	0°C
	Expression Tag (C-Term)	
	SureVector SBP	0°C
	Expression Tag (C-Term)	
	SureVector URA3	0°C
	Yeast Selectable Marker	
	SureVector HIS3 Yeast	0°C
	Selectable Marker	
	SureVector Hygromycin	0°C
	Yeast Selectable Marker	
	SureVector LacZ Yeast	0°C
	Control (C-term)	
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione	: SureVector GAL1	100°C
	Yeast Promoter	
	SureVector CUP1	100°C
	Yeast Promoter	
	SureVector ADH1	100°C
	Yeast Promoter	
	SureVector FLAG®	100°C
	Expression Tag (C-term)	
	SureVector GFP	100°C
	Expression Tag (C-term)	
	SureVector HA	100°C
	Expression Tag (C-Term)	
	SureVector c-Myc	100°C
	Expression Tag (C-term)	
	SureVector HIS6	100°C
	Expression Tag (C-Term)	
	SureVector SBP	100°C
	Expression Tag (C-Term)	
	SureVector URA3	100°C
	Yeast Selectable Marker	
	SureVector HIS3 Yeast	100°C
	Selectable Marker	
	SureVector Hygromycin	100°C
	Yeast Selectable Marker	
	SureVector LacZ Yeast	100°C
	Control (C-term)	
Punto di infiammabilità	: SureVector GAL1	Non disponibile.
	Yeast Promoter	
	SureVector CUP1	Non disponibile.
	Yeast Promoter	
	SureVector ADH1	Non disponibile.
	Yeast Promoter	
	SureVector FLAG®	Non disponibile.
	Expression Tag (C-	

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

	term)	
	SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Non disponibile.
	SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Non disponibile.
	SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Non disponibile.
	SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Non disponibile.
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Non disponibile.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Non disponibile.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Non disponibile.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Non disponibile.
	SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Non disponibile.
Velocità di evaporazione	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Non disponibile.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Non disponibile.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Non disponibile.
	SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Non disponibile.
	SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Non disponibile.
	SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Non disponibile.
	SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Non disponibile.
	SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Non disponibile.
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Non disponibile.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Non disponibile.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Non disponibile.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Non disponibile.
	SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Non disponibile.

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

Infiammabilità (solidi, gas)	:	<input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	Non applicabile.
		<input type="checkbox"/> SureVector CUP1 Yeast Promoter	Non applicabile.
		<input type="checkbox"/> SureVector ADH1 Yeast Promoter	Non applicabile.
		<input type="checkbox"/> SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Non applicabile.
		<input type="checkbox"/> SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Non applicabile.
		<input type="checkbox"/> SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Non applicabile.
		<input type="checkbox"/> SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Non applicabile.
		<input type="checkbox"/> SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Non applicabile.
		<input type="checkbox"/> SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Non applicabile.
		<input type="checkbox"/> SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Non applicabile.
		<input type="checkbox"/> SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Non applicabile.
		<input type="checkbox"/> SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Non applicabile.
		<input type="checkbox"/> SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Non applicabile.

Limiti superiori/inferiori di infiammabilità o di esplosività	:	<input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	Non disponibile.
		<input type="checkbox"/> SureVector CUP1 Yeast Promoter	Non disponibile.
		<input type="checkbox"/> SureVector ADH1 Yeast Promoter	Non disponibile.
		<input type="checkbox"/> SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Non disponibile.
		<input type="checkbox"/> SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Non disponibile.
		<input type="checkbox"/> SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Non disponibile.
		<input type="checkbox"/> SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Non disponibile.
		<input type="checkbox"/> SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Non disponibile.
		<input type="checkbox"/> SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Non disponibile.
		<input type="checkbox"/> SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Non disponibile.
		<input type="checkbox"/> SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Non disponibile.

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Non disponibile.
	SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Non disponibile.
Tensione di vapore	: <input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	Non disponibile.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Non disponibile.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Non disponibile.
	SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Non disponibile.
	SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Non disponibile.
	SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Non disponibile.
	SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Non disponibile.
	SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Non disponibile.
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Non disponibile.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Non disponibile.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Non disponibile.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Non disponibile.
	SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Non disponibile.
Densità di vapore	: <input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	Non disponibile.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Non disponibile.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Non disponibile.
	SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Non disponibile.
	SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Non disponibile.
	SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Non disponibile.
	SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Non disponibile.
	SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Non disponibile.
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Non disponibile.
	SureVector URA3	Non disponibile.

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

		Yeast Selectable Marker	
		SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Non disponibile.
		SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Non disponibile.
		SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Non disponibile.
Densità relativa	:	<input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	Non disponibile.
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	Non disponibile.
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	Non disponibile.
		SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Non disponibile.
		SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Non disponibile.
		SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Non disponibile.
		SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Non disponibile.
		SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Non disponibile.
		SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Non disponibile.
		SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Non disponibile.
		SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Non disponibile.
		SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Non disponibile.
		SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Non disponibile.
Solubilità (le solubilità)	:	<input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
		SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
		SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
		SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
		SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
		SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
	SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Non disponibile.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Non disponibile.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Non disponibile.
	SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Non disponibile.
	SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Non disponibile.
	SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Non disponibile.
	SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Non disponibile.
	SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Non disponibile.
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Non disponibile.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Non disponibile.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Non disponibile.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Non disponibile.
	SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Non disponibile.
Temperatura di autoaccensione	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Non disponibile.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Non disponibile.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Non disponibile.
	SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Non disponibile.
	SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Non disponibile.
	SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Non disponibile.
	SureVector c-Myc Expression Tag (C-	Non disponibile.

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

		term)	
		SureVector HIS6 Expression Tag (C- Term)	Non disponibile.
		SureVector SBP Expression Tag (C- Term)	Non disponibile.
		SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Non disponibile.
		SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Non disponibile.
		SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Non disponibile.
		SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Non disponibile.
Temperatura di decomposizione	:	<input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	Non disponibile.
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	Non disponibile.
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	Non disponibile.
		SureVector FLAG® Expression Tag (C- term)	Non disponibile.
		SureVector GFP Expression Tag (C- term)	Non disponibile.
		SureVector HA Expression Tag (C- Term)	Non disponibile.
		SureVector c-Myc Expression Tag (C- term)	Non disponibile.
		SureVector HIS6 Expression Tag (C- Term)	Non disponibile.
		SureVector SBP Expression Tag (C- Term)	Non disponibile.
		SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Non disponibile.
		SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Non disponibile.
		SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Non disponibile.
		SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Non disponibile.
Viscosità	:	<input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	Non disponibile.
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	Non disponibile.
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	Non disponibile.
		SureVector FLAG® Expression Tag (C- term)	Non disponibile.
		SureVector GFP Expression Tag (C- term)	Non disponibile.
		SureVector HA	Non disponibile.

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

	Expression Tag (C-Term)	
	SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Non disponibile.
	SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Non disponibile.
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Non disponibile.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Non disponibile.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Non disponibile.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Non disponibile.
	SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Non disponibile.
Proprietà esplosive	: <input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	Non disponibile.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Non disponibile.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Non disponibile.
	SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Non disponibile.
	SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Non disponibile.
	SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Non disponibile.
	SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Non disponibile.
	SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Non disponibile.
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Non disponibile.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Non disponibile.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Non disponibile.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Non disponibile.
	SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Non disponibile.
Proprietà ossidanti	: <input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	Non disponibile.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Non disponibile.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Non disponibile.
	SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Non disponibile.

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Non disponibile.
SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Non disponibile.
SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Non disponibile.
SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Non disponibile.
SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Non disponibile.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Non disponibile.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Non disponibile.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Non disponibile.
SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Non disponibile.

9.2 Altre informazioni

Nessuna informazione aggiuntiva.

SEZIONE 10: stabilità e reattività

10.1 Reattività

☑ SureVector GAL1 Yeast Promoter	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
SureVector CUP1 Yeast Promoter	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
SureVector ADH1 Yeast Promoter	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.

SEZIONE 10: stabilità e reattività

10.2 Stabilità chimica	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Il prodotto è stabile.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Il prodotto è stabile.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Il prodotto è stabile.
	SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Il prodotto è stabile.
	SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Il prodotto è stabile.
	SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Il prodotto è stabile.
	SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Il prodotto è stabile.
	SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Il prodotto è stabile.
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Il prodotto è stabile.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Il prodotto è stabile.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Il prodotto è stabile.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Il prodotto è stabile.
	SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Il prodotto è stabile.
10.3 Possibilità di reazioni pericolose	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.
	SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.
	SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.
	SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.
	SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.
	SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.
	SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.
10.4 Condizioni da evitare	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Nessun dato specifico.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Nessun dato specifico.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Nessun dato specifico.
	SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Nessun dato specifico.
	SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Nessun dato specifico.

SEZIONE 10: stabilità e reattività

SureVector HA	Nessun dato specifico.
Expression Tag (C-Term)	
SureVector c-Myc	Nessun dato specifico.
Expression Tag (C-term)	
SureVector HIS6	Nessun dato specifico.
Expression Tag (C-Term)	
SureVector SBP	Nessun dato specifico.
Expression Tag (C-Term)	
SureVector URA3 Yeast	Nessun dato specifico.
Selectable Marker	
SureVector HIS3 Yeast	Nessun dato specifico.
Selectable Marker	
SureVector Hygromycin	Nessun dato specifico.
Yeast Selectable Marker	
SureVector LacZ Yeast	Nessun dato specifico.
Control (C-term)	

10.5 Materiali incompatibili :

<input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	Può reagire o essere incompatibile con i materiali ossidanti.
<input checked="" type="checkbox"/> SureVector CUP1 Yeast Promoter	Può reagire o essere incompatibile con i materiali ossidanti.
<input checked="" type="checkbox"/> SureVector ADH1 Yeast Promoter	Può reagire o essere incompatibile con i materiali ossidanti.
<input checked="" type="checkbox"/> SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Può reagire o essere incompatibile con i materiali ossidanti.
<input checked="" type="checkbox"/> SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Può reagire o essere incompatibile con i materiali ossidanti.
<input checked="" type="checkbox"/> SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Può reagire o essere incompatibile con i materiali ossidanti.
<input checked="" type="checkbox"/> SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Può reagire o essere incompatibile con i materiali ossidanti.
<input checked="" type="checkbox"/> SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Può reagire o essere incompatibile con i materiali ossidanti.
<input checked="" type="checkbox"/> SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Può reagire o essere incompatibile con i materiali ossidanti.
<input checked="" type="checkbox"/> SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Può reagire o essere incompatibile con i materiali ossidanti.
<input checked="" type="checkbox"/> SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Può reagire o essere incompatibile con i materiali ossidanti.
<input checked="" type="checkbox"/> SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Può reagire o essere incompatibile con i materiali ossidanti.
<input checked="" type="checkbox"/> SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Può reagire o essere incompatibile con i materiali ossidanti.

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi :

<input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
<input checked="" type="checkbox"/> SureVector CUP1 Yeast Promoter	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
<input checked="" type="checkbox"/> SureVector ADH1 Yeast Promoter	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
<input checked="" type="checkbox"/> SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
<input checked="" type="checkbox"/> SureVector GFP Expression Tag (C-term)	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
<input checked="" type="checkbox"/> SureVector HA Expression Tag (C-Term)	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
<input checked="" type="checkbox"/> SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
<input checked="" type="checkbox"/> SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
<input checked="" type="checkbox"/> SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
<input checked="" type="checkbox"/> SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.

SEZIONE 10: stabilità e reattività

SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici

Tossicità acuta

Non disponibile.

Stime di tossicità acuta

Non disponibile.

Irritazione/Corrosione

Conclusione/Riepilogo : Non disponibile.

Sensibilizzante

Conclusione/Riepilogo : Non disponibile.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola

Non disponibile.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta

Non disponibile.

Pericolo in caso di aspirazione

Non disponibile.

Informazioni sulle vie probabili di esposizione	<input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	Non disponibile.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Non disponibile.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Non disponibile.
	SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Non disponibile.
	SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Non disponibile.
	SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Non disponibile.
	SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Non disponibile.
	SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Non disponibile.
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Non disponibile.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Non disponibile.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Non disponibile.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Non disponibile.
	SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Non disponibile.

Effetti potenziali acuti sulla salute

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

Inalazione	:	<input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.	
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.	
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.	
		SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.	
		SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.	
		SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.	
		SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.	
		SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.	
		SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.	
		SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.	
		SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.	
		SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.	
		SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.	
	Ingestione	:	<input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
			SureVector CUP1 Yeast Promoter	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
			SureVector ADH1 Yeast Promoter	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
			SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
			SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
			SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
			SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.	
		SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.	
		SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.	
		SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.	
		SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.	
		SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.	
Contatto con la pelle		:	<input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
			SureVector CUP1 Yeast Promoter	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
			SureVector ADH1 Yeast Promoter	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
			SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
			SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
			SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

	SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
Contatto con gli occhi	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

Sintomi connessi alle caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche

Inalazione	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Nessun dato specifico.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Nessun dato specifico.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Nessun dato specifico.
	SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Nessun dato specifico.
	SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Nessun dato specifico.
	SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Nessun dato specifico.
	SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Nessun dato specifico.
	SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Nessun dato specifico.
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Nessun dato specifico.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Nessun dato specifico.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Nessun dato specifico.
	SureVector Hygromycin	Nessun dato specifico.

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

	Yeast Selectable Marker	
	SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Nessun dato specifico.
Ingestione	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Nessun dato specifico.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Nessun dato specifico.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Nessun dato specifico.
	SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Nessun dato specifico.
	SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Nessun dato specifico.
	SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Nessun dato specifico.
	SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Nessun dato specifico.
	SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Nessun dato specifico.
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Nessun dato specifico.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Nessun dato specifico.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Nessun dato specifico.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Nessun dato specifico.
	SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Nessun dato specifico.
Contatto con la pelle	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Nessun dato specifico.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Nessun dato specifico.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Nessun dato specifico.
	SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Nessun dato specifico.
	SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Nessun dato specifico.
	SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Nessun dato specifico.
	SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Nessun dato specifico.
	SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Nessun dato specifico.
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Nessun dato specifico.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Nessun dato specifico.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Nessun dato specifico.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Nessun dato specifico.
	SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Nessun dato specifico.
Contatto con gli occhi	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Nessun dato specifico.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Nessun dato specifico.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Nessun dato specifico.
	SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Nessun dato specifico.
	SureVector GFP	Nessun dato specifico.

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

Expression Tag (C-term)	
SureVector HA	Nessun dato specifico.
Expression Tag (C-Term)	
SureVector c-Myc	Nessun dato specifico.
Expression Tag (C-term)	
SureVector HIS6	Nessun dato specifico.
Expression Tag (C-Term)	
SureVector SBP	Nessun dato specifico.
Expression Tag (C-Term)	
SureVector URA3 Yeast	Nessun dato specifico.
Selectable Marker	
SureVector HIS3 Yeast	Nessun dato specifico.
Selectable Marker	
SureVector Hygromycin	Nessun dato specifico.
Yeast Selectable Marker	
SureVector LacZ Yeast	Nessun dato specifico.
Control (C-term)	

Effetti immediati, ritardati ed effetti cronici derivanti da esposizioni a breve e a lungo termine

Esposizione a breve termine

Potenziali effetti immediati : Non disponibile.

Potenziali effetti ritardati : Non disponibile.

Esposizione a lungo termine

Potenziali effetti immediati : Non disponibile.

Potenziali effetti ritardati : Non disponibile.

Effetti Potenziali Cronici sulla Salute

Generali	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector FLAG®	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	Expression Tag (C-term)	
	SureVector GFP	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	Expression Tag (C-term)	
	SureVector HA	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	Expression Tag (C-Term)	
	SureVector c-Myc	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	Expression Tag (C-term)	
	SureVector HIS6	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	Expression Tag (C-Term)	
	SureVector SBP	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	Expression Tag (C-Term)	
	SureVector URA3 Yeast	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	Selectable Marker	
	SureVector HIS3 Yeast	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	Selectable Marker	
	SureVector Hygromycin	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	Yeast Selectable Marker	
	SureVector LacZ Yeast	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	Control (C-term)	

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

Cancerogenicità	:	<input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.	
		SureVector CUP1 Yeast Promoter	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.	
		SureVector ADH1 Yeast Promoter	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.	
		SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.	
		SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.	
		SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.	
		SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.	
		SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.	
		SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.	
		SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.	
		SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.	
		SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.	
		SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.	
	Mutagenicità	:	<input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
			SureVector CUP1 Yeast Promoter	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
			SureVector ADH1 Yeast Promoter	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
			SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
			SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
			SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
			SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.	
		SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.	
		SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.	
		SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.	
		SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.	
		SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.	
Teratogenicità		:	<input checked="" type="checkbox"/> SureVector GAL1 Yeast Promoter	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
			SureVector CUP1 Yeast Promoter	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
			SureVector ADH1 Yeast Promoter	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
			SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
			SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
			SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

	SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
Effetti sullo sviluppo	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
Effetti sulla fertilità	: SureVector GAL1 Yeast Promoter	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

SureVector LacZ Yeast Control (C-term) Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

SEZIONE 12: informazioni ecologiche**12.1 Tossicità**

Conclusione/Riepilogo : Non disponibile.

12.2 Persistenza e degradabilità

Non disponibile.

12.3 Potenziale di bioaccumulo

Non disponibile.

12.4 Mobilità nel suolo

Coefficiente di ripartizione suolo/acqua (K_{oc}) : Non disponibile.

Mobilità : Non disponibile.

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

PBT : Non applicabile.

vPvB : Non applicabile.

12.6 Altri effetti avversi : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento**13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti**Prodotto

Metodi di smaltimento : La generazione di rifiuti dovrebbe essere evitata o minimizzata qualora possibile. Lo smaltimento di questo prodotto, delle soluzioni e di qualsiasi sottoprodotto deve essere effettuato attenendosi sempre alle indicazioni di legge sulla protezione dell'ambiente e sullo smaltimento dei rifiuti ed ai requisiti di ogni autorità locale pertinente. Smaltire i prodotti in eccedenza e non riciclabili tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti. I rifiuti non trattati non vanno smaltiti nella rete fognaria a meno che non siano pienamente conformi ai requisiti di ogni ente e della normativa.

Rifiuti Pericolosi : In base alle attuali conoscenze del fornitore, questo prodotto non è incluso tra i rifiuti pericolosi della direttiva UE 2008/98/CE.

Imballo

Metodi di smaltimento : La generazione di rifiuti dovrebbe essere evitata o minimizzata qualora possibile. Gli imballaggi di scarto devono essere riciclati. L'incenerimento o la messa in discarica deve essere preso in considerazione solo quando il riciclaggio non è praticabile.

Precauzioni speciali : Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. I contenitori vuoti o i rivestimenti possono trattenere dei residui di prodotto. Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne.

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

ADR/RID / IMDG / IATA : Non regolamentato.

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori : **Trasporto all'interno delle proprietà dell'utilizzatore:** effettuare sempre il trasporto con contenitori chiusi, stoccati verticalmente e assicurati al mezzo di trasporto. Accertarsi dell'idoneità delle persone che effettuano il trasporto ad intervenire efficacemente in caso di incidente e/o sversamento.

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

14.7 Trasporto di rinfuse : Non disponibile.
secondo l'allegato II di
MARPOL ed il codice IBC

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Regolamento UE (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Allegato XIV - Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione

Allegato XIV

Nessuno dei componenti è elencato.

Sostanze estremamente preoccupanti

Nessuno dei componenti è elencato.

Allegato XVII - Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, preparati e articoli pericolosi	SureVector GAL1 Yeast Promoter	Non applicabile.
	SureVector CUP1 Yeast Promoter	Non applicabile.
	SureVector ADH1 Yeast Promoter	Non applicabile.
	SureVector FLAG® Expression Tag (C-term)	Non applicabile.
	SureVector GFP Expression Tag (C-term)	Non applicabile.
	SureVector HA Expression Tag (C-Term)	Non applicabile.
	SureVector c-Myc Expression Tag (C-term)	Non applicabile.
	SureVector HIS6 Expression Tag (C-Term)	Non applicabile.
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	Non applicabile.
	SureVector URA3 Yeast Selectable Marker	Non applicabile.
	SureVector HIS3 Yeast Selectable Marker	Non applicabile.
	SureVector Hygromycin Yeast Selectable Marker	Non applicabile.
	SureVector LacZ Yeast Control (C-term)	Non applicabile.

Altre norme UE

Inventario Europeo : Tutti i componenti sono elencati o esenti.

Sostanze dannose per lo strato di ozono (1005/2009/UE)

Non nell'elenco.

Previo assenso informativo (PIC - Prior Inform Consent) (649/2012/UE)

Non nell'elenco.

Direttiva Seveso

Questo prodotto non è controllato ai sensi della direttiva Seveso.

Norme nazionali

D.Lgs. 152/06 : Non classificato.

Regolamenti Internazionali

Elenco Convenzione sulle armi chimiche - Tabelle I, II e III Composti chimici

Non nell'elenco.

Protocollo di Montreal (Allegati A, B, C, E)

Non nell'elenco.

Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

Non nell'elenco.

[Convenzione di Rotterdam sul consenso informato a priori \(Prior Informed Consent, PIC\)](#)

Non nell'elenco.

[Protocollo UNECE alla Convenzione di Aarhus sugli inquinanti organici persistenti e i metalli pesanti](#)

Non nell'elenco.

[Elenchi Internazionali](#)

[Inventario nazionale](#)

Australia	: Tutti i componenti sono elencati o esenti.
Canada	: Tutti i componenti sono elencati o esenti.
Cina	: Tutti i componenti sono elencati o esenti.
Giappone	: <input checked="" type="checkbox"/> Inventario giapponese (ENCS, Elenco di sostanze del Giappone): Tutti i componenti sono elencati o esenti. Inventario giapponese (ISHL): Tutti i componenti sono elencati o esenti.
Malaysia	: Non determinato.
Nuova Zelanda	: Tutti i componenti sono elencati o esenti.
Filippine	: Tutti i componenti sono elencati o esenti.
Repubblica di Corea	: Tutti i componenti sono elencati o esenti.
Taiwan	: Tutti i componenti sono elencati o esenti.
Turchia	: <input checked="" type="checkbox"/> Non determinato.
Stati Uniti	: Tutti i componenti sono elencati o esenti.

15.2 Valutazione della sicurezza chimica : Questo prodotto contiene sostanze per le quali potrebbe essere ancora necessarie le Valutazioni sulla sicurezza chimica.

SEZIONE 16: altre informazioni

Indica le informazioni che sono variate rispetto all'edizione precedente.

Abbreviazioni e acronimi : ATE = Stima della Tossicità Acuta
CLP = Classificazione, Etichettatura e Imballaggio [Regolamento (CE) N. 1272/2008]
DNEL = Livello derivato senza effetto
Indicazione EUH = disposizioni di rischio specifiche al regolamento CLP
PNEC = Concentrazione Prevedibile Priva di Effetti
RRN = Numero REACH di Registrazione

[Procedura utilizzata per derivare la classificazione a norma del regolamento \(CE\) N. 1272/2008 \[CLP/GHS\]](#)

Classificazione	Giustificazione
Non classificato.	

[Testi integrali delle indicazioni di pericolo abbreviate](#)

Non applicabile.

[Testi integrali delle classificazioni \[CLP/GHS\]](#)

Non applicabile.

Data di edizione/ Data di revisione : 21/04/2017

Data dell'edizione precedente : 10/09/2015.

Versione : 2

[Avviso per il lettore](#)

Disconoscimento di responsabilità: Le informazioni contenute in questo documento sono basate sullo stato delle conoscenze di Agilent al momento della sua preparazione. Non viene fornita alcuna garanzia esplicita o implicita in relazione alla sua precisione, completezza o adeguatezza a un particolare scopo.