

SureVector E. coli C-terminal Tag kit, 5 rxn, Part Number G7518E

1. 化学品及び会社情報

製品名	: SureVector E. coli C-terminal Tag kit, 5 rxn, Part Number G7518E
製品番号 (化学キット)	: G7518E
製品番号	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSolution 5190-8625 SureVector AmpR Selectable Marker 5190-8807 SureVector pUC Origin 5190-8810 SureVector XP1 Linker 5190-8811 SureVector LacI Repressor 5190-8812 SureVector T7-HIS6 E. coli Promoter 5190-8813 SureVector T7 E. coli Promoter 5190-8818 SureVector CBP Expression Tag (C-Term) 5190-8827 SureVector SBP Expression Tag (C-Term) 5190-8828 SureVector Thioredoxin Expression Tag (C-Term) 5190-8829 SureVector LacZ E. coli Control (C-term) 5190-7819 SureVector Enzyme Mix 5190-8621 10X SureVector Buffer 5190-8622 dNTP Mix 200518-56 DpnI 5190-8624
供給者/ 製造者	: 会社名 Agilent Technologies, Inc. 住所 5301 Stevens Creek Blvd Santa Clara, CA 95051, USA
緊急連絡電話番号 (受付時間)	: CHEMTREC®: +(81)-345209637

化学製品の推奨される用途

分析試薬。

<input checked="" type="checkbox"/> SureSolution	0.1 ml (15 反応)
SureVector AmpR Selectable Marker	0.01 ml (5 反応)
SureVector pUC Origin	0.01 ml (5 反応)
SureVector XP1 Linker	0.01 ml (5 反応)
SureVector LacI Repressor	0.01 ml (5 反応)
SureVector T7-HIS6 E. coli Promoter	0.01 ml (5 反応)
SureVector T7 E. coli Promoter	0.01 ml (5 反応)
SureVector CBP Expression Tag (C-Term)	0.01 ml (5 反応)
SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	0.01 ml (5 反応)
SureVector Thioredoxin Expression Tag (C-Term)	0.01 ml (5 反応)
SureVector LacZ E. coli Control (C-term)	0.01 ml (5 反応)
SureVector Enzyme Mix	0.015 ml (15 反応)
10X SureVector Buffer	0.03 ml (15 反応)
dNTP Mix	0.03 ml
DpnI	0.015 ml (15 反応)

発行日/改訂版の日付 : 31/05/2017

前作成日 : 21/08/2015.

2. 危険有害性の要約

GHS 分類

<input checked="" type="checkbox"/> SureSolution	
H227	引火性液体 - 区分4
H320	眼刺激性 - 区分2B

SureVector Enzyme Mix	
H320	眼刺激性 - 区分2B

DpnI	
H319	眼刺激性 - 区分2A

2. 危険有害性の要約

SureVector Enzyme Mix	未知の吸引毒性を有する原料を含有する混合物の割合：30 - 60%
10X SureVector Buffer	未知の経皮毒性を有する原料を含有する混合物の割合：1 - 10%
	未知の吸引毒性を有する原料を含有する混合物の割合：1 - 10%
	未知の経口毒性を有する原料を含有する混合物の割合：1 - 10%
dNTP Mix	未知の経皮毒性を有する原料を含有する混合物の割合：1 - 10%
	未知の吸引毒性を有する原料を含有する混合物の割合：1 - 10%
	未知の経口毒性を有する原料を含有する混合物の割合：1 - 10%
DpnI	未知の吸引毒性を有する原料を含有する混合物の割合：30 - 60%
10X SureVector Buffer	水生環境に対する未知の危険有害性成分から成る混合物のパーセンテージ：3.2%
dNTP Mix	水生環境に対する未知の危険有害性成分から成る混合物のパーセンテージ：5.7%

GHS ラベル要素

危険有害性の絵文字 注意喚起語

:		
:	SureSolution	警告
	SureVector AmpR Selectable Marker	注意喚起語なし。
	SureVector pUC Origin	注意喚起語なし。
	SureVector XP1 Linker	注意喚起語なし。
	SureVector LacI Repressor	注意喚起語なし。
	SureVector T7-HIS6 E. coli Promoter	注意喚起語なし。
	SureVector T7 E. coli Promoter	注意喚起語なし。
	SureVector CBP Expression Tag (C-Term)	注意喚起語なし。
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	注意喚起語なし。
	SureVector Thioredoxin Expression Tag (C-Term)	注意喚起語なし。
	SureVector LacZ E. coli Control (C-term)	注意喚起語なし。
	SureVector Enzyme Mix	警告
	10X SureVector Buffer	注意喚起語なし。
	dNTP Mix	注意喚起語なし。
	DpnI	警告

危険有害性情報

:	SureSolution	H227 - 可燃性液体。 H320 - 眼刺激。
	SureVector AmpR Selectable Marker	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureVector pUC Origin	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureVector XP1 Linker	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureVector LacI Repressor	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureVector T7-HIS6 E. coli Promoter	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureVector T7 E. coli Promoter	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureVector CBP Expression Tag (C-Term)	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureVector Thioredoxin Expression Tag (C-Term)	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureVector LacZ E. coli Control (C-term)	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureVector Enzyme Mix	H320 - 眼刺激。
	10X SureVector Buffer	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	dNTP Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	DpnI	H319 - 強い眼刺激。

注意書き

2. 危険有害性の要約

安全対策

: <input checked="" type="checkbox"/> SureSolution	P280 – 保護手袋を着用すること。保護眼鏡または保護面を着用すること。 P210 – 炎および高温のものから遠ざけること。— 禁煙。 P264 – 取扱い後はよく手を洗うこと。 該当せず。
SureVector AmpR Selectable Marker	該当せず。
SureVector pUC Origin	該当せず。
SureVector XP1 Linker	該当せず。
SureVector LacI Repressor	該当せず。
SureVector T7-HIS6 E. coli Promoter	該当せず。
SureVector T7 E. coli Promoter	該当せず。
SureVector CBP Expression Tag (C-Term)	該当せず。
SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	該当せず。
SureVector Thioredoxin Expression Tag (C-Term)	該当せず。
SureVector LacZ E. coli Control (C-term)	該当せず。
SureVector Enzyme Mix	P264 – 取扱い後はよく手を洗うこと。 該当せず。
10X SureVector Buffer	該当せず。
dNTP Mix	該当せず。
DpnI	P280 – 保護眼鏡または保護面を着用すること。 P264 – 取扱い後はよく手を洗うこと。

応急措置

: <input checked="" type="checkbox"/> SureSolution	P305 + P351 + P338 – 眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 P337 + P313 – 眼の刺激が続く場合: 医師の手当てを受けること。 該当せず。
SureVector AmpR Selectable Marker	該当せず。
SureVector pUC Origin	該当せず。
SureVector XP1 Linker	該当せず。
SureVector LacI Repressor	該当せず。
SureVector T7-HIS6 E. coli Promoter	該当せず。
SureVector T7 E. coli Promoter	該当せず。
SureVector CBP Expression Tag (C-Term)	該当せず。
SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	該当せず。
SureVector Thioredoxin Expression Tag (C-Term)	該当せず。
SureVector LacZ E. coli Control (C-term)	該当せず。
SureVector Enzyme Mix	P305 + P351 + P338 – 眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 P337 + P313 – 眼の刺激が続く場合: 医師の手当てを受けること。 該当せず。
10X SureVector Buffer	該当せず。
dNTP Mix	該当せず。
DpnI	P305 + P351 + P338 – 眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 P337 + P313 – 眼の刺激が続く場合: 医師の手当てを受けること。

保管

: <input checked="" type="checkbox"/> SureSolution	P403 – 換気の良い場所で保管すること。 P235 – 涼しいところに置くこと。 該当せず。
SureVector AmpR Selectable Marker	該当せず。
SureVector pUC Origin	該当せず。
SureVector XP1 Linker	該当せず。
SureVector LacI Repressor	該当せず。
SureVector T7-HIS6 E. coli Promoter	該当せず。
SureVector T7 E. coli Promoter	該当せず。
SureVector CBP Expression Tag (C-Term)	該当せず。
SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	該当せず。

2. 危険有害性の要約

	SureVector Thioredoxin Expression Tag (C-Term)	該当せず。
	SureVector LacZ E. coli Control (C-term)	該当せず。
	SureVector Enzyme Mix	該当せず。
	10X SureVector Buffer	該当せず。
	dNTP Mix	該当せず。
	DpnI	該当せず。
廃棄	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSolution	P501 – 内容物および容器を現地、地域、国および国際的規則に従って廃棄すること。
	SureVector AmpR Selectable Marker	該当せず。
	SureVector pUC Origin	該当せず。
	SureVector XP1 Linker	該当せず。
	SureVector LacI Repressor	該当せず。
	SureVector T7-HIS6 E. coli Promoter	該当せず。
	SureVector T7 E. coli Promoter	該当せず。
	SureVector CBP Expression Tag (C-Term)	該当せず。
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	該当せず。
	SureVector Thioredoxin Expression Tag (C-Term)	該当せず。
	SureVector LacZ E. coli Control (C-term)	該当せず。
	SureVector Enzyme Mix	該当せず。
	10X SureVector Buffer	該当せず。
	dNTP Mix	該当せず。
	DpnI	該当せず。
他の危険有害性	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSolution	認知済みのものは無し。
	SureVector AmpR Selectable Marker	認知済みのものは無し。
	SureVector pUC Origin	認知済みのものは無し。
	SureVector XP1 Linker	認知済みのものは無し。
	SureVector LacI Repressor	認知済みのものは無し。
	SureVector T7-HIS6 E. coli Promoter	認知済みのものは無し。
	SureVector T7 E. coli Promoter	認知済みのものは無し。
	SureVector CBP Expression Tag (C-Term)	認知済みのものは無し。
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	認知済みのものは無し。
	SureVector Thioredoxin Expression Tag (C-Term)	認知済みのものは無し。
	SureVector LacZ E. coli Control (C-term)	認知済みのものは無し。
	SureVector Enzyme Mix	認知済みのものは無し。
	10X SureVector Buffer	認知済みのものは無し。
	dNTP Mix	認知済みのものは無し。
	DpnI	認知済みのものは無し。

3. 組成及び成分情報

化学物質／混合物	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSolution	化学物質
	SureVector AmpR Selectable Marker	混合物
	SureVector pUC Origin	混合物
	SureVector XP1 Linker	混合物
	SureVector LacI Repressor	混合物
	SureVector T7-HIS6 E. coli Promoter	混合物
	SureVector T7 E. coli Promoter	混合物
	SureVector CBP Expression Tag (C-Term)	混合物
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	混合物
	SureVector Thioredoxin Expression Tag (C-Term)	混合物
	SureVector LacZ E. coli Control (C-term)	混合物

3. 組成及び成分情報

SureVector Enzyme Mix	混合物
10X SureVector Buffer	混合物
dNTP Mix	混合物
DpnI	混合物

CAS 番号／他の特定名

成分名	%	CAS 番号	官報公示整理番号 (化審法)	労働安全衛生法
5X SureSolution ジメチルスルホキシド	100	67-68-5	(2)-1553	データなし。
SureVector Enzyme Mix グリセリン	≥50 - ≤75	56-81-5	2-242	(2)-242
10X SureVector Buffer ポリ(オキシエチレン) = p-(1, 1, 3, 3- テトラメチルブチル)フェニル = エーテル	≤1.0	9002-93-1	(7)-172	データなし。
DpnI グリセリン	≥50 - ≤75	56-81-5	2-242	(2)-242

本製品の補足的な成分の中には、現在の知識の範囲および該当する濃度において、このセクションで報告が義務づけられている健康または環境に対して有害危険性であると分類される成分は含まれていません。

暴露限界がある場合、セクション8に記載されている。

4. 応急措置

必要な応急処置の説明

眼に入った場合

: **5X** SureSolution

SureVector AmpR Selectable
Marker

SureVector pUC Origin

SureVector XP1 Linker

SureVector LacI Repressor

SureVector T7-HIS6 E. coli
Promoter

SureVector T7 E. coli Promoter

SureVector CBP Expression Tag
(C-Term)

SureVector SBP Expression Tag (
C-Term)

SureVector Thioredoxin
Expression Tag (C-Term)

SureVector LacZ E. coli Control (

すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。少なくとも10分間洗い流し続ける。炎症がおさまらない場合、医師の診断を受ける。
すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。
すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。
すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。
すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。
すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。
すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。
すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。
すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。
すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。
すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。
すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。

4. 応急措置

C-term)	をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。
SureVector Enzyme Mix	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。少なくとも10分間洗い流し続ける。炎症がおさまらない場合、医師の診断を受ける。
10X SureVector Buffer	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。
dNTP Mix	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。
DpnI	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。少なくとも10分間洗い流し続ける。医師の診断を受ける。
吸入した場合	：  SureSolution
SureVector AmpR Selectable Marker	空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。呼吸していない場合、呼吸が不規則な場合、あるいは呼吸停止が起きた場合には、適切な訓練を受けた者が人工呼吸あるいは酸素吸入を行う。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。健康上有害な影響が持続または重篤な場合には医師の診断を受ける。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。
SureVector pUC Origin	空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
SureVector XP1 Linker	空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
SureVector LacI Repressor	空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
SureVector T7-HIS6 E. coli Promoter	空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
SureVector T7 E. coli Promoter	空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
SureVector CBP Expression Tag (C-Term)	空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
SureVector Thioredoxin Expression Tag (C-Term)	空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
SureVector LacZ E. coli Control (C-term)	空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
SureVector Enzyme Mix	空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。呼吸していない場合、呼吸が不規則な場合、あるいは呼吸停止が起きた場合には、適切な訓練を受けた者が人工呼吸あるいは酸素吸入を行う。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。健康上有害な影響が持続または重篤な場合には医師の診断を受ける。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。
10X SureVector Buffer	空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。火災による分解生成物を吸入した場合、症状は遅れて発生することがある。暴露された人を48時間医師の観察下に置く必要がある。
dNTP Mix	空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。火災による分解生成物を吸入した場合、症状は遅れて発生することがある。暴露された人を48時間医師の観察下に置く必要がある。
DpnI	空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。呼吸していない場合、呼吸が不規則な場合、

4. 応急措置

皮膚に付着した場合

:  SureSolution

SureVector AmpR Selectable Marker

SureVector pUC Origin

SureVector XP1 Linker

SureVector LacI Repressor

SureVector T7-HIS6 E. coli Promoter

SureVector T7 E. coli Promoter

SureVector CBP Expression Tag (C-Term)

SureVector SBP Expression Tag (C-Term)

SureVector Thioredoxin Expression Tag (C-Term)

SureVector LacZ E. coli Control (C-term)

SureVector Enzyme Mix

10X SureVector Buffer

dNTP Mix

DpnI

飲み込んだ場合

:  SureSolution

SureVector AmpR Selectable

あるいは呼吸停止が起きた場合には、適切な訓練を受けた者が人工呼吸あるいは酸素吸入を行う。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。健康上有害な影響が持続または重篤な場合には医師の診断を受ける。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。

多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。衣類は、再着用の前に洗濯する。靴は再使用前に十分に洗淨する。

多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。衣類は、再着用の前に洗濯する。靴は再使用前に十分に洗淨する。

多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。衣類は、再着用の前に洗濯する。靴は再使用前に十分に洗淨する。

水で口を洗淨する。入歯をしている場合ははずす。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。嘔吐すると危険なことがあるので、もし被災者の気分が悪くなったらそれ以上水を飲ませてはならない。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。もし嘔吐が起きた場合は嘔吐物が肺に入らないように頭を低い位置に保つ。健康上有害な影響が持続または重篤な場合には医師の診断を受ける。意識がない場合、決して口からものを与えてはならない。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。

水で口を洗淨する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸

4. 応急措置

Marker	しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
SureVector pUC Origin	水で口を洗浄する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
SureVector XP1 Linker	水で口を洗浄する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
SureVector LacI Repressor	水で口を洗浄する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
SureVector T7-HIS6 E. coli Promoter	水で口を洗浄する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
SureVector T7 E. coli Promoter	水で口を洗浄する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
SureVector CBP Expression Tag (C-Term)	水で口を洗浄する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	水で口を洗浄する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
SureVector Thioredoxin Expression Tag (C-Term)	水で口を洗浄する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
SureVector LacZ E. coli Control (C-term)	水で口を洗浄する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
SureVector Enzyme Mix	水で口を洗浄する。入歯をしている場合ははずす。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。嘔吐すると危険なことがあるので、もし被災者の気分が悪くなったらそれ以上水を飲ませせてはならない。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。もし嘔吐が起きた場合は嘔吐物が肺に入らないように頭を低い位置に保つ。健康上有害な影響が持続または重篤な場合には医師の診断を受ける。意識がない場合、決して口からものを与えてはならない。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。
10X SureVector Buffer	水で口を洗浄する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
dNTP Mix	水で口を洗浄する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

4. 応急措置

	C-Term)		
	SureVector Thioredoxin	重大な作用や危険有害性は知られていない。	
	Expression Tag (C-Term)		
	SureVector LacZ E. coli Control (重大な作用や危険有害性は知られていない。	
	C-term)		
	SureVector Enzyme Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。	
	10X SureVector Buffer	重大な作用や危険有害性は知られていない。	
	dNTP Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。	
	DpnI	重大な作用や危険有害性は知られていない。	
飲み込んだ場合	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSolution	重大な作用や危険有害性は知られていない。	
	SureVector AmpR Selectable	重大な作用や危険有害性は知られていない。	
	Marker		
	SureVector pUC Origin	重大な作用や危険有害性は知られていない。	
	SureVector XP1 Linker	重大な作用や危険有害性は知られていない。	
	SureVector LacI Repressor	重大な作用や危険有害性は知られていない。	
	SureVector T7-HIS6 E. coli	重大な作用や危険有害性は知られていない。	
	Promoter		
	SureVector T7 E. coli Promoter	重大な作用や危険有害性は知られていない。	
	SureVector CBP Expression Tag	重大な作用や危険有害性は知られていない。	
	(C-Term)		
	SureVector SBP Expression Tag (重大な作用や危険有害性は知られていない。	
	C-Term)		
	SureVector Thioredoxin	重大な作用や危険有害性は知られていない。	
	Expression Tag (C-Term)		
	SureVector LacZ E. coli Control (重大な作用や危険有害性は知られていない。	
	C-term)		
	SureVector Enzyme Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。	
	10X SureVector Buffer	重大な作用や危険有害性は知られていない。	
	dNTP Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。	
	DpnI	重大な作用や危険有害性は知られていない。	
短期暴露			
潜在的な遅発性作用	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSolution	データなし。	
	SureVector AmpR Selectable	データなし。	
	Marker		
	SureVector pUC Origin	データなし。	
	SureVector XP1 Linker	データなし。	
	SureVector LacI Repressor	データなし。	
	SureVector T7-HIS6 E. coli	データなし。	
	Promoter		
	SureVector T7 E. coli Promoter	データなし。	
	SureVector CBP Expression Tag	データなし。	
	(C-Term)		
	SureVector SBP Expression Tag (データなし。	
	C-Term)		
	SureVector Thioredoxin	データなし。	
	Expression Tag (C-Term)		
	SureVector LacZ E. coli Control (データなし。	
	C-term)		
	SureVector Enzyme Mix	データなし。	
	10X SureVector Buffer	データなし。	
	dNTP Mix	データなし。	
	DpnI	データなし。	
過剰暴露の徴候/症状			
眼に入った場合	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSolution	有害症状には以下の症状が含まれる: 刺激 流涙 発赤	
	SureVector AmpR Selectable	特にデータは無い。	
	Marker		
	SureVector pUC Origin	特にデータは無い。	
	SureVector XP1 Linker	特にデータは無い。	
	SureVector LacI Repressor	特にデータは無い。	
	SureVector T7-HIS6 E. coli	特にデータは無い。	
	Promoter		
	SureVector T7 E. coli Promoter	特にデータは無い。	
	SureVector CBP Expression Tag	特にデータは無い。	
	(C-Term)		
	SureVector SBP Expression Tag (特にデータは無い。	
	C-Term)		
	SureVector Thioredoxin	特にデータは無い。	
	Expression Tag (C-Term)		

4. 応急措置

	SureVector LacZ E. coli Control (C-term)	特にデータは無い。
	SureVector Enzyme Mix	有害症状には以下の症状が含まれる: 刺激 流涙 発赤
	10X SureVector Buffer	特にデータは無い。
	dNTP Mix	特にデータは無い。
	DpnI	有害症状には以下の症状が含まれる: 痛み及び刺激 流涙 発赤
吸入した場合	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSolution	特にデータは無い。
	SureVector AmpR Selectable Marker	特にデータは無い。
	SureVector pUC Origin	特にデータは無い。
	SureVector XP1 Linker	特にデータは無い。
	SureVector LacI Repressor	特にデータは無い。
	SureVector T7-HIS6 E. coli Promoter	特にデータは無い。
	SureVector T7 E. coli Promoter	特にデータは無い。
	SureVector CBP Expression Tag (C-Term)	特にデータは無い。
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	特にデータは無い。
	SureVector Thioredoxin Expression Tag (C-Term)	特にデータは無い。
	SureVector LacZ E. coli Control (C-term)	特にデータは無い。
	SureVector Enzyme Mix	特にデータは無い。
	10X SureVector Buffer	特にデータは無い。
	dNTP Mix	特にデータは無い。
	DpnI	特にデータは無い。
皮膚に付着した場合	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSolution	特にデータは無い。
	SureVector AmpR Selectable Marker	特にデータは無い。
	SureVector pUC Origin	特にデータは無い。
	SureVector XP1 Linker	特にデータは無い。
	SureVector LacI Repressor	特にデータは無い。
	SureVector T7-HIS6 E. coli Promoter	特にデータは無い。
	SureVector T7 E. coli Promoter	特にデータは無い。
	SureVector CBP Expression Tag (C-Term)	特にデータは無い。
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	特にデータは無い。
	SureVector Thioredoxin Expression Tag (C-Term)	特にデータは無い。
	SureVector LacZ E. coli Control (C-term)	特にデータは無い。
	SureVector Enzyme Mix	特にデータは無い。
	10X SureVector Buffer	特にデータは無い。
	dNTP Mix	特にデータは無い。
	DpnI	特にデータは無い。
飲み込んだ場合	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSolution	特にデータは無い。
	SureVector AmpR Selectable Marker	特にデータは無い。
	SureVector pUC Origin	特にデータは無い。
	SureVector XP1 Linker	特にデータは無い。
	SureVector LacI Repressor	特にデータは無い。
	SureVector T7-HIS6 E. coli Promoter	特にデータは無い。
	SureVector T7 E. coli Promoter	特にデータは無い。
	SureVector CBP Expression Tag (C-Term)	特にデータは無い。
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	特にデータは無い。
	SureVector Thioredoxin Expression Tag (C-Term)	特にデータは無い。
	SureVector LacZ E. coli Control (C-term)	特にデータは無い。
	SureVector Enzyme Mix	特にデータは無い。

4. 応急措置

10X SureVector Buffer	特にデータは無い。
dNTP Mix	特にデータは無い。
DpnI	特にデータは無い。

必要に応じた速やかな医師の手当てと必要とされる特別な処置の指示

医師に対する特別な注意事項 : SureSolution


SureVector AmpR Selectable Marker	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。
SureVector pUC Origin	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。
SureVector XP1 Linker	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。
SureVector LacI Repressor	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。
SureVector T7-HIS6 E. coli Promoter	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。
SureVector T7 E. coli Promoter	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。
SureVector CBP Expression Tag (C-Term)	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。
SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。
SureVector Thioredoxin Expression Tag (C-Term)	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。
SureVector LacZ E. coli Control (C-term)	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。
SureVector Enzyme Mix	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。
10X SureVector Buffer	火災による分解生成物を吸入した場合、症状は遅れて発生することがある。暴露された人を48時間医師の観察下に置く必要がある。
dNTP Mix	火災による分解生成物を吸入した場合、症状は遅れて発生することがある。暴露された人を48時間医師の観察下に置く必要がある。
DpnI	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。

特定の治療法

<input checked="" type="checkbox"/> SureSolution	特定の治療法はない。
SureVector AmpR Selectable Marker	特定の治療法はない。
SureVector pUC Origin	特定の治療法はない。
SureVector XP1 Linker	特定の治療法はない。
SureVector LacI Repressor	特定の治療法はない。
SureVector T7-HIS6 E. coli Promoter	特定の治療法はない。
SureVector T7 E. coli Promoter	特定の治療法はない。
SureVector CBP Expression Tag (C-Term)	特定の治療法はない。
SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	特定の治療法はない。
SureVector Thioredoxin Expression Tag (C-Term)	特定の治療法はない。
SureVector LacZ E. coli Control (C-term)	特定の治療法はない。
SureVector Enzyme Mix	特定の治療法はない。
10X SureVector Buffer	特定の治療法はない。
dNTP Mix	特定の治療法はない。
DpnI	特定の治療法はない。

4. 応急措置

応急措置をする者の保護

:  SureSolution

SureVector AmpR Selectable Marker

SureVector pUC Origin

SureVector XP1 Linker

SureVector LacI Repressor

SureVector T7-HIS6 E. coli Promoter

SureVector T7 E. coli Promoter

SureVector CBP Expression Tag (C-Term)

SureVector SBP Expression Tag (C-Term)

SureVector Thioredoxin Expression Tag (C-Term)

SureVector LacZ E. coli Control (C-term)

SureVector Enzyme Mix

10X SureVector Buffer

dNTP Mix

DpnI

人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。

人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。

人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。

人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。

人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。

人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。

人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。

人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。

人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。

人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。

人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。

人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。

人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。

人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。

人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。

有害性情報を参照(セクション11)

5. 火災時の措置

消火剤

消火剤

:  SureSolution

SureVector AmpR Selectable Marker

SureVector pUC Origin

SureVector XP1 Linker

SureVector LacI Repressor

SureVector T7-HIS6 E. coli Promoter

SureVector T7 E. coli Promoter

SureVector CBP Expression Tag (C-Term)

SureVector SBP Expression Tag (C-Term)

SureVector Thioredoxin Expression Tag (C-Term)

SureVector LacZ E. coli Control (C-term)

SureVector Enzyme Mix

10X SureVector Buffer

dNTP Mix

DpnI

粉末化学消火剤、炭酸ガス、ウォーターズプレー、泡消火剤を使用する。

火災に応じた消火剤を使用する。

火災に応じた消火剤を使用する。

火災に応じた消火剤を使用する。

火災に応じた消火剤を使用する。

火災に応じた消火剤を使用する。

火災に応じた消火剤を使用する。

火災に応じた消火剤を使用する。

火災に応じた消火剤を使用する。

火災に応じた消火剤を使用する。

火災に応じた消火剤を使用する。

火災に応じた消火剤を使用する。

火災に応じた消火剤を使用する。

火災に応じた消火剤を使用する。

火災に応じた消火剤を使用する。

火災に応じた消火剤を使用する。

火災に応じた消火剤を使用する。

火災に応じた消火剤を使用する。

火災に応じた消火剤を使用する。

5. 火災時の措置

不適切な消火剤

: <input checked="" type="checkbox"/> SureSolution	ウオータージェットを使用してはならない。 認知済みのものは無し。
SureVector AmpR Selectable Marker	
SureVector pUC Origin	認知済みのものは無し。
SureVector XP1 Linker	認知済みのものは無し。
SureVector LacI Repressor	認知済みのものは無し。
SureVector T7-HIS6 E. coli Promoter	認知済みのものは無し。
SureVector T7 E. coli Promoter	認知済みのものは無し。
SureVector CBP Expression Tag (C-Term)	認知済みのものは無し。
SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	認知済みのものは無し。
SureVector Thioredoxin Expression Tag (C-Term)	認知済みのものは無し。
SureVector LacZ E. coli Control (C-term)	認知済みのものは無し。
SureVector Enzyme Mix	認知済みのものは無し。
10X SureVector Buffer	認知済みのものは無し。
dNTP Mix	認知済みのものは無し。
DpnI	認知済みのものは無し。


火災時の措置に関する特有の危険有害性

: <input checked="" type="checkbox"/> SureSolution	可燃性液体。火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり、容器が破裂し、その結果爆発が起こるリスクがある。蒸気 / ガスは空気より重く、床に沿って拡散する。蒸気が低い場所や囲われた場所に蓄積したり、あるいは発火源まで相当な距離を移動しフラッシュバックを引き起こすことがある。流出物が下水道に流れ込むと、火災や爆発を引き起こす危険性がある。
SureVector AmpR Selectable Marker	火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。
SureVector pUC Origin	火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。
SureVector XP1 Linker	火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。
SureVector LacI Repressor	火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。
SureVector T7-HIS6 E. coli Promoter	火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。
SureVector T7 E. coli Promoter	火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。
SureVector CBP Expression Tag (C-Term)	火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。
SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。
SureVector Thioredoxin Expression Tag (C-Term)	火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。
SureVector LacZ E. coli Control (C-term)	火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。
SureVector Enzyme Mix	火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。
10X SureVector Buffer	火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。
dNTP Mix	火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。
DpnI	火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。

有害な熱分解生成物

: <input checked="" type="checkbox"/> SureSolution	分解生成物には以下の物質が含まれることがある： 二酸化炭素 一酸化炭素 硫酸化物類 特にデータは無い。
SureVector AmpR Selectable Marker	
SureVector pUC Origin	特にデータは無い。
SureVector XP1 Linker	特にデータは無い。
SureVector LacI Repressor	特にデータは無い。
SureVector T7-HIS6 E. coli Promoter	特にデータは無い。
SureVector T7 E. coli Promoter	特にデータは無い。
SureVector CBP Expression Tag (C-Term)	特にデータは無い。
SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	特にデータは無い。

5. 火災時の措置

C-Term) SureVector Thioredoxin Expression Tag (C-Term)		特にデータは無い。
SureVector LacZ E. coli Control (C-term)		特にデータは無い。
SureVector Enzyme Mix		分解生成物には以下の物質が含まれることがある： 二酸化炭素 一酸化炭素
10X SureVector Buffer		分解生成物には以下の物質が含まれることがある： 二酸化炭素 一酸化炭素 窒素酸化物 硫黄酸化物類 ハロゲン化合物 金属酸化物
dNTP Mix		分解生成物には以下の物質が含まれることがある： 二酸化炭素 一酸化炭素 窒素酸化物 燐酸化物
DpnI		分解生成物には以下の物質が含まれることがある： 二酸化炭素 一酸化炭素 ハロゲン化合物 金属酸化物
消防士用の特別な防具と 予防措置	:  SureSolution	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。危険でなければ、火災現場から容器を移動させる。ウォータースプレーを使用して火気にさらされた容器を冷温に保つ。
SureVector AmpR Selectable Marker		火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
SureVector pUC Origin		火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
SureVector XP1 Linker		火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
SureVector LacI Repressor		火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
SureVector T7-HIS6 E. coli Promoter		火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
SureVector T7 E. coli Promoter		火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
SureVector CBP Expression Tag (C-Term)		火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
SureVector SBP Expression Tag (C-Term)		火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
SureVector Thioredoxin Expression Tag (C-Term)		火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
SureVector LacZ E. coli Control (C-term)		火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
SureVector Enzyme Mix		火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
10X SureVector Buffer		火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
dNTP Mix		火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
DpnI		火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避

5. 火災時の措置

消火を行う者の保護

: SureSolution

SureVector AmpR Selectable Marker

SureVector pUC Origin

SureVector XP1 Linker

SureVector LacI Repressor

SureVector T7-HIS6 E. coli Promoter

SureVector T7 E. coli Promoter

SureVector CBP Expression Tag (C-Term)

SureVector SBP Expression Tag (C-Term)

SureVector Thioredoxin Expression Tag (C-Term)

SureVector LacZ E. coli Control (C-term)

SureVector Enzyme Mix

10X SureVector Buffer

dNTP Mix

DpnI

させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。

消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。

消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。

消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。

消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。

消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。

消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。

消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。

消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。

消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。

消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。

消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。

消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。

消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。

消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。

消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

緊急時要員以外の人員用

: SureSolution

SureVector AmpR Selectable Marker

SureVector pUC Origin

人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。全ての発火源を遮断する。危険地域には、発火信号、煙草、火焰機器を持ち込まない。蒸気や噴霧の吸入を避ける。十分な換気を行う。換気が不十分な場合は適切な呼吸用保護具を着用する。適切な個人保護装置を着用する。

人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。

人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。

6. 漏出時の措置

SureVector XP1 Linker	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。
SureVector LacI Repressor	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。
SureVector T7-HIS6 E. coli Promoter	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。
SureVector T7 E. coli Promoter	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。
SureVector CBP Expression Tag (C-Term)	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。
SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。
SureVector Thioredoxin Expression Tag (C-Term)	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。
SureVector LacZ E. coli Control (C-term)	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。
SureVector Enzyme Mix	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。蒸気や噴霧の吸入を避ける。十分な換気を行う。換気が不十分な場合は適切な呼吸用保護具を着用する。適切な個人保護装置を着用する。
10X SureVector Buffer	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。
dNTP Mix	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。
DpnI	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。蒸気や噴霧の

6. 漏出時の措置

緊急時の責任者用

: SureSolution

SureVector AmpR Selectable Marker

SureVector pUC Origin

SureVector XP1 Linker

SureVector LacI Repressor

SureVector T7-HIS6 E. coli Promoter

SureVector T7 E. coli Promoter

SureVector CBP Expression Tag (C-Term)

SureVector SBP Expression Tag (C-Term)

SureVector Thioredoxin Expression Tag (C-Term)

SureVector LacZ E. coli Control (C-term)

SureVector Enzyme Mix

10X SureVector Buffer

dNTP Mix

DpnI

吸入を避ける。十分な換気を行う。換気が不十分な場合は適切な呼吸用保護具を着用する。適切な個人保護装置を着用する。

流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報を注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。

流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報を注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。

流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報を注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。

流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報を注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。

流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報を注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。

流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報を注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。

流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報を注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。

流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報を注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。

流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報を注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。

流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報を注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。

流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報を注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。

流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報を注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。


流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報を注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。

流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報を注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。

流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報を注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。

6. 漏出時の措置

環境に対する注意事項

:  SureSolution

SureVector AmpR Selectable Marker

漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染（排水、水路、土壌または大気）を起したときは、関係する行政当局に報告する。

SureVector pUC Origin

漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染（排水、水路、土壌または大気）を起したときは、関係する行政当局に報告する。

SureVector XP1 Linker

漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染（排水、水路、土壌または大気）を起したときは、関係する行政当局に報告する。

SureVector LacI Repressor

漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染（排水、水路、土壌または大気）を起したときは、関係する行政当局に報告する。

SureVector T7-HIS6 E. coli Promoter

漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染（排水、水路、土壌または大気）を起したときは、関係する行政当局に報告する。

SureVector T7 E. coli Promoter

漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染（排水、水路、土壌または大気）を起したときは、関係する行政当局に報告する。

SureVector CBP Expression Tag (C-Term)

漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染（排水、水路、土壌または大気）を起したときは、関係する行政当局に報告する。

SureVector SBP Expression Tag (C-Term)

漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染（排水、水路、土壌または大気）を起したときは、関係する行政当局に報告する。

SureVector Thioredoxin Expression Tag (C-Term)

漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染（排水、水路、土壌または大気）を起したときは、関係する行政当局に報告する。

SureVector LacZ E. coli Control (C-term)

漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染（排水、水路、土壌または大気）を起したときは、関係する行政当局に報告する。

SureVector Enzyme Mix

漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染（排水、水路、土壌または大気）を起したときは、関係する行政当局に報告する。

10X SureVector Buffer

漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染（排水、水路、土壌または大気）を起したときは、関係する行政当局に報告する。

dNTP Mix

漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染（排水、水路、土壌または大気）を起したときは、関係する行政当局に報告する。

DpnI

漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染（排水、水路、土壌または大気）を起したときは、関係する行政当局に報告する。

封じ込め及び浄化の方法及び機材:  SureSolution

SureVector AmpR Selectable Marker

危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。火花防止型の工具および防爆型の装置を使用する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。

危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入

6. 漏出時の措置

SureVector pUC Origin	<p>れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。</p> <p>危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。</p>
SureVector XP1 Linker	<p>危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。</p>
SureVector LacI Repressor	<p>危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。</p>
SureVector T7-HIS6 E. coli Promoter	<p>危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。</p>
SureVector T7 E. coli Promoter	<p>危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。</p>
SureVector CBP Expression Tag (C-Term)	<p>危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。</p>
SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	<p>危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。</p>
SureVector Thioredoxin Expression Tag (C-Term)	<p>危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。</p>
SureVector LacZ E. coli Control (C-term)	<p>危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。</p>
SureVector Enzyme Mix	<p>危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。</p>
10X SureVector Buffer	<p>危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。</p>
dNTP Mix	<p>危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。</p>

6. 漏出時の措置

DpnI	<p>する。</p> <p>危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。</p>
------	--

7. 取扱い及び保管上の注意

安全に取扱うための注意事項

保護措置

:  SureSolution

SureVector AmpR Selectable Marker	<p>適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。摂取してはならない。眼、皮膚および衣類に接触しないようにする。蒸気や噴霧の吸入を避ける。換気が十分な場所でのみ使用する。換気が不十分な場合は適切な呼吸用保護具を着用する。十分な換気がない限り、保管場所および密閉された空間に入らないこと。使用しないときは元の容器又は適合素材で作られた認可済みの代替容器に入れ、密閉して保存する。熱、火花、炎、その他の発火源から離れた場所で保管ならびに使用する。防爆型の電気装置(換気設備、照明用具、物質取扱い用具)を使用する。火花を発生させない工具を使用すること。容器が空でも製品の残留物が残存している有害危険性がある。容器を再利用してはならない。適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。</p>
SureVector pUC Origin	適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。
SureVector XP1 Linker	適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。
SureVector LacI Repressor	適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。
SureVector T7-HIS6 E. coli Promoter	適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。
SureVector T7 E. coli Promoter	適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。
SureVector CBP Expression Tag (C-Term)	適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。
SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。
SureVector Thioredoxin Expression Tag (C-Term)	適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。
SureVector LacZ E. coli Control (C-term)	適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。
SureVector Enzyme Mix	<p>適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。摂取してはならない。眼、皮膚および衣類に接触しないようにする。蒸気や噴霧の吸入を避ける。使用しないときは元の容器又は適合素材で作られた認可済みの代替容器に入れ、密閉して保存する。容器が空でも製品の残留物が残存している有害危険性がある。容器を再利用してはならない。</p>
10X SureVector Buffer	適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。
dNTP Mix	適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。
DpnI	<p>適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。摂取してはならない。眼、皮膚および衣類に接触しないようにする。蒸気や噴霧の吸入を避ける。使用しないときは元の容器又は適合素材で作られた認可済みの代替容器に入れ、密閉して保存する。容器が空でも製品の残留物が残存している有害危険性がある。容器を再利用してはならない。</p>
一般的な職業衛生に関する助言	:  SureSolution
SureVector AmpR Selectable Marker	<p>本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。</p> <p>本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。</p>
SureVector pUC Origin	<p>本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。</p>
SureVector XP1 Linker	<p>本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。</p>

7. 取扱い及び保管上の注意

SureVector LacI Repressor	本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。 作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。 飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。 同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。
SureVector T7-HIS6 E. coli Promoter	本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。 作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。 飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。 同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。
SureVector T7 E. coli Promoter	本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。 作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。 飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。 同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。
SureVector CBP Expression Tag (C-Term)	本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。 作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。 飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。 同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。
SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。 作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。 飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。 同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。
SureVector Thioredoxin Expression Tag (C-Term)	本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。 作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。 飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。 同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。
SureVector LacZ E. coli Control (C-term)	本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。 作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。 飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。 同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。
SureVector Enzyme Mix	本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。 作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。 飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。 同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。
10X SureVector Buffer	本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。 作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。 飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。 同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。
dNTP Mix	本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。 作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。 飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。 同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。
DpnI	本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。 作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。 飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。 同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。

安全に保管するための注意事項 :  SureSolution

保管温度: -20°C (-4°F)。 現地の法規制に従って保管する。 隔離され認定された場所に貯蔵する。 元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。 あらゆる発火源を除去する。 酸性物質に近づけない。 使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。 いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。 ラベルのない容器に保管してはならない。 環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。

SureVector AmpR Selectable Marker	現地の法規制に従って保管する。 元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。 使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。 いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。 ラベルのない容器に保管してはならない。 環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。
SureVector pUC Origin	現地の法規制に従って保管する。 元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。 使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。 いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。 ラベルのない容器に保管してはならない。 環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。
SureVector XP1 Linker	現地の法規制に従って保管する。 元の容器に入れ、

7. 取扱い及び保管上の注意

	換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。
SureVector LacI Repressor	現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。
SureVector T7-HIS6 E. coli Promoter	現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。
SureVector T7 E. coli Promoter	現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。
SureVector CBP Expression Tag (C-Term)	現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。
SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。
SureVector Thioredoxin Expression Tag (C-Term)	現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。
SureVector LacZ E. coli Control (C-term)	現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。
SureVector Enzyme Mix	現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。
10X SureVector Buffer	現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、

7. 取扱い及び保管上の注意

dNTP Mix

混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。

Dpnl

現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。

現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。

8. ばく露防止及び保護措置

許容濃度

曝露限界

確認済み曝露限界値はない。

適切な技術的管理

： 換気が十分な場所でのみ使用する。行程囲壁、局所排気通風装置あるいはその他の技術的管理設備を使用し、作業者が曝露される空中浮揚汚染物質濃度をあらゆる推奨あるいは法定曝露限界以下に保つ。ガス、蒸気あるいは塵埃の濃度を曝露限界以下に保つためには技術的な管理も必要となる。防爆型換気装置を使用する。

環境曝露管理

： 換気装置および作業工程装置からの排出物を検査し、環境保護の法律規制の要件に適合していることを確認しなければならない。場合によっては排出物を許容レベル以下に下げのために煙霧清浄機やフィルター、あるいは行程装置の技術的改良が必要になることもある。

個人の保護措置

衛生対策

： 化学製品の取り扱い後は、食事、喫煙、およびトイレの使用前、さらに作業時間の最後に、両手、両腕の肘から手首までの部分、また顔を十分に洗う。汚染された可能性のある衣類を取り除く際には、適切な技術を用いる。汚染された衣類は、再着用の前に洗濯する。作業場所の近くに洗眼スタンドと安全シャワーが設置されていることを確認する。

保護眼鏡/保護面

： リスク評価によって必要とされるときは、液体の飛まつ、ミスト、ガスあるいは塵埃への曝露をさけるため、承認された基準に合格した安全眼鏡を着用する。接触の可能性がある場合、評価によってより高次の保護が指摘されている場合を除いて次の保護具を着用しなければならない：耐化学物質飛沫よけゴーグル。

皮膚の保護

手の保護具

： リスク評価によって必要とされるときは、化学製品の取り扱いの際、承認された基準に合格した耐化学品性で不浸透性の手袋を常に着用する。手袋製造業者により特定されたパラメータを考慮して、手袋の使用中に手袋がまだ保護性を維持しているかを確認すること。あらゆる手袋の材料は製造業者が異なれば透過時間も異なる可能性があることに注意する必要がある。いくつかの物質から成る混合物の場合には、手袋の保護時間を正確に推定することはできない。

身体保護具

： 作業員の身体保護衣は、行う作業の内容および関連するリスクに基づいて選択しなければならない。さらにこの製品を取り扱う前に専門家の承認を受けなければならない。

その他の皮膚保護具

： この製品を取り扱う前に、行う作業とそれに付随するリスクに基づき適切な履物および何らかの追加的な皮膚保護具を選択し、専門家の認可を受けなければならない。

呼吸用保護具

： 危険性と曝露の可能性に基づき、適切な基準または認証を満たすマスクを選択すること。マスクは、呼吸保護プログラムに従って使用し、適切な付け心地、トレーニング、および使用上のその他の側面を確実にすること。

9. 物理的及び化学的性質

外観

物理的状态

: <input checked="" type="checkbox"/> SureSolution	液体。[透明。]
SureVector AmpR Selectable Marker	液体。
SureVector pUC Origin	液体。
SureVector XP1 Linker	液体。
SureVector LacI Repressor	液体。
SureVector T7-HIS6 E. coli Promoter	液体。
SureVector T7 E. coli Promoter	液体。
SureVector CBP Expression Tag (C-Term)	液体。
SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	液体。
SureVector Thioredoxin Expression Tag (C-Term)	液体。
SureVector LacZ E. coli Control (C-term)	液体。
SureVector Enzyme Mix	液体。
10X SureVector Buffer	液体。
dNTP Mix	液体。
DpnI	液体。

色

: <input checked="" type="checkbox"/> SureSolution	青。
SureVector AmpR Selectable Marker	データなし。
SureVector pUC Origin	データなし。
SureVector XP1 Linker	データなし。
SureVector LacI Repressor	データなし。
SureVector T7-HIS6 E. coli Promoter	データなし。
SureVector T7 E. coli Promoter	データなし。
SureVector CBP Expression Tag (C-Term)	データなし。
SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	データなし。
SureVector Thioredoxin Expression Tag (C-Term)	データなし。
SureVector LacZ E. coli Control (C-term)	データなし。
SureVector Enzyme Mix	データなし。
10X SureVector Buffer	データなし。
dNTP Mix	データなし。
DpnI	データなし。

臭い

: <input checked="" type="checkbox"/> SureSolution	無臭。[弱い]
SureVector AmpR Selectable Marker	データなし。
SureVector pUC Origin	データなし。
SureVector XP1 Linker	データなし。
SureVector LacI Repressor	データなし。
SureVector T7-HIS6 E. coli Promoter	データなし。
SureVector T7 E. coli Promoter	データなし。
SureVector CBP Expression Tag (C-Term)	データなし。
SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	データなし。
SureVector Thioredoxin Expression Tag (C-Term)	データなし。
SureVector LacZ E. coli Control (C-term)	データなし。
SureVector Enzyme Mix	データなし。
10X SureVector Buffer	データなし。
dNTP Mix	データなし。
DpnI	データなし。

9. 物理的及び化学的性質

臭いのしきい	:	<input checked="" type="checkbox"/> SureSolution	データなし。	
		SureVector AmpR Selectable Marker	データなし。	
		SureVector pUC Origin	データなし。	
		SureVector XP1 Linker	データなし。	
		SureVector LacI Repressor	データなし。	
		SureVector T7-HIS6 E. coli Promoter	データなし。	
		SureVector T7 E. coli Promoter	データなし。	
		SureVector CBP Expression Tag (C-Term)	データなし。	
		SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	データなし。	
		SureVector Thioredoxin Expression Tag (C-Term)	データなし。	
		SureVector LacZ E. coli Control (C-term)	データなし。	
		SureVector Enzyme Mix	データなし。	
		10X SureVector Buffer	データなし。	
		dNTP Mix	データなし。	
		DpnI	データなし。	
	pH	:	<input checked="" type="checkbox"/> SureSolution	データなし。
			SureVector AmpR Selectable Marker	8
		SureVector pUC Origin	8	
		SureVector XP1 Linker	8	
		SureVector LacI Repressor	8	
		SureVector T7-HIS6 E. coli Promoter	8	
		SureVector T7 E. coli Promoter	8	
		SureVector CBP Expression Tag (C-Term)	8	
		SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	8	
		SureVector Thioredoxin Expression Tag (C-Term)	8	
		SureVector LacZ E. coli Control (C-term)	8	
		SureVector Enzyme Mix	8.2	
		10X SureVector Buffer	8.8	
		dNTP Mix	7.5	
		DpnI	7.5	
融点		:	<input checked="" type="checkbox"/> SureSolution	18.5°C (65.3°F)
			SureVector AmpR Selectable Marker	0°C (32°F)
		SureVector pUC Origin	0°C (32°F)	
		SureVector XP1 Linker	0°C (32°F)	
		SureVector LacI Repressor	0°C (32°F)	
		SureVector T7-HIS6 E. coli Promoter	0°C (32°F)	
		SureVector T7 E. coli Promoter	0°C (32°F)	
		SureVector CBP Expression Tag (C-Term)	0°C (32°F)	
		SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	0°C (32°F)	
		SureVector Thioredoxin Expression Tag (C-Term)	0°C (32°F)	
		SureVector LacZ E. coli Control (C-term)	0°C (32°F)	
		SureVector Enzyme Mix	データなし。	
		10X SureVector Buffer	データなし。	
		dNTP Mix	データなし。	
		DpnI	データなし。	
	沸点	:	<input checked="" type="checkbox"/> SureSolution	189°C (372.2°F)
			SureVector AmpR Selectable Marker	100°C (212°F)
		SureVector pUC Origin	100°C (212°F)	
		SureVector XP1 Linker	100°C (212°F)	
		SureVector LacI Repressor	100°C (212°F)	
		SureVector T7-HIS6 E. coli Promoter	100°C (212°F)	
		SureVector T7 E. coli Promoter	100°C (212°F)	

9. 物理的及び化学的性質

	SureVector CBP Expression Tag (C-Term)	100°C (212°F)
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	100°C (212°F)
	SureVector Thioredoxin Expression Tag (C-Term)	100°C (212°F)
	SureVector LacZ E. coli Control (C-term)	100°C (212°F)
	SureVector Enzyme Mix	データなし。
	10X SureVector Buffer	データなし。
	dNTP Mix	データなし。
	DpnI	データなし。
引火点	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSolution	密閉式: 87°C (188.6°F)
	SureVector AmpR Selectable Marker	データなし。
	SureVector pUC Origin	データなし。
	SureVector XP1 Linker	データなし。
	SureVector LacI Repressor	データなし。
	SureVector T7-HIS6 E. coli Promoter	データなし。
	SureVector T7 E. coli Promoter	データなし。
	SureVector CBP Expression Tag (C-Term)	データなし。
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	データなし。
	SureVector Thioredoxin Expression Tag (C-Term)	データなし。
	SureVector LacZ E. coli Control (C-term)	データなし。
	SureVector Enzyme Mix	データなし。
	10X SureVector Buffer	データなし。
	dNTP Mix	データなし。
	DpnI	データなし。
燃焼点	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSolution	データなし。
	SureVector AmpR Selectable Marker	データなし。
	SureVector pUC Origin	データなし。
	SureVector XP1 Linker	データなし。
	SureVector LacI Repressor	データなし。
	SureVector T7-HIS6 E. coli Promoter	データなし。
	SureVector T7 E. coli Promoter	データなし。
	SureVector CBP Expression Tag (C-Term)	データなし。
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	データなし。
	SureVector Thioredoxin Expression Tag (C-Term)	データなし。
	SureVector LacZ E. coli Control (C-term)	データなし。
	SureVector Enzyme Mix	データなし。
	10X SureVector Buffer	データなし。
	dNTP Mix	データなし。
	DpnI	データなし。
蒸発速度	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSolution	0.026 (酢酸ブチル = 1)
	SureVector AmpR Selectable Marker	データなし。
	SureVector pUC Origin	データなし。
	SureVector XP1 Linker	データなし。
	SureVector LacI Repressor	データなし。
	SureVector T7-HIS6 E. coli Promoter	データなし。
	SureVector T7 E. coli Promoter	データなし。
	SureVector CBP Expression Tag (C-Term)	データなし。
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	データなし。
	SureVector Thioredoxin Expression Tag (C-Term)	データなし。
	SureVector LacZ E. coli Control (C-term)	データなし。
	SureVector Enzyme Mix	データなし。

9. 物理的及び化学的性質

	10X SureVector Buffer	データなし。
	dNTP Mix	データなし。
	DpnI	データなし。
燃焼性(固体, 気体)	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSolution	該当せず。
	SureVector AmpR Selectable Marker	該当せず。
	SureVector pUC Origin	該当せず。
	SureVector XP1 Linker	該当せず。
	SureVector LacI Repressor	該当せず。
	SureVector T7-HIS6 E. coli Promoter	該当せず。
	SureVector T7 E. coli Promoter	該当せず。
	SureVector CBP Expression Tag (C-Term)	該当せず。
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	該当せず。
	SureVector Thioredoxin Expression Tag (C-Term)	該当せず。
	SureVector LacZ E. coli Control (C-term)	該当せず。
	SureVector Enzyme Mix	該当せず。
	10X SureVector Buffer	該当せず。
	dNTP Mix	該当せず。
	DpnI	該当せず。
爆発(燃焼)限界の上限および下限	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSolution	下限: 2.6% 上限: 28.5%
	SureVector AmpR Selectable Marker	データなし。
	SureVector pUC Origin	データなし。
	SureVector XP1 Linker	データなし。
	SureVector LacI Repressor	データなし。
	SureVector T7-HIS6 E. coli Promoter	データなし。
	SureVector T7 E. coli Promoter	データなし。
	SureVector CBP Expression Tag (C-Term)	データなし。
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	データなし。
	SureVector Thioredoxin Expression Tag (C-Term)	データなし。
	SureVector LacZ E. coli Control (C-term)	データなし。
	SureVector Enzyme Mix	データなし。
	10X SureVector Buffer	データなし。
	dNTP Mix	データなし。
	DpnI	データなし。
蒸気圧	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSolution	0.056 kPa (0.42 mm Hg) [室温]
	SureVector AmpR Selectable Marker	データなし。
	SureVector pUC Origin	データなし。
	SureVector XP1 Linker	データなし。
	SureVector LacI Repressor	データなし。
	SureVector T7-HIS6 E. coli Promoter	データなし。
	SureVector T7 E. coli Promoter	データなし。
	SureVector CBP Expression Tag (C-Term)	データなし。
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	データなし。
	SureVector Thioredoxin Expression Tag (C-Term)	データなし。
	SureVector LacZ E. coli Control (C-term)	データなし。
	SureVector Enzyme Mix	データなし。
	10X SureVector Buffer	データなし。
	dNTP Mix	データなし。
	DpnI	データなし。
蒸気密度	:	

9. 物理的及び化学的性質

	☑ SureSolution	2.7 [空気 = 1]
	SureVector AmpR Selectable Marker	データなし。
	SureVector pUC Origin	データなし。
	SureVector XP1 Linker	データなし。
	SureVector LacI Repressor	データなし。
	SureVector T7-HIS6 E. coli Promoter	データなし。
	SureVector T7 E. coli Promoter	データなし。
	SureVector CBP Expression Tag (C-Term)	データなし。
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	データなし。
	SureVector Thioredoxin Expression Tag (C-Term)	データなし。
	SureVector LacZ E. coli Control (C-term)	データなし。
	SureVector Enzyme Mix	データなし。
	10X SureVector Buffer	データなし。
	dNTP Mix	データなし。
	DpnI	データなし。
比重	☑ SureSolution	1.1
	SureVector AmpR Selectable Marker	データなし。
	SureVector pUC Origin	データなし。
	SureVector XP1 Linker	データなし。
	SureVector LacI Repressor	データなし。
	SureVector T7-HIS6 E. coli Promoter	データなし。
	SureVector T7 E. coli Promoter	データなし。
	SureVector CBP Expression Tag (C-Term)	データなし。
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	データなし。
	SureVector Thioredoxin Expression Tag (C-Term)	データなし。
	SureVector LacZ E. coli Control (C-term)	データなし。
	SureVector Enzyme Mix	データなし。
	10X SureVector Buffer	データなし。
	dNTP Mix	データなし。
	DpnI	データなし。
溶解度	☑ SureSolution	以下の物質に容易に溶解する：冷水 および 温水。
	SureVector AmpR Selectable Marker	以下の物質に容易に溶解する：冷水 および 温水。
	SureVector pUC Origin	以下の物質に容易に溶解する：冷水 および 温水。
	SureVector XP1 Linker	以下の物質に容易に溶解する：冷水 および 温水。
	SureVector LacI Repressor	以下の物質に容易に溶解する：冷水 および 温水。
	SureVector T7-HIS6 E. coli Promoter	以下の物質に容易に溶解する：冷水 および 温水。
	SureVector T7 E. coli Promoter	以下の物質に容易に溶解する：冷水 および 温水。
	SureVector CBP Expression Tag (C-Term)	以下の物質に容易に溶解する：冷水 および 温水。
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	以下の物質に容易に溶解する：冷水 および 温水。
	SureVector Thioredoxin Expression Tag (C-Term)	以下の物質に容易に溶解する：冷水 および 温水。
	SureVector LacZ E. coli Control (C-term)	以下の物質に容易に溶解する：冷水 および 温水。
	SureVector Enzyme Mix	以下の物質に溶解：冷水 および 温水。
	10X SureVector Buffer	以下の物質に容易に溶解する：冷水 および 温水。
	dNTP Mix	以下の物質に容易に溶解する：冷水 および 温水。
	DpnI	以下の物質に溶解：冷水 および 温水。
n-オクタノール／水分配係数	☑ SureSolution	-1.35
	SureVector AmpR Selectable Marker	データなし。
	SureVector pUC Origin	データなし。
	SureVector XP1 Linker	データなし。
	SureVector LacI Repressor	データなし。
	SureVector T7-HIS6 E. coli Promoter	データなし。
	SureVector T7 E. coli Promoter	データなし。

9. 物理的及び化学的性質

	SureVector CBP Expression Tag (C-Term)	データなし。
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	データなし。
	SureVector Thioredoxin Expression Tag (C-Term)	データなし。
	SureVector LacZ E. coli Control (C-term)	データなし。
	SureVector Enzyme Mix	データなし。
	10X SureVector Buffer	データなし。
	dNTP Mix	データなし。
	DpnI	データなし。
分解温度	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSolution	140 から 189°C (284 から 372.2°F)
	SureVector AmpR Selectable Marker	データなし。
	SureVector pUC Origin	データなし。
	SureVector XP1 Linker	データなし。
	SureVector LacI Repressor	データなし。
	SureVector T7-HIS6 E. coli Promoter	データなし。
	SureVector T7 E. coli Promoter	データなし。
	SureVector CBP Expression Tag (C-Term)	データなし。
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	データなし。
	SureVector Thioredoxin Expression Tag (C-Term)	データなし。
	SureVector LacZ E. coli Control (C-term)	データなし。
	SureVector Enzyme Mix	データなし。
	10X SureVector Buffer	データなし。
	dNTP Mix	データなし。
	DpnI	データなし。
自然発火温度	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSolution	300 から 302°C (572 から 575.6°F)
	SureVector AmpR Selectable Marker	データなし。
	SureVector pUC Origin	データなし。
	SureVector XP1 Linker	データなし。
	SureVector LacI Repressor	データなし。
	SureVector T7-HIS6 E. coli Promoter	データなし。
	SureVector T7 E. coli Promoter	データなし。
	SureVector CBP Expression Tag (C-Term)	データなし。
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	データなし。
	SureVector Thioredoxin Expression Tag (C-Term)	データなし。
	SureVector LacZ E. coli Control (C-term)	データなし。
	SureVector Enzyme Mix	データなし。
	10X SureVector Buffer	データなし。
	dNTP Mix	データなし。
	DpnI	データなし。
粘度	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSolution	動的 (室温): 2.14 mPa·s (2.14 cP)
	SureVector AmpR Selectable Marker	データなし。
	SureVector pUC Origin	データなし。
	SureVector XP1 Linker	データなし。
	SureVector LacI Repressor	データなし。
	SureVector T7-HIS6 E. coli Promoter	データなし。
	SureVector T7 E. coli Promoter	データなし。
	SureVector CBP Expression Tag (C-Term)	データなし。
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	データなし。
	SureVector Thioredoxin Expression Tag (C-Term)	データなし。
	SureVector LacZ E. coli Control (C-term)	データなし。
	SureVector Enzyme Mix	データなし。

9. 物理的及び化学的性質

10X SureVector Buffer	データなし。
dNTP Mix	データなし。
DpnI	データなし。

10. 安定性及び反応性

反応性

: <input checked="" type="checkbox"/> SureSolution	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
SureVector AmpR Selectable Marker	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
SureVector pUC Origin	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
SureVector XP1 Linker	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
SureVector LacI Repressor	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
SureVector T7-HIS6 E. coli Promoter	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
SureVector T7 E. coli Promoter	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
SureVector CBP Expression Tag (C-Term)	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
SureVector Thioredoxin Expression Tag (C-Term)	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
SureVector LacZ E. coli Control (C-term)	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
SureVector Enzyme Mix	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
10X SureVector Buffer	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
dNTP Mix	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
DpnI	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。

化学的安定性

: <input checked="" type="checkbox"/> SureSolution	製品は安定である。
SureVector AmpR Selectable Marker	製品は安定である。
SureVector pUC Origin	製品は安定である。
SureVector XP1 Linker	製品は安定である。
SureVector LacI Repressor	製品は安定である。
SureVector T7-HIS6 E. coli Promoter	製品は安定である。
SureVector T7 E. coli Promoter	製品は安定である。
SureVector CBP Expression Tag (C-Term)	製品は安定である。
SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	製品は安定である。
SureVector Thioredoxin Expression Tag (C-Term)	製品は安定である。
SureVector LacZ E. coli Control (C-term)	製品は安定である。
SureVector Enzyme Mix	製品は安定である。
10X SureVector Buffer	製品は安定である。
dNTP Mix	製品は安定である。
DpnI	製品は安定である。

危険有害反応可能性

: <input checked="" type="checkbox"/> SureSolution	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
SureVector AmpR Selectable Marker	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
SureVector pUC Origin	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
SureVector XP1 Linker	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
SureVector LacI Repressor	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
SureVector T7-HIS6 E. coli Promoter	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
SureVector T7 E. coli Promoter	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。

10. 安定性及び反応性

SureVector CBP Expression Tag (C-Term)	こらない。 通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起
SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	こらない。 通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起
SureVector Thioredoxin Expression Tag (C-Term)	こらない。 通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起
SureVector LacZ E. coli Control (C-term)	こらない。 通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起
SureVector Enzyme Mix	こらない。 通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起
10X SureVector Buffer	こらない。 通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起
dNTP Mix	こらない。 通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起
DpnI	こらない。 通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起

避けるべき条件

☒ SureSolution	いかなる発火源（火花あるいは炎）にも近づけてはならない。加圧、切断、溶接、ロウ付け、はんだ付け、穴あけ、研削を行ってはならず、容器を熱源や発火源に近づけてはならない。低所及び閉所に蒸気が貯留しないようにする。
SureVector AmpR Selectable Marker	特にデータは無い。
SureVector pUC Origin	特にデータは無い。
SureVector XP1 Linker	特にデータは無い。
SureVector LacI Repressor	特にデータは無い。
SureVector T7-HIS6 E. coli Promoter	特にデータは無い。
SureVector T7 E. coli Promoter	特にデータは無い。
SureVector CBP Expression Tag (C-Term)	特にデータは無い。
SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	特にデータは無い。
SureVector Thioredoxin Expression Tag (C-Term)	特にデータは無い。
SureVector LacZ E. coli Control (C-term)	特にデータは無い。
SureVector Enzyme Mix	特にデータは無い。
10X SureVector Buffer	特にデータは無い。
dNTP Mix	特にデータは無い。
DpnI	特にデータは無い。

混触危険物質

☒ SureSolution	次の物質と反応性あるいは危険配合性： 酸化性物質 酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。
SureVector AmpR Selectable Marker	酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。
SureVector pUC Origin	酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。
SureVector XP1 Linker	酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。
SureVector LacI Repressor	酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。
SureVector T7-HIS6 E. coli Promoter	酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。
SureVector T7 E. coli Promoter	酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。
SureVector CBP Expression Tag (C-Term)	酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。
SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。
SureVector Thioredoxin Expression Tag (C-Term)	酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。
SureVector LacZ E. coli Control (C-term)	酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。
SureVector Enzyme Mix	酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。
10X SureVector Buffer	酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。
dNTP Mix	酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。
DpnI	酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。

10. 安定性及び反応性

危険有害な分解生成物	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSolution	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。
	SureVector AmpR Selectable Marker	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。
	SureVector pUC Origin	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。
	SureVector XP1 Linker	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。
	SureVector LacI Repressor	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。
	SureVector T7-HIS6 E. coli Promoter	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。
	SureVector T7 E. coli Promoter	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。
	SureVector CBP Expression Tag (C-Term)	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。
	SureVector Thioredoxin Expression Tag (C-Term)	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。
	SureVector LacZ E. coli Control (C-term)	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。
	SureVector Enzyme Mix	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。
	10X SureVector Buffer	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。
	dNTP Mix	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。
	DpnI	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。

11. 有害性情報

毒物学的作用に関する情報

急性毒性

製品 / 成分の名称	結果	種類	投与量	暴露時間
<input checked="" type="checkbox"/> SureSolution ジメチルスルホキシド	LD50 経皮 LD50 経口	ラット ラット	40000 mg/kg 14500 mg/kg	- -
SureVector Enzyme Mix グリセリン	LD50 経口	ラット	12600 mg/kg	-
10X SureVector Buffer ポリ(オキシエチレン) = p-(1, 1, 3, 3-テトラメチルブチル)フェニル = エーテル	LD50 経口	ラット	1800 mg/kg	-
DpnI グリセリン	LD50 経口	ラット	12600 mg/kg	-

刺激性/腐食性

製品 / 成分の名称	結果	種類	スコア	暴露時間	観察
<input checked="" type="checkbox"/> SureSolution ジメチルスルホキシド	眼 - 軽度の刺激性	ウサギ	-	24 時間 500 milligrams	-
	眼 - 軽度の刺激性	ウサギ	-	100 milligrams	-
	皮膚 - 軽度の刺激性	ウサギ	-	24 時間 500 milligrams	-
	皮膚 - 軽度の刺激性	ウサギ	-	100 milligrams	-
SureVector Enzyme Mix グリセリン	眼 - 軽度の刺激性	ウサギ	-	24 時間 500 milligrams	-
	皮膚 - 軽度の刺激性	ウサギ	-	24 時間 500 milligrams	-
10X SureVector Buffer ポリ(オキシエチレン) = p-(1, 1, 3, 3-テトラメチルブチル)	眼 - 中刺激剤	ウサギ	-	24 時間 10 microliters	-

11. 有害性情報

フェニル=エーテル	皮膚 - 軽度の刺激性	ウサギ	-	24 時間 500 microliters	-
DpnI	眼 - 軽度の刺激性	ウサギ	-	24 時間 500 milligrams	-
グリセリン	皮膚 - 軽度の刺激性	ウサギ	-	24 時間 500 milligrams	-

感作

データなし。

変異原性

データなし。

発がん性

データなし。

生殖毒性

データなし。

催奇形性

データなし。

特定標的臓器／全身毒性(単回暴露)

データなし。

特定標的臓器／全身毒性(反復暴露)

データなし。

呼吸に対する危険有害性

データなし。

可能性のある暴露経路についての情報	<input checked="" type="checkbox"/> SureSolution	予想される侵入経路: 経口、経皮、吸入した場合。
	SureVector AmpR Selectable Marker	データなし。
	SureVector pUC Origin	データなし。
	SureVector XP1 Linker	データなし。
	SureVector LacI Repressor	データなし。
	SureVector T7-HIS6 E. coli Promoter	データなし。
	SureVector T7 E. coli Promoter	データなし。
	SureVector CBP Expression Tag (C-Term)	データなし。
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	データなし。
	SureVector Thioredoxin Expression Tag (C-Term)	データなし。
	SureVector LacZ E. coli Control (C-term)	データなし。
	SureVector Enzyme Mix	予想される侵入経路: 経口、経皮、吸入した場合。
	10X SureVector Buffer	予想される侵入経路: 経口、経皮、吸入した場合。
	dNTP Mix	データなし。
DpnI	予想される侵入経路: 経口、経皮、吸入した場合。	

起こりうる急性毒性**眼に入った場合**

<input checked="" type="checkbox"/> SureSolution	眼刺激。
SureVector AmpR Selectable Marker	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureVector pUC Origin	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureVector XP1 Linker	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureVector LacI Repressor	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureVector T7-HIS6 E. coli Promoter	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureVector T7 E. coli Promoter	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureVector CBP Expression Tag (C-Term)	重大な作用や危険有害性は知られていない。

11. 有害性情報

	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	(重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureVector Thioredoxin Expression Tag (C-Term)	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureVector LacZ E. coli Control (C-term)	(重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureVector Enzyme Mix	眼刺激。
	10X SureVector Buffer	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	dNTP Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	DpnI	強い眼刺激。
吸入した場合	<input checked="" type="checkbox"/> SureSolution	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureVector AmpR Selectable Marker	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureVector pUC Origin	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureVector XP1 Linker	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureVector LacI Repressor	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureVector T7-HIS6 E. coli Promoter	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureVector T7 E. coli Promoter	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureVector CBP Expression Tag (C-Term)	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	(重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureVector Thioredoxin Expression Tag (C-Term)	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureVector LacZ E. coli Control (C-term)	(重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureVector Enzyme Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	10X SureVector Buffer	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	dNTP Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	DpnI	重大な作用や危険有害性は知られていない。
皮膚に付着した場合	<input checked="" type="checkbox"/> SureSolution	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureVector AmpR Selectable Marker	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureVector pUC Origin	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureVector XP1 Linker	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureVector LacI Repressor	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureVector T7-HIS6 E. coli Promoter	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureVector T7 E. coli Promoter	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureVector CBP Expression Tag (C-Term)	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	(重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureVector Thioredoxin Expression Tag (C-Term)	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureVector LacZ E. coli Control (C-term)	(重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureVector Enzyme Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	10X SureVector Buffer	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	dNTP Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	DpnI	重大な作用や危険有害性は知られていない。
飲み込んだ場合	<input checked="" type="checkbox"/> SureSolution	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureVector AmpR Selectable Marker	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureVector pUC Origin	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureVector XP1 Linker	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureVector LacI Repressor	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureVector T7-HIS6 E. coli Promoter	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureVector T7 E. coli Promoter	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureVector CBP Expression Tag (C-Term)	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	(重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureVector Thioredoxin Expression Tag (C-Term)	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureVector LacZ E. coli Control (C-term)	(重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureVector Enzyme Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	10X SureVector Buffer	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	dNTP Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。

11. 有害性情報

DpnI

重大な作用や危険有害性は知られていない。

物理的・化学的および毒物学的な特性に関連する症状

眼に入った場合

: <input checked="" type="checkbox"/> SureSolution	有害症状には以下の症状が含まれる： 刺激 流涙 発赤 特にデータは無い。
SureVector AmpR Selectable Marker	特にデータは無い。
SureVector pUC Origin	特にデータは無い。
SureVector XP1 Linker	特にデータは無い。
SureVector LacI Repressor	特にデータは無い。
SureVector T7-HIS6 E. coli Promoter	特にデータは無い。
SureVector T7 E. coli Promoter	特にデータは無い。
SureVector CBP Expression Tag (C-Term)	特にデータは無い。
SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	特にデータは無い。
SureVector Thioredoxin Expression Tag (C-Term)	特にデータは無い。
SureVector LacZ E. coli Control (C-term)	特にデータは無い。
SureVector Enzyme Mix	有害症状には以下の症状が含まれる： 刺激 流涙 発赤
10X SureVector Buffer	特にデータは無い。
dNTP Mix	特にデータは無い。
DpnI	有害症状には以下の症状が含まれる： 痛み及び刺激 流涙 発赤

吸入した場合

: <input checked="" type="checkbox"/> SureSolution	特にデータは無い。
SureVector AmpR Selectable Marker	特にデータは無い。
SureVector pUC Origin	特にデータは無い。
SureVector XP1 Linker	特にデータは無い。
SureVector LacI Repressor	特にデータは無い。
SureVector T7-HIS6 E. coli Promoter	特にデータは無い。
SureVector T7 E. coli Promoter	特にデータは無い。
SureVector CBP Expression Tag (C-Term)	特にデータは無い。
SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	特にデータは無い。
SureVector Thioredoxin Expression Tag (C-Term)	特にデータは無い。
SureVector LacZ E. coli Control (C-term)	特にデータは無い。
SureVector Enzyme Mix	特にデータは無い。
10X SureVector Buffer	特にデータは無い。
dNTP Mix	特にデータは無い。
DpnI	特にデータは無い。

皮膚に付着した場合

: <input checked="" type="checkbox"/> SureSolution	特にデータは無い。
SureVector AmpR Selectable Marker	特にデータは無い。
SureVector pUC Origin	特にデータは無い。
SureVector XP1 Linker	特にデータは無い。
SureVector LacI Repressor	特にデータは無い。
SureVector T7-HIS6 E. coli Promoter	特にデータは無い。
SureVector T7 E. coli Promoter	特にデータは無い。
SureVector CBP Expression Tag (C-Term)	特にデータは無い。
SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	特にデータは無い。
SureVector Thioredoxin Expression Tag (C-Term)	特にデータは無い。
SureVector LacZ E. coli Control (C-term)	特にデータは無い。

11. 有害性情報

飲み込んだ場合	:	SureVector Enzyme Mix	特にデータは無い。
		10X SureVector Buffer	特にデータは無い。
		dNTP Mix	特にデータは無い。
		DpnI	特にデータは無い。
		5X SureSolution	特にデータは無い。
		SureVector AmpR Selectable Marker	特にデータは無い。
		SureVector pUC Origin	特にデータは無い。
		SureVector XP1 Linker	特にデータは無い。
		SureVector LacI Repressor	特にデータは無い。
		SureVector T7-HIS6 E. coli Promoter	特にデータは無い。
		SureVector T7 E. coli Promoter	特にデータは無い。
		SureVector CBP Expression Tag (C-Term)	特にデータは無い。
		SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	特にデータは無い。
		SureVector Thioredoxin Expression Tag (C-Term)	特にデータは無い。
		SureVector LacZ E. coli Control (C-term)	特にデータは無い。
		SureVector Enzyme Mix	特にデータは無い。
		10X SureVector Buffer	特にデータは無い。
		dNTP Mix	特にデータは無い。
		DpnI	特にデータは無い。

遅発性および即時性の影響ならびに短期および長期の暴露による慢性的な影響

短期暴露

潜在的な即時性作用	: データなし。
潜在的な遅発性作用	: データなし。

長期暴露

潜在的な即時性作用	: データなし。
潜在的な遅発性作用	: データなし。

健康への慢性効果の可能性

データなし。

概要	:	5X SureSolution	重大な作用や危険有害性は知られていない。		
		SureVector AmpR Selectable Marker	重大な作用や危険有害性は知られていない。		
		SureVector pUC Origin	重大な作用や危険有害性は知られていない。		
		SureVector XP1 Linker	重大な作用や危険有害性は知られていない。		
		SureVector LacI Repressor	重大な作用や危険有害性は知られていない。		
		SureVector T7-HIS6 E. coli Promoter	重大な作用や危険有害性は知られていない。		
		SureVector T7 E. coli Promoter	重大な作用や危険有害性は知られていない。		
		SureVector CBP Expression Tag (C-Term)	重大な作用や危険有害性は知られていない。		
		SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	重大な作用や危険有害性は知られていない。		
		SureVector Thioredoxin Expression Tag (C-Term)	重大な作用や危険有害性は知られていない。		
		SureVector LacZ E. coli Control (C-term)	重大な作用や危険有害性は知られていない。		
		SureVector Enzyme Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。		
		10X SureVector Buffer	重大な作用や危険有害性は知られていない。		
		dNTP Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。		
		DpnI	重大な作用や危険有害性は知られていない。		
		発がん性	:	5X SureSolution	重大な作用や危険有害性は知られていない。
				SureVector AmpR Selectable Marker	重大な作用や危険有害性は知られていない。
				SureVector pUC Origin	重大な作用や危険有害性は知られていない。
				SureVector XP1 Linker	重大な作用や危険有害性は知られていない。
				SureVector LacI Repressor	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureVector T7-HIS6 E. coli Promoter	重大な作用や危険有害性は知られていない。				
SureVector T7 E. coli Promoter	重大な作用や危険有害性は知られていない。				
SureVector CBP Expression Tag (C-Term)	重大な作用や危険有害性は知られていない。				

11. 有害性情報

	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureVector Thioredoxin Expression Tag (C-Term)	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureVector LacZ E. coli Control (C-term)	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureVector Enzyme Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	10X SureVector Buffer	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	dNTP Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	DpnI	重大な作用や危険有害性は知られていない。
変異原性	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSolution	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureVector AmpR Selectable Marker	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureVector pUC Origin	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureVector XP1 Linker	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureVector LacI Repressor	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureVector T7-HIS6 E. coli Promoter	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureVector T7 E. coli Promoter	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureVector CBP Expression Tag (C-Term)	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureVector Thioredoxin Expression Tag (C-Term)	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureVector LacZ E. coli Control (C-term)	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureVector Enzyme Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	10X SureVector Buffer	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	dNTP Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	DpnI	重大な作用や危険有害性は知られていない。
催奇形性	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSolution	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureVector AmpR Selectable Marker	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureVector pUC Origin	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureVector XP1 Linker	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureVector LacI Repressor	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureVector T7-HIS6 E. coli Promoter	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureVector T7 E. coli Promoter	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureVector CBP Expression Tag (C-Term)	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureVector Thioredoxin Expression Tag (C-Term)	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureVector LacZ E. coli Control (C-term)	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureVector Enzyme Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	10X SureVector Buffer	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	dNTP Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	DpnI	重大な作用や危険有害性は知られていない。
発育への影響	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSolution	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureVector AmpR Selectable Marker	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureVector pUC Origin	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureVector XP1 Linker	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureVector LacI Repressor	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureVector T7-HIS6 E. coli Promoter	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureVector T7 E. coli Promoter	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureVector CBP Expression Tag (C-Term)	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureVector Thioredoxin Expression Tag (C-Term)	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureVector LacZ E. coli Control (C-term)	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureVector Enzyme Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	10X SureVector Buffer	重大な作用や危険有害性は知られていない。

11. 有害性情報

生殖能力に対する影響	dNTP Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	DpnI	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	<input checked="" type="checkbox"/> SureSolution	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureVector AmpR Selectable Marker	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureVector pUC Origin	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureVector XP1 Linker	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureVector LacI Repressor	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureVector T7-HIS6 E. coli Promoter	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureVector T7 E. coli Promoter	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureVector CBP Expression Tag (C-Term)	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureVector SBP Expression Tag (C-Term)	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureVector Thioredoxin Expression Tag (C-Term)	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureVector LacZ E. coli Control (C-term)	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureVector Enzyme Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。
10X SureVector Buffer	重大な作用や危険有害性は知られていない。	
dNTP Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。	
DpnI	重大な作用や危険有害性は知られていない。	

毒性の数値化

急性毒性の推定

経路	急性毒性推定値(ATE値)
<input checked="" type="checkbox"/> 10X SureVector Buffer 経口	53168.2 mg/kg
DpnI 経口	128314.8 mg/kg

12. 環境影響情報

毒性

製品 / 成分の名称	結果	種類	暴露時間
<input checked="" type="checkbox"/> SureSolution ジメチルスルホキシド	急性 LC50 25000 ppm 真水 急性 LC50 34000000 µg/l 真水 慢性 NOEC 100 ul/L 海水	ミジンコ類 - Daphnia magna - 新生児 魚類 - Pimephales promelas 藻類 - Ulva lactuca	48 時間 96 時間 72 時間
SureVector Enzyme Mix グリセリン	急性 LC50 54000 mg/l 真水	魚類 - Oncorhynchus mykiss	96 時間
10X SureVector Buffer ポリ(オキシエチレン) = p-(1, 1, 3, 3-テトラメチルブチル)フェニル = エーテル	急性 LC50 5.85 mg/l 真水 急性 LC50 11.2 mg/l 真水 急性 LC50 4500 µg/l 真水	甲殻類 - Ceriodaphnia rigaudi - 新生児 ミジンコ類 - Daphnia magna - 新生児 魚類 - Pimephales promelas	48 時間 48 時間 96 時間
DpnI グリセリン	急性 LC50 54000 mg/l 真水	魚類 - Oncorhynchus mykiss	96 時間

残留性・分解性

製品 / 成分の名称	水中における半減期	光分解	生分解性
<input checked="" type="checkbox"/> 10X SureVector Buffer ポリ(オキシエチレン) = p-(1, 1, 3, 3-テトラメチルブチル)フェニル = エーテル	-	-	容易

12. 環境影響情報

生体蓄積性

製品 / 成分の名称	LogP _{ow}	BCF	可能性
5X SureSolution ジメチルスルホキサイド	-1.35	3.16	低
SureVector Enzyme Mix グリセリン	-1.76	-	低
10X SureVector Buffer ポリ(オキシエチレン) = p-(1, 1, 3, 3-テトラメチルブチル)フェニル = エーテル	4.86	-	高
DpnI グリセリン	-1.76	-	低

土壌中の移動性

土壌/水分配係数(K_{oc}) : データなし。
移動性 : データなし。

オゾン層への有害性 : 該当せず。
その他の悪影響 : 重大な作用や危険有害性は知られていない。

13. 廃棄上の注意

廃棄方法 : 廃棄物の発生は避けるか、あるいは可能な限り少なくする必要があります。この製品、製品の溶液およびあらゆる副生成物の処分は、常に環境保護および廃棄物処理に関する法律の定める要求事項、および現地法の定める要求事項に従わなければならない。余剰またはリサイクルできない製品は許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処理する。管轄当局の要件に完全に準拠しない限り、廃棄物を無処理で下水道に流してはならない。不要な包装材料は再利用しなければならない。焼却または埋め立ては、再利用が不可能な場合にのみ検討すべきである。この材料およびその容器は安全な方法で廃棄しなければならない。清掃または洗浄されていない空容器を取り扱う際には注意しなければならない。空の容器や中袋に製品が残留している可能性がある。製品残渣からの蒸気は、容器内部に高度に可燃性または爆発性のガス体を生じさせるおそれがある。使用済み容器は内部が十分に洗浄されていない限り、切断、溶接または粉碎を行ってはならない。漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。

14. 輸送上の注意

UN / IMDG / IATA : 規定なし。

使用者のための特別な予防措置 : 使用者の施設内での輸送: 直立型の安定した容器に入れて輸送する。本製品の輸送者が事故や漏出の際の対処法を理解していることを確認する。

MARPOL条約の附属書IIおよびIBCコードによるばら積み運搬 : データなし。

15. 適用法令

消防法

カテゴリ	物質名 / 種類	危険性区分	注意喚起語	指定数量
5X SureSolution 第四類	第三石油類 (水溶性)	III	火気厳禁	4000 L
SureVector Enzyme Mix 第四類	以下を含む物質: 第三石油類 以下を含む物質: 第三石油類 (水溶性)	III III	火気厳禁 火気厳禁	2000 L 4000 L
10X SureVector Buffer				

15. 適用法令

第四類	以下を含む物質：第三石油類（水溶性）	III	火気厳禁	4000 L
DpnI 第四類	以下を含む物質：第三石油類（水溶性）	III	火気厳禁	4000 L

消防法 - 妨害物質 : 非該当

指定可燃物 : データなし。

指定数量 : データなし。

海事安全

危険物の海上運送規制に関する通達

成分名	リスト名	状況	政令番号
SureVector Enzyme Mix ポリ(オキシエチレン) = (1, 1, 3, 3-テトラメチルブチル) フェニル=エーテル	日本 - 海事安全 - 付録 no.8 (有害性物質)	該当	-

容器等級

記載された成分なし。

労働安全衛生法

特定化学物質の用途

記載された成分なし。

ラベルに関する規定

記載された成分なし。

名称等を通知すべき危険物及び有害物

記載された成分なし。

発がん性物質

記載された成分なし。

変異原性物質

記載された成分なし。

腐食性液体 : 非該当

労働安全衛生法: 別表第一 : データなし。

鉛中毒予防規則 : 非該当

四アルキル鉛中毒予防 : 非該当

製造の許可を受けるべき有害物 : 非該当

製造等が禁止される有害物等 : 非該当

危険物 : 非該当

有機溶剤中毒予防規則 : データなし。

化審法

成分名	状況	政令番号
SureVector AmpR Selectable Marker エチレンジアミン四酢酸	優先評価化学物質	36
SureVector pUC Origin エチレンジアミン四酢酸	優先評価化学物質	36
SureVector XP1 Linker エチレンジアミン四酢酸	優先評価化学物質	36
SureVector LacI Repressor		

15. 適用法令

エチレンジアミン四酢酸	優先評価化学物質	36
SureVector T7-HIS6 E. coli Promoter エチレンジアミン四酢酸	優先評価化学物質	36
SureVector T7 E. coli Promoter エチレンジアミン四酢酸	優先評価化学物質	36
SureVector CBP Expression Tag (C-Term) エチレンジアミン四酢酸	優先評価化学物質	36
SureVector SBP Expression Tag (C-Term) エチレンジアミン四酢酸	優先評価化学物質	36
SureVector Thioredoxin Expression Tag (C-Term) エチレンジアミン四酢酸	優先評価化学物質	36
SureVector LacZ E. coli Control (C-term) エチレンジアミン四酢酸	優先評価化学物質	36
SureVector Enzyme Mix エチレンジアミン四酢酸	優先評価化学物質	36
dNTP Mix エチレンジアミン四酢酸	優先評価化学物質	36
DpnI エチレンジアミン四酢酸	優先評価化学物質	36

毒物及び劇物取締法

記載された成分なし。

化学物質排出把握管理促進法(PRTR)

成分名	%	状況	政令番号
10X SureVector Buffer ポリ(オキシエチレン)＝パラ(1,1,3,3-テトラメチルブチル)フェニル＝エーテル	1.0	第一種	408

日本産業衛生学会 発がん性物質 : 非該当

海洋汚染および海洋災害防止法 : データなし。

道路法 : 該当せず。

特別管理産業廃棄物リスト : 非該当

国際規格**化学兵器禁止条約リストスケジュールI、II、IIIの化学物質**

非該当。

モントリオール議定書(付属文書A、B、C、E)

非該当。

残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約

非該当。

事前通報承認制度(PIC)に関するロッテルダム条約

非該当。

POPおよび重金属に関するUNECEオルフス(Aarhus)議定書

非該当。

インベントリリスト

オーストラリア : 未確定。

カナダ : 未確定。

15. 適用法令

中国	: 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。
ヨーロッパ	: 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。
日本	: 日本インベントリー(ENCS)(既存及び新規化学物質): 未確定。 日本インベントリー(ISHL): 未確定。
マレーシア	: 未確定。
ニュージーランド	: 未確定。
フィリピン	: 未確定。
大韓民国	: 未確定。
台湾	: 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。
タイ	: 未確定。
トルコ	: 未確定。
米国	: 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。
ベトナム	: 未確定。

16. その他の情報

履歴

発行日/改訂版の日付	: 31/05/2017
前作成日	: 21/08/2015.
バージョン	: 2
参照	: データなし。

前バージョンから変更された情報を指摘する。

注意事項

使用者への注意: このデータシートは作成時における最新情報に基づいて作成されています。しかしながら記載されている内容は情報提供であり、その正確性あるいは完全性に関していかなる保証をなすものではありません。