

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD



SureSelect XT Low Input Reagent Kit with indexes 1-96, 96 reactions, Part Number G9507 A-M

## RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

### 1.1 Productidentificatie

|                                     |   |  |
|-------------------------------------|---|--|
| <b>Productnaam</b>                  | : | SureSelect XT Low Input Reagent Kit with indexes 1-96, 96 reactions, Part Number G9507 A-M                         |
| <b>Onderdeelnr. (chemische set)</b> | : | G9507 A-M  |
| <b>Onderdeelnr.</b>                 | : | <u>SureSelect XT HS and XT Low Input Library Prep Kit for ILM (Pre PCR), 96 Rxn</u> 5500-0140                      |
|                                     |   | End Repair-A Tailing 5190-6435   |
|                                     |   | Enzyme Mix   |
|                                     |   | End Repair-A Tailing Buffer 5190-6436  |
|                                     |   | T4 DNA Ligase 5190-6437  |
|                                     |   | Ligation Buffer 5190-6438  |
|                                     |   | Adaptor Oligo Mix 5190-6439  |
|                                     |   | Forward Primer 5190-6440   |
|                                     |   | <u>SureSelect XT HS and XT Low Input Library Prep Kit for ILM (Pre PCR), 96 Rxn /</u> 5500-0140 / 5190-9686        |
|                                     |   | <u>SureSelect XT HS and XT Low Input Target Enrichment Kit, ILM Hyb Module, Box 2 (Post PCR), 96 Rxn</u>           |
|                                     |   | 100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP) 200418-51  |
|                                     |   | Herculase II Fusion DNA Polymerase 5600-3761   |
|                                     |   | 5X Herculase II Reaction Buffer 600675-52  |
|                                     |   | <u>SureSelect XT HS and XT Low Input Target Enrichment Kit, ILM Hyb Module, Box 1 (Post PCR), 96 Rxn</u> 5190-9687 |
|                                     |   | SureSelect Binding Buffer 5190-9734  |
|                                     |   | SureSelect Wash Buffer 1 5190-4408   |
|                                     |   | SureSelect Wash Buffer 2 5190-4409   |
|                                     |   | <u>SureSelect XT HS and XT Low Input Target Enrichment Kit, ILM Hyb Module, Box 2 (Post PCR), 96 Rxn</u> 5190-9686 |
|                                     |   | SureSelect XT HS and XT Low Input Blocker Mix 5190-9534  |
|                                     |   | SureSelect Fast Hybridization Buffer 5190-7330   |
|                                     |   | SureSelect RNase Block 5972-3700   |
|                                     |   | SureSelect Post-Capture Primer Mix 5190-9732   |
|                                     |   | <u>SureSelect XT Low Input</u> 5190-6444   |

SureSelect XT Low Input Reagent Kit with indexes 1-96, 96 reactions, Part Number G9507 A-M

## RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Index Primers 1-96 for  
ILM (Pre PCR)  
SureSelect XT Low Input 5600-3801 through 5600-3896  
Index Bulk Set 1  
A01-H12

### 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

|  |  |
|--|--|
| <b>Gebruiksmogelijkheden van het materiaal</b> | : Analytische middel.<br>Uitsluitend bedoeld voor wetenschappelijk onderzoek. Niet voor gebruik in diagnostische procedures (UDP). |
|  | End Repair-A Tailing Enzyme Mix 0.512 ml (96 reacties)   |
|  | End Repair-A Tailing Buffer 2.048 ml (96 reacties)   |
|  | T4 DNA Ligase 0.256 ml (96 reacties)   |
|  | Ligation Buffer 2.944 ml (96 reacties)   |
|  | Adaptor Oligo Mix 0.64 ml (96 reacties)  |
|  | Forward Primer 0.256 ml (96 reacties)  |
|  | 100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP) 0.1 ml   |
|  | Herculase II Fusion DNA Polymerase 0.128 ml (96 reacties)  |
|  | 5X Herculase II Reaction Buffer 1.5 ml   |
|  | SureSelect Binding Buffer 93 ml  |
|  | SureSelect Wash Buffer 1 48 ml   |
|  | SureSelect Wash Buffer 2 144 ml  |
|  | SureSelect XT HS and XT Low Input Blocker Mix 0.64 ml (96 reacties)  |
|  | SureSelect Fast Hybridization Buffer 0.77 ml   |
|  | SureSelect RNase Block 0.08 ml   |
|  | SureSelect Post-Capture Primer Mix 0.128 ml (96 reacties)  |
|  | SureSelect XT Low Input Index Bulk Set 1 96 x 0.01 ml (96 reacties)  |
|  | A01-H12  |

### 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
Hewlett-Packard-Str. 8  
76337 Waldbronn  
Duitsland  
0800 603 1000

**e-mail adres van de verantwoordelijke voor dit VIB** : pdl-msds\_author@agilent.com

### 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

**Telefoonnummer voor noodgevallen (met werkuren)** : CHEMTREC®: +(31)-858880596

## RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

### 2.1 Indeling van de stof of het mengsel

|                            |                                   |         |
|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| <b>Productomschrijving</b> | : End Repair-A Tailing Enzyme Mix | Mengsel |
|                            | End Repair-A Tailing Buffer       | Mengsel |
|                            | T4 DNA Ligase                     | Mengsel |
|                            | Ligation Buffer                   | Mengsel |
|                            | Adaptor Oligo Mix                 | Mengsel |
|                            | Forward Primer                    | Mengsel |

**Datum van uitgave/Revisie datum** : 26/12/2018

## RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

|  |         |
|--|---------|
| 100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)                | Mengsel |
| Herculase II Fusion DNA Polymerase               | Mengsel |
| 5X Herculase II Reaction Buffer                  | Mengsel |
| SureSelect Binding Buffer                        | Mengsel |
| SureSelect Wash Buffer 1                         | Mengsel |
| SureSelect Wash Buffer 2                         | Mengsel |
| SureSelect XT HS and XT Low Input Blocker Mix    | Mengsel |
| SureSelect Fast Hybridization Buffer             | Mengsel |
| SureSelect RNase Block                           | Mengsel |
| SureSelect Post-Capture Primer Mix               | Mengsel |
| SureSelect XT Low Input Index Bulk Set 1 A01-H12 | Mengsel |

### Classificatie volgens de Verordening (EG) Nr.1272/2008 [CLP/GHS]

Niet geclassificeerd.

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>Ingrediënten met onbekende toxiciteit</b> | : End Repair-A Tailing Enzyme Mix   | Percentage van het mengsel bestaande uit ingrediënt(en) van onbekende inhalering acuut toxiciteit: 30 - 60% |
|  | End Repair-A Tailing Buffer   | Percentage van het mengsel bestaande uit ingrediënt(en) van onbekende dermale acuut toxiciteit: 1 - 10%     |
|  |   | Percentage van het mengsel bestaande uit ingrediënt(en) van onbekende inhalering acuut toxiciteit: 1 - 10%  |
|  |   | Percentage van het mengsel bestaande uit ingrediënt(en) van onbekende orale acuut toxiciteit: 1 - 10%       |
|  | T4 DNA Ligase   | Percentage van het mengsel bestaande uit ingrediënt(en) van onbekende inhalering acuut toxiciteit: 30 - 60% |
|  | Ligation Buffer   | Percentage van het mengsel bestaande uit ingrediënt(en) van onbekende inhalering acuut toxiciteit: 30 - 60% |
|  | 100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)   | Percentage van het mengsel bestaande uit ingrediënt(en) van onbekende dermale acuut toxiciteit: 1 - 10%     |
|  |   | Percentage van het mengsel bestaande uit ingrediënt(en) van onbekende inhalering acuut toxiciteit: 1 - 10%  |
|  |   | Percentage van het mengsel bestaande uit ingrediënt(en) van onbekende orale acuut toxiciteit: 1 - 10%       |
|  | Herculase II Fusion DNA Polymerase  | Percentage van het mengsel bestaande uit ingrediënt(en) van onbekende inhalering acuut toxiciteit: 30 - 60% |
|  | 5X Herculase II Reaction Buffer   | Percentage van het mengsel bestaande uit ingrediënt(en) van onbekende dermale acuut toxiciteit: 1 - 10%     |
|  |   | Percentage van het mengsel bestaande uit ingrediënt(en) van onbekende inhalering acuut toxiciteit: 1 - 10%  |
|  | SureSelect Binding Buffer   | Percentage van het mengsel bestaande uit ingrediënt(en) van onbekende inhalering acuut toxiciteit: 1 - 10%  |
| SureSelect Fast Hybridization Buffer         | Percentage van het mengsel bestaande uit ingrediënt(en) van onbekende dermale acuut toxiciteit: 1 - 10%     |   |
|  | Percentage van het mengsel bestaande uit ingrediënt(en) van onbekende inhalering acuut toxiciteit: 30 - 60% |   |
|  | Percentage van het mengsel bestaande uit ingrediënt(en) van onbekende orale acuut toxiciteit: 1 - 10%       |   |
| SureSelect RNase Block                       | Percentage van het mengsel bestaande uit ingrediënt(en) van onbekende inhalering acuut toxiciteit: 30 - 60% |   |

## RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Ingrediënten met onbekende ecotoxiciteit</b> | : End Repair-A Tailing Buffer<br>100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)<br>SureSelect Fast Hybridization Buffer | Procent van het mengsel bestaande uit bestanddelen met ongekende gevaren voor het waterig milieu: 1.7%<br>Procent van het mengsel bestaande uit bestanddelen met ongekende gevaren voor het waterig milieu: 5.4%<br>Procent van het mengsel bestaande uit bestanddelen met ongekende gevaren voor het waterig milieu: 1.6% |
|---|--|--|

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van de H-zinnen die hierboven staan vermeld.

Zie rubriek 11 voor meer informatie over gezondheidseffecten en symptomen.

### 2.2 Etiketteringselementen

|                            |   |  |
|----------------------------|---|--|
| <b>Signaalwoord</b>        | : End Repair-A Tailing Enzyme Mix<br>End Repair-A Tailing Buffer<br>T4 DNA Ligase<br>Ligation Buffer<br>Adaptor Oligo Mix<br>Forward Primer<br>100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)<br>Herculase II Fusion DNA Polymerase<br>5X Herculase II Reaction Buffer<br>SureSelect Binding Buffer<br>SureSelect Wash Buffer 1<br>SureSelect Wash Buffer 2<br>SureSelect XT HS and XT Low Input Blocker Mix<br>SureSelect Fast Hybridization Buffer<br>SureSelect RNase Block<br>SureSelect Post-Capture Primer Mix<br>SureSelect XT Low Input Index Bulk Set 1 A01-H12 | Geen signaalwoord.<br>Geen signaalwoord.<br>Geen signaalwoord.<br>Geen signaalwoord.<br>Geen signaalwoord.<br>Geen signaalwoord.<br>Geen signaalwoord.<br>Geen signaalwoord.<br>Geen signaalwoord.<br>Geen signaalwoord.<br>Geen signaalwoord.<br>Geen signaalwoord.<br>Geen signaalwoord.<br>Geen signaalwoord.<br>Geen signaalwoord.<br>Geen signaalwoord.<br>Geen signaalwoord.<br>Geen signaalwoord.<br>Geen signaalwoord.<br>Geen signaalwoord.<br>Geen signaalwoord.   |
| <b>Gevarenaanduidingen</b> | : End Repair-A Tailing Enzyme Mix<br>End Repair-A Tailing Buffer<br>T4 DNA Ligase<br>Ligation Buffer<br>Adaptor Oligo Mix<br>Forward Primer<br>100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)<br>Herculase II Fusion DNA Polymerase<br>5X Herculase II Reaction Buffer<br>SureSelect Binding Buffer<br>SureSelect Wash Buffer 1<br>SureSelect Wash Buffer 2  | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.<br>Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.<br>Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.<br>Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.<br>Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.<br>Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.<br>Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.<br>Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.<br>Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.<br>Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.<br>Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.<br>Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |

SureSelect XT Low Input Reagent Kit with indexes 1-96, 96 reactions, Part Number G9507 A-M

## RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

|  |  |
|--|--|
| SureSelect XT HS and XT Low Input Blocker Mix    | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |
| SureSelect Fast Hybridization Buffer             | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |
| SureSelect RNase Block                           | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |
| SureSelect Post-Capture Primer Mix               | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |
| SureSelect XT Low Input Index Bulk Set 1 A01-H12 | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |

### Voorzorgsmaatregelen

#### Preventie

|  |                      |
|--|----------------------|
| : End Repair-A Tailing Enzyme Mix                | Niet van toepassing. |
| End Repair-A Tailing Buffer                      | Niet van toepassing. |
| T4 DNA Ligase                                    | Niet van toepassing. |
| Ligation Buffer                                  | Niet van toepassing. |
| Adaptor Oligo Mix                                | Niet van toepassing. |
| Forward Primer                                   | Niet van toepassing. |
| 100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)                | Niet van toepassing. |
| Herculase II Fusion DNA Polymerase               | Niet van toepassing. |
| 5X Herculase II Reaction Buffer                  | Niet van toepassing. |
| SureSelect Binding Buffer                        | Niet van toepassing. |
| SureSelect Wash Buffer 1                         | Niet van toepassing. |
| SureSelect Wash Buffer 2                         | Niet van toepassing. |
| SureSelect XT HS and XT Low Input Blocker Mix    | Niet van toepassing. |
| SureSelect Fast Hybridization Buffer             | Niet van toepassing. |
| SureSelect RNase Block                           | Niet van toepassing. |
| SureSelect Post-Capture Primer Mix               | Niet van toepassing. |
| SureSelect XT Low Input Index Bulk Set 1 A01-H12 | Niet van toepassing. |

#### Reactie

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| : End Repair-A Tailing Enzyme Mix  | Niet van toepassing. |
| End Repair-A Tailing Buffer        | Niet van toepassing. |
| T4 DNA Ligase                      | Niet van toepassing. |
| Ligation Buffer                    | Niet van toepassing. |
| Adaptor Oligo Mix                  | Niet van toepassing. |
| Forward Primer                     | Niet van toepassing. |
| 100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)  | Niet van toepassing. |
| Herculase II Fusion DNA Polymerase | Niet van toepassing. |
| 5X Herculase II Reaction Buffer    | Niet van toepassing. |
| SureSelect Binding Buffer          | Niet van toepassing. |
| SureSelect Wash Buffer 1           | Niet van toepassing. |
| SureSelect Wash Buffer 2           | Niet van toepassing. |

SureSelect XT Low Input Reagent Kit with indexes 1-96, 96 reactions, Part Number G9507 A-M

## RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

|                     |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
|                     | SureSelect XT HS and XT Low Input Blocker Mix    | Niet van toepassing. |
|                     | SureSelect Fast Hybridization Buffer             | Niet van toepassing. |
|                     | SureSelect RNase Block                           | Niet van toepassing. |
|                     | SureSelect Post-Capture Primer Mix               | Niet van toepassing. |
|                     | SureSelect XT Low Input Index Bulk Set 1 A01-H12 | Niet van toepassing. |
| <b>Opslag</b>       | : End Repair-A Tailing Enzyme Mix                | Niet van toepassing. |
|                     | End Repair-A Tailing Buffer                      | Niet van toepassing. |
|                     | T4 DNA Ligase                                    | Niet van toepassing. |
|                     | Ligation Buffer                                  | Niet van toepassing. |
|                     | Adaptor Oligo Mix                                | Niet van toepassing. |
|                     | Forward Primer                                   | Niet van toepassing. |
|                     | 100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)                | Niet van toepassing. |
|                     | Herculase II Fusion DNA Polymerase               | Niet van toepassing. |
|                     | 5X Herculase II Reaction Buffer                  | Niet van toepassing. |
|                     | SureSelect Binding Buffer                        | Niet van toepassing. |
|                     | SureSelect Wash Buffer 1                         | Niet van toepassing. |
|                     | SureSelect Wash Buffer 2                         | Niet van toepassing. |
|                     | SureSelect XT HS and XT Low Input Blocker Mix    | Niet van toepassing. |
|                     | SureSelect Fast Hybridization Buffer             | Niet van toepassing. |
|                     | SureSelect RNase Block                           | Niet van toepassing. |
|                     | SureSelect Post-Capture Primer Mix               | Niet van toepassing. |
|                     | SureSelect XT Low Input Index Bulk Set 1 A01-H12 | Niet van toepassing. |
| <b>Verwijdering</b> | : End Repair-A Tailing Enzyme Mix                | Niet van toepassing. |
|                     | End Repair-A Tailing Buffer                      | Niet van toepassing. |
|                     | T4 DNA Ligase                                    | Niet van toepassing. |
|                     | Ligation Buffer                                  | Niet van toepassing. |
|                     | Adaptor Oligo Mix                                | Niet van toepassing. |
|                     | Forward Primer                                   | Niet van toepassing. |
|                     | 100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)                | Niet van toepassing. |
|                     | Herculase II Fusion DNA Polymerase               | Niet van toepassing. |
|                     | 5X Herculase II Reaction Buffer                  | Niet van toepassing. |
|                     | SureSelect Binding Buffer                        | Niet van toepassing. |
|                     | SureSelect Wash Buffer 1                         | Niet van toepassing. |
|                     | SureSelect Wash Buffer 2                         | Niet van toepassing. |
|                     | SureSelect XT HS and                             | Niet van toepassing. |

SureSelect XT Low Input Reagent Kit with indexes 1-96, 96 reactions, Part Number G9507 A-M

## RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

|   |                          |  |
|---|--------------------------|--|
|   | XT Low Input Blocker Mix |  |
|   | SureSelect Fast          | Niet van toepassing.                               |
|   | Hybridization Buffer     |  |
|   | SureSelect RNase Block   | Niet van toepassing.                               |
|   | SureSelect Post-Capture  | Niet van toepassing.                               |
|   | Primer Mix               |  |
|   | SureSelect XT Low Input  | Niet van toepassing.                               |
|   | Index Bulk Set 1         |  |
|   | A01-H12                  |  |
| <b>Gevaarlijke bestanddelen</b>   | : End Repair-A Tailing   | Niet van toepassing.                               |
|   | Buffer                   |  |
|   | 5X Herculase II Reaction | Niet van toepassing.                               |
|   | Buffer                   |  |
|   | SureSelect Binding       | Niet van toepassing.                               |
|   | Buffer                   |  |
|   | SureSelect Fast          | Niet van toepassing.                               |
|   | Hybridization Buffer     |  |
| <b>Aanvullende etiketonderdelen</b>   | : End Repair-A Tailing   | Niet van toepassing.                               |
|   | Enzyme Mix               |  |
|   | End Repair-A Tailing     | Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. |
|   | Buffer                   |  |
|   | T4 DNA Ligase            | Niet van toepassing.                               |
|   | Ligation Buffer          | Niet van toepassing.                               |
|   | Adaptor Oligo Mix        | Niet van toepassing.                               |
|   | Forward Primer           | Niet van toepassing.                               |
|   | 100 mM dNTP Mix (25      | Niet van toepassing.                               |
|   | mM each dNTP)            |  |
|   | Herculase II Fusion DNA  | Niet van toepassing.                               |
|   | Polymerase               |  |
|   | 5X Herculase II Reaction | Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. |
|   | Buffer                   |  |
|   | SureSelect Binding       | Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. |
|   | Buffer                   |  |
|   | SureSelect Wash Buffer   | Niet van toepassing.                               |
|   | 1                        |  |
|   | SureSelect Wash Buffer   | Niet van toepassing.                               |
|   | 2                        |  |
|   | SureSelect XT HS and     | Niet van toepassing.                               |
|   | XT Low Input Blocker Mix |  |
|   | SureSelect Fast          | Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. |
|   | Hybridization Buffer     |  |
|   | SureSelect RNase Block   | Niet van toepassing.                               |
|   | SureSelect Post-Capture  | Niet van toepassing.                               |
|   | Primer Mix               |  |
|   | SureSelect XT Low Input  | Niet van toepassing.                               |
|   | Index Bulk Set 1         |  |
|   | A01-H12                  |  |
| <b>Bijlage XVII - Beperkingen met betrekking tot de productie, het op de markt brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen, mengsels en producten</b> | : End Repair-A Tailing   | Niet van toepassing.                               |
|   | Enzyme Mix               |  |
|   | End Repair-A Tailing     | Niet van toepassing.                               |
|   | Buffer                   |  |
|   | T4 DNA Ligase            | Niet van toepassing.                               |
|   | Ligation Buffer          | Niet van toepassing.                               |
|   | Adaptor Oligo Mix        | Niet van toepassing.                               |
|   | Forward Primer           | Niet van toepassing.                               |
|   | 100 mM dNTP Mix (25      | Niet van toepassing.                               |
|   | mM each dNTP)            |  |
|   | Herculase II Fusion DNA  | Niet van toepassing.                               |
|   | Polymerase               |  |
|   | 5X Herculase II Reaction | Niet van toepassing.                               |
|   | Buffer                   |  |

SureSelect XT Low Input Reagent Kit with indexes 1-96, 96 reactions, Part Number G9507 A-M

## RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

|  |                      |
|--|----------------------|
| SureSelect Binding Buffer                        | Niet van toepassing. |
| SureSelect Wash Buffer 1                         | Niet van toepassing. |
| SureSelect Wash Buffer 2                         | Niet van toepassing. |
| SureSelect XT HS and XT Low Input Blocker Mix    | Niet van toepassing. |
| SureSelect Fast Hybridization Buffer             | Niet van toepassing. |
| SureSelect RNase Block                           | Niet van toepassing. |
| SureSelect Post-Capture Primer Mix               | Niet van toepassing. |
| SureSelect XT Low Input Index Bulk Set 1 A01-H12 | Niet van toepassing. |

### Speciale verpakkingseisen

#### Voelbare gevaarsaanduiding

|  |                      |
|--|----------------------|
| : End Repair-A Tailing Enzyme Mix                | Niet van toepassing. |
| End Repair-A Tailing Buffer                      | Niet van toepassing. |
| T4 DNA Ligase                                    | Niet van toepassing. |
| Ligation Buffer                                  | Niet van toepassing. |
| Adaptor Oligo Mix                                | Niet van toepassing. |
| Forward Primer                                   | Niet van toepassing. |
| 100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)                | Niet van toepassing. |
| Herculase II Fusion DNA Polymerase               | Niet van toepassing. |
| 5X Herculase II Reaction Buffer                  | Niet van toepassing. |
| SureSelect Binding Buffer                        | Niet van toepassing. |
| SureSelect Wash Buffer 1                         | Niet van toepassing. |
| SureSelect Wash Buffer 2                         | Niet van toepassing. |
| SureSelect XT HS and XT Low Input Blocker Mix    | Niet van toepassing. |
| SureSelect Fast Hybridization Buffer             | Niet van toepassing. |
| SureSelect RNase Block                           | Niet van toepassing. |
| SureSelect Post-Capture Primer Mix               | Niet van toepassing. |
| SureSelect XT Low Input Index Bulk Set 1 A01-H12 | Niet van toepassing. |

### 2.3 Andere gevaren

#### Product voldoet aan de criteria voor PBT of vPvB volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Bijlage XIII

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| : End Repair-A Tailing Enzyme Mix | Deze mengeling bevat geen enkele substantie die wordt beoordeeld als een PBT of een zPzB. |
| End Repair-A Tailing Buffer       | Deze mengeling bevat geen enkele substantie die wordt beoordeeld als een PBT of een zPzB. |
| T4 DNA Ligase                     | Deze mengeling bevat geen enkele substantie die wordt beoordeeld als een PBT of een zPzB. |
| Ligation Buffer                   | Deze mengeling bevat geen enkele substantie die wordt beoordeeld als een PBT of een zPzB. |
| Adaptor Oligo Mix                 | Deze mengeling bevat geen enkele substantie die wordt beoordeeld als een PBT of een zPzB. |
| Forward Primer                    | Deze mengeling bevat geen enkele substantie die wordt                                     |



*SureSelect XT Low Input Reagent Kit with indexes 1-96, 96 reactions, Part Number G9507 A-M*

## RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

|  |   |
|--|---|
| 100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)                | beoordeeld als een PBT of een zPzB.   |
| Herculase II Fusion DNA Polymerase               | Deze mengeling bevat geen enkele substantie die wordt beoordeeld als een PBT of een zPzB. |
| 5X Herculase II Reaction Buffer                  | Deze mengeling bevat geen enkele substantie die wordt beoordeeld als een PBT of een zPzB. |
| SureSelect Binding Buffer                        | Deze mengeling bevat geen enkele substantie die wordt beoordeeld als een PBT of een zPzB. |
| SureSelect Wash Buffer 1                         | Deze mengeling bevat geen enkele substantie die wordt beoordeeld als een PBT of een zPzB. |
| SureSelect Wash Buffer 2                         | Deze mengeling bevat geen enkele substantie die wordt beoordeeld als een PBT of een zPzB. |
| SureSelect XT HS and XT Low Input Blocker Mix    | Deze mengeling bevat geen enkele substantie die wordt beoordeeld als een PBT of een zPzB. |
| SureSelect Fast Hybridization Buffer             | Deze mengeling bevat geen enkele substantie die wordt beoordeeld als een PBT of een zPzB. |
| SureSelect RNase Block                           | Deze mengeling bevat geen enkele substantie die wordt beoordeeld als een PBT of een zPzB. |
| SureSelect Post-Capture Primer Mix               | Deze mengeling bevat geen enkele substantie die wordt beoordeeld als een PBT of een zPzB. |
| SureSelect XT Low Input Index Bulk Set 1 A01-H12 | Deze mengeling bevat geen enkele substantie die wordt beoordeeld als een PBT of een zPzB. |

**Overige gevaren die niet leiden tot classificatie**

|  |              |
|--|--------------|
| : End Repair-A Tailing Enzyme Mix                | Geen bekend. |
| End Repair-A Tailing Buffer                      | Geen bekend. |
| T4 DNA Ligase Ligation Buffer                    | Geen bekend. |
| Adaptor Oligo Mix                                | Geen bekend. |
| Forward Primer                                   | Geen bekend. |
| 100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)                | Geen bekend. |
| Herculase II Fusion DNA Polymerase               | Geen bekend. |
| 5X Herculase II Reaction Buffer                  | Geen bekend. |
| SureSelect Binding Buffer                        | Geen bekend. |
| SureSelect Wash Buffer 1                         | Geen bekend. |
| SureSelect Wash Buffer 2                         | Geen bekend. |
| SureSelect XT HS and XT Low Input Blocker Mix    | Geen bekend. |
| SureSelect Fast Hybridization Buffer             | Geen bekend. |
| SureSelect RNase Block                           | Geen bekend. |
| SureSelect Post-Capture Primer Mix               | Geen bekend. |
| SureSelect XT Low Input Index Bulk Set 1 A01-H12 | Geen bekend. |

### RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

|                    |   |  |         |
|--------------------|---|--|---------|
| <b>3.1 Stoffen</b> | : | End Repair-A Tailing Enzyme Mix                  | Mengsel |
|                    |   | End Repair-A Tailing Buffer                      | Mengsel |
|                    |   | T4 DNA Ligase                                    | Mengsel |
|                    |   | Ligation Buffer                                  | Mengsel |
|                    |   | Adaptor Oligo Mix                                | Mengsel |
|                    |   | Forward Primer                                   | Mengsel |
|                    |   | 100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)                | Mengsel |
|                    |   | Herculase II Fusion DNA Polymerase               | Mengsel |
|                    |   | 5X Herculase II Reaction Buffer                  | Mengsel |
|                    |   | SureSelect Binding Buffer                        | Mengsel |
|                    |   | SureSelect Wash Buffer 1                         | Mengsel |
|                    |   | SureSelect Wash Buffer 2                         | Mengsel |
|                    |   | SureSelect XT HS and XT Low Input Blocker Mix    | Mengsel |
|                    |   | SureSelect Fast Hybridization Buffer             | Mengsel |
|                    |   | SureSelect RNase Block                           | Mengsel |
|                    |   | SureSelect Post-Capture Primer Mix               | Mengsel |
|                    |   | SureSelect XT Low Input Index Bulk Set 1 A01-H12 | Mengsel |

| Product- /ingrediëntennaam   | Identificatiemogelijkheden                | %    | Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]   | Type |
|--|---|------|--|------|
| <b>End Repair-A Tailing Buffer</b><br>2-Amino-2-(hydroxymethyl) propaan-1,3-diolhydrochloride          | EC: 214-684-5<br>CAS-nummer:<br>1185-53-1 | ≤3   | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335   | [1]  |
| <b>5X Herculase II Reaction Buffer</b><br>Trometamol   | EC: 201-064-4<br>CAS-nummer: 77-86-1      | ≤3   | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335   | [1]  |
| Ammoniumsulfaat  | EC: 231-984-1<br>CAS-nummer:<br>7783-20-2 | <2.5 | Aquatic Acute 1, H400 (M=10)<br>Aquatic Chronic 3, H412  | [1]  |
| Hexadecan-1-ol, ethoxylated  | EC: 500-014-1<br>CAS-nummer:<br>9004-95-9 | ≤3   | Skin Irrit. 2, H315  | [1]  |
| <b>SureSelect Binding Buffer</b><br>Natriumchloride  | EC: 231-598-3<br>CAS-nummer:<br>7647-14-5 | <10  | Eye Irrit. 2, H319   | [1]  |
| <b>SureSelect Fast Hybridization Buffer</b><br>2-Amino-2-(hydroxymethyl) propaan-1,3-diolhydrochloride | EC: 214-684-5<br>CAS-nummer:<br>1185-53-1 | ≤3   | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br><br><b>Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van de H-zinnen die hierboven staan vermeld.</b> | [1]  |

Er zijn geen additionele ingrediënten aanwezig die, voor zover op dit moment aan leverancier bekend is en in de van toepassing zijnde concentraties, geclassificeerd zijn als schadelijk voor de gezondheid of voor het milieu en op grond daarvan in deze sectie moeten worden vermeld.

SureSelect XT Low Input Reagent Kit with indexes 1-96, 96 reactions, Part Number G9507 A-M

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### Type

- [1] Stof ingedeeld met een gezondheids- of milieugevaar
- [2] Stof met een werkplaats blootstellingslimiet
- [3] Stof voldoet aan criteria voor PBT overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, Bijlage XIII
- [4] Stof voldoet aan criteria voor zPzB overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, Bijlage XIII
- [5] Een even zorgwekkende stof
- [6] Aanvullende informatie vanwege bedrijfsbeleid

Arbeidshygiënische blootstellingsgrenzen, indien beschikbaar, zijn weergegeven in rubriek 8.

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

#### Oogcontact

|   |  |
|---|--|
| End Repair-A Tailing Enzyme Mix               | Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Raadpleeg een arts als irritatie optreedt. |
| End Repair-A Tailing Buffer                   | Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Raadpleeg een arts als irritatie optreedt. |
| T4 DNA Ligase                                 | Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Raadpleeg een arts als irritatie optreedt. |
| Ligation Buffer                               | Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Raadpleeg een arts als irritatie optreedt. |
| Adaptor Oligo Mix                             | Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Raadpleeg een arts als irritatie optreedt. |
| Forward Primer                                | Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Raadpleeg een arts als irritatie optreedt. |
| 100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)             | Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Raadpleeg een arts als irritatie optreedt. |
| Herculase II Fusion DNA Polymerase            | Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Raadpleeg een arts als irritatie optreedt. |
| 5X Herculase II Reaction Buffer               | Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Raadpleeg een arts als irritatie optreedt. |
| SureSelect Binding Buffer                     | Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Raadpleeg een arts als irritatie optreedt. |
| SureSelect Wash Buffer 1                      | Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Raadpleeg een arts als irritatie optreedt. |
| SureSelect Wash Buffer 2                      | Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Raadpleeg een arts als irritatie optreedt. |
| SureSelect XT HS and XT Low Input Blocker Mix | Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht.  |

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

|                  |  |  |
|------------------|--|--|
|                  |  | Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Raadpleeg een arts als irritatie optreedt.   |
|                  | SureSelect Fast Hybridization Buffer             | Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Raadpleeg een arts als irritatie optreedt.   |
|                  | SureSelect RNase Block                           | Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Raadpleeg een arts als irritatie optreedt.   |
|                  | SureSelect Post-Capture Primer Mix               | Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Raadpleeg een arts als irritatie optreedt.   |
|                  | SureSelect XT Low Input Index Bulk Set 1 A01-H12 | Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Raadpleeg een arts als irritatie optreedt.   |
| <b>Inademing</b> | : End Repair-A Tailing Enzyme Mix                | Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.  |
|                  | End Repair-A Tailing Buffer                      | Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen. Na inhalatie van afbraakproducten in geval van brand kunnen symptomen met vertraging optreden. Het slachtoffer moet mogelijk 48 uur lang onder medisch toezicht blijven. |
|                  | T4 DNA Ligase                                    | Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.  |
|                  | Ligation Buffer                                  | Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.  |
|                  | Adaptor Oligo Mix                                | Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.  |
|                  | Forward Primer                                   | Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.  |
|                  | 100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)                | Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen. Na inhalatie van afbraakproducten in geval van brand kunnen symptomen met vertraging optreden. Het slachtoffer moet mogelijk 48 uur lang onder medisch toezicht blijven. |
|                  | Herculase II Fusion DNA Polymerase               | Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.  |
|                  | 5X Herculase II Reaction Buffer                  | Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen. Na inhalatie van afbraakproducten in geval van brand kunnen symptomen met vertraging optreden. Het slachtoffer moet mogelijk 48 uur lang onder medisch toezicht blijven. |
|                  | SureSelect Binding Buffer                        | Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.  |
|                  | SureSelect Wash Buffer 1                         | Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.  |
|                  | SureSelect Wash Buffer                           | Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in  |

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
|                    | 2  | een houding die het ademen vergemakkelijkt. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.  |
|                    | SureSelect XT HS and XT Low Input Blocker Mix    | Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.  |
|                    | SureSelect Fast Hybridization Buffer             | Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen. Na inhalatie van afbraakproducten in geval van brand kunnen symptomen met vertraging optreden. Het slachtoffer moet mogelijk 48 uur lang onder medisch toezicht blijven. |
|                    | SureSelect RNase Block                           | Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.  |
|                    | SureSelect Post-Capture Primer Mix               | Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.  |
|                    | SureSelect XT Low Input Index Bulk Set 1 A01-H12 | Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.  |
| <b>Huidcontact</b> | : End Repair-A Tailing Enzyme Mix                | Spoel verontreinigde huid met grote hoeveelheid water. Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.   |
|                    | End Repair-A Tailing Buffer                      | Spoel verontreinigde huid met grote hoeveelheid water. Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.   |
|                    | T4 DNA Ligase                                    | Spoel verontreinigde huid met grote hoeveelheid water. Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.   |
|                    | Ligation Buffer                                  | Spoel verontreinigde huid met grote hoeveelheid water. Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.   |
|                    | Adaptor Oligo Mix                                | Spoel verontreinigde huid met grote hoeveelheid water. Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.   |
|                    | Forward Primer                                   | Spoel verontreinigde huid met grote hoeveelheid water. Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.   |
|                    | 100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)                | Spoel verontreinigde huid met grote hoeveelheid water. Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.   |
|                    | Herculase II Fusion DNA Polymerase               | Spoel verontreinigde huid met grote hoeveelheid water. Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.   |
|                    | 5X Herculase II Reaction Buffer                  | Spoel verontreinigde huid met grote hoeveelheid water. Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.   |
|                    | SureSelect Binding Buffer                        | Spoel verontreinigde huid met grote hoeveelheid water. Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.   |
|                    | SureSelect Wash Buffer 1                         | Spoel verontreinigde huid met grote hoeveelheid water. Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.   |
|                    | SureSelect Wash Buffer 2                         | Spoel verontreinigde huid met grote hoeveelheid water. Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.   |
|                    | SureSelect XT HS and XT Low Input Blocker Mix    | Spoel verontreinigde huid met grote hoeveelheid water. Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.   |
|                    | SureSelect Fast Hybridization Buffer             | Spoel verontreinigde huid met grote hoeveelheid water. Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Zoek  |

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### Inslikken

|  |  |
|--|--|
| SureSelect RNase Block                           | medische hulp als zich symptomen voordoen. Spoel verontreinigde huid met grote hoeveelheid water. Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.  |
| SureSelect Post-Capture Primer Mix               | Spoel verontreinigde huid met grote hoeveelheid water. Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.   |
| SureSelect XT Low Input Index Bulk Set 1 A01-H12 | Spoel verontreinigde huid met grote hoeveelheid water. Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.   |
| : End Repair-A Tailing Enzyme Mix                | Spoel de mond met water. Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Als het slachtoffer het materiaal heeft doorgeslikt en bij bewustzijn is, laat u het slachtoffer kleine hoeveelheden water drinken. Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen. |
| End Repair-A Tailing Buffer                      | Spoel de mond met water. Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Als het slachtoffer het materiaal heeft doorgeslikt en bij bewustzijn is, laat u het slachtoffer kleine hoeveelheden water drinken. Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen. |
| T4 DNA Ligase                                    | Spoel de mond met water. Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Als het slachtoffer het materiaal heeft doorgeslikt en bij bewustzijn is, laat u het slachtoffer kleine hoeveelheden water drinken. Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen. |
| Ligation Buffer                                  | Spoel de mond met water. Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Als het slachtoffer het materiaal heeft doorgeslikt en bij bewustzijn is, laat u het slachtoffer kleine hoeveelheden water drinken. Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen. |
| Adaptor Oligo Mix                                | Spoel de mond met water. Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Als het slachtoffer het materiaal heeft doorgeslikt en bij bewustzijn is, laat u het slachtoffer kleine hoeveelheden water drinken. Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen. |
| Forward Primer                                   | Spoel de mond met water. Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Als het slachtoffer het materiaal heeft doorgeslikt en bij bewustzijn is, laat u het slachtoffer kleine hoeveelheden water drinken. Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen. |
| 100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)                | Spoel de mond met water. Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Als het slachtoffer het materiaal heeft doorgeslikt en bij bewustzijn is, laat u het slachtoffer kleine hoeveelheden water drinken. Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen. |
| Herculase II Fusion DNA Polymerase               | Spoel de mond met water. Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen  |

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

|   |   |
|---|---|
|   | vergemakkelijk. Als het slachtoffer het materiaal heeft doorgeslikt en bij bewustzijn is, laat u het slachtoffer kleine hoeveelheden water drinken. Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.   |
| 5X Herculase II Reaction Buffer               | Spoel de mond met water. Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijk. Als het slachtoffer het materiaal heeft doorgeslikt en bij bewustzijn is, laat u het slachtoffer kleine hoeveelheden water drinken. Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen. |
| SureSelect Binding Buffer                     | Spoel de mond met water. Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijk. Als het slachtoffer het materiaal heeft doorgeslikt en bij bewustzijn is, laat u het slachtoffer kleine hoeveelheden water drinken. Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen. |
| SureSelect Wash Buffer 1                      | Spoel de mond met water. Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijk. Als het slachtoffer het materiaal heeft doorgeslikt en bij bewustzijn is, laat u het slachtoffer kleine hoeveelheden water drinken. Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen. |
| SureSelect Wash Buffer 2                      | Spoel de mond met water. Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijk. Als het slachtoffer het materiaal heeft doorgeslikt en bij bewustzijn is, laat u het slachtoffer kleine hoeveelheden water drinken. Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen. |
| SureSelect XT HS and XT Low Input Blocker Mix | Spoel de mond met water. Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijk. Als het slachtoffer het materiaal heeft doorgeslikt en bij bewustzijn is, laat u het slachtoffer kleine hoeveelheden water drinken. Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen. |
| SureSelect Fast Hybridization Buffer          | Spoel de mond met water. Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijk. Als het slachtoffer het materiaal heeft doorgeslikt en bij bewustzijn is, laat u het slachtoffer kleine hoeveelheden water drinken. Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen. |
| SureSelect RNase Block                        | Spoel de mond met water. Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijk. Als het slachtoffer het materiaal heeft doorgeslikt en bij bewustzijn is, laat u het slachtoffer kleine hoeveelheden water drinken. Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen. |
| SureSelect Post-Capture Primer Mix            | Spoel de mond met water. Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijk. Als het slachtoffer het materiaal heeft doorgeslikt en bij bewustzijn is, laat u het slachtoffer kleine hoeveelheden water drinken. Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen. |
| SureSelect XT Low Input                       | Spoel de mond met water. Het slachtoffer in de frisse lucht   |

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | Index Bulk Set 1<br>A01-H12   | brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Als het slachtoffer het materiaal heeft doorgeslikt en bij bewustzijn is, laat u het slachtoffer kleine hoeveelheden water drinken. Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen. |
| <b>Bescherming van eerste-hulpverleners</b>            | : End Repair-A Tailing<br>Enzyme Mix  | Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.  |
|  | End Repair-A Tailing<br>Buffer  | Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.  |
|  | T4 DNA Ligase   | Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.  |
|  | Ligation Buffer   | Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.  |
|  | Adaptor Oligo Mix   | Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.  |
|  | Forward Primer  | Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.  |
|  | 100 mM dNTP Mix (25<br>mM each dNTP)  | Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.  |
|  | Herculase II Fusion DNA<br>Polymerase   | Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.  |
|  | 5X Herculase II Reaction<br>Buffer  | Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.  |
|  | SureSelect Binding<br>Buffer  | Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.  |
|  | SureSelect Wash Buffer<br>1   | Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.  |
|  | SureSelect Wash Buffer<br>2   | Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.  |
|  | SureSelect XT HS and<br>XT Low Input Blocker Mix  | Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.  |
|  | SureSelect Fast<br>Hybridization Buffer   | Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.  |
|  | SureSelect RNase Block  | Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.  |
| SureSelect Post-Capture<br>Primer Mix                  | Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. |  |
| SureSelect XT Low Input<br>Index Bulk Set 1<br>A01-H12 | Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. |  |

### 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

#### Mogelijke acute gevolgen voor de gezondheid



## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

|                   |                  |  |  |  |
|-------------------|------------------|--|--|--|
| <b>Oogcontact</b> | :                | End Repair-A Tailing Enzyme Mix                  | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
|                   | :                | End Repair-A Tailing Buffer                      | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
|                   | :                | T4 DNA Ligase                                    | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
|                   | :                | Ligation Buffer                                  | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
|                   | :                | Adaptor Oligo Mix                                | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
|                   | :                | Forward Primer                                   | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
|                   | :                | 100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)                | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
|                   | :                | Herculase II Fusion DNA Polymerase               | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
|                   | :                | 5X Herculase II Reaction Buffer                  | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
|                   | :                | SureSelect Binding Buffer                        | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
|                   | :                | SureSelect Wash Buffer 1                         | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
|                   | :                | SureSelect Wash Buffer 2                         | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
|                   | :                | SureSelect XT HS and XT Low Input Blocker Mix    | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
|                   | :                | SureSelect Fast Hybridization Buffer             | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
|                   | :                | SureSelect RNase Block                           | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
|                   | :                | SureSelect Post-Capture Primer Mix               | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
|                   | :                | SureSelect XT Low Input Index Bulk Set 1 A01-H12 | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
|                   | <b>Inademing</b> | :  | End Repair-A Tailing Enzyme Mix                              | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |
|                   |                  | :  | End Repair-A Tailing Buffer                                  | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |
|                   |                  | :  | T4 DNA Ligase  | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |
| :                 |                  | Ligation Buffer                                  | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
| :                 |                  | Adaptor Oligo Mix                                | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
| :                 |                  | Forward Primer                                   | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
| :                 |                  | 100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)                | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
| :                 |                  | Herculase II Fusion DNA Polymerase               | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
| :                 |                  | 5X Herculase II Reaction Buffer                  | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
| :                 |                  | SureSelect Binding Buffer                        | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
| :                 |                  | SureSelect Wash Buffer 1                         | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
| :                 |                  | SureSelect Wash Buffer 2                         | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
| :                 |                  | SureSelect XT HS and XT Low Input Blocker Mix    | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
| :                 |                  | SureSelect Fast Hybridization Buffer             | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
| :                 |                  | SureSelect RNase Block                           | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
| :                 |                  | SureSelect Post-Capture Primer Mix               | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
| :                 |                  | SureSelect XT Low Input Index Bulk Set 1 A01-H12 | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

|                    |                  |  |  |  |
|--------------------|------------------|--|--|--|
| <b>Huidcontact</b> | :                | End Repair-A Tailing Enzyme Mix                  | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
|                    |                  | End Repair-A Tailing Buffer                      | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
|                    |                  | T4 DNA Ligase                                    | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
|                    |                  | Ligation Buffer                                  | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
|                    |                  | Adaptor Oligo Mix                                | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
|                    |                  | Forward Primer                                   | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
|                    |                  | 100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)                | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
|                    |                  | Herculase II Fusion DNA Polymerase               | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
|                    |                  | 5X Herculase II Reaction Buffer                  | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
|                    |                  | SureSelect Binding Buffer                        | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
|                    |                  | SureSelect Wash Buffer 1                         | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
|                    |                  | SureSelect Wash Buffer 2                         | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
|                    |                  | SureSelect XT HS and XT Low Input Blocker Mix    | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
|                    |                  | SureSelect Fast Hybridization Buffer             | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
|                    |                  | SureSelect RNase Block                           | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
|                    |                  | SureSelect Post-Capture Primer Mix               | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
|                    |                  | SureSelect XT Low Input Index Bulk Set 1 A01-H12 | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
|                    | <b>Inslikken</b> | :  | End Repair-A Tailing Enzyme Mix                              | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |
|                    |                  |  | End Repair-A Tailing Buffer                                  | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |
|                    |                  |  | T4 DNA Ligase  | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |
|                    |                  | Ligation Buffer                                  | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
|                    |                  | Adaptor Oligo Mix                                | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
|                    |                  | Forward Primer                                   | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
|                    |                  | 100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)                | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
|                    |                  | Herculase II Fusion DNA Polymerase               | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
|                    |                  | 5X Herculase II Reaction Buffer                  | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
|                    |                  | SureSelect Binding Buffer                        | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
|                    |                  | SureSelect Wash Buffer 1                         | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
|                    |                  | SureSelect Wash Buffer 2                         | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
|                    |                  | SureSelect XT HS and XT Low Input Blocker Mix    | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
|                    |                  | SureSelect Fast Hybridization Buffer             | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
|                    |                  | SureSelect RNase Block                           | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
|                    |                  | SureSelect Post-Capture Primer Mix               | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
|                    |                  | SureSelect XT Low Input Index Bulk Set 1 A01-H12 | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |

### Tekenen/symptomen van overmatige blootstelling

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

|                   |   |  |                           |
|-------------------|---|--|---------------------------|
| <b>Oogcontact</b> | : | End Repair-A Tailing Enzyme Mix                  | Geen specifieke gegevens. |
|                   |   | End Repair-A Tailing Buffer                      | Geen specifieke gegevens. |
|                   |   | T4 DNA Ligase                                    | Geen specifieke gegevens. |
|                   |   | Ligation Buffer                                  | Geen specifieke gegevens. |
|                   |   | Adaptor Oligo Mix                                | Geen specifieke gegevens. |
|                   |   | Forward Primer                                   | Geen specifieke gegevens. |
|                   |   | 100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)                | Geen specifieke gegevens. |
|                   |   | Herculase II Fusion DNA Polymerase               | Geen specifieke gegevens. |
|                   |   | 5X Herculase II Reaction Buffer                  | Geen specifieke gegevens. |
|                   |   | SureSelect Binding Buffer                        | Geen specifieke gegevens. |
|                   |   | SureSelect Wash Buffer 1                         | Geen specifieke gegevens. |
|                   |   | SureSelect Wash Buffer 2                         | Geen specifieke gegevens. |
|                   |   | SureSelect XT HS and XT Low Input Blocker Mix    | Geen specifieke gegevens. |
|                   |   | SureSelect Fast Hybridization Buffer             | Geen specifieke gegevens. |
|                   |   | SureSelect RNase Block                           | Geen specifieke gegevens. |
|                   |   | SureSelect Post-Capture Primer Mix               | Geen specifieke gegevens. |
|                   |   | SureSelect XT Low Input Index Bulk Set 1 A01-H12 | Geen specifieke gegevens. |
| <b>Inademing</b>  | : | End Repair-A Tailing Enzyme Mix                  | Geen specifieke gegevens. |
|                   |   | End Repair-A Tailing Buffer                      | Geen specifieke gegevens. |
|                   |   | T4 DNA Ligase                                    | Geen specifieke gegevens. |
|                   |   | Ligation Buffer                                  | Geen specifieke gegevens. |
|                   |   | Adaptor Oligo Mix                                | Geen specifieke gegevens. |
|                   |   | Forward Primer                                   | Geen specifieke gegevens. |
|                   |   | 100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)                | Geen specifieke gegevens. |
|                   |   | Herculase II Fusion DNA Polymerase               | Geen specifieke gegevens. |
|                   |   | 5X Herculase II Reaction Buffer                  | Geen specifieke gegevens. |
|                   |   | SureSelect Binding Buffer                        | Geen specifieke gegevens. |
|                   |   | SureSelect Wash Buffer 1                         | Geen specifieke gegevens. |
|                   |   | SureSelect Wash Buffer 2                         | Geen specifieke gegevens. |
|                   |   | SureSelect XT HS and XT Low Input Blocker Mix    | Geen specifieke gegevens. |
|                   |   | SureSelect Fast Hybridization Buffer             | Geen specifieke gegevens. |
|                   |   | SureSelect RNase Block                           | Geen specifieke gegevens. |
|                   |   | SureSelect Post-Capture Primer Mix               | Geen specifieke gegevens. |
|                   |   | SureSelect XT Low Input Index Bulk Set 1 A01-H12 | Geen specifieke gegevens. |

*SureSelect XT Low Input Reagent Kit with indexes 1-96, 96 reactions, Part Number G9507 A-M*

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

|                    |                  |  |                                 |                           |
|--------------------|------------------|--|---------------------------------|---------------------------|
| <b>Huidcontact</b> | :                | End Repair-A Tailing Enzyme Mix                  | Geen specifieke gegevens.       |                           |
|                    |                  | End Repair-A Tailing Buffer                      | Geen specifieke gegevens.       |                           |
|                    |                  | T4 DNA Ligase                                    | Geen specifieke gegevens.       |                           |
|                    |                  | Ligation Buffer                                  | Geen specifieke gegevens.       |                           |
|                    |                  | Adaptor Oligo Mix                                | Geen specifieke gegevens.       |                           |
|                    |                  | Forward Primer                                   | Geen specifieke gegevens.       |                           |
|                    |                  | 100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)                | Geen specifieke gegevens.       |                           |
|                    |                  | Herculase II Fusion DNA Polymerase               | Geen specifieke gegevens.       |                           |
|                    |                  | 5X Herculase II Reaction Buffer                  | Geen specifieke gegevens.       |                           |
|                    |                  | SureSelect Binding Buffer                        | Geen specifieke gegevens.       |                           |
|                    |                  | SureSelect Wash Buffer 1                         | Geen specifieke gegevens.       |                           |
|                    |                  | SureSelect Wash Buffer 2                         | Geen specifieke gegevens.       |                           |
|                    |                  | SureSelect XT HS and XT Low Input Blocker Mix    | Geen specifieke gegevens.       |                           |
|                    |                  | SureSelect Fast Hybridization Buffer             | Geen specifieke gegevens.       |                           |
|                    |                  | SureSelect RNase Block                           | Geen specifieke gegevens.       |                           |
|                    |                  | SureSelect Post-Capture Primer Mix               | Geen specifieke gegevens.       |                           |
|                    |                  | SureSelect XT Low Input Index Bulk Set 1 A01-H12 | Geen specifieke gegevens.       |                           |
|                    | <b>Inslikken</b> | :  | End Repair-A Tailing Enzyme Mix | Geen specifieke gegevens. |
|                    |                  |  | End Repair-A Tailing Buffer     | Geen specifieke gegevens. |
|                    |                  |  | T4 DNA Ligase                   | Geen specifieke gegevens. |
|                    |                  |  | Ligation Buffer                 | Geen specifieke gegevens. |
|                    |                  |  | Adaptor Oligo Mix               | Geen specifieke gegevens. |
|                    |                  |  | Forward Primer                  | Geen specifieke gegevens. |
|                    |                  | 100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)                | Geen specifieke gegevens.       |                           |
|                    |                  | Herculase II Fusion DNA Polymerase               | Geen specifieke gegevens.       |                           |
|                    |                  | 5X Herculase II Reaction Buffer                  | Geen specifieke gegevens.       |                           |
|                    |                  | SureSelect Binding Buffer                        | Geen specifieke gegevens.       |                           |
|                    |                  | SureSelect Wash Buffer 1                         | Geen specifieke gegevens.       |                           |
|                    |                  | SureSelect Wash Buffer 2                         | Geen specifieke gegevens.       |                           |
|                    |                  | SureSelect XT HS and XT Low Input Blocker Mix    | Geen specifieke gegevens.       |                           |
|                    |                  | SureSelect Fast Hybridization Buffer             | Geen specifieke gegevens.       |                           |
|                    |                  | SureSelect RNase Block                           | Geen specifieke gegevens.       |                           |
|                    |                  | SureSelect Post-Capture Primer Mix               | Geen specifieke gegevens.       |                           |
|                    |                  | SureSelect XT Low Input Index Bulk Set 1 A01-H12 | Geen specifieke gegevens.       |                           |

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

|                              |   |  |  |
|------------------------------|---|--|--|
| <b>Opmerkingen voor arts</b> | : | End Repair-A Tailing Enzyme Mix                  | Behandel symptomatisch. Contacteer onmiddellijk een specialist voor de behandeling van de vergiftiging indien grote hoeveelheden ingenomen of geïnhaleerd zijn.          |
|                              |   | End Repair-A Tailing Buffer                      | Na inhalatie van afbraakproducten in geval van brand kunnen symptomen met vertraging optreden. Het slachtoffer moet mogelijk 48 uur lang onder medisch toezicht blijven. |
|                              |   | T4 DNA Ligase                                    | Behandel symptomatisch. Contacteer onmiddellijk een specialist voor de behandeling van de vergiftiging indien grote hoeveelheden ingenomen of geïnhaleerd zijn.          |
|                              |   | Ligation Buffer                                  | Behandel symptomatisch. Contacteer onmiddellijk een specialist voor de behandeling van de vergiftiging indien grote hoeveelheden ingenomen of geïnhaleerd zijn.          |
|                              |   | Adaptor Oligo Mix                                | Behandel symptomatisch. Contacteer onmiddellijk een specialist voor de behandeling van de vergiftiging indien grote hoeveelheden ingenomen of geïnhaleerd zijn.          |
|                              |   | Forward Primer                                   | Behandel symptomatisch. Contacteer onmiddellijk een specialist voor de behandeling van de vergiftiging indien grote hoeveelheden ingenomen of geïnhaleerd zijn.          |
|                              |   | 100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)                | Na inhalatie van afbraakproducten in geval van brand kunnen symptomen met vertraging optreden. Het slachtoffer moet mogelijk 48 uur lang onder medisch toezicht blijven. |
|                              |   | Herculase II Fusion DNA Polymerase               | Behandel symptomatisch. Contacteer onmiddellijk een specialist voor de behandeling van de vergiftiging indien grote hoeveelheden ingenomen of geïnhaleerd zijn.          |
|                              |   | 5X Herculase II Reaction Buffer                  | Na inhalatie van afbraakproducten in geval van brand kunnen symptomen met vertraging optreden. Het slachtoffer moet mogelijk 48 uur lang onder medisch toezicht blijven. |
|                              |   | SureSelect Binding Buffer                        | Behandel symptomatisch. Contacteer onmiddellijk een specialist voor de behandeling van de vergiftiging indien grote hoeveelheden ingenomen of geïnhaleerd zijn.          |
|                              |   | SureSelect Wash Buffer 1                         | Behandel symptomatisch. Contacteer onmiddellijk een specialist voor de behandeling van de vergiftiging indien grote hoeveelheden ingenomen of geïnhaleerd zijn.          |
|                              |   | SureSelect Wash Buffer 2                         | Behandel symptomatisch. Contacteer onmiddellijk een specialist voor de behandeling van de vergiftiging indien grote hoeveelheden ingenomen of geïnhaleerd zijn.          |
|                              |   | SureSelect XT HS and XT Low Input Blocker Mix    | Behandel symptomatisch. Contacteer onmiddellijk een specialist voor de behandeling van de vergiftiging indien grote hoeveelheden ingenomen of geïnhaleerd zijn.          |
|                              |   | SureSelect Fast Hybridization Buffer             | Na inhalatie van afbraakproducten in geval van brand kunnen symptomen met vertraging optreden. Het slachtoffer moet mogelijk 48 uur lang onder medisch toezicht blijven. |
|                              |   | SureSelect RNase Block                           | Behandel symptomatisch. Contacteer onmiddellijk een specialist voor de behandeling van de vergiftiging indien grote hoeveelheden ingenomen of geïnhaleerd zijn.          |
|                              |   | SureSelect Post-Capture Primer Mix               | Behandel symptomatisch. Contacteer onmiddellijk een specialist voor de behandeling van de vergiftiging indien grote hoeveelheden ingenomen of geïnhaleerd zijn.          |
|                              |   | SureSelect XT Low Input Index Bulk Set 1 A01-H12 | Behandel symptomatisch. Contacteer onmiddellijk een specialist voor de behandeling van de vergiftiging indien grote hoeveelheden ingenomen of geïnhaleerd zijn.          |

*SureSelect XT Low Input Reagent Kit with indexes 1-96, 96 reactions, Part Number G9507 A-M*

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

|                                 |  |                              |
|---------------------------------|--|------------------------------|
| <b>Specifieke behandelingen</b> | : End Repair-A Tailing Enzyme Mix                | Geen specifieke behandeling. |
|                                 | End Repair-A Tailing Buffer                      | Geen specifieke behandeling. |
|                                 | T4 DNA Ligase                                    | Geen specifieke behandeling. |
|                                 | Ligation Buffer                                  | Geen specifieke behandeling. |
|                                 | Adaptor Oligo Mix                                | Geen specifieke behandeling. |
|                                 | Forward Primer                                   | Geen specifieke behandeling. |
|                                 | 100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)                | Geen specifieke behandeling. |
|                                 | Herculase II Fusion DNA Polymerase               | Geen specifieke behandeling. |
|                                 | 5X Herculase II Reaction Buffer                  | Geen specifieke behandeling. |
|                                 | SureSelect Binding Buffer                        | Geen specifieke behandeling. |
|                                 | SureSelect Wash Buffer 1                         | Geen specifieke behandeling. |
|                                 | SureSelect Wash Buffer 2                         | Geen specifieke behandeling. |
|                                 | SureSelect XT HS and XT Low Input Blocker Mix    | Geen specifieke behandeling. |
|                                 | SureSelect Fast Hybridization Buffer             | Geen specifieke behandeling. |
|                                 | SureSelect RNase Block                           | Geen specifieke behandeling. |
|                                 | SureSelect Post-Capture Primer Mix               | Geen specifieke behandeling. |
|                                 | SureSelect XT Low Input Index Bulk Set 1 A01-H12 | Geen specifieke behandeling. |

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

### 5.1 Blusmiddelen

|                               |   |  |
|-------------------------------|---|--|
| <b>Geschikte blusmiddelen</b> | : End Repair-A Tailing Enzyme Mix             | Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor de ontstane brand. |
|                               | End Repair-A Tailing Buffer                   | Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor de ontstane brand. |
|                               | T4 DNA Ligase                                 | Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor de ontstane brand. |
|                               | Ligation Buffer                               | Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor de ontstane brand. |
|                               | Adaptor Oligo Mix                             | Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor de ontstane brand. |
|                               | Forward Primer                                | Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor de ontstane brand. |
|                               | 100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)             | Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor de ontstane brand. |
|                               | Herculase II Fusion DNA Polymerase            | Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor de ontstane brand. |
|                               | 5X Herculase II Reaction Buffer               | Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor de ontstane brand. |
|                               | SureSelect Binding Buffer                     | Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor de ontstane brand. |
|                               | SureSelect Wash Buffer 1                      | Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor de ontstane brand. |
|                               | SureSelect Wash Buffer 2                      | Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor de ontstane brand. |
|                               | SureSelect XT HS and XT Low Input Blocker Mix | Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor de ontstane brand. |
|                               | SureSelect Fast                               | Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor de ontstane        |

SureSelect XT Low Input Reagent Kit with indexes 1-96, 96 reactions, Part Number G9507 A-M

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

|                                 |  |  |
|---------------------------------|--|--|
|                                 | Hybridization Buffer                             | brand.   |
|                                 | SureSelect RNase Block                           | Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor de ontstane brand. |
|                                 | SureSelect Post-Capture Primer Mix               | Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor de ontstane brand. |
|                                 | SureSelect XT Low Input Index Bulk Set 1 A01-H12 | Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor de ontstane brand. |
| <b>Ongeschikte blusmiddelen</b> | : End Repair-A Tailing Enzyme Mix                | Geen bekend.   |
|                                 | End Repair-A Tailing Buffer                      | Geen bekend.   |
|                                 | T4 DNA Ligase                                    | Geen bekend.   |
|                                 | Ligation Buffer                                  | Geen bekend.   |
|                                 | Adaptor Oligo Mix                                | Geen bekend.   |
|                                 | Forward Primer                                   | Geen bekend.   |
|                                 | 100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)                | Geen bekend.   |
|                                 | Herculase II Fusion DNA Polymerase               | Geen bekend.   |
|                                 | 5X Herculase II Reaction Buffer                  | Geen bekend.   |
|                                 | SureSelect Binding Buffer                        | Geen bekend.   |
|                                 | SureSelect Wash Buffer 1                         | Geen bekend.   |
|                                 | SureSelect Wash Buffer 2                         | Geen bekend.   |
|                                 | SureSelect XT HS and XT Low Input Blocker Mix    | Geen bekend.   |
|                                 | SureSelect Fast Hybridization Buffer             | Geen bekend.   |
|                                 | SureSelect RNase Block                           | Geen bekend.   |
|                                 | SureSelect Post-Capture Primer Mix               | Geen bekend.   |
|                                 | SureSelect XT Low Input Index Bulk Set 1 A01-H12 | Geen bekend.   |

### 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

|  |                                    |  |
|--|------------------------------------|--|
| <b>Risico's van de stof of het mengsel</b> | : End Repair-A Tailing Enzyme Mix  | Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten. |
|  | End Repair-A Tailing Buffer        | Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten. |
|  | T4 DNA Ligase                      | Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten. |
|  | Ligation Buffer                    | Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten. |
|  | Adaptor Oligo Mix                  | Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten. |
|  | Forward Primer                     | Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten. |
|  | 100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)  | Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten. |
|  | Herculase II Fusion DNA Polymerase | Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten. |
|  | 5X Herculase II Reaction Buffer    | Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten. |
|  | SureSelect Binding Buffer          | Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten. |

SureSelect XT Low Input Reagent Kit with indexes 1-96, 96 reactions, Part Number G9507 A-M

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

### Gevaarlijke verbrandingsproducten

|  |   |
|--|---|
| SureSelect Wash Buffer 1                         | Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten.  |
| SureSelect Wash Buffer 2                         | Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten.  |
| SureSelect XT HS and XT Low Input Blocker Mix    | Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten.  |
| SureSelect Fast Hybridization Buffer             | Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten.  |
| SureSelect RNase Block                           | Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten.  |
| SureSelect Post-Capture Primer Mix               | Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten.  |
| SureSelect XT Low Input Index Bulk Set 1 A01-H12 | Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten.  |
| : End Repair-A Tailing Enzyme Mix                | Afbraakproducten kunnen onder meer zijn:<br>kooldioxide<br>koolmonoxide   |
| End Repair-A Tailing Buffer                      | Afbraakproducten kunnen onder meer zijn:<br>kooldioxide<br>koolmonoxide<br>stikstofdioxide<br>gehalogeneerde verbindingen<br>metaaloxide(n) |
| T4 DNA Ligase                                    | Afbraakproducten kunnen onder meer zijn:<br>kooldioxide<br>koolmonoxide   |
| Ligation Buffer                                  | Afbraakproducten kunnen onder meer zijn:<br>kooldioxide<br>koolmonoxide   |
| Adaptor Oligo Mix                                | Geen specifieke gegevens.   |
| Forward Primer                                   | Geen specifieke gegevens.   |
| 100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)                | Afbraakproducten kunnen onder meer zijn:<br>kooldioxide<br>koolmonoxide<br>stikstofdioxide<br>fosforoxiden                                  |
| Herculase II Fusion DNA Polymerase               | Afbraakproducten kunnen onder meer zijn:<br>kooldioxide<br>koolmonoxide   |
| 5X Herculase II Reaction Buffer                  | Afbraakproducten kunnen onder meer zijn:<br>kooldioxide<br>koolmonoxide<br>stikstofdioxide<br>zwaveloxiden<br>metaaloxide(n)                |
| SureSelect Binding Buffer                        | Afbraakproducten kunnen onder meer zijn:<br>gehalogeneerde verbindingen<br>metaaloxide(n)   |
| SureSelect Wash Buffer 1                         | Geen specifieke gegevens.   |
| SureSelect Wash Buffer 2                         | Geen specifieke gegevens.   |
| SureSelect XT HS and XT Low Input Blocker        | Geen specifieke gegevens.   |



## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

|  |   |
|--|---|
| Mix<br>SureSelect Fast<br>Hybridization Buffer   | Afbraakproducten kunnen onder meer zijn:<br><br>kooldioxide<br>koolmonoxide<br>stikstofdioxide<br>gehalogeneerde verbindingen<br>metaaloxide(n) |
| SureSelect RNase Block                           | Afbraakproducten kunnen onder meer zijn:<br>kooldioxide<br>koolmonoxide   |
| SureSelect Post-Capture Primer Mix               | Geen specifieke gegevens.   |
| SureSelect XT Low Input Index Bulk Set 1 A01-H12 | Geen specifieke gegevens.   |

### 5.3 Advies voor brandweerlieden

#### Speciale voorzorgsmaatregelen voor brandbestrijders

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| : End Repair-A Tailing Enzyme Mix  | In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. |
| End Repair-A Tailing Buffer        | In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. |
| T4 DNA Ligase                      | In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. |
| Ligation Buffer                    | In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. |
| Adaptor Oligo Mix                  | In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. |
| Forward Primer                     | In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. |
| 100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)  | In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. |
| Herculase II Fusion DNA Polymerase | In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. |
| 5X Herculase II Reaction Buffer    | In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op   |

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.   |
|  | SureSelect Binding Buffer                        | In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.   |
|  | SureSelect Wash Buffer 1                         | In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.   |
|  | SureSelect Wash Buffer 2                         | In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.   |
|  | SureSelect XT HS and XT Low Input Blocker Mix    | In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.   |
|  | SureSelect Fast Hybridization Buffer             | In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.   |
|  | SureSelect RNase Block                           | In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.   |
|  | SureSelect Post-Capture Primer Mix               | In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.   |
|  | SureSelect XT Low Input Index Bulk Set 1 A01-H12 | In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.   |
| <b>Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden</b> | : End Repair-A Tailing Enzyme Mix                | Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt. Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen. |
|  | End Repair-A Tailing Buffer                      | Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt. Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen. |
|  | T4 DNA Ligase                                    | Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt. Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis   |

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Ligation Buffer                    | beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen. Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt. Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis |
| Adaptor Oligo Mix                  | beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen. Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt. Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis |
| Forward Primer                     | beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen. Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt. Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis |
| 100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)  | beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen. Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt. Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis |
| Herculase II Fusion DNA Polymerase | beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen. Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt. Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis |
| 5X Herculase II Reaction Buffer    | beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen. Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt. Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis |
| SureSelect Binding Buffer          | beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen. Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt. Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis |
| SureSelect Wash Buffer 1           | beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen. Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt. Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis |
| SureSelect Wash Buffer 2           | beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen. Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt. Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig                                       |

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

|  |   |
|--|---|
| SureSelect XT HS and XT Low Input Blocker Mix    | Europese norm EN 469, geeft een basis beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen. Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt. Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen. |
| SureSelect Fast Hybridization Buffer             | Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt. Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen.   |
| SureSelect RNase Block                           | Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt. Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen.   |
| SureSelect Post-Capture Primer Mix               | Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt. Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen.   |
| SureSelect XT Low Input Index Bulk Set 1 A01-H12 | Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt. Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen.   |

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

### 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

|   |                                   |   |
|---|-----------------------------------|---|
| <b>Voor andere personen dan de hulpdiensten</b> | : End Repair-A Tailing Enzyme Mix | Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Evacueer omringende gebieden. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen. |
|   | End Repair-A Tailing Buffer       | Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Evacueer omringende gebieden. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen. |
|   | T4 DNA Ligase                     | Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Evacueer omringende gebieden. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen. |
|   | Ligation Buffer                   | Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op   |

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

|   |   |
|---|---|
| Adaptor Oligo Mix                             | persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Evacueer omringende gebieden. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Evacueer omringende gebieden. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen. |
| Forward Primer                                | Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Evacueer omringende gebieden. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.   |
| 100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)             | Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Evacueer omringende gebieden. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.   |
| Herculase II Fusion DNA Polymerase            | Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Evacueer omringende gebieden. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.   |
| 5X Herculase II Reaction Buffer               | Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Evacueer omringende gebieden. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.   |
| SureSelect Binding Buffer                     | Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Evacueer omringende gebieden. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.   |
| SureSelect Wash Buffer 1                      | Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Evacueer omringende gebieden. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.   |
| SureSelect Wash Buffer 2                      | Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Evacueer omringende gebieden. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.   |
| SureSelect XT HS and XT Low Input Blocker Mix | Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Evacueer omringende gebieden. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.   |
| SureSelect Fast                               | Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op   |

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

|                             |  |   |
|-----------------------------|--|---|
|                             | Hybridization Buffer                             | persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Evacueer omliggende gebieden. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.   |
|                             | SureSelect RNase Block                           | Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Evacueer omliggende gebieden. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen. |
|                             | SureSelect Post-Capture Primer Mix               | Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Evacueer omliggende gebieden. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen. |
|                             | SureSelect XT Low Input Index Bulk Set 1 A01-H12 | Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Evacueer omliggende gebieden. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen. |
| <b>Voor de hulpdiensten</b> | : End Repair-A Tailing Enzyme Mix                | Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".   |
|                             | End Repair-A Tailing Buffer                      | Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".   |
|                             | T4 DNA Ligase                                    | Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".   |
|                             | Ligation Buffer                                  | Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".   |
|                             | Adaptor Oligo Mix                                | Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".   |
|                             | Forward Primer                                   | Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".   |
|                             | 100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)                | Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".   |
|                             | Herculase II Fusion DNA Polymerase               | Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in   |

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

|                                      |  |   |
|--------------------------------------|--|---|
|                                      |  | Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".   |
|                                      | 5X Herculase II Reaction Buffer                  | Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".                 |
|                                      | SureSelect Binding Buffer                        | Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".                 |
|                                      | SureSelect Wash Buffer 1                         | Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".                 |
|                                      | SureSelect Wash Buffer 2                         | Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".                 |
|                                      | SureSelect XT HS and XT Low Input Blocker Mix    | Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".                 |
|                                      | SureSelect Fast Hybridization Buffer             | Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".                 |
|                                      | SureSelect RNase Block                           | Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".                 |
|                                      | SureSelect Post-Capture Primer Mix               | Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".                 |
|                                      | SureSelect XT Low Input Index Bulk Set 1 A01-H12 | Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".                 |
| <b>6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen</b> | : End Repair-A Tailing Enzyme Mix                | Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht). |
|                                      | End Repair-A Tailing Buffer                      | Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht). |
|                                      | T4 DNA Ligase                                    | Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en   |

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

|   |   |
|---|---|
| Ligation Buffer                               | afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht). Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht). |
| Adaptor Oligo Mix                             | Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht).   |
| Forward Primer                                | Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht).   |
| 100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)             | Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht).   |
| Herculase II Fusion DNA Polymerase            | Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht).   |
| 5X Herculase II Reaction Buffer               | Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht).   |
| SureSelect Binding Buffer                     | Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht).   |
| SureSelect Wash Buffer 1                      | Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht).   |
| SureSelect Wash Buffer 2                      | Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht).   |
| SureSelect XT HS and XT Low Input Blocker Mix | Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht).   |
| SureSelect Fast Hybridization Buffer          | Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht).   |
| SureSelect RNase Block                        | Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en   |



## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

|  |   |
|--|---|
| SureSelect Post-Capture Primer Mix               | afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht). Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht). |
| SureSelect XT Low Input Index Bulk Set 1 A01-H12 | Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht).   |

### 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

#### Reinigingsmethode

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| : End Repair-A Tailing Enzyme Mix | Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Verdunnen met water en opweilen indien wateroplosbaar. Alternatief, of indien water-onoplosbaar, absorbeer met inert droog materiaal en plaats in een toepasbare afvalcontainer. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf. |
| End Repair-A Tailing Buffer       | Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Verdunnen met water en opweilen indien wateroplosbaar. Alternatief, of indien water-onoplosbaar, absorbeer met inert droog materiaal en plaats in een toepasbare afvalcontainer. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf. |
| T4 DNA Ligase                     | Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Verdunnen met water en opweilen indien wateroplosbaar. Alternatief, of indien water-onoplosbaar, absorbeer met inert droog materiaal en plaats in een toepasbare afvalcontainer. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf. |
| Ligation Buffer                   | Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Verdunnen met water en opweilen indien wateroplosbaar. Alternatief, of indien water-onoplosbaar, absorbeer met inert droog materiaal en plaats in een toepasbare afvalcontainer. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf. |
| Adaptor Oligo Mix                 | Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Verdunnen met water en opweilen indien wateroplosbaar. Alternatief, of indien water-onoplosbaar, absorbeer met inert droog materiaal en plaats in een toepasbare afvalcontainer. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf. |
| Forward Primer                    | Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Verdunnen met water en opweilen indien wateroplosbaar. Alternatief, of indien water-onoplosbaar, absorbeer met inert droog materiaal en plaats in een toepasbare afvalcontainer. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf. |
| 100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP) | Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Verdunnen  |

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

|   |  |
|---|--|
|   | met water en opweilen indien wateroplosbaar. Alternatief, of indien water-onoplosbaar, absorbeer met inert droog materiaal en plaats in een toepasbare afvalcontainer. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf.   |
| Herculase II Fusion DNA Polymerase            | Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Verdunnen met water en opweilen indien wateroplosbaar. Alternatief, of indien water-onoplosbaar, absorbeer met inert droog materiaal en plaats in een toepasbare afvalcontainer. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf. |
| 5X Herculase II Reaction Buffer               | Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Verdunnen met water en opweilen indien wateroplosbaar. Alternatief, of indien water-onoplosbaar, absorbeer met inert droog materiaal en plaats in een toepasbare afvalcontainer. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf. |
| SureSelect Binding Buffer                     | Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Verdunnen met water en opweilen indien wateroplosbaar. Alternatief, of indien water-onoplosbaar, absorbeer met inert droog materiaal en plaats in een toepasbare afvalcontainer. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf. |
| SureSelect Wash Buffer 1                      | Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Verdunnen met water en opweilen indien wateroplosbaar. Alternatief, of indien water-onoplosbaar, absorbeer met inert droog materiaal en plaats in een toepasbare afvalcontainer. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf. |
| SureSelect Wash Buffer 2                      | Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Verdunnen met water en opweilen indien wateroplosbaar. Alternatief, of indien water-onoplosbaar, absorbeer met inert droog materiaal en plaats in een toepasbare afvalcontainer. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf. |
| SureSelect XT HS and XT Low Input Blocker Mix | Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Verdunnen met water en opweilen indien wateroplosbaar. Alternatief, of indien water-onoplosbaar, absorbeer met inert droog materiaal en plaats in een toepasbare afvalcontainer. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf. |
| SureSelect Fast Hybridization Buffer          | Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Verdunnen met water en opweilen indien wateroplosbaar. Alternatief, of indien water-onoplosbaar, absorbeer met inert droog materiaal en plaats in een toepasbare afvalcontainer. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf. |
| SureSelect RNase Block                        | Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Verdunnen met water en opweilen indien wateroplosbaar. Alternatief, of indien water-onoplosbaar, absorbeer met inert droog materiaal en plaats in een toepasbare afvalcontainer. Af laten voeren door een vergunninghoudend                          |

SureSelect XT Low Input Reagent Kit with indexes 1-96, 96 reactions, Part Number G9507 A-M

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

|  |  |
|--|--|
| SureSelect Post-Capture Primer Mix               | afvalverwerkingsbedrijf.<br>Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Verdunnen met water en opweilen indien wateroplosbaar. Alternatief, of indien water-onoplosbaar, absorbeer met inert droog materiaal en plaats in een toepasbare afvalcontainer. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf. |
| SureSelect XT Low Input Index Bulk Set 1 A01-H12 | Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Verdunnen met water en opweilen indien wateroplosbaar. Alternatief, of indien water-onoplosbaar, absorbeer met inert droog materiaal en plaats in een toepasbare afvalcontainer. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf.                             |

### 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

: Zie Rubriek 1 voor contactgegevens voor noodgevallen.  
Zie Rubriek 8 voor informatie over geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.  
Zie Rubriek 13 voor aanvullende informatie over afvalbehandeling.

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

### 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

#### Beschermende maatregelen

|  |   |
|--|---|
| : End Repair-A Tailing Enzyme Mix                | Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8). |
| End Repair-A Tailing Buffer                      | Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8). |
| T4 DNA Ligase                                    | Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8). |
| Ligation Buffer                                  | Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8). |
| Adaptor Oligo Mix                                | Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8). |
| Forward Primer                                   | Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8). |
| 100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)                | Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8). |
| Herculase II Fusion DNA Polymerase               | Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8). |
| 5X Herculase II Reaction Buffer                  | Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8). |
| SureSelect Binding Buffer                        | Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8). |
| SureSelect Wash Buffer 1                         | Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8). |
| SureSelect Wash Buffer 2                         | Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8). |
| SureSelect XT HS and XT Low Input Blocker Mix    | Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8). |
| SureSelect Fast Hybridization Buffer             | Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8). |
| SureSelect RNase Block                           | Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8). |
| SureSelect Post-Capture Primer Mix               | Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8). |
| SureSelect XT Low Input Index Bulk Set 1 A01-H12 | Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8). |

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

|  |                                    |   |
|--|------------------------------------|---|
| <b>Advies inzake algemene arbeidshygiëne</b> | : End Repair-A Tailing Enzyme Mix  | In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen. |
|  | End Repair-A Tailing Buffer        | In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen. |
|  | T4 DNA Ligase                      | In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen. |
|  | Ligation Buffer                    | In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen. |
|  | Adaptor Oligo Mix                  | In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen. |
|  | Forward Primer                     | In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen. |
|  | 100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)  | In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen. |
|  | Herculase II Fusion DNA Polymerase | In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen. |
|  | 5X Herculase II Reaction Buffer    | In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen. |

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

|  |  |
|--|--|
| SureSelect Binding Buffer                        | over hygiënische maatregelen.<br>In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen. |
| SureSelect Wash Buffer 1                         | In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen.                                  |
| SureSelect Wash Buffer 2                         | In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen.                                  |
| SureSelect XT HS and XT Low Input Blocker Mix    | In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen.                                  |
| SureSelect Fast Hybridization Buffer             | In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen.                                  |
| SureSelect RNase Block                           | In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen.                                  |
| SureSelect Post-Capture Primer Mix               | In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen.                                  |
| SureSelect XT Low Input Index Bulk Set 1 A01-H12 | In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen.                                  |

### 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Opslag :

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

End Repair-A Tailing  
Enzyme Mix

Bewaartemperatuur: -80°C (-112°F). Overeenkomstig de plaatselijke regelgeving bewaren. Houdbaarheid: 1 Jaar. Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden (zie Rubriek 10) en voedsel en drank. Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtstreeks te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Zie sectie 10 voor incompatibele materialen vóór behandeling of gebruik.

End Repair-A Tailing  
Buffer

Bewaartemperatuur: -80°C (-112°F). Overeenkomstig de plaatselijke regelgeving bewaren. Houdbaarheid: 1 Jaar. Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden (zie Rubriek 10) en voedsel en drank. Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtstreeks te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Zie sectie 10 voor incompatibele materialen vóór behandeling of gebruik.

T4 DNA Ligase

Bewaartemperatuur: -80°C (-112°F). Overeenkomstig de plaatselijke regelgeving bewaren. Houdbaarheid: 1 Jaar. Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden (zie Rubriek 10) en voedsel en drank. Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtstreeks te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Zie sectie 10 voor incompatibele materialen vóór behandeling of gebruik.

Ligation Buffer

Bewaartemperatuur: -80°C (-112°F). Overeenkomstig de plaatselijke regelgeving bewaren. Houdbaarheid: 1 Jaar. Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden (zie Rubriek 10) en voedsel en drank. Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtstreeks te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Zie sectie 10 voor incompatibele materialen vóór behandeling of gebruik.

Adaptor Oligo Mix

Bewaartemperatuur: -80°C (-112°F). Overeenkomstig de plaatselijke regelgeving bewaren. Houdbaarheid: 1 Jaar. Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden (zie Rubriek 10) en voedsel en drank. Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtstreeks te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in



## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

|  |  |
|--|--|
| SureSelect Wash Buffer<br>1                      | gebruik. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtop te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Zie sectie 10 voor incompatibele materialen vóór behandeling of gebruik. Bewaartemperatuur: -80°C (-112°F). Overeenkomstig de plaatselijke regelgeving bewaren. Houdbaarheid: 1 Jaar. Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden (zie Rubriek 10) en voedsel en drank. Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtop te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Zie sectie 10 voor incompatibele materialen vóór behandeling of gebruik. |
| SureSelect Wash Buffer<br>2                      | Bewaartemperatuur: -80°C (-112°F). Overeenkomstig de plaatselijke regelgeving bewaren. Houdbaarheid: 1 Jaar. Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden (zie Rubriek 10) en voedsel en drank. Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtop te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Zie sectie 10 voor incompatibele materialen vóór behandeling of gebruik.   |
| SureSelect XT HS and<br>XT Low Input Blocker Mix | Bewaartemperatuur: -80°C (-112°F). Overeenkomstig de plaatselijke regelgeving bewaren. Houdbaarheid: 1 Jaar. Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden (zie Rubriek 10) en voedsel en drank. Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtop te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Zie sectie 10 voor incompatibele materialen vóór behandeling of gebruik.   |
| SureSelect Fast<br>Hybridization Buffer          | Bewaartemperatuur: -80°C (-112°F). Overeenkomstig de plaatselijke regelgeving bewaren. Houdbaarheid: 1 Jaar. Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden (zie Rubriek 10) en voedsel en drank. Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtop te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Zie sectie 10 voor incompatibele materialen vóór behandeling of gebruik.   |
| SureSelect RNase Block                           | Bewaartemperatuur: -80°C (-112°F). Overeenkomstig de plaatselijke regelgeving bewaren. Houdbaarheid: 1 Jaar. Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde   |



## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

|  |  |
|--|--|
| SureSelect Post-Capture Primer Mix               | plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden (zie Rubriek 10) en voedsel en drank. Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtstreeks te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Zie sectie 10 voor incompatibele materialen vóór behandeling of gebruik. Bewaartemperatuur: -80°C (-112°F). Overeenkomstig de plaatselijke regelgeving bewaren. Houdbaarheid: 1 Jaar. Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden (zie Rubriek 10) en voedsel en drank. Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtstreeks te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Zie sectie 10 voor incompatibele materialen vóór behandeling of gebruik. |
| SureSelect XT Low Input Index Bulk Set 1 A01-H12 | Overeenkomstig de plaatselijke regelgeving bewaren. Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden (zie Rubriek 10) en voedsel en drank. Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtstreeks te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Zie sectie 10 voor incompatibele materialen vóór behandeling of gebruik.   |

### 7.3 Specifiek eindgebruik

#### Aanbevelingen

|   |   |
|---|---|
| : End Repair-A Tailing Enzyme Mix             | Industriële toepassingen, Professionele toepassingen. |
| End Repair-A Tailing Buffer                   | Industriële toepassingen, Professionele toepassingen. |
| T4 DNA Ligase                                 | Industriële toepassingen, Professionele toepassingen. |
| Ligation Buffer                               | Industriële toepassingen, Professionele toepassingen. |
| Adaptor Oligo Mix                             | Industriële toepassingen, Professionele toepassingen. |
| Forward Primer                                | Industriële toepassingen, Professionele toepassingen. |
| 100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)             | Industriële toepassingen, Professionele toepassingen. |
| Herculase II Fusion DNA Polymerase            | Industriële toepassingen, Professionele toepassingen. |
| 5X Herculase II Reaction Buffer               | Industriële toepassingen, Professionele toepassingen. |
| SureSelect Binding Buffer                     | Industriële toepassingen, Professionele toepassingen. |
| SureSelect Wash Buffer 1                      | Industriële toepassingen, Professionele toepassingen. |
| SureSelect Wash Buffer 2                      | Industriële toepassingen, Professionele toepassingen. |
| SureSelect XT HS and XT Low Input Blocker Mix | Industriële toepassingen, Professionele toepassingen. |
| SureSelect Fast Hybridization Buffer          | Industriële toepassingen, Professionele toepassingen. |
| SureSelect RNase Block                        | Industriële toepassingen, Professionele toepassingen. |

SureSelect XT Low Input Reagent Kit with indexes 1-96, 96 reactions, Part Number G9507 A-M

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

|   |  |   |
|---|--|---|
|   | SureSelect Post-Capture Primer Mix               | Industriële toepassingen, Professionele toepassingen. |
|   | SureSelect XT Low Input Index Bulk Set 1 A01-H12 | Industriële toepassingen, Professionele toepassingen. |
| <b>Oplossingen specifiek voor de industriële sector</b> | : End Repair-A Tailing Enzyme Mix                | Niet van toepassing.                                  |
|   | End Repair-A Tailing Buffer                      | Niet van toepassing.                                  |
|   | T4 DNA Ligase                                    | Niet van toepassing.                                  |
|   | Ligation Buffer                                  | Niet van toepassing.                                  |
|   | Adaptor Oligo Mix                                | Niet van toepassing.                                  |
|   | Forward Primer                                   | Niet van toepassing.                                  |
|   | 100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)                | Niet van toepassing.                                  |
|   | Herculase II Fusion DNA Polymerase               | Niet van toepassing.                                  |
|   | 5X Herculase II Reaction Buffer                  | Niet van toepassing.                                  |
|   | SureSelect Binding Buffer                        | Niet van toepassing.                                  |
|   | SureSelect Wash Buffer 1                         | Niet van toepassing.                                  |
|   | SureSelect Wash Buffer 2                         | Niet van toepassing.                                  |
|   | SureSelect XT HS and XT Low Input Blocker Mix    | Niet van toepassing.                                  |
|   | SureSelect Fast Hybridization Buffer             | Niet van toepassing.                                  |
|   | SureSelect RNase Block                           | Niet van toepassing.                                  |
|   | SureSelect Post-Capture Primer Mix               | Niet van toepassing.                                  |
|   | SureSelect XT Low Input Index Bulk Set 1 A01-H12 | Niet van toepassing.                                  |

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1 Controleparameters

#### Beroepsmatige blootstellingslimieten

Geen blootstellingslimietwaarde bekend.

#### Aanbevolen monitoring procedures

: Wanneer dit product ingrediënten bevat met blootstellingslimieten, kan monitoring van personen, van werkplaatsomgeving of biologisch monitoren vereist zijn om de effectiviteit van de ventilatie of van andere controlemaatregelen en/of de noodzaak van het gebruik van ademhalingsbeschermingsmiddelen te bepalen. Er moet gebruik worden gemaakt van monitoringsnormen, zoals de volgende: Europese Norm EN 689 (Werkplekatmosfeer - Leidraad voor de beoordeling van de blootstelling bij inademing van chemische stoffen voor de vergelijking met de grenswaarden en de meetstrategie) Europese norm EN 14042 (Werkplekatmosfeer - Richtlijn voor de toepassing en het gebruik van procedures voor de beoordeling van blootstelling aan chemische en biologische stoffen) Europese norm EN 482 (Werkplekatmosfeer - Algemene eisen voor de uitvoering van de procedures voor het meten van chemische stoffen) Bovendien is raadpleging van nationale richtlijnen voor methoden voor de bepaling van gevaarlijke stoffen vereist.

#### DNEL's/DMEL's

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

| Product- /ingrediëntennaam  | Type | Blootstelling          | Waarde                    | Populatie  | Effecten   |
|---|------|------------------------|---------------------------|------------|------------|
| <b>5X Herculase II Reaction Buffer</b><br>Trometamol<br><br>Ammoniumsulfaat | DNEL | Langetermijn Oraal     | 8.3 mg/kg bw/dag          | Algemeen   | Systemisch |
|   | DNEL | Langetermijn Inademing | 29 mg/m <sup>3</sup>      | Algemeen   | Systemisch |
|   | DNEL | Langetermijn Dermaal   | 83.3 mg/kg bw/dag         | Algemeen   | Systemisch |
|   | DNEL | Langetermijn Inademing | 117.5 mg/m <sup>3</sup>   | Werknemers | Systemisch |
|   | DNEL | Langetermijn Dermaal   | 166.7 mg/kg bw/dag        | Werknemers | Systemisch |
|   | DNEL | Langetermijn Inademing | 1.667 mg/m <sup>3</sup>   | Algemeen   | Systemisch |
|   | DNEL | Langetermijn Oraal     | 6.4 mg/kg bw/dag          | Algemeen   | Systemisch |
|   | DNEL | Langetermijn Inademing | 11.167 mg/m <sup>3</sup>  | Werknemers | Systemisch |
|   | DNEL | Langetermijn Dermaal   | 12.8 mg/kg bw/dag         | Algemeen   | Systemisch |
|   | DNEL | Langetermijn Dermaal   | 42.667 mg/kg bw/dag       | Werknemers | Systemisch |
| <b>SureSelect Binding Buffer</b><br>Natriumchloride                         | DNEL | Kortetermijn Oraal     | 126.65 mg/kg bw/dag       | Algemeen   | Systemisch |
|   | DNEL | Langetermijn Oraal     | 126.65 mg/kg bw/dag       | Algemeen   | Systemisch |
|   | DNEL | Kortetermijn Dermaal   | 126.65 mg/kg bw/dag       | Algemeen   | Systemisch |
|   | DNEL | Langetermijn Dermaal   | 126.65 mg/kg bw/dag       | Algemeen   | Systemisch |
|   | DNEL | Kortetermijn Dermaal   | 295.52 mg/kg bw/dag       | Werknemers | Systemisch |
|   | DNEL | Langetermijn Dermaal   | 295.52 mg/kg bw/dag       | Werknemers | Systemisch |
|   | DNEL | Kortetermijn Inademing | 443.28 mg/m <sup>3</sup>  | Algemeen   | Systemisch |
|   | DNEL | Langetermijn Inademing | 443.28 mg/m <sup>3</sup>  | Algemeen   | Systemisch |
|   | DNEL | Kortetermijn Inademing | 2068.62 mg/m <sup>3</sup> | Werknemers | Systemisch |
|   | DNEL | Langetermijn Inademing | 2068.62 mg/m <sup>3</sup> | Werknemers | Systemisch |

### PNEC's

Geen PNEC's beschikbaar.

### 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

**Passende technische maatregelen** : Een goede algemene ventilatie zou voldoende moeten zijn om blootstelling aan luchtverontreinigingen op de werkplek onder controle te houden.

#### Individuele beschermingsmaatregelen

**Hygiënische maatregelen** : Was na het hanteren van chemische producten uw handen, onderarmen en gezicht grondig voordat u eet, drinkt of naar het toilet gaat en aan het eind van de werkdag. Toepasselijke technieken moeten gebruikt worden om mogelijk verontreinigde kleding te verwijderen. Was verontreinigde kleding alvorens die opnieuw te gebruiken. Zorg ervoor dat de oogwasstations en veiligheidsdouches zich dicht bij de werkplek bevinden.

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

- Bescherming van de ogen/ het gezicht** : Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dit noodzakelijk is om blootstelling aan spatten, nevel, gassen of stof te vermijden, dient een veiligheidsbescherming voor de ogen te worden gedragen die voldoet aan een goedgekeurde standaard. Indien contact mogelijk is, moeten de volgende beschermingsmiddelen worden gedragen, tenzij uit de beoordeling blijkt dat een hogere mate van bescherming noodzakelijk is: veiligheidsbril met zijkapjes.
- Bescherming van de huid**
- Bescherming van de handen** : Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dit noodzakelijk is, dienen bij het hanteren van chemische producten ondoorlaatbare handschoenen te worden gedragen die resistent zijn tegen chemicaliën en die voldoen aan een goedgekeurde norm.
- Lichaamsbescherming** : Persoonlijke lichaamsbeschermende middelen dienen te worden gekozen op basis van de uit te voeren taak, de daarbij behorende risico's en dient door een specialist te worden goedgekeurd voordat het product wordt gebruikt.
- Overige huidbescherming** : Geschikt schoeisel en eventuele aanvullende huidbeschermingsmaatregelen moeten worden geselecteerd op basis van de taak die wordt uitgevoerd en de risico's die daarmee gepaard gaan en deze moeten worden goedgekeurd door een deskundige voorafgaand aan de gebruik van dit product.
- Bescherming van de ademhalingswegen** : Selecteer op basis van het gevaar en de kans op blootstelling een gas-/stofmasker dat voldoet aan de betreffende certificeringsnorm. Gas-/stofmaskers moeten worden gebruikt in overeenstemming met een ademhalingsbeschermingsprogramma waarin het juist aanbrengen, oefening en andere belangrijke aspecten van het gebruik aan de orde komen.
- Beheersing van milieublootstelling** : Uitstoot van ventilatie of bewerkingsapparatuur moet worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat deze voldoet aan de eisen van de milieubeschermingswetgeving. In sommige gevallen zijn gaswassers, filters of technische modificaties van de procesapparatuur nodig om de emissie terug te brengen tot een aanvaardbaar niveau.

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

#### Voorkomen

|                          |   |                                   |            |
|--------------------------|---|-----------------------------------|------------|
| <b>Fysische toestand</b> | : | End Repair-A Tailing              | Vloeistof. |
|                          |   | Enzyme Mix                        |            |
|                          |   | End Repair-A Tailing              | Vloeistof. |
|                          |   | Buffer                            |            |
|                          |   | T4 DNA Ligase                     | Vloeistof. |
|                          |   | Ligation Buffer                   | Vloeistof. |
|                          |   | Adaptor Oligo Mix                 | Vloeistof. |
|                          |   | Forward Primer                    | Vloeistof. |
|                          |   | 100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP) | Vloeistof. |
|                          |   | Herculase II Fusion               | Vloeistof. |
|                          |   | DNA Polymerase                    |            |
|                          |   | 5X Herculase II                   | Vloeistof. |
|                          |   | Reaction Buffer                   |            |
|                          |   | SureSelect Binding                | Vloeistof. |
|                          |   | Buffer                            |            |
|                          |   | SureSelect Wash                   | Vloeistof. |
|                          |   | Buffer 1                          |            |
|                          |   | SureSelect Wash                   | Vloeistof. |
|                          |   | Buffer 2                          |            |
|                          |   | SureSelect XT HS and              | Vloeistof. |
|                          |   | XT Low Input Blocker              |            |
|                          |   | Mix                               |            |
|                          |   | SureSelect Fast                   | Vloeistof. |
|                          |   | Hybridization Buffer              |            |
|                          |   | SureSelect RNase                  | Vloeistof. |
|                          |   | Block                             |            |
|                          |   | SureSelect Post-                  | Vloeistof. |

SureSelect XT Low Input Reagent Kit with indexes 1-96, 96 reactions, Part Number G9507 A-M

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

|              |                        |                   |
|--------------|------------------------|-------------------|
|              | Capture Primer Mix     |                   |
|              | SureSelect XT Low      | Vloeistof.        |
|              | Input Index Bulk Set 1 |                   |
|              | A01-H12                |                   |
| <b>Kleur</b> | : End Repair-A Tailing | Niet beschikbaar. |
|              | Enzyme Mix             |                   |
|              | End Repair-A Tailing   | Niet beschikbaar. |
|              | Buffer                 |                   |
|              | T4 DNA Ligase          | Niet beschikbaar. |
|              | Ligation Buffer        | Niet beschikbaar. |
|              | Adaptor Oligo Mix      | Niet beschikbaar. |
|              | Forward Primer         | Niet beschikbaar. |
|              | 100 mM dNTP Mix (25    | Niet beschikbaar. |
|              | mM each dNTP)          |                   |
|              | Herculase II Fusion    | Niet beschikbaar. |
|              | DNA Polymerase         |                   |
|              | 5X Herculase II        | Niet beschikbaar. |
|              | Reaction Buffer        |                   |
|              | SureSelect Binding     | Niet beschikbaar. |
|              | Buffer                 |                   |
|              | SureSelect Wash        | Niet beschikbaar. |
|              | Buffer 1               |                   |
|              | SureSelect Wash        | Niet beschikbaar. |
|              | Buffer 2               |                   |
|              | SureSelect XT HS and   | Niet beschikbaar. |
|              | XT Low Input Blocker   |                   |
|              | Mix                    |                   |
|              | SureSelect Fast        | Niet beschikbaar. |
|              | Hybridization Buffer   |                   |
|              | SureSelect RNase       | Niet beschikbaar. |
|              | Block                  |                   |
|              | SureSelect Post-       | Niet beschikbaar. |
|              | Capture Primer Mix     |                   |
|              | SureSelect XT Low      | Niet beschikbaar. |
|              | Input Index Bulk Set 1 |                   |
|              | A01-H12                |                   |
| <b>Geur</b>  | : End Repair-A Tailing | Niet beschikbaar. |
|              | Enzyme Mix             |                   |
|              | End Repair-A Tailing   | Niet beschikbaar. |
|              | Buffer                 |                   |
|              | T4 DNA Ligase          | Niet beschikbaar. |
|              | Ligation Buffer        | Niet beschikbaar. |
|              | Adaptor Oligo Mix      | Niet beschikbaar. |
|              | Forward Primer         | Niet beschikbaar. |
|              | 100 mM dNTP Mix (25    | Niet beschikbaar. |
|              | mM each dNTP)          |                   |
|              | Herculase II Fusion    | Niet beschikbaar. |
|              | DNA Polymerase         |                   |
|              | 5X Herculase II        | Niet beschikbaar. |
|              | Reaction Buffer        |                   |
|              | SureSelect Binding     | Niet beschikbaar. |
|              | Buffer                 |                   |
|              | SureSelect Wash        | Niet beschikbaar. |
|              | Buffer 1               |                   |
|              | SureSelect Wash        | Niet beschikbaar. |
|              | Buffer 2               |                   |
|              | SureSelect XT HS and   | Niet beschikbaar. |
|              | XT Low Input Blocker   |                   |
|              | Mix                    |                   |
|              | SureSelect Fast        | Niet beschikbaar. |
|              | Hybridization Buffer   |                   |
|              | SureSelect RNase       | Niet beschikbaar. |

SureSelect XT Low Input Reagent Kit with indexes 1-96, 96 reactions, Part Number G9507 A-M

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

|                          |  |                   |
|--------------------------|--|-------------------|
|                          | Block  |                   |
|                          | SureSelect Post-Capture Primer Mix               | Niet beschikbaar. |
|                          | SureSelect XT Low Input Index Bulk Set 1 A01-H12 | Niet beschikbaar. |
| <b>Geurdrempelwaarde</b> | : End Repair-A Tailing Enzyme Mix                | Niet beschikbaar. |
|                          | End Repair-A Tailing Buffer                      | Niet beschikbaar. |
|                          | T4 DNA Ligase                                    | Niet beschikbaar. |
|                          | Ligation Buffer                                  | Niet beschikbaar. |
|                          | Adaptor Oligo Mix                                | Niet beschikbaar. |
|                          | Forward Primer                                   | Niet beschikbaar. |
|                          | 100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)                | Niet beschikbaar. |
|                          | Herculase II Fusion DNA Polymerase               | Niet beschikbaar. |
|                          | 5X Herculase II Reaction Buffer                  | Niet beschikbaar. |
|                          | SureSelect Binding Buffer                        | Niet beschikbaar. |
|                          | SureSelect Wash Buffer 1                         | Niet beschikbaar. |
|                          | SureSelect Wash Buffer 2                         | Niet beschikbaar. |
|                          | SureSelect XT HS and XT Low Input Blocker Mix    | Niet beschikbaar. |
|                          | SureSelect Fast Hybridization Buffer             | Niet beschikbaar. |
|                          | SureSelect RNase Block                           | Niet beschikbaar. |
|                          | SureSelect Post-Capture Primer Mix               | Niet beschikbaar. |
|                          | SureSelect XT Low Input Index Bulk Set 1 A01-H12 | Niet beschikbaar. |
| <b>pH</b>                | : End Repair-A Tailing Enzyme Mix                | 6.5               |
|                          | End Repair-A Tailing Buffer                      | 8                 |
|                          | T4 DNA Ligase                                    | 7.5               |
|                          | Ligation Buffer                                  | 8                 |
|                          | Adaptor Oligo Mix                                | 7.5               |
|                          | Forward Primer                                   | 7.5               |
|                          | 100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)                | 7.5               |
|                          | Herculase II Fusion DNA Polymerase               | 8.2               |
|                          | 5X Herculase II Reaction Buffer                  | 9.5 tot 10.5      |
|                          | SureSelect Binding Buffer                        | 7.5               |
|                          | SureSelect Wash Buffer 1                         | 6.5 tot 7.5       |
|                          | SureSelect Wash Buffer 2                         | 6.8 tot 7.8       |
|                          | SureSelect XT HS and XT Low Input Blocker Mix    | 7.5               |
|                          | SureSelect Fast                                  | Niet beschikbaar. |

SureSelect XT Low Input Reagent Kit with indexes 1-96, 96 reactions, Part Number G9507 A-M

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

|                                     |  |                   |
|-------------------------------------|--|-------------------|
|                                     | Hybridization Buffer                             |                   |
|                                     | SureSelect RNase Block                           | 7.6               |
|                                     | SureSelect Post-Capture Primer Mix               | 7.5               |
|                                     | SureSelect XT Low Input Index Bulk Set 1 A01-H12 | 7.5               |
| <b>Smelt-/vriespunt</b>             | : End Repair-A Tailing Enzyme Mix                | Niet beschikbaar. |
|                                     | End Repair-A Tailing Buffer                      | 0°C               |
|                                     | T4 DNA Ligase                                    | Niet beschikbaar. |
|                                     | Ligation Buffer                                  | Niet beschikbaar. |
|                                     | Adaptor Oligo Mix                                | 0°C               |
|                                     | Forward Primer                                   | 0°C               |
|                                     | 100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)                | Niet beschikbaar. |
|                                     | Herculase II Fusion DNA Polymerase               | Niet beschikbaar. |
|                                     | 5X Herculase II Reaction Buffer                  | Niet beschikbaar. |
|                                     | SureSelect Binding Buffer                        | Niet beschikbaar. |
|                                     | SureSelect Wash Buffer 1                         | 0°C               |
|                                     | SureSelect Wash Buffer 2                         | 0°C               |
|                                     | SureSelect XT HS and XT Low Input Blocker Mix    | 0°C               |
|                                     | SureSelect Fast Hybridization Buffer             | Niet beschikbaar. |
|                                     | SureSelect RNase Block                           | Niet beschikbaar. |
|                                     | SureSelect Post-Capture Primer Mix               | 0°C               |
|                                     | SureSelect XT Low Input Index Bulk Set 1 A01-H12 | 0°C               |
| <b>Beginkookpunt en kooktraject</b> | : End Repair-A Tailing Enzyme Mix                | Niet beschikbaar. |
|                                     | End Repair-A Tailing Buffer                      | 100°C             |
|                                     | T4 DNA Ligase                                    | Niet beschikbaar. |
|                                     | Ligation Buffer                                  | Niet beschikbaar. |
|                                     | Adaptor Oligo Mix                                | 100°C             |
|                                     | Forward Primer                                   | 100°C             |
|                                     | 100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)                | Niet beschikbaar. |
|                                     | Herculase II Fusion DNA Polymerase               | Niet beschikbaar. |
|                                     | 5X Herculase II Reaction Buffer                  | Niet beschikbaar. |
|                                     | SureSelect Binding Buffer                        | Niet beschikbaar. |
|                                     | SureSelect Wash Buffer 1                         | 100°C             |
|                                     | SureSelect Wash Buffer 2                         | 100°C             |
|                                     | SureSelect XT HS and XT Low Input Blocker        | 100°C             |

SureSelect XT Low Input Reagent Kit with indexes 1-96, 96 reactions, Part Number G9507 A-M

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

|                            |                        |                   |
|----------------------------|------------------------|-------------------|
|                            | Mix                    |                   |
|                            | SureSelect Fast        | Niet beschikbaar. |
|                            | Hybridization Buffer   |                   |
|                            | SureSelect RNase       | Niet beschikbaar. |
|                            | Block                  |                   |
|                            | SureSelect Post-       | 100°C             |
|                            | Capture Primer Mix     |                   |
|                            | SureSelect XT Low      | 100°C             |
|                            | Input Index Bulk Set 1 |                   |
|                            | A01-H12                |                   |
| <b>Vlampunt</b>            | : End Repair-A Tailing | Niet beschikbaar. |
|                            | Enzyme Mix             |                   |
|                            | End Repair-A Tailing   | Niet beschikbaar. |
|                            | Buffer                 |                   |
|                            | T4 DNA Ligase          | Niet beschikbaar. |
|                            | Ligation Buffer        | Niet beschikbaar. |
|                            | Adaptor Oligo Mix      | Niet beschikbaar. |
|                            | Forward Primer         | Niet beschikbaar. |
|                            | 100 mM dNTP Mix (25    | Niet beschikbaar. |
|                            | mM each dNTP)          |                   |
|                            | Herculase II Fusion    | Niet beschikbaar. |
|                            | DNA Polymerase         |                   |
|                            | 5X Herculase II        | Niet beschikbaar. |
|                            | Reaction Buffer        |                   |
|                            | SureSelect Binding     | Niet beschikbaar. |
|                            | Buffer                 |                   |
|                            | SureSelect Wash        | Niet beschikbaar. |
|                            | Buffer 1               |                   |
|                            | SureSelect Wash        | Niet beschikbaar. |
|                            | Buffer 2               |                   |
|                            | SureSelect XT HS and   | Niet beschikbaar. |
|                            | XT Low Input Blocker   |                   |
|                            | Mix                    |                   |
|                            | SureSelect Fast        | Niet beschikbaar. |
|                            | Hybridization Buffer   |                   |
|                            | SureSelect RNase       | Niet beschikbaar. |
|                            | Block                  |                   |
|                            | SureSelect Post-       | Niet beschikbaar. |
|                            | Capture Primer Mix     |                   |
|                            | SureSelect XT Low      | Niet beschikbaar. |
|                            | Input Index Bulk Set 1 |                   |
|                            | A01-H12                |                   |
| <b>Verdampingssnelheid</b> | : End Repair-A Tailing | Niet beschikbaar. |
|                            | Enzyme Mix             |                   |
|                            | End Repair-A Tailing   | Niet beschikbaar. |
|                            | Buffer                 |                   |
|                            | T4 DNA Ligase          | Niet beschikbaar. |
|                            | Ligation Buffer        | Niet beschikbaar. |
|                            | Adaptor Oligo Mix      | Niet beschikbaar. |
|                            | Forward Primer         | Niet beschikbaar. |
|                            | 100 mM dNTP Mix (25    | Niet beschikbaar. |
|                            | mM each dNTP)          |                   |
|                            | Herculase II Fusion    | Niet beschikbaar. |
|                            | DNA Polymerase         |                   |
|                            | 5X Herculase II        | Niet beschikbaar. |
|                            | Reaction Buffer        |                   |
|                            | SureSelect Binding     | Niet beschikbaar. |
|                            | Buffer                 |                   |
|                            | SureSelect Wash        | Niet beschikbaar. |
|                            | Buffer 1               |                   |
|                            | SureSelect Wash        | Niet beschikbaar. |



SureSelect XT Low Input Reagent Kit with indexes 1-96, 96 reactions, Part Number G9507 A-M

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

|  |  |                      |
|--|--|----------------------|
|  | Buffer 2   |                      |
|  | SureSelect XT HS and XT Low Input Blocker Mix    | Niet beschikbaar.    |
|  | SureSelect Fast Hybridization Buffer             | Niet beschikbaar.    |
|  | SureSelect RNase Block                           | Niet beschikbaar.    |
|  | SureSelect Post-Capture Primer Mix               | Niet beschikbaar.    |
|  | SureSelect XT Low Input Index Bulk Set 1 A01-H12 | Niet beschikbaar.    |
| <b>Ontvlambaarheid (vast, gas)</b>                                 | : End Repair-A Tailing Enzyme Mix                | Niet van toepassing. |
|  | End Repair-A Tailing Buffer                      | Niet van toepassing. |
|  | T4 DNA Ligase Ligation Buffer                    | Niet van toepassing. |
|  | Adaptor Oligo Mix                                | Niet van toepassing. |
|  | Forward Primer                                   | Niet van toepassing. |
|  | 100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)                | Niet van toepassing. |
|  | Herculase II Fusion DNA Polymerase               | Niet van toepassing. |
|  | 5X Herculase II Reaction Buffer                  | Niet van toepassing. |
|  | SureSelect Binding Buffer                        | Niet van toepassing. |
|  | SureSelect Wash Buffer 1                         | Niet van toepassing. |
|  | SureSelect Wash Buffer 2                         | Niet van toepassing. |
|  | SureSelect XT HS and XT Low Input Blocker Mix    | Niet van toepassing. |
|  | SureSelect Fast Hybridization Buffer             | Niet van toepassing. |
|  | SureSelect RNase Block                           | Niet van toepassing. |
|  | SureSelect Post-Capture Primer Mix               | Niet van toepassing. |
|  | SureSelect XT Low Input Index Bulk Set 1 A01-H12 | Niet van toepassing. |
| <b>Bovenste/onderste ontvlambaarheids- of explosiegrenswaarden</b> | : End Repair-A Tailing Enzyme Mix                | Niet beschikbaar.    |
|  | End Repair-A Tailing Buffer                      | Niet beschikbaar.    |
|  | T4 DNA Ligase Ligation Buffer                    | Niet beschikbaar.    |
|  | Adaptor Oligo Mix                                | Niet beschikbaar.    |
|  | Forward Primer                                   | Niet beschikbaar.    |
|  | 100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)                | Niet beschikbaar.    |
|  | Herculase II Fusion DNA Polymerase               | Niet beschikbaar.    |
|  | 5X Herculase II Reaction Buffer                  | Niet beschikbaar.    |
|  | SureSelect Binding Buffer                        | Niet beschikbaar.    |

SureSelect XT Low Input Reagent Kit with indexes 1-96, 96 reactions, Part Number G9507 A-M

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

|                      |  |                   |
|----------------------|--|-------------------|
|                      | SureSelect Wash Buffer 1                         | Niet beschikbaar. |
|                      | SureSelect Wash Buffer 2                         | Niet beschikbaar. |
|                      | SureSelect XT HS and XT Low Input Blocker Mix    | Niet beschikbaar. |
|                      | SureSelect Fast Hybridization Buffer             | Niet beschikbaar. |
|                      | SureSelect RNase Block                           | Niet beschikbaar. |
|                      | SureSelect Post-Capture Primer Mix               | Niet beschikbaar. |
|                      | SureSelect XT Low Input Index Bulk Set 1 A01-H12 | Niet beschikbaar. |
| <b>Dampspanning</b>  | : End Repair-A Tailing Enzyme Mix                | Niet beschikbaar. |
|                      | End Repair-A Tailing Buffer                      | Niet beschikbaar. |
|                      | T4 DNA Ligase Ligation Buffer                    | Niet beschikbaar. |
|                      | Adaptor Oligo Mix                                | Niet beschikbaar. |
|                      | Forward Primer                                   | Niet beschikbaar. |
|                      | 100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)                | Niet beschikbaar. |
|                      | Herculase II Fusion DNA Polymerase               | Niet beschikbaar. |
|                      | 5X Herculase II Reaction Buffer                  | Niet beschikbaar. |
|                      | SureSelect Binding Buffer                        | Niet beschikbaar. |
|                      | SureSelect Wash Buffer 1                         | Niet beschikbaar. |
|                      | SureSelect Wash Buffer 2                         | Niet beschikbaar. |
|                      | SureSelect XT HS and XT Low Input Blocker Mix    | Niet beschikbaar. |
|                      | SureSelect Fast Hybridization Buffer             | Niet beschikbaar. |
|                      | SureSelect RNase Block                           | Niet beschikbaar. |
|                      | SureSelect Post-Capture Primer Mix               | Niet beschikbaar. |
|                      | SureSelect XT Low Input Index Bulk Set 1 A01-H12 | Niet beschikbaar. |
| <b>Dampdichtheid</b> | : End Repair-A Tailing Enzyme Mix                | Niet beschikbaar. |
|                      | End Repair-A Tailing Buffer                      | Niet beschikbaar. |
|                      | T4 DNA Ligase Ligation Buffer                    | Niet beschikbaar. |
|                      | Adaptor Oligo Mix                                | Niet beschikbaar. |
|                      | Forward Primer                                   | Niet beschikbaar. |
|                      | 100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)                | Niet beschikbaar. |
|                      | Herculase II Fusion DNA Polymerase               | Niet beschikbaar. |
|                      | 5X Herculase II                                  | Niet beschikbaar. |

SureSelect XT Low Input Reagent Kit with indexes 1-96, 96 reactions, Part Number G9507 A-M

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

|                            |  |  |
|----------------------------|--|--|
|                            | Reaction Buffer                                  |  |
|                            | SureSelect Binding Buffer                        | Niet beschikbaar.  |
|                            | SureSelect Wash Buffer 1                         | Niet beschikbaar.  |
|                            | SureSelect Wash Buffer 2                         | Niet beschikbaar.  |
|                            | SureSelect XT HS and XT Low Input Blocker Mix    | Niet beschikbaar.  |
|                            | SureSelect Fast Hybridization Buffer             | Niet beschikbaar.  |
|                            | SureSelect RNase Block                           | Niet beschikbaar.  |
|                            | SureSelect Post-Capture Primer Mix               | Niet beschikbaar.  |
|                            | SureSelect XT Low Input Index Bulk Set 1 A01-H12 | Niet beschikbaar.  |
| <b>Relatieve dichtheid</b> | : End Repair-A Tailing Enzyme Mix                | Niet beschikbaar.  |
|                            | End Repair-A Tailing Buffer                      | Niet beschikbaar.  |
|                            | T4 DNA Ligase Ligation Buffer                    | Niet beschikbaar.  |
|                            | Adaptor Oligo Mix                                | Niet beschikbaar.  |
|                            | Forward Primer                                   | Niet beschikbaar.  |
|                            | 100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)                | Niet beschikbaar.  |
|                            | Herculase II Fusion DNA Polymerase               | Niet beschikbaar.  |
|                            | 5X Herculase II Reaction Buffer                  | Niet beschikbaar.  |
|                            | SureSelect Binding Buffer                        | Niet beschikbaar.  |
|                            | SureSelect Wash Buffer 1                         | Niet beschikbaar.  |
|                            | SureSelect Wash Buffer 2                         | Niet beschikbaar.  |
|                            | SureSelect XT HS and XT Low Input Blocker Mix    | Niet beschikbaar.  |
|                            | SureSelect Fast Hybridization Buffer             | Niet beschikbaar.  |
|                            | SureSelect RNase Block                           | Niet beschikbaar.  |
|                            | SureSelect Post-Capture Primer Mix               | Niet beschikbaar.  |
|                            | SureSelect XT Low Input Index Bulk Set 1 A01-H12 | Niet beschikbaar.  |
| <b>Oplosbaarheid</b>       | : End Repair-A Tailing Enzyme Mix                | Gemakkelijk oplosbaar in de volgende materialen: koud water en warm water. |
|                            | End Repair-A Tailing Buffer                      | Gemakkelijk oplosbaar in de volgende materialen: koud water en warm water. |
|                            | T4 DNA Ligase                                    | Gemakkelijk oplosbaar in de volgende materialen: koud water en warm water. |
|                            | Ligation Buffer                                  | Oplosbaar in de volgende materialen: koud water en warm water.             |
|                            | Adaptor Oligo Mix                                | Gemakkelijk oplosbaar in de volgende materialen: koud water en warm water. |
|                            | Forward Primer                                   | Gemakkelijk oplosbaar in de volgende materialen: koud                      |

*SureSelect XT Low Input Reagent Kit with indexes 1-96, 96 reactions, Part Number G9507 A-M*

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

|   |  |  |
|---|--|--|
|   | 100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)                | water en warm water.   |
|   | Herculase II Fusion DNA Polymerase               | Gemakkelijk oplosbaar in de volgende materialen: koud water en warm water. |
|   | 5X Herculase II Reaction Buffer                  | Oplosbaar in de volgende materialen: koud water en warm water.             |
|   | SureSelect Binding Buffer                        | Gemakkelijk oplosbaar in de volgende materialen: koud water en warm water. |
|   | SureSelect Wash Buffer 1                         | Gemakkelijk oplosbaar in de volgende materialen: koud water en warm water. |
|   | SureSelect Wash Buffer 2                         | Gemakkelijk oplosbaar in de volgende materialen: koud water en warm water. |
|   | SureSelect XT HS and XT Low Input Blocker Mix    | Gemakkelijk oplosbaar in de volgende materialen: koud water en warm water. |
|   | SureSelect Fast Hybridization Buffer             | Gemakkelijk oplosbaar in de volgende materialen: koud water en warm water. |
|   | SureSelect RNase Block                           | Oplosbaar in de volgende materialen: koud water en warm water.             |
|   | SureSelect Post-Capture Primer Mix               | Gemakkelijk oplosbaar in de volgende materialen: koud water en warm water. |
|   | SureSelect XT Low Input Index Bulk Set 1 A01-H12 | Gemakkelijk oplosbaar in de volgende materialen: koud water en warm water. |
| <b>Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water</b> | : End Repair-A Tailing Enzyme Mix                | Niet beschikbaar.  |
|   | End Repair-A Tailing Buffer                      | Niet beschikbaar.  |
|   | T4 DNA Ligase                                    | Niet beschikbaar.  |
|   | Ligation Buffer                                  | Niet beschikbaar.  |
|   | Adaptor Oligo Mix                                | Niet beschikbaar.  |
|   | Forward Primer                                   | Niet beschikbaar.  |
|   | 100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)                | Niet beschikbaar.  |
|   | Herculase II Fusion DNA Polymerase               | Niet beschikbaar.  |
|   | 5X Herculase II Reaction Buffer                  | Niet beschikbaar.  |
|   | SureSelect Binding Buffer                        | Niet beschikbaar.  |
|   | SureSelect Wash Buffer 1                         | Niet beschikbaar.  |
|   | SureSelect Wash Buffer 2                         | Niet beschikbaar.  |
|   | SureSelect XT HS and XT Low Input Blocker Mix    | Niet beschikbaar.  |
|   | SureSelect Fast Hybridization Buffer             | Niet beschikbaar.  |
|   | SureSelect RNase Block                           | Niet beschikbaar.  |
|   | SureSelect Post-Capture Primer Mix               | Niet beschikbaar.  |
|   | SureSelect XT Low Input Index Bulk Set 1 A01-H12 | Niet beschikbaar.  |

*SureSelect XT Low Input Reagent Kit with indexes 1-96, 96 reactions, Part Number G9507 A-M*

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

|                                    |                              |  |                                    |                   |
|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------------|-------------------|
| <b>Zelfontbrandingstemperatuur</b> | :                            | End Repair-A Tailing Enzyme Mix                  | Niet beschikbaar.                  |                   |
|                                    |                              | End Repair-A Tailing Buffer                      | Niet beschikbaar.                  |                   |
|                                    |                              | T4 DNA Ligase                                    | Niet beschikbaar.                  |                   |
|                                    |                              | Ligation Buffer                                  | Niet beschikbaar.                  |                   |
|                                    |                              | Adaptor Oligo Mix                                | Niet beschikbaar.                  |                   |
|                                    |                              | Forward Primer                                   | Niet beschikbaar.                  |                   |
|                                    |                              | 100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)                | Niet beschikbaar.                  |                   |
|                                    |                              | Herculase II Fusion DNA Polymerase               | Niet beschikbaar.                  |                   |
|                                    |                              | 5X Herculase II Reaction Buffer                  | Niet beschikbaar.                  |                   |
|                                    |                              | SureSelect Binding Buffer                        | Niet beschikbaar.                  |                   |
|                                    |                              | SureSelect Wash Buffer 1                         | Niet beschikbaar.                  |                   |
|                                    |                              | SureSelect Wash Buffer 2                         | Niet beschikbaar.                  |                   |
|                                    |                              | SureSelect XT HS and XT Low Input Blocker Mix    | Niet beschikbaar.                  |                   |
|                                    |                              | SureSelect Fast Hybridization Buffer             | Niet beschikbaar.                  |                   |
|                                    |                              | SureSelect RNase Block                           | Niet beschikbaar.                  |                   |
|                                    |                              | SureSelect Post-Capture Primer Mix               | Niet beschikbaar.                  |                   |
|                                    |                              | SureSelect XT Low Input Index Bulk Set 1 A01-H12 | Niet beschikbaar.                  |                   |
|                                    | <b>Ontledingstemperatuur</b> | :  | End Repair-A Tailing Enzyme Mix    | Niet beschikbaar. |
|                                    |                              |  | End Repair-A Tailing Buffer        | Niet beschikbaar. |
|                                    |                              |  | T4 DNA Ligase                      | Niet beschikbaar. |
|                                    |                              |  | Ligation Buffer                    | Niet beschikbaar. |
|                                    |                              |  | Adaptor Oligo Mix                  | Niet beschikbaar. |
|                                    |                              |  | Forward Primer                     | Niet beschikbaar. |
|                                    |                              |  | 100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)  | Niet beschikbaar. |
|                                    |                              |  | Herculase II Fusion DNA Polymerase | Niet beschikbaar. |
|                                    |                              |  | 5X Herculase II Reaction Buffer    | Niet beschikbaar. |
|                                    |                              |  | SureSelect Binding Buffer          | Niet beschikbaar. |
|                                    |                              | SureSelect Wash Buffer 1                         | Niet beschikbaar.                  |                   |
|                                    |                              | SureSelect Wash Buffer 2                         | Niet beschikbaar.                  |                   |
|                                    |                              | SureSelect XT HS and XT Low Input Blocker Mix    | Niet beschikbaar.                  |                   |
|                                    |                              | SureSelect Fast Hybridization Buffer             | Niet beschikbaar.                  |                   |
|                                    |                              | SureSelect RNase Block                           | Niet beschikbaar.                  |                   |
|                                    |                              | SureSelect Post-Capture Primer Mix               | Niet beschikbaar.                  |                   |
|                                    |                              | SureSelect XT Low                                | Niet beschikbaar.                  |                   |

SureSelect XT Low Input Reagent Kit with indexes 1-96, 96 reactions, Part Number G9507 A-M

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

|                                  |  |                   |
|----------------------------------|--|-------------------|
|                                  | Input Index Bulk Set 1<br>A01-H12                      |                   |
| <b>Viscositeit</b>               | : End Repair-A Tailing<br>Enzyme Mix                   | Niet beschikbaar. |
|                                  | End Repair-A Tailing<br>Buffer                         | Niet beschikbaar. |
|                                  | T4 DNA Ligase  | Niet beschikbaar. |
|                                  | Ligation Buffer  | Niet beschikbaar. |
|                                  | Adaptor Oligo Mix                                      | Niet beschikbaar. |
|                                  | Forward Primer   | Niet beschikbaar. |
|                                  | 100 mM dNTP Mix (25<br>mM each dNTP)                   | Niet beschikbaar. |
|                                  | Herculase II Fusion<br>DNA Polymerase                  | Niet beschikbaar. |
|                                  | 5X Herculase II<br>Reaction Buffer                     | Niet beschikbaar. |
|                                  | SureSelect Binding<br>Buffer                           | Niet beschikbaar. |
|                                  | SureSelect Wash<br>Buffer 1                            | Niet beschikbaar. |
|                                  | SureSelect Wash<br>Buffer 2                            | Niet beschikbaar. |
|                                  | SureSelect XT HS and<br>XT Low Input Blocker<br>Mix    | Niet beschikbaar. |
|                                  | SureSelect Fast<br>Hybridization Buffer                | Niet beschikbaar. |
|                                  | SureSelect RNase<br>Block                              | Niet beschikbaar. |
|                                  | SureSelect Post-<br>Capture Primer Mix                 | Niet beschikbaar. |
|                                  | SureSelect XT Low<br>Input Index Bulk Set 1<br>A01-H12 | Niet beschikbaar. |
| <b>Ontploffingseigenschappen</b> | : End Repair-A Tailing<br>Enzyme Mix                   | Niet beschikbaar. |
|                                  | End Repair-A Tailing<br>Buffer                         | Niet beschikbaar. |
|                                  | T4 DNA Ligase  | Niet beschikbaar. |
|                                  | Ligation Buffer  | Niet beschikbaar. |
|                                  | Adaptor Oligo Mix                                      | Niet beschikbaar. |
|                                  | Forward Primer   | Niet beschikbaar. |
|                                  | 100 mM dNTP Mix (25<br>mM each dNTP)                   | Niet beschikbaar. |
|                                  | Herculase II Fusion<br>DNA Polymerase                  | Niet beschikbaar. |
|                                  | 5X Herculase II<br>Reaction Buffer                     | Niet beschikbaar. |
|                                  | SureSelect Binding<br>Buffer                           | Niet beschikbaar. |
|                                  | SureSelect Wash<br>Buffer 1                            | Niet beschikbaar. |
|                                  | SureSelect Wash<br>Buffer 2                            | Niet beschikbaar. |
|                                  | SureSelect XT HS and<br>XT Low Input Blocker<br>Mix    | Niet beschikbaar. |
|                                  | SureSelect Fast<br>Hybridization Buffer                | Niet beschikbaar. |
|                                  | SureSelect RNase<br>Block                              | Niet beschikbaar. |
|                                  | SureSelect Post-                                       | Niet beschikbaar. |

SureSelect XT Low Input Reagent Kit with indexes 1-96, 96 reactions, Part Number G9507 A-M

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

|                                 |  |                   |
|---------------------------------|--|-------------------|
|                                 | Capture Primer Mix                               |                   |
|                                 | SureSelect XT Low Input Index Bulk Set 1 A01-H12 | Niet beschikbaar. |
| <b>Oxiderende eigenschappen</b> | : End Repair-A Tailing Enzyme Mix                | Niet beschikbaar. |
|                                 | End Repair-A Tailing Buffer                      | Niet beschikbaar. |
|                                 | T4 DNA Ligase                                    | Niet beschikbaar. |
|                                 | Ligation Buffer                                  | Niet beschikbaar. |
|                                 | Adaptor Oligo Mix                                | Niet beschikbaar. |
|                                 | Forward Primer                                   | Niet beschikbaar. |
|                                 | 100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)                | Niet beschikbaar. |
|                                 | Herculase II Fusion DNA Polymerase               | Niet beschikbaar. |
|                                 | 5X Herculase II Reaction Buffer                  | Niet beschikbaar. |
|                                 | SureSelect Binding Buffer                        | Niet beschikbaar. |
|                                 | SureSelect Wash Buffer 1                         | Niet beschikbaar. |
|                                 | SureSelect Wash Buffer 2                         | Niet beschikbaar. |
|                                 | SureSelect XT HS and XT Low Input Blocker Mix    | Niet beschikbaar. |
|                                 | SureSelect Fast Hybridization Buffer             | Niet beschikbaar. |
|                                 | SureSelect RNase Block                           | Niet beschikbaar. |
|                                 | SureSelect Post-Capture Primer Mix               | Niet beschikbaar. |
|                                 | SureSelect XT Low Input Index Bulk Set 1 A01-H12 | Niet beschikbaar. |

### 9.2 Overige informatie

Geen aanvullende informatie.

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

|                          |                                   |  |
|--------------------------|-----------------------------------|--|
| <b>10.1 Reactiviteit</b> | : End Repair-A Tailing Enzyme Mix | Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit. |
|                          | End Repair-A Tailing Buffer       | Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit. |
|                          | T4 DNA Ligase                     | Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit. |
|                          | Ligation Buffer                   | Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit. |
|                          | Adaptor Oligo Mix                 | Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit. |
|                          | Forward Primer                    | Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit. |
|                          | 100 mM dNTP Mix (25               | Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen   |

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

|  |  |
|--|--|
| mM each dNTP)                                    | specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.  |
| Herculase II Fusion DNA Polymerase               | Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit. |
| 5X Herculase II Reaction Buffer                  | Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit. |
| SureSelect Binding Buffer                        | Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit. |
| SureSelect Wash Buffer 1                         | Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit. |
| SureSelect Wash Buffer 2                         | Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit. |
| SureSelect XT HS and XT Low Input Blocker Mix    | Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit. |
| SureSelect Fast Hybridization Buffer             | Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit. |
| SureSelect RNase Block                           | Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit. |
| SureSelect Post-Capture Primer Mix               | Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit. |
| SureSelect XT Low Input Index Bulk Set 1 A01-H12 | Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit. |

|                                   |   |   |                         |
|-----------------------------------|---|---|-------------------------|
| <b>10.2 Chemische stabiliteit</b> | : | End Repair-A Tailing Enzyme Mix               | Het product is stabiel. |
|                                   |   | End Repair-A Tailing Buffer                   | Het product is stabiel. |
|                                   |   | T4 DNA Ligase                                 | Het product is stabiel. |
|                                   |   | Ligation Buffer                               | Het product is stabiel. |
|                                   |   | Adaptor Oligo Mix                             | Het product is stabiel. |
|                                   |   | Forward Primer                                | Het product is stabiel. |
|                                   |   | 100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)             | Het product is stabiel. |
|                                   |   | Herculase II Fusion DNA Polymerase            | Het product is stabiel. |
|                                   |   | 5X Herculase II Reaction Buffer               | Het product is stabiel. |
|                                   |   | SureSelect Binding Buffer                     | Het product is stabiel. |
|                                   |   | SureSelect Wash Buffer 1                      | Het product is stabiel. |
|                                   |   | SureSelect Wash Buffer 2                      | Het product is stabiel. |
|                                   |   | SureSelect XT HS and XT Low Input Blocker Mix | Het product is stabiel. |
|                                   |   | SureSelect Fast Hybridization Buffer          | Het product is stabiel. |
|                                   |   | SureSelect RNase Block                        | Het product is stabiel. |
|                                   |   | SureSelect Post-Capture Primer Mix            | Het product is stabiel. |
|                                   |   | SureSelect XT Low Input Index Bulk Set 1      | Het product is stabiel. |





## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

Hybridization Buffer  
 SureSelect RNase Block Geen specifieke gegevens.  
 SureSelect Post-Capture Geen specifieke gegevens.  
 Primer Mix  
 SureSelect XT Low Input Geen specifieke gegevens.  
 Index Bulk Set 1  
 A01-H12

### 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

: End Repair-A Tailing Enzyme Mix Kan reageren of onverenigbaar zijn met oxyderende materialen.  
 End Repair-A Tailing Buffer Kan reageren of onverenigbaar zijn met oxyderende materialen.  
 T4 DNA Ligase Kan reageren of onverenigbaar zijn met oxyderende materialen.  
 Ligation Buffer Kan reageren of onverenigbaar zijn met oxyderende materialen.  
 Adaptor Oligo Mix Kan reageren of onverenigbaar zijn met oxyderende materialen.  
 Forward Primer Kan reageren of onverenigbaar zijn met oxyderende materialen.  
 100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP) Kan reageren of onverenigbaar zijn met oxyderende materialen.  
 Herculase II Fusion DNA Polymerase Kan reageren of onverenigbaar zijn met oxyderende materialen.  
 5X Herculase II Reaction Buffer Kan reageren of onverenigbaar zijn met oxyderende materialen.  
 SureSelect Binding Buffer Kan reageren of onverenigbaar zijn met oxyderende materialen.  
 SureSelect Wash Buffer 1 Kan reageren of onverenigbaar zijn met oxyderende materialen.  
 SureSelect Wash Buffer 2 Kan reageren of onverenigbaar zijn met oxyderende materialen.  
 SureSelect XT HS and XT Low Input Blocker Mix Kan reageren of onverenigbaar zijn met oxyderende materialen.  
 SureSelect Fast Hybridization Buffer Kan reageren of onverenigbaar zijn met oxyderende materialen.  
 SureSelect RNase Block Kan reageren of onverenigbaar zijn met oxyderende materialen.  
 SureSelect Post-Capture Primer Mix Kan reageren of onverenigbaar zijn met oxyderende materialen.  
 SureSelect XT Low Input Index Bulk Set 1 A01-H12 Kan reageren of onverenigbaar zijn met oxyderende materialen.

### 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

: End Repair-A Tailing Enzyme Mix Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd.  
 End Repair-A Tailing Buffer Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd.  
 T4 DNA Ligase Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd.  
 Ligation Buffer Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd.  
 Adaptor Oligo Mix Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd.  
 Forward Primer Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd.  
 100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP) Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd.  
 Herculase II Fusion DNA Polymerase Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd.  
 5X Herculase II Reaction Buffer Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd.

SureSelect XT Low Input Reagent Kit with indexes 1-96, 96 reactions, Part Number G9507 A-M

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

|  |  |
|--|--|
| Buffer   | worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd.  |
| SureSelect Binding Buffer                        | Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd. |
| Buffer   | worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd.  |
| SureSelect Wash Buffer 1                         | Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd. |
| SureSelect Wash Buffer 2                         | Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd. |
| SureSelect XT HS and XT Low Input Blocker Mix    | Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd. |
| SureSelect Fast Hybridization Buffer             | Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd. |
| SureSelect RNase Block                           | Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd. |
| SureSelect Post-Capture Primer Mix               | Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd. |
| SureSelect XT Low Input Index Bulk Set 1 A01-H12 | Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd. |

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### 11.1 Informatie over toxicologische effecten

#### Acute toxiciteit

| Product- / ingrediëntennaam            | Resultaat    | Soorten | Dosis       | Blootstelling |
|--|--------------|---------|-------------|---------------|
| <b>5X Herculase II Reaction Buffer</b> |              |         |             |               |
| Trometamol                             | LD50 Dermaal | Rat     | >5000 mg/kg | -             |
|  | LD50 Oraal   | Rat     | 5000 mg/kg  | -             |
| Ammoniumsulfaat                        | LD50 Oraal   | Rat     | 2840 mg/kg  | -             |
| Hexadecan-1-ol, ethoxylated            | LD50 Oraal   | Rat     | 2500 mg/kg  | -             |
| <b>SureSelect Binding Buffer</b>       |              |         |             |               |
| Natriumchloride                        | LD50 Oraal   | Rat     | 3000 mg/kg  | -             |

#### Schattingen van acute toxiciteit

| Product- / ingrediëntennaam            | Oraal (mg/kg) | Dermaal (mg/kg) | Inhalatie (gassen) (ppm) | Inhalatie (dampen) (mg/l) | Inhalatie (stof en aerosolen) (mg/l) |
|--|---------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| <b>5X Herculase II Reaction Buffer</b> |               |                 |                          |                           |                                      |
| Trometamol                             | 5000          | N/A             | N/A                      | N/A                       | N/A                                  |
| Ammoniumsulfaat                        | 2840          | N/A             | N/A                      | N/A                       | N/A                                  |
| Hexadecan-1-ol, ethoxylated            | 2500          | N/A             | N/A                      | N/A                       | N/A                                  |
| <b>SureSelect Binding Buffer</b>       |               |                 |                          |                           |                                      |
| Natriumchloride                        | 3000          | N/A             | N/A                      | N/A                       | N/A                                  |

#### Irritatie/corrosie

| Product- / ingrediëntennaam            | Resultaat                  | Soorten | Score | Blootstelling          | Observatie |
|--|----------------------------|---------|-------|------------------------|------------|
| <b>5X Herculase II Reaction Buffer</b> |                            |         |       |                        |            |
| Trometamol                             | Huid - Gematigd irriterend | Konijn  | -     | 25 Percent             | -          |
|  | Huid - Ernstig irriterend  | Konijn  | -     | 500 milligrams         | -          |
| <b>SureSelect Binding Buffer</b>       |                            |         |       |                        |            |
| Natriumchloride                        | Ogen - Gematigd irriterend | Konijn  | -     | 24 uren 100 milligrams | -          |

**SureSelect XT Low Input Reagent Kit with indexes 1-96, 96 reactions, Part Number G9507 A-M**

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

|  |   |                  |        |  |        |
|--|---|------------------|--------|--|--------|
|  | Ogen - Gematigd irriterend<br>Huid - Licht irriterend | Konijn<br>Konijn | -<br>- | 10 milligramms<br>24 uren 500<br>milligramms | -<br>- |
|--|---|------------------|--------|--|--------|

### Overgevoeligheid veroorzakend

**Conclusie/Samenvatting** : Niet beschikbaar.

### Mutageniciteit

**Conclusie/Samenvatting** : Niet beschikbaar.

### Kankerverwekkendheid

**Conclusie/Samenvatting** : Niet beschikbaar.

### Giftigheid voor de voortplanting

**Conclusie/Samenvatting** : Niet beschikbaar.

### Teratogeniciteit

**Conclusie/Samenvatting** : Niet beschikbaar.

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Informatie over waarschijnlijke blootstellingsrouten</b> | : End Repair-A Tailing Enzyme Mix                  | Te verwachten opnameroutes: Oraal, Dermaal, Inademing. |
|   | : End Repair-A Tailing Buffer                      | Te verwachten opnameroutes: Oraal, Dermaal, Inademing. |
|   | : T4 DNA Ligase                                    | Te verwachten opnameroutes: Oraal, Dermaal, Inademing. |
|   | : Ligation Buffer                                  | Te verwachten opnameroutes: Oraal, Dermaal, Inademing. |
|   | : Adaptor Oligo Mix                                | Niet beschikbaar.                                      |
|   | : Forward Primer                                   | Niet beschikbaar.                                      |
|   | : 100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)                | Niet beschikbaar.                                      |
|   | : Herculase II Fusion DNA Polymerase               | Te verwachten opnameroutes: Oraal, Dermaal, Inademing. |
|   | : 5X Herculase II Reaction Buffer                  | Te verwachten opnameroutes: Oraal, Dermaal, Inademing. |
|   | : SureSelect Binding Buffer                        | Niet beschikbaar.                                      |
|   | : SureSelect Wash Buffer 1                         | Niet beschikbaar.                                      |
|   | : SureSelect Wash Buffer 2                         | Niet beschikbaar.                                      |
|   | : SureSelect XT HS and XT Low Input Blocker Mix    | Niet beschikbaar.                                      |
|   | : SureSelect Fast Hybridization Buffer             | Te verwachten opnameroutes: Oraal, Dermaal, Inademing. |
|   | : SureSelect RNase Block                           | Te verwachten opnameroutes: Oraal, Dermaal, Inademing. |
|   | : SureSelect Post-Capture Primer Mix               | Niet beschikbaar.                                      |
|   | : SureSelect XT Low Input Index Bulk Set 1 A01-H12 | Niet beschikbaar.                                      |

### Mogelijke acute gevolgen voor de gezondheid

|                  |                                      |  |
|------------------|--------------------------------------|--|
| <b>Inademing</b> | : End Repair-A Tailing Enzyme Mix    | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |
|                  | : End Repair-A Tailing Buffer        | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |
|                  | : T4 DNA Ligase                      | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |
|                  | : Ligation Buffer                    | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |
|                  | : Adaptor Oligo Mix                  | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |
|                  | : Forward Primer                     | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |
|                  | : 100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)  | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |
|                  | : Herculase II Fusion DNA Polymerase | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |
|                  | : 5X Herculase II Reaction Buffer    | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
|                    | SureSelect Binding Buffer                        | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |
|                    | SureSelect Wash Buffer 1                         | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |
|                    | SureSelect Wash Buffer 2                         | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |
|                    | SureSelect XT HS and XT Low Input Blocker Mix    | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |
|                    | SureSelect Fast Hybridization Buffer             | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |
|                    | SureSelect RNase Block                           | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |
|                    | SureSelect Post-Capture Primer Mix               | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |
|                    | SureSelect XT Low Input Index Bulk Set 1 A01-H12 | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |
| <b>Inslikken</b>   | : End Repair-A Tailing Enzyme Mix                | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |
|                    | End Repair-A Tailing Buffer                      | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |
|                    | T4 DNA Ligase                                    | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |
|                    | Ligation Buffer                                  | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |
|                    | Adaptor Oligo Mix                                | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |
|                    | Forward Primer                                   | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |
|                    | 100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)                | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |
|                    | Herculase II Fusion DNA Polymerase               | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |
|                    | 5X Herculase II Reaction Buffer                  | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |
|                    | SureSelect Binding Buffer                        | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |
|                    | SureSelect Wash Buffer 1                         | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |
|                    | SureSelect Wash Buffer 2                         | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |
|                    | SureSelect XT HS and XT Low Input Blocker Mix    | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |
|                    | SureSelect Fast Hybridization Buffer             | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |
|                    | SureSelect RNase Block                           | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |
|                    | SureSelect Post-Capture Primer Mix               | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |
|                    | SureSelect XT Low Input Index Bulk Set 1 A01-H12 | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |
| <b>Huidcontact</b> | : End Repair-A Tailing Enzyme Mix                | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |
|                    | End Repair-A Tailing Buffer                      | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |
|                    | T4 DNA Ligase                                    | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |
|                    | Ligation Buffer                                  | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |
|                    | Adaptor Oligo Mix                                | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |
|                    | Forward Primer                                   | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |
|                    | 100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)                | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |
|                    | Herculase II Fusion DNA Polymerase               | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |
|                    | 5X Herculase II Reaction Buffer                  | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |
|                    | SureSelect Binding                               | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

|                   |  |  |
|-------------------|--|--|
|                   | Buffer   |  |
|                   | SureSelect Wash Buffer 1                         | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |
|                   | SureSelect Wash Buffer 2                         | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |
|                   | SureSelect XT HS and XT Low Input Blocker Mix    | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |
|                   | SureSelect Fast Hybridization Buffer             | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |
|                   | SureSelect RNase Block                           | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |
|                   | SureSelect Post-Capture Primer Mix               | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |
|                   | SureSelect XT Low Input Index Bulk Set 1 A01-H12 | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |
| <b>Oogcontact</b> | : End Repair-A Tailing Enzyme Mix                | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |
|                   | End Repair-A Tailing Buffer                      | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |
|                   | T4 DNA Ligase                                    | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |
|                   | Ligation Buffer                                  | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |
|                   | Adaptor Oligo Mix                                | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |
|                   | Forward Primer                                   | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |
|                   | 100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)                | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |
|                   | Herculase II Fusion DNA Polymerase               | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |
|                   | 5X Herculase II Reaction Buffer                  | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |
|                   | SureSelect Binding Buffer                        | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |
|                   | SureSelect Wash Buffer 1                         | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |
|                   | SureSelect Wash Buffer 2                         | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |
|                   | SureSelect XT HS and XT Low Input Blocker Mix    | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |
|                   | SureSelect Fast Hybridization Buffer             | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |
|                   | SureSelect RNase Block                           | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |
|                   | SureSelect Post-Capture Primer Mix               | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |
|                   | SureSelect XT Low Input Index Bulk Set 1 A01-H12 | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |

### Symptomen die verband houden met de fysische, chemische en toxicologische eigenschappen

|                  |                                    |                           |
|------------------|------------------------------------|---------------------------|
| <b>Inademing</b> | : End Repair-A Tailing Enzyme Mix  | Geen specifieke gegevens. |
|                  | End Repair-A Tailing Buffer        | Geen specifieke gegevens. |
|                  | T4 DNA Ligase                      | Geen specifieke gegevens. |
|                  | Ligation Buffer                    | Geen specifieke gegevens. |
|                  | Adaptor Oligo Mix                  | Geen specifieke gegevens. |
|                  | Forward Primer                     | Geen specifieke gegevens. |
|                  | 100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)  | Geen specifieke gegevens. |
|                  | Herculase II Fusion DNA Polymerase | Geen specifieke gegevens. |
|                  | 5X Herculase II Reaction Buffer    | Geen specifieke gegevens. |
|                  | SureSelect Binding                 | Geen specifieke gegevens. |

SureSelect XT Low Input Reagent Kit with indexes 1-96, 96 reactions, Part Number G9507 A-M

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

|                    |  |                           |
|--------------------|--|---------------------------|
|                    | Buffer   |                           |
|                    | SureSelect Wash Buffer 1                         | Geen specifieke gegevens. |
|                    | SureSelect Wash Buffer 2                         | Geen specifieke gegevens. |
|                    | SureSelect XT HS and XT Low Input Blocker Mix    | Geen specifieke gegevens. |
|                    | SureSelect Fast Hybridization Buffer             | Geen specifieke gegevens. |
|                    | SureSelect RNase Block                           | Geen specifieke gegevens. |
|                    | SureSelect Post-Capture Primer Mix               | Geen specifieke gegevens. |
|                    | SureSelect XT Low Input Index Bulk Set 1 A01-H12 | Geen specifieke gegevens. |
| <b>Inslikken</b>   | : End Repair-A Tailing Enzyme Mix                | Geen specifieke gegevens. |
|                    | End Repair-A Tailing Buffer                      | Geen specifieke gegevens. |
|                    | T4 DNA Ligase                                    | Geen specifieke gegevens. |
|                    | Ligation Buffer                                  | Geen specifieke gegevens. |
|                    | Adaptor Oligo Mix                                | Geen specifieke gegevens. |
|                    | Forward Primer                                   | Geen specifieke gegevens. |
|                    | 100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)                | Geen specifieke gegevens. |
|                    | Herculase II Fusion DNA Polymerase               | Geen specifieke gegevens. |
|                    | 5X Herculase II Reaction Buffer                  | Geen specifieke gegevens. |
|                    | SureSelect Binding Buffer                        | Geen specifieke gegevens. |
|                    | SureSelect Wash Buffer 1                         | Geen specifieke gegevens. |
|                    | SureSelect Wash Buffer 2                         | Geen specifieke gegevens. |
|                    | SureSelect XT HS and XT Low Input Blocker Mix    | Geen specifieke gegevens. |
|                    | SureSelect Fast Hybridization Buffer             | Geen specifieke gegevens. |
|                    | SureSelect RNase Block                           | Geen specifieke gegevens. |
|                    | SureSelect Post-Capture Primer Mix               | Geen specifieke gegevens. |
|                    | SureSelect XT Low Input Index Bulk Set 1 A01-H12 | Geen specifieke gegevens. |
| <b>Huidcontact</b> | : End Repair-A Tailing Enzyme Mix                | Geen specifieke gegevens. |
|                    | End Repair-A Tailing Buffer                      | Geen specifieke gegevens. |
|                    | T4 DNA Ligase                                    | Geen specifieke gegevens. |
|                    | Ligation Buffer                                  | Geen specifieke gegevens. |
|                    | Adaptor Oligo Mix                                | Geen specifieke gegevens. |
|                    | Forward Primer                                   | Geen specifieke gegevens. |
|                    | 100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)                | Geen specifieke gegevens. |
|                    | Herculase II Fusion DNA Polymerase               | Geen specifieke gegevens. |
|                    | 5X Herculase II Reaction Buffer                  | Geen specifieke gegevens. |
|                    | SureSelect Binding Buffer                        | Geen specifieke gegevens. |

SureSelect XT Low Input Reagent Kit with indexes 1-96, 96 reactions, Part Number G9507 A-M

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

|                   |  |                           |
|-------------------|--|---------------------------|
|                   | SureSelect Wash Buffer 1                         | Geen specifieke gegevens. |
|                   | SureSelect Wash Buffer 2                         | Geen specifieke gegevens. |
|                   | SureSelect XT HS and XT Low Input Blocker Mix    | Geen specifieke gegevens. |
|                   | SureSelect Fast Hybridization Buffer             | Geen specifieke gegevens. |
|                   | SureSelect RNase Block                           | Geen specifieke gegevens. |
|                   | SureSelect Post-Capture Primer Mix               | Geen specifieke gegevens. |
|                   | SureSelect XT Low Input Index Bulk Set 1 A01-H12 | Geen specifieke gegevens. |
| <b>Oogcontact</b> | : End Repair-A Tailing Enzyme Mix                | Geen specifieke gegevens. |
|                   | End Repair-A Tailing Buffer                      | Geen specifieke gegevens. |
|                   | T4 DNA Ligase                                    | Geen specifieke gegevens. |
|                   | Ligation Buffer                                  | Geen specifieke gegevens. |
|                   | Adaptor Oligo Mix                                | Geen specifieke gegevens. |
|                   | Forward Primer                                   | Geen specifieke gegevens. |
|                   | 100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)                | Geen specifieke gegevens. |
|                   | Herculase II Fusion DNA Polymerase               | Geen specifieke gegevens. |
|                   | 5X Herculase II Reaction Buffer                  | Geen specifieke gegevens. |
|                   | SureSelect Binding Buffer                        | Geen specifieke gegevens. |
|                   | SureSelect Wash Buffer 1                         | Geen specifieke gegevens. |
|                   | SureSelect Wash Buffer 2                         | Geen specifieke gegevens. |
|                   | SureSelect XT HS and XT Low Input Blocker Mix    | Geen specifieke gegevens. |
|                   | SureSelect Fast Hybridization Buffer             | Geen specifieke gegevens. |
|                   | SureSelect RNase Block                           | Geen specifieke gegevens. |
|                   | SureSelect Post-Capture Primer Mix               | Geen specifieke gegevens. |
|                   | SureSelect XT Low Input Index Bulk Set 1 A01-H12 | Geen specifieke gegevens. |

### Uitgestelde en onmiddellijke effecten alsook chronische effecten van kortstondige en langdurige blootstelling

#### Blootstelling op korte termijn

**Mogelijke directe effecten** : Niet beschikbaar.

**Mogelijke vertraagde effecten** : Niet beschikbaar.

#### Blootstelling op lange termijn

**Mogelijke directe effecten** : Niet beschikbaar.

**Mogelijke vertraagde effecten** : Niet beschikbaar.

### Mogelijke chronische gevolgen voor de gezondheid



## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

|                 |                             |  |  |  |
|-----------------|-----------------------------|--|--|--|
| <b>Algemeen</b> | :                           | End Repair-A Tailing Enzyme Mix                  | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
|                 |                             | End Repair-A Tailing Buffer                      | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
|                 |                             | T4 DNA Ligase                                    | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
|                 |                             | Ligation Buffer                                  | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
|                 |                             | Adaptor Oligo Mix                                | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
|                 |                             | Forward Primer                                   | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
|                 |                             | 100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)                | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
|                 |                             | Herculase II Fusion DNA Polymerase               | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
|                 |                             | 5X Herculase II Reaction Buffer                  | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
|                 |                             | SureSelect Binding Buffer                        | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
|                 |                             | SureSelect Wash Buffer 1                         | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
|                 |                             | SureSelect Wash Buffer 2                         | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
|                 |                             | SureSelect XT HS and XT Low Input Blocker Mix    | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
|                 |                             | SureSelect Fast Hybridization Buffer             | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
|                 |                             | SureSelect RNase Block                           | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
|                 |                             | SureSelect Post-Capture Primer Mix               | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
|                 |                             | SureSelect XT Low Input Index Bulk Set 1 A01-H12 | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
|                 | <b>Kankerverwekkendheid</b> | :  | End Repair-A Tailing Enzyme Mix                              | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |
|                 |                             |  | End Repair-A Tailing Buffer                                  | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |
|                 |                             |  | T4 DNA Ligase  | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |
|                 |                             | Ligation Buffer                                  | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
|                 |                             | Adaptor Oligo Mix                                | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
|                 |                             | Forward Primer                                   | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
|                 |                             | 100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)                | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
|                 |                             | Herculase II Fusion DNA Polymerase               | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
|                 |                             | 5X Herculase II Reaction Buffer                  | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
|                 |                             | SureSelect Binding Buffer                        | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
|                 |                             | SureSelect Wash Buffer 1                         | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
|                 |                             | SureSelect Wash Buffer 2                         | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
|                 |                             | SureSelect XT HS and XT Low Input Blocker Mix    | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
|                 |                             | SureSelect Fast Hybridization Buffer             | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
|                 |                             | SureSelect RNase Block                           | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
|                 |                             | SureSelect Post-Capture Primer Mix               | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
|                 |                             | SureSelect XT Low Input Index Bulk Set 1 A01-H12 | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

|                       |                         |  |  |  |
|-----------------------|-------------------------|--|--|--|
| <b>Mutageniciteit</b> | :                       | End Repair-A Tailing Enzyme Mix                  | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
|                       | :                       | End Repair-A Tailing Buffer                      | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
|                       | :                       | T4 DNA Ligase                                    | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
|                       | :                       | Ligation Buffer                                  | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
|                       | :                       | Adaptor Oligo Mix                                | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
|                       | :                       | Forward Primer                                   | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
|                       | :                       | 100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)                | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
|                       | :                       | Herculase II Fusion DNA Polymerase               | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
|                       | :                       | 5X Herculase II Reaction Buffer                  | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
|                       | :                       | SureSelect Binding Buffer                        | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
|                       | :                       | SureSelect Wash Buffer 1                         | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
|                       | :                       | SureSelect Wash Buffer 2                         | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
|                       | :                       | SureSelect XT HS and XT Low Input Blocker Mix    | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
|                       | :                       | SureSelect Fast Hybridization Buffer             | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
|                       | :                       | SureSelect RNase Block                           | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
|                       | :                       | SureSelect Post-Capture Primer Mix               | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
|                       | :                       | SureSelect XT Low Input Index Bulk Set 1 A01-H12 | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
|                       | <b>Teratogeniciteit</b> | :  | End Repair-A Tailing Enzyme Mix                              | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |
|                       |                         | :  | End Repair-A Tailing Buffer                                  | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |
|                       |                         | :  | T4 DNA Ligase  | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |
| :                     |                         | Ligation Buffer                                  | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
| :                     |                         | Adaptor Oligo Mix                                | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
| :                     |                         | Forward Primer                                   | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
| :                     |                         | 100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)                | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
| :                     |                         | Herculase II Fusion DNA Polymerase               | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
| :                     |                         | 5X Herculase II Reaction Buffer                  | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
| :                     |                         | SureSelect Binding Buffer                        | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
| :                     |                         | SureSelect Wash Buffer 1                         | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
| :                     |                         | SureSelect Wash Buffer 2                         | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
| :                     |                         | SureSelect XT HS and XT Low Input Blocker Mix    | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
| :                     |                         | SureSelect Fast Hybridization Buffer             | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
| :                     |                         | SureSelect RNase Block                           | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
| :                     |                         | SureSelect Post-Capture Primer Mix               | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
| :                     |                         | SureSelect XT Low Input Index Bulk Set 1 A01-H12 | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

|                                    |                                      |  |  |  |
|------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
| <b>Effecten op de ontwikkeling</b> | :                                    | End Repair-A Tailing Enzyme Mix                  | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
|                                    | :                                    | End Repair-A Tailing Buffer                      | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
|                                    | :                                    | T4 DNA Ligase                                    | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
|                                    | :                                    | Ligation Buffer                                  | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
|                                    | :                                    | Adaptor Oligo Mix                                | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
|                                    | :                                    | Forward Primer                                   | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
|                                    | :                                    | 100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)                | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
|                                    | :                                    | Herculase II Fusion DNA Polymerase               | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
|                                    | :                                    | 5X Herculase II Reaction Buffer                  | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
|                                    | :                                    | SureSelect Binding Buffer                        | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
|                                    | :                                    | SureSelect Wash Buffer 1                         | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
|                                    | :                                    | SureSelect Wash Buffer 2                         | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
|                                    | :                                    | SureSelect XT HS and XT Low Input Blocker Mix    | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
|                                    | :                                    | SureSelect Fast Hybridization Buffer             | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
|                                    | :                                    | SureSelect RNase Block                           | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
|                                    | :                                    | SureSelect Post-Capture Primer Mix               | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
|                                    | :                                    | SureSelect XT Low Input Index Bulk Set 1 A01-H12 | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
|                                    | <b>Effecten op de vruchtbaarheid</b> | :  | End Repair-A Tailing Enzyme Mix                              | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |
|                                    |                                      | :  | End Repair-A Tailing Buffer                                  | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |
|                                    |                                      | :  | T4 DNA Ligase  | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |
| :                                  |                                      | Ligation Buffer                                  | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
| :                                  |                                      | Adaptor Oligo Mix                                | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
| :                                  |                                      | Forward Primer                                   | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
| :                                  |                                      | 100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)                | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
| :                                  |                                      | Herculase II Fusion DNA Polymerase               | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
| :                                  |                                      | 5X Herculase II Reaction Buffer                  | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
| :                                  |                                      | SureSelect Binding Buffer                        | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
| :                                  |                                      | SureSelect Wash Buffer 1                         | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
| :                                  |                                      | SureSelect Wash Buffer 2                         | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
| :                                  |                                      | SureSelect XT HS and XT Low Input Blocker Mix    | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
| :                                  |                                      | SureSelect Fast Hybridization Buffer             | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
| :                                  |                                      | SureSelect RNase Block                           | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
| :                                  |                                      | SureSelect Post-Capture Primer Mix               | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |
| :                                  |                                      | SureSelect XT Low Input Index Bulk Set 1 A01-H12 | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |  |

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

### 12.1 Toxiciteit

| Product- / ingrediëntennaam                          | Resultaat                                   | Soorten  | Blootstelling |
|--|---|--|---------------|
| <b>5X Herculase II Reaction Buffer</b><br>Trometamol | Acuut EC50 >980 mg/l Zoetwater              | Daphnia  | 48 uren       |
|  | Acuut NOEC 520 mg/l Zoetwater               | Daphnia  | 48 uren       |
| Ammoniumsulfaat                                      | Acuut LC50 2.6 mg/l Zoetwater               | Crustaceeën - Ceriodaphnia dubia - Jong  | 48 uren       |
|  | Acuut LC50 14000 µg/l Zoetwater             | Daphnia - Daphnia magna - Jong   | 48 uren       |
|  | Acuut LC50 68 µg/l Zoetwater                | Vis - Oncorhynchus gorboscha - Alevin  | 96 uren       |
|  | Chronisch NOEC 7.5 mg/l Zeewater            | Algen - Phaeodactylum tricornutum - Exponentiële groeifase                                 | 96 uren       |
| Hexadecan-1-ol, ethoxylated                          | Chronisch NOEC 143 µg/l Zeewater            | Vis - Salmo salar - Na-jonge vis   | 5 weken       |
|  | Acuut LC50 330000 tot 1000000 µg/l Zeewater | Crustaceeën - Crangon crangon - Volwassene   | 48 uren       |
| <b>SureSelect Binding Buffer</b><br>Natriumchloride  | Acuut EC50 4.74 g/L Zoetwater               | Algen - Chlamydomonas reinhardtii  | 96 uren       |
|  | Acuut EC50 519.6 mg/l Zoetwater             | Crustaceeën - Cypris subglobosa  | 48 uren       |
|  | Acuut EC50 402.6 mg/l Zoetwater             | Daphnia - Daphnia magna  | 48 uren       |
|  | Acuut IC50 6.87 g/L Zoetwater               | Waterplanten - Lemna minor   | 96 uren       |
|  | Acuut LC50 1000000 µg/l Zoetwater           | Vis - Morone saxatilis - Larve   | 96 uren       |
|  | Chronisch LC10 781 mg/l Zoetwater           | Crustaceeën - Hyalella azteca - Jeugdig (jonge vogel, jong geboren dier, pas geboren dier) | 3 weken       |
|  | Chronisch NOEC 6 g/L Zoetwater              | Waterplanten - Lemna minor   | 96 uren       |
|  | Chronisch NOEC 0.314 g/L Zoetwater          | Daphnia - Daphnia pulex  | 21 dagen      |
|  | Chronisch NOEC 100 mg/l Zoetwater           | Vis - Gambusia holbrooki - Volwassene  | 8 weken       |

### 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Niet beschikbaar.

| Product- / ingrediëntennaam                               | Halfwaardetijd in water | Fotolyse | Biologische afbreekbaarheid |
|---|-------------------------|----------|-----------------------------|
| <b>5X Herculase II Reaction Buffer</b><br>Ammoniumsulfaat | -                       | -        | Gemakkelijk                 |

### 12.3 Bioaccumulatie

| Product- / ingrediëntennaam                          | LogP <sub>ow</sub> | BCF | Potentieel |
|--|--------------------|-----|------------|
| <b>5X Herculase II Reaction Buffer</b><br>Trometamol | -1.56              | -   | laag       |
| Ammoniumsulfaat                                      | -5.1               | -   | laag       |

### 12.4 Mobiliteit in de bodem

Scheidingscoëfficiënt aarde/water (K<sub>oc</sub>) : Niet beschikbaar.

SureSelect XT Low Input Reagent Kit with indexes 1-96, 96 reactions, Part Number G9507 A-M

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

**Mobiliteit** : Niet beschikbaar.

### 12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Deze mengeling bevat geen enkele substantie die wordt beoordeeld als een PBT of een zPzB.

**12.6 Andere schadelijke effecten** : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1 Afvalverwerkingsmethoden

#### Product

**Verwijderingsmethoden** : Het produceren van afval dient altijd voor zover mogelijk te worden vermeden of tot een minimum te worden beperkt. Het afvoeren van dit product, oplossingen en alle bijproducten dient altijd te geschieden in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van milieubescherming en afvalverwerking en met alle andere regionaal of plaatselijk geldende reglementeringen. Laat overtollige en niet te recycleren producten afvoeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf. Afval mag niet onbewerkt afgevoerd worden via de riolering tenzij volledig conform de eisen van de bevoegde instanties.

**Gevaarlijke Afvalstoffen** : Naar huidige kennis van de leverancier wordt dit product niet beschouwd als gevaarlijke afvalstof zoals gedefinieerd in EG-richtlijn 2008/98/EG

#### Verpakking

**Verwijderingsmethoden** : Het produceren van afval dient altijd voor zover mogelijk te worden vermeden of tot een minimum te worden beperkt. De lege verpakking moet worden gerecycleerd. Verbranding of storten moet alleen worden overwogen wanneer recycleren niet mogelijk is.

**Speciale voorzorgsmaatregelen** : Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Lege vaten of binnenzak kunnen enig restproduct bevatten. Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool.

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

|   | ADR/RID           | IMDG           | IATA           |
|---|-------------------|----------------|----------------|
| 14.1 VN-nummer  | Niet gereguleerd. | Not regulated. | Not regulated. |
| 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN | -                 | -              | -              |
| 14.3 Transportgevaarklasse (n)                                      | -                 | -              | -              |
| 14.4 Verpakkingsgroep   | -                 | -              | -              |
| 14.5 Milieugevaren  | Nee.              | No.            | No.            |

### Extra informatie

SureSelect XT Low Input Reagent Kit with indexes 1-96, 96 reactions, Part Number G9507 A-M

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

**14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker** : **Transport op eigen terrein:** bij verplaatsing van het product moeten verpakkingen altijd goed gesloten zijn en rechtop staan. Personen die bij deze werkzaamheden betrokken zijn, moeten vooraf geïnformeerd worden over hoe te handelen bij een calamiteit.

**14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code** : Niet beschikbaar.

## RUBRIEK 15: Regelgeving

**15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**  
**EU Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)**

**Bijlage XIV - Lijst van stoffen die aan toelating zijn onderworpen**

### Bijlage XIV

Geen van de bestanddelen zijn gereguleerd.

### Zeer zorgwekkende stoffen

Geen van de bestanddelen zijn gereguleerd.

|   |   |                      |
|---|---|----------------------|
| <b>Bijlage XVII - Beperkingen met betrekking tot de productie, het op de markt brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen, mengsels en producten</b> | : End Repair-A Tailing Enzyme Mix             | Niet van toepassing. |
|   | End Repair-A Tailing Buffer                   | Niet van toepassing. |
|   | T4 DNA Ligase                                 | Niet van toepassing. |
|   | Ligation Buffer                               | Niet van toepassing. |
|   | Adaptor Oligo Mix                             | Niet van toepassing. |
|   | Forward Primer                                | Niet van toepassing. |
|   | 100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)             | Niet van toepassing. |
|   | Herculase II Fusion DNA Polymerase            | Niet van toepassing. |
|   | 5X Herculase II Reaction Buffer               | Niet van toepassing. |
|   | SureSelect Binding Buffer                     | Niet van toepassing. |
|   | SureSelect Wash Buffer 1                      | Niet van toepassing. |
|   | SureSelect Wash Buffer 2                      | Niet van toepassing. |
|   | SureSelect XT HS and XT Low Input Blocker Mix | Niet van toepassing. |
|   | SureSelect Fast Hybridization Buffer          | Niet van toepassing. |
|   | SureSelect RNase Block                        | Niet van toepassing. |
|   | SureSelect Post-Capture Primer Mix            | Niet van toepassing. |
| SureSelect XT Low Input Index Bulk Set 1 A01-H12  | Niet van toepassing.                          |                      |

### Overige EU-regelgeving

#### Ozonafbrekende stoffen (1005/2009/EU)

Niet vermeld.

#### Voorafgaande geïnformeerde toestemming (PIC) (649/2012/EU)

Niet vermeld.

#### Seveso directief

Dit product valt niet onder de Seveso-richtlijn.

### Nationale regelgeving

**Emissiebeleid water (ABM)** : B(4) Weinig schadelijk voor in water levende organismen. Saneringsinspanning: B

### Internationale regelgeving

SureSelect XT Low Input Reagent Kit with indexes 1-96, 96 reactions, Part Number G9507 A-M

## RUBRIEK 15: Regelgeving

### Chemische Wapens Conventie Lijst schema's I, II & III chemische stoffen

Niet vermeld.

### Montreal protocol (Annex A, B, C, E)

Niet vermeld.

### Stockholm conventie over persistente organische vervuilers

Niet vermeld.

### Verdrag van Rotterdam inzake de PIC-procedure (Prior Informed Consent; voorafgaande geïnformeerde toestemming)

Niet vermeld.

### UNECE Aarhus Protocol over POPs en zware metalen

Niet vermeld.

### Inventaris

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Australië</b>        | : Niet bepaald.  |
| <b>Canada</b>           | : Niet bepaald.  |
| <b>China</b>            | : Niet bepaald.  |
| <b>Europa</b>           | : Niet bepaald.  |
| <b>Japan</b>            | : <b>Japanse inventaris (ENCS):</b> Niet bepaald.<br><b>Japanse inventaris (ISHL):</b> Niet bepaald. |
| <b>Nieuw-Zeeland</b>    | : Niet bepaald.  |
| <b>Filipijnen</b>       | : Niet bepaald.  |
| <b>Republiek Korea</b>  | : Niet bepaald.  |
| <b>Taiwan</b>           | : Niet bepaald.  |
| <b>Thailand</b>         | : Niet bepaald.  |
| <b>Turkije</b>          | : Niet bepaald.  |
| <b>Verenigde Staten</b> | : Niet bepaald.  |
| <b>Vietnam</b>          | : Niet bepaald.  |

**15.2** : Dit product bevat bestanddelen waarvoor chemische veiligheidsbeoordelingen  
**Chemischeveiligheidsbeoordeling** vereist kunnen zijn.

## RUBRIEK 16: Overige informatie

✓ Geeft informatie aan die gewijzigd is sinds de voorgaande uitgave.

**Afkortingen en acroniemen** : ATE = Acut toxiciteitschatting  
CLP = Indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels [Verordening (EG) No. 1272/2008]  
DMEL = afgeleide minimaal effect dosis  
DNEL = De afgeleide dosis zonder effect  
EUH zin = CLP-specifieke gevaarszin  
N/A = Niet beschikbaar  
PBT = Persistent, Bioaccumulatief en Toxisch  
PNEC = Voorspelde geen effect concentratie  
RRN = REACH registratie nummer  
zPzB = zeer persistent en zeer bioaccumulatief

Procedure gebruikt voor het afleiden van de indeling in overeenstemming met Verordening (EG) nr.1272/2008 [CLP/GHS]

| Classificatie         | Rechtvaardiging |
|-----------------------|-----------------|
| Niet geclassificeerd. |                 |

Volledige tekst van afgekorte H-zinnen

**SureSelect XT Low Input Reagent Kit with indexes 1-96, 96 reactions, Part Number G9507 A-M**

## RUBRIEK 16: Overige informatie

|  |   |
|--|---|
| <p><b>End Repair-A Tailing Buffer</b><br/>H315<br/>H319<br/>H335</p>                       | <p>Veroorzaakt huidirritatie.<br/>Veroorzaakt ernstige oogirritatie.<br/>Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.</p>   |
| <p><b>5X Herculase II Reaction Buffer</b><br/>H315<br/>H319<br/>H335<br/>H400<br/>H412</p> | <p>Veroorzaakt huidirritatie.<br/>Veroorzaakt ernstige oogirritatie.<br/>Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.<br/>Zeer giftig voor in het water levende organismen.<br/>Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.</p> |
| <p><b>SureSelect Binding Buffer</b><br/>H319</p>   | <p>Veroorzaakt ernstige oogirritatie.</p>   |
| <p><b>SureSelect Fast Hybridization Buffer</b><br/>H315<br/>H319<br/>H335</p>              | <p>Veroorzaakt huidirritatie.<br/>Veroorzaakt ernstige oogirritatie.<br/>Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.</p>   |

### Volledige tekst van indelingen [CLP/GHS]

|   |   |
|---|---|
| <p><b>End Repair-A Tailing Buffer</b><br/>Eye Irrit. 2, H319<br/>Skin Irrit. 2, H315<br/>STOT SE 3, H335</p>          | <p>ERNSTIG OOGLETSEL/OOGIRRITATIE - Categorie 2<br/>HUIDCORROSIE/-IRRITATIE - Categorie 2<br/>SPECIFIEKE DOELORGAANTOXICITEIT BIJ EENMALIGE BLOOTSTELLING (Irritatie van de luchtwegen) - Categorie 3</p> |
| <p><b>5X Herculase II Reaction Buffer</b><br/>Aquatic Acute 1, H400<br/><br/>Aquatic Chronic 3, H412</p>              | <p>(ACUUT) AQUATISCH GEVAAR OP KORTE TERMIJN - Categorie 1<br/>(CHRONISCH) AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN - Categorie 3</p>  |
| <p>Eye Irrit. 2, H319<br/>Skin Irrit. 2, H315<br/>STOT SE 3, H335</p>   | <p>ERNSTIG OOGLETSEL/OOGIRRITATIE - Categorie 2<br/>HUIDCORROSIE/-IRRITATIE - Categorie 2<br/>SPECIFIEKE DOELORGAANTOXICITEIT BIJ EENMALIGE BLOOTSTELLING (Irritatie van de luchtwegen) - Categorie 3</p> |
| <p><b>SureSelect Binding Buffer</b><br/>Eye Irrit. 2, H319</p>  | <p>ERNSTIG OOGLETSEL/OOGIRRITATIE - Categorie 2</p>   |
| <p><b>SureSelect Fast Hybridization Buffer</b><br/>Eye Irrit. 2, H319<br/>Skin Irrit. 2, H315<br/>STOT SE 3, H335</p> | <p>ERNSTIG OOGLETSEL/OOGIRRITATIE - Categorie 2<br/>HUIDCORROSIE/-IRRITATIE - Categorie 2<br/>SPECIFIEKE DOELORGAANTOXICITEIT BIJ EENMALIGE BLOOTSTELLING (Irritatie van de luchtwegen) - Categorie 3</p> |

**Datum van uitgave/** : 26/12/2018

**Revisie datum**

**Datum vorige uitgave** : 10/10/2018

**Versie** : 2.1

### Kennisgeving aan de lezer

**Disclaimer:** De informatie in dit document is gebaseerd op de bij Agilent beschikbare kennis op het moment van samenstelling. Er wordt geen garantie gegeven, zowel impliciet als expliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid, de volledigheid of de geschiktheid voor een bepaald doel.