

化学品安全技术说明书

SureSelect XT Methyl-Seq Reagent Kits - 96 Reactions - Revised Configuration, Part Number G9651B

第1部分 化学品及企业标识

GHS化学品标识	:	SureSelect XT Methyl-Seq Reagent Kits - 96 Reactions - Revised Configuration, Part Number G9651B																																																								
		<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect XT 甲基化测序试剂盒 - 96次反应-修改的配置, 部件号 G9651B																																																								
部件号 (化学品试剂盒)	:	G9651B																																																								
部件号	:	<table border="0"> <tr><td><input checked="" type="checkbox"/> OX End Repair Buffer</td><td>5190-3609</td></tr> <tr><td>5X T4 DNA Ligase Buffer</td><td>5190-3610</td></tr> <tr><td>Klenow DNA Polymerase</td><td>5190-3615</td></tr> <tr><td>T4 DNA Ligase</td><td>5190-3612</td></tr> <tr><td>T4 DNA Polymerase</td><td>5190-3614</td></tr> <tr><td>T4 Polynucleotide Kinase</td><td>5190-3616</td></tr> <tr><td>dNTP Mix</td><td>5190-3618</td></tr> <tr><td>10x Klenow Polymerase Buffer</td><td>5190-3611</td></tr> <tr><td>Exo(-) Klenow</td><td>5190-3613</td></tr> <tr><td>dATP</td><td>5190-3617</td></tr> <tr><td>SureSelect Methyl-Seq Methylated Adapter</td><td>5190-4970</td></tr> <tr><td>SureSelect Methyl-Seq Indexing Primer Common</td><td>5190-4973</td></tr> <tr><td>SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer F</td><td>5190-4971</td></tr> <tr><td>SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer R</td><td>5190-4972</td></tr> <tr><td>SureSelect Methyl-Seq PCR Master Mix</td><td>5190-7911</td></tr> <tr><td>SureSelect XT 8 bp Indexes</td><td>5190-7928</td></tr> <tr><td>SureSelect Hyb 1</td><td>5190-4404</td></tr> <tr><td>SureSelect Hyb 2</td><td>5190-4405</td></tr> <tr><td>SureSelect Hyb 4</td><td>5190-4406</td></tr> <tr><td>SureSelect Binding Buffer</td><td>5190-4407</td></tr> <tr><td>SureSelect Wash Buffer 1</td><td>5190-4408</td></tr> <tr><td>SureSelect Wash Buffer 2</td><td>5190-4409</td></tr> <tr><td>SureSelect Elution Buffer</td><td>5190-4410</td></tr> <tr><td>SureSelect Block 2</td><td>5190-4384</td></tr> <tr><td>SureSelect Hyb 3</td><td>5190-4385</td></tr> <tr><td>SureSelect RNase Block</td><td>5190-4386</td></tr> <tr><td>SureSelect Indexing Block 1</td><td>5190-4428</td></tr> <tr><td>SureSelect Methyl-Seq Block 3</td><td>5190-5005</td></tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/> OX End Repair Buffer	5190-3609	5X T4 DNA Ligase Buffer	5190-3610	Klenow DNA Polymerase	5190-3615	T4 DNA Ligase	5190-3612	T4 DNA Polymerase	5190-3614	T4 Polynucleotide Kinase	5190-3616	dNTP Mix	5190-3618	10x Klenow Polymerase Buffer	5190-3611	Exo(-) Klenow	5190-3613	dATP	5190-3617	SureSelect Methyl-Seq Methylated Adapter	5190-4970	SureSelect Methyl-Seq Indexing Primer Common	5190-4973	SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer F	5190-4971	SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer R	5190-4972	SureSelect Methyl-Seq PCR Master Mix	5190-7911	SureSelect XT 8 bp Indexes	5190-7928	SureSelect Hyb 1	5190-4404	SureSelect Hyb 2	5190-4405	SureSelect Hyb 4	5190-4406	SureSelect Binding Buffer	5190-4407	SureSelect Wash Buffer 1	5190-4408	SureSelect Wash Buffer 2	5190-4409	SureSelect Elution Buffer	5190-4410	SureSelect Block 2	5190-4384	SureSelect Hyb 3	5190-4385	SureSelect RNase Block	5190-4386	SureSelect Indexing Block 1	5190-4428	SureSelect Methyl-Seq Block 3	5190-5005
<input checked="" type="checkbox"/> OX End Repair Buffer	5190-3609																																																									
5X T4 DNA Ligase Buffer	5190-3610																																																									
Klenow DNA Polymerase	5190-3615																																																									
T4 DNA Ligase	5190-3612																																																									
T4 DNA Polymerase	5190-3614																																																									
T4 Polynucleotide Kinase	5190-3616																																																									
dNTP Mix	5190-3618																																																									
10x Klenow Polymerase Buffer	5190-3611																																																									
Exo(-) Klenow	5190-3613																																																									
dATP	5190-3617																																																									
SureSelect Methyl-Seq Methylated Adapter	5190-4970																																																									
SureSelect Methyl-Seq Indexing Primer Common	5190-4973																																																									
SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer F	5190-4971																																																									
SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer R	5190-4972																																																									
SureSelect Methyl-Seq PCR Master Mix	5190-7911																																																									
SureSelect XT 8 bp Indexes	5190-7928																																																									
SureSelect Hyb 1	5190-4404																																																									
SureSelect Hyb 2	5190-4405																																																									
SureSelect Hyb 4	5190-4406																																																									
SureSelect Binding Buffer	5190-4407																																																									
SureSelect Wash Buffer 1	5190-4408																																																									
SureSelect Wash Buffer 2	5190-4409																																																									
SureSelect Elution Buffer	5190-4410																																																									
SureSelect Block 2	5190-4384																																																									
SureSelect Hyb 3	5190-4385																																																									
SureSelect RNase Block	5190-4386																																																									
SureSelect Indexing Block 1	5190-4428																																																									
SureSelect Methyl-Seq Block 3	5190-5005																																																									

化学品的推荐用途和限制用途

物质用途	:	分析试剂。																																																									
		<table border="0"> <tr><td><input checked="" type="checkbox"/> OX End Repair Buffer</td><td>1.4 ml (毫升)</td><td>(96 反应)</td></tr> <tr><td>5X T4 DNA Ligase Buffer</td><td>1.4 ml (毫升)</td><td>(96 反应)</td></tr> <tr><td>Klenow DNA Polymerase</td><td>0.29 ml (毫升)</td><td>(96 反应)</td></tr> <tr><td>T4 DNA Ligase</td><td>0.21 ml (毫升)</td><td>(96 反应)</td></tr> <tr><td>T4 DNA Polymerase</td><td>0.14 ml (毫升)</td><td>(96 反应)</td></tr> <tr><td>T4 Polynucleotide Kinase</td><td>0.3 ml (毫升)</td><td>(96 反应)</td></tr> <tr><td>dNTP Mix</td><td>0.23 ml (毫升)</td><td>(96 反应)</td></tr> <tr><td>10x Klenow Polymerase Buffer</td><td>0.8 ml (毫升)</td><td>(96 反应)</td></tr> <tr><td>Exo(-) Klenow</td><td>0.49 ml (毫升)</td><td>(96 反应)</td></tr> <tr><td>dATP</td><td>0.16 ml (毫升)</td><td>(96 反应)</td></tr> <tr><td>SureSelect Methyl-Seq Methylated Adapter</td><td>0.5 ml (毫升)</td><td>(96 反应)</td></tr> <tr><td>SureSelect Methyl-Seq Indexing Primer Common</td><td>0.3 ml (毫升)</td><td>(96 反应)</td></tr> <tr><td>SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer F</td><td>0.3 ml (毫升)</td><td>(96 反应)</td></tr> <tr><td>SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer R</td><td>0.3 ml (毫升)</td><td>(96 反应)</td></tr> <tr><td>SureSelect Methyl-Seq PCR Master Mix</td><td>7.92 ml (毫升)</td><td>(96 反应)</td></tr> <tr><td>SureSelect XT 8 bp Indexes</td><td>1.44 ml (毫升)</td><td>(0.015 ml (毫升) x 96 反应)</td></tr> <tr><td>SureSelect Hyb 1</td><td>2.4 ml (毫升)</td><td></td></tr> <tr><td>SureSelect Hyb 2</td><td>0.096 ml (毫升)</td><td></td></tr> <tr><td>SureSelect Hyb 4</td><td>1.25 ml (毫升)</td><td></td></tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/> OX End Repair Buffer	1.4 ml (毫升)	(96 反应)	5X T4 DNA Ligase Buffer	1.4 ml (毫升)	(96 反应)	Klenow DNA Polymerase	0.29 ml (毫升)	(96 反应)	T4 DNA Ligase	0.21 ml (毫升)	(96 反应)	T4 DNA Polymerase	0.14 ml (毫升)	(96 反应)	T4 Polynucleotide Kinase	0.3 ml (毫升)	(96 反应)	dNTP Mix	0.23 ml (毫升)	(96 反应)	10x Klenow Polymerase Buffer	0.8 ml (毫升)	(96 反应)	Exo(-) Klenow	0.49 ml (毫升)	(96 反应)	dATP	0.16 ml (毫升)	(96 反应)	SureSelect Methyl-Seq Methylated Adapter	0.5 ml (毫升)	(96 反应)	SureSelect Methyl-Seq Indexing Primer Common	0.3 ml (毫升)	(96 反应)	SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer F	0.3 ml (毫升)	(96 反应)	SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer R	0.3 ml (毫升)	(96 反应)	SureSelect Methyl-Seq PCR Master Mix	7.92 ml (毫升)	(96 反应)	SureSelect XT 8 bp Indexes	1.44 ml (毫升)	(0.015 ml (毫升) x 96 反应)	SureSelect Hyb 1	2.4 ml (毫升)		SureSelect Hyb 2	0.096 ml (毫升)		SureSelect Hyb 4	1.25 ml (毫升)	
<input checked="" type="checkbox"/> OX End Repair Buffer	1.4 ml (毫升)	(96 反应)																																																									
5X T4 DNA Ligase Buffer	1.4 ml (毫升)	(96 反应)																																																									
Klenow DNA Polymerase	0.29 ml (毫升)	(96 反应)																																																									
T4 DNA Ligase	0.21 ml (毫升)	(96 反应)																																																									
T4 DNA Polymerase	0.14 ml (毫升)	(96 反应)																																																									
T4 Polynucleotide Kinase	0.3 ml (毫升)	(96 反应)																																																									
dNTP Mix	0.23 ml (毫升)	(96 反应)																																																									
10x Klenow Polymerase Buffer	0.8 ml (毫升)	(96 反应)																																																									
Exo(-) Klenow	0.49 ml (毫升)	(96 反应)																																																									
dATP	0.16 ml (毫升)	(96 反应)																																																									
SureSelect Methyl-Seq Methylated Adapter	0.5 ml (毫升)	(96 反应)																																																									
SureSelect Methyl-Seq Indexing Primer Common	0.3 ml (毫升)	(96 反应)																																																									
SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer F	0.3 ml (毫升)	(96 反应)																																																									
SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer R	0.3 ml (毫升)	(96 反应)																																																									
SureSelect Methyl-Seq PCR Master Mix	7.92 ml (毫升)	(96 反应)																																																									
SureSelect XT 8 bp Indexes	1.44 ml (毫升)	(0.015 ml (毫升) x 96 反应)																																																									
SureSelect Hyb 1	2.4 ml (毫升)																																																										
SureSelect Hyb 2	0.096 ml (毫升)																																																										
SureSelect Hyb 4	1.25 ml (毫升)																																																										

第1部分 化学品及企业标识

SureSelect Binding Buffer	80 ml (毫升)
SureSelect Wash Buffer 1	48 ml (毫升)
SureSelect Wash Buffer 2	144 ml (毫升)
SureSelect Elution Buffer	5.8 ml (毫升)
SureSelect Block 2	0.24 ml (毫升)
SureSelect Hyb 3	0.96 ml (毫升)
SureSelect RNase Block	0.096 ml (毫升)
SureSelect Indexing Block 1	0.24 ml (毫升)
SureSelect Methyl-Seq Block 3	0.058 ml (毫升)

供应商/ 制造商 : 安捷伦科技(上海)有限公司
中国(上海)外高桥自由贸易试验区
英伦路412号(邮编:200131)
电话号码: 800-820-3278
传真号码: 0086 (21) 5048 2818

应急咨询电话(带值班时间) : 0532-83889090 (24 小时)

第2部分 危险性概述

物质或混合物的分类根据 GB13690-2009 和 GB30000-2013

紧急情况概述

物理状态 : 液体。
5X T4 DNA Ligase Buffer 液体。
Klenow DNA Polymerase 液体。
T4 DNA Ligase 液体。
T4 DNA Polymerase 液体。
T4 Polynucleotide Kinase 液体。
dNTP Mix 液体。
10x Klenow Polymerase Buffer 液体。
Exo(-) Klenow 液体。
dATP 液体。
SureSelect Methyl-Seq 液体。
Methylated Adapter
SureSelect Methyl-Seq Indexing 液体。
Primer Common
SureSelect Methyl-Seq PCR1 液体。
primer F
SureSelect Methyl-Seq PCR1 液体。
primer R
SureSelect Methyl-Seq PCR 液体。
Master Mix
SureSelect XT 8 bp Indexes 液体。
SureSelect Hyb 1 液体。
SureSelect Hyb 2 液体。
SureSelect Hyb 4 液体。
SureSelect Binding Buffer 液体。
SureSelect Wash Buffer 1 液体。
SureSelect Wash Buffer 2 液体。
SureSelect Elution Buffer 液体。
SureSelect Block 2 液体。
SureSelect Hyb 3 液体。
SureSelect RNase Block 液体。
SureSelect Indexing Block 1 液体。
SureSelect Methyl-Seq Block 3 液体。

颜色 : 无资料。
5X T4 DNA Ligase Buffer 无资料。
Klenow DNA Polymerase 无资料。
T4 DNA Ligase 无资料。
T4 DNA Polymerase 无资料。
T4 Polynucleotide Kinase 无资料。
dNTP Mix 无资料。
10x Klenow Polymerase Buffer 无资料。
Exo(-) Klenow 无资料。
dATP 无资料。

第2部分 危险性概述

	SureSelect Methyl-Seq Methylated Adapter	无资料。
	SureSelect Methyl-Seq Indexing Primer Common	无资料。
	SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer F	无资料。
	SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer R	无资料。
	SureSelect Methyl-Seq PCR Master Mix	无资料。
	SureSelect XT 8 bp Indexes	无资料。
	SureSelect Hyb 1	无资料。
	SureSelect Hyb 2	无资料。
	SureSelect Hyb 4	无资料。
	SureSelect Binding Buffer	无资料。
	SureSelect Wash Buffer 1	无资料。
	SureSelect Wash Buffer 2	无资料。
	SureSelect Elution Buffer	无资料。
	SureSelect Block 2	无色。
	SureSelect Hyb 3	无资料。
	SureSelect RNase Block	无资料。
	SureSelect Indexing Block 1	无资料。
	SureSelect Methyl-Seq Block 3	无资料。
气味	<input checked="" type="checkbox"/> 10X End Repair Buffer	无资料。
	5X T4 DNA Ligase Buffer	无资料。
	Klenow DNA Polymerase	无资料。
	T4 DNA Ligase	无资料。
	T4 DNA Polymerase	无资料。
	T4 Polynucleotide Kinase	无资料。
	dNTP Mix	无资料。
	10x Klenow Polymerase Buffer	无资料。
	Exo(-) Klenow	无资料。
	dATP	无资料。
	SureSelect Methyl-Seq Methylated Adapter	无资料。
	SureSelect Methyl-Seq Indexing Primer Common	无资料。
	SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer F	无资料。
	SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer R	无资料。
	SureSelect Methyl-Seq PCR Master Mix	无资料。
	SureSelect XT 8 bp Indexes	无资料。
	SureSelect Hyb 1	无资料。
	SureSelect Hyb 2	无资料。
	SureSelect Hyb 4	无资料。
	SureSelect Binding Buffer	无资料。
	SureSelect Wash Buffer 1	无资料。
	SureSelect Wash Buffer 2	无资料。
	SureSelect Elution Buffer	无资料。
	SureSelect Block 2	无气味的。
	SureSelect Hyb 3	无资料。
	SureSelect RNase Block	无资料。
	SureSelect Indexing Block 1	无资料。
	SureSelect Methyl-Seq Block 3	无资料。
	<input checked="" type="checkbox"/> 10X End Repair Buffer	H316 - 造成轻微皮肤刺激。
	5X T4 DNA Ligase Buffer	H319 - 造成严重眼刺激。 H316 - 造成轻微皮肤刺激。
		H335 - 可能造成呼吸道刺激。
	Klenow DNA Polymerase	H316 - 造成轻微皮肤刺激。
		H320 - 造成眼刺激。
T4 DNA Ligase	H316 - 造成轻微皮肤刺激。 H320 - 造成眼刺激。	

第2部分 危险性概述

T4 DNA Polymerase	H316 - 造成轻微皮肤刺激。
	H320 - 造成眼刺激。
T4 Polynucleotide Kinase	H316 - 造成轻微皮肤刺激。
	H320 - 造成眼刺激。
dNTP Mix	没有明显的已知作用或严重危险。
10x Klenow Polymerase Buffer	H316 - 造成轻微皮肤刺激。
Exo(-) Klenow	H316 - 造成轻微皮肤刺激。
	H320 - 造成眼刺激。
dATP	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Methyl-Seq Methylated Adapter	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Methyl-Seq Indexing Primer Common	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer F	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer R	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Methyl-Seq PCR Master Mix	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect XT 8 bp Indexes	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Hyb 1	H319 - 造成严重眼刺激。
	H316 - 造成轻微皮肤刺激。
SureSelect Hyb 2	H319 - 造成严重眼刺激。
	H373 - 长期或反复接触可能损害器官。(呼吸道)
SureSelect Hyb 4	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Binding Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Wash Buffer 1	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Wash Buffer 2	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Elution Buffer	H316 - 造成轻微皮肤刺激。
	H320 - 造成眼刺激。
SureSelect Block 2	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Hyb 3	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect RNase Block	H316 - 造成轻微皮肤刺激。
	H320 - 造成眼刺激。
SureSelect Indexing Block 1	H316 - 造成轻微皮肤刺激。
	H320 - 造成眼刺激。
SureSelect Methyl-Seq Block 3	没有明显的已知作用或严重危险。
10X End Repair Buffer	如发生皮肤刺激: 求医/就诊。
5X T4 DNA Ligase Buffer	如误吸入: 如感觉不适, 呼叫解毒中心或医生。
	如发生皮肤刺激: 求医/就诊。 如仍觉眼刺激: 求医/就诊。
Klenow DNA Polymerase	如发生皮肤刺激: 求医/就诊。 如仍觉眼刺激: 求医/就诊。
T4 DNA Ligase	如发生皮肤刺激: 求医/就诊。 如仍觉眼刺激: 求医/就诊。
T4 DNA Polymerase	如发生皮肤刺激: 求医/就诊。 如仍觉眼刺激: 求医/就诊。
T4 Polynucleotide Kinase	如发生皮肤刺激: 求医/就诊。 如仍觉眼刺激: 求医/就诊。
dNTP Mix	不适用。
10x Klenow Polymerase Buffer	如发生皮肤刺激: 求医/就诊。
Exo(-) Klenow	如发生皮肤刺激: 求医/就诊。 如仍觉眼刺激: 求医/就诊。
dATP	不适用。
SureSelect Methyl-Seq Methylated Adapter	不适用。
SureSelect Methyl-Seq Indexing Primer Common	不适用。
SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer F	不适用。
SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer R	不适用。
SureSelect Methyl-Seq PCR Master Mix	不适用。
SureSelect XT 8 bp Indexes	不适用。
SureSelect Hyb 1	如发生皮肤刺激: 求医/就诊。 如仍觉眼刺激: 求医/就诊。
SureSelect Hyb 2	如感觉不适, 须求医/就诊。 如仍觉眼刺激: 求医/就诊。
SureSelect Hyb 4	不适用。
SureSelect Binding Buffer	不适用。
SureSelect Wash Buffer 1	不适用。
SureSelect Wash Buffer 2	不适用。

第2部分 危险性概述

SureSelect Elution Buffer	如发生皮肤刺激:	求医/就诊。	如仍觉眼刺激:	求医/就诊。
SureSelect Block 2	不适用。			
SureSelect Hyb 3	不适用。			
SureSelect RNase Block	如发生皮肤刺激:	求医/就诊。	如仍觉眼刺激:	求医/就诊。
SureSelect Indexing Block 1	如发生皮肤刺激:	求医/就诊。	如仍觉眼刺激:	求医/就诊。
SureSelect Methyl-Seq Block 3	不适用。			

有关环境保护措施, 请参阅第 12 节。

危险性类别**10X End Repair Buffer**

H316 皮肤腐蚀/刺激 - 类别 3

5X T4 DNA Ligase Buffer

H316 皮肤腐蚀/刺激 - 类别 3
H319 严重眼损伤/眼刺激 - 类别 2A
H335 特异性靶器官毒性 一次接触 (呼吸道刺激) - 类别 3

Klenow DNA Polymerase

H316 皮肤腐蚀/刺激 - 类别 3
H320 严重眼损伤/眼刺激 - 类别 2B

T4 DNA Ligase

H316 皮肤腐蚀/刺激 - 类别 3
H320 严重眼损伤/眼刺激 - 类别 2B

T4 DNA Polymerase

H316 皮肤腐蚀/刺激 - 类别 3
H320 严重眼损伤/眼刺激 - 类别 2B

T4 Polynucleotide Kinase

H316 皮肤腐蚀/刺激 - 类别 3
H320 严重眼损伤/眼刺激 - 类别 2B

10x Klenow Polymerase Buffer

H316 皮肤腐蚀/刺激 - 类别 3

Exo(-) Klenow

H316 皮肤腐蚀/刺激 - 类别 3
H320 严重眼损伤/眼刺激 - 类别 2B

SureSelect Hyb 1

H316 皮肤腐蚀/刺激 - 类别 3
H319 严重眼损伤/眼刺激 - 类别 2A

SureSelect Hyb 2

H319 严重眼损伤/眼刺激 - 类别 2A
H373 特异性靶器官毒性 反复接触 (呼吸道) - 类别 2

SureSelect Elution Buffer

H316 皮肤腐蚀/刺激 - 类别 3
H320 严重眼损伤/眼刺激 - 类别 2B

SureSelect RNase Block

H316 皮肤腐蚀/刺激 - 类别 3
H320 严重眼损伤/眼刺激 - 类别 2B

SureSelect Indexing Block 1

H316 皮肤腐蚀/刺激 - 类别 3
H320 严重眼损伤/眼刺激 - 类别 2B

第2部分 危险性概述





10X End Repair Buffer	含有未知经皮毒性成分的混合物百分比: 1 - 10% 含有未知吸入毒性成分的混合物百分比: 10 - 30% 含有未知经口毒性成分的混合物百分比: 1 - 10%
5X T4 DNA Ligase Buffer	含有未知经皮毒性成分的混合物百分比: 1 - 10% 含有未知吸入毒性成分的混合物百分比: 10 - 30% 含有未知经口毒性成分的混合物百分比: 1 - 10%
Klenow DNA Polymerase	含有未知经皮毒性成分的混合物百分比: 1 - 10% 含有未知吸入毒性成分的混合物百分比: 30 - 60% 含有未知经口毒性成分的混合物百分比: 1 - 10%
T4 DNA Ligase	含有未知吸入毒性成分的混合物百分比: 30 - 60%
T4 DNA Polymerase	含有未知经皮毒性成分的混合物百分比: 1 - 10% 含有未知吸入毒性成分的混合物百分比: 30 - 60% 含有未知经口毒性成分的混合物百分比: 1 - 10%
T4 Polynucleotide Kinase	含有未知吸入毒性成分的混合物百分比: 30 - 60%
dNTP Mix	含有未知经皮毒性成分的混合物百分比: 1 - 10% 含有未知吸入毒性成分的混合物百分比: 1 - 10% 含有未知经口毒性成分的混合物百分比: 1 - 10%
10x Klenow Polymerase Buffer	含有未知经皮毒性成分的混合物百分比: 1 - 10% 含有未知吸入毒性成分的混合物百分比: 1 - 10% 含有未知经口毒性成分的混合物百分比: 1 - 10%
Exo(-) Klenow	含有未知吸入毒性成分的混合物百分比: 30 - 60%
SureSelect Methyl-Seq PCR Master Mix	含有未知吸入毒性成分的混合物百分比: 1 - 10%
SureSelect Hyb 1	含有未知经皮毒性成分的混合物百分比: 1 - 10% 含有未知吸入毒性成分的混合物百分比: 10 - 30%
SureSelect Hyb 2	含有未知经皮毒性成分的混合物百分比: 10 - 30%
SureSelect Hyb 4	含有未知经皮毒性成分的混合物百分比: 1 - 10% 含有未知吸入毒性成分的混合物百分比: 1 - 10%
SureSelect Binding Buffer	含有未知吸入毒性成分的混合物百分比: 1 - 10%
SureSelect Hyb 3	含有未知经皮毒性成分的混合物百分比: 1 - 10% 含有未知吸入毒性成分的混合物百分比: 1 - 10% 含有未知经口毒性成分的混合物百分比: 1 - 10%
SureSelect RNase Block	含有未知吸入毒性成分的混合物百分比: 30 - 60%
SureSelect Indexing Block 1	含有未知经皮毒性成分的混合物百分比: 1 -

第2部分 危险性概述

	10%
	含有未知吸入毒性成分的混合物百分比： 30 - 60%
	含有未知经口毒性成分的混合物百分比： 1 - 10%
10X End Repair Buffer	混合物中由对水生环境毒性未知的组分组成的比率： 7.9%
5X T4 DNA Ligase Buffer	混合物中由对水生环境毒性未知的组分组成的比率： 3.9%
Klenow DNA Polymerase	混合物中由对水生环境毒性未知的组分组成的比率： 2%
T4 DNA Polymerase	混合物中由对水生环境毒性未知的组分组成的比率： 2%
dNTP Mix	混合物中由对水生环境毒性未知的组分组成的比率： 6%
10x Klenow Polymerase Buffer	混合物中由对水生环境毒性未知的组分组成的比率： 7.9%
SureSelect Hyb 4	混合物中由对水生环境毒性未知的组分组成的比率： 1%
SureSelect Hyb 3	混合物中由对水生环境毒性未知的组分组成的比率： 1%
SureSelect Indexing Block 1	混合物中由对水生环境毒性未知的组分组成的比率： 2%

GHS标签要素

象形图

5X T4 DNA Ligase Buffer	
SureSelect Hyb 1	
SureSelect Hyb 2	 

信号词

10X End Repair Buffer	警告
5X T4 DNA Ligase Buffer	警告
Klenow DNA Polymerase	警告
T4 DNA Ligase	警告
T4 DNA Polymerase	警告
T4 Polynucleotide Kinase	警告
dNTP Mix	无信号词。
10x Klenow Polymerase Buffer	警告
Exo(-) Klenow	警告
dATP	无信号词。
SureSelect Methyl-Seq Methylated Adapter	无信号词。
SureSelect Methyl-Seq Indexing Primer Common	无信号词。
SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer F	无信号词。
SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer R	无信号词。
SureSelect Methyl-Seq PCR Master Mix	无信号词。
SureSelect XT 8 bp Indexes	无信号词。
SureSelect Hyb 1	警告
SureSelect Hyb 2	警告
SureSelect Hyb 4	无信号词。

第2部分 危险性概述

	SureSelect Binding Buffer	无信号词。
	SureSelect Wash Buffer 1	无信号词。
	SureSelect Wash Buffer 2	无信号词。
	SureSelect Elution Buffer	警告
	SureSelect Block 2	无信号词。
	SureSelect Hyb 3	无信号词。
	SureSelect RNase Block	警告
	SureSelect Indexing Block 1	警告
	SureSelect Methyl-Seq Block 3	无信号词。
危险性说明	☒ 10X End Repair Buffer	H316 - 造成轻微皮肤刺激。
	5X T4 DNA Ligase Buffer	H319 - 造成严重眼刺激。 H316 - 造成轻微皮肤刺激。 H335 - 可能造成呼吸道刺激。
	Klenow DNA Polymerase	H316 - 造成轻微皮肤刺激。 H320 - 造成眼刺激。
	T4 DNA Ligase	H316 - 造成轻微皮肤刺激。 H320 - 造成眼刺激。
	T4 DNA Polymerase	H316 - 造成轻微皮肤刺激。 H320 - 造成眼刺激。
	T4 Polynucleotide Kinase	H316 - 造成轻微皮肤刺激。 H320 - 造成眼刺激。
	dNTP Mix	没有明显的已知作用或严重危险。
	10x Klenow Polymerase Buffer	H316 - 造成轻微皮肤刺激。
	Exo(-) Klenow	H316 - 造成轻微皮肤刺激。 H320 - 造成眼刺激。
	dATP	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect Methyl-Seq Methylated Adapter	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect Methyl-Seq Indexing Primer Common	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer F	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer R	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect Methyl-Seq PCR Master Mix	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect XT 8 bp Indexes	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect Hyb 1	H319 - 造成严重眼刺激。 H316 - 造成轻微皮肤刺激。
	SureSelect Hyb 2	H319 - 造成严重眼刺激。 H373 - 长期或反复接触可能损害器官。(呼吸道)
	SureSelect Hyb 4	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect Binding Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect Wash Buffer 1	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect Wash Buffer 2	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect Elution Buffer	H316 - 造成轻微皮肤刺激。 H320 - 造成眼刺激。
	SureSelect Block 2	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect Hyb 3	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect RNase Block	H316 - 造成轻微皮肤刺激。 H320 - 造成眼刺激。
	SureSelect Indexing Block 1	H316 - 造成轻微皮肤刺激。 H320 - 造成眼刺激。
SureSelect Methyl-Seq Block 3	没有明显的已知作用或严重危险。	
防范说明	☒ 10X End Repair Buffer	不适用。
	5X T4 DNA Ligase Buffer	P280 - 戴防护眼镜、防护面罩。 P271 - 只能在室外或通风良好之处使用。 P261 - 避免吸入蒸气。 P264 - 操作后彻底清洗手部。
	Klenow DNA Polymerase	P264 - 操作后彻底清洗手部。
	T4 DNA Ligase	P264 - 操作后彻底清洗手部。
	T4 DNA Polymerase	P264 - 操作后彻底清洗手部。
	T4 Polynucleotide Kinase	P264 - 操作后彻底清洗手部。
	预防措施	

第2部分 危险性概述

dNTP Mix	不适用。
10x Klenow Polymerase Buffer	不适用。
Exo(-) Klenow	P264 - 操作后彻底清洗手部。
dATP	不适用。
SureSelect Methyl-Seq Methylated Adapter	不适用。
SureSelect Methyl-Seq Indexing Primer Common	不适用。
SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer F	不适用。
SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer R	不适用。
SureSelect Methyl-Seq PCR Master Mix	不适用。
SureSelect XT 8 bp Indexes	不适用。
SureSelect Hyb 1	P280 - 戴防护眼镜、防护面罩。 P264 - 操作后彻底清洗手部。
SureSelect Hyb 2	P280 - 戴防护眼镜、防护面罩。 P260 - 避免吸入蒸气。 P264 - 操作后彻底清洗手部。
SureSelect Hyb 4	不适用。
SureSelect Binding Buffer	不适用。
SureSelect Wash Buffer 1	不适用。
SureSelect Wash Buffer 2	不适用。
SureSelect Elution Buffer	P264 - 操作后彻底清洗手部。
SureSelect Block 2	不适用。
SureSelect Hyb 3	不适用。
SureSelect RNase Block	P264 - 操作后彻底清洗手部。
SureSelect Indexing Block 1	P264 - 操作后彻底清洗手部。
SureSelect Methyl-Seq Block 3	不适用。
10X End Repair Buffer	P332 + P313 - 如发生皮肤刺激： 求医/就诊。
5X T4 DNA Ligase Buffer	P304 + P340 + P312 - 如误吸入： 将受害人转移到空气新鲜处， 保持呼吸舒适的休息姿势。 如感觉不适， 呼叫解毒中心或医生。 P332 + P313 - 如发生皮肤刺激： 求医/就诊。 P305 + P351 + P338 - 如进入眼睛： 用水小心冲洗几分钟。 如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。 继续冲洗。 P337 + P313 - 如仍觉眼刺激： 求医/就诊。
Klenow DNA Polymerase	P332 + P313 - 如发生皮肤刺激： 求医/就诊。 P305 + P351 + P338 - 如进入眼睛： 用水小心冲洗几分钟。 如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。 继续冲洗。
T4 DNA Ligase	P337 + P313 - 如仍觉眼刺激： 求医/就诊。 P332 + P313 - 如发生皮肤刺激： 求医/就诊。 P305 + P351 + P338 - 如进入眼睛： 用水小心冲洗几分钟。 如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。 继续冲洗。
T4 DNA Polymerase	P337 + P313 - 如仍觉眼刺激： 求医/就诊。 P332 + P313 - 如发生皮肤刺激： 求医/就诊。 P305 + P351 + P338 - 如进入眼睛： 用水小心冲洗几分钟。 如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。 继续冲洗。
T4 Polynucleotide Kinase	P337 + P313 - 如仍觉眼刺激： 求医/就诊。 P332 + P313 - 如发生皮肤刺激： 求医/就诊。 P305 + P351 + P338 - 如进入眼睛： 用水小心冲洗几分钟。 如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。 继续冲洗。

事故响应

:

第2部分 危险性概述

dNTP Mix	P337 + P313 - 如仍觉眼刺激: 求医/就诊。 不适用。
10x Klenow Polymerase Buffer	P332 + P313 - 如发生皮肤刺激: 求医/就诊。
Exo(-) Klenow	P332 + P313 - 如发生皮肤刺激: 求医/就诊。 P305 + P351 + P338 - 如进入眼睛: 用水小心冲洗几分钟。 如戴隐形眼镜并可方便地取出, 取出隐形眼镜。 继续冲洗。
dATP	P337 + P313 - 如仍觉眼刺激: 求医/就诊。 不适用。
SureSelect Methyl-Seq Methylated Adapter	不适用。
SureSelect Methyl-Seq Indexing Primer Common	不适用。
SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer F	不适用。
SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer R	不适用。
SureSelect Methyl-Seq PCR Master Mix	不适用。
SureSelect XT 8 bp Indexes	不适用。
SureSelect Hyb 1	P332 + P313 - 如发生皮肤刺激: 求医/就诊。 P305 + P351 + P338 - 如进入眼睛: 用水小心冲洗几分钟。 如戴隐形眼镜并可方便地取出, 取出隐形眼镜。 继续冲洗。
SureSelect Hyb 2	P337 + P313 - 如仍觉眼刺激: 求医/就诊。 P314 - 如感觉不适, 须求医/就诊。 P305 + P351 + P338 - 如进入眼睛: 用水小心冲洗几分钟。 如戴隐形眼镜并可方便地取出, 取出隐形眼镜。 继续冲洗。
SureSelect Hyb 4	P337 + P313 - 如仍觉眼刺激: 求医/就诊。 不适用。
SureSelect Binding Buffer	不适用。
SureSelect Wash Buffer 1	不适用。
SureSelect Wash Buffer 2	不适用。
SureSelect Elution Buffer	P332 + P313 - 如发生皮肤刺激: 求医/就诊。 P305 + P351 + P338 - 如进入眼睛: 用水小心冲洗几分钟。 如戴隐形眼镜并可方便地取出, 取出隐形眼镜。 继续冲洗。
SureSelect Block 2	P337 + P313 - 如仍觉眼刺激: 求医/就诊。 不适用。
SureSelect Hyb 3	不适用。
SureSelect RNase Block	P332 + P313 - 如发生皮肤刺激: 求医/就诊。 P305 + P351 + P338 - 如进入眼睛: 用水小心冲洗几分钟。 如戴隐形眼镜并可方便地取出, 取出隐形眼镜。 继续冲洗。
SureSelect Indexing Block 1	P337 + P313 - 如仍觉眼刺激: 求医/就诊。 P332 + P313 - 如发生皮肤刺激: 求医/就诊。 P305 + P351 + P338 - 如进入眼睛: 用水小心冲洗几分钟。 如戴隐形眼镜并可方便地取出, 取出隐形眼镜。 继续冲洗。
SureSelect Methyl-Seq Block 3	P337 + P313 - 如仍觉眼刺激: 求医/就诊。 不适用。

第2部分 危险性概述

安全储存	:	<input checked="" type="checkbox"/> POX End Repair Buffer	不适用。	
		5X T4 DNA Ligase Buffer	P405 - 存放处须加锁。	
		Klenow DNA Polymerase	不适用。	
		T4 DNA Ligase	不适用。	
		T4 DNA Polymerase	不适用。	
		T4 Polynucleotide Kinase	不适用。	
		dNTP Mix	不适用。	
		10x Klenow Polymerase Buffer	不适用。	
		Exo(-) Klenow	不适用。	
		dATP	不适用。	
		SureSelect Methyl-Seq Methylated Adapter	不适用。	
		SureSelect Methyl-Seq Indexing Primer Common	不适用。	
		SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer F	不适用。	
		SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer R	不适用。	
		SureSelect Methyl-Seq PCR Master Mix	不适用。	
		SureSelect XT 8 bp Indexes	不适用。	
		SureSelect Hyb 1	不适用。	
		SureSelect Hyb 2	不适用。	
		SureSelect Hyb 4	不适用。	
		SureSelect Binding Buffer	不适用。	
		SureSelect Wash Buffer 1	不适用。	
		SureSelect Wash Buffer 2	不适用。	
		SureSelect Elution Buffer	不适用。	
		SureSelect Block 2	不适用。	
		SureSelect Hyb 3	不适用。	
		SureSelect RNase Block	不适用。	
		SureSelect Indexing Block 1	不适用。	
		SureSelect Methyl-Seq Block 3	不适用。	
	废弃处置	:	<input checked="" type="checkbox"/> POX End Repair Buffer	不适用。
			5X T4 DNA Ligase Buffer	P501 - 处置内装物/容器按照地方/区域/国家/国际规章。
			Klenow DNA Polymerase	不适用。
		T4 DNA Ligase	不适用。	
		T4 DNA Polymerase	不适用。	
		T4 Polynucleotide Kinase	不适用。	
		dNTP Mix	不适用。	
		10x Klenow Polymerase Buffer	不适用。	
		Exo(-) Klenow	不适用。	
		dATP	不适用。	
		SureSelect Methyl-Seq Methylated Adapter	不适用。	
		SureSelect Methyl-Seq Indexing Primer Common	不适用。	
		SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer F	不适用。	
		SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer R	不适用。	
		SureSelect Methyl-Seq PCR Master Mix	不适用。	
		SureSelect XT 8 bp Indexes	不适用。	
		SureSelect Hyb 1	不适用。	
		SureSelect Hyb 2	P501 - 处置内装物/容器按照地方/区域/国家/国际规章。	
		SureSelect Hyb 4	不适用。	
		SureSelect Binding Buffer	不适用。	
		SureSelect Wash Buffer 1	不适用。	
		SureSelect Wash Buffer 2	不适用。	
		SureSelect Elution Buffer	不适用。	
		SureSelect Block 2	不适用。	

第2部分 危险性概述

SureSelect Hyb 3	不适用。
SureSelect RNase Block	不适用。
SureSelect Indexing Block 1	不适用。
SureSelect Methyl-Seq Block 3	不适用。

物理和化学危险

☒	☒	OX End Repair Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。
		5X T4 DNA Ligase Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。
		Klenow DNA Polymerase	没有明显的已知作用或严重危险。
		T4 DNA Ligase	没有明显的已知作用或严重危险。
		T4 DNA Polymerase	没有明显的已知作用或严重危险。
		T4 Polynucleotide Kinase	没有明显的已知作用或严重危险。
		dNTP Mix	没有明显的已知作用或严重危险。
		10x Klenow Polymerase Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。
		Exo(-) Klenow	没有明显的已知作用或严重危险。
		dATP	没有明显的已知作用或严重危险。
		SureSelect Methyl-Seq Methylated Adapter	没有明显的已知作用或严重危险。
		SureSelect Methyl-Seq Indexing Primer Common	没有明显的已知作用或严重危险。
		SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer F	没有明显的已知作用或严重危险。
		SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer R	没有明显的已知作用或严重危险。
		SureSelect Methyl-Seq PCR Master Mix	没有明显的已知作用或严重危险。
		SureSelect XT 8 bp Indexes	没有明显的已知作用或严重危险。
		SureSelect Hyb 1	没有明显的已知作用或严重危险。
		SureSelect Hyb 2	没有明显的已知作用或严重危险。
		SureSelect Hyb 4	没有明显的已知作用或严重危险。
		SureSelect Binding Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。
		SureSelect Wash Buffer 1	没有明显的已知作用或严重危险。
		SureSelect Wash Buffer 2	没有明显的已知作用或严重危险。
		SureSelect Elution Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。
		SureSelect Block 2	没有明显的已知作用或严重危险。
		SureSelect Hyb 3	没有明显的已知作用或严重危险。
		SureSelect RNase Block	没有明显的已知作用或严重危险。
		SureSelect Indexing Block 1	没有明显的已知作用或严重危险。
		SureSelect Methyl-Seq Block 3	没有明显的已知作用或严重危险。

健康危害

☒	☒	OX End Repair Buffer	造成轻微皮肤刺激。
		5X T4 DNA Ligase Buffer	造成严重眼刺激。 造成轻微皮肤刺激。 可能造成呼吸道刺激。
		Klenow DNA Polymerase	造成轻微皮肤刺激。 造成眼刺激。
		T4 DNA Ligase	造成轻微皮肤刺激。 造成眼刺激。
		T4 DNA Polymerase	造成轻微皮肤刺激。 造成眼刺激。
		T4 Polynucleotide Kinase	造成轻微皮肤刺激。 造成眼刺激。
		dNTP Mix	没有明显的已知作用或严重危险。
		10x Klenow Polymerase Buffer	造成轻微皮肤刺激。
		Exo(-) Klenow	造成轻微皮肤刺激。 造成眼刺激。
		dATP	没有明显的已知作用或严重危险。
		SureSelect Methyl-Seq Methylated Adapter	没有明显的已知作用或严重危险。
		SureSelect Methyl-Seq Indexing Primer Common	没有明显的已知作用或严重危险。
		SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer F	没有明显的已知作用或严重危险。
		SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer R	没有明显的已知作用或严重危险。
		SureSelect Methyl-Seq PCR Master Mix	没有明显的已知作用或严重危险。
		SureSelect XT 8 bp Indexes	没有明显的已知作用或严重危险。
		SureSelect Hyb 1	造成严重眼刺激。 造成轻微皮肤刺激。
		SureSelect Hyb 2	造成严重眼刺激。 长期或反复接触可能损害器官。 (呼吸道)

第2部分 危险性概述

SureSelect Hyb 4	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Binding Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Wash Buffer 1	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Wash Buffer 2	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Elution Buffer	造成轻微皮肤刺激。 造成眼刺激。
SureSelect Block 2	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Hyb 3	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect RNase Block	造成轻微皮肤刺激。 造成眼刺激。
SureSelect Indexing Block 1	造成轻微皮肤刺激。 造成眼刺激。
SureSelect Methyl-Seq Block 3	没有明显的已知作用或严重危险。

与物理、化学和毒理特性有关的症状

眼睛接触

: 10X End Repair Buffer	不利症状可能包括如下情况： 疼痛或刺激 流泪 充血发红
5X T4 DNA Ligase Buffer	不利症状可能包括如下情况： 疼痛或刺激 流泪 充血发红
Klenow DNA Polymerase	不利症状可能包括如下情况： 疼痛或刺激 流泪 充血发红
T4 DNA Ligase	不利症状可能包括如下情况： 疼痛或刺激 流泪 充血发红
T4 DNA Polymerase	不利症状可能包括如下情况： 疼痛或刺激 流泪 充血发红
T4 Polynucleotide Kinase	不利症状可能包括如下情况： 疼痛或刺激 流泪 充血发红
dNTP Mix	没有具体数据。
10x Klenow Polymerase Buffer	不利症状可能包括如下情况： 疼痛或刺激 流泪 充血发红
Exo(-) Klenow	不利症状可能包括如下情况： 疼痛或刺激 流泪 充血发红
dATP	没有具体数据。
SureSelect Methyl-Seq Methylated Adapter	没有具体数据。
SureSelect Methyl-Seq Indexing Primer Common	没有具体数据。
SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer F	没有具体数据。
SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer R	没有具体数据。
SureSelect Methyl-Seq PCR Master Mix	没有具体数据。
SureSelect XT 8 bp Indexes	没有具体数据。
SureSelect Hyb 1	不利症状可能包括如下情况： 疼痛或刺激 流泪 充血发红
SureSelect Hyb 2	不利症状可能包括如下情况： 疼痛或刺激 流泪

第2部分 危险性概述

	SureSelect Hyb 4	充血发红 没有具体数据。
	SureSelect Binding Buffer	没有具体数据。
	SureSelect Wash Buffer 1	没有具体数据。
	SureSelect Wash Buffer 2	没有具体数据。
	SureSelect Elution Buffer	不利症状可能包括如下情况： 疼痛或刺激 流泪 充血发红
	SureSelect Block 2	没有具体数据。
	SureSelect Hyb 3	没有具体数据。
	SureSelect RNase Block	不利症状可能包括如下情况： 疼痛或刺激 流泪 充血发红
	SureSelect Indexing Block 1	不利症状可能包括如下情况： 疼痛或刺激 流泪 充血发红
	SureSelect Methyl-Seq Block 3	没有具体数据。
吸入	: T4X End Repair Buffer	没有具体数据。
	5X T4 DNA Ligase Buffer	不利症状可能包括如下情况： 呼吸道疼痛 咳嗽
	Klenow DNA Polymerase	没有具体数据。
	T4 DNA Ligase	没有具体数据。
	T4 DNA Polymerase	没有具体数据。
	T4 Polynucleotide Kinase	没有具体数据。
	dNTP Mix	没有具体数据。
	10x Klenow Polymerase Buffer	没有具体数据。
	Exo(-) Klenow	没有具体数据。
	dATP	没有具体数据。
	SureSelect Methyl-Seq Methylated Adapter	没有具体数据。
	SureSelect Methyl-Seq Indexing Primer Common	没有具体数据。
	SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer F	没有具体数据。
	SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer R	没有具体数据。
	SureSelect Methyl-Seq PCR Master Mix	没有具体数据。
	SureSelect XT 8 bp Indexes	没有具体数据。
	SureSelect Hyb 1	没有具体数据。
	SureSelect Hyb 2	没有具体数据。
	SureSelect Hyb 4	没有具体数据。
	SureSelect Binding Buffer	没有具体数据。
	SureSelect Wash Buffer 1	没有具体数据。
	SureSelect Wash Buffer 2	没有具体数据。
	SureSelect Elution Buffer	没有具体数据。
	SureSelect Block 2	没有具体数据。
	SureSelect Hyb 3	没有具体数据。
	SureSelect RNase Block	没有具体数据。
	SureSelect Indexing Block 1	没有具体数据。
	SureSelect Methyl-Seq Block 3	没有具体数据。
皮肤接触	: T4X End Repair Buffer	不利症状可能包括如下情况： 刺激 充血发红
	5X T4 DNA Ligase Buffer	不利症状可能包括如下情况： 刺激 充血发红
	Klenow DNA Polymerase	不利症状可能包括如下情况： 刺激 充血发红

第2部分 危险性概述

T4 DNA Ligase	不利症状可能包括如下情况： 刺激 充血发红
T4 DNA Polymerase	不利症状可能包括如下情况： 刺激 充血发红
T4 Polynucleotide Kinase	不利症状可能包括如下情况： 刺激 充血发红
dNTP Mix	没有具体数据。
10x Klenow Polymerase Buffer	不利症状可能包括如下情况： 刺激 充血发红
Exo(-) Klenow	不利症状可能包括如下情况： 刺激 充血发红
dATP	没有具体数据。
SureSelect Methyl-Seq Methylated Adapter	没有具体数据。
SureSelect Methyl-Seq Indexing Primer Common	没有具体数据。
SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer F	没有具体数据。
SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer R	没有具体数据。
SureSelect Methyl-Seq PCR Master Mix	没有具体数据。
SureSelect XT 8 bp Indexes	没有具体数据。
SureSelect Hyb 1	不利症状可能包括如下情况： 刺激 充血发红
SureSelect Hyb 2	没有具体数据。
SureSelect Hyb 4	没有具体数据。
SureSelect Binding Buffer	没有具体数据。
SureSelect Wash Buffer 1	没有具体数据。
SureSelect Wash Buffer 2	没有具体数据。
SureSelect Elution Buffer	不利症状可能包括如下情况： 刺激 充血发红
SureSelect Block 2	没有具体数据。
SureSelect Hyb 3	没有具体数据。
SureSelect RNase Block	不利症状可能包括如下情况： 刺激 充血发红
SureSelect Indexing Block 1	不利症状可能包括如下情况： 刺激 充血发红
SureSelect Methyl-Seq Block 3	没有具体数据。
10X End Repair Buffer	没有具体数据。
5X T4 DNA Ligase Buffer	没有具体数据。
Klenow DNA Polymerase	没有具体数据。
T4 DNA Ligase	没有具体数据。
T4 DNA Polymerase	没有具体数据。
T4 Polynucleotide Kinase	没有具体数据。
dNTP Mix	没有具体数据。
10x Klenow Polymerase Buffer	没有具体数据。
Exo(-) Klenow	没有具体数据。
dATP	没有具体数据。
SureSelect Methyl-Seq Methylated Adapter	没有具体数据。
SureSelect Methyl-Seq Indexing Primer Common	没有具体数据。
SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer F	没有具体数据。
SureSelect Methyl-Seq PCR1	没有具体数据。

食入

10X End Repair Buffer	没有具体数据。
5X T4 DNA Ligase Buffer	没有具体数据。
Klenow DNA Polymerase	没有具体数据。
T4 DNA Ligase	没有具体数据。
T4 DNA Polymerase	没有具体数据。
T4 Polynucleotide Kinase	没有具体数据。
dNTP Mix	没有具体数据。
10x Klenow Polymerase Buffer	没有具体数据。
Exo(-) Klenow	没有具体数据。
dATP	没有具体数据。
SureSelect Methyl-Seq Methylated Adapter	没有具体数据。
SureSelect Methyl-Seq Indexing Primer Common	没有具体数据。
SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer F	没有具体数据。
SureSelect Methyl-Seq PCR1	没有具体数据。

第2部分 危险性概述

primer R	
SureSelect Methyl-Seq PCR Master Mix	没有具体数据。
SureSelect XT 8 bp Indexes	没有具体数据。
SureSelect Hyb 1	没有具体数据。
SureSelect Hyb 2	没有具体数据。
SureSelect Hyb 4	没有具体数据。
SureSelect Binding Buffer	没有具体数据。
SureSelect Wash Buffer 1	没有具体数据。
SureSelect Wash Buffer 2	没有具体数据。
SureSelect Elution Buffer	没有具体数据。
SureSelect Block 2	没有具体数据。
SureSelect Hyb 3	没有具体数据。
SureSelect RNase Block	没有具体数据。
SureSelect Indexing Block 1	没有具体数据。
SureSelect Methyl-Seq Block 3	没有具体数据。

延迟和即时影响，以及短期和长期接触引起的慢性影响**短期暴露**

潜在的即时效应 : 无资料。

潜在的延迟效应 : 无资料。

长期暴露

潜在的即时效应 : 无资料。

潜在的延迟效应 : 无资料。

环境危害

☒	End Repair Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。
	5X T4 DNA Ligase Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。
	Klenow DNA Polymerase	没有明显的已知作用或严重危险。
	T4 DNA Ligase	没有明显的已知作用或严重危险。
	T4 DNA Polymerase	没有明显的已知作用或严重危险。
	T4 Polynucleotide Kinase	没有明显的已知作用或严重危险。
	dNTP Mix	没有明显的已知作用或严重危险。
	10x Klenow Polymerase Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。
	Exo(-) Klenow	没有明显的已知作用或严重危险。
	dATP	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect Methyl-Seq Methylated Adapter	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect Methyl-Seq Indexing Primer Common	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer F	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer R	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect Methyl-Seq PCR Master Mix	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect XT 8 bp Indexes	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect Hyb 1	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect Hyb 2	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect Hyb 4	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect Binding Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect Wash Buffer 1	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect Wash Buffer 2	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect Elution Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect Block 2	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect Hyb 3	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect RNase Block	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect Indexing Block 1	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect Methyl-Seq Block 3	没有明显的已知作用或严重危险。

第2部分 危险性概述

其他危害	:	☑OX End Repair Buffer	没有已知信息。
		5X T4 DNA Ligase Buffer	没有已知信息。
		Klenow DNA Polymerase	没有已知信息。
		T4 DNA Ligase	没有已知信息。
		T4 DNA Polymerase	没有已知信息。
		T4 Polynucleotide Kinase	没有已知信息。
		dNTP Mix	没有已知信息。
		10x Klenow Polymerase Buffer	没有已知信息。
		Exo(-) Klenow	没有已知信息。
		dATP	没有已知信息。
		SureSelect Methyl-Seq Methylated Adapter	没有已知信息。
		SureSelect Methyl-Seq Indexing Primer Common	没有已知信息。
		SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer F	没有已知信息。
		SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer R	没有已知信息。
		SureSelect Methyl-Seq PCR Master Mix	没有已知信息。
		SureSelect XT 8 bp Indexes	没有已知信息。
		SureSelect Hyb 1	没有已知信息。
		SureSelect Hyb 2	没有已知信息。
		SureSelect Hyb 4	没有已知信息。
		SureSelect Binding Buffer	没有已知信息。
		SureSelect Wash Buffer 1	没有已知信息。
		SureSelect Wash Buffer 2	没有已知信息。
		SureSelect Elution Buffer	没有已知信息。
		SureSelect Block 2	没有已知信息。
		SureSelect Hyb 3	没有已知信息。
		SureSelect RNase Block	没有已知信息。
		SureSelect Indexing Block 1	没有已知信息。
		SureSelect Methyl-Seq Block 3	没有已知信息。

第3部分 成分 / 组成信息

物质 / 混合物	:	☑OX End Repair Buffer	混合物
		5X T4 DNA Ligase Buffer	混合物
		Klenow DNA Polymerase	混合物
		T4 DNA Ligase	混合物
		T4 DNA Polymerase	混合物
		T4 Polynucleotide Kinase	混合物
		dNTP Mix	混合物
		10x Klenow Polymerase Buffer	混合物
		Exo(-) Klenow	混合物
		dATP	混合物
		SureSelect Methyl-Seq Methylated Adapter	混合物
		SureSelect Methyl-Seq Indexing Primer Common	混合物
		SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer F	混合物
		SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer R	混合物
		SureSelect Methyl-Seq PCR Master Mix	混合物
		SureSelect XT 8 bp Indexes	混合物
		SureSelect Hyb 1	混合物
		SureSelect Hyb 2	混合物
		SureSelect Hyb 4	混合物
		SureSelect Binding Buffer	混合物
		SureSelect Wash Buffer 1	混合物
		SureSelect Wash Buffer 2	混合物
		SureSelect Elution Buffer	混合物
		SureSelect Block 2	混合物

第3部分 成分 / 组成信息

SureSelect Hyb 3	混合物
SureSelect RNase Block	混合物
SureSelect Indexing Block 1	混合物
SureSelect Methyl-Seq Block 3	混合物

美国化学文摘社 (CAS) 编号 / 其它标识号

组分名称	%	CAS 号码
10X End Repair Buffer 2-氨基-2-羟甲基-1,3-丙二醇盐酸盐 (R *, R*) - 1,4-二巯基丙丁烷-2,3-二醇	≤8.3 ≤1.6	1185-53-1 3483-12-3
5X T4 DNA Ligase Buffer 聚乙二醇 2-氨基-2-羟甲基-1,3-丙二醇盐酸盐	≥25 - ≤50 ≤5	25322-68-3 1185-53-1
Klenow DNA Polymerase 甘油	≥50 - ≤75	56-81-5
T4 DNA Ligase 甘油	≥50 - ≤75	56-81-5
T4 DNA Polymerase 甘油	≥50 - ≤75	56-81-5
T4 Polynucleotide Kinase 甘油	≥50 - ≤75	56-81-5
10x Klenow Polymerase Buffer 2-氨基-2-羟甲基-1,3-丙二醇盐酸盐	<10	1185-53-1
Exo(-) Klenow 甘油	≥50 - ≤75	56-81-5
SureSelect Methyl-Seq PCR Master Mix 甘油	<10	56-81-5
SureSelect Hyb 1 氯化钠 磷酸二氢钠	≥10 - ≤25 ≤3	7647-14-5 7558-80-7
SureSelect Hyb 2 乙二胺四乙酸二钠	≥10 - ≤25	139-33-3
SureSelect Hyb 4 十二烷基磺酸钠	≤3	8012-56-4
SureSelect Binding Buffer 氯化钠	<10	7647-14-5
SureSelect RNase Block 甘油	≥50 - ≤75	56-81-5
SureSelect Indexing Block 1 甘油	≥50 - ≤75	56-81-5

没有出现就供应商当前所知可应用的浓度，被分类为对健康或环境有害及因此需要在本节报告的添加剂。

职业暴露限制，如果有的话，列在第 8 节中。

第4部分 急救措施

急救措施的描述

吸入

:  OX End Repair Buffer

将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如没有呼吸，呼吸不规则或呼吸停止，由受过训练的人员进行人工呼吸或给氧。如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助，可能会对救助者造成危险。如有害的健康影响持续存在或加重，应寻求医疗救治。如失去知觉，应置于恢复体位并立即寻求医疗救治。保持呼吸道畅通。解开过紧的衣服，如领口、领带、皮带或腰带。在火灾时吸入分解产品后，症状可能延迟才出现。

5X T4 DNA Ligase Buffer

受到暴露的患者须医疗观察 48小时。将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如果仍怀疑有烟存在，救助者应当戴适当的面罩或独立的呼吸装置。如没有呼吸，呼吸不规则或呼吸停止，由受过训练的人员进行人工呼吸或给氧。如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助，可能会对救助者造成危险。寻求医疗救护。如有必要，呼叫中毒控制中心或就医。如失去知觉，应置于恢复体位并立即寻求医疗救治。保持呼吸道畅通。解开过紧的衣服，如领口、领带、皮带或腰带。在火灾时吸入分解产品后，症状可能延迟才出现。

Klenow DNA Polymerase

受到暴露的患者须医疗观察 48小时。将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如没有呼吸，呼吸不规则或呼吸停止，由受过训练的人员进行人工呼吸或给氧。如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助，可能会对救助者造成危险。如有害的健康影响持续存在或加重，应寻求医疗救治。如失去知觉，应置于恢复体位并立即寻求医疗救治。保持呼吸道畅通。解开过紧的衣服，如领口、领带、皮带或腰带。

T4 DNA Ligase

将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如没有呼吸，呼吸不规则或呼吸停止，由受过训练的人员进行人工呼吸或给氧。如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助，可能会对救助者造成危险。如有害的健康影响持续存在或加重，应寻求医疗救治。如失去知觉，应置于恢复体位并立即寻求医疗救治。保持呼吸道畅通。解开过紧的衣服，如领口、领带、皮带或腰带。

T4 DNA Polymerase

将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如没有呼吸，呼吸不规则或呼吸停止，由受过训练的人员进行人工呼吸或给氧。如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助，可能会对救助者造成危险。

T4 Polynucleotide Kinase

如有害的健康影响持续存在或加重，应寻求医疗救治。如失去知觉，应置于恢复体位并立即寻求医疗救治。保持呼吸道畅通。解开过紧的衣服，如领口、领带、皮带或腰带。将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如没有呼吸，呼吸不规则或呼吸停止，

第4部分 急救措施

dNTP Mix	<p>由受过训练的人员进行人工呼吸或给氧。如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助，可能会对救助者造成危险。如有害的健康影响持续存在或加重，应寻求医疗救治。如失去知觉，应置于恢复体位并立即寻求医疗救治。保持呼吸道畅通。解开过紧的衣服，如领口、领带、皮带或腰带。</p> <p>将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如果出现症状，寻求医疗救护。在火灾时吸入分解产品后，症状可能延迟才出现。</p>
10x Klenow Polymerase Buffer	<p>受到暴露的患者须医疗观察 48小时。将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如没有呼吸，呼吸不规则或呼吸停止，由受过训练的人员进行人工呼吸或给氧。如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助，可能会对救助者造成危险。如有害的健康影响持续存在或加重，应寻求医疗救治。如失去知觉，应置于恢复体位并立即寻求医疗救治。保持呼吸道畅通。解开过紧的衣服，如领口、领带、皮带或腰带。在火灾时吸入分解产品后，症状可能延迟才出现。</p>
Exo(-) Klenow	<p>受到暴露的患者须医疗观察 48小时。将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如没有呼吸，呼吸不规则或呼吸停止，由受过训练的人员进行人工呼吸或给氧。如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助，可能会对救助者造成危险。如有害的健康影响持续存在或加重，应寻求医疗救治。如失去知觉，应置于恢复体位并立即寻求医疗救治。保持呼吸道畅通。解开过紧的衣服，如领口、领带、皮带或腰带。</p>
dATP	<p>将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如果出现症状，寻求医疗救护。</p>
SureSelect Methyl-Seq Methylated Adapter	<p>将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如果出现症状，寻求医疗救护。</p>
SureSelect Methyl-Seq Indexing Primer Common	<p>将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如果出现症状，寻求医疗救护。</p>
SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer F	<p>将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如果出现症状，寻求医疗救护。</p>
SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer R	<p>将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如果出现症状，寻求医疗救护。</p>
SureSelect Methyl-Seq PCR Master Mix	<p>将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如果出现症状，寻求医疗救护。</p>
SureSelect XT 8 bp Indexes	<p>将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如果出现症状，寻求医疗救护。</p>
SureSelect Hyb 1	<p>将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如没有呼吸，呼吸不规则或呼吸停止，由受过训练的人员进行人工呼吸或给氧。如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助，可能会对救助者造成危险。如有害的健康影响持续存在或加重，</p>

第4部分 急救措施

SureSelect Hyb 2	<p>应寻求医疗救治。如失去知觉，应置于恢复体位并立即寻求医疗救治。保持呼吸道畅通。解开过紧的衣服，如领口、领带、皮带或腰带。</p> <p>将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如没有呼吸，呼吸不规则或呼吸停止，由受过训练的人员进行人工呼吸或给氧。如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助，可能会对救助者造成危险。</p> <p>接触后或感觉不适时，就医。如失去知觉，应置于恢复体位并立即寻求医疗救治。保持呼吸道畅通。解开过紧的衣服，如领口、领带、皮带或腰带。在火灾时吸入分解产品后，症状可能延迟才出现。</p>
SureSelect Hyb 4	<p>受到暴露的患者须医疗观察 48小时。</p> <p>将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如果出现症状，寻求医疗救护。</p>
SureSelect Binding Buffer	<p>将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如果出现症状，寻求医疗救护。</p>
SureSelect Wash Buffer 1	<p>将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如果出现症状，寻求医疗救护。</p>
SureSelect Wash Buffer 2	<p>将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如果出现症状，寻求医疗救护。</p>
SureSelect Elution Buffer	<p>将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如没有呼吸，呼吸不规则或呼吸停止，由受过训练的人员进行人工呼吸或给氧。如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助，可能会对救助者造成危险。</p> <p>如有害的健康影响持续存在或加重，应寻求医疗救治。如失去知觉，应置于恢复体位并立即寻求医疗救治。保持呼吸道畅通。解开过紧的衣服，如领口、领带、皮带或腰带。</p>
SureSelect Block 2	<p>将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如果出现症状，寻求医疗救护。在火灾时吸入分解产品后，症状可能延迟才出现。</p>
SureSelect Hyb 3	<p>受到暴露的患者须医疗观察 48小时。</p> <p>将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如果出现症状，寻求医疗救护。在火灾时吸入分解产品后，症状可能延迟才出现。</p>
SureSelect RNase Block	<p>受到暴露的患者须医疗观察 48小时。</p> <p>将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如没有呼吸，呼吸不规则或呼吸停止，由受过训练的人员进行人工呼吸或给氧。如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助，可能会对救助者造成危险。</p> <p>如有害的健康影响持续存在或加重，应寻求医疗救治。如失去知觉，应置于恢复体位并立即寻求医疗救治。保持呼吸道畅通。解开过紧的衣服，如领口、领带、皮带或腰带。</p>
SureSelect Indexing Block 1	<p>将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如没有呼吸，呼吸不规则或呼吸停止，由受过训练的人员进行人工呼吸或给氧。如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助，</p>

第4部分 急救措施

食入

SureSelect Methyl-Seq Block 3

:  OX End Repair Buffer

5X T4 DNA Ligase Buffer

Klenow DNA Polymerase

T4 DNA Ligase

可能会对救助者造成危险。

如有害的健康影响持续存在或加重，

应寻求医疗救治。如失去知觉，

应置于恢复体位并立即寻求医疗救治。

保持呼吸道畅通。解开过紧的衣服，如领口、领带、皮带或腰带。

将患者转移到空气新鲜处，休息，

保持利于呼吸的体位。如果出现症状，

寻求医疗救护。

用水冲洗口腔。如有假牙请摘掉。

将患者转移到空气新鲜处，休息，

保持利于呼吸的体位。

如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。

如患者感到恶心就应停止，因为呕吐会有危险。

禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。

如发生呕吐，

应保持头部朝下以避免呕吐物进入肺部。

如有害的健康影响持续存在或加重，

应寻求医疗救治。

切勿给失去意识者任何口服物。如失去知觉，

应置于恢复体位并立即寻求医疗救治。

保持呼吸道畅通。解开过紧的衣服，如领口、

领带、皮带或腰带。

用水冲洗口腔。如有假牙请摘掉。

将患者转移到空气新鲜处，休息，

保持利于呼吸的体位。

如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。

如患者感到恶心就应停止，因为呕吐会有危险。

禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。

如发生呕吐，

应保持头部朝下以避免呕吐物进入肺部。

如有害的健康影响持续存在或加重，

应寻求医疗救治。

切勿给失去意识者任何口服物。如失去知觉，

应置于恢复体位并立即寻求医疗救治。

保持呼吸道畅通。解开过紧的衣服，如领口、

领带、皮带或腰带。

用水冲洗口腔。如有假牙请摘掉。

将患者转移到空气新鲜处，休息，

保持利于呼吸的体位。

如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。

如患者感到恶心就应停止，因为呕吐会有危险。

禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。

如发生呕吐，

应保持头部朝下以避免呕吐物进入肺部。

如有害的健康影响持续存在或加重，

应寻求医疗救治。

切勿给失去意识者任何口服物。如失去知觉，

应置于恢复体位并立即寻求医疗救治。

保持呼吸道畅通。解开过紧的衣服，如领口、

领带、皮带或腰带。

用水冲洗口腔。如有假牙请摘掉。

将患者转移到空气新鲜处，休息，

保持利于呼吸的体位。

如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。

如患者感到恶心就应停止，因为呕吐会有危险。

禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。

如发生呕吐，

应保持头部朝下以避免呕吐物进入肺部。

如有害的健康影响持续存在或加重，

应寻求医疗救治。

切勿给失去意识者任何口服物。如失去知觉，

应置于恢复体位并立即寻求医疗救治。

保持呼吸道畅通。解开过紧的衣服，如领口、

第4部分 急救措施

T4 DNA Polymerase	<p>领带、皮带或腰带。</p> <p>用水冲洗口腔。 如有假牙请摘掉。</p> <p>将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。</p> <p>如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。</p> <p>如患者感到恶心就应停止，因为呕吐会有危险。</p> <p>禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。</p> <p>如发生呕吐，</p> <p>应保持头部朝下以避免呕吐物进入肺部。</p> <p>如有害的健康影响持续存在或加重，</p> <p>应寻求医疗救治。</p> <p>切勿给失去意识者任何口服物。 如失去知觉，应置于恢复体位并立即寻求医疗救治。</p> <p>保持呼吸道畅通。 解开过紧的衣服，如领口、领带、皮带或腰带。</p>
T4 Polynucleotide Kinase	<p>用水冲洗口腔。 如有假牙请摘掉。</p> <p>将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。</p> <p>如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。</p> <p>如患者感到恶心就应停止，因为呕吐会有危险。</p> <p>禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。</p> <p>如发生呕吐，</p> <p>应保持头部朝下以避免呕吐物进入肺部。</p> <p>如有害的健康影响持续存在或加重，</p> <p>应寻求医疗救治。</p> <p>切勿给失去意识者任何口服物。 如失去知觉，应置于恢复体位并立即寻求医疗救治。</p> <p>保持呼吸道畅通。 解开过紧的衣服，如领口、领带、皮带或腰带。</p>
dNTP Mix	<p>用水冲洗口腔。 将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。</p> <p>如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。</p> <p>禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。</p> <p>如果出现症状，寻求医疗救护。</p>
10x Klenow Polymerase Buffer	<p>用水冲洗口腔。 如有假牙请摘掉。</p> <p>将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。</p> <p>如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。</p> <p>如患者感到恶心就应停止，因为呕吐会有危险。</p> <p>禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。</p> <p>如发生呕吐，</p> <p>应保持头部朝下以避免呕吐物进入肺部。</p> <p>如有害的健康影响持续存在或加重，</p> <p>应寻求医疗救治。</p> <p>切勿给失去意识者任何口服物。 如失去知觉，应置于恢复体位并立即寻求医疗救治。</p> <p>保持呼吸道畅通。 解开过紧的衣服，如领口、领带、皮带或腰带。</p>
Exo(-) Klenow	<p>用水冲洗口腔。 如有假牙请摘掉。</p> <p>将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。</p> <p>如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。</p> <p>如患者感到恶心就应停止，因为呕吐会有危险。</p> <p>禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。</p> <p>如发生呕吐，</p> <p>应保持头部朝下以避免呕吐物进入肺部。</p> <p>如有害的健康影响持续存在或加重，</p> <p>应寻求医疗救治。</p> <p>切勿给失去意识者任何口服物。 如失去知觉，应置于恢复体位并立即寻求医疗救治。</p> <p>保持呼吸道畅通。 解开过紧的衣服，如领口、领带、皮带或腰带。</p>
dATP	<p>用水冲洗口腔。 将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。</p> <p>如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。</p>

第4部分 急救措施

SureSelect Methyl-Seq Methylated Adapter	禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。 如果出现症状，寻求医疗救护。 用水冲洗口腔。 将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。 如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。 禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。 如果出现症状，寻求医疗救护。
SureSelect Methyl-Seq Indexing Primer Common	用水冲洗口腔。 将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。 如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。 禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。 如果出现症状，寻求医疗救护。
SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer F	用水冲洗口腔。 将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。 如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。 禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。 如果出现症状，寻求医疗救护。
SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer R	用水冲洗口腔。 将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。 如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。 禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。 如果出现症状，寻求医疗救护。
SureSelect Methyl-Seq PCR Master Mix	用水冲洗口腔。 将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。 如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。 禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。 如果出现症状，寻求医疗救护。
SureSelect XT 8 bp Indexes	用水冲洗口腔。 将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。 如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。 禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。 如果出现症状，寻求医疗救护。
SureSelect Hyb 1	用水冲洗口腔。 如有假牙请摘掉。 将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。 如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。 如患者感到恶心就应停止，因为呕吐会有危险。 禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。 如发生呕吐， 应保持头部朝下以避免呕吐物进入肺部。 如有害的健康影响持续存在或加重， 应寻求医疗救治。 切勿给失去意识者任何口服物。 如失去知觉， 应置于恢复体位并立即寻求医疗救治。 保持呼吸道畅通。 解开过紧的衣服，如领口、领带、皮带或腰带。
SureSelect Hyb 2	用水冲洗口腔。 如有假牙请摘掉。 将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。 如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。 如患者感到恶心就应停止，因为呕吐会有危险。 禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。 如发生呕吐， 应保持头部朝下以避免呕吐物进入肺部。 接触后或感觉不适时，就医。 切勿给失去意识者任何口服物。 如失去知觉， 应置于恢复体位并立即寻求医疗救治。 保持呼吸道畅通。 解开过紧的衣服，如领口、领带、皮带或腰带。
SureSelect Hyb 4	用水冲洗口腔。 将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。 如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。 禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。 如果出现症状，寻求医疗救护。
SureSelect Binding Buffer	用水冲洗口腔。 将患者转移到空气新鲜处，

第4部分 急救措施

SureSelect Wash Buffer 1

休息，保持利于呼吸的体位。
如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。
禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。
如果出现症状，寻求医疗救护。
用水冲洗口腔。 将患者转移到空气新鲜处，
休息，保持利于呼吸的体位。

SureSelect Wash Buffer 2

如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。
禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。
如果出现症状，寻求医疗救护。
用水冲洗口腔。 将患者转移到空气新鲜处，
休息，保持利于呼吸的体位。

SureSelect Elution Buffer

如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。
禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。
如果出现症状，寻求医疗救护。
用水冲洗口腔。 如有假牙请摘掉。
将患者转移到空气新鲜处，休息，
保持利于呼吸的体位。
如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。
如患者感到恶心就应停止，因为呕吐会有危险。
禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。
如发生呕吐，
应保持头部朝下以避免呕吐物进入肺部。
如有害的健康影响持续存在或加重，
应寻求医疗救治。

SureSelect Block 2

切勿给失去意识者任何口服物。 如失去知觉，
应置于恢复体位并立即寻求医疗救治。
保持呼吸道畅通。 解开过紧的衣服，如领口、
领带、皮带或腰带。

SureSelect Hyb 3

用水冲洗口腔。 将患者转移到空气新鲜处，
休息，保持利于呼吸的体位。
如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。
禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。
如果出现症状，寻求医疗救护。

SureSelect RNase Block


用水冲洗口腔。 将患者转移到空气新鲜处，
休息，保持利于呼吸的体位。
如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。
禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。
如果出现症状，寻求医疗救护。
用水冲洗口腔。 如有假牙请摘掉。
将患者转移到空气新鲜处，休息，
保持利于呼吸的体位。

SureSelect Indexing Block 1

如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。
如患者感到恶心就应停止，因为呕吐会有危险。
禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。
如发生呕吐，
应保持头部朝下以避免呕吐物进入肺部。
如有害的健康影响持续存在或加重，
应寻求医疗救治。
切勿给失去意识者任何口服物。 如失去知觉，
应置于恢复体位并立即寻求医疗救治。
保持呼吸道畅通。 解开过紧的衣服，如领口、
领带、皮带或腰带。

用水冲洗口腔。 如有假牙请摘掉。
将患者转移到空气新鲜处，休息，
保持利于呼吸的体位。
如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。
如患者感到恶心就应停止，因为呕吐会有危险。
禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。
如发生呕吐，
应保持头部朝下以避免呕吐物进入肺部。
如有害的健康影响持续存在或加重，
应寻求医疗救治。
切勿给失去意识者任何口服物。 如失去知觉，
应置于恢复体位并立即寻求医疗救治。
保持呼吸道畅通。 解开过紧的衣服，如领口、

第4部分 急救措施

	SureSelect Methyl-Seq Block 3	领带、皮带或腰带。 用水冲洗口腔。 将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。 如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。 如果出现症状，寻求医疗救护。
皮肤接触	:  X End Repair Buffer	用大量水冲洗受污染的皮肤。 脱去受污染的衣服和鞋子。 连续冲洗至少十分钟。 如有害的健康影响持续存在或加重，应寻求医疗救治。 衣物重新使用前应清洗。 鞋子在重新使用前应彻底清洗。
	5X T4 DNA Ligase Buffer	用大量水冲洗受污染的皮肤。 脱去受污染的衣服和鞋子。 连续冲洗至少十分钟。 如有害的健康影响持续存在或加重，应寻求医疗救治。 衣物重新使用前应清洗。 鞋子在重新使用前应彻底清洗。
	Klenow DNA Polymerase	用大量水冲洗受污染的皮肤。 脱去受污染的衣服和鞋子。 连续冲洗至少十分钟。 如有害的健康影响持续存在或加重，应寻求医疗救治。 衣物重新使用前应清洗。 鞋子在重新使用前应彻底清洗。
	T4 DNA Ligase	用大量水冲洗受污染的皮肤。 脱去受污染的衣服和鞋子。 连续冲洗至少十分钟。 如有害的健康影响持续存在或加重，应寻求医疗救治。 衣物重新使用前应清洗。 鞋子在重新使用前应彻底清洗。
	T4 DNA Polymerase	用大量水冲洗受污染的皮肤。 脱去受污染的衣服和鞋子。 连续冲洗至少十分钟。 如有害的健康影响持续存在或加重，应寻求医疗救治。 衣物重新使用前应清洗。 鞋子在重新使用前应彻底清洗。
	T4 Polynucleotide Kinase	用大量水冲洗受污染的皮肤。 脱去受污染的衣服和鞋子。 连续冲洗至少十分钟。 如有害的健康影响持续存在或加重，应寻求医疗救治。 衣物重新使用前应清洗。 鞋子在重新使用前应彻底清洗。
	dNTP Mix	用大量水冲洗受污染的皮肤。 脱去受污染的衣服和鞋子。 如果出现症状，寻求医疗救护。
	10x Klenow Polymerase Buffer	用大量水冲洗受污染的皮肤。 脱去受污染的衣服和鞋子。 连续冲洗至少十分钟。 如有害的健康影响持续存在或加重，应寻求医疗救治。 衣物重新使用前应清洗。 鞋子在重新使用前应彻底清洗。
	Exo(-) Klenow	用大量水冲洗受污染的皮肤。 脱去受污染的衣服和鞋子。 连续冲洗至少十分钟。 如有害的健康影响持续存在或加重，应寻求医疗救治。 衣物重新使用前应清洗。 鞋子在重新使用前应彻底清洗。
	dATP	用大量水冲洗受污染的皮肤。 脱去受污染的衣服和鞋子。 如果出现症状，寻求医疗救护。
	SureSelect Methyl-Seq Methylated Adapter	用大量水冲洗受污染的皮肤。 脱去受污染的衣服和鞋子。 如果出现症状，寻求医疗救护。
	SureSelect Methyl-Seq Indexing Primer Common	用大量水冲洗受污染的皮肤。 脱去受污染的衣服和鞋子。 如果出现症状，

第4部分 急救措施

SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer F	寻求医疗救护。 用大量水冲洗受污染的皮肤。 脱去受污染的衣服和鞋子。 如果出现症状，寻求医疗救护。
SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer R	用大量水冲洗受污染的皮肤。 脱去受污染的衣服和鞋子。 如果出现症状，寻求医疗救护。
SureSelect Methyl-Seq PCR Master Mix	用大量水冲洗受污染的皮肤。 脱去受污染的衣服和鞋子。 如果出现症状，寻求医疗救护。
SureSelect XT 8 bp Indexes	用大量水冲洗受污染的皮肤。 脱去受污染的衣服和鞋子。 如果出现症状，寻求医疗救护。
SureSelect Hyb 1	用大量水冲洗受污染的皮肤。 脱去受污染的衣服和鞋子。 连续冲洗至少十分钟。 如有害的健康影响持续存在或加重，应寻求医疗救治。 衣物重新使用前应清洗。 鞋子在重新使用前应彻底清洗。
SureSelect Hyb 2	用大量水冲洗受污染的皮肤。 脱去受污染的衣服和鞋子。 连续冲洗至少十分钟。 接触后或感觉不适时，就医。 衣物重新使用前应清洗。 鞋子在重新使用前应彻底清洗。
SureSelect Hyb 4	用大量水冲洗受污染的皮肤。 脱去受污染的衣服和鞋子。 如果出现症状，寻求医疗救护。
SureSelect Binding Buffer	用大量水冲洗受污染的皮肤。 脱去受污染的衣服和鞋子。 如果出现症状，寻求医疗救护。
SureSelect Wash Buffer 1	用大量水冲洗受污染的皮肤。 脱去受污染的衣服和鞋子。 如果出现症状，寻求医疗救护。
SureSelect Wash Buffer 2	用大量水冲洗受污染的皮肤。 脱去受污染的衣服和鞋子。 如果出现症状，寻求医疗救护。
SureSelect Elution Buffer	用大量水冲洗受污染的皮肤。 脱去受污染的衣服和鞋子。 连续冲洗至少十分钟。 如有害的健康影响持续存在或加重，应寻求医疗救治。 衣物重新使用前应清洗。 鞋子在重新使用前应彻底清洗。
SureSelect Block 2	用大量水冲洗受污染的皮肤。 脱去受污染的衣服和鞋子。 如果出现症状，寻求医疗救护。
SureSelect Hyb 3	用大量水冲洗受污染的皮肤。 脱去受污染的衣服和鞋子。 如果出现症状，寻求医疗救护。
SureSelect RNase Block	用大量水冲洗受污染的皮肤。 脱去受污染的衣服和鞋子。 连续冲洗至少十分钟。 如有害的健康影响持续存在或加重，应寻求医疗救治。 衣物重新使用前应清洗。 鞋子在重新使用前应彻底清洗。
SureSelect Indexing Block 1	用大量水冲洗受污染的皮肤。 脱去受污染的衣服和鞋子。 连续冲洗至少十分钟。 如有害的健康影响持续存在或加重，应寻求医疗救治。 衣物重新使用前应清洗。 鞋子在重新使用前应彻底清洗。
SureSelect Methyl-Seq Block 3	用大量水冲洗受污染的皮肤。 脱去受污染的衣服和鞋子。 如果出现症状，寻求医疗救护。

第4部分 急救措施

眼睛接触	: FOX End Repair Buffer	立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。检查和取出任何隐形眼镜。
	5X T4 DNA Ligase Buffer	连续冲洗至少十分钟。如刺激持续，就医。立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。检查和取出任何隐形眼镜。
	Klenow DNA Polymerase	连续冲洗至少十分钟。寻求医疗救护。立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。检查和取出任何隐形眼镜。
	T4 DNA Ligase	连续冲洗至少十分钟。如刺激持续，就医。立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。检查和取出任何隐形眼镜。
	T4 DNA Polymerase	连续冲洗至少十分钟。如刺激持续，就医。立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。检查和取出任何隐形眼镜。
	T4 Polynucleotide Kinase	连续冲洗至少十分钟。如刺激持续，就医。立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。检查和取出任何隐形眼镜。
	dNTP Mix	连续冲洗至少十分钟。如刺激持续，就医。立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。检查和取出任何隐形眼镜。如果感到疼痛，请就医治疗。
	10x Klenow Polymerase Buffer	立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。检查和取出任何隐形眼镜。
	Exo(-) Klenow	连续冲洗至少十分钟。如刺激持续，就医。立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。检查和取出任何隐形眼镜。
	dATP	连续冲洗至少十分钟。如刺激持续，就医。立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。检查和取出任何隐形眼镜。如果感到疼痛，请就医治疗。
	SureSelect Methyl-Seq Methylated Adapter	立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。检查和取出任何隐形眼镜。如果感到疼痛，请就医治疗。
	SureSelect Methyl-Seq Indexing Primer Common	立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。检查和取出任何隐形眼镜。如果感到疼痛，请就医治疗。
	SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer F	立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。检查和取出任何隐形眼镜。如果感到疼痛，请就医治疗。
	SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer R	立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。检查和取出任何隐形眼镜。如果感到疼痛，请就医治疗。
	SureSelect Methyl-Seq PCR Master Mix	立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。检查和取出任何隐形眼镜。如果感到疼痛，请就医治疗。
	SureSelect XT 8 bp Indexes	立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。检查和取出任何隐形眼镜。如果感到疼痛，请就医治疗。
	SureSelect Hyb 1	立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。检查和取出任何隐形眼镜。
	SureSelect Hyb 2	连续冲洗至少十分钟。寻求医疗救护。立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。检查和取出任何隐形眼镜。
	SureSelect Hyb 4	连续冲洗至少十分钟。寻求医疗救护。立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。检查和取出任何隐形眼镜。如果感到疼痛，请就医治疗。
	SureSelect Binding Buffer	立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。检查和取出任何隐形眼镜。如果感到疼痛，请就医治疗。
	SureSelect Wash Buffer 1	立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。检查和取出任何隐形眼镜。如果感到疼痛，请就医治疗。
	SureSelect Wash Buffer 2	立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。检查和取出任何隐形眼镜。如果感到疼痛，

第4部分 急救措施

SureSelect Elution Buffer	请就医治疗。 立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。 检查和取出任何隐形眼镜。
SureSelect Block 2	连续冲洗至少十分钟。如刺激持续，就医。 立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。 检查和取出任何隐形眼镜。如果感到疼痛， 请就医治疗。
SureSelect Hyb 3	立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。 检查和取出任何隐形眼镜。如果感到疼痛， 请就医治疗。
SureSelect RNase Block	立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。 检查和取出任何隐形眼镜。
SureSelect Indexing Block 1	连续冲洗至少十分钟。如刺激持续，就医。 立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。 检查和取出任何隐形眼镜。
SureSelect Methyl-Seq Block 3	连续冲洗至少十分钟。如刺激持续，就医。 立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。 检查和取出任何隐形眼镜。如果感到疼痛， 请就医治疗。

最重要的症状和健康影响

潜在的急性健康影响

吸入

• <input checked="" type="checkbox"/> OX End Repair Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。
5X T4 DNA Ligase Buffer	可能造成呼吸道刺激。
Klenow DNA Polymerase	没有明显的已知作用或严重危险。
T4 DNA Ligase	没有明显的已知作用或严重危险。
T4 DNA Polymerase	没有明显的已知作用或严重危险。
T4 Polynucleotide Kinase	没有明显的已知作用或严重危险。
dNTP Mix	没有明显的已知作用或严重危险。
10x Klenow Polymerase Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。
Exo(-) Klenow	没有明显的已知作用或严重危险。
dATP	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Methyl-Seq Methylated Adapter	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Methyl-Seq Indexing Primer Common	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer F	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer R	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Methyl-Seq PCR Master Mix	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect XT 8 bp Indexes	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Hyb 1	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Hyb 2	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Hyb 4	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Binding Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Wash Buffer 1	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Wash Buffer 2	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Elution Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Block 2	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Hyb 3	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect RNase Block	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Indexing Block 1	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Methyl-Seq Block 3	没有明显的已知作用或严重危险。

食入

• <input checked="" type="checkbox"/> OX End Repair Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。
5X T4 DNA Ligase Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。
Klenow DNA Polymerase	没有明显的已知作用或严重危险。
T4 DNA Ligase	没有明显的已知作用或严重危险。
T4 DNA Polymerase	没有明显的已知作用或严重危险。
T4 Polynucleotide Kinase	没有明显的已知作用或严重危险。
dNTP Mix	没有明显的已知作用或严重危险。
10x Klenow Polymerase Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。
Exo(-) Klenow	没有明显的已知作用或严重危险。

第4部分 急救措施

	dATP	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect Methyl-Seq Methylated Adapter	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect Methyl-Seq Indexing Primer Common	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer F	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer R	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect Methyl-Seq PCR Master Mix	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect XT 8 bp Indexes	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect Hyb 1	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect Hyb 2	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect Hyb 4	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect Binding Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect Wash Buffer 1	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect Wash Buffer 2	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect Elution Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect Block 2	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect Hyb 3	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect RNase Block	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect Indexing Block 1	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect Methyl-Seq Block 3	没有明显的已知作用或严重危险。
皮肤接触	: <input checked="" type="checkbox"/> OX End Repair Buffer	造成轻微皮肤刺激。
	5X T4 DNA Ligase Buffer	造成轻微皮肤刺激。
	Klenow DNA Polymerase	造成轻微皮肤刺激。
	T4 DNA Ligase	造成轻微皮肤刺激。
	T4 DNA Polymerase	造成轻微皮肤刺激。
	T4 Polynucleotide Kinase	造成轻微皮肤刺激。
	dNTP Mix	没有明显的已知作用或严重危险。
	10x Klenow Polymerase Buffer	造成轻微皮肤刺激。
	Exo(-) Klenow	造成轻微皮肤刺激。
	dATP	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect Methyl-Seq Methylated Adapter	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect Methyl-Seq Indexing Primer Common	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer F	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer R	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect Methyl-Seq PCR Master Mix	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect XT 8 bp Indexes	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect Hyb 1	造成轻微皮肤刺激。
	SureSelect Hyb 2	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect Hyb 4	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect Binding Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect Wash Buffer 1	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect Wash Buffer 2	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect Elution Buffer	造成轻微皮肤刺激。
	SureSelect Block 2	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect Hyb 3	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect RNase Block	造成轻微皮肤刺激。
	SureSelect Indexing Block 1	造成轻微皮肤刺激。
	SureSelect Methyl-Seq Block 3	没有明显的已知作用或严重危险。
眼睛接触	: <input checked="" type="checkbox"/> OX End Repair Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。
	5X T4 DNA Ligase Buffer	造成严重眼刺激。
	Klenow DNA Polymerase	造成眼刺激。
	T4 DNA Ligase	造成眼刺激。
	T4 DNA Polymerase	造成眼刺激。
	T4 Polynucleotide Kinase	造成眼刺激。
	dNTP Mix	没有明显的已知作用或严重危险。

第4部分 急救措施

10x Klenow Polymerase Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。
Exo(-) Klenow	造成眼刺激。
dATP	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Methyl-Seq Methylated Adapter	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Methyl-Seq Indexing Primer Common	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer F	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer R	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Methyl-Seq PCR Master Mix	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect XT 8 bp Indexes	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Hyb 1	造成严重眼刺激。
SureSelect Hyb 2	造成严重眼刺激。
SureSelect Hyb 4	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Binding Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Wash Buffer 1	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Wash Buffer 2	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Elution Buffer	造成眼刺激。
SureSelect Block 2	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Hyb 3	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect RNase Block	造成眼刺激。
SureSelect Indexing Block 1	造成眼刺激。
SureSelect Methyl-Seq Block 3	没有明显的已知作用或严重危险。

过度接触征兆/症状

吸入

: <input checked="" type="checkbox"/> 10x End Repair Buffer	没有具体数据。
5X T4 DNA Ligase Buffer	不利症状可能包括如下情况： 呼吸道疼痛 咳嗽
Klenow DNA Polymerase	没有具体数据。
T4 DNA Ligase	没有具体数据。
T4 DNA Polymerase	没有具体数据。
T4 Polynucleotide Kinase	没有具体数据。
dNTP Mix	没有具体数据。
10x Klenow Polymerase Buffer	没有具体数据。
Exo(-) Klenow	没有具体数据。
dATP	没有具体数据。
SureSelect Methyl-Seq Methylated Adapter	没有具体数据。
SureSelect Methyl-Seq Indexing Primer Common	没有具体数据。
SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer F	没有具体数据。
SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer R	没有具体数据。
SureSelect Methyl-Seq PCR Master Mix	没有具体数据。
SureSelect XT 8 bp Indexes	没有具体数据。
SureSelect Hyb 1	没有具体数据。
SureSelect Hyb 2	没有具体数据。
SureSelect Hyb 4	没有具体数据。
SureSelect Binding Buffer	没有具体数据。
SureSelect Wash Buffer 1	没有具体数据。
SureSelect Wash Buffer 2	没有具体数据。
SureSelect Elution Buffer	没有具体数据。
SureSelect Block 2	没有具体数据。
SureSelect Hyb 3	没有具体数据。
SureSelect RNase Block	没有具体数据。
SureSelect Indexing Block 1	没有具体数据。
SureSelect Methyl-Seq Block 3	没有具体数据。

第4部分 急救措施

食入

☑	10X End Repair Buffer	没有具体数据。
	5X T4 DNA Ligase Buffer	没有具体数据。
	Klenow DNA Polymerase	没有具体数据。
	T4 DNA Ligase	没有具体数据。
	T4 DNA Polymerase	没有具体数据。
	T4 Polynucleotide Kinase	没有具体数据。
	dNTP Mix	没有具体数据。
	10x Klenow Polymerase Buffer	没有具体数据。
	Exo(-) Klenow	没有具体数据。
	dATP	没有具体数据。
	SureSelect Methyl-Seq Methylated Adapter	没有具体数据。
	SureSelect Methyl-Seq Indexing Primer Common	没有具体数据。
	SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer F	没有具体数据。
	SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer R	没有具体数据。
	SureSelect Methyl-Seq PCR Master Mix	没有具体数据。
	SureSelect XT 8 bp Indexes	没有具体数据。
	SureSelect Hyb 1	没有具体数据。
	SureSelect Hyb 2	没有具体数据。
	SureSelect Hyb 4	没有具体数据。
	SureSelect Binding Buffer	没有具体数据。
	SureSelect Wash Buffer 1	没有具体数据。
	SureSelect Wash Buffer 2	没有具体数据。
	SureSelect Elution Buffer	没有具体数据。
	SureSelect Block 2	没有具体数据。
	SureSelect Hyb 3	没有具体数据。
	SureSelect RNase Block	没有具体数据。
	SureSelect Indexing Block 1	没有具体数据。
	SureSelect Methyl-Seq Block 3	没有具体数据。

皮肤

☑	10X End Repair Buffer	不利症状可能包括如下情况： 刺激 充血发红
	5X T4 DNA Ligase Buffer	不利症状可能包括如下情况： 刺激 充血发红
	Klenow DNA Polymerase	不利症状可能包括如下情况： 刺激 充血发红
	T4 DNA Ligase	不利症状可能包括如下情况： 刺激 充血发红
	T4 DNA Polymerase	不利症状可能包括如下情况： 刺激 充血发红
	T4 Polynucleotide Kinase	不利症状可能包括如下情况： 刺激 充血发红
	dNTP Mix	没有具体数据。
	10x Klenow Polymerase Buffer	不利症状可能包括如下情况： 刺激 充血发红
	Exo(-) Klenow	不利症状可能包括如下情况： 刺激 充血发红
	dATP	没有具体数据。
	SureSelect Methyl-Seq Methylated Adapter	没有具体数据。
	SureSelect Methyl-Seq Indexing Primer Common	没有具体数据。
	SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer F	没有具体数据。

第4部分 急救措施

SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer R	没有具体数据。
SureSelect Methyl-Seq PCR Master Mix	没有具体数据。
SureSelect XT 8 bp Indexes	没有具体数据。
SureSelect Hyb 1	不利症状可能包括如下情况： 刺激 充血发红
SureSelect Hyb 2	没有具体数据。
SureSelect Hyb 4	没有具体数据。
SureSelect Binding Buffer	没有具体数据。
SureSelect Wash Buffer 1	没有具体数据。
SureSelect Wash Buffer 2	没有具体数据。
SureSelect Elution Buffer	不利症状可能包括如下情况： 刺激 充血发红
SureSelect Block 2	没有具体数据。
SureSelect Hyb 3	没有具体数据。
SureSelect RNase Block	不利症状可能包括如下情况： 刺激 充血发红
SureSelect Indexing Block 1	不利症状可能包括如下情况： 刺激 充血发红
SureSelect Methyl-Seq Block 3	没有具体数据。
眼睛 : <input checked="" type="checkbox"/> OX End Repair Buffer	不利症状可能包括如下情况： 疼痛或刺激 流泪 充血发红
5X T4 DNA Ligase Buffer	不利症状可能包括如下情况： 疼痛或刺激 流泪 充血发红
Klenow DNA Polymerase	不利症状可能包括如下情况： 疼痛或刺激 流泪 充血发红
T4 DNA Ligase	不利症状可能包括如下情况： 疼痛或刺激 流泪 充血发红
T4 DNA Polymerase	不利症状可能包括如下情况： 疼痛或刺激 流泪 充血发红
T4 Polynucleotide Kinase	不利症状可能包括如下情况： 疼痛或刺激 流泪 充血发红
dNTP Mix	没有具体数据。
10x Klenow Polymerase Buffer	不利症状可能包括如下情况： 疼痛或刺激 流泪 充血发红
Exo(-) Klenow	不利症状可能包括如下情况： 疼痛或刺激 流泪 充血发红
dATP	没有具体数据。
SureSelect Methyl-Seq Methylated Adapter	没有具体数据。
SureSelect Methyl-Seq Indexing Primer Common	没有具体数据。
SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer F	没有具体数据。

第4部分 急救措施

SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer R	没有具体数据。
SureSelect Methyl-Seq PCR Master Mix	没有具体数据。
SureSelect XT 8 bp Indexes	没有具体数据。
SureSelect Hyb 1	不利症状可能包括如下情况： 疼痛或刺激 流泪 充血发红
SureSelect Hyb 2	不利症状可能包括如下情况： 疼痛或刺激 流泪 充血发红
SureSelect Hyb 4	没有具体数据。
SureSelect Binding Buffer	没有具体数据。
SureSelect Wash Buffer 1	没有具体数据。
SureSelect Wash Buffer 2	没有具体数据。
SureSelect Elution Buffer	不利症状可能包括如下情况： 疼痛或刺激 流泪 充血发红
SureSelect Block 2	没有具体数据。
SureSelect Hyb 3	没有具体数据。
SureSelect RNase Block	不利症状可能包括如下情况： 疼痛或刺激 流泪 充血发红
SureSelect Indexing Block 1	不利症状可能包括如下情况： 疼痛或刺激 流泪 充血发红
SureSelect Methyl-Seq Block 3	没有具体数据。

必要时注明要立即就医及所需特殊治疗

特殊处理

☑	End Repair Buffer	无特殊处理。
	5X T4 DNA Ligase Buffer	无特殊处理。
	Klenow DNA Polymerase	无特殊处理。
	T4 DNA Ligase	无特殊处理。
	T4 DNA Polymerase	无特殊处理。
	T4 Polynucleotide Kinase	无特殊处理。
	dNTP Mix	无特殊处理。
	10x Klenow Polymerase Buffer	无特殊处理。
	Exo(-) Klenow	无特殊处理。
	dATP	无特殊处理。
	SureSelect Methyl-Seq Methylated Adapter	无特殊处理。
	SureSelect Methyl-Seq Indexing Primer Common	无特殊处理。
	SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer F	无特殊处理。
	SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer R	无特殊处理。
	SureSelect Methyl-Seq PCR Master Mix	无特殊处理。
	SureSelect XT 8 bp Indexes	无特殊处理。
	SureSelect Hyb 1	无特殊处理。
	SureSelect Hyb 2	无特殊处理。
	SureSelect Hyb 4	无特殊处理。
	SureSelect Binding Buffer	无特殊处理。
	SureSelect Wash Buffer 1	无特殊处理。
	SureSelect Wash Buffer 2	无特殊处理。
	SureSelect Elution Buffer	无特殊处理。
	SureSelect Block 2	无特殊处理。
	SureSelect Hyb 3	无特殊处理。

第4部分 急救措施

对医生的特别提示

SureSelect RNase Block	无特殊处理。
SureSelect Indexing Block 1	无特殊处理。
SureSelect Methyl-Seq Block 3	无特殊处理。
10X End Repair Buffer	在火灾时吸入分解产品后，症状可能延迟才出现。受到暴露的患者须医疗观察 48小时。
5X T4 DNA Ligase Buffer	在火灾时吸入分解产品后，症状可能延迟才出现。受到暴露的患者须医疗观察 48小时。
Klenow DNA Polymerase	对症处理 如果被大量摄入或吸入，立即联系中毒处置专家。
T4 DNA Ligase	对症处理 如果被大量摄入或吸入，立即联系中毒处置专家。
T4 DNA Polymerase	对症处理 如果被大量摄入或吸入，立即联系中毒处置专家。
T4 Polynucleotide Kinase	对症处理 如果被大量摄入或吸入，立即联系中毒处置专家。
dNTP Mix	在火灾时吸入分解产品后，症状可能延迟才出现。受到暴露的患者须医疗观察 48小时。
10x Klenow Polymerase Buffer	在火灾时吸入分解产品后，症状可能延迟才出现。受到暴露的患者须医疗观察 48小时。
Exo(-) Klenow	对症处理 如果被大量摄入或吸入，立即联系中毒处置专家。
dATP	对症处理 如果被大量摄入或吸入，立即联系中毒处置专家。
SureSelect Methyl-Seq Methylated Adapter	对症处理 如果被大量摄入或吸入，立即联系中毒处置专家。
SureSelect Methyl-Seq Indexing Primer Common	对症处理 如果被大量摄入或吸入，立即联系中毒处置专家。
SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer F	对症处理 如果被大量摄入或吸入，立即联系中毒处置专家。
SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer R	对症处理 如果被大量摄入或吸入，立即联系中毒处置专家。
SureSelect Methyl-Seq PCR Master Mix	对症处理 如果被大量摄入或吸入，立即联系中毒处置专家。
SureSelect XT 8 bp Indexes	对症处理 如果被大量摄入或吸入，立即联系中毒处置专家。
SureSelect Hyb 1	对症处理 如果被大量摄入或吸入，立即联系中毒处置专家。
SureSelect Hyb 2	在火灾时吸入分解产品后，症状可能延迟才出现。受到暴露的患者须医疗观察 48小时。
SureSelect Hyb 4	对症处理 如果被大量摄入或吸入，立即联系中毒处置专家。
SureSelect Binding Buffer	对症处理 如果被大量摄入或吸入，立即联系中毒处置专家。
SureSelect Wash Buffer 1	对症处理 如果被大量摄入或吸入，立即联系中毒处置专家。
SureSelect Wash Buffer 2	对症处理 如果被大量摄入或吸入，立即联系中毒处置专家。
SureSelect Elution Buffer	对症处理 如果被大量摄入或吸入，立即联系中毒处置专家。
SureSelect Block 2	在火灾时吸入分解产品后，症状可能延迟才出现。受到暴露的患者须医疗观察 48小时。
SureSelect Hyb 3	在火灾时吸入分解产品后，症状可能延迟才出现。受到暴露的患者须医疗观察 48小时。
SureSelect RNase Block	对症处理 如果被大量摄入或吸入，立即联系中毒处置专家。
SureSelect Indexing Block 1	对症处理 如果被大量摄入或吸入，立即联系中毒处置专家。
SureSelect Methyl-Seq Block 3	对症处理 如果被大量摄入或吸入，立即联系中毒处置专家。

第4部分 急救措施

对保护施救者的忠告	: 10X End Repair Buffer	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时, 不可采取行动。 如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助, 可能会对救助者造成危险。
	5X T4 DNA Ligase Buffer	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时, 不可采取行动。 如果仍怀疑有烟存在, 救助者应当戴适当的面罩或独立的呼吸装置。 如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助, 可能会对救助者造成危险。
	Klenow DNA Polymerase	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时, 不可采取行动。 如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助, 可能会对救助者造成危险。
	T4 DNA Ligase	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时, 不可采取行动。 如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助, 可能会对救助者造成危险。
	T4 DNA Polymerase	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时, 不可采取行动。 如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助, 可能会对救助者造成危险。
	T4 Polynucleotide Kinase	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时, 不可采取行动。 如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助, 可能会对救助者造成危险。
	dNTP Mix	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时, 不可采取行动。
	10x Klenow Polymerase Buffer	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时, 不可采取行动。 如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助, 可能会对救助者造成危险。
	Exo(-) Klenow	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时, 不可采取行动。 如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助, 可能会对救助者造成危险。
	dATP	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时, 不可采取行动。
	SureSelect Methyl-Seq Methylated Adapter	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时, 不可采取行动。
	SureSelect Methyl-Seq Indexing Primer Common	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时, 不可采取行动。
	SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer F	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时, 不可采取行动。
	SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer R	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时, 不可采取行动。
	SureSelect Methyl-Seq PCR Master Mix	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时, 不可采取行动。
	SureSelect XT 8 bp Indexes	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时, 不可采取行动。
	SureSelect Hyb 1	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时, 不可采取行动。 如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助, 可能会对救助者造成危险。
	SureSelect Hyb 2	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时, 不可采取行动。 如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助, 可能会对救助者造成危险。
	SureSelect Hyb 4	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时, 不可采取行动。
	SureSelect Binding Buffer	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时, 不可采取行动。
	SureSelect Wash Buffer 1	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时, 不可采取行动。
	SureSelect Wash Buffer 2	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时, 不可采取行动。

第4部分 急救措施

SureSelect Elution Buffer	如果有人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助，可能会对救助者造成危险。
SureSelect Block 2	如果有人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
SureSelect Hyb 3	如果有人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
SureSelect RNase Block	如果有人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助，可能会对救助者造成危险。
SureSelect Indexing Block 1	如果有人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助，可能会对救助者造成危险。
SureSelect Methyl-Seq Block 3	如果有人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。

请参阅“毒理学资料”（第 11 部分）

第5部分 消防措施

灭火介质

合适的

• <input checked="" type="checkbox"/> OX End Repair Buffer	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
5X T4 DNA Ligase Buffer	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
Klenow DNA Polymerase	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
T4 DNA Ligase	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
T4 DNA Polymerase	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
T4 Polynucleotide Kinase	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
dNTP Mix	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
10x Klenow Polymerase Buffer	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
Exo(-) Klenow	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
dATP	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
SureSelect Methyl-Seq Methylated Adapter	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
SureSelect Methyl-Seq Indexing Primer Common	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer F	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer R	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
SureSelect Methyl-Seq PCR Master Mix	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
SureSelect XT 8 bp Indexes	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
SureSelect Hyb 1	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
SureSelect Hyb 2	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
SureSelect Hyb 4	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
SureSelect Binding Buffer	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
SureSelect Wash Buffer 1	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
SureSelect Wash Buffer 2	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
SureSelect Elution Buffer	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
SureSelect Block 2	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
SureSelect Hyb 3	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
SureSelect RNase Block	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
SureSelect Indexing Block 1	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
SureSelect Methyl-Seq Block 3	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。

不适用的

• <input checked="" type="checkbox"/> OX End Repair Buffer	没有已知信息。
5X T4 DNA Ligase Buffer	没有已知信息。
Klenow DNA Polymerase	没有已知信息。
T4 DNA Ligase	没有已知信息。
T4 DNA Polymerase	没有已知信息。
T4 Polynucleotide Kinase	没有已知信息。
dNTP Mix	没有已知信息。


第5部分 消防措施

10x Klenow Polymerase Buffer	没有已知信息。
Exo(-) Klenow	没有已知信息。
dATP	没有已知信息。
SureSelect Methyl-Seq Methylated Adapter	没有已知信息。
SureSelect Methyl-Seq Indexing Primer Common	没有已知信息。
SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer F	没有已知信息。
SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer R	没有已知信息。
SureSelect Methyl-Seq PCR Master Mix	没有已知信息。
SureSelect XT 8 bp Indexes	没有已知信息。
SureSelect Hyb 1	没有已知信息。
SureSelect Hyb 2	没有已知信息。
SureSelect Hyb 4	没有已知信息。
SureSelect Binding Buffer	没有已知信息。
SureSelect Wash Buffer 1	没有已知信息。
SureSelect Wash Buffer 2	没有已知信息。
SureSelect Elution Buffer	没有已知信息。
SureSelect Block 2	没有已知信息。
SureSelect Hyb 3	没有已知信息。
SureSelect RNase Block	没有已知信息。
SureSelect Indexing Block 1	没有已知信息。
SureSelect Methyl-Seq Block 3	没有已知信息。

特别危险性

☒ 10x End Repair Buffer	在燃烧或加热情况下，会发生压力增加与容器爆裂。
5X T4 DNA Ligase Buffer	在燃烧或加热情况下，会发生压力增加与容器爆裂。
Klenow DNA Polymerase	在燃烧或加热情况下，会发生压力增加与容器爆裂。
T4 DNA Ligase	在燃烧或加热情况下，会发生压力增加与容器爆裂。
T4 DNA Polymerase	在燃烧或加热情况下，会发生压力增加与容器爆裂。
T4 Polynucleotide Kinase	在燃烧或加热情况下，会发生压力增加与容器爆裂。
dNTP Mix	在燃烧或加热情况下，会发生压力增加与容器爆裂。
10x Klenow Polymerase Buffer	在燃烧或加热情况下，会发生压力增加与容器爆裂。
Exo(-) Klenow	在燃烧或加热情况下，会发生压力增加与容器爆裂。
dATP	在燃烧或加热情况下，会发生压力增加与容器爆裂。
SureSelect Methyl-Seq Methylated Adapter	在燃烧或加热情况下，会发生压力增加与容器爆裂。
SureSelect Methyl-Seq Indexing Primer Common	在燃烧或加热情况下，会发生压力增加与容器爆裂。
SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer F	在燃烧或加热情况下，会发生压力增加与容器爆裂。
SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer R	在燃烧或加热情况下，会发生压力增加与容器爆裂。
SureSelect Methyl-Seq PCR Master Mix	在燃烧或加热情况下，会发生压力增加与容器爆裂。
SureSelect XT 8 bp Indexes	在燃烧或加热情况下，会发生压力增加与容器爆裂。
SureSelect Hyb 1	在燃烧或加热情况下，会发生压力增加与容器爆裂。
SureSelect Hyb 2	在燃烧或加热情况下，会发生压力增加与容器爆裂。
SureSelect Hyb 4	在燃烧或加热情况下，会发生压力增加与容器爆裂。

第5部分 消防措施

SureSelect Binding Buffer	会发生压力增加与容器爆裂。 在燃烧或加热情况下， 会发生压力增加与容器爆裂。
SureSelect Wash Buffer 1	在燃烧或加热情况下， 会发生压力增加与容器爆裂。
SureSelect Wash Buffer 2	在燃烧或加热情况下， 会发生压力增加与容器爆裂。
SureSelect Elution Buffer	在燃烧或加热情况下， 会发生压力增加与容器爆裂。
SureSelect Block 2	在燃烧或加热情况下， 会发生压力增加与容器爆裂。
SureSelect Hyb 3	在燃烧或加热情况下， 会发生压力增加与容器爆裂。
SureSelect RNase Block	在燃烧或加热情况下， 会发生压力增加与容器爆裂。
SureSelect Indexing Block 1	在燃烧或加热情况下， 会发生压力增加与容器爆裂。
SureSelect Methyl-Seq Block 3	在燃烧或加热情况下， 会发生压力增加与容器爆裂。
有害的热分解产物 :  OX End Repair Buffer	分解产物可能包括如下物质： 二氧化碳 一氧化碳 氮氧化物 硫氧化物 卤化物 金属氧化物
5X T4 DNA Ligase Buffer	分解产物可能包括如下物质： 二氧化碳 一氧化碳 氮氧化物 卤化物 金属氧化物
Klenow DNA Polymerase	分解产物可能包括如下物质： 二氧化碳 一氧化碳
T4 DNA Ligase	分解产物可能包括如下物质： 二氧化碳 一氧化碳
T4 DNA Polymerase	分解产物可能包括如下物质： 二氧化碳 一氧化碳
T4 Polynucleotide Kinase	分解产物可能包括如下物质： 二氧化碳 一氧化碳
dNTP Mix	分解产物可能包括如下物质： 二氧化碳 一氧化碳 氮氧化物 磷氧化物
10x Klenow Polymerase Buffer	分解产物可能包括如下物质： 二氧化碳 一氧化碳 氮氧化物 卤化物 金属氧化物
Exo(-) Klenow	分解产物可能包括如下物质： 二氧化碳 一氧化碳
dATP	没有具体数据。
SureSelect Methyl-Seq Methylated Adapter	没有具体数据。
SureSelect Methyl-Seq Indexing Primer Common	没有具体数据。
SureSelect Methyl-Seq PCR1	没有具体数据。

第5部分 消防措施

primer F	SureSelect Methyl-Seq PCR1	没有具体数据。
primer R	SureSelect Methyl-Seq PCR Master Mix	分解产物可能包括如下物质： 二氧化碳 一氧化碳
SureSelect XT 8 bp Indexes	SureSelect Hyb 1	没有具体数据。 分解产物可能包括如下物质： 磷氧化物 卤化物 金属氧化物
SureSelect Hyb 2	SureSelect Hyb 4	分解产物可能包括如下物质： 二氧化碳 一氧化碳 氮氧化物 金属氧化物
SureSelect Hyb 4	SureSelect Binding Buffer	分解产物可能包括如下物质： 二氧化碳 一氧化碳 硫氧化物 金属氧化物
SureSelect Binding Buffer	SureSelect Wash Buffer 1	分解产物可能包括如下物质： 卤化物 金属氧化物
SureSelect Wash Buffer 1	SureSelect Wash Buffer 2	没有具体数据。
SureSelect Wash Buffer 2	SureSelect Elution Buffer	没有具体数据。
SureSelect Elution Buffer	SureSelect Block 2	没有具体数据。 分解产物可能包括如下物质： 二氧化碳 一氧化碳 氮氧化物 磷氧化物
SureSelect Block 2	SureSelect Hyb 3	分解产物可能包括如下物质： 二氧化碳 一氧化碳 氮氧化物 硫氧化物 卤化物 酰卤
SureSelect Hyb 3	SureSelect RNase Block	分解产物可能包括如下物质： 二氧化碳 一氧化碳
SureSelect RNase Block	SureSelect Indexing Block 1	分解产物可能包括如下物质： 二氧化碳 一氧化碳
SureSelect Indexing Block 1	SureSelect Methyl-Seq Block 3	没有具体数据。
SureSelect Methyl-Seq Block 3		

消防员的特殊防护

☑	End Repair Buffer	如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
	5X T4 DNA Ligase Buffer	如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
	Klenow DNA Polymerase	如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
	T4 DNA Ligase	如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。

第5部分 消防措施

T4 DNA Polymerase	如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
T4 Polynucleotide Kinase	如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
dNTP Mix	如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
10x Klenow Polymerase Buffer	如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
Exo(-) Klenow	如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
dATP	如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
SureSelect Methyl-Seq Methylated Adapter	如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
SureSelect Methyl-Seq Indexing Primer Common	如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer F	如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer R	如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
SureSelect Methyl-Seq PCR Master Mix	如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
SureSelect XT 8 bp Indexes	如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
SureSelect Hyb 1	如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
SureSelect Hyb 2	如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
SureSelect Hyb 4	如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
SureSelect Binding Buffer	如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
SureSelect Wash Buffer 1	如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。

第5部分 消防措施

		以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
	SureSelect Wash Buffer 2	如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
	SureSelect Elution Buffer	如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
	SureSelect Block 2	如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
	SureSelect Hyb 3	如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
	SureSelect RNase Block	如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
	SureSelect Indexing Block 1	如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
	SureSelect Methyl-Seq Block 3	如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
消防人员特殊防护设备	： <input checked="" type="checkbox"/> OX End Repair Buffer	消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。
	5X T4 DNA Ligase Buffer	消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。
	Klenow DNA Polymerase	消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。
	T4 DNA Ligase	消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。
	T4 DNA Polymerase	消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。
	T4 Polynucleotide Kinase	消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。
	dNTP Mix	消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。
	10x Klenow Polymerase Buffer	消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。
	Exo(-) Klenow	消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。
	dATP	消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。
	SureSelect Methyl-Seq Methylated Adapter	消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。
	SureSelect Methyl-Seq Indexing Primer Common	消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。
	SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer F	消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。
	SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer R	消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。
	SureSelect Methyl-Seq PCR Master Mix	消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。
	SureSelect XT 8 bp Indexes	消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。
	SureSelect Hyb 1	消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。

第5部分 消防措施

SureSelect Hyb 2	(SCBA)。 消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置
SureSelect Hyb 4	(SCBA)。 消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置
SureSelect Binding Buffer	(SCBA)。 消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置
SureSelect Wash Buffer 1	(SCBA)。 消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置
SureSelect Wash Buffer 2	(SCBA)。 消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置
SureSelect Elution Buffer	(SCBA)。 消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置
SureSelect Block 2	(SCBA)。 消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置
SureSelect Hyb 3	(SCBA)。 消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置
SureSelect RNase Block	(SCBA)。 消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置
SureSelect Indexing Block 1	(SCBA)。 消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置
SureSelect Methyl-Seq Block 3	(SCBA)。 消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置

第6部分 泄漏应急处理

人员防护措施、防护装备和应急处置程序

非应急人

: 10X End Repair Buffer

如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。防止无关人员和无防护的人员进入。禁止接触或走过溢出物质。避免吸入蒸气或烟雾。 提供足够的通风。通风不充足时应戴合适的呼吸器。穿戴合适的个人防护装备。

5X T4 DNA Ligase Buffer

如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。防止无关人员和无防护的人员进入。禁止接触或走过溢出物质。避免吸入蒸气或烟雾。 提供足够的通风。通风不充足时应戴合适的呼吸器。穿戴合适的个人防护装备。

Klenow DNA Polymerase

如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。防止无关人员和无防护的人员进入。禁止接触或走过溢出物质。避免吸入蒸气或烟雾。 提供足够的通风。通风不充足时应戴合适的呼吸器。穿戴合适的个人防护装备。

T4 DNA Ligase

如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。防止无关人员和无防护的人员进入。禁止接触或走过溢出物质。避免吸入蒸气或烟雾。 提供足够的通风。通风不充足时应戴合适的呼吸器。穿戴合适的个人防护装备。

T4 DNA Polymerase

如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。防止无关人员和无防护的人员进入。禁止接触或走过溢出物质。避免吸入蒸气或烟雾。 提供足够的通风。通风不充足时应戴合适的呼吸器。穿戴合适的个人防护装备。

T4 Polynucleotide Kinase

如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。防止无关人员和无防护的人员进入。


第6部分 泄漏应急处理

dNTP Mix	<p>禁止接触或走过溢出物质。 避免吸入蒸气或烟雾。 提供足够的通风。 通风不充足时应戴合适的呼吸器。 穿戴合适的个人防护装备。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。 防止无关人员和无防护的人员进入。 禁止接触或走过溢出物质。 穿戴合适的个人防护装备。</p>
10x Klenow Polymerase Buffer	<p>如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。 防止无关人员和无防护的人员进入。 禁止接触或走过溢出物质。 避免吸入蒸气或烟雾。 提供足够的通风。 通风不充足时应戴合适的呼吸器。 穿戴合适的个人防护装备。</p>
Exo(-) Klenow	<p>如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。 防止无关人员和无防护的人员进入。 禁止接触或走过溢出物质。 避免吸入蒸气或烟雾。 提供足够的通风。 通风不充足时应戴合适的呼吸器。 穿戴合适的个人防护装备。</p>
dATP	<p>如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。 防止无关人员和无防护的人员进入。 禁止接触或走过溢出物质。 穿戴合适的个人防护装备。</p>
SureSelect Methyl-Seq Methylated Adapter	<p>如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。 防止无关人员和无防护的人员进入。 禁止接触或走过溢出物质。 穿戴合适的个人防护装备。</p>
SureSelect Methyl-Seq Indexing Primer Common	<p>如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。 防止无关人员和无防护的人员进入。 禁止接触或走过溢出物质。 穿戴合适的个人防护装备。</p>
SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer F	<p>如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。 防止无关人员和无防护的人员进入。 禁止接触或走过溢出物质。 穿戴合适的个人防护装备。</p>
SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer R	<p>如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。 防止无关人员和无防护的人员进入。 禁止接触或走过溢出物质。 穿戴合适的个人防护装备。</p>
SureSelect Methyl-Seq PCR Master Mix	<p>如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。 防止无关人员和无防护的人员进入。 禁止接触或走过溢出物质。 穿戴合适的个人防护装备。</p>
SureSelect XT 8 bp Indexes	<p>如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。 防止无关人员和无防护的人员进入。 禁止接触或走过溢出物质。 穿戴合适的个人防护装备。</p>
SureSelect Hyb 1	<p>如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。 防止无关人员和无防护的人员进入。 禁止接触或走过溢出物质。 避免吸入蒸气或烟雾。 提供足够的通风。 通风不充足时应戴合适的呼吸器。 穿戴合适的个人防护装备。</p>

第6部分 泄漏应急处理

SureSelect Hyb 2	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。防止无关人员和无防护的人员进入。禁止接触或走过溢出物质。避免吸入蒸气或烟雾。 提供足够的通风。通风不充足时应戴合适的呼吸器。穿戴合适的个人防护装备。
SureSelect Hyb 4	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。防止无关人员和无防护的人员进入。禁止接触或走过溢出物质。穿戴合适的个人防护装备。
SureSelect Binding Buffer	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。防止无关人员和无防护的人员进入。禁止接触或走过溢出物质。穿戴合适的个人防护装备。
SureSelect Wash Buffer 1	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。防止无关人员和无防护的人员进入。禁止接触或走过溢出物质。穿戴合适的个人防护装备。
SureSelect Wash Buffer 2	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。防止无关人员和无防护的人员进入。禁止接触或走过溢出物质。穿戴合适的个人防护装备。
SureSelect Elution Buffer	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。防止无关人员和无防护的人员进入。禁止接触或走过溢出物质。避免吸入蒸气或烟雾。 提供足够的通风。通风不充足时应戴合适的呼吸器。穿戴合适的个人防护装备。
SureSelect Block 2	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。防止无关人员和无防护的人员进入。禁止接触或走过溢出物质。穿戴合适的个人防护装备。
SureSelect Hyb 3	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。防止无关人员和无防护的人员进入。禁止接触或走过溢出物质。穿戴合适的个人防护装备。
SureSelect RNase Block	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。防止无关人员和无防护的人员进入。禁止接触或走过溢出物质。避免吸入蒸气或烟雾。 提供足够的通风。通风不充足时应戴合适的呼吸器。穿戴合适的个人防护装备。
SureSelect Indexing Block 1	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。防止无关人员和无防护的人员进入。禁止接触或走过溢出物质。避免吸入蒸气或烟雾。 提供足够的通风。通风不充足时应戴合适的呼吸器。穿戴合适的个人防护装备。
SureSelect Methyl-Seq Block 3	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。防止无关人员和无防护的人员进入。禁止接触或走过溢出物质。穿戴合适的个人防护装备。

第6部分 泄漏应急处理

应急人	:  OX End Repair Buffer	如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物, 请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。
	5X T4 DNA Ligase Buffer	如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物, 请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。
	Klenow DNA Polymerase	如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物, 请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。
	T4 DNA Ligase	如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物, 请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。
	T4 DNA Polymerase	如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物, 请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。
	T4 Polynucleotide Kinase	如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物, 请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。
	dNTP Mix	如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物, 请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。
	10x Klenow Polymerase Buffer	如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物, 请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。
	Exo(-) Klenow	如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物, 请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。
	dATP	如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物, 请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。
	SureSelect Methyl-Seq Methylated Adapter	如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物, 请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。
	SureSelect Methyl-Seq Indexing Primer Common	如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物, 请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。
	SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer F	如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物, 请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。
	SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer R	如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物, 请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。
	SureSelect Methyl-Seq PCR Master Mix	如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物, 请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。
	SureSelect XT 8 bp Indexes	如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物, 请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。
	SureSelect Hyb 1	如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物, 请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。
	SureSelect Hyb 2	如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物, 请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。
	SureSelect Hyb 4	如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物, 请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。
	SureSelect Binding Buffer	如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物, 请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。
	SureSelect Wash Buffer 1	如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物, 请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。
	SureSelect Wash Buffer 2	如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物, 请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。

第6部分 泄漏应急处理

SureSelect Elution Buffer	“非紧急反应人员”部分的信息。 如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物，请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。
SureSelect Block 2	如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物，请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。
SureSelect Hyb 3	如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物，请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。
SureSelect RNase Block	如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物，请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。
SureSelect Indexing Block 1	如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物，请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。
SureSelect Methyl-Seq Block 3	如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物，请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。

环境保护措施

☒OX End Repair Buffer	避免溢出物扩散和流走， 避免溢出物接触进入土壤、河流、 下水道和污水管道。 如产品已经导致环境污染（下水道，水道，土壤或空气）， 请通知有关当局。
5X T4 DNA Ligase Buffer	避免溢出物扩散和流走， 避免溢出物接触进入土壤、河流、 下水道和污水管道。 如产品已经导致环境污染（下水道，水道，土壤或空气）， 请通知有关当局。
Klenow DNA Polymerase	避免溢出物扩散和流走， 避免溢出物接触进入土壤、河流、 下水道和污水管道。 如产品已经导致环境污染（下水道，水道，土壤或空气）， 请通知有关当局。
T4 DNA Ligase	避免溢出物扩散和流走， 避免溢出物接触进入土壤、河流、 下水道和污水管道。 如产品已经导致环境污染（下水道，水道，土壤或空气）， 请通知有关当局。
T4 DNA Polymerase	避免溢出物扩散和流走， 避免溢出物接触进入土壤、河流、 下水道和污水管道。 如产品已经导致环境污染（下水道，水道，土壤或空气）， 请通知有关当局。
T4 Polynucleotide Kinase	避免溢出物扩散和流走， 避免溢出物接触进入土壤、河流、 下水道和污水管道。 如产品已经导致环境污染（下水道，水道，土壤或空气）， 请通知有关当局。
dNTP Mix	避免溢出物扩散和流走， 避免溢出物接触进入土壤、河流、 下水道和污水管道。 如产品已经导致环境污染（下水道，水道，土壤或空气）， 请通知有关当局。
10x Klenow Polymerase Buffer	避免溢出物扩散和流走， 避免溢出物接触进入土壤、河流、 下水道和污水管道。 如产品已经导致环境污染（下水道，水道，土壤或空气）， 请通知有关当局。
Exo(-) Klenow	避免溢出物扩散和流走， 避免溢出物接触进入土壤、河流、 下水道和污水管道。 如产品已经导致环境污染（下水道，水道，土壤或空气）， 请通知有关当局。

第6部分 泄漏应急处理

dATP	请通知有关当局。 避免溢出物扩散和流走， 避免溢出物接触进入土壤、河流、 下水道和污水管道。如产品已经导致环境污染 (下水道, 水道, 土壤或空气)， 请通知有关当局。
SureSelect Methyl-Seq Methylated Adapter	避免溢出物扩散和流走， 避免溢出物接触进入土壤、河流、 下水道和污水管道。如产品已经导致环境污染 (下水道, 水道, 土壤或空气)， 请通知有关当局。
SureSelect Methyl-Seq Indexing Primer Common	避免溢出物扩散和流走， 避免溢出物接触进入土壤、河流、 下水道和污水管道。如产品已经导致环境污染 (下水道, 水道, 土壤或空气)， 请通知有关当局。
SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer F	避免溢出物扩散和流走， 避免溢出物接触进入土壤、河流、 下水道和污水管道。如产品已经导致环境污染 (下水道, 水道, 土壤或空气)， 请通知有关当局。
SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer R	避免溢出物扩散和流走， 避免溢出物接触进入土壤、河流、 下水道和污水管道。如产品已经导致环境污染 (下水道, 水道, 土壤或空气)， 请通知有关当局。
SureSelect Methyl-Seq PCR Master Mix	避免溢出物扩散和流走， 避免溢出物接触进入土壤、河流、 下水道和污水管道。如产品已经导致环境污染 (下水道, 水道, 土壤或空气)， 请通知有关当局。
SureSelect XT 8 bp Indexes	避免溢出物扩散和流走， 避免溢出物接触进入土壤、河流、 下水道和污水管道。如产品已经导致环境污染 (下水道, 水道, 土壤或空气)， 请通知有关当局。
SureSelect Hyb 1	避免溢出物扩散和流走， 避免溢出物接触进入土壤、河流、 下水道和污水管道。如产品已经导致环境污染 (下水道, 水道, 土壤或空气)， 请通知有关当局。
SureSelect Hyb 2	避免溢出物扩散和流走， 避免溢出物接触进入土壤、河流、 下水道和污水管道。如产品已经导致环境污染 (下水道, 水道, 土壤或空气)， 请通知有关当局。
SureSelect Hyb 4	避免溢出物扩散和流走， 避免溢出物接触进入土壤、河流、 下水道和污水管道。如产品已经导致环境污染 (下水道, 水道, 土壤或空气)， 请通知有关当局。
SureSelect Binding Buffer	避免溢出物扩散和流走， 避免溢出物接触进入土壤、河流、 下水道和污水管道。如产品已经导致环境污染 (下水道, 水道, 土壤或空气)， 请通知有关当局。
SureSelect Wash Buffer 1	避免溢出物扩散和流走， 避免溢出物接触进入土壤、河流、 下水道和污水管道。如产品已经导致环境污染 (下水道, 水道, 土壤或空气)， 请通知有关当局。
SureSelect Wash Buffer 2	避免溢出物扩散和流走， 避免溢出物接触进入土壤、河流、 下水道和污水管道。如产品已经导致环境污染 (下水道, 水道, 土壤或空气)， 请通知有关当局。

第6部分 泄漏应急处理

SureSelect Elution Buffer	请通知有关当局。 避免溢出物扩散和流走， 避免溢出物接触进入土壤、河流、 下水道和污水管道。如产品已经导致环境污染 (下水道, 水道, 土壤或空气), 请通知有关当局。
SureSelect Block 2	避免溢出物扩散和流走， 避免溢出物接触进入土壤、河流、 下水道和污水管道。如产品已经导致环境污染 (下水道, 水道, 土壤或空气), 请通知有关当局。
SureSelect Hyb 3	避免溢出物扩散和流走， 避免溢出物接触进入土壤、河流、 下水道和污水管道。如产品已经导致环境污染 (下水道, 水道, 土壤或空气), 请通知有关当局。
SureSelect RNase Block	避免溢出物扩散和流走， 避免溢出物接触进入土壤、河流、 下水道和污水管道。如产品已经导致环境污染 (下水道, 水道, 土壤或空气), 请通知有关当局。
SureSelect Indexing Block 1	避免溢出物扩散和流走， 避免溢出物接触进入土壤、河流、 下水道和污水管道。如产品已经导致环境污染 (下水道, 水道, 土壤或空气), 请通知有关当局。
SureSelect Methyl-Seq Block 3	避免溢出物扩散和流走， 避免溢出物接触进入土壤、河流、 下水道和污水管道。如产品已经导致环境污染 (下水道, 水道, 土壤或空气), 请通知有关当局。
泄漏化学品的收容、 清除方法及所使用的处置材料	
☑OX End Repair Buffer	若无危险，阻止泄漏。将容器移离泄漏区域。 如果溶于水，用水稀释并抹除。相应的， 如果不溶于水， 用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。 经由特许的废弃物处理合同商处置。
5X T4 DNA Ligase Buffer	若无危险，阻止泄漏。将容器移离泄漏区域。 如果溶于水，用水稀释并抹除。相应的， 如果不溶于水， 用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。 经由特许的废弃物处理合同商处置。
Klenow DNA Polymerase	若无危险，阻止泄漏。将容器移离泄漏区域。 如果溶于水，用水稀释并抹除。相应的， 如果不溶于水， 用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。 经由特许的废弃物处理合同商处置。
T4 DNA Ligase	若无危险，阻止泄漏。将容器移离泄漏区域。 如果溶于水，用水稀释并抹除。相应的， 如果不溶于水， 用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。 经由特许的废弃物处理合同商处置。
T4 DNA Polymerase	若无危险，阻止泄漏。将容器移离泄漏区域。 如果溶于水，用水稀释并抹除。相应的， 如果不溶于水， 用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。 经由特许的废弃物处理合同商处置。
T4 Polynucleotide Kinase	若无危险，阻止泄漏。将容器移离泄漏区域。 如果溶于水，用水稀释并抹除。相应的， 如果不溶于水， 用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。 经由特许的废弃物处理合同商处置。
dNTP Mix	若无危险，阻止泄漏。将容器移离泄漏区域。 如果溶于水，用水稀释并抹除。相应的，

第6部分 泄漏应急处理

	如果不溶于水， 用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。 经由特许的废弃物处理合同商处置。
10x Klenow Polymerase Buffer	若无危险，阻止泄漏。将容器移离泄漏区域。 如果溶于水，用水稀释并抹除。相应的， 如果不溶于水， 用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。 经由特许的废弃物处理合同商处置。
Exo(-) Klenow	若无危险，阻止泄漏。将容器移离泄漏区域。 如果溶于水，用水稀释并抹除。相应的， 如果不溶于水， 用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。 经由特许的废弃物处理合同商处置。
dATP	若无危险，阻止泄漏。将容器移离泄漏区域。 如果溶于水，用水稀释并抹除。相应的， 如果不溶于水， 用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。 经由特许的废弃物处理合同商处置。
SureSelect Methyl-Seq Methylated Adapter	若无危险，阻止泄漏。将容器移离泄漏区域。 如果溶于水，用水稀释并抹除。相应的， 如果不溶于水， 用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。 经由特许的废弃物处理合同商处置。
SureSelect Methyl-Seq Indexing Primer Common	若无危险，阻止泄漏。将容器移离泄漏区域。 如果溶于水，用水稀释并抹除。相应的， 如果不溶于水， 用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。 经由特许的废弃物处理合同商处置。
SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer F	若无危险，阻止泄漏。将容器移离泄漏区域。 如果溶于水，用水稀释并抹除。相应的， 如果不溶于水， 用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。 经由特许的废弃物处理合同商处置。
SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer R	若无危险，阻止泄漏。将容器移离泄漏区域。 如果溶于水，用水稀释并抹除。相应的， 如果不溶于水， 用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。 经由特许的废弃物处理合同商处置。
SureSelect Methyl-Seq PCR Master Mix	若无危险，阻止泄漏。将容器移离泄漏区域。 如果溶于水，用水稀释并抹除。相应的， 如果不溶于水， 用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。 经由特许的废弃物处理合同商处置。
SureSelect XT 8 bp Indexes	若无危险，阻止泄漏。将容器移离泄漏区域。 如果溶于水，用水稀释并抹除。相应的， 如果不溶于水， 用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。 经由特许的废弃物处理合同商处置。
SureSelect Hyb 1	若无危险，阻止泄漏。将容器移离泄漏区域。 如果溶于水，用水稀释并抹除。相应的， 如果不溶于水， 用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。 经由特许的废弃物处理合同商处置。
SureSelect Hyb 2	若无危险，阻止泄漏。将容器移离泄漏区域。 如果溶于水，用水稀释并抹除。相应的， 如果不溶于水， 用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。 经由特许的废弃物处理合同商处置。
SureSelect Hyb 4	若无危险，阻止泄漏。将容器移离泄漏区域。 如果溶于水，用水稀释并抹除。相应的， 如果不溶于水， 用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。 经由特许的废弃物处理合同商处置。
SureSelect Binding Buffer	若无危险，阻止泄漏。将容器移离泄漏区域。 如果溶于水，用水稀释并抹除。相应的，

第6部分 泄漏应急处理

	如果不溶于水， 用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。 经由特许的废弃物处理合同商处置。
SureSelect Wash Buffer 1	若无危险，阻止泄漏。将容器移离泄漏区域。 如果溶于水，用水稀释并抹除。相应的， 如果不溶于水， 用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。 经由特许的废弃物处理合同商处置。
SureSelect Wash Buffer 2	若无危险，阻止泄漏。将容器移离泄漏区域。 如果溶于水，用水稀释并抹除。相应的， 如果不溶于水， 用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。 经由特许的废弃物处理合同商处置。
SureSelect Elution Buffer	若无危险，阻止泄漏。将容器移离泄漏区域。 用不燃吸收剂如沙、土、蛭石、 硅藻土来控制收集泄漏物，并装在容器内， 以根据当地的法规要求处理。 经由特许的废弃物处理合同商处置。
SureSelect Block 2	若无危险，阻止泄漏。将容器移离泄漏区域。 如果溶于水，用水稀释并抹除。相应的， 如果不溶于水， 用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。 经由特许的废弃物处理合同商处置。
SureSelect Hyb 3	若无危险，阻止泄漏。将容器移离泄漏区域。 如果溶于水，用水稀释并抹除。相应的， 如果不溶于水， 用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。 经由特许的废弃物处理合同商处置。
SureSelect RNase Block	若无危险，阻止泄漏。将容器移离泄漏区域。 如果溶于水，用水稀释并抹除。相应的， 如果不溶于水， 用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。 经由特许的废弃物处理合同商处置。
SureSelect Indexing Block 1	若无危险，阻止泄漏。将容器移离泄漏区域。 如果溶于水，用水稀释并抹除。相应的， 如果不溶于水， 用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。 经由特许的废弃物处理合同商处置。
SureSelect Methyl-Seq Block 3	若无危险，阻止泄漏。将容器移离泄漏区域。 如果溶于水，用水稀释并抹除。相应的， 如果不溶于水， 用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。 经由特许的废弃物处理合同商处置。

第7部分 操作处置与储存

安全搬运的防范措施

防护措施

: ☑OX End Repair Buffer

穿戴适当的个人防护设备（参阅第 8 部分）。
禁止食入。避免接触眼睛、皮肤及衣物。
避免吸入蒸气或烟雾。
保持在原装容器或已批准的由相容的材料制成的代替品中，
不使用时容器保持密闭。
空容器中保留有产品残余物且可能非常危险。
请勿重复使用容器。

5X T4 DNA Ligase Buffer

穿戴适当的个人防护设备（参阅第 8 部分）。
禁止食入。避免接触眼睛、皮肤及衣物。
避免吸入蒸气或烟雾。
仅在充足的通风条件下使用。
通风不充足时应戴合适的呼吸器。
保持在原装容器或已批准的由相容的材料制成的代替品中，
不使用时容器保持密闭。
空容器中保留有产品残余物且可能非常危险。
请勿重复使用容器。

Klenow DNA Polymerase

穿戴适当的个人防护设备（参阅第 8 部分）。
禁止食入。避免接触眼睛、皮肤及衣物。

第7部分 操作处置与储存

	避免吸入蒸气或烟雾。 保持在原装容器或已批准的由相容的材料制成的代替品中，不使用时容器保持密闭。 空容器中保留有产品残余物且可能非常危险。 请勿重复使用容器。
T4 DNA Ligase	穿戴适当的个人防护设备（参阅第 8 部分）。 禁止食入。 避免接触眼睛、皮肤及衣物。 避免吸入蒸气或烟雾。 保持在原装容器或已批准的由相容的材料制成的代替品中，不使用时容器保持密闭。 空容器中保留有产品残余物且可能非常危险。 请勿重复使用容器。
T4 DNA Polymerase	穿戴适当的个人防护设备（参阅第 8 部分）。 禁止食入。 避免接触眼睛、皮肤及衣物。 避免吸入蒸气或烟雾。 保持在原装容器或已批准的由相容的材料制成的代替品中，不使用时容器保持密闭。 空容器中保留有产品残余物且可能非常危险。 请勿重复使用容器。
T4 Polynucleotide Kinase	穿戴适当的个人防护设备（参阅第 8 部分）。 禁止食入。 避免接触眼睛、皮肤及衣物。 避免吸入蒸气或烟雾。 保持在原装容器或已批准的由相容的材料制成的代替品中，不使用时容器保持密闭。 空容器中保留有产品残余物且可能非常危险。 请勿重复使用容器。
dNTP Mix	穿戴适当的个人防护设备（参阅第 8 部分）。
10x Klenow Polymerase Buffer	穿戴适当的个人防护设备（参阅第 8 部分）。 禁止食入。 避免接触眼睛、皮肤及衣物。 避免吸入蒸气或烟雾。 保持在原装容器或已批准的由相容的材料制成的代替品中，不使用时容器保持密闭。 空容器中保留有产品残余物且可能非常危险。 请勿重复使用容器。
Exo(-) Klenow	穿戴适当的个人防护设备（参阅第 8 部分）。 禁止食入。 避免接触眼睛、皮肤及衣物。 避免吸入蒸气或烟雾。 保持在原装容器或已批准的由相容的材料制成的代替品中，不使用时容器保持密闭。 空容器中保留有产品残余物且可能非常危险。 请勿重复使用容器。
dATP	穿戴适当的个人防护设备（参阅第 8 部分）。
SureSelect Methyl-Seq Methylated Adapter	穿戴适当的个人防护设备（参阅第 8 部分）。
SureSelect Methyl-Seq Indexing Primer Common	穿戴适当的个人防护设备（参阅第 8 部分）。
SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer F	穿戴适当的个人防护设备（参阅第 8 部分）。
SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer R	穿戴适当的个人防护设备（参阅第 8 部分）。
SureSelect Methyl-Seq PCR Master Mix	穿戴适当的个人防护设备（参阅第 8 部分）。
SureSelect XT 8 bp Indexes	穿戴适当的个人防护设备（参阅第 8 部分）。
SureSelect Hyb 1	穿戴适当的个人防护设备（参阅第 8 部分）。 禁止食入。 避免接触眼睛、皮肤及衣物。 避免吸入蒸气或烟雾。 保持在原装容器或已批准的由相容的材料制成的代替品中，不使用时容器保持密闭。 空容器中保留有产品残余物且可能非常危险。 请勿重复使用容器。
SureSelect Hyb 2	穿戴适当的个人防护设备（参阅第 8 部分）。 勿吸入蒸气或烟雾。 禁止食入。 避免接触眼睛、皮肤及衣物。 保持在原装容器或已批准的由相容的材料制成的代替品中，不使用时容器保持密闭。

第7部分 操作处置与储存

一般职业卫生建议

SureSelect Hyb 4	空容器中保留有产品残余物且可能非常危险。请勿重复使用容器。
SureSelect Binding Buffer	穿戴适当的个人防护设备 (参阅第 8 部分)。
SureSelect Wash Buffer 1	穿戴适当的个人防护设备 (参阅第 8 部分)。
SureSelect Wash Buffer 2	穿戴适当的个人防护设备 (参阅第 8 部分)。
SureSelect Elution Buffer	穿戴适当的个人防护设备 (参阅第 8 部分)。
	禁止食入。避免接触眼睛、皮肤及衣物。
	避免吸入蒸气或烟雾。
	保持在原装容器或已批准的由相容的材料制成的代替品中，不使用时容器保持密闭。远离酸。
	空容器中保留有产品残余物且可能非常危险。请勿重复使用容器。
SureSelect Block 2	穿戴适当的个人防护设备 (参阅第 8 部分)。
SureSelect Hyb 3	穿戴适当的个人防护设备 (参阅第 8 部分)。
SureSelect RNase Block	穿戴适当的个人防护设备 (参阅第 8 部分)。
	禁止食入。避免接触眼睛、皮肤及衣物。
	避免吸入蒸气或烟雾。
	保持在原装容器或已批准的由相容的材料制成的代替品中，不使用时容器保持密闭。
	空容器中保留有产品残余物且可能非常危险。请勿重复使用容器。
SureSelect Indexing Block 1	穿戴适当的个人防护设备 (参阅第 8 部分)。
	禁止食入。避免接触眼睛、皮肤及衣物。
	避免吸入蒸气或烟雾。
	保持在原装容器或已批准的由相容的材料制成的代替品中，不使用时容器保持密闭。
	空容器中保留有产品残余物且可能非常危险。请勿重复使用容器。
SureSelect Methyl-Seq Block 3	穿戴适当的个人防护设备 (参阅第 8 部分)。
:  OX End Repair Buffer	应当禁止在本物质的处理、储存和加工区域饮食和抽烟。
	工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。
	进入饮食区域前，脱去污染的衣物和防护装备。
	参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。
5X T4 DNA Ligase Buffer	应当禁止在本物质的处理、储存和加工区域饮食和抽烟。
	工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。
	进入饮食区域前，脱去污染的衣物和防护装备。
	参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。
Klenow DNA Polymerase	应当禁止在本物质的处理、储存和加工区域饮食和抽烟。
	工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。
	进入饮食区域前，脱去污染的衣物和防护装备。
	参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。
T4 DNA Ligase	应当禁止在本物质的处理、储存和加工区域饮食和抽烟。
	工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。
	进入饮食区域前，脱去污染的衣物和防护装备。
	参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。
T4 DNA Polymerase	应当禁止在本物质的处理、储存和加工区域饮食和抽烟。
	工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。
	进入饮食区域前，脱去污染的衣物和防护装备。
	参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。
T4 Polynucleotide Kinase	应当禁止在本物质的处理、储存和加工区域饮食和抽烟。
	工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。
	进入饮食区域前，脱去污染的衣物和防护装备。
	参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。
dNTP Mix	应当禁止在本物质的处理、储存和加工区域饮食和抽烟。
	工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。
	进入饮食区域前，脱去污染的衣物和防护装备。

第7部分 操作处置与储存

10x Klenow Polymerase Buffer	参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。 应当禁止在本物质的处理、 储存和加工区域饮食和抽烟。 工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。 进入饮食区域前，脱去污染的衣物和防护装备。 参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。
Exo(-) Klenow	应当禁止在本物质的处理、 储存和加工区域饮食和抽烟。 工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。 进入饮食区域前，脱去污染的衣物和防护装备。 参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。
dATP	应当禁止在本物质的处理、 储存和加工区域饮食和抽烟。 工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。 进入饮食区域前，脱去污染的衣物和防护装备。 参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。
SureSelect Methyl-Seq Methylated Adapter	应当禁止在本物质的处理、 储存和加工区域饮食和抽烟。 工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。 进入饮食区域前，脱去污染的衣物和防护装备。 参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。
SureSelect Methyl-Seq Indexing Primer Common	应当禁止在本物质的处理、 储存和加工区域饮食和抽烟。 工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。 进入饮食区域前，脱去污染的衣物和防护装备。 参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。
SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer F	应当禁止在本物质的处理、 储存和加工区域饮食和抽烟。 工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。 进入饮食区域前，脱去污染的衣物和防护装备。 参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。
SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer R	应当禁止在本物质的处理、 储存和加工区域饮食和抽烟。 工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。 进入饮食区域前，脱去污染的衣物和防护装备。 参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。
SureSelect Methyl-Seq PCR Master Mix	应当禁止在本物质的处理、 储存和加工区域饮食和抽烟。 工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。 进入饮食区域前，脱去污染的衣物和防护装备。 参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。
SureSelect XT 8 bp Indexes	应当禁止在本物质的处理、 储存和加工区域饮食和抽烟。 工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。 进入饮食区域前，脱去污染的衣物和防护装备。 参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。
SureSelect Hyb 1	应当禁止在本物质的处理、 储存和加工区域饮食和抽烟。 工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。 进入饮食区域前，脱去污染的衣物和防护装备。 参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。
SureSelect Hyb 2	应当禁止在本物质的处理、 储存和加工区域饮食和抽烟。 工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。 进入饮食区域前，脱去污染的衣物和防护装备。 参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。
SureSelect Hyb 4	应当禁止在本物质的处理、 储存和加工区域饮食和抽烟。 工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。 进入饮食区域前，脱去污染的衣物和防护装备。 参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。
SureSelect Binding Buffer	应当禁止在本物质的处理、 储存和加工区域饮食和抽烟。 工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。 进入饮食区域前，脱去污染的衣物和防护装备。

第7部分 操作处置与储存

SureSelect Wash Buffer 1	参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。 应当禁止在本物质的处理、 储存和加工区域饮食和抽烟。 工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。 进入饮食区域前，脱去污染的衣物和防护装备。 参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。
SureSelect Wash Buffer 2	应当禁止在本物质的处理、 储存和加工区域饮食和抽烟。 工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。 进入饮食区域前，脱去污染的衣物和防护装备。 参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。
SureSelect Elution Buffer	应当禁止在本物质的处理、 储存和加工区域饮食和抽烟。 工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。 进入饮食区域前，脱去污染的衣物和防护装备。 参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。
SureSelect Block 2	应当禁止在本物质的处理、 储存和加工区域饮食和抽烟。 工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。 进入饮食区域前，脱去污染的衣物和防护装备。 参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。
SureSelect Hyb 3	应当禁止在本物质的处理、 储存和加工区域饮食和抽烟。 工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。 进入饮食区域前，脱去污染的衣物和防护装备。 参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。
SureSelect RNase Block	应当禁止在本物质的处理、 储存和加工区域饮食和抽烟。 工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。 进入饮食区域前，脱去污染的衣物和防护装备。 参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。
SureSelect Indexing Block 1	应当禁止在本物质的处理、 储存和加工区域饮食和抽烟。 工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。 进入饮食区域前，脱去污染的衣物和防护装备。 参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。
SureSelect Methyl-Seq Block 3	应当禁止在本物质的处理、 储存和加工区域饮食和抽烟。 工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。 进入饮食区域前，脱去污染的衣物和防护装备。 参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。

安全存储的条件，
包括任何不相容性

☒OX End Repair Buffer	按照当地法规要求来储存。 储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。 使用容器前，保持容器关紧与密封。 已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。 请勿储存在未加标签的容器中。 采用合适的收容方式以防止污染环境。 接触或使用前，请参见第 10 节中所规定的禁忌物料。
5X T4 DNA Ligase Buffer	按照当地法规要求来储存。 储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。 存放处须加锁。 使用容器前，保持容器关紧与密封。 已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。 请勿储存在未加标签的容器中。 采用合适的收容方式以防止污染环境。 接触或使用前，请参见第 10 节中所规定的禁忌物料。

第7部分 操作处置与储存

Klenow DNA Polymerase	<p>按照当地法规要求来储存。 储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。 使用容器前，保持容器关紧与密封。 已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。 请勿储存在未加标签的容器中。 采用合适的收容方式以防止污染环境。 接触或使用前，请参见第 10 节中所规定的禁忌物料。</p>
T4 DNA Ligase	<p>按照当地法规要求来储存。 储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。 使用容器前，保持容器关紧与密封。 已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。 请勿储存在未加标签的容器中。 采用合适的收容方式以防止污染环境。 接触或使用前，请参见第 10 节中所规定的禁忌物料。</p>
T4 DNA Polymerase	<p>按照当地法规要求来储存。 储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。 使用容器前，保持容器关紧与密封。 已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。 请勿储存在未加标签的容器中。 采用合适的收容方式以防止污染环境。 接触或使用前，请参见第 10 节中所规定的禁忌物料。</p>
T4 Polynucleotide Kinase	<p>按照当地法规要求来储存。 储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。 使用容器前，保持容器关紧与密封。 已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。 请勿储存在未加标签的容器中。 采用合适的收容方式以防止污染环境。 接触或使用前，请参见第 10 节中所规定的禁忌物料。</p>
dNTP Mix	<p>按照当地法规要求来储存。 储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。 使用容器前，保持容器关紧与密封。 已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。 请勿储存在未加标签的容器中。 采用合适的收容方式以防止污染环境。 接触或使用前，请参见第 10 节中所规定的禁忌物料。</p>
10x Klenow Polymerase Buffer	<p>按照当地法规要求来储存。 储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。 使用容器前，保持容器关紧与密封。 已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。 请勿储存在未加标签的容器中。 采用合适的收容方式以防止污染环境。 接触或使用前，请参见第 10</p>

第7部分 操作处置与储存

Exo(-) Klenow	<p>节中所规定的禁忌物料。 按照当地法规要求来储存。 储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。 使用容器前，保持容器关紧与密封。 已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。 请勿储存在未加标签的容器中。 采用合适的收容方式以防止污染环境。 接触或使用前，请参见第 10</p>
dATP	<p>节中所规定的禁忌物料。 按照当地法规要求来储存。 储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。 使用容器前，保持容器关紧与密封。 已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。 请勿储存在未加标签的容器中。 采用合适的收容方式以防止污染环境。 接触或使用前，请参见第 10</p>
SureSelect Methyl-Seq Methylated Adapter	<p>节中所规定的禁忌物料。 按照当地法规要求来储存。 储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。 使用容器前，保持容器关紧与密封。 已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。 请勿储存在未加标签的容器中。 采用合适的收容方式以防止污染环境。 接触或使用前，请参见第 10</p>
SureSelect Methyl-Seq Indexing Primer Common	<p>节中所规定的禁忌物料。 按照当地法规要求来储存。 储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。 使用容器前，保持容器关紧与密封。 已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。 请勿储存在未加标签的容器中。 采用合适的收容方式以防止污染环境。 接触或使用前，请参见第 10</p>
SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer F	<p>节中所规定的禁忌物料。 按照当地法规要求来储存。 储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。 使用容器前，保持容器关紧与密封。 已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。 请勿储存在未加标签的容器中。 采用合适的收容方式以防止污染环境。 接触或使用前，请参见第 10</p>
SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer R	<p>节中所规定的禁忌物料。 按照当地法规要求来储存。 储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。 使用容器前，保持容器关紧与密封。 已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。 请勿储存在未加标签的容器中。 采用合适的收容方式以防止污染环境。</p>

第7部分 操作处置与储存

SureSelect Methyl-Seq PCR Master Mix	<p>接触或使用前，请参见第 10 节中所规定的禁忌物料。 按照当地法规要求来储存。 储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。 使用容器前，保持容器关紧与密封。 已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。 请勿储存在未加标签的容器中。 采用合适的收容方式以防止污染环境。</p>
SureSelect XT 8 bp Indexes	<p>接触或使用前，请参见第 10 节中所规定的禁忌物料。 按照当地法规要求来储存。 储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。 使用容器前，保持容器关紧与密封。 已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。 请勿储存在未加标签的容器中。 采用合适的收容方式以防止污染环境。</p>
SureSelect Hyb 1	<p>接触或使用前，请参见第 10 节中所规定的禁忌物料。 按照当地法规要求来储存。 储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。 使用容器前，保持容器关紧与密封。 已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。 请勿储存在未加标签的容器中。 采用合适的收容方式以防止污染环境。</p>
SureSelect Hyb 2	<p>接触或使用前，请参见第 10 节中所规定的禁忌物料。 按照当地法规要求来储存。 储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。 使用容器前，保持容器关紧与密封。 已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。 请勿储存在未加标签的容器中。 采用合适的收容方式以防止污染环境。</p>
SureSelect Hyb 4	<p>接触或使用前，请参见第 10 节中所规定的禁忌物料。 按照当地法规要求来储存。 储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。 使用容器前，保持容器关紧与密封。 已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。 请勿储存在未加标签的容器中。 采用合适的收容方式以防止污染环境。</p>
SureSelect Binding Buffer	<p>接触或使用前，请参见第 10 节中所规定的禁忌物料。 按照当地法规要求来储存。 储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。 使用容器前，保持容器关紧与密封。 已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。 请勿储存在未加标签的容器中。</p>

第7部分 操作处置与储存

SureSelect Wash Buffer 1

采用合适的收容方式以防止污染环境。
接触或使用前，请参见第 10 节中所规定的禁忌物料。
储存温度：-80°C (-112°F (华氏度))。
按照当地法规要求来储存。 保存期限：1 年。
。 储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。 使用容器前，保持容器关紧与密封。
已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。
请勿储存在未加标签的容器中。
采用合适的收容方式以防止污染环境。
接触或使用前，请参见第 10 节中所规定的禁忌物料。

SureSelect Wash Buffer 2

储存温度：-80°C (-112°F (华氏度))。
按照当地法规要求来储存。 保存期限：1 年。
。 储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。 使用容器前，保持容器关紧与密封。
已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。
请勿储存在未加标签的容器中。
采用合适的收容方式以防止污染环境。
接触或使用前，请参见第 10 节中所规定的禁忌物料。

SureSelect Elution Buffer

按照当地法规要求来储存。 储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。 与酸分离。
使用容器前，保持容器关紧与密封。
已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。
请勿储存在未加标签的容器中。
采用合适的收容方式以防止污染环境。
接触或使用前，请参见第 10 节中所规定的禁忌物料。

SureSelect Block 2

按照当地法规要求来储存。 储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。 使用容器前，保持容器关紧与密封。
已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。
请勿储存在未加标签的容器中。
采用合适的收容方式以防止污染环境。
接触或使用前，请参见第 10 节中所规定的禁忌物料。

SureSelect Hyb 3

按照当地法规要求来储存。 储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。 使用容器前，保持容器关紧与密封。
已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。
请勿储存在未加标签的容器中。
采用合适的收容方式以防止污染环境。
接触或使用前，请参见第 10 节中所规定的禁忌物料。

SureSelect RNase Block

按照当地法规要求来储存。 储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。 使用容器前，保持容器关紧与密封。

第7部分 操作处置与储存

SureSelect Indexing Block 1

已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。请勿储存在未加标签的容器中。采用合适的收容方式以防止污染环境。接触或使用前，请参见第 10 节中所规定的禁忌物料。

SureSelect Methyl-Seq Block 3

按照当地法规要求来储存。 储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。 使用容器前，保持容器关紧与密封。已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。请勿储存在未加标签的容器中。采用合适的收容方式以防止污染环境。接触或使用前，请参见第 10 节中所规定的禁忌物料。

按照当地法规要求来储存。 储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。 使用容器前，保持容器关紧与密封。已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。请勿储存在未加标签的容器中。采用合适的收容方式以防止污染环境。接触或使用前，请参见第 10 节中所规定的禁忌物料。

第8部分 接触控制和个体防护

控制参数

职业接触限值

无已知的接触限值。

工程控制

: 良好的全面通风应当足以控制工人工作环境的空气传播污染物含量。

环境接触控制

: 应检测由通风或工作过程装备的排放物以保证它们满足环境保护法规的要求。在某些情况下，为了将排放物减至能接受的含量，有必要改装烟雾洗涤器，过滤器或过程装备。

个人保护措施

卫生措施

: 接触化学物质后，在饭前、吸烟前、入厕前和工作结束后要彻底清洗手、前臂和脸。采用适当的技术移除可能已遭污染的衣物。 污染的衣物重新使用前需清洗。确保洗眼台和安全淋浴室靠近工作处。

呼吸系统防护

: 由于存在暴露的危险和可能性，请选择符合适当标准或认证的呼吸器。呼吸器必须按照呼吸防护计划使用，并确保正确的装配、训练以及其他重要方面的使用。

眼睛防护

: 若风险评估结果表明必须避免暴露在液体飞溅物、水雾、气体或粉尘下，请配带符合标准的安全眼镜。 如果可能发生接触，应穿戴以下防护装备，除非评估结果表明需要更高级别的防护： 防化学品飞溅护目镜。

身体防护

手防护

: 若风险评估结果表明是必要的，在接触化学产品时，请始终配带符合标准的抗化学腐蚀，不渗透的手套。 考虑手套制造商指定的参数，在使用过程中检查手套是否仍然保持其防护性能。 应该指出，任何手套材料的突破时间可能会针对不同的手套制造商而不同。一旦混合物含有几种物质时，手套的防护时间无法准确估计。

身体防护

: 个人防护用品的选择应以执行工作种类和所冒风险为根据，并且须得到专业人员的核准。

其他皮肤防护

: 合适的鞋类和任何其他皮肤防护措施的选择应基于正在执行的任务和所涉及的风险，并在操作处置该产品之前得到专家的许可。

第9部分 理化特性

外观

物理状态

☑	OX End Repair Buffer	液体。
	5X T4 DNA Ligase Buffer	液体。
	Klenow DNA Polymerase	液体。
	T4 DNA Ligase	液体。
	T4 DNA Polymerase	液体。
	T4 Polynucleotide Kinase	液体。
	dNTP Mix	液体。
	10x Klenow Polymerase Buffer	液体。
	Exo(-) Klenow	液体。
	dATP	液体。
	SureSelect Methyl-Seq Methylated Adapter	液体。
	SureSelect Methyl-Seq Indexing Primer Common	液体。
	SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer F	液体。
	SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer R	液体。
	SureSelect Methyl-Seq PCR Master Mix	液体。
	SureSelect XT 8 bp Indexes	液体。
	SureSelect Hyb 1	液体。
	SureSelect Hyb 2	液体。
	SureSelect Hyb 4	液体。
	SureSelect Binding Buffer	液体。
	SureSelect Wash Buffer 1	液体。
	SureSelect Wash Buffer 2	液体。
	SureSelect Elution Buffer	液体。
	SureSelect Block 2	液体。
	SureSelect Hyb 3	液体。
	SureSelect RNase Block	液体。
	SureSelect Indexing Block 1	液体。
	SureSelect Methyl-Seq Block 3	液体。

颜色

☑	OX End Repair Buffer	无资料。
	5X T4 DNA Ligase Buffer	无资料。
	Klenow DNA Polymerase	无资料。
	T4 DNA Ligase	无资料。
	T4 DNA Polymerase	无资料。
	T4 Polynucleotide Kinase	无资料。
	dNTP Mix	无资料。
	10x Klenow Polymerase Buffer	无资料。
	Exo(-) Klenow	无资料。
	dATP	无资料。
	SureSelect Methyl-Seq Methylated Adapter	无资料。
	SureSelect Methyl-Seq Indexing Primer Common	无资料。
	SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer F	无资料。
	SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer R	无资料。
	SureSelect Methyl-Seq PCR Master Mix	无资料。
	SureSelect XT 8 bp Indexes	无资料。
	SureSelect Hyb 1	无资料。
	SureSelect Hyb 2	无资料。
	SureSelect Hyb 4	无资料。
	SureSelect Binding Buffer	无资料。
	SureSelect Wash Buffer 1	无资料。
	SureSelect Wash Buffer 2	无资料。
	SureSelect Elution Buffer	无资料。
	SureSelect Block 2	无色。
	SureSelect Hyb 3	无资料。

第9部分 理化特性

	SureSelect RNase Block	无资料。
	SureSelect Indexing Block 1	无资料。
	SureSelect Methyl-Seq Block 3	无资料。
气味	: <input checked="" type="checkbox"/> OX End Repair Buffer	无资料。
	5X T4 DNA Ligase Buffer	无资料。
	Klenow DNA Polymerase	无资料。
	T4 DNA Ligase	无资料。
	T4 DNA Polymerase	无资料。
	T4 Polynucleotide Kinase	无资料。
	dNTP Mix	无资料。
	10x Klenow Polymerase Buffer	无资料。
	Exo(-) Klenow	无资料。
	dATP	无资料。
	SureSelect Methyl-Seq Methylated Adapter	无资料。
	SureSelect Methyl-Seq Indexing Primer Common	无资料。
	SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer F	无资料。
	SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer R	无资料。
	SureSelect Methyl-Seq PCR Master Mix	无资料。
	SureSelect XT 8 bp Indexes	无资料。
	SureSelect Hyb 1	无资料。
	SureSelect Hyb 2	无资料。
	SureSelect Hyb 4	无资料。
	SureSelect Binding Buffer	无资料。
	SureSelect Wash Buffer 1	无资料。
	SureSelect Wash Buffer 2	无资料。
	SureSelect Elution Buffer	无资料。
	SureSelect Block 2	无气味的。
	SureSelect Hyb 3	无资料。
	SureSelect RNase Block	无资料。
	SureSelect Indexing Block 1	无资料。
	SureSelect Methyl-Seq Block 3	无资料。
气味阈值	: <input checked="" type="checkbox"/> OX End Repair Buffer	无资料。
	5X T4 DNA Ligase Buffer	无资料。
	Klenow DNA Polymerase	无资料。
	T4 DNA Ligase	无资料。
	T4 DNA Polymerase	无资料。
	T4 Polynucleotide Kinase	无资料。
	dNTP Mix	无资料。
	10x Klenow Polymerase Buffer	无资料。
	Exo(-) Klenow	无资料。
	dATP	无资料。
	SureSelect Methyl-Seq Methylated Adapter	无资料。
	SureSelect Methyl-Seq Indexing Primer Common	无资料。
	SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer F	无资料。
	SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer R	无资料。
	SureSelect Methyl-Seq PCR Master Mix	无资料。
	SureSelect XT 8 bp Indexes	无资料。
	SureSelect Hyb 1	无资料。
	SureSelect Hyb 2	无资料。
	SureSelect Hyb 4	无资料。
	SureSelect Binding Buffer	无资料。
	SureSelect Wash Buffer 1	无资料。
	SureSelect Wash Buffer 2	无资料。
	SureSelect Elution Buffer	无资料。
	SureSelect Block 2	无资料。

第9部分 理化特性

	SureSelect Hyb 3	无资料。	
	SureSelect RNase Block	无资料。	
	SureSelect Indexing Block 1	无资料。	
	SureSelect Methyl-Seq Block 3	无资料。	
pH值	: T4X End Repair Buffer	7 至 8	
	5X T4 DNA Ligase Buffer	7 至 8	
	Klenow DNA Polymerase	6.5 至 7.5	
	T4 DNA Ligase	7 至 8	
	T4 DNA Polymerase	6 至 7	
	T4 Polynucleotide Kinase	6.9 至 7.9	
	dNTP Mix	7.5	
	10x Klenow Polymerase Buffer	7 至 8	
	Exo(-) Klenow	6.5 至 7.5	
	dATP	7 至 8	
	SureSelect Methyl-Seq Methylated Adapter	7.5	
	SureSelect Methyl-Seq Indexing Primer Common	7.5	
	SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer F	7.5	
	SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer R	7.5	
	SureSelect Methyl-Seq PCR Master Mix	8.8	
	SureSelect XT 8 bp Indexes	7	
	SureSelect Hyb 1	7.4	
	SureSelect Hyb 2	8	
	SureSelect Hyb 4	5.2 至 6.2	
	SureSelect Binding Buffer	7.1 至 8.1	
	SureSelect Wash Buffer 1	6.5 至 7.5	
	SureSelect Wash Buffer 2	6.8 至 7.8	
	SureSelect Elution Buffer	12.2 至 13.4	
	SureSelect Block 2	8	
	SureSelect Hyb 3	7	
	SureSelect RNase Block	无资料。	
	SureSelect Indexing Block 1	无资料。	
	SureSelect Methyl-Seq Block 3	无资料。	
	熔点	: T4X End Repair Buffer	无资料。
		5X T4 DNA Ligase Buffer	无资料。
		Klenow DNA Polymerase	无资料。
		T4 DNA Ligase	无资料。
		T4 DNA Polymerase	无资料。
T4 Polynucleotide Kinase		无资料。	
dNTP Mix		0°C (32°F (华氏度))	
10x Klenow Polymerase Buffer		无资料。	
Exo(-) Klenow		无资料。	
dATP		0°C (32°F (华氏度))	
SureSelect Methyl-Seq Methylated Adapter		0°C (32°F (华氏度))	
SureSelect Methyl-Seq Indexing Primer Common		0°C (32°F (华氏度))	
SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer F		0°C (32°F (华氏度))	
SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer R		0°C (32°F (华氏度))	
SureSelect Methyl-Seq PCR Master Mix		0°C (32°F (华氏度))	
SureSelect XT 8 bp Indexes		0°C (32°F (华氏度))	
SureSelect Hyb 1		无资料。	
SureSelect Hyb 2		无资料。	
SureSelect Hyb 4		0°C (32°F (华氏度))	
SureSelect Binding Buffer		无资料。	
SureSelect Wash Buffer 1		0°C (32°F (华氏度))	
SureSelect Wash Buffer 2		0°C (32°F (华氏度))	

第9部分 理化特性

	SureSelect Elution Buffer	0°C (32°F (华氏度))
	SureSelect Block 2	0°C (32°F (华氏度))
	SureSelect Hyb 3	0°C (32°F (华氏度))
	SureSelect RNase Block	无资料。
	SureSelect Indexing Block 1	0°C (32°F (华氏度))
	SureSelect Methyl-Seq Block 3	0°C (32°F (华氏度))
沸点	: <input checked="" type="checkbox"/> OX End Repair Buffer	无资料。
	5X T4 DNA Ligase Buffer	无资料。
	Klenow DNA Polymerase	无资料。
	T4 DNA Ligase	无资料。
	T4 DNA Polymerase	无资料。
	T4 Polynucleotide Kinase	无资料。
	dNTP Mix	100°C (212°F (华氏度))
	10x Klenow Polymerase Buffer	无资料。
	Exo(-) Klenow	无资料。
	dATP	100°C (212°F (华氏度))
	SureSelect Methyl-Seq Methylated Adapter	100°C (212°F (华氏度))
	SureSelect Methyl-Seq Indexing Primer Common	100°C (212°F (华氏度))
	SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer F	100°C (212°F (华氏度))
	SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer R	100°C (212°F (华氏度))
	SureSelect Methyl-Seq PCR Master Mix	100°C (212°F (华氏度))
	SureSelect XT 8 bp Indexes	100°C (212°F (华氏度))
	SureSelect Hyb 1	无资料。
	SureSelect Hyb 2	无资料。
	SureSelect Hyb 4	100°C (212°F (华氏度))
	SureSelect Binding Buffer	无资料。
	SureSelect Wash Buffer 1	100°C (212°F (华氏度))
	SureSelect Wash Buffer 2	100°C (212°F (华氏度))
	SureSelect Elution Buffer	100°C (212°F (华氏度))
	SureSelect Block 2	100°C (212°F (华氏度))
	SureSelect Hyb 3	100°C (212°F (华氏度))
	SureSelect RNase Block	无资料。
	SureSelect Indexing Block 1	100°C (212°F (华氏度))
	SureSelect Methyl-Seq Block 3	100°C (212°F (华氏度))
闪点	: <input checked="" type="checkbox"/> OX End Repair Buffer	无资料。
	5X T4 DNA Ligase Buffer	无资料。
	Klenow DNA Polymerase	无资料。
	T4 DNA Ligase	无资料。
	T4 DNA Polymerase	无资料。
	T4 Polynucleotide Kinase	无资料。
	dNTP Mix	无资料。
	10x Klenow Polymerase Buffer	无资料。
	Exo(-) Klenow	无资料。
	dATP	无资料。
	SureSelect Methyl-Seq Methylated Adapter	无资料。
	SureSelect Methyl-Seq Indexing Primer Common	无资料。
	SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer F	无资料。
	SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer R	无资料。
	SureSelect Methyl-Seq PCR Master Mix	无资料。
	SureSelect XT 8 bp Indexes	无资料。
	SureSelect Hyb 1	无资料。
	SureSelect Hyb 2	无资料。
	SureSelect Hyb 4	无资料。
	SureSelect Binding Buffer	无资料。

第9部分 理化特性

	SureSelect Wash Buffer 1	无资料。
	SureSelect Wash Buffer 2	无资料。
	SureSelect Elution Buffer	无资料。
	SureSelect Block 2	无资料。
	SureSelect Hyb 3	无资料。
	SureSelect RNase Block	无资料。
	SureSelect Indexing Block 1	无资料。
	SureSelect Methyl-Seq Block 3	无资料。
蒸发速率	: <input checked="" type="checkbox"/> OX End Repair Buffer	无资料。
	5X T4 DNA Ligase Buffer	无资料。
	Klenow DNA Polymerase	无资料。
	T4 DNA Ligase	无资料。
	T4 DNA Polymerase	无资料。
	T4 Polynucleotide Kinase	无资料。
	dNTP Mix	无资料。
	10x Klenow Polymerase Buffer	无资料。
	Exo(-) Klenow	无资料。
	dATP	无资料。
	SureSelect Methyl-Seq Methylated Adapter	无资料。
	SureSelect Methyl-Seq Indexing Primer Common	无资料。
	SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer F	无资料。
	SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer R	无资料。
	SureSelect Methyl-Seq PCR Master Mix	无资料。
	SureSelect XT 8 bp Indexes	无资料。
	SureSelect Hyb 1	无资料。
	SureSelect Hyb 2	无资料。
	SureSelect Hyb 4	无资料。
	SureSelect Binding Buffer	无资料。
	SureSelect Wash Buffer 1	无资料。
	SureSelect Wash Buffer 2	无资料。
	SureSelect Elution Buffer	无资料。
	SureSelect Block 2	无资料。
	SureSelect Hyb 3	无资料。
	SureSelect RNase Block	无资料。
	SureSelect Indexing Block 1	无资料。
	SureSelect Methyl-Seq Block 3	无资料。
易燃性 (固体、气体)	: <input checked="" type="checkbox"/> OX End Repair Buffer	不适用。
	5X T4 DNA Ligase Buffer	不适用。
	Klenow DNA Polymerase	不适用。
	T4 DNA Ligase	不适用。
	T4 DNA Polymerase	不适用。
	T4 Polynucleotide Kinase	不适用。
	dNTP Mix	不适用。
	10x Klenow Polymerase Buffer	不适用。
	Exo(-) Klenow	不适用。
	dATP	不适用。
	SureSelect Methyl-Seq Methylated Adapter	不适用。
	SureSelect Methyl-Seq Indexing Primer Common	不适用。
	SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer F	不适用。
	SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer R	不适用。
	SureSelect Methyl-Seq PCR Master Mix	不适用。
	SureSelect XT 8 bp Indexes	不适用。
	SureSelect Hyb 1	不适用。
	SureSelect Hyb 2	不适用。

第9部分 理化特性

	SureSelect Hyb 4	不适用。
	SureSelect Binding Buffer	不适用。
	SureSelect Wash Buffer 1	不适用。
	SureSelect Wash Buffer 2	不适用。
	SureSelect Elution Buffer	不适用。
	SureSelect Block 2	不适用。
	SureSelect Hyb 3	不适用。
	SureSelect RNase Block	不适用。
	SureSelect Indexing Block 1	不适用。
	SureSelect Methyl-Seq Block 3	不适用。
爆炸 (燃烧) 上限和下限	: <input checked="" type="checkbox"/> 10X End Repair Buffer	无资料。
	5X T4 DNA Ligase Buffer	无资料。
	Klenow DNA Polymerase	无资料。
	T4 DNA Ligase	无资料。
	T4 DNA Polymerase	无资料。
	T4 Polynucleotide Kinase	无资料。
	dNTP Mix	无资料。
	10x Klenow Polymerase Buffer	无资料。
	Exo(-) Klenow	无资料。
	dATP	无资料。
	SureSelect Methyl-Seq Methylated Adapter	无资料。
	SureSelect Methyl-Seq Indexing Primer Common	无资料。
	SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer F	无资料。
	SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer R	无资料。
	SureSelect Methyl-Seq PCR Master Mix	无资料。
	SureSelect XT 8 bp Indexes	无资料。
	SureSelect Hyb 1	无资料。
	SureSelect Hyb 2	无资料。
	SureSelect Hyb 4	无资料。
	SureSelect Binding Buffer	无资料。
	SureSelect Wash Buffer 1	无资料。
	SureSelect Wash Buffer 2	无资料。
	SureSelect Elution Buffer	无资料。
	SureSelect Block 2	无资料。
	SureSelect Hyb 3	无资料。
	SureSelect RNase Block	无资料。
	SureSelect Indexing Block 1	无资料。
	SureSelect Methyl-Seq Block 3	无资料。
蒸气压	: <input checked="" type="checkbox"/> 10X End Repair Buffer	无资料。
	5X T4 DNA Ligase Buffer	无资料。
	Klenow DNA Polymerase	无资料。
	T4 DNA Ligase	无资料。
	T4 DNA Polymerase	无资料。
	T4 Polynucleotide Kinase	无资料。
	dNTP Mix	无资料。
	10x Klenow Polymerase Buffer	无资料。
	Exo(-) Klenow	无资料。
	dATP	无资料。
	SureSelect Methyl-Seq Methylated Adapter	无资料。
	SureSelect Methyl-Seq Indexing Primer Common	无资料。
	SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer F	无资料。
	SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer R	无资料。
	SureSelect Methyl-Seq PCR Master Mix	无资料。
	SureSelect XT 8 bp Indexes	无资料。

第9部分 理化特性

	SureSelect Hyb 1	无资料。	
	SureSelect Hyb 2	无资料。	
	SureSelect Hyb 4	无资料。	
	SureSelect Binding Buffer	无资料。	
	SureSelect Wash Buffer 1	无资料。	
	SureSelect Wash Buffer 2	无资料。	
	SureSelect Elution Buffer	无资料。	
	SureSelect Block 2	无资料。	
	SureSelect Hyb 3	无资料。	
	SureSelect RNase Block	无资料。	
	SureSelect Indexing Block 1	无资料。	
	SureSelect Methyl-Seq Block 3	无资料。	
蒸气密度	: 10X End Repair Buffer	无资料。	
	5X T4 DNA Ligase Buffer	无资料。	
	Klenow DNA Polymerase	无资料。	
	T4 DNA Ligase	无资料。	
	T4 DNA Polymerase	无资料。	
	T4 Polynucleotide Kinase	无资料。	
	dNTP Mix	无资料。	
	10x Klenow Polymerase Buffer	无资料。	
	Exo(-) Klenow	无资料。	
	dATP	无资料。	
	SureSelect Methyl-Seq Methylated Adapter	无资料。	
	SureSelect Methyl-Seq Indexing Primer Common	无资料。	
	SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer F	无资料。	
	SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer R	无资料。	
	SureSelect Methyl-Seq PCR Master Mix	无资料。	
	SureSelect XT 8 bp Indexes	无资料。	
	SureSelect Hyb 1	无资料。	
	SureSelect Hyb 2	无资料。	
	SureSelect Hyb 4	无资料。	
	SureSelect Binding Buffer	无资料。	
	SureSelect Wash Buffer 1	无资料。	
	SureSelect Wash Buffer 2	无资料。	
	SureSelect Elution Buffer	无资料。	
	SureSelect Block 2	无资料。	
	SureSelect Hyb 3	无资料。	
	SureSelect RNase Block	无资料。	
	SureSelect Indexing Block 1	无资料。	
	SureSelect Methyl-Seq Block 3	无资料。	
	相对密度	: 10X End Repair Buffer	无资料。
		5X T4 DNA Ligase Buffer	无资料。
		Klenow DNA Polymerase	无资料。
		T4 DNA Ligase	无资料。
		T4 DNA Polymerase	无资料。
T4 Polynucleotide Kinase		无资料。	
dNTP Mix		无资料。	
10x Klenow Polymerase Buffer		无资料。	
Exo(-) Klenow		无资料。	
dATP		无资料。	
SureSelect Methyl-Seq Methylated Adapter		无资料。	
SureSelect Methyl-Seq Indexing Primer Common		无资料。	
SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer F		无资料。	
SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer R		无资料。	
SureSelect Methyl-Seq PCR		无资料。	

第9部分 理化特性

	Master Mix	
	SureSelect XT 8 bp Indexes	无资料。
	SureSelect Hyb 1	无资料。
	SureSelect Hyb 2	无资料。
	SureSelect Hyb 4	无资料。
	SureSelect Binding Buffer	无资料。
	SureSelect Wash Buffer 1	无资料。
	SureSelect Wash Buffer 2	无资料。
	SureSelect Elution Buffer	无资料。
	SureSelect Block 2	无资料。
	SureSelect Hyb 3	无资料。
	SureSelect RNase Block	无资料。
	SureSelect Indexing Block 1	无资料。
	SureSelect Methyl-Seq Block 3	无资料。
溶解性	:	☑ OX End Repair Buffer
		易溶于下列物质：冷水和热水。
		5X T4 DNA Ligase Buffer
		易溶于下列物质：冷水和热水。
		Klenow DNA Polymerase
		在下列物质中可溶：冷水和热水。
		T4 DNA Ligase
		在下列物质中可溶：冷水和热水。
		T4 DNA Polymerase
		在下列物质中可溶：冷水和热水。
		T4 Polynucleotide Kinase
		在下列物质中可溶：冷水和热水。
		dNTP Mix
		易溶于下列物质：冷水和热水。
		10x Klenow Polymerase Buffer
		易溶于下列物质：冷水和热水。
		Exo(-) Klenow
		无资料。
		dATP
		易溶于下列物质：冷水和热水。
		SureSelect Methyl-Seq
		易溶于下列物质：冷水和热水。
		Methylated Adapter
		SureSelect Methyl-Seq
		易溶于下列物质：冷水和热水。
		Indexing Primer Common
		SureSelect Methyl-Seq PCR1
		易溶于下列物质：冷水和热水。
		primer F
		SureSelect Methyl-Seq PCR1
		易溶于下列物质：冷水和热水。
		primer R
		SureSelect Methyl-Seq PCR
		易溶于下列物质：冷水和热水。
		Master Mix
		SureSelect XT 8 bp Indexes
		易溶于下列物质：冷水和热水。
		SureSelect Hyb 1
		易溶于下列物质：冷水和热水。
		SureSelect Hyb 2
		易溶于下列物质：冷水和热水。
		SureSelect Hyb 4
		易溶于下列物质：冷水和热水。
		SureSelect Binding Buffer
		易溶于下列物质：冷水和热水。
		SureSelect Wash Buffer 1
		易溶于下列物质：冷水和热水。
		SureSelect Wash Buffer 2
		易溶于下列物质：冷水和热水。
		SureSelect Elution Buffer
		易溶于下列物质：冷水和热水。
		SureSelect Block 2
		易溶于下列物质：冷水和热水。
		SureSelect Hyb 3
		易溶于下列物质：冷水和热水。
		SureSelect RNase Block
		在下列物质中可溶：冷水和热水。
		SureSelect Indexing Block 1
		易溶于下列物质：冷水和热水。
		SureSelect Methyl-Seq Block 3
		易溶于下列物质：冷水和热水。
水中溶解度	:	无资料。
辛醇 / 水分配系数	:	☑ OX End Repair Buffer
		无资料。
		5X T4 DNA Ligase Buffer
		无资料。
		Klenow DNA Polymerase
		无资料。
		T4 DNA Ligase
		无资料。
		T4 DNA Polymerase
		无资料。
		T4 Polynucleotide Kinase
		无资料。
		dNTP Mix
		无资料。
		10x Klenow Polymerase Buffer
		无资料。
		Exo(-) Klenow
		无资料。
		dATP
		无资料。
		SureSelect Methyl-Seq
		无资料。
		Methylated Adapter
		SureSelect Methyl-Seq
		无资料。
		Indexing Primer Common
		SureSelect Methyl-Seq PCR1
		无资料。
		primer F

第9部分 理化特性

	SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer R	无资料。
	SureSelect Methyl-Seq PCR Master Mix	无资料。
	SureSelect XT 8 bp Indexes	无资料。
	SureSelect Hyb 1	无资料。
	SureSelect Hyb 2	无资料。
	SureSelect Hyb 4	无资料。
	SureSelect Binding Buffer	无资料。
	SureSelect Wash Buffer 1	无资料。
	SureSelect Wash Buffer 2	无资料。
	SureSelect Elution Buffer	无资料。
	SureSelect Block 2	无资料。
	SureSelect Hyb 3	无资料。
	SureSelect RNase Block	无资料。
	SureSelect Indexing Block 1	无资料。
	SureSelect Methyl-Seq Block 3	无资料。
自燃温度	: 10X End Repair Buffer	无资料。
	5X T4 DNA Ligase Buffer	无资料。
	Klenow DNA Polymerase	无资料。
	T4 DNA Ligase	无资料。
	T4 DNA Polymerase	无资料。
	T4 Polynucleotide Kinase	无资料。
	dNTP Mix	无资料。
	10x Klenow Polymerase Buffer	无资料。
	Exo(-) Klenow	无资料。
	dATP	无资料。
	SureSelect Methyl-Seq Methylated Adapter	无资料。
	SureSelect Methyl-Seq Indexing Primer Common	无资料。
	SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer F	无资料。
	SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer R	无资料。
	SureSelect Methyl-Seq PCR Master Mix	无资料。
	SureSelect XT 8 bp Indexes	无资料。
	SureSelect Hyb 1	无资料。
	SureSelect Hyb 2	无资料。
	SureSelect Hyb 4	无资料。
	SureSelect Binding Buffer	无资料。
	SureSelect Wash Buffer 1	无资料。
	SureSelect Wash Buffer 2	无资料。
	SureSelect Elution Buffer	无资料。
	SureSelect Block 2	无资料。
	SureSelect Hyb 3	无资料。
	SureSelect RNase Block	无资料。
	SureSelect Indexing Block 1	无资料。
	SureSelect Methyl-Seq Block 3	无资料。
分解温度	: 10X End Repair Buffer	无资料。
	5X T4 DNA Ligase Buffer	无资料。
	Klenow DNA Polymerase	无资料。
	T4 DNA Ligase	无资料。
	T4 DNA Polymerase	无资料。
	T4 Polynucleotide Kinase	无资料。
	dNTP Mix	无资料。
	10x Klenow Polymerase Buffer	无资料。
	Exo(-) Klenow	无资料。
	dATP	无资料。
	SureSelect Methyl-Seq Methylated Adapter	无资料。
	SureSelect Methyl-Seq Indexing Primer Common	无资料。

第9部分 理化特性

	SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer F	无资料。
	SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer R	无资料。
	SureSelect Methyl-Seq PCR Master Mix	无资料。
	SureSelect XT 8 bp Indexes	无资料。
	SureSelect Hyb 1	无资料。
	SureSelect Hyb 2	无资料。
	SureSelect Hyb 4	无资料。
	SureSelect Binding Buffer	无资料。
	SureSelect Wash Buffer 1	无资料。
	SureSelect Wash Buffer 2	无资料。
	SureSelect Elution Buffer	无资料。
	SureSelect Block 2	无资料。
	SureSelect Hyb 3	无资料。
	SureSelect RNase Block	无资料。
	SureSelect Indexing Block 1	无资料。
	SureSelect Methyl-Seq Block 3	无资料。
黏度	: T4X End Repair Buffer	无资料。
	5X T4 DNA Ligase Buffer	无资料。
	Klenow DNA Polymerase	无资料。
	T4 DNA Ligase	无资料。
	T4 DNA Polymerase	无资料。
	T4 Polynucleotide Kinase	无资料。
	dNTP Mix	无资料。
	10x Klenow Polymerase Buffer	无资料。
	Exo(-) Klenow	无资料。
	dATP	无资料。
	SureSelect Methyl-Seq Methylated Adapter	无资料。
	SureSelect Methyl-Seq Indexing Primer Common	无资料。
	SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer F	无资料。
	SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer R	无资料。
	SureSelect Methyl-Seq PCR Master Mix	无资料。
	SureSelect XT 8 bp Indexes	无资料。
	SureSelect Hyb 1	无资料。
	SureSelect Hyb 2	无资料。
	SureSelect Hyb 4	无资料。
	SureSelect Binding Buffer	无资料。
	SureSelect Wash Buffer 1	无资料。
	SureSelect Wash Buffer 2	无资料。
	SureSelect Elution Buffer	无资料。
	SureSelect Block 2	无资料。
	SureSelect Hyb 3	无资料。
	SureSelect RNase Block	无资料。
	SureSelect Indexing Block 1	无资料。
	SureSelect Methyl-Seq Block 3	无资料。

第10部分 稳定性和反应性

活动性	: T4X End Repair Buffer	无本品或其成分反应性相关的试验数据。
	5X T4 DNA Ligase Buffer	无本品或其成分反应性相关的试验数据。
	Klenow DNA Polymerase	无本品或其成分反应性相关的试验数据。
	T4 DNA Ligase	无本品或其成分反应性相关的试验数据。
	T4 DNA Polymerase	无本品或其成分反应性相关的试验数据。
	T4 Polynucleotide Kinase	无本品或其成分反应性相关的试验数据。
	dNTP Mix	无本品或其成分反应性相关的试验数据。
	10x Klenow Polymerase Buffer	无本品或其成分反应性相关的试验数据。
	Exo(-) Klenow	无本品或其成分反应性相关的试验数据。
	dATP	无本品或其成分反应性相关的试验数据。

第10部分 稳定性和反应性

SureSelect Methyl-Seq Methylated Adapter	无本品或其成分反应性相关的试验数据。
SureSelect Methyl-Seq Indexing Primer Common	无本品或其成分反应性相关的试验数据。
SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer F	无本品或其成分反应性相关的试验数据。
SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer R	无本品或其成分反应性相关的试验数据。
SureSelect Methyl-Seq PCR Master Mix	无本品或其成分反应性相关的试验数据。
SureSelect XT 8 bp Indexes	无本品或其成分反应性相关的试验数据。
SureSelect Hyb 1	无本品或其成分反应性相关的试验数据。
SureSelect Hyb 2	无本品或其成分反应性相关的试验数据。
SureSelect Hyb 4	无本品或其成分反应性相关的试验数据。
SureSelect Binding Buffer	无本品或其成分反应性相关的试验数据。
SureSelect Wash Buffer 1	无本品或其成分反应性相关的试验数据。
SureSelect Wash Buffer 2	无本品或其成分反应性相关的试验数据。
SureSelect Elution Buffer	无本品或其成分反应性相关的试验数据。
SureSelect Block 2	无本品或其成分反应性相关的试验数据。
SureSelect Hyb 3	无本品或其成分反应性相关的试验数据。
SureSelect RNase Block	无本品或其成分反应性相关的试验数据。
SureSelect Indexing Block 1	无本品或其成分反应性相关的试验数据。
SureSelect Methyl-Seq Block 3	无本品或其成分反应性相关的试验数据。

稳定性

: <input checked="" type="checkbox"/> OX End Repair Buffer	本产品稳定。
5X T4 DNA Ligase Buffer	本产品稳定。
Klenow DNA Polymerase	本产品稳定。
T4 DNA Ligase	本产品稳定。
T4 DNA Polymerase	本产品稳定。
T4 Polynucleotide Kinase	本产品稳定。
dNTP Mix	本产品稳定。
10x Klenow Polymerase Buffer	本产品稳定。
Exo(-) Klenow	本产品稳定。
dATP	本产品稳定。
SureSelect Methyl-Seq Methylated Adapter	本产品稳定。
SureSelect Methyl-Seq Indexing Primer Common	本产品稳定。
SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer F	本产品稳定。
SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer R	本产品稳定。
SureSelect Methyl-Seq PCR Master Mix	本产品稳定。
SureSelect XT 8 bp Indexes	本产品稳定。
SureSelect Hyb 1	本产品稳定。
SureSelect Hyb 2	本产品稳定。
SureSelect Hyb 4	本产品稳定。
SureSelect Binding Buffer	本产品稳定。
SureSelect Wash Buffer 1	本产品稳定。
SureSelect Wash Buffer 2	本产品稳定。
SureSelect Elution Buffer	本产品稳定。
SureSelect Block 2	本产品稳定。
SureSelect Hyb 3	本产品稳定。
SureSelect RNase Block	本产品稳定。
SureSelect Indexing Block 1	本产品稳定。
SureSelect Methyl-Seq Block 3	本产品稳定。

第10部分 稳定性和反应性

危险反应	: <input checked="" type="checkbox"/> OX End Repair Buffer	在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。
	5X T4 DNA Ligase Buffer	在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。
	Klenow DNA Polymerase	在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。
	T4 DNA Ligase	在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。
	T4 DNA Polymerase	在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。
	T4 Polynucleotide Kinase	在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。
	dNTP Mix	在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。
	10x Klenow Polymerase Buffer	在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。
	Exo(-) Klenow	在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。
	dATP	在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。
	SureSelect Methyl-Seq Methylated Adapter	在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。
	SureSelect Methyl-Seq Indexing Primer Common	在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。
	SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer F	在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。
	SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer R	在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。
	SureSelect Methyl-Seq PCR Master Mix	在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。
	SureSelect XT 8 bp Indexes	在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。
	SureSelect Hyb 1	在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。
	SureSelect Hyb 2	在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。
	SureSelect Hyb 4	在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。
	SureSelect Binding Buffer	在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。
	SureSelect Wash Buffer 1	在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。
	SureSelect Wash Buffer 2	在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。
	SureSelect Elution Buffer	在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。
	SureSelect Block 2	在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。
	SureSelect Hyb 3	在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。
	SureSelect RNase Block	在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。
	SureSelect Indexing Block 1	在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。
	SureSelect Methyl-Seq Block 3	在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。
应避免的条件	: <input checked="" type="checkbox"/> OX End Repair Buffer	没有具体数据。
	5X T4 DNA Ligase Buffer	没有具体数据。
	Klenow DNA Polymerase	没有具体数据。
	T4 DNA Ligase	没有具体数据。
	T4 DNA Polymerase	没有具体数据。
	T4 Polynucleotide Kinase	没有具体数据。
	dNTP Mix	没有具体数据。

第10部分 稳定性和反应性

10x Klenow Polymerase Buffer	没有具体数据。
Exo(-) Klenow	没有具体数据。
dATP	没有具体数据。
SureSelect Methyl-Seq Methylated Adapter	没有具体数据。
SureSelect Methyl-Seq Indexing Primer Common	没有具体数据。
SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer F	没有具体数据。
SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer R	没有具体数据。
SureSelect Methyl-Seq PCR Master Mix	没有具体数据。
SureSelect XT 8 bp Indexes	没有具体数据。
SureSelect Hyb 1	没有具体数据。
SureSelect Hyb 2	没有具体数据。
SureSelect Hyb 4	没有具体数据。
SureSelect Binding Buffer	没有具体数据。
SureSelect Wash Buffer 1	没有具体数据。
SureSelect Wash Buffer 2	没有具体数据。
SureSelect Elution Buffer	没有具体数据。
SureSelect Block 2	没有具体数据。
SureSelect Hyb 3	没有具体数据。
SureSelect RNase Block	没有具体数据。
SureSelect Indexing Block 1	没有具体数据。
SureSelect Methyl-Seq Block 3	没有具体数据。

禁配物

☒	OX End Repair Buffer	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
	5X T4 DNA Ligase Buffer	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
	Klenow DNA Polymerase	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
	T4 DNA Ligase	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
	T4 DNA Polymerase	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
	T4 Polynucleotide Kinase	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
	dNTP Mix	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
	10x Klenow Polymerase Buffer	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
	Exo(-) Klenow	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
	dATP	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
	SureSelect Methyl-Seq Methylated Adapter	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
	SureSelect Methyl-Seq Indexing Primer Common	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
	SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer F	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
	SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer R	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
	SureSelect Methyl-Seq PCR Master Mix	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
	SureSelect XT 8 bp Indexes	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
	SureSelect Hyb 1	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
	SureSelect Hyb 2	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
	SureSelect Hyb 4	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
	SureSelect Binding Buffer	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
	SureSelect Wash Buffer 1	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
	SureSelect Wash Buffer 2	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
	SureSelect Elution Buffer	具有反应活性或与下列物质不相容： 酸
	SureSelect Block 2	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
	SureSelect Hyb 3	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
	SureSelect RNase Block	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
	SureSelect Indexing Block 1	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
	SureSelect Methyl-Seq Block 3	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。

第10部分 稳定性和反应性

危险的分解产物

: <input checked="" type="checkbox"/> OX End Repair Buffer	在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。
5X T4 DNA Ligase Buffer	在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。
Klenow DNA Polymerase	在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。
T4 DNA Ligase	在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。
T4 DNA Polymerase	在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。
T4 Polynucleotide Kinase	在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。
dNTP Mix	在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。
10x Klenow Polymerase Buffer	在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。
Exo(-) Klenow	在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。
dATP	在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。
SureSelect Methyl-Seq Methylated Adapter	在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。
SureSelect Methyl-Seq Indexing Primer Common	在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。
SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer F	在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。
SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer R	在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。
SureSelect Methyl-Seq PCR Master Mix	在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。
SureSelect XT 8 bp Indexes	在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。
SureSelect Hyb 1	在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。
SureSelect Hyb 2	在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。
SureSelect Hyb 4	在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。
SureSelect Binding Buffer	在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。
SureSelect Wash Buffer 1	在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。
SureSelect Wash Buffer 2	在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。
SureSelect Elution Buffer	在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。
SureSelect Block 2	在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。
SureSelect Hyb 3	在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。
SureSelect RNase Block	在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。
SureSelect Indexing Block 1	在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。
SureSelect Methyl-Seq Block 3	在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。

第11部分 毒理学信息

毒理效应信息

急性毒性

产品/成份名称	结果	种类	剂量	暴露
1) Klenow DNA Polymerase 2) 甘油	LD50 口服	大鼠	12600 mg/kg (毫克/千克)	-
3) T4 DNA Ligase 4) 甘油	LD50 口服	大鼠	12600 mg/kg (毫克/千克)	-
5) T4 DNA Polymerase 6) 甘油	LD50 口服	大鼠	12600 mg/kg (毫克/千克)	-
7) T4 Polynucleotide Kinase 8) 甘油	LD50 口服	大鼠	12600 mg/kg (毫克/千克)	-
9) Exo(-) Klenow 10) 甘油	LD50 口服	大鼠	12600 mg/kg (毫克/千克)	-
11) SureSelect Methyl-Seq PCR Master Mix 12) 甘油	LD50 口服	大鼠	12600 mg/kg (毫克/千克)	-
13) SureSelect Hyb 1 14) 氯化钠	LD50 口服	大鼠	3000 mg/kg (毫克/千克)	-
15) 磷酸二氢钠	LD50 口服	大鼠	8290 mg/kg (毫克/千克)	-
16) SureSelect Hyb 2 17) 乙二胺四乙酸二钠	LD50 口服	大鼠	2 g/kg	-
18) SureSelect Binding Buffer 19) 氯化钠	LD50 口服	大鼠	3000 mg/kg (毫克/千克)	-
20) SureSelect RNase Block 21) 甘油	LD50 口服	大鼠	12600 mg/kg (毫克/千克)	-
22) SureSelect Indexing Block 1 23) 甘油	LD50 口服	大鼠	12600 mg/kg (毫克/千克)	-

参考文献

1) Klenow DNA Polymerase

2) Encyclopedia of Toxicology: Reference Book, Elsevier, 2005 -, 449, 2005

3)

T4 DNA Ligase

4) Encyclopedia of Toxicology: Reference Book, Elsevier, 2005 -, 449, 2005

5)

T4 DNA Polymerase

6) Encyclopedia of Toxicology: Reference Book, Elsevier, 2005 -, 449, 2005

7)

T4 Polynucleotide Kinase

8) Encyclopedia of Toxicology: Reference Book, Elsevier, 2005 -, 449, 2005

9)

Exo(-) Klenow

10) Encyclopedia of Toxicology: Reference Book, Elsevier, 2005 -, 449, 2005

11)

SureSelect Methyl-Seq PCR Master Mix

12) Encyclopedia of Toxicology: Reference Book, Elsevier, 2005 -, 449, 2005

第11部分 毒理学信息

13)

SureSelect Hyb 1

14) "Vrednie chemicheskije veshstva. Neorganicheskie soedinenia elementov I-IV groopp" (Hazardous substances. Inorganic substances containing I-IV group elements), Filov V.A., Chimia, 1988. -, 36, 1998

15) "Sbornik Vysledku Toxikologickeho Vysetreni Latek A Pripravku," Marhold, J.V., Institut Pro Vychovu Vedoucinc Pracovniku Chemickeho Prumyclu Praha, Czechoslovakia, 1972 -, 16, 1972

16)

SureSelect Hyb 2

17) Federation Proceedings, Federation of American Societies for Experimental Biology. (Bethesda, MD) V.1-46, 1942-87. 27, 465, 1968

18)

SureSelect Binding Buffer

19) "Vrednie chemicheskije veshstva. Neorganicheskie soedinenia elementov I-IV groopp" (Hazardous substances. Inorganic substances containing I-IV group elements), Filov V.A., Chimia, 1988. -, 36, 1998

20)

SureSelect RNase Block


21) Encyclopedia of Toxicology: Reference Book, Elsevier, 2005 -, 449, 2005

22)

SureSelect Indexing Block 1

23) Encyclopedia of Toxicology: Reference Book, Elsevier, 2005 -, 449, 2005

刺激或腐蚀

产品/成份名称	结果	种类	记分	暴露	观察
 5X T4 DNA Ligase Buffer					
2) 聚乙二醇	眼睛 - 轻度刺激性	兔子	-	24 小时 500 milligrams	-
3)	眼睛 - 轻度刺激性	兔子	-	500 milligrams	-
4)	皮肤 - 轻度刺激性	兔子	-	24 小时 500 milligrams	-
5)	皮肤 - 轻度刺激性	兔子	-	500 milligrams	-
6)					
Klenow DNA Polymerase					
7) 甘油	眼睛 - 轻度刺激性	兔子	-	24 小时 500 milligrams	-
8)	皮肤 - 轻度刺激性	兔子	-	24 小时 500 milligrams	-
9)					
T4 DNA Ligase					
10) 甘油	眼睛 - 轻度刺激性	兔子	-	24 小时 500 milligrams	-
11)	皮肤 - 轻度刺激性	兔子	-	24 小时 500 milligrams	-
12)					
T4 DNA Polymerase					
13) 甘油	眼睛 - 轻度刺激性	兔子	-	24 小时 500 milligrams	-
14)	皮肤 - 轻度刺激性	兔子	-	24 小时 500 milligrams	-
15)					
T4 Polynucleotide Kinase					
16) 甘油	眼睛 - 轻度刺激性	兔子	-	24 小时 500 milligrams	-
17)	皮肤 - 轻度刺激性	兔子	-	24 小时 500 milligrams	-
18)					
Exo(-) Klenow					
19) 甘油	眼睛 - 轻度刺激性	兔子	-	24 小时 500 milligrams	-
20)	皮肤 - 轻度刺激性	兔子	-	24 小时 500 milligrams	-
21)					
SureSelect Methyl-Seq PCR Master Mix					
22) 甘油	眼睛 - 轻度刺激性	兔子	-	24 小时 500 milligrams	-
23)	皮肤 - 轻度刺激性	兔子	-	24 小时 500 milligrams	-
24)					

第11部分 毒理学信息

SureSelect Hyb 1					
25) 氯化钠	眼睛 - 中度刺激性	兔子	-	24 小时 100 milligrams	-
26)	眼睛 - 中度刺激性	兔子	-	10 milligrams	-
27)	皮肤 - 轻度刺激性	兔子	-	24 小时 500 milligrams	-
28) 磷酸二氢钠	眼睛 - 轻度刺激性	兔子	-	150 milligrams	-
29)					
SureSelect Binding Buffer					
30) 氯化钠	眼睛 - 中度刺激性	兔子	-	24 小时 100 milligrams	-
31)	眼睛 - 中度刺激性	兔子	-	10 milligrams	-
32)	皮肤 - 轻度刺激性	兔子	-	24 小时 500 milligrams	-
33)					
SureSelect RNase Block					
34) 甘油	眼睛 - 轻度刺激性	兔子	-	24 小时 500 milligrams	-
35)	皮肤 - 轻度刺激性	兔子	-	24 小时 500 milligrams	-
36)					
SureSelect Indexing Block 1					
37) 甘油	眼睛 - 轻度刺激性	兔子	-	24 小时 500 milligrams	-
38)	皮肤 - 轻度刺激性	兔子	-	24 小时 500 milligrams	-

参考文献

5X T4 DNA Ligase Buffer

2) "Sbornik Vysledku Toxikologickeho Vysetreni Latek A Pripravku," Marhold, J.V., Institut Pro Vychovu Vedoucicn Pracovniku Chemickeho Prumyclu Praha, Czechoslovakia, 1972 -,255,1972

3) American Journal of Ophthalmology. (Ophthalmic Pub. Co., 435 N. Michigan Ave., Suite 1415, Chicago, IL 60611) Series 3: V.1- 1918- 29,1363, 1946

4) "Sbornik Vysledku Toxikologickeho Vysetreni Latek A Pripravku," Marhold, J.V., Institut Pro Vychovu Vedoucicn Pracovniku Chemickeho Prumyclu Praha, Czechoslovakia, 1972 -,255,1972

5) "Toxicology of Drugs and Chemicals," Deichmann, W.B., New York, Academic Press, Inc., 1969 -,747,1969

6)

Klenow DNA Polymerase

7) "Prehled Prumyslove Toxikologie; Organicke Latky," Marhold, J., Prague, Czechoslovakia, Avicenum, 1986 -,207,1986

8) "Prehled Prumyslove Toxikologie; Organicke Latky," Marhold, J., Prague, Czechoslovakia, Avicenum, 1986 -,207,1986

9)

T4 DNA Ligase

10) "Prehled Prumyslove Toxikologie; Organicke Latky," Marhold, J., Prague, Czechoslovakia, Avicenum, 1986 -,207,1986

11) "Prehled Prumyslove Toxikologie; Organicke Latky," Marhold, J., Prague, Czechoslovakia, Avicenum, 1986 -,207,1986

12)

T4 DNA Polymerase

13) "Prehled Prumyslove Toxikologie; Organicke Latky," Marhold, J., Prague, Czechoslovakia, Avicenum, 1986 -,207,1986

14) "Prehled Prumyslove Toxikologie; Organicke Latky," Marhold, J., Prague, Czechoslovakia, Avicenum, 1986 -,207,1986

15)

T4 Polynucleotide Kinase

16) "Prehled Prumyslove Toxikologie; Organicke Latky," Marhold, J., Prague, Czechoslovakia, Avicenum, 1986 -,207,1986

17) "Prehled Prumyslove Toxikologie; Organicke Latky," Marhold, J., Prague, Czechoslovakia, Avicenum, 1986 -,207,1986

18)

Exo(-) Klenow

19) "Prehled Prumyslove Toxikologie; Organicke Latky," Marhold, J., Prague, Czechoslovakia, Avicenum, 1986 -,207,1986

20) "Prehled Prumyslove Toxikologie; Organicke Latky," Marhold, J., Prague, Czechoslovakia, Avicenum, 1986 -,207,1986

21)

SureSelect Methyl-Seq PCR Master Mix

22) "Prehled Prumyslove Toxikologie; Organicke Latky," Marhold, J., Prague, Czechoslovakia, Avicenum, 1986 -,207,1986

23) "Prehled Prumyslove Toxikologie; Organicke Latky," Marhold, J., Prague, Czechoslovakia, Avicenum, 1986 -,207,1986

24)

SureSelect Hyb 1

25) "Sbornik Vysledku Toxikologickeho Vysetreni Latek A Pripravku," Marhold, J.V., Institut Pro Vychovu Vedoucicn Pracovniku Chemickeho Prumyclu Praha, Czechoslovakia, 1972 -,7,1972

26) Toxicology and Applied Pharmacology. (Academic Press, Inc., 1 E. First St., Duluth, MN 55802) V.1- 1959- 55,501,1980

27) "Sbornik Vysledku Toxikologickeho Vysetreni Latek A Pripravku," Marhold, J.V., Institut Pro Vychovu Vedoucicn Pracovniku Chemickeho Prumyclu Praha, Czechoslovakia, 1972 -,7,1972

28) Arzneimittel-Forschung. Drug Research. (Editio Cantor Verlag, Postfach 1255, W-7960 Aulendorf, Fed. Rep. Ger.) V.1- 1951- 9,349,1959

29)

SureSelect Binding Buffer

30) "Sbornik Vysledku Toxikologickeho Vysetreni Latek A Pripravku," Marhold, J.V., Institut Pro Vychovu Vedoucicn Pracovniku Chemickeho Prumyclu Praha, Czechoslovakia, 1972 -,7,1972

31) Toxicology and Applied Pharmacology. (Academic Press, Inc., 1 E. First St., Duluth, MN 55802) V.1- 1959- 55,501,1980

32) "Sbornik Vysledku Toxikologickeho Vysetreni Latek A Pripravku," Marhold, J.V., Institut Pro Vychovu Vedoucicn Pracovniku Chemickeho Prumyclu

第11部分 毒理学信息

Praha, Czechoslovakia, 1972 -, 7, 1972

33)

SureSelect RNase Block

34) "Přehled Průmyslové Toxikologie; Organické Latky," Marhold, J., Prague, Czechoslovakia, Avicenum, 1986 -, 207, 1986

35) "Přehled Průmyslové Toxikologie; Organické Latky," Marhold, J., Prague, Czechoslovakia, Avicenum, 1986 -, 207, 1986

36)

SureSelect Indexing Block 1

37) "Přehled Průmyslové Toxikologie; Organické Latky," Marhold, J., Prague, Czechoslovakia, Avicenum, 1986 -, 207, 1986

38) "Přehled Průmyslové Toxikologie; Organické Latky," Marhold, J., Prague, Czechoslovakia, Avicenum, 1986 -, 207, 1986

敏化作用

无资料。

致突变性

结论/概述 : 无资料。

致癌性

结论/概述 : 无资料。

生殖毒性

结论/概述 : 无资料。

致畸性

结论/概述 : 无资料。

特异性靶器官系统毒性-一次接触

名称	分类	接触途径	目标器官
10X End Repair Buffer 2-氨基-2-羟甲基-1,3-丙二醇盐酸盐 (R *, R*) - 1,4-二巯基丙丁烷-2,3-二醇	类别 3 类别 3	不适用。 不适用。	呼吸道刺激 呼吸道刺激
5X T4 DNA Ligase Buffer 聚乙二醇 2-氨基-2-羟甲基-1,3-丙二醇盐酸盐	类别 3 类别 3	不适用。 不适用。	呼吸道刺激 呼吸道刺激
10x Klenow Polymerase Buffer 2-氨基-2-羟甲基-1,3-丙二醇盐酸盐	类别 3	不适用。	呼吸道刺激

特异性靶器官系统毒性-反复接触

名称	分类	接触途径	目标器官
SureSelect Hyb 2 乙二胺四乙酸二钠	类别 2	吸入	呼吸道

吸入危害

无资料。

有关可能的接触途径的信息		进入途径被预料到:	
10X End Repair Buffer		口服, 皮肤, 吸入。	
5X T4 DNA Ligase Buffer		口服, 皮肤, 吸入。	
Klenow DNA Polymerase		口服, 皮肤, 吸入。	
T4 DNA Ligase		口服, 皮肤, 吸入。	
T4 DNA Polymerase		口服, 皮肤, 吸入。	
T4 Polynucleotide Kinase		口服, 皮肤, 吸入。	
dNTP Mix		无资料。	
10x Klenow Polymerase Buffer		口服, 皮肤, 吸入。	
Exo(-) Klenow		口服, 皮肤, 吸入。	
dATP		无资料。	
SureSelect Methyl-Seq Methylated Adapter		无资料。	
SureSelect Methyl-Seq Indexing Primer Common		无资料。	
SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer F		无资料。	
SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer R		无资料。	
SureSelect Methyl-Seq PCR Master Mix		无资料。	
SureSelect XT 8 bp Indexes		无资料。	
SureSelect Hyb 1		口服, 皮肤, 吸入。	

第11部分 毒理学信息

SureSelect Hyb 2	进入途径被预料到：口服，皮肤，吸入。
SureSelect Hyb 4	无资料。
SureSelect Binding Buffer	无资料。
SureSelect Wash Buffer 1	无资料。
SureSelect Wash Buffer 2	无资料。
SureSelect Elution Buffer	进入途径被预料到：口服，皮肤，吸入。
SureSelect Block 2	无资料。
SureSelect Hyb 3	无资料。
SureSelect RNase Block	进入途径被预料到：口服，皮肤，吸入。
SureSelect Indexing Block 1	进入途径被预料到：口服，皮肤，吸入。
SureSelect Methyl-Seq Block 3	无资料。

潜在的急性健康影响

吸入

: <input checked="" type="checkbox"/> OX End Repair Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。
5X T4 DNA Ligase Buffer	可能造成呼吸道刺激。
Klenow DNA Polymerase	没有明显的已知作用或严重危险。
T4 DNA Ligase	没有明显的已知作用或严重危险。
T4 DNA Polymerase	没有明显的已知作用或严重危险。
T4 Polynucleotide Kinase	没有明显的已知作用或严重危险。
dNTP Mix	没有明显的已知作用或严重危险。
10x Klenow Polymerase Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。
Exo(-) Klenow	没有明显的已知作用或严重危险。
dATP	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Methyl-Seq Methylated Adapter	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Methyl-Seq Indexing Primer Common	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer F	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer R	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Methyl-Seq PCR Master Mix	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect XT 8 bp Indexes	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Hyb 1	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Hyb 2	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Hyb 4	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Binding Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Wash Buffer 1	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Wash Buffer 2	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Elution Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Block 2	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Hyb 3	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect RNase Block	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Indexing Block 1	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Methyl-Seq Block 3	没有明显的已知作用或严重危险。

食入

: <input checked="" type="checkbox"/> OX End Repair Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。
5X T4 DNA Ligase Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。
Klenow DNA Polymerase	没有明显的已知作用或严重危险。
T4 DNA Ligase	没有明显的已知作用或严重危险。
T4 DNA Polymerase	没有明显的已知作用或严重危险。
T4 Polynucleotide Kinase	没有明显的已知作用或严重危险。
dNTP Mix	没有明显的已知作用或严重危险。
10x Klenow Polymerase Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。
Exo(-) Klenow	没有明显的已知作用或严重危险。
dATP	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Methyl-Seq Methylated Adapter	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Methyl-Seq Indexing Primer Common	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer F	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer R	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Methyl-Seq PCR	没有明显的已知作用或严重危险。

第11部分 毒理学信息

	Master Mix	
	SureSelect XT 8 bp Indexes	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect Hyb 1	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect Hyb 2	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect Hyb 4	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect Binding Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect Wash Buffer 1	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect Wash Buffer 2	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect Elution Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect Block 2	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect Hyb 3	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect RNase Block	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect Indexing Block 1	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect Methyl-Seq Block 3	没有明显的已知作用或严重危险。
皮肤接触	: <input checked="" type="checkbox"/> 10X End Repair Buffer	造成轻微皮肤刺激。
	5X T4 DNA Ligase Buffer	造成轻微皮肤刺激。
	Klenow DNA Polymerase	造成轻微皮肤刺激。
	T4 DNA Ligase	造成轻微皮肤刺激。
	T4 DNA Polymerase	造成轻微皮肤刺激。
	T4 Polynucleotide Kinase	造成轻微皮肤刺激。
	dNTP Mix	没有明显的已知作用或严重危险。
	10x Klenow Polymerase Buffer	造成轻微皮肤刺激。
	Exo(-) Klenow	造成轻微皮肤刺激。
	dATP	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect Methyl-Seq Methylated Adapter	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect Methyl-Seq Indexing Primer Common	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer F	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer R	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect Methyl-Seq PCR Master Mix	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect XT 8 bp Indexes	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect Hyb 1	造成轻微皮肤刺激。
	SureSelect Hyb 2	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect Hyb 4	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect Binding Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect Wash Buffer 1	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect Wash Buffer 2	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect Elution Buffer	造成轻微皮肤刺激。
	SureSelect Block 2	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect Hyb 3	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect RNase Block	造成轻微皮肤刺激。
	SureSelect Indexing Block 1	造成轻微皮肤刺激。
	SureSelect Methyl-Seq Block 3	没有明显的已知作用或严重危险。
眼睛接触	: <input checked="" type="checkbox"/> 10X End Repair Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。
	5X T4 DNA Ligase Buffer	造成严重眼刺激。
	Klenow DNA Polymerase	造成眼刺激。
	T4 DNA Ligase	造成眼刺激。
	T4 DNA Polymerase	造成眼刺激。
	T4 Polynucleotide Kinase	造成眼刺激。
	dNTP Mix	没有明显的已知作用或严重危险。
	10x Klenow Polymerase Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。
	Exo(-) Klenow	造成眼刺激。
	dATP	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect Methyl-Seq Methylated Adapter	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect Methyl-Seq Indexing Primer Common	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer F	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect Methyl-Seq PCR1	没有明显的已知作用或严重危险。

第11部分 毒理学信息

primer R	
SureSelect Methyl-Seq PCR Master Mix	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect XT 8 bp Indexes	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Hyb 1	造成严重眼刺激。
SureSelect Hyb 2	造成严重眼刺激。
SureSelect Hyb 4	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Binding Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Wash Buffer 1	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Wash Buffer 2	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Elution Buffer	造成眼刺激。
SureSelect Block 2	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Hyb 3	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect RNase Block	造成眼刺激。
SureSelect Indexing Block 1	造成眼刺激。
SureSelect Methyl-Seq Block 3	没有明显的已知作用或严重危险。

与物理、化学和毒理特性有关的症状

吸入

☑OX End Repair Buffer	没有具体数据。
5X T4 DNA Ligase Buffer	不利症状可能包括如下情况： 呼吸道疼痛 咳嗽
Klenow DNA Polymerase	没有具体数据。
T4 DNA Ligase	没有具体数据。
T4 DNA Polymerase	没有具体数据。
T4 Polynucleotide Kinase	没有具体数据。
dNTP Mix	没有具体数据。
10x Klenow Polymerase Buffer	没有具体数据。
Exo(-) Klenow	没有具体数据。
dATP	没有具体数据。
SureSelect Methyl-Seq Methylated Adapter	没有具体数据。
SureSelect Methyl-Seq Indexing Primer Common	没有具体数据。
SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer F	没有具体数据。
SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer R	没有具体数据。
SureSelect Methyl-Seq PCR Master Mix	没有具体数据。
SureSelect XT 8 bp Indexes	没有具体数据。
SureSelect Hyb 1	没有具体数据。
SureSelect Hyb 2	没有具体数据。
SureSelect Hyb 4	没有具体数据。
SureSelect Binding Buffer	没有具体数据。
SureSelect Wash Buffer 1	没有具体数据。
SureSelect Wash Buffer 2	没有具体数据。
SureSelect Elution Buffer	没有具体数据。
SureSelect Block 2	没有具体数据。
SureSelect Hyb 3	没有具体数据。
SureSelect RNase Block	没有具体数据。
SureSelect Indexing Block 1	没有具体数据。
SureSelect Methyl-Seq Block 3	没有具体数据。

食入

☑OX End Repair Buffer	没有具体数据。
5X T4 DNA Ligase Buffer	没有具体数据。
Klenow DNA Polymerase	没有具体数据。
T4 DNA Ligase	没有具体数据。
T4 DNA Polymerase	没有具体数据。
T4 Polynucleotide Kinase	没有具体数据。
dNTP Mix	没有具体数据。
10x Klenow Polymerase Buffer	没有具体数据。
Exo(-) Klenow	没有具体数据。
dATP	没有具体数据。
SureSelect Methyl-Seq	没有具体数据。

第11部分 毒理学信息

Methylated Adapter	SureSelect Methyl-Seq Indexing Primer Common	没有具体数据。
SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer F	SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer R	没有具体数据。
SureSelect Methyl-Seq PCR Master Mix	SureSelect XT 8 bp Indexes	没有具体数据。
SureSelect Hyb 1	SureSelect Hyb 2	没有具体数据。
SureSelect Hyb 4	SureSelect Binding Buffer	没有具体数据。
SureSelect Wash Buffer 1	SureSelect Wash Buffer 2	没有具体数据。
SureSelect Elution Buffer	SureSelect Block 2	没有具体数据。
SureSelect Hyb 3	SureSelect RNase Block	没有具体数据。
SureSelect Indexing Block 1	SureSelect Methyl-Seq Block 3	没有具体数据。
皮肤接触	☒ X End Repair Buffer	不利症状可能包括如下情况： 刺激 充血发红
	5X T4 DNA Ligase Buffer	不利症状可能包括如下情况： 刺激 充血发红
	Klenow DNA Polymerase	不利症状可能包括如下情况： 刺激 充血发红
	T4 DNA Ligase	不利症状可能包括如下情况： 刺激 充血发红
	T4 DNA Polymerase	不利症状可能包括如下情况： 刺激 充血发红
	T4 Polynucleotide Kinase	不利症状可能包括如下情况： 刺激 充血发红
	dNTP Mix	没有具体数据。
	10x Klenow Polymerase Buffer	不利症状可能包括如下情况： 刺激 充血发红
	Exo(-) Klenow	不利症状可能包括如下情况： 刺激 充血发红
	dATP	没有具体数据。
	SureSelect Methyl-Seq Methylated Adapter	没有具体数据。
	SureSelect Methyl-Seq Indexing Primer Common	没有具体数据。
	SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer F	没有具体数据。
	SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer R	没有具体数据。
	SureSelect Methyl-Seq PCR Master Mix	没有具体数据。
	SureSelect XT 8 bp Indexes	没有具体数据。
	SureSelect Hyb 1	不利症状可能包括如下情况： 刺激 充血发红
	SureSelect Hyb 2	没有具体数据。
	SureSelect Hyb 4	没有具体数据。
	SureSelect Binding Buffer	没有具体数据。

第11部分 毒理学信息

眼睛接触

SureSelect Wash Buffer 1	没有具体数据。
SureSelect Wash Buffer 2	没有具体数据。
SureSelect Elution Buffer	不利症状可能包括如下情况： 刺激 充血发红
SureSelect Block 2	没有具体数据。
SureSelect Hyb 3	没有具体数据。
SureSelect RNase Block	不利症状可能包括如下情况： 刺激 充血发红
SureSelect Indexing Block 1	不利症状可能包括如下情况： 刺激 充血发红
SureSelect Methyl-Seq Block 3	没有具体数据。
☒OX End Repair Buffer	不利症状可能包括如下情况： 疼痛或刺激 流泪 充血发红
5X T4 DNA Ligase Buffer	不利症状可能包括如下情况： 疼痛或刺激 流泪 充血发红
Klenow DNA Polymerase	不利症状可能包括如下情况： 疼痛或刺激 流泪 充血发红
T4 DNA Ligase	不利症状可能包括如下情况： 疼痛或刺激 流泪 充血发红
T4 DNA Polymerase	不利症状可能包括如下情况： 疼痛或刺激 流泪 充血发红
T4 Polynucleotide Kinase	不利症状可能包括如下情况： 疼痛或刺激 流泪 充血发红
dNTP Mix	没有具体数据。
10x Klenow Polymerase Buffer	不利症状可能包括如下情况： 疼痛或刺激 流泪 充血发红
Exo(-) Klenow	不利症状可能包括如下情况： 疼痛或刺激 流泪 充血发红
dATP	没有具体数据。
SureSelect Methyl-Seq Methylated Adapter	没有具体数据。
SureSelect Methyl-Seq Indexing Primer Common	没有具体数据。
SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer F	没有具体数据。
SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer R	没有具体数据。
SureSelect Methyl-Seq PCR Master Mix	没有具体数据。
SureSelect XT 8 bp Indexes	没有具体数据。
SureSelect Hyb 1	不利症状可能包括如下情况： 疼痛或刺激 流泪 充血发红
SureSelect Hyb 2	不利症状可能包括如下情况： 疼痛或刺激

第11部分 毒理学信息

SureSelect Hyb 4	流泪 充血发红 没有具体数据。
SureSelect Binding Buffer	没有具体数据。
SureSelect Wash Buffer 1	没有具体数据。
SureSelect Wash Buffer 2	没有具体数据。
SureSelect Elution Buffer	不利症状可能包括如下情况： 疼痛或刺激 流泪 充血发红
SureSelect Block 2	没有具体数据。
SureSelect Hyb 3	没有具体数据。
SureSelect RNase Block	不利症状可能包括如下情况： 疼痛或刺激 流泪 充血发红
SureSelect Indexing Block 1	不利症状可能包括如下情况： 疼痛或刺激 流泪 充血发红
SureSelect Methyl-Seq Block 3	没有具体数据。

延迟和即时影响，以及短期和长期接触引起的慢性影响短期暴露

潜在的即时效应 : 无资料。

潜在的延迟效应 : 无资料。

长期暴露

潜在的即时效应 : 无资料。

潜在的延迟效应 : 无资料。

潜在的慢性健康影响

一般

☑OX End Repair Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。
5X T4 DNA Ligase Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。
Klenow DNA Polymerase	没有明显的已知作用或严重危险。
T4 DNA Ligase	没有明显的已知作用或严重危险。
T4 DNA Polymerase	没有明显的已知作用或严重危险。
T4 Polynucleotide Kinase	没有明显的已知作用或严重危险。
dNTP Mix	没有明显的已知作用或严重危险。
10x Klenow Polymerase Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。
Exo(-) Klenow	没有明显的已知作用或严重危险。
dATP	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Methyl-Seq Methylated Adapter	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Methyl-Seq Indexing Primer Common	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer F	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer R	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Methyl-Seq PCR Master Mix	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect XT 8 bp Indexes	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Hyb 1	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Hyb 2	长期或反复接触可能损害器官。
SureSelect Hyb 4	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Binding Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Wash Buffer 1	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Wash Buffer 2	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Elution Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Block 2	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Hyb 3	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect RNase Block	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Indexing Block 1	没有明显的已知作用或严重危险。

第11部分 毒理学信息

	SureSelect Methyl-Seq Block 3	没有明显的已知作用或严重危险。	
致癌性	: T4X End Repair Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。	
	5X T4 DNA Ligase Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。	
	Klenow DNA Polymerase	没有明显的已知作用或严重危险。	
	T4 DNA Ligase	没有明显的已知作用或严重危险。	
	T4 DNA Polymerase	没有明显的已知作用或严重危险。	
	T4 Polynucleotide Kinase	没有明显的已知作用或严重危险。	
	dNTP Mix	没有明显的已知作用或严重危险。	
	10x Klenow Polymerase Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。	
	Exo(-) Klenow	没有明显的已知作用或严重危险。	
	dATP	没有明显的已知作用或严重危险。	
	SureSelect Methyl-Seq Methylated Adapter	没有明显的已知作用或严重危险。	
	SureSelect Methyl-Seq Indexing Primer Common	没有明显的已知作用或严重危险。	
	SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer F	没有明显的已知作用或严重危险。	
	SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer R	没有明显的已知作用或严重危险。	
	SureSelect Methyl-Seq PCR Master Mix	没有明显的已知作用或严重危险。	
	SureSelect XT 8 bp Indexes	没有明显的已知作用或严重危险。	
	SureSelect Hyb 1	没有明显的已知作用或严重危险。	
	SureSelect Hyb 2	没有明显的已知作用或严重危险。	
	SureSelect Hyb 4	没有明显的已知作用或严重危险。	
	SureSelect Binding Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。	
	SureSelect Wash Buffer 1	没有明显的已知作用或严重危险。	
	SureSelect Wash Buffer 2	没有明显的已知作用或严重危险。	
	SureSelect Elution Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。	
	SureSelect Block 2	没有明显的已知作用或严重危险。	
	SureSelect Hyb 3	没有明显的已知作用或严重危险。	
	SureSelect RNase Block	没有明显的已知作用或严重危险。	
	SureSelect Indexing Block 1	没有明显的已知作用或严重危险。	
	SureSelect Methyl-Seq Block 3	没有明显的已知作用或严重危险。	
	致突变性	: T4X End Repair Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。
		5X T4 DNA Ligase Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。
		Klenow DNA Polymerase	没有明显的已知作用或严重危险。
		T4 DNA Ligase	没有明显的已知作用或严重危险。
		T4 DNA Polymerase	没有明显的已知作用或严重危险。
T4 Polynucleotide Kinase		没有明显的已知作用或严重危险。	
dNTP Mix		没有明显的已知作用或严重危险。	
10x Klenow Polymerase Buffer		没有明显的已知作用或严重危险。	
Exo(-) Klenow		没有明显的已知作用或严重危险。	
dATP		没有明显的已知作用或严重危险。	
SureSelect Methyl-Seq Methylated Adapter		没有明显的已知作用或严重危险。	
SureSelect Methyl-Seq Indexing Primer Common		没有明显的已知作用或严重危险。	
SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer F		没有明显的已知作用或严重危险。	
SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer R		没有明显的已知作用或严重危险。	
SureSelect Methyl-Seq PCR Master Mix		没有明显的已知作用或严重危险。	
SureSelect XT 8 bp Indexes		没有明显的已知作用或严重危险。	
SureSelect Hyb 1		没有明显的已知作用或严重危险。	
SureSelect Hyb 2		没有明显的已知作用或严重危险。	
SureSelect Hyb 4		没有明显的已知作用或严重危险。	
SureSelect Binding Buffer		没有明显的已知作用或严重危险。	
SureSelect Wash Buffer 1		没有明显的已知作用或严重危险。	
SureSelect Wash Buffer 2		没有明显的已知作用或严重危险。	
SureSelect Elution Buffer		没有明显的已知作用或严重危险。	
SureSelect Block 2		没有明显的已知作用或严重危险。	
SureSelect Hyb 3		没有明显的已知作用或严重危险。	

第11部分 毒理学信息

致畸性

SureSelect RNase Block	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Indexing Block 1	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Methyl-Seq Block 3	没有明显的已知作用或严重危险。
☑ 5X End Repair Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。
5X T4 DNA Ligase Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。
Klenow DNA Polymerase	没有明显的已知作用或严重危险。
T4 DNA Ligase	没有明显的已知作用或严重危险。
T4 DNA Polymerase	没有明显的已知作用或严重危险。
T4 Polynucleotide Kinase	没有明显的已知作用或严重危险。
dNTP Mix	没有明显的已知作用或严重危险。
10x Klenow Polymerase Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。
Exo(-) Klenow	没有明显的已知作用或严重危险。
dATP	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Methyl-Seq Methylated Adapter	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Methyl-Seq Indexing Primer Common	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer F	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer R	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Methyl-Seq PCR Master Mix	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect XT 8 bp Indexes	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Hyb 1	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Hyb 2	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Hyb 4	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Binding Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Wash Buffer 1	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Wash Buffer 2	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Elution Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Block 2	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Hyb 3	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect RNase Block	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Indexing Block 1	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Methyl-Seq Block 3	没有明显的已知作用或严重危险。

发育影响

☑ 5X End Repair Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。
5X T4 DNA Ligase Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。
Klenow DNA Polymerase	没有明显的已知作用或严重危险。
T4 DNA Ligase	没有明显的已知作用或严重危险。
T4 DNA Polymerase	没有明显的已知作用或严重危险。
T4 Polynucleotide Kinase	没有明显的已知作用或严重危险。
dNTP Mix	没有明显的已知作用或严重危险。
10x Klenow Polymerase Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。
Exo(-) Klenow	没有明显的已知作用或严重危险。
dATP	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Methyl-Seq Methylated Adapter	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Methyl-Seq Indexing Primer Common	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer F	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer R	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Methyl-Seq PCR Master Mix	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect XT 8 bp Indexes	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Hyb 1	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Hyb 2	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Hyb 4	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Binding Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Wash Buffer 1	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Wash Buffer 2	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect Elution Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。

第11部分 毒理学信息

	SureSelect Block 2	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect Hyb 3	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect RNase Block	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect Indexing Block 1	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect Methyl-Seq Block 3	没有明显的已知作用或严重危险。
生育能力影响	: <input checked="" type="checkbox"/> 10X End Repair Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。
	5X T4 DNA Ligase Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。
	Klenow DNA Polymerase	没有明显的已知作用或严重危险。
	T4 DNA Ligase	没有明显的已知作用或严重危险。
	T4 DNA Polymerase	没有明显的已知作用或严重危险。
	T4 Polynucleotide Kinase	没有明显的已知作用或严重危险。
	dNTP Mix	没有明显的已知作用或严重危险。
	10x Klenow Polymerase Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。
	Exo(-) Klenow	没有明显的已知作用或严重危险。
	dATP	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect Methyl-Seq Methylated Adapter	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect Methyl-Seq Indexing Primer Common	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer F	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer R	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect Methyl-Seq PCR Master Mix	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect XT 8 bp Indexes	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect Hyb 1	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect Hyb 2	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect Hyb 4	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect Binding Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect Wash Buffer 1	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect Wash Buffer 2	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect Elution Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect Block 2	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect Hyb 3	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect RNase Block	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect Indexing Block 1	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect Methyl-Seq Block 3	没有明显的已知作用或严重危险。

毒性的度量值

急性毒性估计值

接触途径	急性毒性当量(ATE value)
<input checked="" type="checkbox"/> 10X End Repair Buffer 口服	32467.5 mg/kg (毫克/千克)
SureSelect Hyb 1 口服	17142.9 mg/kg (毫克/千克)
SureSelect Hyb 2 口服 吸入(尘与雾)	13698.6 mg/kg (毫克/千克) 10.27 mg/l (毫克/升)
SureSelect Hyb 4 口服	128800 mg/kg (毫克/千克)
SureSelect Binding Buffer 口服	51369.9 mg/kg (毫克/千克)

第12部分 生态学信息

毒性

产品/成份名称	结果	种类	暴露
1) 10X End Repair Buffer			
2) (R *, R*) - 1,4-二巯基丙丁烷-2,3-二醇	急性 LC50 27000 µg/l 淡水	水蚤 - <i>Daphnia magna</i>	48 小时
3) 5X T4 DNA Ligase Buffer			
4) 聚乙二醇	急性 LC50 >1000000 µg/l 淡水	鱼 - <i>Salmo salar</i> - 幼鱼	96 小时
5) Klenow DNA Polymerase			
6) 甘油	急性 LC50 54000 mg/l (毫克/升) 淡水	鱼 - <i>Oncorhynchus mykiss</i>	96 小时
7) T4 DNA Ligase			
8) 甘油	急性 LC50 54000 mg/l (毫克/升) 淡水	鱼 - <i>Oncorhynchus mykiss</i>	96 小时
9) T4 DNA Polymerase			
10) 甘油	急性 LC50 54000 mg/l (毫克/升) 淡水	鱼 - <i>Oncorhynchus mykiss</i>	96 小时
11) T4 Polynucleotide Kinase			
12) 甘油	急性 LC50 54000 mg/l (毫克/升) 淡水	鱼 - <i>Oncorhynchus mykiss</i>	96 小时
13) Exo(-) Klenow			
14) 甘油	急性 LC50 54000 mg/l (毫克/升) 淡水	鱼 - <i>Oncorhynchus mykiss</i>	96 小时
15) SureSelect Methyl-Seq PCR Master Mix			
16) 甘油	急性 LC50 54000 mg/l (毫克/升) 淡水	鱼 - <i>Oncorhynchus mykiss</i>	96 小时
17) SureSelect Hyb 1			
18) 氯化钠	急性 EC50 4.74 g/L 淡水	藻类 - <i>Chlamydomonas reinhardtii</i>	96 小时
19)	急性 EC50 519.6 mg/l (毫克/升) 淡水	甲壳类动物 - <i>Cypris subglobosa</i>	48 小时
20)	急性 EC50 402600 µg/l 淡水	水蚤 - <i>Daphnia magna</i>	48 小时
21)	急性 IC50 6.87 g/L 淡水	水生植物 - <i>Lemna minor</i>	96 小时
22)	急性 LC50 1000000 µg/l 淡水	鱼 - <i>Morone saxatilis</i> - 幼虫	96 小时
23)	慢性 LC10 781 mg/l (毫克/升) 淡水	甲壳类动物 - <i>Hyalella azteca</i> - 幼雏 (雏鸟, 新孵化的, 刚断奶的)	3 周
24)	慢性 NOEC 6 g/L 淡水	水生植物 - <i>Lemna minor</i>	96 小时
25)	慢性 NOEC 0.314 g/L 淡水	水蚤 - <i>Daphnia pulex</i>	21 天
26)	慢性 NOEC 100 mg/l (毫克/升) 淡水	鱼 - <i>Gambusia holbrooki</i> - 成体	8 周
27) 磷酸二氢钠	急性 LC50 720 ppm 淡水	鱼 - <i>Gambusia affinis</i> - 成体	96 小时
28) SureSelect Binding Buffer			
29) 氯化钠	急性 EC50 4.74 g/L 淡水	藻类 - <i>Chlamydomonas reinhardtii</i>	96 小时
30)	急性 EC50 519.6 mg/l (毫克/升) 淡水	甲壳类动物 - <i>Cypris subglobosa</i>	48 小时
31)	急性 EC50 402600 µg/l 淡水	水蚤 - <i>Daphnia magna</i>	48 小时
32)	急性 IC50 6.87 g/L 淡水	水生植物 - <i>Lemna minor</i>	96 小时
33)	急性 LC50 1000000 µg/l 淡水	鱼 - <i>Morone saxatilis</i> - 幼虫	96 小时
34)	慢性 LC10 781 mg/l (毫克/升) 淡水	甲壳类动物 - <i>Hyalella azteca</i> - 幼雏 (雏鸟, 新孵化的, 刚断奶的)	3 周
35)	慢性 NOEC 6 g/L 淡水	水生植物 - <i>Lemna minor</i>	96 小时
36)	慢性 NOEC 0.314 g/L 淡水	水蚤 - <i>Daphnia pulex</i>	21 天

第12部分 生态学信息

37)	慢性 NOEC 100 mg/l (毫克/升) 淡水	鱼 - Gambusia holbrooki - 成体	8 周
38) SureSelect RNase Block			
39) 甘油	急性 LC50 54000 mg/l (毫克/升) 淡水	鱼 - Oncorhynchus mykiss	96 小时
40) SureSelect Indexing Block 1			
41) 甘油	急性 LC50 54000 mg/l (毫克/升) 淡水	鱼 - Oncorhynchus mykiss	96 小时

参考文献

10X End Repair Buffer

2) Laboratory for Ecotoxicology, Institute for Inland Water Management and Waste Water Treatment, Report No. AOCE:4 p.

3)

5X T4 DNA Ligase Buffer

4) Water Res.8(7): 433-437

5)

Klenow DNA Polymerase

6) ECHA, United States Department of the Interior, Fish and Wildlife Service, Resource Publication 137

7)

T4 DNA Ligase

8) ECHA, United States Department of the Interior, Fish and Wildlife Service, Resource Publication 137

9)

T4 DNA Polymerase

10) ECHA, United States Department of the Interior, Fish and Wildlife Service, Resource Publication 137

11)

T4 Polynucleotide Kinase

12) ECHA, United States Department of the Interior, Fish and Wildlife Service, Resource Publication 137

13)

Exo(-) Klenow

14) ECHA, United States Department of the Interior, Fish and Wildlife Service, Resource Publication 137

15)

SureSelect Methyl-Seq PCR Master Mix

16) ECHA, United States Department of the Interior, Fish and Wildlife Service, Resource Publication 137

17)

SureSelect Hyb 1

18) J. Evol. Biol.24(1): 219-223

19) J. Hazard. Mater.172(2/3): 641-649

20) Ecotoxicol. Environ. Saf.18(2): 109-120

21) Biotemas22(3): 27-33

22) Proc. Annu. Conf. Western Assoc. State Game Fish Comm.:15 p.

23) Sci. Total Environ.414:238-247

24) Biotemas22(3): 27-33

25) University of Kentucky, Lexington, KY:73 p.

26) Ecotoxicol. Environ. Saf.63(3): 343-352

27) Sewage Ind. Wastes29(6): 695-711

28)

SureSelect Binding Buffer

29) J. Evol. Biol.24(1): 219-223

30) J. Hazard. Mater.172(2/3): 641-649

31) Ecotoxicol. Environ. Saf.18(2): 109-120

32) Biotemas22(3): 27-33

33) Proc. Annu. Conf. Western Assoc. State Game Fish Comm.:15 p.

34) Sci. Total Environ.414:238-247

35) Biotemas22(3): 27-33

36) University of Kentucky, Lexington, KY:73 p.

37) Ecotoxicol. Environ. Saf.63(3): 343-352

38)

SureSelect RNase Block

39) ECHA, United States Department of the Interior, Fish and Wildlife Service, Resource Publication 137

40)

SureSelect Indexing Block 1

41) ECHA, United States Department of the Interior, Fish and Wildlife Service, Resource Publication 137

持久性和降解性

产品/成份名称	测试	结果	剂量	接种体
2) 甘油	301D Ready Biodegradability - Closed Bottle Test	93 % - 30 天	-	-
4) 甘油	301D Ready Biodegradability - Closed Bottle Test	93 % - 30 天	-	-

第12部分 生态学信息

T4 DNA Polymerase 6) 甘油	301D Ready Biodegradability - Closed Bottle Test	93 % - 30 天	-	-
T4 Polynucleotide Kinase 7) 甘油	301D Ready Biodegradability - Closed Bottle Test	93 % - 30 天	-	-
Exo(-) Klenow 8) 甘油	301D Ready Biodegradability - Closed Bottle Test	93 % - 30 天	-	-
SureSelect Methyl-Seq PCR Master Mix 9) 甘油	301D Ready Biodegradability - Closed Bottle Test	93 % - 30 天	-	-
SureSelect RNase Block 10) 甘油	301D Ready Biodegradability - Closed Bottle Test	93 % - 30 天	-	-
SureSelect Indexing Block 1 11) 甘油	301D Ready Biodegradability - Closed Bottle Test	93 % - 30 天	-	-
SureSelect Indexing Block 1 12) 甘油	301D Ready Biodegradability - Closed Bottle Test	93 % - 30 天	-	-
SureSelect Indexing Block 1 13) 甘油	301D Ready Biodegradability - Closed Bottle Test	93 % - 30 天	-	-
SureSelect Indexing Block 1 14) 甘油	301D Ready Biodegradability - Closed Bottle Test	93 % - 30 天	-	-
SureSelect Indexing Block 1 15) 甘油	301D Ready Biodegradability - Closed Bottle Test	93 % - 30 天	-	-
SureSelect Indexing Block 1 16) 甘油	301D Ready Biodegradability - Closed Bottle Test	93 % - 30 天	-	-

参考文献

- 1) Klenow DNA Polymerase
- 2) ECHA
- 3)
- 4) T4 DNA Ligase
- 5) ECHA
- 6)
- 7) T4 DNA Polymerase
- 8) ECHA
- 9)
- 10) T4 Polynucleotide Kinase
- 11) ECHA
- 12)
- 13) Exo(-) Klenow
- 14) ECHA
- 15)
- 16) SureSelect Methyl-Seq PCR Master Mix
- 17) ECHA
- 18)
- 19) SureSelect RNase Block
- 20) ECHA
- 21)
- 22) SureSelect Indexing Block 1
- 23) ECHA

潜在的生物累积性

第12部分 生态学信息

产品/成份名称	LogP _{ow}	生物富集系数	潜在的
5X T4 DNA Ligase Buffer 聚乙二醇	-	3.2	低
Klenow DNA Polymerase 甘油	-1.76	-	低
T4 DNA Ligase 甘油	-1.76	-	低
T4 DNA Polymerase 甘油	-1.76	-	低
T4 Polynucleotide Kinase 甘油	-1.76	-	低
Exo(-) Klenow 甘油	-1.76	-	低
SureSelect Methyl-Seq PCR Master Mix 甘油	-1.76	-	低
SureSelect Hyb 2 乙二胺四乙酸二钠	-4.3	1.8	低
SureSelect RNase Block 甘油	-1.76	-	低
SureSelect Indexing Block 1 甘油	-1.76	-	低

土壤中的迁移性

土壤/水分配系数 (K_{oc}) : 无资料。

其他环境有害作用

: 没有明显的已知作用或严重危险。

第13部分 废弃处置

处置方法

: 应尽可能避免或减少废物的产生。 产品、溶液和其副产品的处置应符合环境保护、废弃物处理法规和当地相关法规的要求。
经由特许的废弃物处理合同商处理剩余物与非再生产品。
废物不应未经处置就排入下水道，除非完全符合所有管辖权内主管机构的要求。
包装废弃物应回收。 仅在回收利用不可行时，才考虑焚烧或填埋。
采用安全的方法处理本品及其容器。 操作处置没有清洁或冲洗的空容器时，应小心处理。 空的容器或内衬可能保留一些产品的残余物。
避免溢出物扩散和流走，避免溢出物接触进入土壤、河流、下水道和污水管道。

第14部分 运输信息

	中国	UN	IMDG	IATA
联合国危险货物编号 (UN号)	不受管制。	不受管制。	Not regulated.	Not regulated.
联合国运输名称	-	-	▲	-
联合国危险性分类	-	▲	▲	▲

第14部分 运输信息

包装类别	-	-	-	-
环境危害	无。	无。	No.	No.

运输注意事项

- 在用户场地内运输时：运输时始终采用密封的容器并保持直立固定。应确定运输人员明白在发生事故或发生泄漏时应采取的措施。

灭火介质

适用灭火剂

- ☑OX End Repair Buffer 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
- 5X T4 DNA Ligase Buffer 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
- Klenow DNA Polymerase 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
- T4 DNA Ligase 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
- T4 DNA Polymerase 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
- T4 Polynucleotide Kinase 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
- dNTP Mix 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
- 10x Klenow Polymerase Buffer 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
- Exo(-) Klenow 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
- dATP 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
- SureSelect Methyl-Seq Methylated Adapter 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
- SureSelect Methyl-Seq Indexing Primer Common 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
- SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer F 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
- SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer R 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
- SureSelect Methyl-Seq PCR Master Mix 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
- SureSelect XT 8 bp Indexes 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
- SureSelect Hyb 1 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
- SureSelect Hyb 2 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
- SureSelect Hyb 4 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
- SureSelect Binding Buffer 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
- SureSelect Wash Buffer 1 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
- SureSelect Wash Buffer 2 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
- SureSelect Elution Buffer 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
- SureSelect Block 2 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
- SureSelect Hyb 3 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
- SureSelect RNase Block 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
- SureSelect Indexing Block 1 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
- SureSelect Methyl-Seq Block 3 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。

不适用灭火剂

- ☐OX End Repair Buffer 没有已知信息。
- 5X T4 DNA Ligase Buffer 没有已知信息。
- Klenow DNA Polymerase 没有已知信息。
- T4 DNA Ligase 没有已知信息。
- T4 DNA Polymerase 没有已知信息。
- T4 Polynucleotide Kinase 没有已知信息。
- dNTP Mix 没有已知信息。
- 10x Klenow Polymerase Buffer 没有已知信息。
- Exo(-) Klenow 没有已知信息。
- dATP 没有已知信息。
- SureSelect Methyl-Seq Methylated Adapter 没有已知信息。
- SureSelect Methyl-Seq Indexing Primer Common 没有已知信息。
- SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer F 没有已知信息。
- SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer R 没有已知信息。
- SureSelect Methyl-Seq PCR Master Mix 没有已知信息。
- SureSelect XT 8 bp Indexes 没有已知信息。
- SureSelect Hyb 1 没有已知信息。

第14部分 运输信息

	SureSelect Hyb 2	没有已知信息。
	SureSelect Hyb 4	没有已知信息。
	SureSelect Binding Buffer	没有已知信息。
	SureSelect Wash Buffer 1	没有已知信息。
	SureSelect Wash Buffer 2	没有已知信息。
	SureSelect Elution Buffer	没有已知信息。
	SureSelect Block 2	没有已知信息。
	SureSelect Hyb 3	没有已知信息。
	SureSelect RNase Block	没有已知信息。
	SureSelect Indexing Block 1	没有已知信息。
	SureSelect Methyl-Seq Block 3	没有已知信息。
禁配物	☒ 10X End Repair Buffer	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
	5X T4 DNA Ligase Buffer	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
	Klenow DNA Polymerase	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
	T4 DNA Ligase	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
	T4 DNA Polymerase	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
	T4 Polynucleotide Kinase	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
	dNTP Mix	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
	10x Klenow Polymerase Buffer	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
	Exo(-) Klenow	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
	dATP	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
	SureSelect Methyl-Seq Methylated Adapter	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
	SureSelect Methyl-Seq Indexing Primer Common	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
	SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer F	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
	SureSelect Methyl-Seq PCR1 primer R	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
	SureSelect Methyl-Seq PCR Master Mix	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
	SureSelect XT 8 bp Indexes	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
	SureSelect Hyb 1	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
	SureSelect Hyb 2	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
	SureSelect Hyb 4	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
	SureSelect Binding Buffer	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
	SureSelect Wash Buffer 1	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
	SureSelect Wash Buffer 2	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
	SureSelect Elution Buffer	具有反应活性或与下列物质不相容： 酸
	SureSelect Block 2	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
	SureSelect Hyb 3	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
	SureSelect RNase Block	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
	SureSelect Indexing Block 1	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
	SureSelect Methyl-Seq Block 3	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。

根据MARPOL的附录II和IBC 准
则按散装运输 : 无资料。

第15部分 法规信息

禁止进口物质清单

所有组分均未列入该目录。

危险化学品目录

组分名称	CAS号码	状态	参考号码
SureSelect Elution Buffer 氢氧化钠	1310-73-2	列出的	1669
SureSelect Indexing Block 1 氢氧化钾	1310-58-3	列出的	1667

禁止出口物质清单

第15部分 法规信息

所有组分均未列入该目录。

[中国严格限制进出口的有毒化学品清单](#)

所有组分均未列入该目录。

[高毒物品目录](#)

所有组分均未列入该目录。

[首批重点监管的危险化学品名录](#)

所有组分均未列入该目录。

国际法规

[化学武器公约第一、二、三类清单化学品](#)

未列表。

[蒙特利尔公约（附件A、B、C、E）](#)

未列表。

[关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约](#)

未列表。

[鹿特丹“事先知情同意”（PIC）公约](#)

未列表。

[关于持久性有机污染物及重金属的 UNECE 奥胡斯协议](#)

未列表。

盘存清单

澳大利亚	: 未确定。
加拿大	: 未确定。
中国	: 未确定。
欧洲	: 未确定。
日本	: 日本目录（ENCs（现有和新化学品））：未确定。 日本目录（ISHL）：未确定。
马来西亚	: 未确定。
新西兰	: 未确定。
菲律宾	: 未确定。
韩国	: 未确定。
台湾	: 未确定。
泰国	: <input checked="" type="checkbox"/> 确定。
土耳其	: 未确定。
美国	: 未确定。
越南	: <input checked="" type="checkbox"/> 确定。

第16部分 其他信息

发行记录

发行日期/修订日期	: 18/10/2018
上次发行日期	: 31/01/2017
版本	: 3

[用于得出分类的程序](#)

第16部分 其他信息

分类	理由
10X End Repair Buffer 皮肤腐蚀/刺激 - 类别 3	计算方法
5X T4 DNA Ligase Buffer 皮肤腐蚀/刺激 - 类别 3 严重眼损伤/眼刺激 - 类别 2A 特异性靶器官毒性 一次接触 (呼吸道刺激) - 类别 3	计算方法 计算方法 计算方法
Klenow DNA Polymerase 皮肤腐蚀/刺激 - 类别 3 严重眼损伤/眼刺激 - 类别 2B	计算方法 计算方法
T4 DNA Ligase 皮肤腐蚀/刺激 - 类别 3 严重眼损伤/眼刺激 - 类别 2B	计算方法 计算方法
T4 DNA Polymerase 皮肤腐蚀/刺激 - 类别 3 严重眼损伤/眼刺激 - 类别 2B	计算方法 计算方法
T4 Polynucleotide Kinase 皮肤腐蚀/刺激 - 类别 3 严重眼损伤/眼刺激 - 类别 2B	计算方法 计算方法
10x Klenow Polymerase Buffer 皮肤腐蚀/刺激 - 类别 3	计算方法
Exo(-) Klenow 皮肤腐蚀/刺激 - 类别 3 严重眼损伤/眼刺激 - 类别 2B	计算方法 计算方法
SureSelect Hyb 1 皮肤腐蚀/刺激 - 类别 3 严重眼损伤/眼刺激 - 类别 2A	计算方法 计算方法
SureSelect Hyb 2 严重眼损伤/眼刺激 - 类别 2A 特异性靶器官毒性 反复接触 (呼吸道) - 类别 2	计算方法 计算方法
SureSelect Elution Buffer 皮肤腐蚀/刺激 - 类别 3 严重眼损伤/眼刺激 - 类别 2B	专家判断 专家判断
SureSelect RNase Block 皮肤腐蚀/刺激 - 类别 3 严重眼损伤/眼刺激 - 类别 2B	计算方法 计算方法
SureSelect Indexing Block 1 皮肤腐蚀/刺激 - 类别 3 严重眼损伤/眼刺激 - 类别 2B	计算方法 计算方法

参考文献 : 无资料。

指出自上次发行的版本以来发生过更改的信息。

读者注意事项

声明 本文件所包含的信息是基于安捷伦准备文件时所掌握的知识。安捷伦不就其为特定目的之精确性、完整性或适用性做出明示或暗示的保证。