



# Agilent Technologies

**Kit Name:** GlykoPrep InstantPC 标记模块, 24 ct

**Kit PN:** GS24-PC

This product is a multi-level kit, composed of the following modules and individual chemical components:

## Kit Components

Kit Component Part Number	Kit Component Name	Qty
WS0338	InstantPC 染料 · 30mg	1 bottle
WS0339	染料溶剂 · 0.6ml	1 vial

SDSs for each component follow this cover sheet.

## Transportation Information for the Kit:

Proper Shipping Names:

DOT	IATA/ICAO	China
UN2265	UN2265	UN2265

化学品安全技术说明书  
根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

发行日期 2019.07.12

在 2019.04.29 审核

## 1 化学品及企业标识

- 产品识别者
- 化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: InstantPC 染料
- 商品编号: WS0338
- CAS 编号:  
2050902-45-7
- 相应纯物质或者混合物的相关下位用途及禁止用途 无相关详细资料。
- 原材料的应用/准备工作进行 供分析化学实验室使用的试剂和标准
- 安全技术说明书内供应商详细信息
- 企业名称:  
Agilent Technologies Shanghai Co., Ltd. LC-China  
412 Ying Lun Road  
Waigaoqiao Free Trade Zone  
Shanghai 200131 P. R. China
- Email: pdl-msds\_author@agilent.com
- Phone number:  
电话号码:800-820-3278  
传真号码:0086 ( 21 ) 5048 2818
- 紧急联系电话号码: 0532-83889090 ( 24小时 )

安捷伦科技贸易(上海)有限公司  
中国(上海)外高桥自由贸易试验区  
英伦路412号(邮编:200131)

## 2 危险性概述

- 紧急情况概述:  
白色, 粉末, 皮肤接触可能有害。吸入可能有害。造成眼刺激。

### · GHS危险性类别

急性毒性(经皮肤) 第5类 H313 皮肤接触可能有害  
急性毒性(吸入) 第5类 H333 吸入可能有害  
严重眼损伤/眼刺激 类别2B H320 造成眼刺激

### · 标签因素

· **GHS卷标元素** 本化学物质根据化学物质分类及标记全球协调制度(GHS)进行了分类及标记。

· 图示 无效

· 名称 警告

· 危险字句

皮肤接触可能有害

吸入可能有害

造成眼刺激

· 警戒字句

如需求医:随手携带产品容器或标签

儿童不得接触

使用前请读标签

· 预防措施

避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾

严防进入眼中、接触皮肤或衣服

使用本产品时不要进食、饮水或吸烟

戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具

· 事故响应

如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗

(在 2 页继续)

# 化学品安全技术说明书

## 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

发行日期 2019.07.12

在 2019.04.29 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : InstantPC 染料

(在 1 页继续)

- **废弃处置**
- 处置内装物/容器按照地方/区域/国家/国际规章
- **其他有害性**
- **PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)评价结果**
- **PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 不适用的**
- **vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质): 不适用的**

### 3 成分/组成信息

- **纯品**
- **CAS号 化学名, 通用名**  
2050902-45-7 2-(二乙氨基)乙基4 -(((2,5-二氧代吡咯烷-1-基)氧基)羰基)氨基)苯甲酸酯

### 4 急救措施

- **应急措施要领**
- **总说明:** 中毒的症状可能会在几个小时以后才出现;因此在发生事故之后起码要有 48 小时的医疗观察.
- **吸入:**  
供给新鲜空气. 如有需要,提供人工呼吸. 让病人保暖. 如果症状持续则询问医生.  
万一病人不清醒时,请让病人侧躺以便移动.
- **皮肤接触:** 一般的产品不会刺激皮肤.
- **眼睛接触:** 张开眼睛在流水下冲洗数分钟. 如果症状仍然持续,请咨询医生.
- **食入:** 如果症状仍然持续,请咨询医生.
- **给医生的资料:**
- **最重要的急性症状及其影响** 无相关详细资料.
- **需要及时的医疗处理及特别处理的症状** 无相关详细资料.

### 5 消防措施

- **灭火方法**
- **灭火的方法和灭火剂:** 使用适合四周环境的灭火措施.
- **特别危险性** 无相关详细资料.
- **特殊灭火方法**
- **消防人员特殊的防护装备:** 口腔呼吸保护装置.

### 6 泄漏应急处理

- **保护措施** 戴防护手套/防护眼罩/防护面具
- **环境保护措施:** 切勿让其进入下水道/水面或地下水.
- **密封及净化方法和材料:**  
根据第 13 条条款弃置受污染物.  
确保有足够的通风装置.
- **参照其他部分**  
有关安全处理的资料请参阅第 7 节.  
有关个人防护装备的资料请参阅第 8 节.  
有关弃置的资料请参阅第 13 节.

—CN—  
(在 3 页继续)

# 化学品安全技术说明书

## 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

发行日期 2019.07.12

在 2019.04.29 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : InstantPC 染料

(在 2 页继续)

### 7 操作处置与储存

- **操作处置**
- **储存**
  - 彻底除尘.
  - 确保工作间有良好的通风/排气装置.
- **有关火灾及防止爆炸的资料:** 不需特别的措施.
- **混合危险性等安全储存条件**
- **储存:**
  - **储存库和容器须要达到的要求:** 没有特别的要求.
  - **有关使用一个普通的储存设施来储存的资料:** 不需要.
  - **有关储存条件的更多资料:** 将容器密封.
  - **具体的最终用户** 无相关详细资料。

### 8 接触控制和个体防护

- **工程控制方法:** 没有进一步数据;见第 7 项.
- **控制变数**
- **在工作场需要监控的限值成分** 不要求.
- **额外的资料:** 制作期间有效的清单将作为基础来使用.
- **泄漏控制**
- **个人防护设备:**
  - **一般保护和卫生措施:**
    - 远离食品、饮料和饲料.
    - 立即除去所有的不洁的和被污染的衣服.
    - 在休息之前和工作完毕后请清洗双手.
    - 避免和眼睛接触.
    - 避免和眼睛及皮肤接触.
  - **呼吸系统防护:** 如果曾短暂接触或在低污染的情况下,请使用呼吸过滤装置. 如果曾深入或较长时间接触,请使用独立的呼吸保护装置.
- **手防护:**



保护手套

- 手套的物料必须是不渗透性的, 且能抵抗该产品/物质/添加剂.
- 选择手套材料时, 请注意材料的渗透时间, 渗透率和降解参数
- **手套材料** 选择合适的手套不单取决于材料, 亦取决于质量特征, 以及来自哪一间生产厂家
- **渗入手套材料的时间** 请向劳保手套生产厂家获取准确的破裂时间并观察实际的破裂时间
- **眼睛防护:**



密封的护目镜

CN

(在 4 页继续)

**化学品安全技术说明书**  
**根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013**

发行日期 2019.07.12

在 2019.04.29 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : InstantPC 染料

(在 3 页继续)

## 9 理化特性

### · 有关基本物理及化学特性的信息

#### · 一般说明

#### · 外观:

· 形状: 粉末

· 颜色: 白色

· 气味: 无气味的

· 嗅觉阈限: 未决定.

· pH值: 不适用的

#### · 条件的更改

· 熔点: 未确定的

· 沸点/初沸点和沸程: 未确定的

· 闪点: 不适用的

· 可燃性 (固体、气体): 该产品是不可燃的

· 分解温度: 未决定.

· 自燃温度: 未决定.

· 爆炸的危险性: 该产品并没有爆炸的危险

#### · 爆炸极限:

· 较低: 未决定.

· 较高: 未决定.

· 蒸气压: 不适用的

· 密度: 未决定的

· 相对密度: 未决定.

· 蒸气密度: 不适用的

· 蒸发速率: 不适用的

#### · 溶解性

· 水: 不能溶解的

· n-辛醇/水分配系数: 未决定.

#### · 黏性:

· 动态: 不适用的

· 运动学的: 不适用的

· 固体成份: 100.0 %

· 其他信息: 无相关详细资料。

## 10 稳定性和反应性

· 反应性: 无相关详细资料。

#### · 稳定性

· 热分解/要避免的情况: 如果遵照规格使用则不会分解.

· 有害反应可能性: 未有已知的危险反应.

· 应避免的条件: 无相关详细资料。

· 不相容的物质: 无相关详细资料。

(在 5 页继续)

# 化学品安全技术说明书

## 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

发行日期 2019.07.12

在 2019.04.29 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : InstantPC 染料

(在 4 页继续)

· **危险的分解产物:** 未知有危险的分解产品.

### 11 毒理学信息

- **对毒性学影响的信息**
- **急性毒性:**
- **主要的刺激性影响:**
- **皮肤:** 皮肤接触可能有害
- **在眼睛上面:** 刺激的影响.
- **致敏作用:** 没有已知的敏化影响.

### 12 生态学信息

- **生态毒性**
- **水生毒性:** 无相关详细资料。
- **持久性和降解性** 无相关详细资料。
- **环境系统习性:**
- **潜在的生物累积性** 无相关详细资料。
- **土壤内移动性** 无相关详细资料。
- **额外的生态学资料:**
- **总括注解:**  
水危害级别 1(德国规例) (通过名单进行自我评估): 对水是稍微危害的  
不要让未稀释或大量的产品接触地下水、水道或者污水系统。
- **PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)评价结果**
- **PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质)** 不适用的
- **vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质):** 不适用的
- **其他副作用** 无相关详细资料。

### 13 废弃处置

- **废弃处置方法**
- **建议:** 不能将该产品和家居垃圾一起丢弃. 不要让该产品接触污水系统.
- **受污染的容器和包装:**
- **建议:** 必须根据官方的规章来丢弃.

### 14 运输信息

- |                               |    |
|-------------------------------|----|
| · <b>联合国危险货物编号(UN号)</b>       |    |
| · <b>ADR, ADN, IMDG, IATA</b> | 无效 |
| · <b>UN适当装船名</b>              |    |
| · <b>ADR, ADN, IMDG, IATA</b> | 无效 |
| · <b>运输危险等级</b>               |    |
| · <b>ADR, ADN, IMDG, IATA</b> |    |
| · <b>级别</b>                   | 无效 |

(在 6 页继续)

## 化学品安全技术说明书

### 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

发行日期 2019.07.12

在 2019.04.29 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : InstantPC 染料

(在 5 页继续)

· 包装组别	
· ADR, IMDG, IATA	无效
· 危害环境:	
· 海运污染物质:	不是
· 用户特别预防措施	不适用的
· MARPOL73/78(针对船舶引起的海洋污染预防协议)附件书2及根据IBC Code(国际装船货物编码)的大量运送	不适用的
· UN "标准规定":	无效

## 15 法规信息

- 对相应纯物质或者混合物的安全、保健及环境法规/法律
- 危险化学品安全管理条例

### · 危险化学品目录

没有列出物质.

### · 新化学物质环境管理办法

### · 中国现有化学物质名录

没有列出物质.

- **GHS卷标元素** 本化学物质根据化学物质分类及标记全球协调制度(GHS)进行了分类及标记。

### · 图示 无效

### · 名称 警告

### · 危险字句

皮肤接触可能有害

吸入可能有害

造成眼刺激

### · 警戒字句

如需求医:随手携带产品容器或标签

儿童不得接触

使用前请读标签

### · 预防措施

避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾

严防进入眼中、接触皮肤或衣服

使用本产品时不要进食、饮水或吸烟

戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具

### · 事故响应

如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗

### · 废弃处置

处置内装物/容器按照地方/区域/国家/国际规章

- **化学物质安全性评价:** 尚未进行化学物质安全性评价

## 16 其他信息

该资料是基于我们目前的知识. 然而,这并不构成对任何特定产品特性的担保并且不建立一个法律上有效的合同关系.

### · 缩写:

急性毒性(经皮肤) 第5类: Acute toxicity – Category 5

严重眼损伤/眼刺激 类别2B: Serious eye damage/eye irritation – Category 2B

## 化学品安全技术说明书

### 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

发行日期 2019.05.12

在 2019.04.25 审核

## 1 化学品及企业标识

- 产品识别者
- 化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: 染料溶剂
- 商品编号: WS0339
- 相应纯物质或者混合物的相关下位用途及禁止用途 无相关详细资料。
- 原材料的应用/准备工作进行 供分析化学实验室使用的试剂和标准
- 安全技术说明书内供应商详细信息
- 企业名称:  
Agilent Technologies Shanghai Co., Ltd. LC-China  
412 Ying Lun Road  
Waigaoqiao Free Trade Zone  
Shanghai 200131 P. R. China
- Email: pdl-msds\_author@agilent.com
- Phone number:  
电话号码:800-820-3278  
传真号码:0086 ( 21 ) 5048 2818
- 紧急联系电话号码: 0532-83889090 ( 24小时 )

安捷伦科技贸易(上海)有限公司  
中国(上海)外高桥自由贸易试验区  
英伦路412号(邮编:200131)

## 2 危险性概述

### 紧急情况概述:

透明的, 液体, 易燃液体和蒸气。 吞咽或皮肤接触有害。 吸入可能有害。 造成皮肤刺激。 造成严重眼刺激。 可能导致皮肤过敏反应。 可能对生育能力或胎儿造成伤害。

### GHS危险性类别



火焰

易燃液体 第3类 H226 易燃液体和蒸气



健康危害

生殖毒性 第1B类 H360 可能对生育能力或胎儿造成伤害



急性毒性(经口) 第4类 H302 吞咽有害  
急性毒性(经皮肤) 第4类 H312 皮肤接触有害  
皮肤腐蚀/刺激 第2类 H315 造成皮肤刺激  
严重眼损伤/眼刺激 类别2A H319 造成严重眼刺激  
敏化(皮肤) 第1类 H317 可能导致皮肤过敏反应  
急性毒性(吸入) 第5类 H333 吸入可能有害

(在 2 页继续)



# 化学品安全技术说明书

## 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

发行日期 2019.05.12

在 2019.04.25 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : 染料溶剂

(在 1 页继续)

**· 标签因素**

**· GHS卷标元素** 本产品根据化学物质分类及标记全球协调制度(GHS)进行了分类及标记。

**· 图示**



GHS02    GHS07    GHS08

**· 名称 危险**

**· 标签上辨别危险的成份:**

甲酰二甲胺  
Proprietary ligand

**· 危险字句**

易燃液体和蒸气  
吞咽或皮肤接触有害  
吸入可能有害  
造成皮肤刺激  
造成严重眼刺激  
可能导致皮肤过敏反应  
可能对生育能力或胎儿造成伤害

**· 警戒字句**

如需求医: 随手携带产品容器或标签  
儿童不得接触  
使用前请读标签

**· 预防措施**

远离热源/火花/明火/热表面。禁止吸烟  
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟

**· 事故响应**

如皮肤(或头发)沾染: 立即脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴  
如进入眼睛: 用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出, 取出隐形眼镜。继续冲洗

**· 安全储存**

存放处须加锁

**· 废弃处置**

处置内装物/容器按照地方/区域/国家/国际规章

**· 其他有害性**

**· PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)评价结果**

**· PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质)** 不适用的

**· vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质):** 不适用的

### 3 成分/组成信息

**· 混合物**

**· 描述:** 由以下含有有害添加剂的成分组成的混合物

**· 危险的成分:**

68-12-2	甲酰二甲胺 ⚠ 易燃液体 第3类, H226; ⚠ 生殖毒性 第1B类, H360; ⚠ 急性毒性(经皮肤) 第4类, H312; 急性毒性(吸入) 第4类, H332; 严重眼睛损伤/眼睛刺激性 第2类, H319; 急性毒性(经口) 第5类, H303	90.0%
	Proprietary ligand ⚠ 急性毒性(经口) 第3类, H301; 急性毒性(经皮肤) 第3类, H311; 急性毒性(吸入) 第3类, H331; ⚠ 皮肤腐蚀/刺激 第2类, H315; 敏化(皮肤) 第1类, H317; 特定靶器官系统毒性(单次接触) 第3类, H335; 对水环境的危害(慢性) 第3类, H412	10.0%

CN  
(在 3 页继续)

# 化学品安全技术说明书

## 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

发行日期 2019.05.12

在 2019.04.25 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: 染料溶剂

(在 2 页继续)

### 4 急救措施

- **应急措施要领**
- **总说明:** 中毒的症状可能会在几个小时以后才出现;因此在发生事故之后起码要有 48 小时的医疗观察。
- **吸入:**  
供给新鲜空气. 如有需要,提供人工呼吸. 让病人保暖. 如果症状持续则询问医生.  
万一病人不清醒时,请让病人侧躺以便移动。
- **皮肤接触:** 马上用水冲洗。
- **眼睛接触:** 张开眼睛在流水下冲洗数分钟. 如果症状仍然持续,请咨询医生。
- **食入:** 马上召唤医生。
- **给医生的资料:**
- **最重要的急性症状及其影响** 无相关详细资料。
- **需要及时的医疗处理及特别处理的症状** 无相关详细资料。

### 5 消防措施

- **灭火方法**
- **灭火的方法和灭火剂:** 二氧化碳 (CO<sub>2</sub>)、灭火粉末或洒水. 使用洒水或抗酒精泡沫灭火剂扑灭较大的火种。
- **特别危险性** 无相关详细资料。
- **特殊灭火方法**
- **消防人员特殊的防护装备:** 口腔呼吸保护装置。

### 6 泄漏应急处理

- **保护措施** 戴防护手套/防护眼罩/防护面具
- **环境保护措施:**  
切勿让产品接触到污水系统或任何水源。  
如果渗入了水源或污水系统,请通知有关当局。  
切勿让其进入下水道/水面或地下水。
- **密封及净化方法和材料:**  
吸收液体粘合原料 (沙粒、硅藻土、酸性粘合剂、通用粘合剂、锯屑)。  
根据第 13 条条款弃置受污染物。  
确保有足够的通风装置。
- **参照其他部分**  
有关安全处理的资料请参阅第 7 节。  
有关个人防护装备的资料请参阅第 8 节。  
有关弃置的资料请参阅第 13 节。

### 7 操作处置与储存

- **操作处置**
- **储存**  
确保工作间有良好的通风/排气装置。  
小心打开及处理贮藏器。  
防止气溶胶的形成。
- **有关火灾及防止爆炸的资料:** 提供呼吸保护装置。

(在 4 页继续)

# 化学品安全技术说明书

## 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

发行日期 2019.05.12

在 2019.04.25 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: 染料溶剂

(在 3 页继续)

- 混合危险性等安全储存条件
- 储存:
- 储存库和容器须要达到的要求: 没有特别的要求.
- 有关使用一个普通的储存设施来储存的资料: 不需要.
- 有关储存条件的更多资料: 将容器密封.
- 具体的最终用户 无相关详细资料.

### 8 接触控制和个体防护

- 工程控制方法: 没有进一步数据;见第 7 项.

#### · 控制变数

- 在工作场需要监控的限值成分

#### 68-12-2 甲酰二甲胺

OEL (CN) | PC-TWA: 20 mg/m<sup>3</sup>PEL (TW) | PC-TWA: 30 mg/m<sup>3</sup>, 10 ppm

- 额外的资料: 制作期间有效的清单将作为基础来使用.

#### · 泄漏控制

#### · 个人防护设备:

##### · 一般保护和卫生措施:

远离食品、饮料和饲料.

立即除去所有的不洁的和被污染的衣服.

在休息之前和工作完毕后请清洗双手.

分开储存保护性衣服.

避免和眼睛接触.

避免和眼睛及皮肤接触.

- 呼吸系统防护: 如果曾短暂接触或在低污染的情况下,请使用呼吸过滤装置. 如果曾深入或较长时间接触,请使用独立的呼吸保护装置.

#### · 手防护:



保护手套

手套的物料必须是不渗透性的,且能抵抗该产品/物质/添加剂.

选择手套材料时,请注意材料的渗透时间,渗透率和降解参数.

- 手套材料 戴上合适的手套.

- 渗入手套材料的时间 请向劳保手套生产厂家获取准确的破裂时间并观察实际的破裂时间

#### · 眼睛防护:



密封的护目镜

CN

(在 5 页继续)

**化学品安全技术说明书**  
**根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013**

发行日期 2019.05.12

在 2019.04.25 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: 染料溶剂

(在 4 页继续)

## 9 理化特性

### · 有关基本物理及化学特性的信息

#### · 一般说明

#### · 外观:

· 形状: 液体

· 颜色: 透明的

· 气味: 有特性的

· 嗅觉阈限: 未决定.

· pH值: 未决定.

#### · 条件的更改

· 熔点: 未确定的

· 沸点/初沸点和沸程: 152 °C

· 闪点: 58 °C

· 可燃性 (固体、气体): 不适用的

· 点火温度: 440 °C

· 分解温度: 未决定.

· 自燃温度: 该产品是不自燃的

· 爆炸的危险性: 未决定.

#### · 爆炸极限:

· 较低: 2.2 Vol %

· 较高: 16 Vol %

· 蒸气压 在 20 °C: 3.5 hPa

· 密度: 未决定的

· 相对密度: 未决定.

· 蒸气密度: 未决定.

· 蒸发速率: 未决定.

#### · 溶解性

· 水: 不能拌和的或难以拌和

· n-辛醇/水分配系数: 未决定.

#### · 黏性:

· 动态: 未决定.

· 运动学的: 未决定.

#### · 溶剂成份:

· 固体成份: 10.0 %

· 其他信息: 无相关详细资料。

## 10 稳定性和反应性

· 反应性: 无相关详细资料。

· 稳定性:

· 热分解/要避免的情况: 如果遵照规格使用则不会分解。

· 有害反应可能性: 未有已知的危险反应。

(在 6 页继续)

**化学品安全技术说明书**  
**根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013**

发行日期 2019.05.12

在 2019.04.25 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: 染料溶剂

(在 5 页继续)

- 应避免的条件 无相关详细资料。
- 不相容的物质: 无相关详细资料。
- 危险的分解产物: 未知有危险的分解产品。

## 11 毒理学信息

- 对毒性学影响的信息
- 急性毒性:

· 与分类相关的 LD/ LC50 值:

### 68-12-2 甲酰二甲胺

口腔	LD50	2,800 mg/kg (rat)
皮肤	LD50	4,720 mg/kg (rabbit)
吸入	LC50/4 h	9,400 mg/l (mouse)
<b>Proprietary ligand</b>		
口腔	LD50	256 mg/kg (rat)

- 主要的刺激性影响:
  - 皮肤: 皮肤接触可能有害
  - 在眼睛上面: 刺激的影响。
  - 致敏作用: 没有已知的敏化影响。
  - 更多毒物的资料:
- 根据有关配制的一般欧盟分类指南的计算方法 (刊印在最新版本), 该产品显示以下的危险:
- 有害的  
刺激性的
- 对以下组别可能产生影响的数据:
  - CMR作用 (致癌、导致基因突变、对生殖系统有害)  
生殖毒性 第1B类

## 12 生态学信息

- 生态毒性
  - 水生毒性: 无相关详细资料。
  - 持久性和降解性 无相关详细资料。
  - 环境系统习性:
  - 潜在的生物累积性 无相关详细资料。
  - 土壤内移动性 无相关详细资料。
  - 额外的生态学资料:
  - 总括注解:
- 水危害级别 2 (德国规例) (通过名单进行自我评估): 对水是危害的  
不要让该产品接触地下水、水道或污水系统。  
即使是小量的产品渗入地下也会对饮用水造成危险。
- PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)评价结果
  - PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 不适用的
  - vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质): 不适用的
  - 其他副作用 无相关详细资料。

CN

(在 7 页继续)

**化学品安全技术说明书**  
**根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013**

发行日期 2019.05.12

在 2019.04.25 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: 染料溶剂

(在 6 页继续)

### 13 废弃处置

- **废弃处置方法**
- **建议:** 不能将该产品和家居垃圾一起丢弃. 不要让该产品接触污水系统.
- **受污染的容器和包装:**
- **建议:** 必须根据官方的规章来丢弃.

### 14 运输信息

· 联合国危险货物编号(UN号)	
· ADR, IMDG, IATA	UN2265
· UN适当装船名	
· ADR	2265 N,N-二甲基甲酰胺
· IMDG, IATA	N,N-DIMETHYLFORMAMIDE
· 运输危险等级	
· ADR, IMDG, IATA	
	
· 级别	3 易燃液体
· 标签	3
· 包装组别	
· ADR, IMDG, IATA	III
· 危害环境:	不适用的
· 用户特别预防措施	警告: 易燃液体
· 危险编码:	30
· EMS 号码:	F-E,S-D
· Stowage Category	A
· MARPOL73/78(针对船舶引起的海洋污染预防协议)附件书2及根据IBC Code(国际装船货物编码)的大量运送	不适用的
· 运输/额外的资料:	
· ADR	
· Excepted quantities (EQ)	Code: E1 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml
· IMDG	
· Limited quantities (LQ)	5L
· Excepted quantities (EQ)	Code: E1 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

(在 8 页继续)

# 化学品安全技术说明书

## 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

发行日期 2019.05.12

在 2019.04.25 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: 染料溶剂

(在 7 页继续)

· UN "标准规定":

UN 2265 N,N-二甲基甲酰胺, 3, III

### 15 法规信息

- 对相应纯物质或者混合物的安全、保健及环境法规/法律
- 危险化学品安全管理条例

- 危险化学品目录

68-12-2 | 甲酰胺

- 新化学物质环境管理办法

- 中国现有化学物质名录

列出所有成分

- **GHS卷标元素** 本产品根据化学物质分类及标记全球协调制度(GHS)进行了分类及标记。

- 图示



GHS02 GHS07 GHS08

- 名称 危险

- 标签上辨别危险的成份:

甲酰胺

Proprietary ligand

- 危险字句

易燃液体和蒸气

吞咽或皮肤接触有害

吸入可能有害

造成皮肤刺激

造成严重眼刺激

可能导致皮肤过敏反应

可能对生育能力或胎儿造成伤害

- 警戒字句

如需求医: 随手携带产品容器或标签

儿童不得接触

使用前请读标签

- 预防措施

远离热源/火花/明火/热表面。禁止吸烟

使用本产品时不要进食、饮水或吸烟

- 事故响应

如皮肤(或头发)沾染: 立即脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴

如进入眼睛: 用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出, 取出隐形眼镜。继续冲洗

- 安全储存

存放处须加锁

- 废弃处置

处置内装物/容器按照地方/区域/国家/国际规章

- 化学物质安全性评价: 尚未进行化学物质安全性评价

CN

(在 9 页继续)

化学品安全技术说明书  
根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

发行日期 2019.05.12

在 2019.04.25 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : 染料溶剂

(在 8 页继续)

## 16 其他信息

该资料是基于我们目前的知识. 然而,这并不构成对任何特定产品特性的担保并且不建立一个法律上有有效的合同关系.

### 缩写:

易燃液体 第3类: Flammable liquids – Category 3

急性毒性(经口) 第3类: Acute toxicity – Category 3

急性毒性(经口) 第5类: Acute toxicity – Category 5

急性毒性(经皮肤) 第4类: Acute toxicity – Category 4

皮肤腐蚀/刺激 第2类: Skin corrosion/irritation – Category 2

严重眼损伤/眼睛刺激性 第2类: Serious eye damage/eye irritation – Category 2

严重眼损伤/眼刺激 类别2A: Serious eye damage/eye irritation – Category 2A

敏化(皮肤) 第1类: Skin sensitisation – Category 1

生殖毒性 第1B类: Reproductive toxicity – Category 1B

特定靶器官系统毒性(单次接触) 第3类: Specific target organ toxicity (single exposure) – Category 3

对水环境的危害(慢性) 第3类: Hazardous to the aquatic environment - long-term aquatic hazard – Category 3

CN