

HaloPlex ExomeTarget Enrichment Kits – ILM – 96 Reactions

1. 化学品及び会社情報

製品名	: HaloPlex ExomeTarget Enrichment Kits – ILM – 96 Reactions																																
製品番号 (化学キット)	: G9906B, G9906D																																
製品番号	: <table> <tr><td>RE Buffer</td><td>5190-4997</td></tr> <tr><td>SSC Buffer</td><td>5190-5356</td></tr> <tr><td>BSA Solution</td><td>5190-5409</td></tr> <tr><td>DNA Ligase</td><td>5190-7830</td></tr> <tr><td>Ligation Solution</td><td>5190-7833</td></tr> <tr><td>Wash Solution</td><td>5190-4994</td></tr> <tr><td>Capture Solution</td><td>5190-4995</td></tr> <tr><td>Primer 1</td><td>5190-6282</td></tr> <tr><td>Primer 2</td><td>5190-6283</td></tr> <tr><td>HaloPlex Indexing Primer A01 – H12</td><td>5190-8043</td></tr> <tr><td>Hybridization Solution</td><td>5190-5352</td></tr> <tr><td>Enrichment Control DNA</td><td>5190-5353</td></tr> <tr><td>HaloPlex Magnetic Beads</td><td>5190-5365</td></tr> <tr><td>HaloPlex Probe</td><td>5190-6285 / 5190-6294</td></tr> <tr><td>Enzyme Strip 1</td><td>5190-5357</td></tr> <tr><td>Enzyme Strip 2</td><td>5190-5358</td></tr> </table>	RE Buffer	5190-4997	SSC Buffer	5190-5356	BSA Solution	5190-5409	DNA Ligase	5190-7830	Ligation Solution	5190-7833	Wash Solution	5190-4994	Capture Solution	5190-4995	Primer 1	5190-6282	Primer 2	5190-6283	HaloPlex Indexing Primer A01 – H12	5190-8043	Hybridization Solution	5190-5352	Enrichment Control DNA	5190-5353	HaloPlex Magnetic Beads	5190-5365	HaloPlex Probe	5190-6285 / 5190-6294	Enzyme Strip 1	5190-5357	Enzyme Strip 2	5190-5358
RE Buffer	5190-4997																																
SSC Buffer	5190-5356																																
BSA Solution	5190-5409																																
DNA Ligase	5190-7830																																
Ligation Solution	5190-7833																																
Wash Solution	5190-4994																																
Capture Solution	5190-4995																																
Primer 1	5190-6282																																
Primer 2	5190-6283																																
HaloPlex Indexing Primer A01 – H12	5190-8043																																
Hybridization Solution	5190-5352																																
Enrichment Control DNA	5190-5353																																
HaloPlex Magnetic Beads	5190-5365																																
HaloPlex Probe	5190-6285 / 5190-6294																																
Enzyme Strip 1	5190-5357																																
Enzyme Strip 2	5190-5358																																
供給者/ 製造者	: 会社名 Agilent Technologies, Inc. 住所 5301 Stevens Creek Blvd Santa Clara, CA 95051, USA																																
緊急連絡電話番号 (受付時間)	: CHEMTREC®: +(81)-345209637																																

化学製品の推奨される用途

分析試薬。

RE Buffer	4.8 ml (96 反応)
SSC Buffer	2 x 8.15 ml (96 反応)
BSA Solution	0.115 ml (96 反応)
DNA Ligase	0.34 ml (96 反応)
Ligation Solution	6.5 ml (96 反応)
Wash Solution	14 ml (96 反応)
Capture Solution	4.8 ml (96 反応)
Primer 1	0.27 ml (96 反応)
Primer 2	0.27 ml (96 反応)
HaloPlex Indexing Primer A01 – H12	96 x 0.015 ml (96 反応)
Hybridization Solution	7 ml (96 反応)
Enrichment Control DNA	0.48 ml (96 反応)
HaloPlex Magnetic Beads	4.6 ml (96 反応)
HaloPlex Probe	0.016 ml (96 反応)
Enzyme Strip 1	0.6 ml
Enzyme Strip 2	0.6 ml

発行日/改訂版の日付 : 27/04/2016

前作成日 : 27/04/2015.

2. 危険有害性の要約

GHS 分類

DNA Ligase H320	眼刺激性 – 区分2B
Wash Solution H319	眼刺激性 – 区分2A
Hybridization Solution H319	眼刺激性 – 区分2A
Enzyme Strip 1 H320	眼刺激性 – 区分2B
Enzyme Strip 2 H320	眼刺激性 – 区分2B

GHS ラベル要素

発行日/改訂版の日付

: 27/04/2016 前作成日

: 27/04/2015.

バージョン : 4

1/42

2. 危険有害性の要約

危険有害性の絵文字



注意喚起語

RE Buffer	注意喚起語なし。
SSC Buffer	注意喚起語なし。
BSA Solution	注意喚起語なし。
DNA Ligase	警告
Ligation Solution	注意喚起語なし。
Wash Solution	警告
Capture Solution	注意喚起語なし。
Primer 1	注意喚起語なし。
Primer 2	注意喚起語なし。
HaloPlex Indexing Primer A01 – H12	注意喚起語なし。
Hybridization Solution	警告
Enrichment Control DNA	注意喚起語なし。
HaloPlex Magnetic Beads	注意喚起語なし。
HaloPlex Probe	注意喚起語なし。
Enzyme Strip 1	警告
Enzyme Strip 2	警告

危険有害性情報

RE Buffer	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SSC Buffer	重大な作用や危険有害性は知られていない。
BSA Solution	重大な作用や危険有害性は知られていない。
DNA Ligase	H320 – 眼刺激。
Ligation Solution	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Wash Solution	H319 – 強い眼刺激。
Capture Solution	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Primer 1	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Primer 2	重大な作用や危険有害性は知られていない。
HaloPlex Indexing Primer A01 – H12	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Hybridization Solution	H319 – 強い眼刺激。
Enrichment Control DNA	重大な作用や危険有害性は知られていない。
HaloPlex Magnetic Beads	重大な作用や危険有害性は知られていない。
HaloPlex Probe	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Enzyme Strip 1	H320 – 眼刺激。
Enzyme Strip 2	H320 – 眼刺激。

注意書き

概要

該当せず。

安全対策

RE Buffer	該当せず。
SSC Buffer	該当せず。
BSA Solution	該当せず。
DNA Ligase	P264 – 取扱い後はよく手を洗うこと。
Ligation Solution	該当せず。
Wash Solution	P280 – 保護眼鏡または保護面を着用すること。 P264 – 取扱い後はよく手を洗うこと。
Capture Solution	該当せず。
Primer 1	該当せず。
Primer 2	該当せず。
HaloPlex Indexing Primer A01 – H12	該当せず。
Hybridization Solution	P280 – 保護眼鏡または保護面を着用すること。 P264 – 取扱い後はよく手を洗うこと。
Enrichment Control DNA	該当せず。
HaloPlex Magnetic Beads	該当せず。
HaloPlex Probe	該当せず。
Enzyme Strip 1	P264 – 取扱い後はよく手を洗うこと。
Enzyme Strip 2	P264 – 取扱い後はよく手を洗うこと。

応急措置

RE Buffer	該当せず。
SSC Buffer	該当せず。
BSA Solution	該当せず。
DNA Ligase	P305 + P351 + P338 – 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 P337 + P313 – 目の刺激が続く場合：医師の手当てを受けること。
Ligation Solution	該当せず。
Wash Solution	P305 + P351 + P338 – 眼に入った場合：水で

2. 危険有害性の要約

数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
P337 + P313 – 眼の刺激が続く場合：医師の手当てを受けること。

Capture Solution 該当せず。
Primer 1 該当せず。
Primer 2 該当せず。
HaloPlex Indexing Primer A01 – H 12 該当せず。

Hybridization Solution P305 + P351 + P338 – 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
P337 + P313 – 眼の刺激が続く場合：医師の手当てを受けること。

Enrichment Control DNA 該当せず。
HaloPlex Magnetic Beads 該当せず。
HaloPlex Probe 該当せず。
Enzyme Strip 1 P305 + P351 + P338 – 眼に入った場合：水で

数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
P337 + P313 – 眼の刺激が続く場合：医師の手当てを受けること。

Enzyme Strip 2 P305 + P351 + P338 – 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
P337 + P313 – 眼の刺激が続く場合：医師の手当てを受けること。

保管

: RE Buffer 該当せず。
SSC Buffer 該当せず。
BSA Solution 該当せず。
DNA Ligase 該当せず。
Ligation Solution 該当せず。
Wash Solution 該当せず。
Capture Solution 該当せず。
Primer 1 該当せず。
Primer 2 該当せず。
HaloPlex Indexing Primer A01 – H 12 該当せず。

Hybridization Solution 該当せず。
Enrichment Control DNA 該当せず。
HaloPlex Magnetic Beads 該当せず。
HaloPlex Probe 該当せず。
Enzyme Strip 1 該当せず。
Enzyme Strip 2 該当せず。

廃棄

: RE Buffer 該当せず。
SSC Buffer 該当せず。
BSA Solution 該当せず。
DNA Ligase 該当せず。
Ligation Solution 該当せず。
Wash Solution 該当せず。
Capture Solution 該当せず。
Primer 1 該当せず。
Primer 2 該当せず。
HaloPlex Indexing Primer A01 – H 12 該当せず。

Hybridization Solution 該当せず。
Enrichment Control DNA 該当せず。
HaloPlex Magnetic Beads 該当せず。
HaloPlex Probe 該当せず。
Enzyme Strip 1 該当せず。
Enzyme Strip 2 該当せず。

他の危険有害性

: RE Buffer 認知済みのものは無し。
SSC Buffer 認知済みのものは無し。
BSA Solution 認知済みのものは無し。
DNA Ligase 認知済みのものは無し。
Ligation Solution 認知済みのものは無し。
Wash Solution 認知済みのものは無し。
Capture Solution 認知済みのものは無し。
Primer 1 認知済みのものは無し。
Primer 2 認知済みのものは無し。
HaloPlex Indexing Primer A01 – H 認知済みのものは無し。

2. 危険有害性の要約

12		
Hybridization Solution		認知済みのものは無し。
Enrichment Control DNA		認知済みのものは無し。
HaloPlex Magnetic Beads		認知済みのものは無し。
HaloPlex Probe		認知済みのものは無し。
Enzyme Strip 1		認知済みのものは無し。
Enzyme Strip 2		認知済みのものは無し。

3. 組成及び成分情報

化学物質／混合物	:	BE Buffer	混合物
		SSC Buffer	混合物
		BSA Solution	混合物
		DNA Ligase	混合物
		Ligation Solution	混合物
		Wash Solution	混合物
		Capture Solution	混合物
		Primer 1	混合物
		Primer 2	混合物
		HaloPlex Indexing Primer A01 – H	混合物
		12	
		Hybridization Solution	混合物
		Enrichment Control DNA	混合物
		HaloPlex Magnetic Beads	混合物
		HaloPlex Probe	混合物
		Enzyme Strip 1	混合物
		Enzyme Strip 2	混合物

CAS 番号／他の特定名

成分名	%	CAS 番号	官報公示整理番号 (化審法)	労働安全衛生法
DNA Ligase グリセリン	≥50 – ≤75	56-81-5	(2)-242	データなし。
Ligation Solution エチレンジアミン四酢酸	≤0.3	60-00-4	(2)-1263; (2)-1296	データなし。
Wash Solution ホルムアミド エチレンジアミン四酢酸	≥10 – ≤25 ≤0.3	75-12-7 60-00-4	(2)-681 (2)-1263; (2)-1296	(2)-681, (9)-547 データなし。
Capture Solution エチレンジアミン四酢酸	≤0.3	60-00-4	(2)-1263; (2)-1296	データなし。
Hybridization Solution ホルムアミド 塩化ナトリウム エチレンジアミン四酢酸	≥25 – ≤50 ≥10 – <25 <1	75-12-7 7647-14-5 60-00-4	(2)-681 (1)-236 (2)-1263; (2)-1296	(2)-681, (9)-547 (1)-236 データなし。
Enzyme Strip 1 グリセリン	≥50 – ≤75	56-81-5	(2)-242	データなし。
Enzyme Strip 2 グリセリン	≥50 – ≤75	56-81-5	(2)-242	データなし。

本製品の補足的な成分の中には、現在の知識の範囲および該当する濃度において、このセクションで報告が義務づけられている健康または環境に対して有害危険性であると分類される成分は含まれていません。

暴露限界がある場合、セクション8に記載されている。

4. 応急措置

必要な応急処置の説明

眼に入った場合	: RE Buffer	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。
	SSC Buffer	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。
	BSA Solution	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。
	DNA Ligase	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。少なくとも10分間洗い流し続ける。炎症がおさまらない場合、医師の診断を受ける。
	Ligation Solution	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。
	Wash Solution	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。少なくとも10分間洗い流し続ける。医師の診断を受ける。
	Capture Solution	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。
	Primer 1	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。
	Primer 2	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。
	HaloPlex Indexing Primer A01 – H12	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。
	Hybridization Solution	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。少なくとも10分間洗い流し続ける。医師の診断を受ける。
	Enrichment Control DNA	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。
	HaloPlex Magnetic Beads	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。
	HaloPlex Probe	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。
	Enzyme Strip 1	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。少なくとも10分間洗い流し続ける。炎症がおさまらない場合、医師の診断を受ける。
	Enzyme Strip 2	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。少なくとも10分間洗い流し続ける。炎症がおさまらない場合、医師の診断を受ける。

4. 応急措置

吸入した場合

: RE Buffer	空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
SSC Buffer	空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
BSA Solution	空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
DNA Ligase	空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。呼吸していない場合、呼吸が不規則な場合、あるいは呼吸停止が起きた場合には、適切な訓練を受けた者が人工呼吸あるいは酸素吸入を行う。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。健康上有害な影響が持続または重篤な場合には医師の診断を受ける。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。
Ligation Solution	空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
Wash Solution	空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。呼吸していない場合、呼吸が不規則な場合、あるいは呼吸停止が起きた場合には、適切な訓練を受けた者が人工呼吸あるいは酸素吸入を行う。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。健康上有害な影響が持続または重篤な場合には医師の診断を受ける。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。火災による分解生成物を吸入した場合、症状は遅れて発生することがある。暴露された人を48時間医師の観察下に置く必要がある。
Capture Solution	空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
Primer 1	空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
Primer 2	空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
HaloPlex Indexing Primer A01 – H12	空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
Hybridization Solution	空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。呼吸していない場合、呼吸が不規則な場合、あるいは呼吸停止が起きた場合には、適切な訓練を受けた者が人工呼吸あるいは酸素吸入を行う。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。健康上有害な影響が持続または重篤な場合には医師の診断を受ける。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。火災による分解生成物を吸入した場合、症状は遅れて発生することがある。暴露された人を48時間医師の観察下に置く必要がある。
Enrichment Control DNA	空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
HaloPlex Magnetic Beads	空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
HaloPlex Probe	空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
Enzyme Strip 1	空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。呼吸していない場合、呼吸が不規則な場合、あるいは呼吸停止が起きた場合には、適切な訓練を受けた者が人工呼吸あるいは酸素吸入を行う。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。健康上有害な影響が持続または重篤な場合には医師の診断を受ける。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。
Enzyme Strip 2	空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。呼吸していない場合、呼吸が不規則な場合、あるいは呼吸停止が起きた場合には、適切な訓練を受

4. 応急措置

皮膚に付着した場合

: RE Buffer

SSC Buffer

BSA Solution

DNA Ligase

Ligation Solution

Wash Solution

Capture Solution

Primer 1

Primer 2

HaloPlex Indexing Primer A01 – H
12

Hybridization Solution

Enrichment Control DNA

HaloPlex Magnetic Beads

HaloPlex Probe

Enzyme Strip 1

Enzyme Strip 2

飲み込んだ場合

: RE Buffer

SSC Buffer

BSA Solution

けた者が人工呼吸あるいは酸素吸入を行う。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。健康上有害な影響が持続または重篤な場合には医師の診断を受ける。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。

多量の水で、汚染された皮膚を洗浄する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

多量の水で、汚染された皮膚を洗浄する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

多量の水で、汚染された皮膚を洗浄する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

多量の水で、汚染された皮膚を洗浄する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。衣類は、再着用の前に洗濯する。靴は再使用前に十分に洗浄する。

多量の水で、汚染された皮膚を洗浄する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

多量の水で、汚染された皮膚を洗浄する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。衣類は、再着用の前に洗濯する。靴は再使用前に十分に洗浄する。

多量の水で、汚染された皮膚を洗浄する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

多量の水で、汚染された皮膚を洗浄する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

多量の水で、汚染された皮膚を洗浄する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

多量の水で、汚染された皮膚を洗浄する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

多量の水で、汚染された皮膚を洗浄する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。衣類は、再着用の前に洗濯する。靴は再使用前に十分に洗浄する。

多量の水で、汚染された皮膚を洗浄する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

多量の水で、汚染された皮膚を洗浄する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

多量の水で、汚染された皮膚を洗浄する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

多量の水で、汚染された皮膚を洗浄する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。衣類は、再着用の前に洗濯する。靴は再使用前に十分に洗浄する。

多量の水で、汚染された皮膚を洗浄する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。衣類は、再着用の前に洗濯する。靴は再使用前に十分に洗浄する。

水で口を洗浄する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

水で口を洗浄する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

水で口を洗浄する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸

4. 応急措置

	<p>しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。</p>
DNA Ligase	<p>水で口を洗淨する。入歯をしている場合ははずす。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。嘔吐すると危険なことがあるので、もし被災者の気分が悪くなったらそれ以上水を飲ませてはならない。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。もし嘔吐が起きた場合は嘔吐物が肺に入らないように頭を低い位置に保つ。健康上有害な影響が持続または重篤な場合には医師の診断を受ける。意識がない場合、決して口からものを与えてはならない。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。</p>
Ligation Solution	<p>水で口を洗淨する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。</p>
Wash Solution	<p>水で口を洗淨する。入歯をしている場合ははずす。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。嘔吐すると危険なことがあるので、もし被災者の気分が悪くなったらそれ以上水を飲ませてはならない。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。もし嘔吐が起きた場合は嘔吐物が肺に入らないように頭を低い位置に保つ。健康上有害な影響が持続または重篤な場合には医師の診断を受ける。意識がない場合、決して口からものを与えてはならない。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。</p>
Capture Solution	<p>水で口を洗淨する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。</p>
Primer 1	<p>水で口を洗淨する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。</p>
Primer 2	<p>水で口を洗淨する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。</p>
HaloPlex Indexing Primer A01 – H12	<p>水で口を洗淨する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。</p>
Hybridization Solution	<p>水で口を洗淨する。入歯をしている場合ははずす。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。嘔吐すると危険なことがあるので、もし被災者の気分が悪くなったらそれ以上水を飲ませてはならない。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。もし嘔吐が起きた場合は嘔吐物が肺に入らないように頭を低い位置に保つ。健康上有害な影響が持続または重篤な場合には医師の診断を受ける。意識がない場合、決して口からものを与えてはならない。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。</p>
Enrichment Control DNA	<p>水で口を洗淨する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、</p>

4. 応急措置

HaloPlex Magnetic Beads	被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。 水で口を洗淨する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
HaloPlex Probe	水で口を洗淨する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
Enzyme Strip 1	水で口を洗淨する。入歯をしている場合ははずす。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。嘔吐すると危険なことがあるので、もし被災者の気分が悪くなったらそれ以上水を飲ませてはならない。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。もし嘔吐が起きた場合は嘔吐物が肺に入らないように頭を低い位置に保つ。健康上有害な影響が持続または重篤な場合には医師の診断を受ける。意識がない場合、決して口からものを与えてはならない。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。
Enzyme Strip 2	水で口を洗淨する。入歯をしている場合ははずす。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。嘔吐すると危険なことがあるので、もし被災者の気分が悪くなったらそれ以上水を飲ませてはならない。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。もし嘔吐が起きた場合は嘔吐物が肺に入らないように頭を低い位置に保つ。健康上有害な影響が持続または重篤な場合には医師の診断を受ける。意識がない場合、決して口からものを与えてはならない。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。

最も重要な急性および遅発性の症状/影響

起こりうる急性毒性

眼に入った場合

RE Buffer	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SSC Buffer	重大な作用や危険有害性は知られていない。
BSA Solution	重大な作用や危険有害性は知られていない。
DNA Ligase	眼刺激。
Ligation Solution	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Wash Solution	強い眼刺激。
Capture Solution	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Primer 1	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Primer 2	重大な作用や危険有害性は知られていない。
HaloPlex Indexing Primer A01 – H12	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Hybridization Solution	強い眼刺激。
Enrichment Control DNA	重大な作用や危険有害性は知られていない。
HaloPlex Magnetic Beads	重大な作用や危険有害性は知られていない。
HaloPlex Probe	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Enzyme Strip 1	眼刺激。
Enzyme Strip 2	眼刺激。

吸入した場合

RE Buffer	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SSC Buffer	重大な作用や危険有害性は知られていない。
BSA Solution	重大な作用や危険有害性は知られていない。
DNA Ligase	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Ligation Solution	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Wash Solution	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Capture Solution	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Primer 1	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Primer 2	重大な作用や危険有害性は知られていない。
HaloPlex Indexing Primer A01 – H12	重大な作用や危険有害性は知られていない。

4. 応急措置

	12	
	Hybridization Solution	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	Enrichment Control DNA	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	HaloPlex Magnetic Beads	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	HaloPlex Probe	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	Enzyme Strip 1	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	Enzyme Strip 2	重大な作用や危険有害性は知られていない。
皮膚に付着した場合	<ul style="list-style-type: none"> : RE Buffer SSC Buffer BSA Solution DNA Ligase Ligation Solution Wash Solution Capture Solution Primer 1 Primer 2 HaloPlex Indexing Primer A01 – H 	<ul style="list-style-type: none"> 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。
	12	
	Hybridization Solution	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	Enrichment Control DNA	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	HaloPlex Magnetic Beads	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	HaloPlex Probe	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	Enzyme Strip 1	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	Enzyme Strip 2	重大な作用や危険有害性は知られていない。
飲み込んだ場合	<ul style="list-style-type: none"> : RE Buffer SSC Buffer BSA Solution DNA Ligase Ligation Solution Wash Solution Capture Solution Primer 1 Primer 2 HaloPlex Indexing Primer A01 – H 	<ul style="list-style-type: none"> 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。
	12	
	Hybridization Solution	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	Enrichment Control DNA	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	HaloPlex Magnetic Beads	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	HaloPlex Probe	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	Enzyme Strip 1	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	Enzyme Strip 2	重大な作用や危険有害性は知られていない。
短期暴露		
潜在的な遅発性作用	<ul style="list-style-type: none"> : RE Buffer SSC Buffer BSA Solution DNA Ligase Ligation Solution Wash Solution Capture Solution Primer 1 Primer 2 HaloPlex Indexing Primer A01 – H 	<ul style="list-style-type: none"> データなし。 データなし。 データなし。 データなし。 データなし。 データなし。 データなし。 データなし。 データなし。 データなし。 データなし。
	12	
	Hybridization Solution	データなし。
	Enrichment Control DNA	データなし。
	HaloPlex Magnetic Beads	データなし。
	HaloPlex Probe	データなし。
	Enzyme Strip 1	データなし。
	Enzyme Strip 2	データなし。
過剰暴露の徴候/症状		
眼に入った場合	<ul style="list-style-type: none"> : RE Buffer SSC Buffer BSA Solution DNA Ligase 	<ul style="list-style-type: none"> 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。
	Ligation Solution	有害症状には以下の症状が含まれる： 刺激 流涙 発赤
	Wash Solution	特にデータは無い。 有害症状には以下の症状が含まれる： 痛み及び刺激 流涙

4. 応急措置

Capture Solution	発赤 特にデータは無い。
Primer 1	特にデータは無い。
Primer 2	特にデータは無い。
HaloPlex Indexing Primer A01 – H 12	特にデータは無い。
Hybridization Solution	有害症状には以下の症状が含まれる： 痛み及び刺激 流涙 発赤
Enrichment Control DNA	特にデータは無い。
HaloPlex Magnetic Beads	特にデータは無い。
HaloPlex Probe	特にデータは無い。
Enzyme Strip 1	有害症状には以下の症状が含まれる： 刺激 流涙 発赤
Enzyme Strip 2	有害症状には以下の症状が含まれる： 刺激 流涙 発赤

吸入した場合

RE Buffer	特にデータは無い。
SSC Buffer	特にデータは無い。
BSA Solution	特にデータは無い。
DNA Ligase	特にデータは無い。
Ligation Solution	特にデータは無い。
Wash Solution	特にデータは無い。
Capture Solution	特にデータは無い。
Primer 1	特にデータは無い。
Primer 2	特にデータは無い。
HaloPlex Indexing Primer A01 – H 12	特にデータは無い。
Hybridization Solution	特にデータは無い。
Enrichment Control DNA	特にデータは無い。
HaloPlex Magnetic Beads	特にデータは無い。
HaloPlex Probe	特にデータは無い。
Enzyme Strip 1	特にデータは無い。
Enzyme Strip 2	特にデータは無い。

皮膚に付着した場合

RE Buffer	特にデータは無い。
SSC Buffer	特にデータは無い。
BSA Solution	特にデータは無い。
DNA Ligase	特にデータは無い。
Ligation Solution	特にデータは無い。
Wash Solution	特にデータは無い。
Capture Solution	特にデータは無い。
Primer 1	特にデータは無い。
Primer 2	特にデータは無い。
HaloPlex Indexing Primer A01 – H 12	特にデータは無い。
Hybridization Solution	特にデータは無い。
Enrichment Control DNA	特にデータは無い。
HaloPlex Magnetic Beads	特にデータは無い。
HaloPlex Probe	特にデータは無い。
Enzyme Strip 1	特にデータは無い。
Enzyme Strip 2	特にデータは無い。

飲み込んだ場合

RE Buffer	特にデータは無い。
SSC Buffer	特にデータは無い。
BSA Solution	特にデータは無い。
DNA Ligase	特にデータは無い。
Ligation Solution	特にデータは無い。
Wash Solution	特にデータは無い。
Capture Solution	特にデータは無い。
Primer 1	特にデータは無い。
Primer 2	特にデータは無い。
HaloPlex Indexing Primer A01 – H 12	特にデータは無い。
Hybridization Solution	特にデータは無い。
Enrichment Control DNA	特にデータは無い。
HaloPlex Magnetic Beads	特にデータは無い。
HaloPlex Probe	特にデータは無い。
Enzyme Strip 1	特にデータは無い。
Enzyme Strip 2	特にデータは無い。

4. 応急措置

必要に応じた速やかな医師の手当てと必要とされる特別な処置の指示

医師に対する特別な注意事項 : RE Buffer

SSC Buffer

BSA Solution

DNA Ligase

Ligation Solution

Wash Solution

Capture Solution

Primer 1

Primer 2

HaloPlex Indexing Primer A01 – H
12

Hybridization Solution

Enrichment Control DNA

HaloPlex Magnetic Beads

HaloPlex Probe

Enzyme Strip 1

Enzyme Strip 2

症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。

症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。

症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。

症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。

症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。

火災による分解生成物を吸入した場合、症状は遅れて発生することがある。暴露された人を48時間医師の観察下に置く必要がある。

症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。

症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。

症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。

症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。

火災による分解生成物を吸入した場合、症状は遅れて発生することがある。暴露された人を48時間医師の観察下に置く必要がある。

症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。

症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。

症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。

症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。

症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。

特定の治療法

: RE Buffer

SSC Buffer

BSA Solution

DNA Ligase

Ligation Solution

Wash Solution

Capture Solution

Primer 1

Primer 2

HaloPlex Indexing Primer A01 – H
12

Hybridization Solution

Enrichment Control DNA

HaloPlex Magnetic Beads

HaloPlex Probe

Enzyme Strip 1

Enzyme Strip 2

特定の治療法はない。

特定の治療法はない。

特定の治療法はない。

特定の治療法はない。

特定の治療法はない。

特定の治療法はない。

特定の治療法はない。

特定の治療法はない。

特定の治療法はない。

特定の治療法はない。

特定の治療法はない。

特定の治療法はない。

特定の治療法はない。

特定の治療法はない。

特定の治療法はない。

特定の治療法はない。

4. 応急措置

応急措置をする者の保護

: RE Buffer	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
SSC Buffer	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
BSA Solution	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
DNA Ligase	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。
Ligation Solution	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
Wash Solution	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。
Capture Solution	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
Primer 1	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
Primer 2	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
HaloPlex Indexing Primer A01 – H12	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
Hybridization Solution	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。
Enrichment Control DNA	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
HaloPlex Magnetic Beads	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
HaloPlex Probe	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
Enzyme Strip 1	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。
Enzyme Strip 2	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。

有害性情報を参照(セクション11)

5. 火災時の措置

消火剤

消火剤

: RE Buffer	火災に応じた消火剤を使用する。
SSC Buffer	火災に応じた消火剤を使用する。
BSA Solution	火災に応じた消火剤を使用する。
DNA Ligase	火災に応じた消火剤を使用する。
Ligation Solution	火災に応じた消火剤を使用する。
Wash Solution	火災に応じた消火剤を使用する。
Capture Solution	火災に応じた消火剤を使用する。
Primer 1	火災に応じた消火剤を使用する。
Primer 2	火災に応じた消火剤を使用する。
HaloPlex Indexing Primer A01 – H12	火災に応じた消火剤を使用する。
Hybridization Solution	火災に応じた消火剤を使用する。
Enrichment Control DNA	火災に応じた消火剤を使用する。
HaloPlex Magnetic Beads	火災に応じた消火剤を使用する。
HaloPlex Probe	火災に応じた消火剤を使用する。
Enzyme Strip 1	火災に応じた消火剤を使用する。
Enzyme Strip 2	火災に応じた消火剤を使用する。

5. 火災時の措置

不適切な消火剤

RE Buffer	認知済みのものは無し。
SSC Buffer	認知済みのものは無し。
BSA Solution	認知済みのものは無し。
DNA Ligase	認知済みのものは無し。
Ligation Solution	認知済みのものは無し。
Wash Solution	認知済みのものは無し。
Capture Solution	認知済みのものは無し。
Primer 1	認知済みのものは無し。
Primer 2	認知済みのものは無し。
HaloPlex Indexing Primer A01 – H12	認知済みのものは無し。
Hybridization Solution	認知済みのものは無し。
Enrichment Control DNA	認知済みのものは無し。
HaloPlex Magnetic Beads	認知済みのものは無し。
HaloPlex Probe	認知済みのものは無し。
Enzyme Strip 1	認知済みのものは無し。
Enzyme Strip 2	認知済みのものは無し。

火災時の措置に関する特有の危険有害性

RE Buffer	火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。
SSC Buffer	火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。
BSA Solution	火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。
DNA Ligase	火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。
Ligation Solution	火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。
Wash Solution	火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。
Capture Solution	火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。
Primer 1	火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。
Primer 2	火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。
HaloPlex Indexing Primer A01 – H12	火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。
Hybridization Solution	火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。
Enrichment Control DNA	火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。
HaloPlex Magnetic Beads	火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。
HaloPlex Probe	火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。
Enzyme Strip 1	火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。
Enzyme Strip 2	火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。

有害な熱分解生成物

RE Buffer	特にデータは無い。
SSC Buffer	特にデータは無い。
BSA Solution	分解生成物には以下の物質が含まれることがある： 二酸化炭素 一酸化炭素
DNA Ligase	分解生成物には以下の物質が含まれることがある： 二酸化炭素 一酸化炭素
Ligation Solution	特にデータは無い。
Wash Solution	分解生成物には以下の物質が含まれることがある： 二酸化炭素 一酸化炭素 窒素酸化物 ハロゲン化合物 金属酸化物
Capture Solution	分解生成物には以下の物質が含まれることがある： ハロゲン化合物 金属酸化物
Primer 1	特にデータは無い。
Primer 2	特にデータは無い。
HaloPlex Indexing Primer A01 – H12	特にデータは無い。

5. 火災時の措置

12	Hybridization Solution	分解生成物には以下の物質が含まれることがある： 二酸化炭素 一酸化炭素 窒素酸化物 ハロゲン化合物 金属酸化物
	Enrichment Control DNA	特にデータは無い。
	HaloPlex Magnetic Beads	特にデータは無い。
	HaloPlex Probe	特にデータは無い。
	Enzyme Strip 1	分解生成物には以下の物質が含まれることがある： 二酸化炭素 一酸化炭素
	Enzyme Strip 2	分解生成物には以下の物質が含まれることがある： 二酸化炭素 一酸化炭素
消防士用の特別な防具と 予防措置	: RE Buffer	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
	SSC Buffer	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
	BSA Solution	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
	DNA Ligase	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
	Ligation Solution	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
	Wash Solution	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
	Capture Solution	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
	Primer 1	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
	Primer 2	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
	HaloPlex Indexing Primer A01 – H12	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
	Hybridization Solution	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
	Enrichment Control DNA	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
	HaloPlex Magnetic Beads	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
	HaloPlex Probe	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
	Enzyme Strip 1	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
	Enzyme Strip 2	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。

5. 火災時の措置

消火を行う者の保護

RE Buffer	消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
SSC Buffer	消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
BSA Solution	消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
DNA Ligase	消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
Ligation Solution	消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
Wash Solution	消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
Capture Solution	消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
Primer 1	消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
Primer 2	消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
HaloPlex Indexing Primer A01 – H12	消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
Hybridization Solution	消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
Enrichment Control DNA	消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
HaloPlex Magnetic Beads	消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
HaloPlex Probe	消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
Enzyme Strip 1	消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
Enzyme Strip 2	消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

緊急時要員以外の人員用

RE Buffer	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。
SSC Buffer	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。
BSA Solution	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。
DNA Ligase	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用

6. 漏出時の措置

	していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。蒸気や噴霧の吸入を避ける。十分な換気を行う。換気が不十分な場合は適切な呼吸用保護具を着用する。適切な個人保護装置を着用する。
Ligation Solution	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。
Wash Solution	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。蒸気や噴霧の吸入を避ける。十分な換気を行う。換気が不十分な場合は適切な呼吸用保護具を着用する。適切な個人保護装置を着用する。
Capture Solution	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。
Primer 1	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。
Primer 2	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。
HaloPlex Indexing Primer A01 – H12	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。
Hybridization Solution	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。蒸気や噴霧の吸入を避ける。十分な換気を行う。換気が不十分な場合は適切な呼吸用保護具を着用する。適切な個人保護装置を着用する。
Enrichment Control DNA	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。
HaloPlex Magnetic Beads	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。
HaloPlex Probe	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。
Enzyme Strip 1	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触

6. 漏出時の措置

緊急時の責任者用

Enzyme Strip 2

: RE Buffer

SSC Buffer

BSA Solution

DNA Ligase

Ligation Solution

Wash Solution

Capture Solution

Primer 1

Primer 2

HaloPlex Indexing Primer A01 – H
12

Hybridization Solution

Enrichment Control DNA

HaloPlex Magnetic Beads

HaloPlex Probe

Enzyme Strip 1

れたり、その上を歩いたりしてはならない。蒸気や噴霧の吸入を避ける。十分な換気を行う。換気が不十分な場合は適切な呼吸用保護具を着用する。適切な個人保護装置を着用する。
人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。蒸気や噴霧の吸入を避ける。十分な換気を行う。換気が不十分な場合は適切な呼吸用保護具を着用する。適切な個人保護装置を着用する。

流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。

流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。

流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。

流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。

流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。

流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。

流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。

流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。

流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。

流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。

流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。

流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。

流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。

流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。

流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。

6. 漏出時の措置

Enzyme Strip 2	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
環境に対する注意事項 : RE Buffer	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染（排水、水路、土壌または大気）を起したときは、関係する行政当局に報告する。
SSC Buffer	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染（排水、水路、土壌または大気）を起したときは、関係する行政当局に報告する。
BSA Solution	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染（排水、水路、土壌または大気）を起したときは、関係する行政当局に報告する。
DNA Ligase	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染（排水、水路、土壌または大気）を起したときは、関係する行政当局に報告する。
Ligation Solution	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染（排水、水路、土壌または大気）を起したときは、関係する行政当局に報告する。
Wash Solution	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染（排水、水路、土壌または大気）を起したときは、関係する行政当局に報告する。
Capture Solution	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染（排水、水路、土壌または大気）を起したときは、関係する行政当局に報告する。
Primer 1	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染（排水、水路、土壌または大気）を起したときは、関係する行政当局に報告する。
Primer 2	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染（排水、水路、土壌または大気）を起したときは、関係する行政当局に報告する。
HaloPlex Indexing Primer A01 – H12	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染（排水、水路、土壌または大気）を起したときは、関係する行政当局に報告する。
Hybridization Solution	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染（排水、水路、土壌または大気）を起したときは、関係する行政当局に報告する。
Enrichment Control DNA	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染（排水、水路、土壌または大気）を起したときは、関係する行政当局に報告する。
HaloPlex Magnetic Beads	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染（排水、水路、土壌または大気）を起したときは、関係する行政当局に報告する。
HaloPlex Probe	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染（排水、水路、土壌または大気）を起したときは、関係する行政当局に報告する。
Enzyme Strip 1	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染（排水、水路、土壌または大気）を起したときは、関係する行政当局に報告する。
Enzyme Strip 2	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染（排水、水路、土壌または大気）を起したときは、関係する行政当局に報告する。

6. 漏出時の措置

封じ込め及び浄化の方法及び機材: RE Buffer

	危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。
SSC Buffer	危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。
BSA Solution	危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。
DNA Ligase	危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。
Ligation Solution	危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。
Wash Solution	危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。
Capture Solution	危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。
Primer 1	危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。
Primer 2	危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。
HaloPlex Indexing Primer A01 – H12	危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。
Hybridization Solution	危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。
Enrichment Control DNA	危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。
HaloPlex Magnetic Beads	危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を


6. 漏出時の措置

HaloPlex Probe	<p>移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。</p> <p>危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。</p>
Enzyme Strip 1	<p>危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。</p>
Enzyme Strip 2	<p>危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。</p>

7. 取扱い及び保管上の注意

安全に取扱うための注意事項

保護措置

<ul style="list-style-type: none"> •  Buffer SSC Buffer BSA Solution DNA Ligase 	<p>適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。</p> <p>適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。</p> <p>適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。</p> <p>適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。</p> <p>適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。</p> <p>摂取してはならない。眼、皮膚および衣類に接触しないようにする。蒸気や噴霧の吸入を避ける。使用しないときは元の容器又は適合素材で作られた認可済みの代替容器に入れ、密閉して保存する。容器が空でも製品の残留物が残存していて有害危険性がある。容器を再利用してはならない。</p>
Ligation Solution Wash Solution	<p>適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。</p> <p>適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。</p> <p>摂取してはならない。眼、皮膚および衣類に接触しないようにする。蒸気や噴霧の吸入を避ける。使用しないときは元の容器又は適合素材で作られた認可済みの代替容器に入れ、密閉して保存する。容器が空でも製品の残留物が残存していて有害危険性がある。容器を再利用してはならない。</p>
Capture Solution Primer 1 Primer 2 HaloPlex Indexing Primer A01 – H 12 Hybridization Solution	<p>適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。</p> <p>適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。</p> <p>適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。</p> <p>適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。</p> <p>適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。</p> <p>適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。</p> <p>適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。</p> <p>摂取してはならない。眼、皮膚および衣類に接触しないようにする。蒸気や噴霧の吸入を避ける。使用しないときは元の容器又は適合素材で作られた認可済みの代替容器に入れ、密閉して保存する。容器が空でも製品の残留物が残存していて有害危険性がある。容器を再利用してはならない。</p>
Enrichment Control DNA HaloPlex Magnetic Beads HaloPlex Probe Enzyme Strip 1	<p>適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。</p> <p>適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。</p> <p>適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。</p> <p>適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。</p> <p>摂取してはならない。眼、皮膚および衣類に接触しないようにする。蒸気や噴霧の吸入を避ける。使用しないときは元の容器又は適合素材で作られた認可済みの代替容器に入れ、密閉して保存する。容器が空でも製品の残留物が残存していて有害危険性がある。容器を再利用してはならない。</p>
Enzyme Strip 2	<p>適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。</p> <p>摂取してはならない。眼、皮膚および衣類に接触しないようにする。蒸気や噴霧の吸入を避ける。使用しないときは元の容器又は適合素材で作られた認可済みの代替容器に入れ、密閉して保存する。容器が空でも製品の残留物が残存していて有害危険性がある。容器</p>

7. 取扱い及び保管上の注意

一般的な職業衛生に関する 助言

:  Buffer

SSC Buffer

BSA Solution

DNA Ligase

Ligation Solution

Wash Solution

Capture Solution

Primer 1

Primer 2

HaloPlex Indexing Primer A01 – H
12

Hybridization Solution

Enrichment Control DNA

HaloPlex Magnetic Beads

HaloPlex Probe

Enzyme Strip 1

Enzyme Strip 2

を再利用してはならない。

本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。 作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。 飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。 同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。

本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。 作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。 飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。 同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。

本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。 作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。 飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。 同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。

本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。 作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。 飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。 同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。

本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。 作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。 飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。 同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。

本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。 作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。 飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。 同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。

本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。 作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。 飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。 同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。

本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。 作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。 飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。 同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。

本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。 作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。 飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。 同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。

本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。 作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。 飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。 同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。

本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。 作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。 飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。 同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。

本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。 作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。 飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。 同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。

本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。 作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。 飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。 同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。

本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。 作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。 飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。 同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。

本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。 作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。 飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。 同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。

本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。 作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。 飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。 同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。

本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。 作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。 飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。 同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。

本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。 作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。 飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。 同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。

本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。 作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。 飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。 同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。

7. 取扱い及び保管上の注意

安全に保管するための注意事項 : RE Buffer

SSC Buffer	<p>現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。</p> <p>現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。</p>
BSA Solution	<p>以下の温度範囲で保管する: -20°C (-4°F)。現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。</p>
DNA Ligase	<p>現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。</p>
Ligation Solution	<p>現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。</p>
Wash Solution	<p>保管温度: -20°C (-4°F)。現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。</p>
Capture Solution	<p>現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。</p>
Primer 1	<p>現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。</p>
Primer 2	<p>現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。</p>

7. 取扱い及び保管上の注意

HaloPlex Indexing Primer A01 – H12	現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。
Hybridization Solution	現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。
Enrichment Control DNA	現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。
HaloPlex Magnetic Beads	以下の温度範囲で保管する: 4 から 25°C (39.2 から 77°F)。現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。
HaloPlex Probe	現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。
Enzyme Strip 1	保管温度: -20°C (-4°F)。現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。
Enzyme Strip 2	保管温度: -20°C (-4°F)。現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。

8. ばく露防止及び保護措置

許容濃度

曝露限界

確認済み曝露限界値はない。

適切な技術的管理

: 全体換気装置は作業者が暴露される空中浮遊物質濃度の管理に十分なものを使用する。

環境暴露管理

: 換気装置および作業工程装置からの排出物を検査し、環境保護の法律規制の要件に適合していることを確認しなければならない。場合によっては排出物を許容レベル以下に下げのために煙霧清浄機やフィルター、あるいは行程装置の技術的改良が必要になることもある。

8. ばく露防止及び保護措置

個人の保護措置

- 衛生対策** : 化学製品の取り扱い後は、食事、喫煙、およびトイレの使用前、さらに作業時間の最後に、両手、両腕の肘から手首までの部分、また顔を十分に洗う。汚染された可能性のある衣類を取り除く際には、適切な技術を用いる。汚染された衣類は、再着用の前に洗濯する。作業場所の近くに洗眼スタンドと安全シャワーが設置されていることを確認する。
- 保護眼鏡/保護面** : リスク評価によって必要とされるときは、液体の飛まつ、ミスト、ガスあるいは塵埃への暴露をさけるため、承認された基準に合格した安全眼鏡を着用する。接触の可能性がある場合、評価によってより高次の保護が指摘されている場合を除いて次の保護具を着用しなければならない：耐化学物質飛沫よけゴーグル。
- 皮膚の保護**
- 手の保護具** : リスク評価によって必要とされるときは、化学製品の取り扱いの際、承認された基準に合格した耐化学用品性で不浸透性の手袋を常に着用する。手袋製造業者により特定されたパラメータを考慮して、手袋の使用中に手袋がまだ保護性を維持しているかを確認すること。あらゆる手袋の材料は製造業者が異なれば透過時間も異なる可能性があることに注意する必要がある。いくつかの物質から成る混合物の場合には、手袋の保護時間を正確に推定することはできない。
- 身体保護具** : 作業者の身体保護衣は、行う作業の内容および関連するリスクに基づいて選択しなければならない。さらにこの製品を取り扱う前に専門家の承認を受けなければならない。
- その他の皮膚保護具** : この製品を取り扱う前に、行う作業とそれに付随するリスクに基づき適切な履物および何らかの追加的な皮膚保護具を選択し、専門家の認可を受けなければならない。
- 呼吸用保護具** : 危険性と暴露の可能性に基づき、適切な基準または認証を満たすマスクを選択すること。マスクは、呼吸保護プログラムに従って使用し、適切な付け心地、トレーニング、および使用上のその他の側面を確実にすること。

9. 物理的及び化学的性質

外観

- 物理的状态** :
- | | |
|------------------------------------|--------------|
| RE Buffer | 液体。 |
| SSC Buffer | 液体。 |
| BSA Solution | 液体。 [透明。] |
| DNA Ligase | 液体。 |
| Ligation Solution | 液体。 |
| Wash Solution | 液体。 |
| Capture Solution | 液体。 |
| Primer 1 | 液体。 |
| Primer 2 | 液体。 |
| HaloPlex Indexing Primer A01 – H12 | 液体。 |
| Hybridization Solution | 液体。 |
| Enrichment Control DNA | 液体。 |
| HaloPlex Magnetic Beads | 液体。 [水溶性懸濁液] |
| HaloPlex Probe | 液体。 |
| Enzyme Strip 1 | 液体。 |
| Enzyme Strip 2 | 液体。 |

- 色** :
- | | |
|------------------------------------|--------|
| RE Buffer | データなし。 |
| SSC Buffer | データなし。 |
| BSA Solution | 無色。 |
| DNA Ligase | データなし。 |
| Ligation Solution | データなし。 |
| Wash Solution | データなし。 |
| Capture Solution | データなし。 |
| Primer 1 | データなし。 |
| Primer 2 | データなし。 |
| HaloPlex Indexing Primer A01 – H12 | データなし。 |
| Hybridization Solution | データなし。 |
| Enrichment Control DNA | データなし。 |
| HaloPlex Magnetic Beads | 茶色。 |
| HaloPlex Probe | データなし。 |
| Enzyme Strip 1 | データなし。 |
| Enzyme Strip 2 | データなし。 |

- 臭い** :
- | | |
|------------------------------------|--------|
| RE Buffer | データなし。 |
| SSC Buffer | データなし。 |
| BSA Solution | 無臭。 |
| DNA Ligase | データなし。 |
| Ligation Solution | データなし。 |
| Wash Solution | データなし。 |
| Capture Solution | データなし。 |
| Primer 1 | データなし。 |
| Primer 2 | データなし。 |
| HaloPlex Indexing Primer A01 – H12 | データなし。 |

9. 物理的及び化学的性質

	12		
	Hybridization Solution		データなし。
	Enrichment Control DNA		データなし。
	HaloPlex Magnetic Beads		データなし。
	HaloPlex Probe		データなし。
	Enzyme Strip 1		データなし。
	Enzyme Strip 2		データなし。
臭いのしきい	: RE Buffer		データなし。
	SSC Buffer		データなし。
	BSA Solution		データなし。
	DNA Ligase		データなし。
	Ligation Solution		データなし。
	Wash Solution		データなし。
	Capture Solution		データなし。
	Primer 1		データなし。
	Primer 2		データなし。
	HaloPlex Indexing Primer A01 – H		データなし。
	12		
	Hybridization Solution		データなし。
	Enrichment Control DNA		データなし。
	HaloPlex Magnetic Beads		データなし。
	HaloPlex Probe		データなし。
	Enzyme Strip 1		データなし。
	Enzyme Strip 2		データなし。
pH	: RE Buffer		7.9
	SSC Buffer		データなし。
	BSA Solution		データなし。
	DNA Ligase		7.4
	Ligation Solution		データなし。
	Wash Solution		7.5
	Capture Solution		データなし。
	Primer 1		データなし。
	Primer 2		データなし。
	HaloPlex Indexing Primer A01 – H		データなし。
	12		
	Hybridization Solution		7.5
	Enrichment Control DNA		データなし。
	HaloPlex Magnetic Beads		データなし。
	HaloPlex Probe		データなし。
	Enzyme Strip 1		データなし。
	Enzyme Strip 2		データなし。
融点	: RE Buffer		0°C (32°F)
	SSC Buffer		0°C (32°F)
	BSA Solution		20°C (68°F)
	DNA Ligase		データなし。
	Ligation Solution		0°C (32°F)
	Wash Solution		データなし。
	Capture Solution		データなし。
	Primer 1		0°C (32°F)
	Primer 2		0°C (32°F)
	HaloPlex Indexing Primer A01 – H		0°C (32°F)
	12		
	Hybridization Solution		データなし。
	Enrichment Control DNA		0°C (32°F)
	HaloPlex Magnetic Beads		~0°C (32°F)
	HaloPlex Probe		0°C (32°F)
	Enzyme Strip 1		データなし。
	Enzyme Strip 2		データなし。
沸点	: RE Buffer		100°C (212°F)
	SSC Buffer		100°C (212°F)
	BSA Solution		182°C (359.6°F)
	DNA Ligase		データなし。
	Ligation Solution		100°C (212°F)
	Wash Solution		データなし。
	Capture Solution		データなし。
	Primer 1		100°C (212°F)
	Primer 2		100°C (212°F)
	HaloPlex Indexing Primer A01 – H		100°C (212°F)
	12		
	Hybridization Solution		データなし。
	Enrichment Control DNA		100°C (212°F)
	HaloPlex Magnetic Beads		100°C (212°F)

9. 物理的及び化学的性質

	HaloPlex Probe	100°C (212°F)
	Enzyme Strip 1	データなし。
	Enzyme Strip 2	データなし。
引火点	: RE Buffer	データなし。
	SSC Buffer	データなし。
	BSA Solution	密閉式: 160°C (320°F)
	DNA Ligase	データなし。
	Ligation Solution	データなし。
	Wash Solution	データなし。
	Capture Solution	データなし。
	Primer 1	データなし。
	Primer 2	データなし。
	HaloPlex Indexing Primer A01 – H12	データなし。
	Hybridization Solution	データなし。
	Enrichment Control DNA	データなし。
HaloPlex Magnetic Beads	データなし。	
HaloPlex Probe	データなし。	
Enzyme Strip 1	密閉式: 160°C (320°F)	
Enzyme Strip 2	密閉式: 160°C (320°F)	
燃焼点	: RE Buffer	データなし。
	SSC Buffer	データなし。
	BSA Solution	データなし。
	DNA Ligase	データなし。
	Ligation Solution	データなし。
	Wash Solution	データなし。
	Capture Solution	データなし。
	Primer 1	データなし。
	Primer 2	データなし。
	HaloPlex Indexing Primer A01 – H12	データなし。
	Hybridization Solution	データなし。
	Enrichment Control DNA	データなし。
HaloPlex Magnetic Beads	データなし。	
HaloPlex Probe	データなし。	
Enzyme Strip 1	データなし。	
Enzyme Strip 2	データなし。	
蒸発速度	: RE Buffer	データなし。
	SSC Buffer	データなし。
	BSA Solution	データなし。
	DNA Ligase	データなし。
	Ligation Solution	データなし。
	Wash Solution	データなし。
	Capture Solution	データなし。
	Primer 1	データなし。
	Primer 2	データなし。
	HaloPlex Indexing Primer A01 – H12	データなし。
	Hybridization Solution	データなし。
	Enrichment Control DNA	データなし。
HaloPlex Magnetic Beads	データなし。	
HaloPlex Probe	データなし。	
Enzyme Strip 1	データなし。	
Enzyme Strip 2	データなし。	
燃焼性(固体, 気体)	: RE Buffer	該当せず。
	SSC Buffer	該当せず。
	BSA Solution	該当せず。
	DNA Ligase	該当せず。
	Ligation Solution	該当せず。
	Wash Solution	該当せず。
	Capture Solution	該当せず。
	Primer 1	該当せず。
	Primer 2	該当せず。
	HaloPlex Indexing Primer A01 – H12	該当せず。
	Hybridization Solution	該当せず。
	Enrichment Control DNA	該当せず。
HaloPlex Magnetic Beads	該当せず。	
HaloPlex Probe	該当せず。	
Enzyme Strip 1	該当せず。	
Enzyme Strip 2	該当せず。	

9. 物理的及び化学的性質

爆発(燃焼)限界の上限および下限	RE Buffer	データなし。
	SSC Buffer	データなし。
	BSA Solution	データなし。
	DNA Ligase	データなし。
	Ligation Solution	データなし。
	Wash Solution	データなし。
	Capture Solution	データなし。
	Primer 1	データなし。
	Primer 2	データなし。
	HaloPlex Indexing Primer A01 – H12	データなし。
	Hybridization Solution	データなし。
	Enrichment Control DNA	データなし。
	HaloPlex Magnetic Beads	データなし。
	HaloPlex Probe	データなし。
	Enzyme Strip 1	データなし。
	Enzyme Strip 2	データなし。
蒸気圧	RE Buffer	データなし。
	SSC Buffer	データなし。
	BSA Solution	<0.13 kPa (<1 mm Hg) [室温]
	DNA Ligase	データなし。
	Ligation Solution	データなし。
	Wash Solution	データなし。
	Capture Solution	データなし。
	Primer 1	データなし。
	Primer 2	データなし。
	HaloPlex Indexing Primer A01 – H12	データなし。
	Hybridization Solution	データなし。
	Enrichment Control DNA	データなし。
	HaloPlex Magnetic Beads	2.3 kPa (17.5 mm Hg) [室温]
	HaloPlex Probe	データなし。
	Enzyme Strip 1	<0.13 kPa (<1 mm Hg) [室温]
	Enzyme Strip 2	<0.13 kPa (<1 mm Hg) [室温]
蒸気密度	RE Buffer	データなし。
	SSC Buffer	データなし。
	BSA Solution	3.1 [空気 = 1]
	DNA Ligase	データなし。
	Ligation Solution	データなし。
	Wash Solution	データなし。
	Capture Solution	データなし。
	Primer 1	データなし。
	Primer 2	データなし。
	HaloPlex Indexing Primer A01 – H12	データなし。
	Hybridization Solution	データなし。
	Enrichment Control DNA	データなし。
	HaloPlex Magnetic Beads	0.624 [空気 = 1]
	HaloPlex Probe	データなし。
	Enzyme Strip 1	データなし。
	Enzyme Strip 2	データなし。
比重	RE Buffer	データなし。
	SSC Buffer	データなし。
	BSA Solution	1.262
	DNA Ligase	データなし。
	Ligation Solution	データなし。
	Wash Solution	データなし。
	Capture Solution	データなし。
	Primer 1	データなし。
	Primer 2	データなし。
	HaloPlex Indexing Primer A01 – H12	データなし。
	Hybridization Solution	データなし。
	Enrichment Control DNA	データなし。
	HaloPlex Magnetic Beads	1.4 から 1.5
	HaloPlex Probe	データなし。
	Enzyme Strip 1	データなし。
	Enzyme Strip 2	データなし。

9. 物理的及び化学的性質

溶解度

RE Buffer	以下の物質に容易に溶解する：冷水 および 温水。
SSC Buffer	以下の物質に容易に溶解する：冷水 および 温水。
BSA Solution	以下の物質に溶解：冷水 および 温水。
DNA Ligase	以下の物質に容易に溶解する：冷水 および 温水。
Ligation Solution	以下の物質に容易に溶解する：冷水 および 温水。
Wash Solution	以下の物質に溶解：冷水 および 温水。
Capture Solution	以下の物質に容易に溶解する：冷水 および 温水。
Primer 1	以下の物質に容易に溶解する：冷水 および 温水。
Primer 2	以下の物質に容易に溶解する：冷水 および 温水。
HaloPlex Indexing Primer A01 – H12	以下の物質に容易に溶解する：冷水 および 温水。
Hybridization Solution	以下の物質に溶解：冷水 および 温水。
Enrichment Control DNA	以下の物質に容易に溶解する：冷水 および 温水。
HaloPlex Magnetic Beads	以下の物質に不溶性：冷水 および 温水。
HaloPlex Probe	以下の物質に容易に溶解する：冷水 および 温水。
Enzyme Strip 1	以下の物質に溶解：冷水 および 温水。
Enzyme Strip 2	以下の物質に溶解：冷水 および 温水。

n-オクタノール／水分配係数

RE Buffer	データなし。
SSC Buffer	データなし。
BSA Solution	データなし。
DNA Ligase	データなし。
Ligation Solution	データなし。
Wash Solution	データなし。
Capture Solution	データなし。
Primer 1	データなし。
Primer 2	データなし。
HaloPlex Indexing Primer A01 – H12	データなし。
Hybridization Solution	データなし。
Enrichment Control DNA	データなし。
HaloPlex Magnetic Beads	データなし。
HaloPlex Probe	データなし。
Enzyme Strip 1	データなし。
Enzyme Strip 2	データなし。

分解温度

RE Buffer	データなし。
SSC Buffer	データなし。
BSA Solution	データなし。
DNA Ligase	データなし。
Ligation Solution	データなし。
Wash Solution	データなし。
Capture Solution	データなし。
Primer 1	データなし。
Primer 2	データなし。
HaloPlex Indexing Primer A01 – H12	データなし。
Hybridization Solution	データなし。
Enrichment Control DNA	データなし。
HaloPlex Magnetic Beads	データなし。
HaloPlex Probe	データなし。
Enzyme Strip 1	データなし。
Enzyme Strip 2	データなし。

自然発火温度

RE Buffer	データなし。
SSC Buffer	データなし。
BSA Solution	370°C (698°F)
DNA Ligase	データなし。
Ligation Solution	データなし。
Wash Solution	データなし。
Capture Solution	データなし。
Primer 1	データなし。
Primer 2	データなし。
HaloPlex Indexing Primer A01 – H12	データなし。
Hybridization Solution	データなし。
Enrichment Control DNA	データなし。
HaloPlex Magnetic Beads	データなし。
HaloPlex Probe	データなし。
Enzyme Strip 1	370°C (698°F)
Enzyme Strip 2	370°C (698°F)

9. 物理的及び化学的性質

粘度	: RE Buffer	データなし。
	SSC Buffer	データなし。
	BSA Solution	データなし。
	DNA Ligase	データなし。
	Ligation Solution	データなし。
	Wash Solution	データなし。
	Capture Solution	データなし。
	Primer 1	データなし。
	Primer 2	データなし。
	HaloPlex Indexing Primer A01 – H 12	データなし。
	Hybridization Solution	データなし。
	Enrichment Control DNA	データなし。
	HaloPlex Magnetic Beads	データなし。
	HaloPlex Probe	データなし。
	Enzyme Strip 1	データなし。
	Enzyme Strip 2	データなし。

10. 安定性及び反応性

反応性	: RE Buffer	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
	SSC Buffer	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
	BSA Solution	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
	DNA Ligase	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
	Ligation Solution	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
	Wash Solution	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
	Capture Solution	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
	Primer 1	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
	Primer 2	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
	HaloPlex Indexing Primer A01 – H 12	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
	Hybridization Solution	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
	Enrichment Control DNA	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
	HaloPlex Magnetic Beads	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
	HaloPlex Probe	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
	Enzyme Strip 1	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
	Enzyme Strip 2	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。

化学的安定性	: RE Buffer	製品は安定である。
	SSC Buffer	製品は安定である。
	BSA Solution	製品は安定である。
	DNA Ligase	製品は安定である。
	Ligation Solution	製品は安定である。
	Wash Solution	製品は安定である。
	Capture Solution	製品は安定である。
	Primer 1	製品は安定である。
	Primer 2	製品は安定である。
	HaloPlex Indexing Primer A01 – H 12	製品は安定である。
	Hybridization Solution	製品は安定である。
	Enrichment Control DNA	製品は安定である。
	HaloPlex Magnetic Beads	製品は安定である。
	HaloPlex Probe	製品は安定である。
	Enzyme Strip 1	製品は安定である。
	Enzyme Strip 2	製品は安定である。

10. 安定性及び反応性

危険有害反応可能性

: RE Buffer	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
SSC Buffer	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
BSA Solution	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
DNA Ligase	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
Ligation Solution	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
Wash Solution	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
Capture Solution	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
Primer 1	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
Primer 2	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
HaloPlex Indexing Primer A01 – H12	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
Hybridization Solution	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
Enrichment Control DNA	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
HaloPlex Magnetic Beads	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
HaloPlex Probe	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
Enzyme Strip 1	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
Enzyme Strip 2	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。

避けるべき条件

: RE Buffer	特にデータは無い。
SSC Buffer	特にデータは無い。
BSA Solution	特にデータは無い。
DNA Ligase	特にデータは無い。
Ligation Solution	特にデータは無い。
Wash Solution	特にデータは無い。
Capture Solution	特にデータは無い。
Primer 1	特にデータは無い。
Primer 2	特にデータは無い。
HaloPlex Indexing Primer A01 – H12	特にデータは無い。
Hybridization Solution	特にデータは無い。
Enrichment Control DNA	特にデータは無い。
HaloPlex Magnetic Beads	特にデータは無い。
HaloPlex Probe	特にデータは無い。
Enzyme Strip 1	特にデータは無い。
Enzyme Strip 2	特にデータは無い。

混触危険物質

: RE Buffer	酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。
SSC Buffer	酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。
BSA Solution	酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。
DNA Ligase	酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。
Ligation Solution	酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。
Wash Solution	酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。
Capture Solution	酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。
Primer 1	酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。
Primer 2	酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。
HaloPlex Indexing Primer A01 – H12	酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。
Hybridization Solution	酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。
Enrichment Control DNA	酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。
HaloPlex Magnetic Beads	酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。
HaloPlex Probe	酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。
Enzyme Strip 1	酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。
Enzyme Strip 2	酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。

10. 安定性及び反応性

危険有害な分解生成物	: RE Buffer	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。
	SSC Buffer	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。
	BSA Solution	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。
	DNA Ligase	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。
	Ligation Solution	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。
	Wash Solution	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。
	Capture Solution	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。
	Primer 1	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。
	Primer 2	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。
	HaloPlex Indexing Primer A01 – H12	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。
	Hybridization Solution	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。
	Enrichment Control DNA	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。
	HaloPlex Magnetic Beads	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。
	HaloPlex Probe	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。
	Enzyme Strip 1	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。
	Enzyme Strip 2	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。

11. 有害性情報

毒物学的作用に関する情報

急性毒性

製品 / 成分の名称	結果	種類	投与量	暴露時間
DNA Ligase グリセリン	LD50 経口	ラット	12600 mg/kg	–
Ligation Solution エチレンジアミン四酢酸	LD50 経口	ラット	4000 mg/kg	–
Wash Solution ホルムアミド	LD50 経皮	ウサギ	17 g/kg	–
	LD50 経口	ラット	4000 mg/kg	–
エチレンジアミン四酢酸	LD50 経口	ラット	4000 mg/kg	–
Capture Solution エチレンジアミン四酢酸	LD50 経口	ラット	4000 mg/kg	–
Hybridization Solution ホルムアミド	LD50 経皮	ウサギ	17 g/kg	–
	LD50 経口	ラット	4000 mg/kg	–
塩化ナトリウム	LD50 経口	ラット	3000 mg/kg	–
エチレンジアミン四酢酸	LD50 経口	ラット	4000 mg/kg	–
Enzyme Strip 1 グリセリン	LD50 経口	ラット	12600 mg/kg	–
Enzyme Strip 2 グリセリン	LD50 経口	ラット	12600 mg/kg	–

刺激性/腐食性

11. 有害性情報

製品 / 成分の名称	結果	種類	スコア	暴露時間	観察
DNA Ligase グリセリン	眼 – 軽度の刺激性	ウサギ	–	24 時間 500 milligrams	–
	皮膚 – 軽度の刺激性	ウサギ	–	24 時間 500 milligrams	–
Wash Solution ホルムアミド	眼 – 強刺激剤	ウサギ	–	100 milligrams	–
Hybridization Solution ホルムアミド 塩化ナトリウム	眼 – 強刺激剤	ウサギ	–	100 milligrams	–
	眼 – 中刺激剤	ウサギ	–	24 時間 100 milligrams	–
	眼 – 中刺激剤 皮膚 – 軽度の刺激性	ウサギ ウサギ	– –	10 milligrams 24 時間 500 milligrams	– –
Enzyme Strip 1 グリセリン	眼 – 軽度の刺激性	ウサギ	–	24 時間 500 milligrams	–
	皮膚 – 軽度の刺激性	ウサギ	–	24 時間 500 milligrams	–
Enzyme Strip 2 グリセリン	眼 – 軽度の刺激性	ウサギ	–	24 時間 500 milligrams	–
	皮膚 – 軽度の刺激性	ウサギ	–	24 時間 500 milligrams	–

感作

データなし。

変異原性

データなし。

発がん性

データなし。

生殖毒性

データなし。

催奇形性

データなし。

特定標的臓器 / 全身毒性 (単回暴露)

データなし。

特定標的臓器 / 全身毒性 (反復暴露)

名称	カテゴリ	暴露経路	標的器官
Ligation Solution エチレンジアミン四酢酸	区分1	未確定	腎臓
Wash Solution エチレンジアミン四酢酸	区分1	未確定	腎臓
Capture Solution エチレンジアミン四酢酸	区分1	未確定	腎臓
Hybridization Solution エチレンジアミン四酢酸	区分1	未確定	腎臓

呼吸に対する危険有害性

データなし。

11. 有害性情報

可能性のある暴露経路についての情報

RE Buffer	データなし。
SSC Buffer	データなし。
BSA Solution	データなし。
DNA Ligase	予想される侵入経路: 経口、経皮、吸入した場合。
Ligation Solution	データなし。
Wash Solution	予想される侵入経路: 経口、経皮、吸入した場合。
Capture Solution	データなし。
Primer 1	データなし。
Primer 2	データなし。
HaloPlex Indexing Primer A01 – H12	データなし。
Hybridization Solution	予想される侵入経路: 経口、経皮、吸入した場合。
Enrichment Control DNA	データなし。
HaloPlex Magnetic Beads	データなし。
HaloPlex Probe	データなし。
Enzyme Strip 1	予想される侵入経路: 経口、経皮、吸入した場合。
Enzyme Strip 2	予想される侵入経路: 経口、経皮、吸入した場合。

起こりうる急性毒性

眼に入った場合

RE Buffer	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SSC Buffer	重大な作用や危険有害性は知られていない。
BSA Solution	重大な作用や危険有害性は知られていない。
DNA Ligase	眼刺激。
Ligation Solution	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Wash Solution	強い眼刺激。
Capture Solution	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Primer 1	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Primer 2	重大な作用や危険有害性は知られていない。
HaloPlex Indexing Primer A01 – H12	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Hybridization Solution	強い眼刺激。
Enrichment Control DNA	重大な作用や危険有害性は知られていない。
HaloPlex Magnetic Beads	重大な作用や危険有害性は知られていない。
HaloPlex Probe	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Enzyme Strip 1	眼刺激。
Enzyme Strip 2	眼刺激。

吸入した場合

RE Buffer	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SSC Buffer	重大な作用や危険有害性は知られていない。
BSA Solution	重大な作用や危険有害性は知られていない。
DNA Ligase	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Ligation Solution	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Wash Solution	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Capture Solution	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Primer 1	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Primer 2	重大な作用や危険有害性は知られていない。
HaloPlex Indexing Primer A01 – H12	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Hybridization Solution	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Enrichment Control DNA	重大な作用や危険有害性は知られていない。
HaloPlex Magnetic Beads	重大な作用や危険有害性は知られていない。
HaloPlex Probe	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Enzyme Strip 1	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Enzyme Strip 2	重大な作用や危険有害性は知られていない。

皮膚に付着した場合

RE Buffer	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SSC Buffer	重大な作用や危険有害性は知られていない。
BSA Solution	重大な作用や危険有害性は知られていない。
DNA Ligase	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Ligation Solution	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Wash Solution	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Capture Solution	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Primer 1	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Primer 2	重大な作用や危険有害性は知られていない。
HaloPlex Indexing Primer A01 – H12	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Hybridization Solution	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Enrichment Control DNA	重大な作用や危険有害性は知られていない。
HaloPlex Magnetic Beads	重大な作用や危険有害性は知られていない。
HaloPlex Probe	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Enzyme Strip 1	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Enzyme Strip 2	重大な作用や危険有害性は知られていない。

11. 有害性情報

飲み込んだ場合

RE Buffer	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SSC Buffer	重大な作用や危険有害性は知られていない。
BSA Solution	重大な作用や危険有害性は知られていない。
DNA Ligase	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Ligation Solution	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Wash Solution	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Capture Solution	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Primer 1	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Primer 2	重大な作用や危険有害性は知られていない。
HaloPlex Indexing Primer A01 – H12	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Hybridization Solution	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Enrichment Control DNA	重大な作用や危険有害性は知られていない。
HaloPlex Magnetic Beads	重大な作用や危険有害性は知られていない。
HaloPlex Probe	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Enzyme Strip 1	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Enzyme Strip 2	重大な作用や危険有害性は知られていない。

物理的・化学的および毒物学的な特性に関連する症状

眼に入った場合

RE Buffer	特にデータは無い。
SSC Buffer	特にデータは無い。
BSA Solution	特にデータは無い。
DNA Ligase	有害症状には以下の症状が含まれる： 刺激 流涙 発赤
Ligation Solution	特にデータは無い。
Wash Solution	有害症状には以下の症状が含まれる： 痛み及び刺激 流涙 発赤
Capture Solution	特にデータは無い。
Primer 1	特にデータは無い。
Primer 2	特にデータは無い。
HaloPlex Indexing Primer A01 – H12	特にデータは無い。
Hybridization Solution	有害症状には以下の症状が含まれる： 痛み及び刺激 流涙 発赤
Enrichment Control DNA	特にデータは無い。
HaloPlex Magnetic Beads	特にデータは無い。
HaloPlex Probe	特にデータは無い。
Enzyme Strip 1	有害症状には以下の症状が含まれる： 刺激 流涙 発赤
Enzyme Strip 2	有害症状には以下の症状が含まれる： 刺激 流涙 発赤

吸入した場合

RE Buffer	特にデータは無い。
SSC Buffer	特にデータは無い。
BSA Solution	特にデータは無い。
DNA Ligase	特にデータは無い。
Ligation Solution	特にデータは無い。
Wash Solution	特にデータは無い。
Capture Solution	特にデータは無い。
Primer 1	特にデータは無い。
Primer 2	特にデータは無い。
HaloPlex Indexing Primer A01 – H12	特にデータは無い。
Hybridization Solution	特にデータは無い。
Enrichment Control DNA	特にデータは無い。
HaloPlex Magnetic Beads	特にデータは無い。
HaloPlex Probe	特にデータは無い。
Enzyme Strip 1	特にデータは無い。
Enzyme Strip 2	特にデータは無い。

11. 有害性情報

皮膚に付着した場合	:	RE Buffer	特にデータは無い。
		SSC Buffer	特にデータは無い。
		BSA Solution	特にデータは無い。
		DNA Ligase	特にデータは無い。
		Ligation Solution	特にデータは無い。
		Wash Solution	特にデータは無い。
		Capture Solution	特にデータは無い。
		Primer 1	特にデータは無い。
		Primer 2	特にデータは無い。
		HaloPlex Indexing Primer A01 – H 12	特にデータは無い。
		Hybridization Solution	特にデータは無い。
		Enrichment Control DNA	特にデータは無い。
		HaloPlex Magnetic Beads	特にデータは無い。
		HaloPlex Probe	特にデータは無い。
		Enzyme Strip 1	特にデータは無い。
		Enzyme Strip 2	特にデータは無い。
飲み込んだ場合	:	RE Buffer	特にデータは無い。
		SSC Buffer	特にデータは無い。
		BSA Solution	特にデータは無い。
		DNA Ligase	特にデータは無い。
		Ligation Solution	特にデータは無い。
		Wash Solution	特にデータは無い。
		Capture Solution	特にデータは無い。
		Primer 1	特にデータは無い。
		Primer 2	特にデータは無い。
		HaloPlex Indexing Primer A01 – H 12	特にデータは無い。
		Hybridization Solution	特にデータは無い。
		Enrichment Control DNA	特にデータは無い。
		HaloPlex Magnetic Beads	特にデータは無い。
		HaloPlex Probe	特にデータは無い。
		Enzyme Strip 1	特にデータは無い。
		Enzyme Strip 2	特にデータは無い。

遅発性および即時性の影響ならびに短期および長期の暴露による慢性的な影響

短期暴露

潜在的な即時性作用	:	データなし。
潜在的な遅発性作用	:	データなし。

長期暴露

潜在的な即時性作用	:	データなし。
潜在的な遅発性作用	:	データなし。

健康への慢性効果の可能性

データなし。

概要	:	RE Buffer	重大な作用や危険有害性は知られていない。
		SSC Buffer	重大な作用や危険有害性は知られていない。
		BSA Solution	重大な作用や危険有害性は知られていない。
		DNA Ligase	重大な作用や危険有害性は知られていない。
		Ligation Solution	重大な作用や危険有害性は知られていない。
		Wash Solution	重大な作用や危険有害性は知られていない。
		Capture Solution	重大な作用や危険有害性は知られていない。
		Primer 1	重大な作用や危険有害性は知られていない。
		Primer 2	重大な作用や危険有害性は知られていない。
		HaloPlex Indexing Primer A01 – H 12	重大な作用や危険有害性は知られていない。
		Hybridization Solution	重大な作用や危険有害性は知られていない。
		Enrichment Control DNA	重大な作用や危険有害性は知られていない。
		HaloPlex Magnetic Beads	重大な作用や危険有害性は知られていない。
		HaloPlex Probe	重大な作用や危険有害性は知られていない。
		Enzyme Strip 1	重大な作用や危険有害性は知られていない。
		Enzyme Strip 2	重大な作用や危険有害性は知られていない。

11. 有害性情報

生殖能力に対する影響

RE Buffer	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SSC Buffer	重大な作用や危険有害性は知られていない。
BSA Solution	重大な作用や危険有害性は知られていない。
DNA Ligase	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Ligation Solution	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Wash Solution	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Capture Solution	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Primer 1	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Primer 2	重大な作用や危険有害性は知られていない。
HaloPlex Indexing Primer A01 – H12	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Hybridization Solution	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Enrichment Control DNA	重大な作用や危険有害性は知られていない。
HaloPlex Magnetic Beads	重大な作用や危険有害性は知られていない。
HaloPlex Probe	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Enzyme Strip 1	重大な作用や危険有害性は知られていない。
Enzyme Strip 2	重大な作用や危険有害性は知られていない。

毒性の数値化

急性毒性の推定

経路	急性毒性推定値 (ATE値)
Wash Solution 経口	14453.4 mg/kg
Capture Solution 経口	51832.8 mg/kg
Hybridization Solution 経口	8119.1 mg/kg

12. 環境影響情報

毒性

製品 / 成分の名称	結果	種類	暴露時間
DNA Ligase グリセリン	急性 LC50 54000 mg/l 真水	魚類 – Oncorhynchus mykiss	96 時間
Ligation Solution エチレンジアミン四酢酸	急性 EC50 113000 µg/l 真水 急性 LC50 59.8 mg/l 真水	ミジンコ類 – Daphnia magna – 新生児 魚類 – Pimephales promelas	48 時間 96 時間
Wash Solution エチレンジアミン四酢酸	急性 EC50 113000 µg/l 真水 急性 LC50 59.8 mg/l 真水	ミジンコ類 – Daphnia magna – 新生児 魚類 – Pimephales promelas	48 時間 96 時間
Capture Solution エチレンジアミン四酢酸	急性 EC50 113000 µg/l 真水 急性 LC50 59.8 mg/l 真水	ミジンコ類 – Daphnia magna – 新生児 魚類 – Pimephales promelas	48 時間 96 時間
Hybridization Solution 塩化ナトリウム	急性 EC50 2430000 µg/l 真水 急性 EC50 28.85 mg/dm3 真水 急性 EC50 519.6 mg/l 真水 急性 IC50 6.87 g/L 真水 急性 LC50 1661 mg/l 真水 急性 LC50 1000000 µg/l 真水 慢性 LC10 781 mg/l 真水 慢性 NOEC 6 g/L 真水 慢性 NOEC 0.314 g/L 真水 慢性 NOEC 100 mg/l 真水	藻類 – Navicula seminulum 藻類 – Pseudokirchneriella subcapitata 甲殻類 – Cypris subglobosa 水生植物 – Lemna minor ミジンコ類 – Daphnia magna 魚類 – Morone saxatilis – 幼虫 甲殻類 – Hyalella azteca – 幼若体 (ひな鳥、孵化したての幼魚、離乳子畜) 水生植物 – Lemna minor ミジンコ類 – Daphnia pulex 魚類 – Gambusia holbrooki – 成体	96 時間 72 時間 48 時間 96 時間 48 時間 96 時間 3 週 96 時間 21 日 8 週

12. 環境影響情報

エチレンジアミン四酢酸	急性 EC50 113000 µg/l 真水 急性 LC50 59.8 mg/l 真水	ミジンコ類 – Daphnia magna – 新生児 魚類 – Pimephales promelas	48 時間 96 時間
Enzyme Strip 1 グリセリン	急性 LC50 54000 mg/l 真水	魚類 – Oncorhynchus mykiss	96 時間
Enzyme Strip 2 グリセリン	急性 LC50 54000 mg/l 真水	魚類 – Oncorhynchus mykiss	96 時間

残留性・分解性

製品 / 成分の名称	水中における半減期	光分解	生分解性
Ligation Solution エチレンジアミン四酢酸	–	–	容易ではない
Wash Solution エチレンジアミン四酢酸	–	–	容易ではない
Capture Solution エチレンジアミン四酢酸	–	–	容易ではない
Hybridization Solution エチレンジアミン四酢酸	–	–	容易ではない

生体蓄積性

製品 / 成分の名称	LogP _{ow}	BCF	可能性
DNA Ligase グリセリン	-1.76	–	低
Ligation Solution エチレンジアミン四酢酸	-3.86	1.8	低
Wash Solution ホルムアミド エチレンジアミン四酢酸	-0.82 -3.86	– 1.8	低 低
Capture Solution エチレンジアミン四酢酸	-3.86	1.8	低
Hybridization Solution ホルムアミド エチレンジアミン四酢酸	-0.82 -3.86	– 1.8	低 低
Enzyme Strip 1 グリセリン	-1.76	–	低
Enzyme Strip 2 グリセリン	-1.76	–	低

土壌中の移動性

土壌/水分配係数(K_{oc}) : データなし。
移動性 : データなし。

オゾン層への有害性

: 該当せず。

その他の悪影響

: 重大な作用や危険有害性は知られていない。

13. 廃棄上の注意

廃棄方法 : 廃棄物の発生は避けるか、あるいは可能な限り少なくする必要がある。この製品、製品の溶液およびあらゆる副生成物の処分は、常に環境保護および廃棄物処理に関する法律の定める要求事項、および現地法の定める要求事項に従わなければならない。余剰またはリサイクルできない製品は許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処理する。管轄当局の要件に完全に準拠しない限り、廃棄物を無処理で下水道に流してはならない。不要な包装材料は再利用しなければならない。焼却または埋め立ては、再利用が不可能な場合にのみ検討すべきである。この材料およびその容器は安全な方法で廃棄しなければならない。清掃または洗浄されていない空容器を取り扱う際には注意しなければならない。空の容器や中袋に製品が残留している可能性がある。漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。

14. 輸送上の注意

適用法令

UN / IMDG / IATA : 規定なし。

使用者のための特別な予防措置 : 使用者の施設内での輸送: 直立型の安定した容器に入れて輸送する。本製品の輸送者が事故や漏出の際の対処法を理解していることを確認する。

15. 適用法令

消防法

カテゴリ	物質名／種類	危険性区分	注意喚起語	指定数量
DNA Ligase 第四類	以下を含む物質: 第三石油類 (水溶性)	III	火気厳禁	4000 L
Ligation Solution 第四類	以下を含む物質: 第三石油類 (水溶性)	III	火気厳禁	4000 L
Wash Solution 第四類	以下を含む物質: 第三石油類 (水溶性)	III	火気厳禁	4000 L
Hybridization Solution 第四類	以下を含む物質: 第三石油類 (水溶性)	III	火気厳禁	4000 L
HaloPlex Magnetic Beads 第五類	以下を含む物質: 金属のアジ化物	データなし。	データなし。	データなし。

消防法 – 妨害物質 : 非該当

指定可燃物 : 該当せず。 **指定数量** : データなし。

海事安全

危険物の海上運送規制に関する通達

成分名	リスト名	状況	政令番号
HaloPlex Magnetic Beads アジ化ナトリウム	日本 – 海事安全 – 付録 no.4 (毒物類)	該当	–

容器等級

該当せず。

労働安全衛生法

特定化学物質の用途

該当せず。

ラベルに関する規定

該当せず。

名称等を通知すべき危険物及び有害物

15. 適用法令

成分名	状況	政令番号
Wash Solution ホルムアミド	該当	547
Hybridization Solution ホルムアミド	該当	547

発がん性物質

該当せず。

変異原性物質

該当せず。

腐食性液体 : 非該当
 労働安全衛生法: 別表第一 : データなし。
 鉛中毒予防規則 : 非該当
 四アルキル鉛中毒予防 : 非該当

製造の許可を受けるべき有害物 : 非該当

製造等が禁止される有害物等 : 非該当

危険物 : 非該当

有機則 : データなし。

化審法

成分名	状況	政令番号
DNA Ligase エチレンジアミン四酢酸	重要性評価	36
Ligation Solution エチレンジアミン四酢酸	重要性評価	36
Wash Solution エチレンジアミン四酢酸	重要性評価	36
Capture Solution エチレンジアミン四酢酸	重要性評価	36
Hybridization Solution エチレンジアミン四酢酸	重要性評価	36
Enzyme Strip 1 エチレンジアミン四酢酸	重要性評価	36
Enzyme Strip 2 エチレンジアミン四酢酸	重要性評価	36

毒物及び劇物取締法

該当せず。

化学物質排出把握管理促進法(PRTR)

該当せず。

日本産業衛生学会 発がん性物質 : 非該当

15. 適用法令

海洋汚染および海洋災害防止法 : データなし。

道路法 : 該当せず。
 特別管理産業廃棄物リスト : 非該当

日本インベントリ : **日本インベントリ(ENCS)**(既存及び新規化学物質): 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。
日本インベントリ(ISHL): 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。

国際規格

化学兵器禁止条約リストスケジュールI、II、IIIの化学物質

非該当。

モントリオール議定書(付属文書A、B、C、E)

非該当。

残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約

非該当。

事前通報承認制度(PIC)に関するロッテルダム条約

非該当。

POPおよび重金属に関するUNECEオルフス(Aarhus)議定書

非該当。

国際リスト

国別目録

オーストラリア : 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。
 カナダ : 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。
 中国 : 未確定。
 ヨーロッパ : 未確定。
 マレーシア : 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。
 ニュージーランド : 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。
 フィリピン : 未確定。
 大韓民国 : 未確定。
 台湾 : 未確定。
 トルコ : 未確定。
 米国 : 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。

16. その他の情報

履歴

発行日/改訂版の日付 : 27/04/2016
 前作成日 : 27/04/2015.
 バージョン : 4

参照 : データなし。

前バージョンから変更された情報を指摘する。

注意事項

使用者への注意: このデータシートは作成時における最新情報に基づいて作成されています。しかしながら記載されている内容は情報提供であり、その正確性あるいは完全性に関していかなる保証をなすものではありません。