

# 化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

最初编制日期:2017/01/20

在 2026/05/29 审核

## 1 标识

- 产品识别者
- 化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: ICP-MS 内标; 钇标准品 100 µg/mL
- 商品编号: IMS-115, IMS-115-5
- 相应纯物质或者混合物的相关下位用途及禁止用途 供分析化学实验室使用的试剂和标准
- 安全技术说明书内供应商详细信息
- 企业名称:  
安捷伦科技贸易(上海)有限公司  
中国(上海)外高桥自由贸易试验区  
英伦路412号(邮编:200131)
- 可获取更多资料的部门:  
电话号码:800-820-3278  
传真号码:0086(21)5048 2818
- pdl-msds\_author@agilent.com
- 紧急联系电话号码: 0532-83889090

## 2 危险标识

### · 紧急情况概述:

无色的, 流体, 可能腐蚀金属。吸入会中毒。造成皮肤刺激。造成严重眼刺激。

### · GHS危险性类别



GHS06 骷髅和枯骨

急性毒性(吸入) 类别3      H331 吸入会中毒



GHS05 腐蚀

金属腐蚀物 类别1      H290 可能腐蚀金属



GHS07

皮肤腐蚀/刺激 类别2      H315 造成皮肤刺激  
严重眼损伤/眼刺激 类别2A      H319 造成严重眼刺激

### · 标签要素

· GHS卷标元素 本产品根据化学物质分类及标记全球协调制度(GHS)进行了分类及标记。

### · 象形图



GHS05    GHS06

· 警示词 危险

(在 2 页继续)

# 化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

最初编制日期:2017/01/20

在 2026/05/29 审核

**化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : ICP-MS 内标 ; 钇标准品 100 µg/mL**

(在 1 页继续)

**· 标签上辨别危险的成份:**

硝酸 (1.98 %)

**· 危险性说明**

H290 可能腐蚀金属

H331 吸入会中毒

H315 造成皮肤刺激

H319 造成严重眼刺激

**· 防范说明**

P101 如需求医:随身携带产品容器或标签

P102 儿童不得接触

P103 使用前请读标签

**· 预防**

P261 避免吸蒸气

P280 戴防护手套/防护眼罩/防护面具

P234 只能在原容器中存放

P264 作业后彻底清洗

P271 只能在室外或通风良好之处使用

**· 应对**

P311 呼叫急救中心/医生

P321 具体治疗(见本标签上的)

P304+P340 如误吸入:将人转移到空气新鲜处,保持呼吸舒适体位

P332+P313 如发生皮肤刺激:求医/就诊

P337+P313 如仍觉眼刺激:求医/就诊

P302+P352 如皮肤沾染:用水充分清洗

P390 吸收溢出物,防止材料损坏

P305+P351+P338 如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗

P362+P364 脱掉沾染的衣服,清洗后方可重新使用

**· 存放**

P403+P233 存放在通风良好的地方。保持容器密闭

P405 存放处须加锁

P406 贮存于抗腐蚀/带抗腐蚀衬里的容器中

**· 处置**

P501 处置内装物/容器按照地方/区域/国家/国际规章

**· 其他有害性**

· PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)评价结果

· PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 不适用的

· vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质): 不适用的

**3 组成/成分信息**
**· 混合物**

· 描述: 由以下含有无害添加剂的成分组成的混合物

**· 危险的成分:**

7697-37-2	硝酸 nitric acid ⚠ 氧化性液体 类别3, H272; ⚠ 急性毒性(吸入) 类别1, H330; ⚠ 皮肤腐蚀/刺激 类别1A, H314; 严重眼睛损伤/眼睛刺激性 类别1, H318	1.98%
-----------	--	-------

CN

(在 3 页继续)

# 化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

最初编制日期:2017/01/20

在 2026/05/29 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: ICP-MS 内标; 钇标准品 100 µg/mL

(在 2 页继续)

## 4 急救措施

### · 应急措施要领

#### · 总说明:

- 马上脱下染有该产品的衣服。
- 只在彻底地脱去了已被污染的衣服之后才能移走呼吸仪器。
- 万一出现了不规则的呼吸或呼吸的阻碍, 请为病人提供人工呼吸。

#### · 吸入:

- 供给新鲜空气或氧气; 叫医生。
- 万一病人不清醒时, 请让病人侧躺以便移动。

#### · 皮肤接触: 马上用水和肥皂进行彻底的冲洗。

#### · 眼睛接触: 张开眼睛在流水下冲洗数分钟。如果症状仍然持续, 请咨询医生。

#### · 食入: 如果症状仍然持续, 请咨询医生。

#### · 最重要的急慢性症状及其影响 无相关详细资料。

#### · 需要及时的医疗处理及特别处理的症状 无相关详细资料。

## 5 消防措施

### · 灭火方法

#### · 灭火的方法和灭火剂: 使用适合四周环境的灭火措施。

#### · 特别危险性 无相关详细资料。

#### · 特殊灭火方法

#### · 消防人员特殊的防护装备: 口腔呼吸保护装置。

## 6 意外释放措施

#### · 保护措施 带上保护仪器。让未受到保护的人们远离。

#### · 环境保护措施: 切勿让其进入下水道/水面或地下水。

#### · 密封及净化方法和材料:

- 吸收液体粘合原料 (沙粒、硅藻土、酸性粘合剂、通用粘合剂、锯屑)。
- 使用中和剂。

根据第 13 条条款弃置受污染物。

确保有足够的通风装置。

#### · 参照其他部分

- 有关安全处理的资料请参阅第 7 节。
- 有关个人防护装备的资料请参阅第 8 节。
- 有关弃置的资料请参阅第 13 节。

## 7 搬运和存储

### · 储存

确保工作间有良好的通风/排气装置。

小心打开及处理贮藏器。

防止气溶胶的形成。

#### · 有关火灾及防止爆炸的资料: 提供呼吸保护装置。

(在 4 页继续)

## 化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

最初编制日期:2017/01/20

在 2026/05/29 审核

**化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : ICP-MS 内标 ; 钇标准品 100 µg/mL**

(在 3 页继续)

- **混合危险性等安全储存条件**
- **储存:**
- **储存库和容器须要达到的要求:** 没有特别的要求.
- **有关使用一个普通的储存设施来储存的资料:** 不需要
- **有关储存条件的更多资料:** 将容器密封.
- **具体的最终用户** 无相关详细资料.

**8 接触控制/人身保护**

- **控制变数**

- **在工作场需要监控的限值成分**

7697-37-2 硝酸
--------------

PEL (TW)   PC-TWA: 5.2 mg/m <sup>3</sup> , 2 ppm
--

- **额外的资料:** 制作期间有效的清单将作为基础来使用.

- **泄漏控制**

- **工程控制方法:** 没有进一步数据;见第 7 项.

- **个人防护设备:**

- **一般保护和卫生措施:**

- 远离食品、饮料和饲料.
- 立即除去所有的不洁的和被污染的衣服.
- 在休息之前和工作完毕后请清洗双手.
- 分开储存保护性衣服.
- 不要吸入气体/烟雾/气溶胶.
- 避免和眼睛及皮肤接触.

- **呼吸系统防护:**

- 按照预期用途与 Agilent 仪器一起使用时,在正常实验室条件下使用产品并采用标准做法时,不会产生明显的空气传播接触,因此不需要呼吸保护.
- 在认为需要呼吸的紧急情况下,将 NIOSH 或同类的获得批准的设备与适用的有机气瓶或酸性气瓶一起使用.

- **手防护:**

- 建议在正常使用时佩戴 0.28-0.33 mm 厚、穿透时间为 1 小时的丁腈手套,
- 但不建议在直接接触化学品或清理时使用.
- 如果在清理溢液时会直接接触化学品,建议佩戴 0.30-0.38 mm 厚、穿透时间超过 4 小时的丁基橡胶手套.
- 应遵循供应商的建议.

- **手套材料**

- 正常使用时:
- 丁腈橡胶,厚度为 0.28mm-0.33mm
- 直接接触化学品时:
- 丁基橡胶,厚度为 0.30mm-0.38mm

- **渗入手套材料的时间**

- 正常使用时:
- 丁腈橡胶:
- 1 小时
- 直接接触化学品时:
- 丁基橡胶:
- > 4 小时

(在 5 页继续)

# 化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

最初编制日期:2017/01/20

在 2026/05/29 审核

**化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : ICP-MS 内标 ; 钇标准品 100 µg/mL**

(在 4 页继续)

·眼睛防护:



密封的护目镜

## 9 物理和化学特性

·有关基本物理及化学特性的信息

·一般说明	
·物理状态	流体
·颜色:	无色的
·气味:	无气味的
·嗅觉阈限	未决定
·熔点/凝固点	0 °C
·沸点或初始沸点及沸腾范围	100 °C
·易燃性	不适用的
·上下爆炸极限/易燃极限	
·较低:	未决定
·较高:	未决定
·闪点:	不适用的
·分解温度:	未决定
·pH 值	未决定
·黏性:	
·运动黏度	未决定
·动态 在 20 °C:	0.952 mPas
·可溶性	
·水:	不能拌和的或难以拌和
·辛醇/水分配系数 (对数值)	未决定
·蒸气压 在 20 °C:	23 hPa
·蒸气压:	
·密度 在 20 °C:	1.00685 g/cm <sup>3</sup>
·相对密度	未决定
·蒸气密度	未决定
·颗粒特征	不适用的

·其他信息

·外观:	
·形状:	流体
·有关对人体健康、环境保护和安全操作的重要资料	
·点火温度:	该产品是不自燃的
·爆炸的危险性:	该产品并没有爆炸的危险
·溶剂成份:	
·水:	98.0 %
·固体成份:	0.0 %
·条件的更改	
·蒸发速率	未决定

CN

(在 6 页继续)

## 化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

最初编制日期:2017/01/20

在 2026/05/29 审核

**化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : ICP-MS 内标 ; 钇标准品 100 µg/mL**

(在 5 页继续)

**10 稳定性和反应性**

- **反应性** 无相关详细资料。
- **稳定性**
- **热分解/要避免的情况:** 如果遵照规格使用则不会分解。
- **有害反应可能性** 未有已知的危险反应。
- **应避免的条件** 无相关详细资料。
- **不相容的物质:** 无相关详细资料。
- **危险的分解产物:** 未知有危险的分解产品。

**11 毒理学信息**

 · **对毒性学影响的信息**

 · **急性毒性:**

 · **与分类相关的 LD/ LC50 值:**
**ATE (急性毒性估计值)**

吸入	LC50/4 h	2.53 mg/L
----	----------	-----------

**7697-37-2 硝酸**

吸入	LC50/4 h	67 mg/L (rat)
----	----------	---------------

 · **主要的刺激性影响:**

- **皮肤:** 刺激皮肤和粘膜。
- **在眼睛上面:** 刺激的影响。
- **致敏作用:** 没有已知的敏化影响。

 · **更多毒物的资料:**

根据有关配制的一般欧盟分类指南的计算方法 (刊印在最新版本),该产品显示以下的危险:

 毒性的  
 刺激性的

**12 生态学信息**

 · **生态毒性**

- **水生毒性:** 无相关详细资料。
- **持久性和降解性** 无相关详细资料。
- **潜在的生物累积性** 无相关详细资料。
- **土壤内移动性** 无相关详细资料。
- **PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)评价结果**
- **PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质)** 不适用的
- **vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质):** 不适用的

 · **其他副作用**

 · **额外的生态学资料:**

 · **总括注解:**

 水危害级别 1(德国规例) (通过名单进行自我评估): 对水是稍微危害的  
 不要让未稀释或大量的产品接触地下水、水道或者污水系统。  
 不要让未被稀释或未被中和的产品接触下水道或排水沟渠。

CN

(在 7 页继续)

## 化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

最初编制日期:2017/01/20

在 2026/05/29 审核


**化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : ICP-MS 内标 ; 钇标准品 100 µg/mL**

(在 6 页继续)

**13 处置考虑**

- **废弃处置方法**
- **建议:**  
 处置内装物/容器按照地方/区域/国家/国际规章  
 避免溢出物扩散和流走,避免溢出物接触进入土壤、河流、下水道和污水管道。
- **受污染的容器和包装:**
- **建议:** 必须根据官方的规章来丢弃。

**14 运输信息**

· <b>联合国危险货物编号(UN号)</b> · ADR, IMDG, IATA	UN3264
· <b>UN适当装船名</b> · ADR · IMDG, IATA	3264 无机酸性腐蚀性液体, 未另作规定的 (硝酸) CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. (NITRIC ACID)
· <b>运输危险等级</b> · ADR, IMDG, IATA  	8 腐蚀性物质 8
· <b>包装组别</b> · ADR, IMDG, IATA	III
· <b>环境危害</b>	不适用的
· <b>MARPOL73/78(针对船舶引起的海洋污染预防协议)附件书2及根据IBC Code(国际装船货物编码)的大量运送</b>	不适用的
· <b>运输/额外的资料:</b>	
· ADR · Excepted quantities (EQ)	Code: E1 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml
· IMDG · Limited quantities (LQ) · Excepted quantities (EQ)	5L Code: E1 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml
· <b>用户特别预防措施</b> · <b>危险编码:</b>	警告: 腐蚀性物质 80

(在 8 页继续)

## 化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

最初编制日期:2017/01/20

在 2026/05/29 审核

**化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : ICP-MS 内标 ; 钇标准品 100 µg/mL**

(在 7 页继续)

· EMS 号码:	F-A,S-B
· Segregation groups	(SGG1) Acids
· Stowage Category	A
· Stowage Code	SW2 Clear of living quarters.
· UN "标准规定":	UN 3264 无机酸性腐蚀性液体, 未另作规定的 (硝酸), 8, III

### 15 管理信息

- 对相应纯物质或者混合物的安全、保健及环境法规/法律 无相关详细资料。
- 危险化学品安全管理条例

#### · 危险化学品目录

7697-37-2 硝酸

#### · 化学品首次进口及有毒化学品进出口环境管理规定

#### · 中国现有化学物质名录

列出所有成分

- 化学物质安全性评价: 尚未进行化学物质安全性评价

### 16 其他信息

本文件所包含的信息是基于安捷伦准备文件时所掌握的知识。安捷伦不就其为特定目的之精确性、完整性或适用性做出明示或暗示的保证。

- 发行 SDS 的部门: Document Control / Regulatory

- 联络: pdl-acg-regulatory-cq@agilent.com

- 最初编制日期 2017/01/20

#### · 缩写:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

DOT: US Department of Transportation

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: 持久性生物累积性有毒物质

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

氧化性液体 类别3: Oxidizing liquids – Category 3

金属腐蚀物 类别1: Corrosive to metals – Category 1

急性毒性(吸入) 类别1: Acute toxicity – Category 1

急性毒性(吸入) 类别3: Acute toxicity – Category 3

皮肤腐蚀/刺激 类别1A: Skin corrosion/irritation – Category 1A

皮肤腐蚀/刺激 类别2: Skin corrosion/irritation – Category 2

严重眼睛损伤/眼睛刺激性 类别1: Serious eye damage/eye irritation – Category 1

严重眼损伤/眼刺激 类别2A: Serious eye damage/eye irritation – Category 2A

- \* 与旧版本比较的数据已改变