

Helaian Data Keselamatan menurut P.U.(A) 310/2013

Tarikh cetak 23.03.2025

Disemak semula pada 23.03.2025

1 Pengenalan bahan kimia berbahaya dan pembekal

- **Pengenal pasti produk**
- **Nama dagang:** Organochlorine Pesticides Standard (1X1 mL)
- **Nombor artikel:** PPM-508B-1
- **Kegunaan yang disarankan bagi bahan dan sekatan penggunaan**
Reagents and Standards for Analytical Chemical Laboratory Use
- **Perincian pembekal risalah data keselamatan**
- **Pengilang/Pembekal:**
Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
Hewlett-Packard-Str.8
76337 Waldbronn
Germany
- **Maklumat lanjut dapat diperoleh daripada:**
Telephone: 0800 603 1000
pdl-msds_author@agilent.com
- **Nombor telefon kecemasan:** CHEMTREC®: +(60) 3-9212 5794

2 Pengenalan bahaya

- **Pengelasan bahan atau campuran**



Nyalaan

Cec. M. Bkr 2 H225 Cecair dan wap amat mudah terbakar.



Tengkorak dan tulang bersilang

Toks. Akut 3 H311 Toksik jika terkena kulit.



Alam sekitar

Akuatik Kronik 2 H411 Toksik kepada hidupan akuatik dengan kesan kekal berpanjangan.



Toks. Akut 4 H302 Memudaratkan jika tertelan.

Kreng. Kulit 2 H315 Menyebabkan kerengsaan kulit.

- **Melabelkan unsur**

- **Unsur label GHS** Produk ini dikelaskan dan dilabelkan menurut Sistem Terharmoni Global (GHS).

- **Piktogram bahaya**



GHS02



GHS06



GHS09

(Bersambung ke halaman 2)

MY

Helaian Data Keselamatan menurut P.U.(A) 310/2013

Tarikh cetak 23.03.2025

Disemak semula pada 23.03.2025

Nama dagang: Organochlorine Pesticides Standard (1X1 mL)

(Sambungan halaman 1)

· **Kata isyarat Bahaya**

· **Komponen pelabelan yang menentukan bahaya:**

tert-butyl metil eter
endosulfan sulfate
dieldrin (ISO)
1,2,3,4,10,10-heksakloro-6,7-epoksi-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahidro-1,4:5,8-dimetanonafthalena

· **Pernyataan Bahaya**

H225 Cecair dan wap amat mudah terbakar.
H302 Memudaratkan jika tertelan.
H311 Toksik jika terkena kulit.
H315 Menyebabkan kerengsaan kulit.
H411 Toksik kepada hidupan akuatik dengan kesan kekal berpanjangan.

· **Pernyataan Berjaga-jaga**

P210 Jauhkan daripada haba/percikan api/nyalaan terbuka/permukaan panas – Dilarang merokok.
P241 Gunakan kelengkapan elektrik/pengalihudaraan/pencahayaan yang tahan letupan.
P280 Pakai sarung tangan / pakaian pelindung.
P240 Bumikan/ikat bekas dan kelengkapan terimaan.
P233 Pastikan bekas ditutup dengan ketat.
P242 Gunakan hanya alat yang tidak mengeluarkan percikan api.
P273 Elakkan pelepasan bahan ke persekitaran.
P243 Ambil langkah berjaga-jaga terhadap nyahcas statik.
P264 Basuh sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan.
P270 Jangan makan, minum atau merokok semasa menggunakan produk ini.
P391 Pungut kumpul tumpahan.
P301+P312 JIKA TERTELAN: Hubungi PUSAT RACUN/doktor jika anda rasa tidak sihat.
P321 Rawatan khas (lihat label ini).
P303+P361+P353 JIKA TERKENA KULIT (atau rambut): Segera tanggalkan/buka semua pakaian yang tercemar.
Basuh kulit dengan air/pancuran air.
P332+P313 Jika berlaku kerengsaan kulit: Dapatkan nasihat/rawatan perubatan.
P330 Berkumur.
P370+P378 Jika berlaku kebakaran: Gunakan CO2, serbuk atau semburan air untuk memadamkan kebakaran.
P361+P364 Tanggalkan semua pakaian yang tercemar dengan segera dan cuci pakaian tersebut sebelum memakainya semula.
P403+P235 Simpan di tempat yang dialihudarkan dengan baik. Simpan di tempat sejuk.
P405 Simpan di tempat berkunci.
P501 Lupuskan kandungan/bekas menurut peraturan tempatan/wilayah/kebangsaan/antarabangsa.

· **Bahaya lain**

· **Keputusan penilaian PBT dan vPvB**

· **PBT:** Tidak berkenaan
· **vPvB:** Tidak berkenaan

3 Komposisi dan maklumat mengenai ramuan bahan kimia berbahaya

· **Ciri kimia:** Campuran

· **Keterangan:** Campuran bahan disenaraikan di bawah bersama dengan bahan tambah tidak berbahaya.

(Bersambung ke halaman 3)

Helaian Data Keselamatan menurut P.U.(A) 310/2013

Tarikh cetak 23.03.2025

Disemak semula pada 23.03.2025

Nama dagang: Organochlorine Pesticides Standard (1X1 mL)

(Sambungan halaman 2)

Komponen berbahaya :

1634-04-4	tert-butyl metil eter ☠ Cec. M. Bkr 2, H225; ☠ Toks. Akut 3, H311; ⚠ Kreng. Kulit 2, H315	97.7033%
50-29-3	diklorodifeniltrikloroetana ☠ Toks. Akut 3, H301; Toks. Akut 3, H311; ☠ Kars. 2, H351; STOT RE 1, H372; ⚠ Akuatik Akut 1, H400; Akuatik Kronik 1, H410	0.1351%
58-89-9	γ-1,2,3,4,5,6-heksaklorosikloheksana ☠ Toks. Akut 3, H301; ☠ STOT RE 2, H373; ⚠ Akuatik Akut 1, H400; Akuatik Kronik 1, H410; ⚠ Toks. Akut 4, H312; Toks. Akut 4, H332; Laktasi, H362	0.1351%
60-57-1	dieldrin (ISO) ☠ Toks. Akut 3, H301; Toks. Akut 1, H310; Toks. Akut 2, H330; ☠ Kars. 2, H351; STOT RE 1, H372; ⚠ Kks. Kulit 1B, H314; Kros. Mata 1, H318; ⚠ Akuatik Akut 1, H400; Akuatik Kronik 1, H410	0.1351%
72-20-8	1,2,3,4,10,10-heksakloro-6,7-epoksi-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahidro-1,4:5,8-dimetanonaftalena ☠ Toks. Akut 2, H300; Toks. Akut 3, H311; ⚠ Akuatik Akut 1, H400; Akuatik Kronik 1, H410	0.1351%
72-43-5	methoxychlor ☠ Kars. 2, H351; ⚠ Akuatik Akut 1, H400; Akuatik Kronik 1, H410; ⚠ Toks. Akut 4, H302; Toks. Akut 4, H312; Toks. Akut 4, H332	0.1351%
72-54-8	TDE ☠ Toks. Akut 3, H301; ☠ Kars. 2, H351; ⚠ Akuatik Kronik 1, H410; ⚠ Toks. Akut 4, H312	0.1351%
72-55-9	2,2-bis(p-chlorophenyl)-1,1-dichloroethylene ☠ Kars. 2, H351; ⚠ Akuatik Akut 1, H400; Akuatik Kronik 1, H410; ⚠ Toks. Akut 4, H302	0.1351%
76-44-8	heptachlor (ISO) ☠ Toks. Akut 3, H301; Toks. Akut 3, H311; ☠ Kars. 2, H351; STOT RE 2, H373; ⚠ Akuatik Akut 1, H400; Akuatik Kronik 1, H410	0.1351%
309-00-2	aldrin (ISO) ☠ Toks. Akut 3, H301; Toks. Akut 3, H311; ☠ Kars. 2, H351; STOT RE 1, H372; ⚠ Akuatik Akut 1, H400; Akuatik Kronik 1, H410	0.1351%
319-84-6	alpha-BHC (alpha-HCH) ☠ Toks. Akut 3, H301; ⚠ Akuatik Akut 1, H400; Akuatik Kronik 1, H410; ⚠ Toks. Akut 4, H312	0.1351%
319-85-7	(1alpha,2β,3alpha,4β,5alpha,6β)-1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane ☠ Kars. 2, H351; ⚠ Akuatik Akut 1, H400; Akuatik Kronik 1, H410; ⚠ Toks. Akut 4, H312	0.1351%
319-86-8	delta-BHC (delta-HCH) ☠ Toks. Akut 3, H301; ⚠ Akuatik Akut 1, H400; Akuatik Kronik 1, H410; ⚠ Toks. Akut 4, H312	0.1351%
959-98-8	endosulfan I ☠ Toks. Akut 3, H301; Akuatik Kronik 4, H413	0.1351%
1024-57-3	heptachlor epoxide - isomer B ☠ Toks. Akut 3, H301; ☠ Kars. 2, H351; STOT RE 2, H373; ⚠ Akuatik Akut 1, H400; Akuatik Kronik 1, H410	0.1351%

(Bersambung ke halaman 4)

MY

Helaian Data Keselamatan menurut P.U.(A) 310/2013

Tarikh cetak 23.03.2025

Disemak semula pada 23.03.2025

Nama dagang: Organochlorine Pesticides Standard (1X1 mL)

(Sambungan halaman 3)

1031-07-8	endosulfan sulfate	0.1351%
	 Toks. Akut 1, H300;  Akuatik Akut 1, H400; Akuatik Kronik 1, H410	
33213-65-9	endosulfan II	0.1351%
	 Toks. Akut 3, H301;  Akuatik Akut 1, H400; Akuatik Kronik 4, H413	

4 Langkah-langkah pertolongan cemas

- **Keterangan langkah pertolongan cemas**
- **Maklumat am:**
 Segera tanggalkan mana-mana pakaian yang terkena produk.
 Gejala keracunan boleh berlaku selepas beberapa jam, maka rawatan perubatan hendaklah diberikan sekurang-kurangnya 48 jam selepas kemalangan.
 Berikan pernafasan bantuan jika pernafasan tidak tetap atau terhenti.
- **Jika tersedut:**
 Jika mangsa tidak sedarkan diri, letakkan pesakit dengan stabil dalam kedudukan mengiring untuk diangkat.
- **Jika terkena kulit:** Segera basuh dengan air dan sabun serta bilas bersih-bersih.
- **Jika terkena mata:**
 Bilas mata sambil membukanya di bawah air yang mengalir selama beberapa minit. Kemudian hubungi doktor.
- **Jika tertelan:** Segera hubungi doctor.
- **Maklumat untuk doktor:**
- **Gejala dan kesan paling penting, akut dan lewat** Tiadak maklumat lanjut yang diperoleh.
- **Arahan bagi apa-apa rawatan perubatan dan rawatan khas yang diperlukan**
 Tiadak maklumat lanjut yang diperoleh.

5 Langkah-langkah pemadaman kebakaran

- **Bahan pemadam api**
- **Agan pemadam yang sesuai:**
 CO₂, serbuk atau semburan air. Padam kebakaran besar dengan semburan air atau busa rintangan alkohol.
- **Agan pemadam yang tidak sesuai untuk tujuan keselamatan:** Air dalam pancutan penuh
- **Bahaya khusus yang timbul daripada bahan atau campuran** Tiadak maklumat lanjut yang diperoleh.
- **Panduan kepada pemadam kebakaran**
- **Kelengkapan perlindungan:** Tiada langkah khusus diperlukan.

6 Langkah-langkah pelepasan tidak sengaja

- **Langkah perlindungan diri, kelengkapan pelindung dan prosedur kecemasan**
 Pakai kelengkapan perlindungan. Jauhkan mereka yang tidak dilindung dari kawasan tercemar.
- **Langkah perlindungan alam sekitar:**
 Jangan biarkan produk memasuki sistem pembetungan atau mana-mana saluran air.
 Hubungi pihak berkuasa berkaitan jika berlaku peresapan masuk ke dalam saluran air atau sistem pembetungan.
 Jangan biarkannya memasuki pembentung/air permukaan atau tanah.
- **Kaedah dan bahan untuk pembendungan dan pembersihan:**
 Serap dengan bahan cecair pengikat (pasir, diatomit, pengikat asid, pengikat semesta, habuk papan)
 Lupuskan bahan tercemar sebagai sisa mengikut perkara 13.
 Pastikan pengalihudaraan mencukupi.
- **Rujukan ke bahagian lain**
 Lihat Bahagian 7 untuk maklumat pengendalian yang selamat.
 Lihat Bahagian 8 untuk maklumat kelengkapan perlindungan diri.

(Bersambung ke halaman 5)

Helaian Data Keselamatan menurut P.U.(A) 310/2013

Tarikh cetak 23.03.2025

Disemak semula pada 23.03.2025

Nama dagang: Organochlorine Pesticides Standard (1X1 mL)

Lihat Bahagian 13 untuk maklumat pelupusan.

(Sambungan halaman 4)

7 Pengendalian dan penyimpanan

- **Pengendalian:**
- **Langkah perlindungan untuk pengendalian selamat**
Tiada langkah berjaga-jaga yang khusus diperlukan jika ia digunakan dengan betul.
- **Maklumat kebakaran dan perlindungan daripada letupan:**
Jauhkan dari punca pencucuhan - Dilarang merokok.
Lindungi daripada cas-cas elektrostatik.
- **Keadaan untuk penyimpanan selamat, termasuk apa-apa ketakserasian**
- **Penyimpanan:**
- **Keperluan yang mesti dipenuhi oleh bilik stor dan ruang simpanan.** Simpan di tempat sejuk.
- **Maklumat penyimpanan di dalam satu tempat penyimpanan yang biasa:** Tidak diperlukan.
- **Maklumat lanjut tentang syarat penyimpanan:**
Pastikan bekas sentiasa bertutup rapat.
Simpan di tempat yang sejuk dan kering di dalam bekas bertutup rapat.
- **Kegunaan akhir yang khusus** Tiada maklumat lanjut yang diperoleh.

8 Kawalan pendedahan dan perlindungan diri

- **Maklumat tambahan tentang reka bentuk kemudahan teknikal:** Tiada maklumat lanjut, lihat perkara 7.
- **Parameter kawalan**

- **Ramuan dengan nilai had yang memerlukan pemantauan di tempat kerja:**

1634-04-4 tert-butyl metil eter

PEL	Nilai jangka panjang: 144 mg/m ³ , 40 ppm
-----	--

1024-57-3 heptachlor epoxide - isomer B

PEL	Nilai jangka panjang: 0.05 mg/m ³ (kulit)
-----	---

- **Maklumat tambahan:** Senarai yang sah semasa pembuatan digunakan sebagai asas.
- **Kawalan pendedahan**
- **Kelengkapan perlindungan diri:**
- **Langkah perlindungan dan kebersihan am:**
Jauhkan daripada makanan, minuman dan makanan haiwan.
Segera tanggalkan semua pakaian yang tercemar dan kotor.
Basuh tangan sebelum berhenti rehat dan apabila kerja selesai.
Simpan pakaian perlindungan secara berasingan.
Elakkan daripada terkena kulit.
Elakkan daripada terkena mata dan kulit.
- **Perlindungan pernafasan:**
Apabila digunakan seperti yang sepatutnya dengan instrumen Agilent, penggunaan produk dalam keadaan makmal biasa dan dengan amalan standard tidak menghasilkan pendedahan udara yang ketara dan oleh itu perlindungan pernafasan tidak diperlukan.
Dalam keadaan kecemasan di mana pernafasan dianggap perlu, gunakan peralatan peranti yang diluluskan NIOSH atau yang setara dengan kartrij gas organik atau asid yang sesuai.
- **Perlindungan tangan:**
Walaupun tidak disyorkan untuk sentuhan secara berterusan dengan bahan kimia atau untuk pembersihan, sarung tangan nitril dengan ketebalan 0.28 - 0.33mm disyorkan untuk kegunaan biasa.

(Bersambung ke halaman 6)

Helaian Data Keselamatan menurut P.U.(A) 310/2013

Tarikh cetak 23.03.2025

Disemak semula pada 23.03.2025

Nama dagang: Organochlorine Pesticides Standard (1X1 mL)

(Sambungan halaman 5)

Masa terobosan ialah 1 jam.

Untuk membersihkan tumpahan di mana terdapat sentuhan secara langsung dengan bahan kimia, sarung tangan getah butil disyorkan dengan ketebalan 0.30 - 0.38mm dengan masa terobosan melebihi 4 jam. Cadangan pembekal hendaklah diikuti.

· Bahan sarung tangan

Untuk kegunaan biasa: getah nitril, ketebalan 0.28 - 0.33 mm

Untuk sentuhan secara langsung dengan bahan kimia: getah butil, ketebalan 0.30 - 0.38 mm

· Jangka masa penyerapan bahan sarung tangan

Untuk kegunaan biasa:

getah nitril:

1 jam

Untuk sentuhan secara langsung dengan bahan kimia:

getah butil:

> 4 jam

· Perlindungan mata:


Gogal bertutup rapat

9 Sifat fizikal dan kimia

· Maklumat tentang ciri fizik dan kimia
· Maklumat Am
· Rupa:
Bentuk:

Bendalir

Warna:

Tidak berwarna

· Bau:

Ciri

· Ambang bau

Tidak ditentukan.

· Nilai pH:

Tidak ditentukan.

· Perubahan pada keadaan
Takat lebur/takat beku

Tidak ditentukan.

Takat didih awal dan julat didih

55.2 °C

· Takat kilat:

0 °C

· Kemudahbakaran (pepejal, gas)

Sangat mudah terbakar.

· Suhu pengautocucuhan

374 °C

· Suhu penguraian:

Tidak ditentukan.

· Suhu pencucuhan:

Produk tidak tercucuh sendiri

· Bahaya letupan:

Produk tidak mudah meletup. Walau bagaimanapun, pembentukan campuran udara/wap mungkin berlaku.

· Had letupan :
Bawah:

1.6 Vol %

Atas:

8.4 Vol %

· Tekanan wap pada 20 °C:

279 hPa

(Bersambung ke halaman 7)

MY

Helaian Data Keselamatan menurut P.U.(A) 310/2013

Tarikh cetak 23.03.2025

Disemak semula pada 23.03.2025

Nama dagang: Organochlorine Pesticides Standard (1X1 mL)

(Sambungan halaman 6)

· Ketumpatan pada 20 °C:	0.74 g/cm ³
· Ketumpatan bandingan	Tidak ditentukan.
· Ketumpatan wap	Tidak ditentukan.
· Kadar penyejatan	Tidak ditentukan.

· Keterlarutan dalam / Keterlarutcampuran dengan Air pada 25 °C:	51 g/l
--	--------

· Pekali sekatan: n-oktanol/air	Tidak ditentukan.
---------------------------------	-------------------

· Kelikatan:	
Dinamik pada 20 °C:	0.27 mPas
Kinematik:	Tidak ditentukan.

· Kandungan pelarut:	
Pelarut organik:	97.8 %

Kandungan pepejal:	2.3 %
--------------------	-------

· Maklumat lain	Tiada maklumat lanjut yang diperoleh.
-----------------	---------------------------------------

10 Kestabilan dan kereaktifan

- Kereaktifan Tiada maklumat lanjut yang diperoleh.
- Kestabilan kimia
- Penguraian terma/keadaan yang perlu dielakkan: Tiada penguraian jika digunakan mengikut spesifikasi.
- Kemungkinan tindak balas berbahaya Tiada tindak balas berbahaya yang diketahui.
- Keadaan yang perlu dielakkan Tiada maklumat lanjut yang diperoleh.
- Bahan tidak serasi: Tiada maklumat lanjut yang diperoleh.
- Produk penguraian yang berbahaya: Tiada produk penguraian berbahaya yang diketahui.

11 Maklumat toksikologi

- Maklumat tentang kesan toksikologi
- Ketoksikan akut:

Nilai LD/LC50 yang berkaitan untuk pengelasan:

ATE (Anggaran ketoksikan akut)

Oral	LD50	1,256 mg/kg
Derma	LD50	806 mg/kg
Tersedut	LC50/4 h	37 mg/L

1634-04-4 tert-butil metil eter

Oral	LD50	4,000 mg/kg (rat)
Derma	LD50	1,000 mg/kg (rabbit)
Tersedut	LC50/4 h	23,576 mg/L (rat)

50-29-3 diklorodifeniltrikloroetana

Oral	LD50	87 mg/kg (rat)
Derma	LD50	2,510 mg/kg (rat)
		300 mg/kg (rabbit)

(Bersambung ke halaman 8)

Helaian Data Keselamatan menurut P.U.(A) 310/2013

Tarikh cetak 23.03.2025

Disemak semula pada 23.03.2025

Nama dagang: Organochlorine Pesticides Standard (1X1 mL)

(Sambungan halaman 7)

58-89-9 γ-1,2,3,4,5,6-heksaklorosikloheksana		
Oral	LD50	88 mg/kg (rat)
Derma	LD50	900 mg/kg (rat)
Tersedut	LC50/4 h	1,560 mg/L (rat)
60-57-1 dieldrin (ISO)		
Oral	LD50	38 mg/kg (mouse)
		38 mg/kg (rat)
Derma	LD50	10 mg/kg (rat)
		250 mg/kg (rabbit)
72-20-8 1,2,3,4,10,10-heksakloro-6,7-epoksi-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahidro-1,4:5,8-dimetanonaftalena		
Oral	LD50	3 mg/kg (rat)
Derma	LD50	60 mg/kg (rat)
		60 mg/kg (rabbit)
72-43-5 methoxychlor		
Oral	LD50	1,855 mg/kg (rat)
Derma	LD50	6,000 mg/kg (rat)
72-54-8 TDE		
Derma	LD50	1,200 mg/kg (rabbit)
72-55-9 2,2-bis(p-chlorophenyl)-1,1-dichloroethylene		
Oral	LD50	880 mg/kg (rat)
76-44-8 heptachlor (ISO)		
Oral	LD50	40 mg/kg (rat)
Derma	LD50	119 mg/kg (rat)
309-00-2 aldrin (ISO)		
Oral	LD50	39 mg/kg (rat)
Derma	LD50	98 mg/kg (rat)
		15 mg/kg (rabbit)
319-84-6 alpha-BHC (alpha-HCH)		
Oral	LD50	177 mg/kg (rat)
319-85-7 (1alpha,2beta,3alpha,4beta,5alpha,6beta)-1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane		
Oral	LD50	6,000 mg/kg (rat)
319-86-8 delta-BHC (delta-HCH)		
Oral	LD50	1,000 mg/kg (rat)
959-98-8 endosulfan I		
Oral	LD50	76 mg/kg (rat)
1024-57-3 heptachlor epoxide - isomer B		
Oral	LD50	15 mg/kg (rat)
1031-07-8 endosulfan sulfate		
Oral	LD50	18 mg/kg (rat)
33213-65-9 endosulfan II		
Oral	LD50	240 mg/kg (rat)

(Bersambung ke halaman 9)

Helaian Data Keselamatan menurut P.U.(A) 310/2013

Tarikh cetak 23.03.2025

Disemak semula pada 23.03.2025

Nama dagang: Organochlorine Pesticides Standard (1X1 mL)

(Sambungan halaman 8)

- **Kesan kerengsaan primer:**
- **Kakisan atau kerengsaan kulit** Merengsa kepada kulit dan mukus membran.
- **Kerosakan atau kerengsaan mata yang serius** Tiada kesan kerengsaan.
- **Pemekaan pernafasan / kulit** Tiada kesan pemekaan yang diketahui.
- **Maklumat tambahan toksikologi:**

Produk menunjukkan bahaya berikut mengikut kaedah pengiraan Garis Panduan Pengelasan Am EU bagi Sediaan seperti yang dikeluarkan dalam versi terbaru:

Toksik

Memudaratkan

Perengsa

12 Maklumat ekologi

- **Ketoksikan**
- **Ketoksikan akuatik:** Tiada maklumat lanjut yang diperoleh.
- **Keterusan dan keterdegradasikan** Tiada maklumat lanjut yang diperoleh.
- **Kelakuan dalam sistem alam sekitar:**
- **Potensi bioakumulatif** Tiada maklumat lanjut yang diperoleh.
- **Mobiliti di dalam tanah** Tiada maklumat lanjut yang diperoleh.
- **Kesan ekotoksik:**
- **Catatan:** Toksik kepada ikan.
- **Maklumat tambahan ekologi:**
- **Nota am:**
Bahaya air kelas 2 (Peraturan Jerman) (Penilaian sendiri): berbahaya kepada air
Jangan biarkan produk memasuki air tanah, saluran air atau sistem pembetungan.
Bahaya kepada air minuman walaupun amat sedikit produk memasuki tanah.
Juga beracun kepada ikan dan plankton dalam jasad air
Toksik kepada organisma akuatik
- **Keputusan penilaian PBT dan vPvB**
- **PBT:** Tidak berkenaan
- **vPvB:** Tidak berkenaan
- **Kesan buruk yang lain** Tiada maklumat lanjut yang diperoleh.

13 Maklumat pelupusan

- **Kaedah rawatan sisa**
- **Syor:**
Tidak boleh dilupuskan bersama dengan sampah isi rumah. Jangan biarkan produk memasuki sistem pembentungan.
- **Pembungkusan yang tidak bersih:**
- **Syor:** Pelupusan mestilah dijalankan menurut peraturan rasmi

14 Maklumat pengangkutan

- | | |
|---|--------|
| · Tidak dikawal, kuantiti De minimis | - |
| · Nombor UN | |
| · ADR, IMDG, IATA | UN2350 |

(Bersambung ke halaman 10)

MY

Helaian Data Keselamatan menurut P.U.(A) 310/2013

Tarikh cetak 23.03.2025

Disemak semula pada 23.03.2025

Nama dagang: Organochlorine Pesticides Standard (1X1 mL)

(Sambungan halaman 9)

· Nama penghantaran UN yang betul	2350 BUTYL METHYL ETHER solution,
· ADR	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS
· IMDG	BUTYL METHYL ETHER solution, MARINE
	POLLUTANT
· IATA	BUTYL METHYL ETHER solution

· pengangkutan kelas bahaya

· ADR, IMDG



· Kelas	3 Cecair mudah terbakar.
· Label	3

· IATA



· Class	3 Cecair mudah terbakar.
· Label	3

· Kumpulan pembungkusan

· ADR, IMDG, IATA

II

· Hazard persekitaran:

Produk mengandungi bahan yang berbahaya kepada alam sekitar: dieldrin (ISO)

· Bahan cemar marin:

Tanda (ikan dan pokok)

· Pelabelan khas (ADR):

Tanda (ikan dan pokok)

· Langkah perlindungan khas untuk pengguna

Amaran: Cecair mudah terbakar.

· Kod bahaya (Kemler):

33

· Nombor EMS:

F-E,S-D

· Stowage Category

B

· Stowage Code

SW2 Clear of living quarters.

· Pengangkutan dalam pukal menurut Lampiran II
MARPOL73/78 dan Kod IBC

Tidak berkenaan

· Pengangkutan/Maklumat Tambahan:

· ADR

· Excepted quantities (EQ)

Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml

Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

· IMDG

· Limited quantities (LQ)

1L

(Bersambung ke halaman 11)

MY

Helaian Data Keselamatan menurut P.U.(A) 310/2013

Tarikh cetak 23.03.2025

Disemak semula pada 23.03.2025

Nama dagang: Organochlorine Pesticides Standard (1X1 mL)

(Sambungan halaman 10)

· Excepted quantities (EQ)	Code: E2 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml
· "Peraturan Model" UN:	UN 2350 BUTYL METHYL ETHER SOLUTION, 3, II, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS

15 Maklumat pengawalseliaan

- Peraturan/undang-undang keselamatan, kesihatan dan persekitaran khusus untuk bahan atau campuran tersebut

Tiadak maklumat lanjut yang diperoleh.

- Senarai Rujukan Bahan Berbahaya Alam Sekitar

1634-04-4	tert-butyl metil eter
50-29-3	diklorodifeniltrikloroetana
58-89-9	γ -1,2,3,4,5,6-heksaklorosikloheksana
60-57-1	dieldrin (ISO)
72-20-8	1,2,3,4,10,10-heksakloro-6,7-epoksi-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahidro-1,4:5,8-dimetanonafalena
76-44-8	heptachlor (ISO)
309-00-2	aldrin (ISO)
319-84-6	alpha-BHC (alpha-HCH)
319-85-7	(1alpha,2beta,3alpha,4beta,5alpha,6beta)-1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane
319-86-8	delta-BHC (delta-HCH)
1024-57-3	heptachlor epoxide - isomer B

- Penilaian keselamatan bahan kimia: Penilaian Keselamatan Bahan Kimia belum dilakukan.

16 Maklumat lain

Penafian: Maklumat yang terdapat dalam dokumen ini didasarkan pada keadaan Agilent's pengetahuan pada saat persiapan. Tidak ada jaminan nya untuk ketepatan, kelengkapan atau kesesuaian untuk tujuan tertentu yang tersurat atau tersirat.

- Jabatan yang mengeluarkan SDS: Document Control / Regulatory

- Hubungi: pdl-acg-regulatory-cq@agilent.com

- Singkatan dan akronim:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Cec. M. Bkr 2: Cecair mudah terbakar – Kategori 2

Toks. Akut 1: Ketoksikan akut – Kategori 1

Toks. Akut 3: Ketoksikan akut – Kategori 3

Toks. Akut 4: Ketoksikan akut – Kategori 4

Toks. Akut 2: Ketoksikan akut – Kategori 2

(Bersambung ke halaman 12)

Helaian Data Keselamatan menurut P.U.(A) 310/2013

Tarikh cetak 23.03.2025

Disemak semula pada 23.03.2025

Nama dagang: Organochlorine Pesticides Standard (1X1 mL)

(Sambungan halaman 11)

Kks. Kulit 1B: Kakisan atau kerengsaan kulit – Kategori 1B
Kreng. Kulit 2: Kakisan atau kerengsaan kulit – Kategori 2
Kros. Mata 1: Kerosakan mata atau kerengsaan mata yang serius – Kategori 1
Kars. 2: Kekarsinogenan – Kategori 2
Laktasi: Ketoksikan pembiakan – kesan ke atas atau melalui penyusuan
STOT RE 1: Ketoksikan organ sasaran khusus (pendedahan berulang) – Kategori 1
STOT RE 2: Ketoksikan organ sasaran khusus (pendedahan berulang) – Kategori 2
Akuatik Akut 1: Berbahaya kepada persekitaran akuatik - bahaya akut – Kategori 1
Akuatik Kronik 1: Berbahaya kepada persekitaran akuatik - bahaya kronik – Kategori 1
Akuatik Kronik 2: Berbahaya kepada persekitaran akuatik - bahaya kronik – Kategori 2
Akuatik Kronik 4: Berbahaya kepada persekitaran akuatik - bahaya kronik – Kategori 4

MY